

Statistique Canada

**Enquête nationale sur la santé de la population (ENSP)
Cycle 6 (2004-2005)**

Dictionnaire de données

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète
(Arrondi)**

Mars 2007

NOTE AUX UTILISATEURS

Cycles/années et la structure pour nommer une variable

L'année et le cycle d'une variable correspondent au caractère en quatrième position du nom de celle-ci (à l'exception des 20 variables longitudinales constantes – veuillez vous référer à la « Documentation des variables dérivées » pour en trouver la liste). Par exemple, la variable HSCA_24 contient les données relatives au cycle 6 (2004/2005) car le caractère en quatrième position est un « A ». De même, la variable HSC2_24 contient les données relatives au cycle 5 (2002/2003) car le caractère en quatrième position est un « 2 ». Ci-dessous, vous trouverez la liste des cycles et des années correspondantes.

<u>Cycles/années</u>	<u>4^{ième} position dans le nom de la variable</u>
Cycle 1 = 1994/1995	4
Cycle 2 = 1996/1997	6
Cycle 3 = 1998/1999	8
Cycle 4 = 2000/2001	0
Cycle 5 = 2002/2003	2
Cycle 6 = 2004/2005	A
Cycle 7 = 2006/2007	B
Cycle 8 = 2008/2009	C
Cycle 9 = 2010/2011	D
Cycle 10 = 2012/2013	E

Dernière interview

Certaines questions lors de l'interview de l'ENSP font référence à la *dernière interview*. Par exemple, la question pour la variable RACA_2A (question RA_Q2A) mentionne:

Au cours de notre *dernière interview*, aucune limitation d'activité ni incapacité n'a été signalée pour vous, mais cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?

La *dernière interview* fait référence à la dernière interview qui a été menée, pas nécessairement au dernier cycle d'enquête. Si aucune interview n'a été menée au cycle qui précède le cycle actuel, alors la *dernière interview* peut avoir été faite à l'un des cycles précédents.

Les sections de l'enquête qui contiennent des variables relatives à la *dernière interview* sont AL (consommation d'alcool), CC (problèmes de santé chroniques), LF (population active), PH (santé préventive), RA (limitation des activités) et SM (usage du tabac).

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	REALUKEY	Longueur	15	Position	1 - 15
---------------------------	----------	-----------------	----	-----------------	--------

Nom de la question

Concept Numéro d'identification pour le ménage

Question

Univers Tous les répondants

Note

Nom de la variable	PERSONID	Longueur	2	Position	16 - 17
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------

Nom de la question

Concept Numéro d'identification pour la personne dans le ménage

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur SEQ_NO.

Nom de la variable	DESIGPRV	Longueur	2	Position	18 - 19
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------

Nom de la question

Concept Province de l'échantillon

Question

Univers Tous les répondants

Note Pour l'échantillon longitudinal de l'ENSP, il s'agit de la province de résidence en 1994. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que PRC6_DES au cycle 2 (1996) et PRC8_DES au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR	10	768	565,500
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	746	132,000
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	732	898,500
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	758	733,000
QUÉBEC	24	1,969	7,036,000
ONTARIO	35	2,733	10,677,000
MANITOBA	46	868	1,063,000
SASKATCHEWAN	47	870	960,000
ALBERTA	48	1,033	2,641,500
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,116	3,612,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CYCLE **Longueur** 2 **Position** 20 - 21

Nom de la question

Concept Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CYCLE 1 - 1994-1995	1	11,593	28,318,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable SUBCYCLE **Longueur** 2 **Position** 22 - 23

Nom de la question

Concept Indicateur de l'échantillon

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHANTILLON PRINCIPAL - MÉNAGE	1	11,593	28,318,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable LONGPAT **Longueur** 6 **Position** 24 - 29

Nom de la question

Concept Profil de réponse longitudinal

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur APPSTATA et SP3A_STA. Cette variable regroupe toutes les possibilités de réponse pour toutes les années (1ier chiffre représente le cycle 1 (1994), 2ième, cycle 2 (1996), etc.). Les valeurs pour chaque cycle sont : 1=Complété, 2=Décédé, 3=En établissement, 4=Réponse partielle, 5=Non-réponse. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROFIL DE RÉPONSE LONGITUDINAL	111111 - 133333	11,593	28,318,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHARE	Longueur	1	Position	30
Nom de la question					
Concept	Accepte de partager les données				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur AM64_SHA, AM66_SHA, AM68_SHA, AM60_SHA, AM62_SHA et AM6A_SHA. Le répondant accepte de partager l'information recueillie pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,253	27,425,500
NON	2	340	893,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LINK	Longueur	1	Position	31
Nom de la question					
Concept	Accepte de jumeler les données				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur AM64_LNK, AM66_LNK, AM68_LNK, AM60_LNK, AM62_LNK et AM6A_LNK. Le répondant accepte de jumeler l'information recueillie pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,086	27,062,500
NON	2	507	1,256,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DOB	Longueur	2	Position	32 - 33
Nom de la question					
Concept	Jour de naissance				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	11,591	28,312,000
NE SAIT PAS	97	1	1,500
REFUS	98	1	4,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 4

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MOB	Longueur	2	Position	34 - 35
Nom de la question					
Concept	Mois de naissance				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		934	2,343,500
FÉVRIER		2		903	2,254,500
MARS		3		1,009	2,392,500
AVRIL		4		969	2,555,000
MAI		5		1,003	2,433,000
JUIN		6		973	2,347,000
JUILLET		7		1,017	2,459,000
AOÛT		8		976	2,403,500
SEPTEMBRE		9		1,003	2,541,000
OCTOBRE		10		977	2,289,000
NOVEMBRE		11		901	2,103,000
DÉCEMBRE		12		926	2,191,500
NE SAIT PAS		97		1	1,500
REFUS		98		1	4,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	YOB	Longueur	4	Position	36 - 39
Nom de la question					
Concept	Année de naissance				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1892 - 1995		11,593	28,318,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 5

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SEX **Longueur** 1 **Position** 40

Nom de la question

Concept Sexe

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MASCULIN	1	5,202	14,020,000
FÉMININ	2	6,391	14,298,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable HWB **Longueur** 2 **Position** 41 - 42

Nom de la question KGH-Q6

Concept Poids à la naissance

Question Quel était le poids de ... à la naissance?

Univers Répondants âgés de 0 à 9 ans en cycle 1

Note Basé sur GHK6_6 au cycle 2 (1996) et GHK8_6 au cycle 3 (1998).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 1500G (MOINS DE 3 LB 5 OZ)	1	12	47,000
1500-1749 G (3 LB 5 OZ - 3 LB 13 OZ)	2	6	11,500
1750-1999 G (3 LB 14 OZ - 4 LB 5 OZ)	3	9	22,000
2000-2249 G (4 LB 6 OZ - 4 LB 15 OZ)	4	13	39,500
2250-2499 G (5 LB 0 OZ - 5 LB 7 OZ)	5	30	91,500
2500-2749 G (5 LB 8 OZ - 6 LB)	6	66	271,000
2750-2999 G (6 LB 1 OZ - 6 LB 9 OZ)	7	136	428,500
3000-3249 G (6 LB 10 OZ - 7 LB 2 OZ)	8	201	498,500
3250-3499 G (7 LB 3 OZ - 7 LB 11 OZ)	9	278	878,500
3500-3749 G (7 LB 12 OZ - 8 LB 4 OZ)	10	207	673,500
3750-3999 G (8 LB 5 OZ - 8 LB 13 OZ)	11	159	444,000
4000-4249 G (8 LB 14 OZ - 9 LB 5 OZ)	12	86	280,000
4250-4499 G (9 LB 6 OZ - 9 LB 15 OZ)	13	52	126,500
4500 G (9 LB 15 OZ) OU PLUS	14	37	84,000
SANS OBJET	96	10,287	24,393,000
NE SAIT PAS	97	12	25,500
NON DÉCLARÉ	99	2	4,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWBG1	Longueur	1	Position	43
---------------------------	-------	-----------------	---	-----------------	----

Nom de la question**Concept** Poids à la naissance - (G)**Question****Univers** Répondants âgés de 0 à 9 ans en cycle 1**Note** Basé sur GHK6_6 au cycle 2 (1996) et GHK8_6 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS NORMAL À LA NAISSANCE	1	1,252	3,775,500
POIDS PLUTÔT BAS À LA NAISSANCE	2	28	73,000
POIDS TRÈS BAS À LA NAISSANCE	3	12	47,000
SANS OBJET	6	10,287	24,393,000
NON DÉCLARÉ	9	14	30,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 7

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COB	Longueur	2	Position	44 - 45
Nom de la question	SOCIO-Q1				
Concept	Pays de naissance				
Question	Dans quel pays êtes-vous né(e)?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur SDC4_1 au cycle 1 (1994), SDC6_1 au cycle 2 (1996) et SDC8_1, au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CANADA	1	10,258	23,549,500
CHINE	2	32	105,500
FRANCE	3	19	63,000
ALLEMAGNE	4	73	201,500
GRÈCE	5	11	52,500
GUYANE	6	15	81,500
HONG KONG	7	31	172,000
HONGRIE	8	26	67,500
INDE	9	54	345,000
ITALIE	10	65	285,500
JAMAÏQUE	11	20	97,500
PAYS-BAS / HOLLANDE	12	63	137,000
PHILIPPINES	13	27	142,500
POLOGNE	14	66	241,500
PORTUGAL	15	24	110,500
ROYAUME-UNI	16	314	792,500
ÉTATS-UNIS	17	144	292,000
VIÊT-NAM	18	14	111,000
AUTRE	19	337	1,470,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	COBC	Longueur	4	Position	46 - 49
Nom de la question					
Concept	Code pour le pays de naissance				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur SDC4_1 au cycle 1 (1994), SDC6_1 au cycle 2 (1996) et SDC8_1 au cycle 3 (1998). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que SDC6CB au cycle 2 (1996) et SDC8CB au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 8

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable COBGC **Longueur** 2 **Position** 50 - 51

Nom de la question

Concept Code pour le pays de naissance - (G)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur SDC4_1 au cycle 1 (1994), SDC6_1 au cycle 2 (1996) et SDC8_1 au cycle 3 (1998). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que SDC6GCB au cycle 2 (1996) et SDC8GCB au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CANADA	1	10,258	23,549,500
AUTRE PAYS D'AMÉRIQUE DU NORD	2	156	317,500
AMÉRIQUE DU SUD, CENTRALE ET CARAÏBES	3	102	512,500
EUROPE	4	787	2,330,000
AFRIQUE	5	42	235,500
ASIE	6	237	1,331,000
OCÉANIE	7	11	42,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable IMM **Longueur** 1 **Position** 52

Nom de la question

Concept Statut d'immigrant

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur SDC4_3 au cycle 1 (1994), SDC6_3 au cycle 2 (1996) et SDC8_3 au cycle 3 (1998). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que SDC4FIMM au cycle 1 (1994), SDC6FIMM au cycle 2 (1996) et SDC8FIMM au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,283	4,627,500
NON	2	10,305	23,666,000
NON DÉCLARÉ	9	5	25,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 9

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	YOI	Longueur	4	Position	53 - 56
Nom de la question	SOCIO-Q3				
Concept	Année de l'immigration au Canada				
Question	En quelle année êtes-vous venu(e) la première fois au Canada pour rester?				
Univers	Tous les immigrants				
Note	Basé sur SDC4_3 au cycle 1 (1994), SDC6_3 au cycle 2 (1996) et SDC8_3, au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1902 - 1994	1,283	4,627,500
CITOYEN CANADIEN DE NAISSANCE	9995	47	116,000
SANS OBJET	9996	10,258	23,549,500
NE SAIT PAS	9997	4	23,500
NON DÉCLARÉ	9999	1	1,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AOI	Longueur	3	Position	57 - 59
Nom de la question					
Concept	Âge au moment de l'immigration - (D)				
Question					
Univers	Tous les immigrants				
Note	Basé sur DHC4_AGE, YOI (année de l'immigration au Canada) et YOB (année de naissance). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que SDC4DAIM au cycle 1 (1994), SDC6DAIM au cycle 2 (1996) et SDC8DAIM au cycle 3 (1998). Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 85	1,283	4,627,500
SANS OBJET	996	10,305	23,666,000
NON DÉCLARÉ	999	5	25,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DOD	Longueur	2	Position	60 - 61
---------------------------	-----	-----------------	---	-----------------	---------

Nom de la question**Concept** Jour de décès**Question****Univers** Répondants qui sont décédés**Note** Basé sur les données recueillies lors de l'enquête. Mis à jour (s'il y a lieu) lorsqu'il y a appariement avec la Base canadienne de données de l'état civil (décès).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	1,329	1,980,500
SANS OBJET	96	10,207	26,240,500
NE SAIT PAS	97	4	3,500
REFUS	98	1	5,000
NON DÉCLARÉ	99	52	89,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 11

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MOD	Longueur	2	Position	62 - 63
Nom de la question					
Concept	Mois de décès				
Question					
Univers	Répondants qui sont décédés				
Note	Basé sur les données recueillies lors de l'enquête. Mis à jour (s'il y a lieu) lorsqu'il y a appariement avec la Base canadienne de données de l'état civil (décès).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	126	196,000
FÉVRIER	2	112	166,000
MARS	3	138	200,000
AVRIL	4	119	179,500
MAI	5	105	138,500
JUIN	6	107	148,500
JUILLET	7	114	175,000
AOÛT	8	97	189,000
SEPTEMBRE	9	89	124,000
OCTOBRE	10	98	138,500
NOVEMBRE	11	119	161,000
DÉCEMBRE	12	116	182,000
SANS OBJET	96	10,207	26,240,500
NON DÉCLARÉ	99	46	79,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	YOD	Longueur	4	Position	64 - 67
Nom de la question					
Concept	Année de décès				
Question					
Univers	Répondants qui sont décédés				
Note	Basé sur les données recueillies lors de l'enquête. Mis à jour (s'il y a lieu) lorsqu'il y a appariement avec la Base canadienne de données de l'état civil (décès).				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
ANNÉE	1994 - 2005	1,340	1,998,500		
SANS OBJET	9996	10,207	26,240,500		
NON DÉCLARÉ	9999	46	79,000		
Total		11,593	28,318,308		

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 12

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable COD9 **Longueur** 5 **Position** 68 - 72

Nom de la question

Concept Code pour la cause de décès CIM-9

Question

Univers Répondants qui sont décédés

Note Basé sur la Classification internationale des maladies, 9ième révision. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-9	84 - 9830	863	1,191,500
SANS OBJET	99996	10,207	26,240,500
NON DÉCLARÉ	99999	523	886,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable COD10 **Longueur** 4 **Position** 73 - 76

Nom de la question

Concept Code pour la cause de décès CIM-10

Question

Univers Répondants qui sont décédés

Note Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10). Voir la documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-10	A048 - Y86	1,197	1,741,000
SANS OBJET	9996	10,207	26,240,500
NON DÉCLARÉ	9999	189	336,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 13

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SP34_CPS	Longueur	1	Position	77
Nom de la question					
Concept	Période de collecte de l'échantillon				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement COLLECTS. Période de collecte durant laquelle le ménage a été échantillonné.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PÉRIODE DE COLLECTE # 1 - JUIN 1994		1		2,622	5,501,500
PÉRIODE DE COLLECTE # 2 - AOÛT 1994		2		2,785	5,944,000
PÉRIODE DE COLLECTE # 3 - NOVEMBRE 1994		3		3,187	8,453,000
PÉRIODE DE COLLECTE # 4 - MARS 1995		4		2,999	8,420,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SP34_MET	Longueur	1	Position	78
Nom de la question					
Concept	Méthode de sélection				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement RESPMETH.				

Nom de la variable	STRATUM	Longueur	5	Position	79 - 83
Nom de la question					
Concept	Indicateur de l'échantillon - strate				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					

Nom de la variable	REPLICAT	Longueur	7	Position	84 - 90
Nom de la question					
Concept	Indicateur de l'échantillon				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 14

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PRC4_CUR **Longueur** 2 **Position** 91 - 92

Nom de la question

Concept Province de résidence

Question

Univers Tous les répondants

Note Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 1 (1994).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR	10	768	565,500
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	746	132,000
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	732	898,500
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	758	733,000
QUÉBEC	24	1,969	7,036,000
ONTARIO	35	2,733	10,677,000
MANITOBA	46	868	1,063,000
SASKATCHEWAN	47	870	960,000
ALBERTA	48	1,033	2,641,500
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,116	3,612,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable GE34DURB **Longueur** 1 **Position** 93

Nom de la question

Concept Région rurale ou urbaine - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement DVURBA. Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RURALE	1	3,102	4,923,000
URBAINE	2	8,491	23,395,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE34DCD	Longueur	3	Position	94 - 96
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------

Nom de la question**Concept** Division de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement DVCDA. Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

Nom de la variable	GE34DCSD	Longueur	3	Position	97 - 99
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------

Nom de la question**Concept** Sous-division de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement DVCSDA. Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 16

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE34DCMA	Longueur	3	Position	100 - 102
Nom de la question					
Concept	Région métropolitaine de recensement - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVCMAA. Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	6,195	11,184,500
ST. JOHN'S	001	223	169,000
HALIFAX	205	252	330,000
SAINT JOHN	310	133	119,500
CHICOUTIMI	408	68	218,500
QUÉBEC	421	207	809,500
SHERBROOKE	433	42	130,500
TROIS-RIVIÈRES	442	46	156,000
MONTRÉAL	462	669	2,953,500
OTTAWA / HULL	505	319	961,000
OSHAWA	532	83	292,000
TORONTO	535	784	3,982,500
HAMILTON	537	186	632,500
ST. CATHARINES	539	100	402,500
KITCHENER	541	97	321,500
LONDON	555	123	359,000
WINDSOR	559	78	257,000
SUDBURY	580	41	174,500
THUNDER BAY	595	47	132,500
WINNIPEG	602	293	610,000
RÉGINA	705	183	220,000
SASKATOON	725	181	180,500
CALGARY	825	336	860,000
EDMONTON	835	331	838,500
VANCOUVER	933	465	1,704,000
VICTORIA	935	111	320,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 17

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE34DFED	Longueur	3	Position	103 - 105
Nom de la question					
Concept	Circonscriptions électorales fédérales - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVFEDA. Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	GE34DPOP	Longueur	1	Position	106
Nom de la question					
Concept	Groupes de taille de la population - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Le groupe de taille de la population désigne la répartition des régions selon les groupes de tailles de la population prédéterminés, selon leur population au recensement actuel. Pour les cycles 1 et 2, le recensement de 1991 a été utilisé alors que ce fut celui de 1996 pour les cycles 3 et 4 et celui de 2001 pour les cycles 5 et 6. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REGION RURALE	1	4,229	7,357,500
REGION URBAINE: TAILLE POPULATION <30000	2	575	1,070,000
REGION URBAINE: DE 30000 À 99999 PERS.	3	1,358	3,024,000
REGION URBAINE: DE 100000 À 499999 PERS.	4	1,915	4,023,000
REGION URBAINE: DE 500000 PERS.OU PLUS	5	3,267	12,188,000
NON DÉCLARÉ	9	249	655,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 18

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable GE34DHLR **Longueur** 2 **Position** 107 - 108

Nom de la question

Concept Région sanitaire - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement DVHLRGA. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
C.-B. - INTÉRIEUR-NORD	18	42	119,500
ONTARIO - EST	51	447	1,421,500
ONTARIO - EST CENTRAL	52	999	4,821,000
ONTARIO - OUEST-CENTRAL	53	595	2,080,500
ONTARIO - SUD-OUEST	54	453	1,441,000
ONTARIO - NORD-EST/NORD-OUEST	55	239	913,000
MANITOBA - CENTRAL	61	117	102,500
MANITOBA - EASTMAN	62	107	93,500
MANITOBA - INTERLAKE	63	109	87,500
MANITOBA - NORMAN/THOMPSON	64	55	49,500
MANITOBA - PARKLANDS	65	59	31,000
MANITOBA - WESTMAN	67	156	120,000
MANITOBA - WINNIPEG	68	265	578,500
SANS OBJET	96	7,950	16,459,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable SP34DPC **Longueur** 6 **Position** 109 - 114

Nom de la question

Concept Code postal - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement DVPCA.

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 19

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SP34_CPA	Longueur	1	Position	115
Nom de la question					
Concept	Période de collecte actuelle				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement COLLECTA. Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PÉRIODE DE COLLECTE # 1 - JUIN 1994		1		2,622	5,501,500
PÉRIODE DE COLLECTE # 2 - AOÛT 1994		2		2,785	5,944,000
PÉRIODE DE COLLECTE # 3 - NOVEMBRE 1994		3		3,141	8,308,000
PÉRIODE DE COLLECTE # 4 - MARS 1995		4		2,795	7,893,500
PÉRIODE DE COLLECTE # 5 - JUIN 1995		5		250	671,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DHC4_DWE	Longueur	2	Position	116 - 117
Nom de la question	HHL-D-Q6				
Concept	Type de logement				
Question	Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DWELLTYP.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAISON INDIVIDUELLE		1		7,806	18,812,500
MAISON DOUBLE (SEMI-DÉTACHÉE)		2		518	1,601,500
MAISON EN RANGÉE		3		546	1,518,000
DUPLEX		4		355	865,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES		5		1,401	3,286,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS		6		593	1,643,000
ÉTABLISSEMENT		7		1	2,500
LOGEMENT COLLECTIF		8		11	17,000
MAISON MOBILE		9		337	515,500
AUTRE		10		24	52,500
NON DÉCLARÉ		99		1	4,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 20

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC4_OWN	Longueur	1	Position	118
Nom de la question	HHLD-Q1				
Concept	Logement appartenant à un membre du ménage				
Question	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage (même s'il est en train d'être payé)?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DWELLOWN.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8,443	20,909,500
NON		2		3,147	7,403,500
NE SAIT PAS		7		2	4,500
REFUS		8		1	1,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DHC4_BED	Longueur	2	Position	119 - 120
Nom de la question	HHLD-Q3				
Concept	Nombre de chambres à coucher				
Question	Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement NUMBEDRM.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER		0 - 9		11,588	28,299,500
NE SAIT PAS		97		1	1,000
REFUS		98		3	10,000
NON DÉCLARÉ		99		1	8,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 21

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DH_4_P1	Longueur	1	Position	121
Nom de la question	HHL-D-Q4				
Concept	Animal domestique - en a un				
Question	Y a-t-il un animal domestique dans ce logement?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement PETS.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,330	13,466,000
NON		2		6,262	14,851,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DH_4DP2	Longueur	2	Position	122 - 123
Nom de la question					
Concept	Animal domestique - genre (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DH_4_P1=1				
Note	Anciennement KINDPET. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAT(S) SEULEMENT		1		1,582	3,872,500
CHAT(S) ET CHIEN(S)		2		770	1,720,500
CHAT(S) ET CHIEN(S) ET AUTRE		3		240	718,000
CHAT(S) ET AUTRE		4		188	530,500
CHIEN(S) SEULEMENT		5		1,836	4,419,000
CHIEN(S) ET AUTRE		6		222	663,500
AUTRE SEULEMENT		7		492	1,542,000
SANS OBJET		96		6,262	14,851,500
NON DÉCLARÉ		99		1	1,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 22

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DH_4_P3	Longueur	1	Position	124
Nom de la question	HHLD-Q5A				
Concept	Animal domestique - vit à l'intérieur				
Question	Cet animal (Ces animaux) vit (vivent-ils) surtout dans la maison?				
Univers	Répondants avec DH_4DP2 = 1 à 6				
Note	Anciennement PETINDR.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,947	9,827,500
NON		2		891	2,096,000
SANS OBJET		6		6,754	16,393,500
NON DÉCLARÉ		9		1	1,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	AM34_SRC	Longueur	2	Position	125 - 126
Nom de la question	HHLD-Q7				
Concept	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03				
Question	Intervieweur : Source de l'information, c'est-à-dire la personne ayant fourni les renseignements.				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement H03_SRCE.				

Nom de la variable	AM34_LNG	Longueur	2	Position	127 - 128
Nom de la question	HHLD-Q8				
Concept	Langue de l'interview - H03				
Question	Intervieweur : Inscrivez la langue de l'interview.				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement H03_LANG.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS		1		9,472	21,427,500
FRANÇAIS		2		2,107	6,823,500
CHINOIS		4		8	49,000
ALLEMAND		6		2	1,500
PORTUGUAIS		13		2	12,500
NON DÉCLARÉ		99		2	4,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 23

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHC4DECF **Longueur** 2 **Position** 129 - 130

Nom de la question

Concept Type de ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement DVECFM94. Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN	1	2,189	2,710,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	250	625,500
COUPLE SEUL	3	2,466	5,159,000
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	66	180,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	4,716	14,165,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	384	1,666,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	227	745,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	63	250,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	704	1,574,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	80	182,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	138	303,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	12	27,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	114	269,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	3	12,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	28	57,000
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	87	201,000
NON DÉCLARÉ	99	66	189,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 24

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC4DLVG	Longueur	2	Position	131 - 132
Nom de la question					
Concept	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVLVNG94. Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	2,189	2,710,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	224	607,000
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,466	5,159,000
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	2,860	7,846,500
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	534	927,000
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	223	487,500
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	237	795,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	558	1,285,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	1,569	5,933,500
AUTRE	10	692	2,447,500
NON DÉCLARÉ	99	41	120,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DHC4DHSZ	Longueur	2	Position	133 - 134
Nom de la question					
Concept	Taille des ménages - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement HHSIZE. Basé sur DHC4_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES		1 - 12		11,593	28,318,500
		Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 25

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHC4DL25 **Longueur** 2 **Position** 135 - 136

Nom de la question

Concept Nombre de personnes de moins de 25 ans dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement NUMLT25. Basé sur DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 9	11,593	28,318,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable DHC4DL12 **Longueur** 2 **Position** 137 - 138

Nom de la question

Concept Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement NUMLT12. Basé sur DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 6	11,593	28,318,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable DHC4DE12 **Longueur** 2 **Position** 139 - 140

Nom de la question

Concept Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement NUMEQ12. Basé sur DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 2	11,593	28,318,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 26

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHC4DLE5 **Longueur** 2 **Position** 141 - 142

Nom de la question

Concept Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement NUMLE5. Basé sur DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 5	11,593	28,318,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable DHC4D611 **Longueur** 2 **Position** 143 - 144

Nom de la question

Concept Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement NUM6TO11. Basé sur DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 4	11,593	28,318,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable SP34_STA **Longueur** 3 **Position** 145 - 147

Nom de la question

Concept Code d'état après traitement

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DONNÉES COMPLÈTES	000	11,593	28,318,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC4_AGE	Longueur	3	Position	148 - 150
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question	DEMO-Q4
---------------------------	---------

Concept	Âge
----------------	-----

Question	
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note	Anciennement AGE.
-------------	-------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 102	11,593	28,318,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC4GAGE	Longueur	2	Position	151 - 152
Nom de la question					
Concept	Âge - (G)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement AGEGRP. Basé sur DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
0 À 3 ANS	1	533	1,536,000		
4 À 5 ANS	2	249	828,500		
6 À 9 ANS	3	524	1,561,000		
10 À 11 ANS	4	255	734,000		
12 À 14 ANS	5	339	1,435,000		
15 À 19 ANS	6	564	1,999,500		
20 À 24 ANS	7	661	1,636,500		
25 À 29 ANS	8	798	2,011,500		
30 À 34 ANS	9	1,022	2,497,500		
35 À 39 ANS	10	994	2,686,000		
40 À 44 ANS	11	850	2,257,500		
45 À 49 ANS	12	804	1,828,000		
50 À 54 ANS	13	653	1,531,000		
55 À 59 ANS	14	625	1,335,500		
60 À 64 ANS	15	613	1,236,000		
65 À 69 ANS	16	586	1,001,000		
70 À 74 ANS	17	586	952,500		
75 À 79 ANS	18	452	653,000		
80 ANS OU PLUS	19	485	598,500		
Total		11,593	28,318,308		

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 29

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC4_MAR	Longueur	2	Position	153 - 154
Nom de la question	DEMO-Q6				
Concept	État matrimonial				
Question	Quel est votre état matrimonial actuel?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement MARSTAT.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MARIÉ(E)	1	5,060	12,589,000
VIT AVEC SON CONJOINT(E) DE FAIT	2	549	1,468,500
VIT AVEC UNE AUTRE PERSONNE	3	28	81,000
CÉLIBATAIRE (JAMAIS MARIÉ(E))	4	3,953	11,310,000
VEUF OU VEUVE	5	1,083	1,328,500
SÉPARÉ(E)	6	311	527,000
DIVORCÉ(E)	7	609	1,014,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DHC4_FID	Longueur	1	Position	155
Nom de la question	DEMO-Q7				
Concept	Identification de l'unité familiale				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement FAMILYID. Assigné durant le module général des liens unissant les personnes du ménage.				

Nom de la variable	AM54_STA	Longueur	1	Position	156
Nom de la question					
Concept	État de la composante générale - H05				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>	
COMPLET		1	11,593	28,318,500	
		Total	11,593	28,318,308	

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 30

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM54_BDD **Longueur** 2 **Position** 157 - 158

Nom de la question

Concept Jour de l'interview - H05 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement DD5BEG.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	11,593	28,318,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable AM54_BMM **Longueur** 2 **Position** 159 - 160

Nom de la question

Concept Mois de l'interview - H05 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement MM5BEG.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FÉVRIER	2	34	135,500
MARS	3	3,015	8,451,500
MAI	5	2	6,500
JUIN	6	2,694	5,774,500
JUILLET	7	5	13,000
AOÛT	8	2,731	5,873,000
OCTOBRE	10	320	796,500
NOVEMBRE	11	2,792	7,267,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 31

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM54_BYY **Longueur** 4 **Position** 161 - 164

Nom de la question

Concept Année de l'interview - H05 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement YY5BEG.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1994	1994	8,294	19,065,500
1995	1995	3,299	9,253,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable AM54_SRC **Longueur** 2 **Position** 165 - 166

Nom de la question H05-P1

Concept No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement H05_SRCE.

Nom de la variable AM54_PXY **Longueur** 1 **Position** 167

Nom de la question

Concept H05 complété par procuration

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement PROXY5.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	4,354	13,033,000
SANS PROCURATION	2	7,239	15,285,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 32

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC4_1	Longueur	1	Position	168
Nom de la question	TWOWK-Q1				
Concept	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure				
Question	Au cours des 14 derniers jours, est-ce que vous avez été alité(e) à cause d'une maladie ou d'une blessure, ou avez vous passé une nuit comme patient(e) dans un hôpital?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement TW_Q1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	843	2,256,000
NON	2	10,750	26,062,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	TWC4_2	Longueur	2	Position	169 - 170
Nom de la question	TWOWK-Q2				
Concept	Nombre de jours alité				
Question	Au cours des 14 derniers jours, combien de jours avez-vous été alité toute une journée ou presque?				
Univers	Répondants qui ont répondu TWC4_1=1				
Note	Anciennement TW_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	69	175,000
1 JOUR	1	287	841,500
2 JOURS	2	207	546,500
3 JOURS	3	96	294,000
4 JOURS	4	54	125,000
5 JOURS	5	19	53,500
6 JOURS	6	21	45,500
7 JOURS	7	31	90,500
8 JOURS	8	6	7,000
9 JOURS	9	5	8,500
10 JOURS	10	9	14,000
11 JOURS	11	1	1,000
12 JOURS	12	1	1,000
13 JOURS	13	2	1,000
14 JOURS	14	35	52,500
SANS OBJET	96	10,750	26,062,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC4_3	Longueur	1	Position	171
Nom de la question	TWOWK-Q3				
Concept	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure				
Question	(Sans compter les jours passés au lit) Durant ces 14 jours, y a-t-il eu des jours où il a fallu que vous limitiez dans vos activités habituelles à cause d'une maladie ou d'une blessure?				
Univers	Répondants qui ont répondu TWC4_1=2 ou TWC4_2<14				
Note	Anciennement TW_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,587	3,736,000
NON	2	9,971	24,529,500
SANS OBJET	6	35	52,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC4_4	Longueur	2	Position	172 - 173
Nom de la question	TWOWK-Q4				
Concept	Nombre de jours limité dans les activités				
Question	Au cours des 14 derniers jours, pendant combien de jours a-t-il fallu que vous vous limitiez dans vos activités pour toute une journée ou presque?				
Univers	Répondants qui ont répondu TWC4_3=1				
Note	Anciennement TW_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	50	102,000
1 JOUR	1	262	701,500
2 JOURS	2	310	761,000
3 JOURS	3	192	497,000
4 JOURS	4	121	302,500
5 JOURS	5	92	213,500
6 JOURS	6	41	77,500
7 JOURS	7	132	296,000
8 JOURS	8	18	40,000
9 JOURS	9	12	20,000
10 JOURS	10	52	120,500
11 JOURS	11	13	22,000
12 JOURS	12	31	70,000
13 JOURS	13	17	41,000
14 JOURS	14	244	472,500
SANS OBJET	96	10,006	24,582,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_3	Longueur	1	Position	174
Nom de la question	TWOWK-Q5				
Concept	A un médecin de famille				
Question	Avez-vous un médecin de famille?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement TWC4_5.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10,309	25,094,500
NON		2		1,283	3,218,000
NE SAIT PAS		7		1	6,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	TWC4DDDY	Longueur	2	Position	175 - 176
Nom de la question					
Concept	Nombre de jours d'incapacité - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVDSDY94. Basé sur TWC4_2 et TWC4_4. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR		0		9,751	23,826,500
1 JOUR		1		340	986,500
2 JOURS		2		338	797,000
3 JOURS		3		203	522,000
4 JOURS		4		141	397,000
5 JOURS		5		87	234,500
6 JOURS		6		75	178,500
7 JOURS		7		120	252,500
8 JOURS		8		32	69,000
9 JOURS		9		25	86,000
10 JOURS		10		48	118,000
11 JOURS		11		9	19,500
12 JOURS		12		20	45,500
13 JOURS		13		9	22,500
14 JOURS		14		395	763,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_1	Longueur	1	Position	177
Nom de la question	UTIL-Q1				
Concept	A passé la nuit comme patient				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement UT_Q1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,189	2,498,500
NON		2		10,404	25,820,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_1A	Longueur	3	Position	178 - 180
Nom de la question	UTIL-Q1A				
Concept	Nombre de nuits comme patient				
Question	Combien de nuits au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC4_1=1				
Note	Anciennement UT_Q1A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS		1 - 365		1,087	2,257,500
SANS OBJET		996		10,505	26,060,000
NE SAIT PAS		997		1	1,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_2A	Longueur	3	Position	181 - 183
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
Question	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un médecin de famille ou un omnipraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement UT_Q2A. Pour les répondants âgés de 0 à 11, médecin de famille inclut «pédiatre».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 100	11,567	28,251,000
NE SAIT PAS	997	23	60,500
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	2	3,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_3A	Longueur	2	Position	184 - 185
Nom de la question	UTIL-Q3				
Concept	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille				
Question	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un médecin de famille ou un omnipraticien?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC4_2A > 0				
Note	Anciennement UT_Q3A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	1	795	2,053,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	2	321	603,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	3	172	432,500
BUREAU DU SPÉCIALISTE DE LA SANTÉ	4	6,435	14,689,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	5	95	218,000
À LA MAISON	6	63	103,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	7	108	207,000
AUTRE	8	19	52,500
SANS OBJET	96	3,561	9,895,500
NON DÉCLARÉ	99	24	63,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_2B	Longueur	3	Position	186 - 188
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - spécialiste de la vue				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un spécialiste de la vue (p. ex., un ophtalmologiste ou un optométriste) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement UT_Q2B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 30	10,025	23,631,500
SANS OBJET	996	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	997	7	27,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_2C	Longueur	3	Position	189 - 191
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - autre médecin				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un autre médecin ou spécialiste (par ex., chirurgien, allergol., gynécol. ou psychiatre) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement UT_Q2C. Pour les répondants âgés de 0 à 11, autre médecin inclue «spécialiste de la vue».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 120	11,579	28,280,500
NE SAIT PAS	997	14	37,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 39

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_3C	Longueur	2	Position	192 - 193
Nom de la question	UTIL-Q3				
Concept	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin				
Question	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un autre médecin ou spécialiste?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC4_2C > 0				
Note	Anciennement UT_Q3C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	1	103	245,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	2	543	1,190,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	3	102	243,500
BUREAU DU SPÉCIALISTE DE LA SANTÉ	4	1,857	4,423,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	5	25	40,500
À LA MAISON	6	4	4,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	7	20	37,500
AUTRE	8	33	90,000
SANS OBJET	96	8,892	22,005,500
NON DÉCLARÉ	99	14	37,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_2D	Longueur	3	Position	194 - 196
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - infirmière				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement UT_Q2D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 366	11,584	28,293,500
NE SAIT PAS	997	7	20,000
REFUS	998	2	4,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 40

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_3D	Longueur	2	Position	197 - 198
Nom de la question	UTIL-Q3				
Concept	Lieu de la plus récente consultation - infirmière				
Question	Où a eu lieu la plus récente consultation avec une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC4_2D > 0				
Note	Anciennement UT_Q3D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	1	54	143,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	2	77	177,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	3	36	85,000
BUREAU DU SPÉCIALISTE DE LA SANTÉ	4	161	328,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	5	54	145,500
À LA MAISON	6	214	332,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	7	134	253,000
AUTRE	8	84	216,000
SANS OBJET	96	10,772	26,617,500
NON DÉCLARÉ	99	7	20,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_2E	Longueur	3	Position	199 - 201
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un dentiste ou un orthodontiste pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement UT_Q2E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 30	11,590	28,308,500
NE SAIT PAS	997	2	6,500
REFUS	998	1	3,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 41

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_2F	Longueur	3	Position	202 - 204
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - chiropraticien				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un chiropraticien pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement UT_Q2F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 144	10,027	23,641,000
SANS OBJET	996	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	997	4	14,500
REFUS	998	1	3,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_2G	Longueur	3	Position	205 - 207
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - physiothérapeute				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un physiothérapeute pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement UT_Q2G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 99	10,029	23,644,500
SANS OBJET	996	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	997	3	14,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 42

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_2H	Longueur	3	Position	208 - 210
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un travailleur social ou autre conseiller pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement UT_Q2H. Pour les répondants âgés de 0 à 11, cette variable se réfère à un spécialiste du bien-être ou de l'aide à l'enfance.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 99	11,589	28,308,000
NE SAIT PAS	997	4	10,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_2I	Longueur	3	Position	211 - 213
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - psychologue				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un psychologue pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement UT_Q2I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 60	11,587	28,305,500
NE SAIT PAS	997	6	12,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_2J	Longueur	3	Position	214 - 216
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement UT_Q2J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 128	10,028	23,650,500
SANS OBJET	996	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	997	4	8,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 43

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCK4_2OT	Longueur	3	Position	217 - 219
Nom de la question	KUT-Q3				
Concept	Nombre de consultations - autre personne formée				
Question	Au cour de l'année dernière, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone une autre personne formée, par exemple un orthophoniste ou un travailleur social concernant des troubles physiques ou mentaux d'endants?				
Univers	Répondants âgés de 0 à 11 ans				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 99	1,561	4,659,500
SANS OBJET	996	10,032	23,659,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC4DMDC	Longueur	3	Position	220 - 222
Nom de la question					
Concept	Nombre de consultations avec des médecins - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVMDCN94. Basé sur HCC4_2A et HCC4_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 219	11,562	28,243,500
NON DÉCLARÉ	999	31	75,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC4DHPC	Longueur	1	Position	223
Nom de la question					
Concept	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVHPCN94. Basé sur HCC4_2A à HCC4_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,794	26,403,000
NON	2	790	1,888,500
NON DÉCLARÉ	9	9	26,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_4	Longueur	1	Position	224
Nom de la question	UTIL-Q4				
Concept	A consulté un intervenant en médecine douce				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement UT_Q4.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		511	1,184,000
NON		2		9,519	22,469,000
SANS OBJET		6		1,561	4,659,500
NE SAIT PAS		7		1	4,000
REFUS		8		1	2,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_5A	Longueur	1	Position	225
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		260	600,500
NON		2		251	583,500
SANS OBJET		6		11,080	27,128,500
NON DÉCLARÉ		9		2	5,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 45

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_5B	Longueur	1	Position	226
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	79	178,500
NON	2	432	1,005,500
SANS OBJET	6	11,080	27,128,500
NON DÉCLARÉ	9	2	5,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_5C	Longueur	1	Position	227
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	133	337,000
NON	2	378	847,000
SANS OBJET	6	11,080	27,128,500
NON DÉCLARÉ	9	2	5,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_5D	Longueur	1	Position	228
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	9,000
NON	2	507	1,175,500
SANS OBJET	6	11,080	27,128,500
NON DÉCLARÉ	9	2	5,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_5E	Longueur	1	Position	229
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	16,000
NON	2	504	1,168,000
SANS OBJET	6	11,080	27,128,500
NON DÉCLARÉ	9	2	5,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 47

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_5F	Longueur	1	Position	230
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,500
NON	2	510	1,182,500
SANS OBJET	6	11,080	27,128,500
NON DÉCLARÉ	9	2	5,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_5G	Longueur	1	Position	231
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - «rolfer»				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	4,000
NON	2	509	1,180,000
SANS OBJET	6	11,080	27,128,500
NON DÉCLARÉ	9	2	5,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_5H	Longueur	1	Position	232
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - herboriste				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_H.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		31	53,000
NON		2		480	1,131,000
SANS OBJET		6		11,080	27,128,500
NON DÉCLARÉ		9		2	5,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_5I	Longueur	1	Position	233
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_I.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		36	79,000
NON		2		475	1,105,500
SANS OBJET		6		11,080	27,128,500
NON DÉCLARÉ		9		2	5,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 49

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_5J	Longueur	1	Position	234
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_J.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9	16,000
NON		2		502	1,168,500
SANS OBJET		6		11,080	27,128,500
NON DÉCLARÉ		9		2	5,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_5K	Longueur	1	Position	235
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_K.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	1,000
NON		2		510	1,183,000
SANS OBJET		6		11,080	27,128,500
NON DÉCLARÉ		9		2	5,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_4A	Longueur	1	Position	236
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	A participé à un groupe d'entraide				
Question	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Groupe d'entraide (AA, groupe de thérapie anticancéreuse)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	7,500
NON	2	507	1,176,500
SANS OBJET	6	11,080	27,128,500
NON DÉCLARÉ	9	2	5,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_5L	Longueur	1	Position	237
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - autre				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
Note	Anciennement UTQ5_M.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	107,000
NON	2	468	1,077,500
SANS OBJET	6	11,080	27,128,500
NON DÉCLARÉ	9	2	5,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_6	Longueur	1	Position	238
Nom de la question	UTIL-Q6				
Concept	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement UT_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	428	930,000
NON	2	9,601	22,721,000
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC4F7W	Longueur	1	Position	239
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Indicateur pour raison pour ne recevoir aucun soin				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins de santé ou conseils?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
Note	Anciennement UT_Q7C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. Au cycle 1 uniquement, on a recueilli de longues réponses que l'on a codées manuellement de façon à les classer. Pour le cycle 2 et les suivants, la question a été remaniée de façon à allonger la liste des catégories et à « choisir toutes les réponses appropriées ». Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	420	919,000
SANS OBJET	6	11,162	27,380,500
NON DÉCLARÉ	9	11	18,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 52

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4G7	Longueur	1	Position	240
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Raison pour ne recevoir aucun soin - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
Note	Anciennement UT_Q7U. Au cycle 1 uniquement, on a recueilli de longues réponses que l'on a codées manuellement de façon à les classer. Pour le cycle 2 et les suivants, la question a été remaniée de façon à allonger la liste des catégories et à « choisir toutes les réponses appropriées ». Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIFFICULTÉ D'ACCÈS AU PROF. DE LA SANTÉ	1	104	243,000
CONTRAINTES FINANCIÈRES	2	40	82,500
ESTIME QUE SOINS DONNÉS SONT INADÉQUATS	3	40	72,000
CHOISIT DE NE PAS VOIR PROF. DE LA SANTÉ	4	100	191,000
AUTRE	5	136	330,500
SANS OBJET	6	11,162	27,380,500
NON DÉCLARÉ	9	11	18,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_8A	Longueur	1	Position	241
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème physique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
Note	Anciennement UTQ8_A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		277	598,500
NON		2		151	332,000
SANS OBJET		6		11,162	27,380,500
NON DÉCLARÉ		9		3	7,500
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_8B	Longueur	1	Position	242
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
Note	Anciennement UTQ8_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	106,500
NON	2	382	824,000
SANS OBJET	6	11,162	27,380,500
NON DÉCLARÉ	9	3	7,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_8C	Longueur	1	Position	243
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
Note	Anciennement UTQ8_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	43,000
NON	2	406	887,000
SANS OBJET	6	11,162	27,380,500
NON DÉCLARÉ	9	3	7,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_8D	Longueur	1	Position	244
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - blessure				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
Note	Anciennement UTQ8_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	58	136,000
NON	2	370	794,000
SANS OBJET	6	11,162	27,380,500
NON DÉCLARÉ	9	3	7,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_8E	Longueur	1	Position	245
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - autre				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
Note	Anciennement UTQ8_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	73,000
NON	2	392	857,000
SANS OBJET	6	11,162	27,380,500
NON DÉCLARÉ	9	3	7,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_9	Longueur	1	Position	246
Nom de la question	UTIL-Q9				
Concept	A reçu des services à domicile				
Question	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 dern. mois?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement UT_Q9A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		391	551,000
NON		2		8,984	20,467,000
SANS OBJET		6		2,218	7,300,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC4FS	Longueur	1	Position	247
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Indicateur pour genre de soins reçus à domicile				
Question	Quel genre de services à domicile avez-vous reçu au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. Au cycle 1 uniquement, on a recueilli de longues réponses que l'on a codées manuellement de façon à les classer. Pour le cycle 2 et les suivants, la question a été remaniée de façon à allonger la liste des catégories et à « choisir toutes les réponses appropriées ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		380	537,500
SANS OBJET		6		11,202	27,767,000
NON DÉCLARÉ		9		11	14,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_10A	Longueur	1	Position	248
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçu? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, I.O.V.)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
Note	Anciennement UTQ10_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	131	209,500
NON	2	249	328,000
SANS OBJET	6	11,202	27,767,000
NON DÉCLARÉ	9	11	14,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_10C	Longueur	1	Position	249
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
Note	Anciennement UTQ10_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	48	61,500
NON	2	332	476,000
SANS OBJET	6	11,202	27,767,000
NON DÉCLARÉ	9	11	14,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 57

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_10D	Longueur	1	Position	250
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
Note	Anciennement UTQ10_B.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		211	277,500
NON		2		169	260,000
SANS OBJET		6		11,202	27,767,000
NON DÉCLARÉ		9		11	14,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_10E	Longueur	1	Position	251
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
Note	Anciennement UTQ10_D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		41	29,500
NON		2		339	508,000
SANS OBJET		6		11,202	27,767,000
NON DÉCLARÉ		9		11	14,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 58

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC4_10F	Longueur	1	Position	252
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
Note	Anciennement UTQ10_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	3,500
NON	2	377	534,000
SANS OBJET	6	11,202	27,767,000
NON DÉCLARÉ	9	11	14,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC4_10H	Longueur	1	Position	253
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autre				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
Note	Anciennement UTQ10_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	62,000
NON	2	345	475,500
SANS OBJET	6	11,202	27,767,000
NON DÉCLARÉ	9	11	14,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC4_1A	Longueur	1	Position	254
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement RES_Q1A.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	1,625	2,974,500		
NON	2	8,406	20,683,000		
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500		
NE SAIT PAS	7	1	1,500		
Total		11,593	28,318,308		

Nom de la variable	RAC4_1B	Longueur	1	Position	255
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement RES_Q1B. Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	91	280,000		
NON	2	1,833	5,873,000		
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	8,108	17,506,000		
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC4_1C	Longueur	1	Position	256
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement RES_Q1C. Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	503	1,162,500
NON	2	5,745	14,713,000
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	3,784	7,783,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC4_1D	Longueur	1	Position	257
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement RES_Q1D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,447	2,864,500
NON		2		8,584	20,793,000
SANS OBJET		6		1,561	4,659,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC4_2	Longueur	1	Position	258
Nom de la question	RESTR-Q2				
Concept	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
Question	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement RES_Q2.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,770	3,497,500
NON		2		8,260	20,156,500
SANS OBJET		6		1,561	4,659,500
NE SAIT PAS		7		2	5,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC4F1	Longueur	1	Position	259
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour limitation d'activité				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement RES_FLG. Pour les répondants âgés de 12 ans et plus, «oui» à n'importe laquelle de RAC4_1A à RAC4_1D ou RAC4_2. Pour les répondants âgés de moins de 12 ans, basé sur la question (KGH-Q3). Dans le calcul de l'ind. pour limitation d'act. du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui de l'ind. de cycle 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,471	4,959,500
NON		2		9,121	23,357,500
NON DÉCLARÉ		9		1	1,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 62

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC4F2	Longueur	1	Position	260
Nom de la question					
Concept	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur RAC4_1A à RAC4_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,014	3,883,000
NON		2		8,017	19,774,500
NON DÉCLARÉ		9		1,562	4,661,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC4F3	Longueur	1	Position	261
Nom de la question	RESTR-Q3/Q4				
Concept	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
Question	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4F1=1				
Note	Anciennement RES_Q3C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. Lors du traitement, les valeurs pour RESTR-Q3 et RESTR-Q4 ont été mises dans RESTR-Q3.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,349	4,613,000
SANS OBJET		6		9,172	23,539,000
NE SAIT PAS		7		2	5,000
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		68	158,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 63

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC4CIC	Longueur	5	Position	262 - 266
Nom de la question	RESTR-Q3/Q4				
Concept	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4F1=1				
Note	Anciennement ICD994. Basé sur la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-9	0V103 - 9966	2,349	4,613,000
SANS OBJET	99996	9,172	23,539,000
NE SAIT PAS	99997	2	5,000
REFUS	99998	2	3,500
NON DÉCLARÉ	99999	68	158,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC4CCD	Longueur	4	Position	267 - 270
Nom de la question					
Concept	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations				
Question					
Univers	Répondants avec RAC4F1=1				
Note	Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-10	A169 - Z998	2,347	4,609,500
SANS OBJET	9996	9,172	23,539,000
NE SAIT PAS	9997	2	5,000
REFUS	9998	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9999	70	161,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC4GC22	Longueur	2	Position	271 - 272
Nom de la question					
Concept	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)				
Question					
Univers	Répondants avec RAC4F1=1				
Note	Basé sur RAC4CCD. Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10). Voir la documentation des variables dérivées.				

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 64

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable RAC4GC12 **Longueur** 2 **Position** 273 - 274

Nom de la question

Concept Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)

Question

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4F1=1

Note Anciennement DVRSTC94. Basé sur RAC4CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET SENSORIEL	1	361	814,000
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	2	52	95,000
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	3	196	288,000
AUTRES MALADIES DE L'APP. CIRCULATOIRE	4	67	121,000
MALADIES DU SYSTÈME RESPIRAT. / DIGESTIF	5	235	476,500
ARTHRITE - MEMBRES	6	47	70,500
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	7	10	26,500
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	8	270	428,500
MALADIES O.T.C - MEMBRES	9	268	615,500
MALADIES O.T.C - DOS ET COLONNE VERTÉBR.	10	328	657,500
MALADIES O.T.C - AUTRE	11	74	138,500
AUTRE	12	441	881,500
SANS OBJET	96	9,172	23,539,000
NON DÉCLARÉ	99	72	166,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 65

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC4GC25	Longueur	2	Position	275 - 276
Nom de la question					
Concept	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4F1=1				
Note	Anciennement DVRST94. Basé sur RAC4CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RETARD MENTAL	1	10	18,500
DÉSORDRE MENTAL	2	63	179,000
TROUBLE VISUEL	3	102	205,000
TROUBLE AUDITIF	4	54	113,000
AUTRES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX	5	132	298,500
HYPERTENSION	6	44	68,000
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	7	52	95,000
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	8	152	219,500
AUTRES TROUBLES DE L'APP. CIRCULATOIRE	9	67	121,000
BRONCHITES ET EMPHYSÈME	10	37	66,500
ASTHME	11	113	251,500
AUTRES TROUBLES DE L'APP. RESPIRATOIRE	12	40	65,000
TROUBLES DE L'APPAREIL DIGESTIF	13	45	93,500
MALADIES INFECTUEUSES ET PARASITAIRES	14	19	40,500
ARTHRITE - MEMBRES INFÉRIEURS	15	38	57,500
ARTHRITE - MEMBRES SUPÉRIEURS	16	9	13,000
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	17	10	26,500
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	18	270	428,500
MALADIES O.T.C. - MEMBRES INFÉRIEURS	19	196	448,500
MALADIES O.T.C. - MEMBRES SUPÉRIEURS	20	72	167,000
MALADIES O.T.C. - DOS / COLONNE VERTÉBR.	21	328	657,500
MALADIES O.T.C. - AUTRE	22	74	138,500
NÉOPLASME	23	45	71,500
GLANDE ENDOCRINE, ALIMENTAIRE, ETC.	24	78	159,000
AUTRE	25	299	610,500
SANS OBJET	96	9,172	23,539,000
NON DÉCLARÉ	99	72	166,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 66

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC4_5	Longueur	2	Position	277 - 278
Nom de la question	RESTR-Q5				
Concept	Cause du problème de santé				
Question	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4F1=1				
Note	Anciennement RES_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	114	214,500
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	111	282,500
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	107	224,500
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	241	594,000
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	189	450,500
MILIEU DE TRAVAIL	6	95	209,000
MALADIE	7	963	1,706,000
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	329	547,500
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	15	28,000
AUTRE	10	249	506,500
SANS OBJET	96	9,172	23,539,000
NE SAIT PAS	97	7	14,000
NON DÉCLARÉ	99	1	1,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC4_6A	Longueur	1	Position	279
Nom de la question	RESTR-Q6				
Concept	A besoin d'aide pour - préparer les repas				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement RESQ6_A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>	
OUI		1	263	472,500	
NON		2	9,769	23,186,500	
SANS OBJET		6	1,561	4,659,500	
		Total	11,593	28,318,308	

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC4_6B	Longueur	1	Position	280
Nom de la question	RESTR-Q6				
Concept	A besoin d'aide pour - faire les courses				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement RESQ6_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	473	750,500
NON	2	9,559	22,908,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC4_6C	Longueur	1	Position	281
Nom de la question	RESTR-Q6				
Concept	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement RESQ6_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	538	914,500
NON	2	9,494	22,744,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC4_6D	Longueur	1	Position	282
Nom de la question	RESTR-Q6				
Concept	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement RESQ6_D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,113	1,797,000
NON		2		8,919	21,862,000
SANS OBJET		6		1,561	4,659,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC4_6E	Longueur	1	Position	283
Nom de la question	RESTR-Q6				
Concept	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement RESQ6_E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		171	316,500
NON		2		9,861	23,342,500
SANS OBJET		6		1,561	4,659,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC4_6F	Longueur	1	Position	284
Nom de la question	RESTR-Q6				
Concept	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement RESQ6_F.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		96	170,500
NON		2		9,936	23,488,500
SANS OBJET		6		1,561	4,659,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC4_6H	Longueur	1	Position	285
Nom de la question	RESTR-Q6				
Concept	A besoin d'aide pour - aucune tâche				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide pour aucune des réponses ci-dessus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement RESQ6_G, RAC4_6G.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8,813	21,668,500
NON		2		1,219	1,990,500
SANS OBJET		6		1,561	4,659,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCK4_1	Longueur	1	Position	286
Nom de la question	KCHR-Q1				
Concept	Fréquence d'infections - nez ou gorge				
Question	En ce qui concerne les maladies, à quelle fréquence souffre-t-il(elle) d'infections du nez ou de la gorge?				
Univers	Répondants âgés de 0 à 3 ans				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUT LE TEMPS	1	4	11,000
SOUVENT	2	22	37,500
DE TEMPS À AUTRE	3	83	258,500
RAREMENT	4	198	601,000
JAMAIS	5	225	626,000
SANS OBJET	6	11,060	26,782,500
NON DÉCLARÉ	9	1	1,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCK4_2	Longueur	1	Position	287
Nom de la question	KCHR-Q2				
Concept	A déjà eu une otite				
Question	A-t-il(elle) déjà eu une infection des oreilles (otite)?				
Univers	Répondants âgés de 0 à 3 ans				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	304	878,000
NON	2	228	657,000
SANS OBJET	6	11,060	26,782,500
NON DÉCLARÉ	9	1	1,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 71

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCK4_3	Longueur	1	Position	288
Nom de la question	KCHR-Q3				
Concept	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance				
Question	Combien de fois depuis sa naissance est-ce qu'il(elle) a déjà eu une infection des oreilles (otite)?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCK4_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNE FOIS	1	94	285,500
2 FOIS	2	68	207,000
3 FOIS	3	50	128,500
4 FOIS OU PLUS	4	92	257,000
SANS OBJET	6	11,288	27,439,000
NON DÉCLARÉ	9	1	1,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC4_1A	Longueur	1	Position	289
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	A des allergies alimentaires				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Allergies alimentaires?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	607	1,383,000
NON	2	9,414	22,243,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	10	22,500
REFUS	8	1	9,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_1B	Longueur	1	Position	290
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	A des allergies autre que des allergies alimentaires				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Autres allergies?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,787	4,390,000
NON	2	8,234	19,237,000
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	10	22,500
REFUS	8	1	9,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCK4_1AB	Longueur	1	Position	291
Nom de la question	KCHR1-Q1				
Concept	A des allergies				
Question	Est-ce qu'il(elle) souffre d'allergies diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
Univers	Répondants âgés de 0 à 11 ans				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	218	702,500
NON	2	1,343	3,957,000
SANS OBJET	6	10,032	23,659,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_1C	Longueur	1	Position	292
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Fait de l'asthme				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Asthme				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement CHRQ1_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	797	2,053,500
NON	2	10,785	26,232,500
NE SAIT PAS	7	10	22,500
REFUS	8	1	9,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC4_C7	Longueur	1	Position	293
Nom de la question	CHRON-Q1CC1				
Concept	Asthme - a eu une crise				
Question	Avez-vous fait une crise d'asthme au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC4_1C=1				
Note	Anciennement CHRQ1CC1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	406	992,000
NON	2	390	1,059,500
SANS OBJET	6	10,785	26,232,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	11	32,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 74

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_C8	Longueur	1	Position	294
Nom de la question	CHRON-Q1CC2				
Concept	Asthme - a eu une respiration sifflante				
Question	Avez-vous présenté une respiration sifflante au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC4_1C=1				
Note	Anciennement CHRQ1CC2.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		596	1,486,500
NON		2		201	567,000
SANS OBJET		6		10,785	26,232,500
NON DÉCLARÉ		9		11	32,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC4_1D	Longueur	1	Position	295
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Arthrite ou rhumatisme?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_D. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,804	3,050,000
NON		2		8,217	20,577,000
SANS OBJET		6		1,561	4,659,500
NE SAIT PAS		7		10	22,500
REFUS		8		1	9,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 75

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_1E	Longueur	1	Position	296
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Maux de dos excluant l'arthrite				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_E. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,554	3,282,500
NON		2		8,467	20,344,500
SANS OBJET		6		1,561	4,659,500
NE SAIT PAS		7		10	22,500
REFUS		8		1	9,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC4_1F	Longueur	1	Position	297
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Fait de l'hypertension				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Hypertension (tension artérielle élevée)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_F.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,209	2,118,000
NON		2		8,812	21,509,000
SANS OBJET		6		1,561	4,659,500
NE SAIT PAS		7		10	22,500
REFUS		8		1	9,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_1G	Longueur	1	Position	298
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	A des migraines				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Migraines				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	760	1,777,000
NON	2	9,261	21,849,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	10	22,500
REFUS	8	1	9,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC4_1H	Longueur	1	Position	299
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Bronchite chronique ou l'emphysème				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement CHRQ1_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	419	864,500
NON	2	11,163	27,422,000
NE SAIT PAS	7	10	22,500
REFUS	8	1	9,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_1I	Longueur	1	Position	300
Nom de la question	CHRON-QI				
Concept	Est atteint d'une sinusite				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Sinusite				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	572	1,045,000
NON	2	9,449	22,582,000
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	10	22,500
REFUS	8	1	9,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC4_1J	Longueur	1	Position	301
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Est atteint du diabète				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Diabète				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	396	721,500
NON	2	9,625	22,905,000
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	10	22,500
REFUS	8	1	9,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_1K	Longueur	1	Position	302
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Est atteint d'épilepsie				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Épilepsie				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement CHRQ1_K.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	71	153,500
NON	2	11,511	28,133,000
NE SAIT PAS	7	10	22,500
REFUS	8	1	9,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC4_1L	Longueur	1	Position	303
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Souffre d'une maladie cardiaque				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Maladie cardiaque				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement CHRQ1_L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	587	962,000
NON	2	10,995	27,324,000
NE SAIT PAS	7	10	22,500
REFUS	8	1	9,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_1M	Longueur	1	Position	304
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Souffre d'un cancer				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Cancer				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_M.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	210	364,000
NON	2	9,811	23,262,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	10	22,500
REFUS	8	1	9,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC4FM1	Longueur	1	Position	305
Nom de la question	CHRON-Q1MM				
Concept	Indicateur pour type de cancer				
Question	De quel(s) type(s) de cancer s'agit-il, par exemple de la peau, du poumon, du côlon?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC4_1M=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	209	362,000
SANS OBJET	6	11,372	27,922,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	11	32,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_1N	Longueur	1	Position	306
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Ulcères à l'estomac ou à l'intestin				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_N.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	388	722,000
NON	2	9,633	22,905,000
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	10	22,500
REFUS	8	1	9,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC4_1O	Longueur	1	Position	307
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Troubles dûs à un accident cardio-vasculaire				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_O.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	117	184,000
NON	2	9,904	23,443,000
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	10	22,500
REFUS	8	1	9,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_1P	Longueur	1	Position	308
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Est atteint d'incontinence urinaire				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Incontinence urinaire				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_P.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	147	246,000
NON	2	9,874	23,381,000
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	10	22,500
REFUS	8	1	9,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC4_1W	Longueur	1	Position	309
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Est atteint d'acné				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Acné exigeant un traitement sur ordonnance				
Univers	Répondants âgés de 12 à 29 ans				
Note	Anciennement CHRQ1_Q.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	64	211,000
NON	2	2,295	6,861,000
SANS OBJET	6	9,231	21,236,000
NE SAIT PAS	7	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	2	4,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_1R	Longueur	1	Position	310
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Maladie d'Alzheimer ou autre sénilité				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_R.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	17,500
NON	2	9,349	20,968,500
SANS OBJET	6	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	7	10	22,500
REFUS	8	1	9,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC4_1S	Longueur	1	Position	311
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Est atteint de cataracte				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Cataractes				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_S.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	380	556,000
NON	2	8,984	20,430,000
SANS OBJET	6	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	7	10	22,500
REFUS	8	1	9,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_1T	Longueur	1	Position	312
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Est atteint de glaucome				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Glaucome				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement CHRQ1_T.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	134	211,500
NON	2	9,230	20,774,500
SANS OBJET	6	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	7	10	22,500
REFUS	8	1	9,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC4_1V	Longueur	1	Position	313
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
Question	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Tout autre problème de santé chronique				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement CHRQ1_U. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	829	1,903,000
NON	2	10,753	26,383,000
NE SAIT PAS	7	10	22,500
REFUS	8	1	9,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC4_NON	Longueur	1	Position	314
Nom de la question	CHRON-Q1				
Concept	N'a pas de problème de santé chronique				
Question	Pas de problème de santé chronique, diagnostiqué par un spécialiste de la santé?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement CHRQ1_V.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,158	13,975,000
NON		2		6,424	14,311,000
NE SAIT PAS		7		10	22,500
REFUS		8		1	9,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC4DANY	Longueur	1	Position	315
Nom de la question					
Concept	A un problème de santé chronique - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur CCC4_1A à CCC4_1V. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,424	14,311,000
NON		2		5,158	13,975,000
NON DÉCLARÉ		9		11	32,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 85

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC4DNUM **Longueur** 2 **Position** 316 - 317

Nom de la question

Concept Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur CCC4_1A à CCC4_1V. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 11	11,580	28,282,000
NON DÉCLARÉ	99	13	36,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable SDC4DRES **Longueur** 3 **Position** 318 - 320

Nom de la question

Concept Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)

Question

Univers Tous les immigrants

Note Basé sur DHC4_AGE, AM64_BYY et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 92	1,283	4,627,500
SANS OBJET	996	10,305	23,666,000
NON DÉCLARÉ	999	5	25,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_4A	Longueur	1	Position	321
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - canadien				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Canadien				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,300	11,413,500
NON		2		7,272	16,862,000
NE SAIT PAS		7		20	41,000
REFUS		8		1	2,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_4B	Longueur	1	Position	322
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - français				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Français				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_B.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,722	7,184,000
NON		2		8,850	21,091,500
NE SAIT PAS		7		20	41,000
REFUS		8		1	2,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_4C	Longueur	1	Position	323
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - anglais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Anglais				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,402	6,981,000
NON		2		8,170	21,294,500
NE SAIT PAS		7		20	41,000
REFUS		8		1	2,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_4D	Longueur	1	Position	324
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - allemand				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Allemand				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,217	2,800,000
NON		2		10,355	25,475,500
NE SAIT PAS		7		20	41,000
REFUS		8		1	2,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_4E	Longueur	1	Position	325
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - écossais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Écossais				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,966	3,926,000
NON		2		9,606	24,349,500
NE SAIT PAS		7		20	41,000
REFUS		8		1	2,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_4F	Longueur	1	Position	326
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - irlandais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Irlandais				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_F.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,745	3,709,500
NON		2		9,827	24,566,000
NE SAIT PAS		7		20	41,000
REFUS		8		1	2,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_4G	Longueur	1	Position	327
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - italien				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Italien				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_G.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		327	1,255,000
NON		2		11,245	27,021,000
NE SAIT PAS		7		20	41,000
REFUS		8		1	2,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_4H	Longueur	1	Position	328
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - ukrainien				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_H.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		513	1,042,000
NON		2		11,059	27,233,500
NE SAIT PAS		7		20	41,000
REFUS		8		1	2,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_4I	Longueur	1	Position	329
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Hollandais (Néerlandais)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_I.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		372	946,500
NON		2		11,200	27,329,000
NE SAIT PAS		7		20	41,000
REFUS		8		1	2,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_4J	Longueur	1	Position	330
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - chinois				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Chinois				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_J.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		136	717,000
NON		2		11,436	27,558,500
NE SAIT PAS		7		20	41,000
REFUS		8		1	2,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_4K	Longueur	1	Position	331
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - juif				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Juif				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_K.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		80	301,000
NON		2		11,492	27,974,500
NE SAIT PAS		7		20	41,000
REFUS		8		1	2,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_4L	Longueur	1	Position	332
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - polonais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Polonais				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_L.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		313	897,500
NON		2		11,259	27,378,500
NE SAIT PAS		7		20	41,000
REFUS		8		1	2,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_4M	Longueur	1	Position	333
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - portugais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Portugais				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_M.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		78	332,000
NON		2		11,494	27,943,500
NE SAIT PAS		7		20	41,000
REFUS		8		1	2,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_4N	Longueur	1	Position	334
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - asiatique du sud				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Asiatique du Sud				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_N.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		78	483,000
NON		2		11,494	27,792,500
NE SAIT PAS		7		20	41,000
REFUS		8		1	2,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_4O	Longueur	1	Position	335
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - noir				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Noir				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_O.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		76	321,500
NON		2		11,496	27,954,000
NE SAIT PAS		7		20	41,000
REFUS		8		1	2,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_4P	Longueur	1	Position	336
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Indien de l'Amérique du Nord				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_P.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		200	493,500
NON		2		11,372	27,782,000
NE SAIT PAS		7		20	41,000
REFUS		8		1	2,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_4Q	Longueur	1	Position	337
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - métis				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Métis				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_Q.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		89	168,500
NON		2		11,483	28,107,000
NE SAIT PAS		7		20	41,000
REFUS		8		1	2,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_4R	Longueur	1	Position	338
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - inuit / esquimau				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Inuit / Esquimau				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_R.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10	9,500
NON		2		11,562	28,266,000
NE SAIT PAS		7		20	41,000
REFUS		8		1	2,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_4S	Longueur	1	Position	339
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - autre				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Autre				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ4_S.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,328	4,100,000
NON		2		10,244	24,175,500
NE SAIT PAS		7		20	41,000
REFUS		8		1	2,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5A	Longueur	1	Position	340
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - anglais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10,176	23,746,500
NON		2		1,416	4,568,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 96

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_5B	Longueur	1	Position	341
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - français				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_B.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,134	9,515,500
NON		2		8,458	18,799,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5C	Longueur	1	Position	342
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - arabe				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		31	169,000
NON		2		11,561	28,146,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5D	Longueur	1	Position	343
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - chinois				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		113	595,000
NON		2		11,479	27,720,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 97

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_5E	Longueur	1	Position	344
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - cri				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		21	22,000
NON		2		11,571	28,293,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5F	Longueur	1	Position	345
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - allemand				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_F.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		335	695,000
NON		2		11,257	27,620,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5G	Longueur	1	Position	346
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - grec				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_G.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		29	129,000
NON		2		11,563	28,186,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_5H	Longueur	1	Position	347
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - hongrois				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_H.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		47	94,500
NON		2		11,545	28,221,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5I	Longueur	1	Position	348
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - italien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_I.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		171	740,500
NON		2		11,421	27,575,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5J	Longueur	1	Position	349
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - coréen				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_J.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		11,592	28,315,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 99

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_5K	Longueur	1	Position	350
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - persan				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_K.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	12,500
NON		2		11,589	28,303,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5L	Longueur	1	Position	351
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - polonais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_L.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		92	306,000
NON		2		11,500	28,009,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5M	Longueur	1	Position	352
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - portugais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_M.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		53	237,500
NON		2		11,539	28,078,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 100

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_5N	Longueur	1	Position	353
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - pendjabi				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_N.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		39	261,500
NON		2		11,553	28,054,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5O	Longueur	1	Position	354
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - espagnol				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_O.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		119	404,000
NON		2		11,473	27,911,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5P	Longueur	1	Position	355
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - tagal				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_P.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		22	112,500
NON		2		11,570	28,203,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 101

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_5Q	Longueur	1	Position	356
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - ukrainien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_Q.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		166	263,000
NON		2		11,426	28,052,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5R	Longueur	1	Position	357
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - vietnamien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_R.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11	63,500
NON		2		11,581	28,252,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_5S	Longueur	1	Position	358
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - autre langue				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ5_S.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		443	1,703,000
NON		2		11,149	26,612,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4DLNG	Longueur	2	Position	359 - 360
Nom de la question					
Concept	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVLANG94. Basé sur SDC4_5A à SDC4_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS SEULEMENT	1	7,266	14,908,000
FRANÇAIS SEULEMENT	2	1,262	3,955,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	1,578	4,340,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	267	1,091,500
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	1,065	3,407,000
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	27	129,000
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	127	484,500
NON DÉCLARÉ	99	1	3,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_6A	Longueur	1	Position	361
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - anglais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>	
OUI		1	8,162	17,520,000	
NON		2	3,430	10,792,000	
NE SAIT PAS		7	1	6,000	
		Total	11,593	28,318,308	

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_6B	Longueur	1	Position	362
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - français				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,375	7,122,500
NON	2	9,217	21,189,500
NE SAIT PAS	7	1	6,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_6C	Longueur	1	Position	363
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	96,000
NON	2	11,573	28,216,000
NE SAIT PAS	7	1	6,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_6D	Longueur	1	Position	364
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	104	566,000
NON	2	11,488	27,746,000
NE SAIT PAS	7	1	6,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_6E	Longueur	1	Position	365
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	19,000
NON	2	11,574	28,293,000
NE SAIT PAS	7	1	6,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_6F	Longueur	1	Position	366
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	235	455,000
NON	2	11,357	27,857,000
NE SAIT PAS	7	1	6,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_6G	Longueur	1	Position	367
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	109,000
NON	2	11,568	28,203,000
NE SAIT PAS	7	1	6,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_6H	Longueur	1	Position	368
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	85,500
NON	2	11,551	28,227,000
NE SAIT PAS	7	1	6,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_6I	Longueur	1	Position	369
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	129	573,000
NON	2	11,463	27,739,500
NE SAIT PAS	7	1	6,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_6J	Longueur	1	Position	370
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	5,500
NON	2	11,591	28,307,000
NE SAIT PAS	7	1	6,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_6K	Longueur	1	Position	371
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_K.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	26,000
NON	2	11,588	28,286,500
NE SAIT PAS	7	1	6,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_6L	Longueur	1	Position	372
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	83	287,000
NON	2	11,509	28,025,000
NE SAIT PAS	7	1	6,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_6M	Longueur	1	Position	373
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_M.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	189,000
NON	2	11,551	28,123,000
NE SAIT PAS	7	1	6,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_6N	Longueur	1	Position	374
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_N.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	34	234,000
NON	2	11,558	28,078,500
NE SAIT PAS	7	1	6,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_6O	Longueur	1	Position	375
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_O.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	137,500
NON	2	11,555	28,174,500
NE SAIT PAS	7	1	6,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_6P	Longueur	1	Position	376
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_P.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	113,000
NON	2	11,570	28,199,000
NE SAIT PAS	7	1	6,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_6Q	Longueur	1	Position	377
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_Q.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	141	182,500
NON	2	11,451	28,130,000
NE SAIT PAS	7	1	6,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 111

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_6R	Longueur	1	Position	378
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_R.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	43,500
NON	2	11,584	28,268,500
NE SAIT PAS	7	1	6,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_6S	Longueur	1	Position	379
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_S.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	398	1,492,500
NON	2	11,194	26,820,000
NE SAIT PAS	7	1	6,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_7A	Longueur	1	Position	380
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - blanc				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Blanc(he)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ7_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,047	25,664,500
NON	2	544	2,651,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 112

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_7B	Longueur	1	Position	381
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - chinois				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Chinois(e)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ7_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	126	651,000
NON	2	11,465	27,665,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_7C	Longueur	1	Position	382
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - asiatique du sud				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud (p.ex.Indien(ne) de l'Inde ou de l'Ouganda, Pakistanais(e), Pendjabi(e), Tamil(e), etc.)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ7_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	134	829,000
NON	2	11,457	27,487,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_7D	Longueur	1	Position	383
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - noir				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Noir(e)?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ7_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	114	516,000
NON	2	11,477	27,800,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_7E	Longueur	1	Position	384
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autochtone d'Amérique du Nord (indien(ne) d'Amérique du Nord, métis(se), Inuit / esquimau(de))				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ7_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	118	234,000
NON	2	11,473	28,082,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_7F	Longueur	1	Position	385
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique de Sud-Ouest ou Nord-Africain (p. ex., Arménien(ne), Syrien(ne), Marocain(e), etc.)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ7_J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	123,500
NON	2	11,573	28,193,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_7G	Longueur	1	Position	386
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - philippin				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Philippin(ne)?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ7_D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		35	189,500
NON		2		11,556	28,127,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_7H	Longueur	1	Position	387
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - asiatique du sud-est				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud-Est (p. ex., Vietnamien(ne), Thaïlandais(e), Laotien(ne), etc.)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ7_I.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		22	117,000
NON		2		11,569	28,199,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4_7J	Longueur	1	Position	388
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - japonais				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Japonais(e)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ7_E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11	28,500
NON		2		11,580	28,288,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_7K	Longueur	1	Position	389
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - coréen				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Coréen(ne)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ7_C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	15,000
NON		2		11,588	28,301,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_7L	Longueur	1	Position	390
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - autre				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autre				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ7_K.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		31	152,000
NON		2		11,560	28,164,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC4DRAC	Longueur	2	Position	391 - 392
Nom de la question					
Concept	Race ou couleur - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVRACE94. Basé sur SDC4_7A à SDC4_7L. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLANC(HE)	1	10,988	25,494,500
NOIR(E)	2	95	441,000
CORÉEN(NE)	3	3	15,000
PHILIPPIN(NE)	4	29	165,500
JAPONAIS(E)	5	10	28,000
CHINOIS(E)	6	121	632,000
AUTOCHTONE D'AMÉRIQUE DU NORD	7	88	176,500
ASIATIQUE DU SUD	8	127	798,500
ASIATIQUE DU SUD-EST	9	18	102,000
ASIATIQUE DU SUD-OUEST ET NORD AFRICAÎN	10	18	123,500
RACES MULTIPLES	11	65	195,000
NON DÉCLARÉ	99	31	147,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	EDC4_1	Longueur	1	Position	393
Nom de la question	EDUC-Q5				
Concept	Fréquente actuellement une école, collège ou université				
Question	Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 64 ans				
Note	Anciennement ED_Q5.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		931	3,117,500
NON		2		6,626	15,817,000
SANS OBJET		6		4,009	9,299,500
NON DÉCLARÉ		9		27	84,000
		Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 117

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC4_2	Longueur	1	Position	394
Nom de la question	EDUC-Q6				
Concept	Étudiant à plein temps ou à temps partiel				
Question	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à plein temps ou à temps partiel?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDC4_1=1				
Note	Anciennement ED_Q6.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
À TEMPS PLEIN		1		667	2,318,500
À TEMPS PARTIEL		2		250	759,500
SANS OBJET		6		10,635	25,117,000
NON DÉCLARÉ		9		41	123,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	EDC4_4	Longueur	2	Position	395 - 396
Nom de la question	EDUC-Q1				
Concept	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
Question	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement ED_Q1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ		1		28	91,500
1 À 5 ANNÉES		2		322	582,500
6 ANNÉES		3		291	792,000
7 ANNÉES		4		403	976,500
8 ANNÉES		5		776	1,570,000
9 ANNÉES		6		645	1,531,500
10 ANNÉES		7		1,020	2,213,000
11 ANNÉES		8		1,346	3,034,000
12 ANNÉES		9		4,172	9,378,500
13 ANNÉES		10		1,012	3,429,000
SANS OBJET		96		1,561	4,659,500
NE SAIT PAS		97		12	33,500
REFUS		98		5	27,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC4_5	Longueur	1	Position	397
Nom de la question	EDUC-Q2				
Concept	A un certificat d'études secondaires				
Question	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec de la scolarité				
Note	Anciennement ED_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,865	14,391,500
NON	2	3,783	7,681,000
SANS OBJET	6	1,928	6,186,000
NON DÉCLARÉ	9	17	60,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	EDC4_6	Longueur	1	Position	398
Nom de la question	EDUC-Q3				
Concept	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
Question	Avez-vous déjà fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec de la scolarité				
Note	Anciennement ED_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,278	12,559,500
NON	2	4,369	9,510,500
SANS OBJET	6	1,928	6,186,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	17	60,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC4_7	Longueur	2	Position	399 - 400
Nom de la question	EDUC-Q4				
Concept	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint				
Question	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDC4_6=1				
Note	Anciennement ED_Q4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	965	2,086,500
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	785	1,988,000
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	509	1,238,000
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	952	2,061,000
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	657	1,713,500
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,073	2,598,500
MAÎTRISE	7	196	477,500
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	33	74,000
DOCTORAT ACQUIS	9	53	174,500
AUTRE	10	54	146,000
SANS OBJET	96	6,297	15,696,500
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	18	62,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC4D1	Longueur	2	Position	401 - 402
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Anciennement DVEDC194. Basé sur EDC4_4, EDC4_5, EDC4_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées..

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	28	91,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	987	2,318,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,304	5,172,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,419	3,459,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	54	146,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	965	2,086,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	785	1,988,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	509	1,238,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	952	2,061,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	657	1,713,500
BACCALAURÉAT	11	1,073	2,598,500
MAÎTRISE	12	196	477,500
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	33	74,000
DOCTORAT ACQUIS	14	53	174,500
SANS OBJET	96	1,561	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99	17	60,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC4D2	Longueur	2	Position	403 - 404
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Anciennement DVEDC294. Basé sur EDC4_4, EDC4_5, EDC4_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	28	91,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	987	2,318,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,304	5,172,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,419	3,459,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	54	146,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	965	2,086,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	785	1,988,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	509	1,238,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	952	2,061,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	657	1,713,500
BACCALAURÉAT	11	1,073	2,598,500
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	282	726,500
SANS OBJET	96	1,561	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99	17	60,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC4D3	Longueur	1	Position	405
Nom de la question					
Concept	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVEDC394. Basé sur EDC4_4, EDC4_5 et EDC4_7 Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	3,319	7,582,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,419	3,459,000
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	2,313	5,458,000
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	2,964	7,100,000
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	17	60,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	EDC4D4	Longueur	1	Position	406
Nom de la question					
Concept	Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur EDC4_4, EDC4_5 et EDC4_7. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	1,888	3,095,500		
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,259	2,899,500		
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	3,065	7,442,000		
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	5,253	14,486,500		
NON DÉCLARÉ	9	128	395,000		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC4DLF	Longueur	1	Position	407
Nom de la question					
Concept	Population active des étudiants - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec EDC4_1=1				
Note	Anciennement DVEDLF94. Basé sur EDC4_1, EDC4_2, DHC4_AGE, LFC4_2, LFC4_61 à LFC4_63, LFC4_51M et LFC4_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	434	1,435,500		
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES TEMPS PART	2	225	676,000		
NE TRAV. PAS / ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	218	828,500		
NE TRAV. PAS / ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	22	70,000		
SANS OBJET	6	10,635	25,117,000		
NON DÉCLARÉ	9	59	191,500		
Total		11,593	28,318,308		

Nom de la variable	LFC4_1	Longueur	2	Position	408 - 409
Nom de la question	LFS-Q1				
Concept	Activité principale en ce moment				
Question	Qu'est-ce que vous considérez comme étant votre principale activité en ce moment? (Par exemple, travail contre rémunération, soin de famille.)				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus				
Note	Anciennement LFS_Q1.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
SOIN DE FAMILLE	1	1,299	2,920,000		
TRAVAIL CONTRE RÉMUNÉRATION / BÉNÉFICE	2	3,405	8,572,000		
SOIN DE FAM. / TRAV. RÉMUNÉRÉ / BÉNÉFICE	3	1,439	3,455,000		
ÉTUDES	4	686	2,441,000		
CONVALESCENCE / ÉTAT D'INVALIDITÉ	5	280	522,000		
RECHERCHE D'UN EMPLOI	6	281	642,000		
RETRAITÉ	7	2,174	3,413,500		
AUTRE	8	128	255,000		
SANS OBJET	96	1,900	6,094,500		
REFUS	98	1	3,500		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_2	Longueur	1	Position	410
Nom de la question	LFS-Q2				
Concept	A travaillé contre rémunération ou bénéfice				
Question	Avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_1=1,4,5,6,7 ou 8				
Note	Anciennement LFS_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,287	3,359,500
NON	2	3,559	6,813,000
SANS OBJET	6	6,744	18,121,500
REFUS	8	3	24,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC4FE1	Longueur	1	Position	411
Nom de la question	LFS-Q3.1				
Concept	Indicateur pour employeur - emploi 1				
Question	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFS_EM1C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,002	15,029,500
SANS OBJET	6	5,459	12,907,500
NE SAIT PAS	7	3	21,500
REFUS	8	9	39,000
NON DÉCLARÉ	9	120	321,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_41	Longueur	1	Position	412
Nom de la question	LFS-Q4.1				
Concept	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1				
Question	Occupez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFS_Q4_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,648	11,769,000
NON	2	1,482	3,607,500
SANS OBJET	6	5,459	12,907,500
REFUS	8	1	9,500
NON DÉCLARÉ	9	3	24,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_51M	Longueur	2	Position	413 - 414
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question	LFS-Q5.1
---------------------------	----------

Concept	Mois de début - emploi 1
----------------	--------------------------

Question	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	114	309,500
FÉVRIER	2	83	253,500
MARS	3	1,138	3,341,000
AVRIL	4	125	292,500
MAI	5	181	424,000
JUIN	6	1,436	3,268,000
JUILLET	7	167	364,500
AOÛT	8	1,438	3,368,000
SEPTEMBRE	9	152	365,000
OCTOBRE	10	332	880,500
NOVEMBRE	11	916	2,380,000
DÉCEMBRE	12	47	128,000
SANS OBJET	96	5,459	12,907,500
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	4	34,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 127

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC4_51D **Longueur** 2 **Position** 415 - 416

Nom de la question LFS-Q5.1

Concept Jour de début - emploi 1

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1

Univers Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	6,099	15,307,500
SANS OBJET	96	5,459	12,907,500
NE SAIT PAS	97	30	68,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	4	34,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable LFC4_51Y **Longueur** 4 **Position** 417 - 420

Nom de la question LFS-Q5.1

Concept Année de début - emploi 1

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1

Univers Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1993 - 1995	6,129	15,373,500
SANS OBJET	9996	5,459	12,907,500
REFUS	9998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9999	4	34,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 128

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_61	Longueur	1	Position	421
Nom de la question	LFS-Q6.1				
Concept	Occupe emploi actuellement - emploi 1				
Question	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFS_Q6_1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,344	13,491,000
NON		2		753	1,811,500
SANS OBJET		6		5,459	12,907,500
NON DÉCLARÉ		9		37	108,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_71M	Longueur	2	Position	422 - 423
Nom de la question	LFS-Q7.1				
Concept	Mois de l'arrêt - emploi 1				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		39	124,000
FÉVRIER		2		55	205,500
MARS		3		1,235	3,594,500
AVRIL		4		32	57,000
MAI		5		56	125,500
JUIN		6		1,448	3,347,500
JUILLET		7		75	138,500
AOÛT		8		1,641	3,832,000
SEPTEMBRE		9		86	183,500
OCTOBRE		10		190	465,000
NOVEMBRE		11		1,180	3,088,500
DÉCEMBRE		12		59	138,500
SANS OBJET		96		5,459	12,907,500
NE SAIT PAS		97		1	2,000
NON DÉCLARÉ		99		37	108,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_71D	Longueur	2	Position	424 - 425
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question	LFS-Q7.1
---------------------------	----------

Concept	Jour de l'arrêt - emploi 1
----------------	----------------------------

Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	6,087	15,279,500
SANS OBJET	96	5,459	12,907,500
NE SAIT PAS	97	10	23,000
NON DÉCLARÉ	99	37	108,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_71Y	Longueur	4	Position	426 - 429
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question	LFS-Q7.1
---------------------------	----------

Concept	Année de l'arrêt - emploi 1
----------------	-----------------------------

Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1993 - 1995	6,097	15,302,000
SANS OBJET	9996	5,459	12,907,500
NON DÉCLARÉ	9999	37	108,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 130

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_81	Longueur	3	Position	430 - 432
Nom de la question	LFS-Q8.1				
Concept	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1				
Question	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFS_Q8_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 99	6,073	15,241,000
SANS OBJET	996	5,459	12,907,500
NE SAIT PAS	997	9	28,500
NON DÉCLARÉ	999	52	141,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_91	Longueur	2	Position	433 - 434
Nom de la question	LFS-Q9.1				
Concept	Genre d'horaire de travail - emploi 1				
Question	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFS_Q9_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	4,326	10,700,500
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	269	820,500
QUART NORMAL DE NUIT	3	96	334,000
QUART ROTATIF	4	588	1,374,000
QUART BRISÉ	5	58	165,500
SUR APPEL	6	130	283,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	580	1,470,500
AUTRE	8	39	129,000
SANS OBJET	96	5,459	12,907,500
NON DÉCLARÉ	99	48	133,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_101	Longueur	1	Position	435
Nom de la question	LFS-Q10.1				
Concept	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1				
Question	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFSQ10_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,442	6,070,500
NON	2	3,641	9,196,000
SANS OBJET	6	5,459	12,907,500
NE SAIT PAS	7	2	6,500
REFUS	8	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	48	133,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_111	Longueur	1	Position	436
Nom de la question	LFS-Q11.1				
Concept	A travaillé autre que l'emploi 1				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFSQ11_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,166	2,864,500
NON	2	4,919	12,408,000
SANS OBJET	6	5,459	12,907,500
NE SAIT PAS	7	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	48	133,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4FE2	Longueur	1	Position	437
Nom de la question	LFS-Q3.2				
Concept	Indicateur pour employeur - emploi 2				
Question	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
Note	Anciennement LFS_EM2C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,158	2,836,000
SANS OBJET	6	10,378	25,315,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	2	11,000
NON DÉCLARÉ	9	54	154,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_42	Longueur	1	Position	438
Nom de la question	LFS-Q4.2				
Concept	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2				
Question	Occupez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
Note	Anciennement LFS_Q4_2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	616	1,580,500
NON	2	550	1,284,000
SANS OBJET	6	10,378	25,315,500
NON DÉCLARÉ	9	49	138,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_52M	Longueur	2	Position	439 - 440
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question	LFS-Q5.2
---------------------------	----------

Concept	Mois de début - emploi 2
----------------	--------------------------

Question	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1
----------------	---------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	36	77,500
FÉVRIER	2	22	60,500
MARS	3	178	477,500
AVRIL	4	30	54,000
MAI	5	57	126,500
JUIN	6	232	626,000
JUILLET	7	42	90,500
AOÛT	8	251	600,500
SEPTEMBRE	9	58	116,000
OCTOBRE	10	88	216,500
NOVEMBRE	11	156	379,000
DÉCEMBRE	12	16	39,500
SANS OBJET	96	10,378	25,315,500
NON DÉCLARÉ	99	49	138,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_52D	Longueur	2	Position	441 - 442
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question	LFS-Q5.2
---------------------------	----------

Concept	Jour de début - emploi 2
----------------	--------------------------

Question	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1
----------------	---------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	1,162	2,857,500
SANS OBJET	96	10,378	25,315,500
NE SAIT PAS	97	4	7,000
NON DÉCLARÉ	99	49	138,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_52Y	Longueur	4	Position	443 - 446
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question	LFS-Q5.2
---------------------------	----------

Concept	Année de début - emploi 2
----------------	---------------------------

Question	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1993 - 1995	1,166	2,864,500
SANS OBJET	9996	10,378	25,315,500
NON DÉCLARÉ	9999	49	138,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_62	Longueur	1	Position	447
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	LFS-Q6.2
---------------------------	----------

Concept	Occupe emploi actuellement - emploi 2
----------------	---------------------------------------

Question	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 2
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1
----------------	---------------------------------------

Note	Anciennement LFS_Q6_2.
-------------	------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	450	1,122,500
NON	2	712	1,735,000
SANS OBJET	6	10,378	25,315,500
NON DÉCLARÉ	9	53	145,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_72M	Longueur	2	Position	448 - 449
Nom de la question	LFS-Q7.2				
Concept	Mois de l'arrêt - emploi 2				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JANVIER	1	50	134,000		
FÉVRIER	2	36	96,500		
MARS	3	158	419,500		
AVRIL	4	48	91,000		
MAI	5	66	148,500		
JUIN	6	196	464,000		
JUILLET	7	57	143,000		
AOÛT	8	221	512,500		
SEPTEMBRE	9	81	221,000		
OCTOBRE	10	62	164,000		
NOVEMBRE	11	122	315,500		
DÉCEMBRE	12	65	148,500		
SANS OBJET	96	10,378	25,315,500		
NON DÉCLARÉ	99	53	145,500		
Total		11,593	28,318,308		

Nom de la variable	LFC4_72D	Longueur	2	Position	450 - 451
Nom de la question	LFS-Q7.2				
Concept	Jour de l'arrêt - emploi 2				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JOUR DU MOIS	1 - 31	1,155	2,848,500		
SANS OBJET	96	10,378	25,315,500		
NE SAIT PAS	97	7	9,000		
NON DÉCLARÉ	99	53	145,500		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_72Y	Longueur	4	Position	452 - 455
Nom de la question	LFS-Q7.2				
Concept	Année de l'arrêt - emploi 2				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1993 - 1995		1,162	2,857,500
SANS OBJET		9996		10,378	25,315,500
NON DÉCLARÉ		9999		53	145,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_82	Longueur	3	Position	456 - 458
Nom de la question	LFS-Q8.2				
Concept	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2				
Question	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
Note	Anciennement LFS_Q8_2.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES		1 - 99		1,152	2,836,000
SANS OBJET		996		10,378	25,315,500
NE SAIT PAS		997		2	9,000
NON DÉCLARÉ		999		61	158,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_92	Longueur	2	Position	459 - 460
Nom de la question	LFS-Q9.2				
Concept	Genre d'horaire de travail - emploi 2				
Question	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
Note	Anciennement LFS_Q9_2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	591	1,461,500
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	158	383,500
QUART NORMAL DE NUIT	3	31	61,500
QUART ROTATIF	4	67	167,500
QUART BRISÉ	5	12	34,500
SUR APPEL	6	67	173,500
HORAIRE IRRÉGULIER	7	213	526,500
AUTRE	8	16	40,000
SANS OBJET	96	10,378	25,315,500
NON DÉCLARÉ	99	60	154,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_102	Longueur	1	Position	461
Nom de la question	LFS-Q10.2				
Concept	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2				
Question	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
Note	Anciennement LFSQ10_2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	633	1,551,500
NON	2	522	1,297,000
SANS OBJET	6	10,378	25,315,500
NON DÉCLARÉ	9	60	154,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_112	Longueur	1	Position	462
Nom de la question	LFS-Q11.2				
Concept	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
Note	Anciennement LFSQ11_2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	236	567,000
NON	2	919	2,281,500
SANS OBJET	6	10,378	25,315,500
NON DÉCLARÉ	9	60	154,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC4FE3	Longueur	1	Position	463
Nom de la question	LFS-Q3.3				
Concept	Indicateur pour employeur - emploi 3				
Question	Pour qui d'autre avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
Note	Anciennement LFS_EM3C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	236	567,000
SANS OBJET	6	11,297	27,597,000
NON DÉCLARÉ	9	60	154,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 139

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_43	Longueur	1	Position	464
Nom de la question	LFS-Q4.3				
Concept	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3				
Question	Occupez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
Note	Anciennement LFS_Q4_3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	101	253,000
NON	2	135	314,000
SANS OBJET	6	11,297	27,597,000
NON DÉCLARÉ	9	60	154,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_53M	Longueur	2	Position	465 - 466
Nom de la question	LFS-Q5.3				
Concept	Mois de début - emploi 3				
Question	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	7	20,000
FÉVRIER	2	5	7,500
MARS	3	41	96,500
AVRIL	4	6	23,000
MAI	5	13	33,000
JUIN	6	41	114,000
JUILLET	7	16	35,500
AOÛT	8	42	79,500
SEPTEMBRE	9	8	26,500
OCTOBRE	10	14	33,500
NOVEMBRE	11	37	86,000
DÉCEMBRE	12	6	12,000
SANS OBJET	96	11,297	27,597,000
NON DÉCLARÉ	99	60	154,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_53D	Longueur	2	Position	467 - 468
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question	LFS-Q5.3
---------------------------	----------

Concept	Jour de début - emploi 3
----------------	--------------------------

Question	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	235	566,000
SANS OBJET	96	11,297	27,597,000
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	60	154,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_53Y	Longueur	4	Position	469 - 472
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question	LFS-Q5.3
---------------------------	----------

Concept	Année de début - emploi 3
----------------	---------------------------

Question	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1993 - 1994	236	567,000
SANS OBJET	9996	11,297	27,597,000
NON DÉCLARÉ	9999	60	154,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 141

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_63	Longueur	1	Position	473
Nom de la question	LFS-Q6.3				
Concept	Occupe emploi actuellement - emploi 3				
Question	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
Note	Anciennement LFS_Q6_3.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		31	69,500
NON		2		204	496,000
SANS OBJET		6		11,297	27,597,000
NON DÉCLARÉ		9		61	155,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_73M	Longueur	2	Position	474 - 475
Nom de la question	LFS-Q7.3				
Concept	Mois de l'arrêt - emploi 3				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		15	36,500
FÉVRIER		2		10	38,500
MARS		3		14	25,500
AVRIL		4		16	22,000
MAI		5		13	30,000
JUIN		6		32	80,000
JUILLET		7		19	47,500
AOÛT		8		39	106,000
SEPTEMBRE		9		26	52,500
OCTOBRE		10		15	54,500
NOVEMBRE		11		17	22,500
DÉCEMBRE		12		19	50,500
SANS OBJET		96		11,297	27,597,000
NON DÉCLARÉ		99		61	155,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_73D	Longueur	2	Position	476 - 477
Nom de la question	LFS-Q7.3				
Concept	Jour de l'arrêt - emploi 3				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS		1 - 31		235	566,000
SANS OBJET		96		11,297	27,597,000
NON DÉCLARÉ		99		61	155,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_73Y	Longueur	4	Position	478 - 481
Nom de la question	LFS-Q7.3				
Concept	Année de l'arrêt - emploi 3				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1993 - 1995		235	566,000
SANS OBJET		9996		11,297	27,597,000
NON DÉCLARÉ		9999		61	155,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_83	Longueur	3	Position	482 - 484
Nom de la question	LFS-Q8.3				
Concept	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3				
Question	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
Note	Anciennement LFS_Q8_3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 99	232	559,000
SANS OBJET	996	11,297	27,597,000
NE SAIT PAS	997	1	4,500
NON DÉCLARÉ	999	63	158,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_93	Longueur	2	Position	485 - 486
Nom de la question	LFS-Q9.3				
Concept	Genre d'horaire de travail - emploi 3				
Question	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
Note	Anciennement LFS_Q9_3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	121	278,500
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	30	58,500
QUART NORMAL DE NUIT	3	6	10,000
QUART ROTATIF	4	22	66,000
QUART BRISÉ	5	1	2,500
SUR APPEL	6	9	20,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	43	120,000
AUTRE	8	2	6,000
SANS OBJET	96	11,297	27,597,000
NE SAIT PAS	97	1	4,500
NON DÉCLARÉ	99	61	155,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_103	Longueur	1	Position	487
Nom de la question	LFS-Q10.3				
Concept	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3				
Question	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
Note	Anciennement LFSQ10_3.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		133	343,000
NON		2		102	222,500
SANS OBJET		6		11,297	27,597,000
NON DÉCLARÉ		9		61	155,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC4FMN	Longueur	1	Position	488
Nom de la question	LFS-Q12				
Concept	Numéro d'emploi de l'emploi principal				
Question	Quel était l'emploi principal?				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFS_MAIN. S'il en existe plus d'un, les emplois sont classées de façon à ce que l'emploi 1 soit l'emploi courant le plus récent. Si deux emplois ont la même date de fin, le tri se fait d'après la date de début. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PREMIER EMPLOI		1		6,074	15,260,500
SANS OBJET		6		5,459	12,907,500
NON DÉCLARÉ		9		60	150,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4F13	Longueur	1	Position	489
Nom de la question	LFS-Q13				
Concept	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal				
Question	En pensant à cet emploi, de quel genre d'entreprise, de service ou d'industrie s'agit-il? (p. ex., ferme céréalière, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, piégeage.)				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFS_Q13C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,813	14,653,500
SANS OBJET	6	5,459	12,907,500
NE SAIT PAS	7	2	11,500
REFUS	8	2	7,500
NON DÉCLARÉ	9	317	738,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC4F14	Longueur	1	Position	490
Nom de la question	LFS-Q14				
Concept	Indicateur pour genre de travail / emploi principal				
Question	Encore une fois, en pensant à cet emploi, quel genre de travail faisiez vous? (p. ex., technicien de laboratoire médical, commis à la comptabilité, enseignante d'école secondaire, superviseur d'unité d'entrée de données, etc.)				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFS_Q14C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,815	14,661,500
SANS OBJET	6	5,459	12,907,500
NE SAIT PAS	7	1	6,000
REFUS	8	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	317	738,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4F15	Longueur	1	Position	491
Nom de la question	LFS-Q15				
Concept	Indicateur pour fonctions / emploi principal				
Question	À cet emploi, quelles étaient vos fonctions ou activités les plus importantes? (p. ex., analyser des prélèvements sanguins, vérifier des factures, enseigner les mathématiques, organiser des horaires de travail, laver des légumes)				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFS_Q15C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,812	14,645,000
SANS OBJET		6		5,459	12,907,500
NE SAIT PAS		7		3	15,500
REFUS		8		2	12,000
NON DÉCLARÉ		9		317	738,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_16	Longueur	1	Position	492
Nom de la question	LFS-Q16				
Concept	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal				
Question	Est-ce que vous travailliez principalement pour d'autres personnes à salaire, à traitement ou à commission, ou à votre compte dans une entreprise, une ferme ou une pratique professionnelle?				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFS_Q16.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POUR D'AUTRES PERS. À SAL./ TRAIT./ COM.		1		5,177	13,001,000
À SON COMPTE DANS UNE ENT. / FERME / PR.		2		880	2,211,000
TRAVAILLEUR FAMILIAL NON RÉMUNÉRÉ		3		16	44,000
SANS OBJET		6		5,459	12,907,500
REFUS		8		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		60	150,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4_17A	Longueur	2	Position	493 - 494
Nom de la question	LFS-Q17A				
Concept	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice durant la plus récente période d'absence du travail au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui n'avaient pas travaillé pendant toute l'année ou (qui n'avaient pas travaillé au cours de l'année et n'étaient pas retraité)				
Note	Anciennement LFS_Q17.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	401	808,000
GROSSESSE	2	48	133,500
SOINS DES PROPRES ENFANTS	3	377	962,000
SOINS DE PARENT(S) ÂGÉ(S)	4	15	27,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	294	641,500
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	549	1,841,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	7	20,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	233	417,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	138	271,000
MISE À PIED PERMANENTE	10	256	683,000
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	11	6	14,500
AUTRE	12	477	1,083,500
AUCUNE PÉR. SANS TRAV. CONTRE RÉM / BÉN	13	22	56,500
SANS OBJET	96	8,607	21,018,500
NON DÉCLARÉ	99	163	340,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4G17B	Longueur	2	Position	495 - 496
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question

Concept	Raisons de ne pas travailler - actuellement (G)
----------------	---

Question

Univers	Répondants qui ne travaillent pas actuellement
----------------	--

Note	La période d'absence du travail devait être d'au moins 7 jours pour que la question s'applique. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROPRE MALADIE OU INCAPACITÉ	1	366	730,500
RESPONSABILITÉS FAMILIALES	2	652	1,531,000
ÉTUDIANT / CONGÉ PÉDAGOGIQUE	3	389	1,337,000
CONFLITS DE TRAVAIL / MISE À PIED	4	385	841,000
RETRAITÉ DURANT TOUTE L'ANNÉE	5	2,067	3,219,500
AUTRE RAISONS PAS TRAV. ACTUELLEMENT	6	427	907,500
SANS OBJET	96	7,200	19,492,500
NON DÉCLARÉ	99	107	259,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC4CI97	Longueur	4	Position	497 - 500
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question

Concept	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.
----------------	--

Question

Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)
----------------	--

Note	Basé sur le Système canadien de classification des Industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4CSIC au cycle 1 (1994).
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	1100 - 9191	5,697	14,351,000
SANS OBJET	9996	5,459	12,907,500
NON DÉCLARÉ	9999	437	1,059,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4GI16	Longueur	2	Position	501 - 502
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)**Note** Basé sur LFC4CI97 (le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AGRICULTURE	1	247	475,500
FOREST./PÊCHE/CHASSE/MINES/PÉTROLE/GAZ	2	164	303,500
SERVICES PUBLICS	3	58	184,000
CONSTRUCTION	4	286	722,500
FABRICATION	5	602	1,841,500
COMMERCE	6	814	2,109,500
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	7	281	716,500
FINANCE/ASSUR./IMMOBILIER/SERV. LOCATION	8	300	777,500
SERVICES PROF./SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES	9	252	772,500
GESTION/ADMINISTRATION ET AUTRE SUPPORT	10	154	456,500
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	11	489	1,098,500
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	12	643	1,439,500
INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS	13	244	657,000
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	14	349	955,500
AUTRES SERVICES (SAUF ADMIN. PUBLIQUE)	15	329	809,500
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	16	485	1,032,000
SANS OBJET	96	5,459	12,907,500
NON DÉCLARÉ	99	437	1,059,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4CO91	Longueur	4	Position	503 - 506
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)**Note** Basé sur la Classification type des professions (CTP) - 1991. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4CSOC au cycle 1 (1994).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A011 - J319	5,698	14,357,500
SANS OBJET	9996	5,459	12,907,500
NON DÉCLARÉ	9999	436	1,053,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 151

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC4GO25 **Longueur** 2 **Position** 507 - 508

Nom de la question

Concept Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)

Question

Univers Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)

Note Basé sur LFC4CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	21	74,000
AUTRES DIRECTEURS	2	393	986,500
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	3	130	361,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/SECR./ADMIN.	4	359	811,500
PERS. BUREAU INCLUANT LES SUPERVISEURS	5	641	1,625,000
PERS. PROF. DES SC. NATURELLES ET APPL.	6	252	712,000
PERS. PROF. DES SOINS DE SANTÉ	7	164	382,000
PERS. TECHN./ASSIMILÉ DU SECTEUR SANTÉ	8	168	326,500
PERS. PARAPROF. SERV. SOC./GOUV./REL.	9	184	420,500
ENSEIGNANTS	10	335	763,500
PERS. ARTS/CULTURE/SPORTS ET LOISIRS	11	138	364,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	12	160	432,000
VENDEURS/COMMIS/CAISSIERS INCL. SUPERV.	13	317	830,000
CHEFS/CUISINIERS/ALIM./BOISS. INCL. SUP.	14	196	438,500
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	15	82	197,500
PERS. SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	16	219	529,000
VENTE/SERV. N.C.A./INCL. HÉB./PRÉP./SUP.	17	474	1,351,000
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	18	61	215,500
PERSONNEL DE MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	19	103	271,500
AUTRES MÉTIERS	20	273	782,500
CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	21	215	534,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	22	112	283,500
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	23	366	686,500
COND. DE MACHINES DS LA FABR./SUPERV.	24	273	835,000
MANOEUVRES DS FABR./SERV. UTILITÉ PUBL.	25	62	143,500
SANS OBJET	96	5,459	12,907,500
NON DÉCLARÉ	99	436	1,053,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4GO47	Longueur	2	Position	509 - 510
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)**Note** Basé sur LFC4CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	21	74,000
DIRECTEURS SPÉCIALISTES	2	89	229,500
DIRECT. VENTE AU DÉTAIL/REST./SERV. HÉB.	3	132	312,000
AUTRES DIRECTEURS N.C.A.	4	172	445,500
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	5	130	361,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/ASSURANCES	6	106	247,500
SECRÉTAIRES	7	163	353,000
PERS. ADMINISTRATIF ET DE RÉGLEMENTATION	8	90	211,000
PERS. DE SUPERVISION DU TRAV. DE BUREAU	9	48	103,500
PERSONNEL DE BUREAU	10	593	1,521,500
PERS. PROF. SC. NAT./APPL./PERS. ASSIM.	11	141	420,000
PERS. TECHN. RELIÉ AUX SC. NAT./APPL.	12	111	292,000
PERS. PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ	13	58	152,000
PROFESSIONNELS EN SCIENCES INFIRMIÈRES	14	106	230,000
PERS. TECHN./PERS. ASSIM. EN SANTÉ	15	58	128,500
PERS. DE SOUTIEN DES SERVICES DE SANTÉ	16	110	198,000
PERS. PROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	17	115	278,500
ENSEIGNANTS	18	335	763,500
PARAPROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	19	69	142,000
PERS. PROF. DES ARTS DE LA CULTURE	20	63	136,500
PERS. TECHN. DES ARTS/CULT./SPO/LOISIRS	21	75	228,000
PERS. DE SUPERV. DES VENTES ET SERVICES	22	66	144,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	23	160	432,000
VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS	24	182	471,500
CAISSIERS	25	98	259,500
CHEFS ET CUISINIERS	26	89	228,000
PERS. DES SERVICES DES ALIMENTS/BOISSONS	27	90	185,500
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	28	82	197,500
PERS. HÉBERGEMENT/VOYAGES	29	37	80,500

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PERS. DE SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	30	219	529,000
PERS. DE LA VENTE ET DES SERVICES N.C.A.	31	425	1,249,500
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	32	61	215,500
PERSONNEL DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	33	103	271,500
MÉCAN. DE MACH./OP. RÉG. ÉLECTR./TÉLÉC.	34	64	175,500
MACHIN./PERS. DU FORMAGE/PROFILAGE/MÉTAL	35	22	58,500
MÉCANICIENS	36	148	394,000
AUTRES MÉTIERS N.C.A.	37	39	155,000
COND. D'ÉQUIP. LOURD ET GRUTIER/FOREURS	38	43	94,000
COND. MAT. TRANSP./ASSIMILÉ SAUF MAN.	39	172	440,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	40	112	283,500
PROF. PROPRES À L'AGRIC. SAUF MANOEUVRES	41	220	427,500
FOREST./MINIÈRE/PÉTROL./GAZ./SAUF MAN.	42	95	140,500
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	43	51	118,000
SURVEILLANTS DANS LA FABRICATION	44	46	128,500
CONDUCT. DE MACHINES DANS LA FABRICATION	45	174	519,500
MONTEURS DANS LA FABRICATION	46	53	187,000
MAN. DS LA FABR./ SERV. D'UTIL. PUBLIQUE	47	62	143,500
SANS OBJET	96	5,459	12,907,500
NON DÉCLARÉ	99	436	1,053,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC4FWK	Longueur	1	Position	511
Nom de la question					
Concept	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus				
Note	Anciennement LFS_WORK. Cet indicateur est utilisé pour le traitement seulement pour déterminer si le répondant travaille actuellement. Cependant, s'il y a au moins une non-réponse dans la section LFS, la valeur est codée à «Non déclaré». Voir la Documentation des variables dérivées.				
Contenu	Code	Échantillon	Population		
TRAVAILLÉ DURANT LA DERNIÈRE ANNÉE	1	5,455	13,778,000		
N'A PAS TRAV. DURANT LA DERNIÈRE ANNÉE	2	4,238	8,446,000		
SANS OBJET	6	1,900	6,094,500		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4FGAP	Longueur	1	Position	512
Nom de la question					
Concept	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement LFS_GAPS. Indic. pour un arrêt de travail de plus de 6 jours. LFC4DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC4FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt de travail entre les emplois. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,384	3,450,500
NON	2	4,641	11,706,000
SANS OBJET	6	5,459	12,907,500
NON DÉCLARÉ	9	109	254,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC4DCWS	Longueur	1	Position	513
Nom de la question					
Concept	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus				
Note	Anciennement DVWK94. Basé sur LFC4_2, LFC4_61, LFC4_62, LFC4_63, LFC4_51M et LFC4_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAVAILLE ACTUELLEMENT	1	5,300	13,398,000
NE TRAV. PAS ACT./TRAVAILLAIT/12 M.PASSÉ	2	737	1,775,500
N'A PAS TRAV. DURANT LES 12 DERN. MOIS	3	3,559	6,813,000
SANS OBJET	6	1,900	6,094,500
NON DÉCLARÉ	9	97	237,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DDA	Longueur	2	Position	514 - 515
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)**Note** Anciennement DVCOWD94. Basé sur le calcul de LFC4_7 (date de fin) moins LFC4_5 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	98	245,500
1 MOIS	1	155	433,500
2 MOIS	2	175	454,000
3 MOIS	3	127	285,000
4 MOIS	4	130	336,500
5 MOIS	5	89	239,000
6 MOIS	6	96	205,500
7 MOIS	7	95	244,000
8 MOIS	8	85	223,500
9 MOIS	9	78	164,000
10 MOIS	10	94	230,500
11 MOIS	11	84	202,000
12 MOIS	12	4,717	11,885,000
SANS OBJET	96	5,459	12,907,500
NON DÉCLARÉ	99	111	263,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DHA	Longueur	1	Position	516
Nom de la question					
Concept	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement DVWH94. Basé sur LFC42, LFC4_111, LFC4_112 (nombre d'emplois) et LFC4_81, LFC4_82, LFC4_83 (heures de travail à l'emploi 1, 2 et 3). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UN EMPLOI À PLEIN TEMPS	1	4,039	9,997,500
UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL	2	876	2,399,500
SEUL. PLEIN TEMPS À TOUS LES EMPLOIS	3	373	928,000
SEUL. TEMPS PARTIEL À TOUS LES EMPLOIS	4	216	599,000
QUELQUE PLEIN TEMPS, QUELQUE TEMPS PART.	5	508	1,183,500
SANS OBJET	6	5,459	12,907,500
NON DÉCLARÉ	9	122	303,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC4DJA	Longueur	2	Position	517 - 518
Nom de la question					
Concept	Nombre d'emplois - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus				
Note	Anciennement DVNOJB94. Basé sur LFC4_2, LFC4_111 et LFC4_112. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN EMPLOI	0	3,559	6,813,000
1 EMPLOI	1	4,919	12,408,000
2 EMPLOIS	2	919	2,281,500
3 EMPLOIS	3	234	561,500
SANS OBJET	96	1,900	6,094,500
NON DÉCLARÉ	99	62	160,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DJGA	Longueur	2	Position	519 - 520
Nom de la question					
Concept	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement DVJOB94. Basé sur LFC4DJA (nombre d'emplois), LFC4DCWS (l'état d'emploi actuel), LFC4DGA (les arrêts de travail) et les empiètements. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UN EMP. - TRAVAILLE ACTUELLEMENT	1	4,310	10,926,500
UN EMP. - NE TRAVAILLE PAS ACTUELLEMENT	2	609	1,481,500
2+ EMP. - SANS INTERV., SANS CHEV.	3	203	558,500
2+ EMP. - SANS INTERV., UN PEU DE CHEV.	4	689	1,679,000
2+ EMP. - 1 INTERV., SANS CHEVAUCHEMENT	5	202	488,500
2+ EMP. - 1 INTERV., UN PEU DE CHEV.	6	10	13,000
SANS OBJET	96	5,459	12,907,500
NON DÉCLARÉ	99	111	263,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC4DGA	Longueur	1	Position	521
Nom de la question					
Concept	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement DVNOGP94. Basé sur toutes dates de début et de fin d'emplois au cours des 12 derniers mois. LFC4DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC4FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt entre emploi. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN INTERVALLE	0	5,811	14,645,500
1 INTERVALLE	1	182	432,500
2 INTERVALLES	2	30	69,000
SANS OBJET	6	5,459	12,907,500
NON DÉCLARÉ	9	111	263,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DCMN	Longueur	1	Position	522
Nom de la question					
Concept	Emploi courant est l'emploi principal - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement DVMNWK94. Basé sur LFC4FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC4_61, LFC4_62 et LFC4_63. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,335	13,476,500
NON	2	739	1,784,000
SANS OBJET	6	5,459	12,907,500
NON DÉCLARÉ	9	60	150,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DDMN	Longueur	2	Position	523 - 524
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Durée de la période de travail - emploi principal - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)**Note** Anciennement DVMNWD94. Basé sur LFC4_71 (date de fin) moins LFC4_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	117	297,500
1 MOIS	1	212	551,500
2 MOIS	2	247	618,500
3 MOIS	3	168	395,500
4 MOIS	4	157	418,000
5 MOIS	5	119	312,500
6 MOIS	6	123	271,000
7 MOIS	7	116	284,500
8 MOIS	8	106	285,500
9 MOIS	9	97	205,000
10 MOIS	10	104	258,000
11 MOIS	11	86	214,500
12 MOIS	12	4,422	11,148,500
SANS OBJET	96	5,459	12,907,500
NON DÉCLARÉ	99	60	150,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DHMN	Longueur	1	Position	525
Nom de la question					
Concept	Heures de travail - emploi principal - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement DVMNWH94. Basé sur LFC4FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal) et LFC4_81 (le nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		4,867	12,010,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		1,194	3,213,500
SANS OBJET		6		5,459	12,907,500
NON DÉCLARÉ		9		73	187,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC4DTMN	Longueur	2	Position	526 - 527
Nom de la question					
Concept	Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement DVMNTH94. Basé sur LFC4FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC4_91 (genre d'horaire de travail) et LFC4_101 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE		1		3,293	8,262,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE		2		1,390	3,579,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.		3		123	350,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.		4		520	1,182,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.		5		207	526,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.		6		500	1,224,000
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE		7		13	49,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE		8		25	75,500
SANS OBJET		96		5,459	12,907,500
NON DÉCLARÉ		99		63	162,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DD1	Longueur	2	Position	528 - 529
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)**Note** Anciennement DVWD194. Basé sur LFC4_71 (date de fin) moins LFC4_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	118	298,500
1 MOIS	1	212	551,500
2 MOIS	2	247	618,500
3 MOIS	3	168	395,500
4 MOIS	4	159	421,500
5 MOIS	5	119	312,500
6 MOIS	6	124	274,500
7 MOIS	7	116	284,500
8 MOIS	8	106	285,500
9 MOIS	9	97	205,000
10 MOIS	10	104	258,000
11 MOIS	11	88	216,500
12 MOIS	12	4,428	11,156,000
SANS OBJET	96	5,459	12,907,500
NON DÉCLARÉ	99	48	133,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DD2	Longueur	2	Position	530 - 531
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4_111=1**Note** Anciennement DVWD294. Basé sur LFC4_72 (date de fin) moins LFC4_52 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	90	264,500
1 MOIS	1	123	249,000
2 MOIS	2	101	190,000
3 MOIS	3	93	239,000
4 MOIS	4	65	161,000
5 MOIS	5	57	146,000
6 MOIS	6	46	137,000
7 MOIS	7	50	140,500
8 MOIS	8	40	115,500
9 MOIS	9	34	61,000
10 MOIS	10	39	111,000
11 MOIS	11	18	63,500
12 MOIS	12	399	970,500
SANS OBJET	96	10,378	25,315,500
NON DÉCLARÉ	99	60	154,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DD3	Longueur	2	Position	532 - 533
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4_112=1**Note** Anciennement DVWD394. Basé sur LFC4_73 (date de fin) moins LFC4_53 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	23	55,000
1 MOIS	1	43	98,500
2 MOIS	2	30	71,500
3 MOIS	3	25	46,000
4 MOIS	4	18	57,000
5 MOIS	5	9	32,500
6 MOIS	6	15	28,500
7 MOIS	7	11	27,500
8 MOIS	8	3	2,500
9 MOIS	9	2	2,000
10 MOIS	10	6	20,500
11 MOIS	11	7	23,000
12 MOIS	12	43	102,000
SANS OBJET	96	11,297	27,597,000
NON DÉCLARÉ	99	61	155,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DH1	Longueur	1	Position	534
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question**Concept** Heures de travail - emploi 1 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)**Note** Anciennement DVWH194. Basé sur LFC4_81 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	4,876	12,025,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	1,197	3,215,500
SANS OBJET	6	5,459	12,907,500
NON DÉCLARÉ	9	61	170,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC4DH2	Longueur	1	Position	535
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question**Concept** Heures de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4_111=1**Note** Anciennement DVWH294. Basé sur LFC4_82 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	508	1,225,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	644	1,611,000
SANS OBJET	6	10,378	25,315,500
NON DÉCLARÉ	9	63	166,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DH3	Longueur	1	Position	536
Nom de la question					
Concept	Heures de travail - emploi 3 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
Note	Anciennement DVWH394. Basé sur LFC4_83 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	110	248,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	122	310,500
SANS OBJET	6	11,297	27,597,000
NON DÉCLARÉ	9	64	162,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC4DT1	Longueur	2	Position	537 - 538
Nom de la question					
Concept	Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Anciennement DVTH194. Basé sur LFC4_91 (genre d'horaire de travail) et LFC4_101 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	3,298	8,270,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	1,393	3,584,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	123	350,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	522	1,184,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	207	526,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	502	1,225,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	13	49,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	25	75,500
SANS OBJET	96	5,459	12,907,500
NON DÉCLARÉ	99	51	144,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DT2	Longueur	2	Position	539 - 540
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4_111=1**Note** Anciennement DVTH294. Basé sur LFC4_92 (genre d'horaire de travail) et LFC4_102 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	431	1,084,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	349	822,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	15	45,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	64	157,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	73	165,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	207	535,000
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	3	3,500
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	13	37,000
SANS OBJET	96	10,378	25,315,500
NON DÉCLARÉ	99	60	154,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 167

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DT3	Longueur	2	Position	541 - 542
Nom de la question					
Concept	Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
Note	Anciennement DVTH394. Basé sur LFC4_93 (genre d'horaire de travail) et LFC4_103 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	85	169,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	72	178,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	3	11,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	20	57,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	13	38,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	39	102,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	2	6,000
SANS OBJET	96	11,297	27,597,000
NON DÉCLARÉ	99	62	160,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC4DOMN	Longueur	2	Position	543 - 544
Nom de la question					
Concept	Numéro d'emploi de l'ancien emploi principal - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	L'emploi principal au cycle 1 (1994) a été redéfini avec la définition du cycle 2 (1996) pour le fichier longitudinal. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PREMIER EMPLOI	1	5,963	15,008,500
DEUXIÈME EMPLOI	2	83	195,000
TROISIÈME EMPLOI	3	23	48,000
QUATRIÈME EMPLOI	4	4	6,500
SIXIÈME EMPLOI	6	1	2,000
SANS OBJET	96	5,459	12,907,500
NON DÉCLARÉ	99	60	150,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4F1	Longueur	1	Position	545
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question**Concept** Questions sur le revenu posées aux répondants du H05**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement INC_FLAG. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,666	11,415,000
NON	2	5,927	16,903,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC4_1A	Longueur	1	Position	546
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question INCOM-Q1**Concept** Source de revenu - salaires et traitements**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements**Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement INCQ1_A.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,880	21,298,500
NON	2	3,626	6,756,000
NE SAIT PAS	7	26	90,500
REFUS	8	54	162,000
NON DÉCLARÉ	9	7	11,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 169

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_1B	Longueur	1	Position	547
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - travail autonome				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,178	5,950,500
NON	2	9,328	22,104,000
NE SAIT PAS	7	26	90,500
REFUS	8	54	162,000
NON DÉCLARÉ	9	7	11,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC4_1C	Longueur	1	Position	548
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - dividendes et intérêts				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,604	5,808,500
NON	2	8,902	22,246,000
NE SAIT PAS	7	26	90,500
REFUS	8	54	162,000
NON DÉCLARÉ	9	7	11,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_1D	Longueur	1	Position	549
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - assurance-chômage				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-chômage				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,847	4,175,500
NON	2	9,659	23,879,500
NE SAIT PAS	7	26	90,500
REFUS	8	54	162,000
NON DÉCLARÉ	9	7	11,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC4_1E	Longueur	1	Position	550
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	355	954,500
NON	2	11,151	27,100,500
NE SAIT PAS	7	26	90,500
REFUS	8	54	162,000
NON DÉCLARÉ	9	7	11,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_1F	Longueur	1	Position	551
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,522	4,314,500
NON	2	8,984	23,740,500
NE SAIT PAS	7	26	90,500
REFUS	8	54	162,000
NON DÉCLARÉ	9	7	11,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC4_1G	Longueur	1	Position	552
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,725	3,215,000
NON	2	9,781	24,839,500
NE SAIT PAS	7	26	90,500
REFUS	8	54	162,000
NON DÉCLARÉ	9	7	11,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_1H	Longueur	1	Position	553
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,247	3,599,500
NON	2	9,259	24,455,500
NE SAIT PAS	7	26	90,500
REFUS	8	54	162,000
NON DÉCLARÉ	9	7	11,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC4_1I	Longueur	1	Position	554
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,689	7,348,000
NON	2	8,817	20,707,000
NE SAIT PAS	7	26	90,500
REFUS	8	54	162,000
NON DÉCLARÉ	9	7	11,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_1J	Longueur	1	Position	555
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	919	2,445,500
NON	2	10,587	25,609,000
NE SAIT PAS	7	26	90,500
REFUS	8	54	162,000
NON DÉCLARÉ	9	7	11,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC4_1K	Longueur	1	Position	556
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_K.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	334	904,000
NON	2	11,172	27,151,000
NE SAIT PAS	7	26	90,500
REFUS	8	54	162,000
NON DÉCLARÉ	9	7	11,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_1L	Longueur	1	Position	557
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au conjoint(e)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	47	99,500
NON	2	11,459	27,955,000
NE SAIT PAS	7	26	90,500
REFUS	8	54	162,000
NON DÉCLARÉ	9	7	11,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC4_1M	Longueur	1	Position	558
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - autre				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_M.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	901	2,161,500
NON	2	10,605	25,893,000
NE SAIT PAS	7	26	90,500
REFUS	8	54	162,000
NON DÉCLARÉ	9	7	11,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_1N	Longueur	1	Position	559
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - aucune				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INCQ1_N.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	58,500
NON	2	11,475	27,996,500
NE SAIT PAS	7	26	90,500
REFUS	8	54	162,000
NON DÉCLARÉ	9	7	11,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_2	Longueur	2	Position	560 - 561
Nom de la question	INCOM-Q2				
Concept	Revenu total du ménage - source principale				
Question	Quelle était la principale source de revenu?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement INC_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	6,755	18,439,000
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	1,139	3,145,000
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	163	359,000
PRESTATIONS D'ASSURANCE CHÔMAGE	4	194	382,500
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	55	121,500
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	521	861,000
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	889	1,676,000
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	990	1,265,500
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	24	67,000
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	514	1,210,500
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	14	34,000
PENSION ALIMENTAIRE AU CONJOINT(E)	12	13	19,000
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	196	399,500
AUCUNE	14	31	58,500
NE SAIT PAS	97	3	7,500
REFUS	98	5	9,500
NON DÉCLARÉ	99	87	263,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_3A	Longueur	1	Position	562
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approx. avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 20 000\$, de 20 000\$ ou plus ou aucun rev.?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de INC4_1A à INC4_1M =1				
Note	Anciennement INC_Q3A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	2,739	4,796,000
DE 20 000\$ OU PLUS	2	8,488	22,583,000
AUCUN REVENU	3	56	138,500
SANS OBJET	6	31	58,500
NE SAIT PAS	7	101	264,500
REFUS	8	91	214,500
NON DÉCLARÉ	9	87	263,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC4_3B	Longueur	1	Position	563
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC4_3A=1				
Note	Anciennement INC_Q3B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	636	1,051,000
DE 10 000\$ OU PLUS	2	2,091	3,723,000
SANS OBJET	6	8,575	22,779,500
NE SAIT PAS	7	11	21,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	279	742,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_3C	Longueur	1	Position	564
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC4_3B=1				
Note	Anciennement INC_Q3C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	119	279,500
DE 5 000\$ OU PLUS	2	515	769,500
SANS OBJET	6	10,666	26,502,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	291	765,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC4_3D	Longueur	1	Position	565
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC4_3B=2				
Note	Anciennement INC_Q3D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,115	1,887,500
DE 15 000\$ OU PLUS	2	969	1,822,000
SANS OBJET	6	9,211	23,830,500
NE SAIT PAS	7	5	7,500
REFUS	8	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	291	765,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_3E	Longueur	1	Position	566
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC4_3A=2				
Note	Anciennement INC_Q3E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	3,298	7,415,000
DE 40 000\$ OU PLUS	2	5,130	14,987,500
SANS OBJET	6	2,826	4,993,000
NE SAIT PAS	7	39	130,500
REFUS	8	21	50,500
NON DÉCLARÉ	9	279	742,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC4_3F	Longueur	1	Position	567
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC4_3E=1				
Note	Anciennement INC_Q3F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,619	3,403,000
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,659	3,953,500
SANS OBJET	6	7,956	19,980,500
NE SAIT PAS	7	19	56,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	339	923,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4_3G	Longueur	1	Position	568
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il: - < 50 000\$, 50 000\$ à < 60 000\$, 60 000\$ à < 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC4_3E=2				
Note	Anciennement INC_Q3G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	1,472	3,874,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	1,165	3,211,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	1,329	3,913,500
DE 80 000\$ OU PLUS	4	1,123	3,824,500
SANS OBJET	6	6,124	12,407,500
NE SAIT PAS	7	27	110,500
REFUS	8	14	54,500
NON DÉCLARÉ	9	339	923,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC4DIA2	Longueur	1	Position	569
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVINC294. Basé sur INC4_3A à INC4_3G et DHC4_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	2,304	4,543,000
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	8,868	22,591,000
NON DÉCLARÉ	9	421	1,184,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4DIA4	Longueur	1	Position	570
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVINC494. Basé sur INC4_3A à INC4_3G et DHC4_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR	1	2,304	4,543,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN	2	3,434	8,079,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN	3	3,979	9,950,500
REVENU SUPÉRIEUR	4	1,455	4,561,500
NON DÉCLARÉ	9	421	1,184,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC4DIA5	Longueur	1	Position	571
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVINC594. Basé sur INC4_3A à INC4_3G et DHC4_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR	1	762	1,403,500
REVENU INFÉRIEUR MOYEN	2	1,542	3,139,500
REVENU MOYEN	3	3,434	8,079,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN	4	3,979	9,950,500
REVENU SUPÉRIEUR	5	1,455	4,561,500
NON DÉCLARÉ	9	421	1,184,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4DHH	Longueur	2	Position	572 - 573
Nom de la question					
Concept	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVHHIN94 Basé sur INC4_3A à INC4_3G. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	87	196,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	119	279,500
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	515	769,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,115	1,887,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	969	1,822,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,619	3,403,000
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,659	3,953,500
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,472	3,874,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	1,165	3,211,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,329	3,913,500
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	1,123	3,824,500
NON DÉCLARÉ	99	421	1,184,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC4CCPI	Longueur	5.1	Position	574 - 578
Nom de la question					
Concept	Indice des prix à la consommation				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (1992 = 100). Moyenne annuelle pour 2000 = 102.2. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4DRCA	Longueur	2	Position	579 - 580
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	987	2,372,000
DÉCILE 2	2	1,097	2,429,000
DÉCILE 3	3	1,118	2,587,000
DÉCILE 4	4	1,112	2,507,000
DÉCILE 5	5	1,067	2,695,000
DÉCILE 6	6	1,130	2,856,000
DÉCILE 7	7	1,163	2,780,500
DÉCILE 8	8	1,087	2,705,000
DÉCILE 9	9	1,075	2,925,000
DÉCILE 10	10	1,110	2,682,500
NON DÉCLARÉ	99	647	1,780,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC4DRPR	Longueur	2	Position	581 - 582
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	1,011	2,328,500
DÉCILE 2	2	1,086	2,530,000
DÉCILE 3	3	1,089	2,509,000
DÉCILE 4	4	1,073	2,648,500
DÉCILE 5	5	1,061	2,741,000
DÉCILE 6	6	1,108	2,745,500
DÉCILE 7	7	1,125	2,848,500
DÉCILE 8	8	1,103	2,720,000
DÉCILE 9	9	1,170	3,086,500
DÉCILE 10	10	1,120	2,381,500
NON DÉCLARÉ	99	647	1,780,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC4DADR	Longueur	11.9	Position	583 - 593
---------------------------	----------	-----------------	------	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Ratio ajusté du revenu des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM54_TEL	Longueur	1	Position	594
Nom de la question	H05-P1				
Concept	Interview H05 au téléphone ou en face à face				
Question	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement H05_TEL.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE		1		1,842	5,102,500
FACE À FACE		2		9,741	23,203,500
LES DEUX		3		9	10,000
NON DÉCLARÉ		9		1	2,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	AM54_LNG	Longueur	2	Position	595 - 596
Nom de la question	H05-P2				
Concept	Langue de l'interview - H05				
Question	Intervieweur : Indiquez la langue de l'interview.				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement H05_LANG.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS		1		9,478	21,450,500
FRANÇAIS		2		2,099	6,799,000
CHINOIS		4		8	49,000
ALLEMAND		6		2	1,500
ITALIEN		9		1	3,500
POLONAIS		12		2	7,000
PORTUGUAIS		13		2	6,000
NON DÉCLARÉ		99		1	2,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 186

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM54_EDD **Longueur** 2 **Position** 597 - 598

Nom de la question

Concept Jour de l'interview - H05 (fin)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement DD5END.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	11,592	28,316,500
NON DÉCLARÉ	99	1	2,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable AM54_EMM **Longueur** 2 **Position** 599 - 600

Nom de la question

Concept Mois de l'interview - H05 (fin)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement MM5END.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FÉVRIER	2	34	135,500
MARS	3	3,014	8,449,500
MAI	5	2	6,500
JUIN	6	2,694	5,774,500
JUILLET	7	5	13,000
AOÛT	8	2,731	5,873,000
OCTOBRE	10	320	796,500
NOVEMBRE	11	2,792	7,267,500
NON DÉCLARÉ	99	1	2,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 187

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM54_EYY **Longueur** 4 **Position** 601 - 604

Nom de la question

Concept Année de l'interview - H05 (fin)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement YY5END.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1994	1994	8,294	19,065,500
1995	1995	3,298	9,251,000
NON DÉCLARÉ	9999	1	2,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable AM64_STA **Longueur** 1 **Position** 605

Nom de la question

Concept État de la composante santé - H06

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLET	1	11,593	28,318,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable AM64_BDD **Longueur** 2 **Position** 606 - 607

Nom de la question

Concept Jour de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement DD6BEG.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	11,593	28,318,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 188

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM64_BMM **Longueur** 2 **Position** 608 - 609

Nom de la question

Concept Mois de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement MM6BEG.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FÉVRIER	2	34	135,500
MARS	3	3,087	8,652,000
MAI	5	2	6,500
JUIN	6	2,675	5,731,500
JUILLET	7	5	13,000
AOÛT	8	2,699	5,792,500
OCTOBRE	10	286	697,500
NOVEMBRE	11	2,805	7,290,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable AM64_BY Y **Longueur** 4 **Position** 610 - 613

Nom de la question

Concept Année de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement YY6BEG.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1994	1994	8,222	18,865,000
1995	1995	3,371	9,453,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable AM64_SRC **Longueur** 2 **Position** 614 - 615

Nom de la question

Concept No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement H06_SRCE.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM64_PXY	Longueur	1	Position	616
Nom de la question					
Concept	H06 complété par procuration				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PROXY6.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION		1		387	1,242,500
SANS PROCURATION		2		9,645	22,416,500
SANS OBJET		6		1,561	4,659,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	AM64FR	Longueur	1	Position	617
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour la raison pour procuration - H06				
Question					
Univers	Répondants par procuration âgés de 12 ans et plus				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		385	1,241,500
SANS OBJET		6		11,206	27,076,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHC4_1	Longueur	1	Position	618
Nom de la question	GENHLT-Q1				
Concept	Évaluation personnelle de la santé				
Question	En général, diriez-vous que votre santé est :				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement GH_Q1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE		1		3,264	8,890,500
TRÈS BONNE		2		4,233	10,421,500
BONNE		3		2,745	6,559,500
PASSABLE		4		1,064	1,977,000
MAUVAISE		5		287	470,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC4_4B	Longueur	1	Position	619
Nom de la question	GENHLT-Q2				
Concept	Enceinte actuellement				
Question	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans				
Note	Anciennement GH_Q2, HWC4_1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		115	255,000
NON		2		3,031	7,112,000
SANS OBJET		6		8,434	20,921,000
NE SAIT PAS		7		5	11,500
NON DÉCLARÉ		9		8	19,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHC4_3	Longueur	1	Position	620
Nom de la question	GENHLT-Q3				
Concept	Prévoit avoir recours aux services du médecin ou sage-femme				
Question	Prévoyez-vous avoir recours aux services d'un médecin ou d'une sage-femme ou des deux?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC4_4B=1				
Note	Anciennement GH_Q3.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDECIN SEULEMENT		1		113	250,000
MÉDECIN ET SAGE-FEMME		3		1	4,000
NI L'UN NI L'AUTRE		4		1	1,000
SANS OBJET		6		11,465	28,033,000
NON DÉCLARÉ		9		13	30,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	GHC4DHD1	Longueur	1	Position	621
Nom de la question					
Concept	Indice de la description de la santé - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement DVGHI94. Basé sur GHC4_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC4_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAUVAISE		0		287	470,000
PASSABLE		1		1,064	1,977,000
BONNE		2		2,745	6,559,500
TRÈS BONNE		3		4,233	10,421,500
EXCELLENTE		4		3,264	8,890,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 192

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC4_3LB	Longueur	4	Position	622 - 625
Nom de la question	KGH-C5				
Concept	Poids - livres				
Question	Combien pesez-vous? - Livres				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement WEIGHTLB.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	6 - 551	11,442	27,894,500
NE SAIT PAS	9997	58	143,000
REFUS	9998	35	106,500
NON DÉCLARÉ	9999	58	174,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HWC4_3KG	Longueur	4	Position	626 - 629
Nom de la question	KGH-C5				
Concept	Poids - kilogrammes				
Question	Combien pesez-vous? - Kilogrammes				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement WEIGHTKG.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	3 - 250	11,442	27,894,500
NE SAIT PAS	9997	58	143,000
REFUS	9998	35	106,500
NON DÉCLARÉ	9999	58	174,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 193

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC4_HT	Longueur	2	Position	630 - 631
Nom de la question	HTWT-Q1				
Concept	Taille				
Question	Combien mesurez-vous sans chaussures?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur HWC4_2HT et GHK4_4HT.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1'1" (13 POUCES) (31,8 À 34,2 CM)	3	1	1,000
1'2" (14 POUCES) (34,3 À 36,7 CM)	4	1	1,000
1'4" (16 POUCES) (39,4 À 41,8 CM)	6	1	2,500
1'6" (18 POUCES) (44,5 À 46,9 CM)	8	4	18,000
1'7" (19 POUCES) (47,0 À 49,4 CM)	9	5	8,000
1'8" (20 POUCES) (49,5 À 52,0 CM)	10	6	21,000
1'9" (21 POUCES) (52,1 À 54,5 CM)	11	4	7,000
1'10" (22 POUCES) (54,6 À 57,1 CM)	12	9	16,000
1'11" (23 POUCES) (57,2 À 59,6 CM)	13	2	11,500
2'0" (24 POUCES) (59,7 À 62,1 CM)	14	45	162,500
2'1" (25 POUCES) (62,2 À 64,7 CM)	15	13	44,000
2'2" (26 POUCES) (64,8 À 67,2 CM)	16	15	39,000
2'3" (27 POUCES) (67,3 À 69,8 CM)	17	18	52,000
2'4" (28 POUCES) (69,9 À 72,3 CM)	18	14	29,000
2'5" (29 POUCES) (72,4 À 74,8 CM)	19	10	27,000
2'6" (30 POUCES) (74,9 À 77,4 CM)	20	54	127,000
2'7" (31 POUCES) (77,5 À 79,9 CM)	21	12	29,000
2'8" (32 POUCES) (80,0 À 82,5 CM)	22	18	44,000
2'9" (33 POUCES) (82,6 À 85,0 CM)	23	22	84,500
2'10" (34 POUCES) (85,1 À 87,5 CM)	24	25	44,500
2'11" (35 POUCES) (87,6 À 90,1 CM)	25	17	56,000
3'0" (36 POUCES) (90,2 À 92,6 CM)	26	96	301,000
3'1" (37 POUCES) (92,7 À 95,2 CM)	27	28	115,000
3'2" (38 POUCES) (95,3 À 97,7 CM)	28	36	101,500
3'3" (39 POUCES) (97,8 À 100,2 CM)	29	57	180,000
3'4" (40 POUCES) (100,3 À 102,8 CM)	30	39	119,500
3'5" (41 POUCES) (102,9 À 105,3 CM)	31	22	58,500
3'6" (42 POUCES) (105,4 À 107,9 CM)	32	85	249,000
3'7" (43 POUCES) (108,0 À 110,4 CM)	33	26	86,000
3'8" (44 POUCES) (110,5 À 112,9 CM)	34	41	123,000

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

3'9" (45 POUCES) (113,0 À 115,5 CM)	35	22	99,000
3'10" (46 POUCES) (115,6 À 118,0 CM)	36	33	128,500
3'11" (47 POUCES) (118,1 À 120,6 CM)	37	22	75,500
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	146	368,000
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	33	148,000
4'2" (50 POUCES) (125,7 À 128,2 CM)	40	57	166,000
4'3" (51 POUCES) (128,3 À 130,7 CM)	41	54	153,500
4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	42	44	95,000
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	40	133,500
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	54	144,500
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	38	100,000
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	52	164,000
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	44	117,500
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	102	307,000
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	164	478,500
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	461	1,054,000
5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	459	1,070,000
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	892	1,938,500
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	791	1,784,000
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	990	2,097,500
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	843	1,815,000
5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	898	2,023,500
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	837	1,992,000
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	858	2,129,000
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	583	1,464,500
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	719	1,881,500
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	583	1,386,500
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	403	1,031,000
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	214	570,000
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	175	480,000
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	70	191,500
6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	38	104,000
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	5	13,000
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	8	17,500
6'7" (79 POUCES) (199,4 À 201,8 CM)	69	1	1,000
6'8" (80 POUCES) (201,9 À 204,4 CM)	70	1	1,000
6'10" (82 POUCES) (207,0 À 209,5 CM)	72	2	3,500

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 195

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

6'11" (83 POUCES) (209,6 À 212,0 CM)	73	4	17,000
7'0" (84 POUCES / 212,1 CM) ET PLUS	74	1	11,500
NON DÉCLARÉ	99	126	402,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HWC4DBMI	Longueur	4.1	Position	632 - 635
Nom de la question					
Concept	Indice de la masse corporelle - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement DVBMI94. Basé sur HWC4_HT, HWC4_3KG et PHC4_4B (anciennement HWC4_1). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 ans et plus contrairement aux cycles précédents alors qu'il l'était pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	12.5 - 86.3	9,166	20,510,000
SANS OBJET	99.6	2,333	7,555,000
NON DÉCLARÉ	99.9	94	253,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 196

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HWC4DISW **Longueur** 2 **Position** 636 - 637

Nom de la question

Concept Poids standard (Standard international) - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes

Note Basé sur HWC4_HT, HWC4_3KG et PHC4_4B (anciennement HWC4_1). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC4DSW au cycle 1 (1994). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	220	461,500
POIDS NORMAL	2	4,219	9,841,000
POIDS EXCESSIF	3	3,383	7,471,000
OBÈSE - CLASSE 1	4	1,006	2,092,500
OBÈSE - CLASSE 11	5	248	455,000
OBÈSE - CLASSE 111	6	90	189,000
SANS OBJET	96	2,333	7,555,000
NON DÉCLARÉ	99	94	253,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC4_1B	Longueur	2	Position	638 - 639
Nom de la question	PHP-Q1				
Concept	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
Question	Quand un professionnel de la santé a-t-il pris votre tension artérielle pour la dernière fois?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PHP_Q1, BPC4_1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS		1		5,027	10,772,000
6 MOIS, MAIS MOINS D'UN AN		2		1,851	4,319,000
1 ANS, MAIS MOINS DE 2 ANS		3		1,263	3,208,000
2 ANS, MAIS MOINS DE 5 ANS		4		791	2,059,000
5 ANS OU PLUS		5		380	1,003,500
JAMAIS		6		276	899,000
SANS OBJET		96		1,561	4,659,500
NE SAIT PAS		97		21	81,500
NON DÉCLARÉ		99		423	1,316,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC4_3	Longueur	1	Position	640
Nom de la question	PHP-Q2				
Concept	A déjà passé une mammographie				
Question	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
Univers	Femmes âgées de 35 ans et plus				
Note	Anciennement PHP_Q2, WHC4_30.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,108	4,212,500
NON		2		1,540	2,866,500
SANS OBJET		6		7,862	21,045,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		82	192,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC4_3B	Longueur	1	Position	641
Nom de la question	PHP-Q2A				
Concept	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
Question	À quand remonte votre dernière mammographie?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC4_3=1				
Note	Anciennement PHP_Q2A, WHC4_32.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS		1		459	938,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		493	946,500
DE 1 ANS À MOINS DE 2 ANS		3		468	986,500
2 ANS OU PLUS		4		688	1,340,500
SANS OBJET		6		9,402	23,912,000
NON DÉCLARÉ		9		83	194,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC4_33	Longueur	1	Position	642
Nom de la question	PHP-Q2B				
Concept	Raison pour la dernière mammographie				
Question	Pour quelle raison avez-vous passé votre dernière mammographie?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC4_3=1				
Note	Anciennement PHP_Q2B, WHC4_33.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TROUBLE AU SEIN		1		422	826,000
EXAMEN DE ROUTINE, PAS DE PROBLÈME PART.		2		1,647	3,286,500
AUTRE		3		39	100,000
SANS OBJET		6		9,402	23,912,000
NON DÉCLARÉ		9		83	194,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC4_2	Longueur	1	Position	643
Nom de la question	PHP-Q3				
Concept	A déjà passé un test PAP				
Question	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus				
Note	Anciennement PHP_Q3, WHC4_20.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,482	8,853,500
NON		2		671	1,522,500
SANS OBJET		6		6,314	17,589,000
NE SAIT PAS		7		4	6,500
NON DÉCLARÉ		9		122	346,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC4_2B	Longueur	1	Position	644
Nom de la question	PHP-Q3A				
Concept	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC4_2=1				
Note	Anciennement PHP_Q3A, WHC4_22.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS		1		1,152	2,392,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,226	2,511,000
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS		3		1,128	2,274,500
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		308	548,000
5 ANS OU PLUS		5		663	1,123,000
SANS OBJET		6		6,985	19,111,500
NE SAIT PAS		7		5	5,000
NON DÉCLARÉ		9		126	353,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC4_1	Longueur	1	Position	645
Nom de la question	SMOK-Q1				
Concept	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison				
Question	Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SMOK_Q1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,486	8,324,000
NON	2	6,542	15,307,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
REFUS	8	4	27,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC4_2	Longueur	1	Position	646
Nom de la question	SMOK-Q2				
Concept	État actuel du fumeur				
Question	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SMOK_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	2,375	5,399,000
À L'OCCASION	2	439	1,221,000
JAMAIS	3	7,214	17,011,000
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
REFUS	8	4	27,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC4_3	Longueur	3	Position	647 - 649
Nom de la question	SMOK-Q3				
Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.				
Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC4_2=1				
Note	Anciennement SMOK_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 81	2,362	5,375,500
SANS OBJET	996	9,214	22,891,500
NE SAIT PAS	997	12	23,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	4	27,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC4_4	Longueur	3	Position	650 - 652
Nom de la question	SMOK-Q4				
Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.				
Question	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC4_2=1				
Note	Anciennement SMOK_Q4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 75	2,371	5,396,000
SANS OBJET	996	9,214	22,891,500
NE SAIT PAS	997	4	3,500
NON DÉCLARÉ	999	4	27,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC4_4A	Longueur	1	Position	653
Nom de la question	SMOK-Q4A				
Concept	Déjà fumé des cigarettes				
Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC4_2=3				
Note	Anciennement SMOK_Q4A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,270	7,208,500
NON		2		3,944	9,802,500
SANS OBJET		6		4,375	11,279,500
NON DÉCLARÉ		9		4	27,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC4_5	Longueur	1	Position	654
Nom de la question	SMOK-Q5				
Concept	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC4_2=2 ou SMC4_4A=1				
Note	Anciennement SMOK_Q5.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,773	5,969,000
NON		2		936	2,460,500
SANS OBJET		6		7,880	19,861,000
NON DÉCLARÉ		9		4	27,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC4_6	Longueur	2	Position	655 - 656
Nom de la question	SMOK-Q6				
Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.				
Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC4_5=1				
Note	Anciennement SMOK_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 64	2,763	5,945,500
SANS OBJET	96	8,816	22,322,000
NE SAIT PAS	97	10	23,500
NON DÉCLARÉ	99	4	27,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC4_7	Longueur	3	Position	657 - 659
Nom de la question	SMOK-Q7				
Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.				
Question	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC4_5=1				
Note	Anciennement SMOK_Q7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	2,747	5,892,000
SANS OBJET	996	8,816	22,322,000
NE SAIT PAS	997	26	76,500
NON DÉCLARÉ	999	4	27,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMC4_8 **Longueur** 3 **Position** 660 - 662

Nom de la question SMOK-Q8

Concept Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.

Question À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?

Univers Répondants qui ont répondu SMC4_5=1

Note Anciennement SMOK_Q8.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	10 - 90	2,762	5,940,000
SANS OBJET	996	8,816	22,322,000
NE SAIT PAS	997	11	28,500
NON DÉCLARÉ	999	4	27,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable SMC4DTYP **Longueur** 2 **Position** 663 - 664

Nom de la question

Concept Genre de fumeur - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus

Note Anciennement DVSMKT94. Basé sur SMC4_2, SMC4_4A et SMC4_5. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMEUR RÉGULIER	1	2,375	5,399,000
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)	2	279	790,000
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL	3	160	431,000
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER	4	2,494	5,179,000
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL	5	776	2,029,500
N'A JAMAIS FUMÉ	6	3,944	9,802,500
SANS OBJET	96	1,561	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99	4	27,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC4DYRS	Longueur	3	Position	665 - 667
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMC4_2=1 ou SMC4_5=1

Note Anciennement DVSMKY94. Basé sur SMC4_3, SMC4_6, SMC4_8, Type de fumeur (SMC4_2, SMC4_4A, SMC4_5) et DHC4_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'ANNÉES	0 - 80	5,118	11,303,000
SANS OBJET	996	6,441	16,922,500
NON DÉCLARÉ	999	34	93,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_1	Longueur	1	Position	668
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question ALCO-Q1**Concept** A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois**Question** Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Anciennement ALC_Q1.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,487	17,958,500
NON	2	2,538	5,669,000
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	2	12,000
REFUS	8	5	19,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 206

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_2	Longueur	2	Position	669 - 670
Nom de la question	ALCO-Q2				
Concept	Fréquence de consommation d'alcool				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
Note	Anciennement ALC_Q2. Les catégories de réponses sont inversées aux cycle 1 (1994) et cycle 2 (1996).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	431	1,071,500
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	2	354	886,000
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	3	1,179	2,891,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,280	3,108,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	5	1,176	3,016,500
UNE FOIS PAR MOIS	6	904	2,076,500
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	7	2,162	4,904,000
SANS OBJET	96	4,099	10,328,500
NE SAIT PAS	97	1	4,000
NON DÉCLARÉ	99	7	31,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_3	Longueur	3	Position	671 - 673
Nom de la question	ALCO-Q3				
Concept	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus				
Question	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu cinq verres ou plus d'alcool à une même occasion?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
Note	Anciennement ALC_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 366	7,382	17,708,500
SANS OBJET	996	4,099	10,328,500
NE SAIT PAS	997	46	120,500
REFUS	998	3	14,000
NON DÉCLARÉ	999	63	147,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 207

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_4	Longueur	3	Position	674 - 676
Nom de la question	ALCO-Q4				
Concept	Plus grande quantité de verres consommés à une occasion				
Question	Au cours des 12 derniers mois, quel est plus grand nombre de verres que vous ayez bu à une même occasion?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
Note	Anciennement ALC_Q4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 99	7,155	16,999,000
SANS OBJET	996	4,099	10,328,500
NE SAIT PAS	997	59	132,000
REFUS	998	7	21,000
NON DÉCLARÉ	999	273	838,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_DAY	Longueur	2	Position	677 - 678
Nom de la question					
Concept	Date de l'interview - jour de la semaine				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
Note	Anciennement TODAY.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	129	380,500
LUNDI	2	1,516	3,588,500
MARDI	3	1,662	3,767,500
MERCREDI	4	1,544	3,665,000
JEUDI	5	1,280	3,032,000
VENDREDI	6	841	2,180,000
SAMEDI	7	515	1,345,500
SANS OBJET	96	4,099	10,328,500
NON DÉCLARÉ	99	7	31,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_5	Longueur	1	Position	679
Nom de la question	ALCO-Q5				
Concept	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée				
Question	Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
Note	Anciennement ALC_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,236	10,264,500
NON	2	3,250	7,689,000
SANS OBJET	6	4,099	10,328,500
NE SAIT PAS	7	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	7	31,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_5A1	Longueur	3	Position	680 - 682
Nom de la question	ALCO-Q5A				
Concept	Nombre de verres bus - Dimanche				
Question	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Dimanche, combien de verres avez-vous bus?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_5=1				
Note	Anciennement ALC_Q5_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	4,228	10,246,500
SANS OBJET	996	7,349	18,017,500
NE SAIT PAS	997	8	18,000
NON DÉCLARÉ	999	8	36,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_5A2	Longueur	3	Position	683 - 685
Nom de la question	ALCO-Q5A				
Concept	Nombre de verres bus - Lundi				
Question	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Lundi, combien de verres avez-vous bus?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_5=1				
Note	Anciennement ALC_Q5_2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 18	4,225	10,231,000
SANS OBJET	996	7,349	18,017,500
NE SAIT PAS	997	11	33,500
NON DÉCLARÉ	999	8	36,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_5A3	Longueur	3	Position	686 - 688
Nom de la question	ALCO-Q5A				
Concept	Nombre de verres bus - Mardi				
Question	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mardi, combien de verres avez-vous bus?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_5=1				
Note	Anciennement ALC_Q5_3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 24	4,220	10,221,500
SANS OBJET	996	7,349	18,017,500
NE SAIT PAS	997	16	43,000
NON DÉCLARÉ	999	8	36,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC4_5A4 **Longueur** 3 **Position** 689 - 691
Nom de la question ALCO-Q5A
Concept Nombre de verres bus - Mercredi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mercredi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC4_5=1
Note Anciennement ALC_Q5_4.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 24	4,223	10,229,500
SANS OBJET	996	7,349	18,017,500
NE SAIT PAS	997	13	35,500
NON DÉCLARÉ	999	8	36,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable ALC4_5A5 **Longueur** 3 **Position** 692 - 694
Nom de la question ALCO-Q5A
Concept Nombre de verres bus - Jeudi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Jeudi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC4_5=1
Note Anciennement ALC_Q5_5.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 25	4,227	10,238,000
SANS OBJET	996	7,349	18,017,500
NE SAIT PAS	997	8	24,000
REFUS	998	1	2,500
NON DÉCLARÉ	999	8	36,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC4_5A6 **Longueur** 3 **Position** 695 - 697
Nom de la question ALCO-Q5A
Concept Nombre de verres bus - Vendredi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Vendredi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC4_5=1
Note Anciennement ALC_Q5_6.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 42	4,228	10,244,500
SANS OBJET	996	7,349	18,017,500
NE SAIT PAS	997	8	20,500
NON DÉCLARÉ	999	8	36,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable ALC4_5A7 **Longueur** 3 **Position** 698 - 700
Nom de la question ALCO-Q5A
Concept Nombre de verres bus - Samedi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Samedi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC4_5=1
Note Anciennement ALC_Q5_7.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 30	4,228	10,241,500
SANS OBJET	996	7,349	18,017,500
NE SAIT PAS	997	7	22,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	8	36,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_5B	Longueur	1	Position	701
Nom de la question	ALCO-Q5B				
Concept	A déjà pris un verre d'alcool				
Question	Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_1=2				
Note	Anciennement ALC_Q5B.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,464	2,887,000
NON		2		1,074	2,782,000
SANS OBJET		6		9,048	22,618,000
NON DÉCLARÉ		9		7	31,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_6	Longueur	1	Position	702
Nom de la question	ALCO-Q6				
Concept	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
Question	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_5B=1				
Note	Anciennement ALC_Q6.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		266	410,000
NON		2		1,198	2,477,500
SANS OBJET		6		10,122	25,400,000
NON DÉCLARÉ		9		7	31,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_7A	Longueur	1	Position	703
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - régime				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	5,500
NON	2	263	403,500
SANS OBJET	6	11,320	27,877,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	7	31,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_7B	Longueur	1	Position	704
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,500
NON	2	264	407,500
SANS OBJET	6	11,320	27,877,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	7	31,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_7C	Longueur	1	Position	705
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	1,000
NON		2		264	408,000
SANS OBJET		6		11,320	27,877,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		7	31,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_7D	Longueur	1	Position	706
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Maturité				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		17	22,000
NON		2		248	387,000
SANS OBJET		6		11,320	27,877,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		7	31,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_7E	Longueur	1	Position	707
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	119	185,500
NON	2	146	223,500
SANS OBJET	6	11,320	27,877,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	7	31,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_7F	Longueur	1	Position	708
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	66,000
NON	2	225	343,000
SANS OBJET	6	11,320	27,877,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	7	31,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_7G	Longueur	1	Position	709
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	59	88,000
NON	2	206	320,500
SANS OBJET	6	11,320	27,877,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	7	31,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_7H	Longueur	1	Position	710
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	88	121,500
NON	2	177	287,500
SANS OBJET	6	11,320	27,877,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	7	31,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_7I	Longueur	1	Position	711
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	43,000
NON	2	229	366,000
SANS OBJET	6	11,320	27,877,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	7	31,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_7J	Longueur	1	Position	712
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	47	57,000
NON	2	218	352,000
SANS OBJET	6	11,320	27,877,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	7	31,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_7K	Longueur	1	Position	713
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_K.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	42,000
NON	2	234	367,000
SANS OBJET	6	11,320	27,877,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	7	31,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC4_7L	Longueur	1	Position	714
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	38,000
NON	2	243	371,000
SANS OBJET	6	11,320	27,877,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	7	31,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4_7M	Longueur	1	Position	715
Nom de la question	ALCO-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - autre				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
Note	Anciennement ALCQ7_M.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	58,500
NON	2	227	350,500
SANS OBJET	6	11,320	27,877,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	7	31,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC4DTYP	Longueur	1	Position	716
Nom de la question					
Concept	Genre de buveur - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVALT94. Basé sur ALC4_2 et ALC4_5B. Les catégories de réponses pour cycle 1 (1994) et cycle 2 (1996) sont inversées. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	5,324	13,050,500
BUVEUR OCCASIONNEL	2	2,162	4,904,000
NON BUVEUR À L'HEURE ACTUELLE	3	1,464	2,887,000
N'A JAMAIS BU	4	1,074	2,782,000
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	8	35,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC4DWKY	Longueur	3	Position	717 - 719
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC4_1=1

Note Anciennement DVALWV94. Basé sur ALC4_5A1 à ALC4_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 82	7,457	17,882,000
SANS OBJET	996	4,099	10,328,500
NON DÉCLARÉ	999	37	107,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC4DDLJ	Longueur	2	Position	720 - 721
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC4_1=1

Note Anciennement DVALAV94. Basé sur ALC4_5, ALC4_5A1 à ALC4_5A7. Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	0 - 12	7,457	17,882,000
SANS OBJET	96	4,099	10,328,500
NON DÉCLARÉ	99	37	107,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_1A	Longueur	1	Position	722
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,359	14,434,000
NON	2	3,246	7,897,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	423	1,316,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1B	Longueur	1	Position	723
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,444	9,850,000
NON	2	5,161	12,481,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	423	1,316,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_1C	Longueur	1	Position	724
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - natation				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Natation				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,093	5,615,500
NON		2		7,512	16,716,000
SANS OBJET		6		1,561	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		423	1,316,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1D	Longueur	1	Position	725
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Bicyclette				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,192	6,091,500
NON		2		7,413	16,240,000
SANS OBJET		6		1,561	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		423	1,316,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_1E	Longueur	1	Position	726
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,253	5,353,000
NON	2	7,352	16,978,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	423	1,316,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1F	Longueur	1	Position	727
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices à la maison				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,549	6,209,000
NON	2	7,056	16,122,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	423	1,316,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_1G	Longueur	1	Position	728
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Hockey sur glace				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	373	1,135,500
NON	2	9,232	21,196,000
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	423	1,316,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1H	Longueur	1	Position	729
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - patinage				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Patinage				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	713	2,124,000
NON	2	8,892	20,208,000
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	423	1,316,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_1I	Longueur	1	Position	730
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - ski alpin				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_I. Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclus maintenant faire de la planche à neige.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	358	1,037,500
NON	2	9,247	21,294,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	423	1,316,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1J	Longueur	1	Position	731
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jogging ou course				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,029	3,325,000
NON	2	8,576	19,006,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	423	1,316,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_1K	Longueur	1	Position	732
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - golf				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Golf				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	954	2,445,000
NON	2	8,651	19,886,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	423	1,316,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1L	Longueur	1	Position	733
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	698	1,886,000
NON	2	8,907	20,445,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	423	1,316,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_1M	Longueur	1	Position	734
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - ski de fond				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski de fond				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_M.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		293	743,000
NON		2		9,312	21,588,500
SANS OBJET		6		1,561	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		423	1,316,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1N	Longueur	1	Position	735
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - quilles				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Quilles				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_N.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		994	2,529,500
NON		2		8,611	19,802,000
SANS OBJET		6		1,561	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		423	1,316,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_1O	Longueur	1	Position	736
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_O.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	908	2,496,500
NON	2	8,697	19,835,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	423	1,316,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1P	Longueur	1	Position	737
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - tennis				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Tennis				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_P.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		418	1,365,000
NON		2		9,187	20,967,000
SANS OBJET		6		1,561	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		423	1,316,500
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_1Q	Longueur	1	Position	738
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Poids et haltères				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_Q.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	914	2,652,500
NON	2	8,691	19,679,000
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	423	1,316,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1R	Longueur	1	Position	739
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - pêche				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Pêche				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_R.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,065	2,541,500
NON	2	8,540	19,790,000
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	423	1,316,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_1S	Longueur	1	Position	740
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Volleyball				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_S.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		566	1,872,500
NON		2		9,039	20,459,000
SANS OBJET		6		1,561	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		423	1,316,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1Z	Longueur	1	Position	741
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - yoga ou tai-chi				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Yoga ou tai-chi				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_T.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		151	438,000
NON		2		9,454	21,893,500
SANS OBJET		6		1,561	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		423	1,316,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_1U	Longueur	1	Position	742
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Autre activité (#1)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_U.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	795	2,356,000
NON	2	8,810	19,975,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	423	1,316,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1V	Longueur	1	Position	743
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Aucune activité physique				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PAQ1_V.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	914	1,940,000
NON	2	8,691	20,391,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	423	1,316,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4FC1	Longueur	1	Position	744
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1U=1				
Note	Anciennement PA_OTH1C. Basé sur PAC4_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		795	2,356,000
SANS OBJET		6		10,371	24,635,000
NON DÉCLARÉ		9		427	1,327,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1W	Longueur	1	Position	745
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1U=1				
Note	Anciennement PA_Q1W.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		142	502,500
NON		2		653	1,854,000
SANS OBJET		6		10,371	24,635,000
NON DÉCLARÉ		9		427	1,327,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4FC2	Longueur	1	Position	746
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1W=1				
Note	Anciennement PA_OTH2C. Basé sur PAC4_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		142	502,500
SANS OBJET		6		11,024	26,488,500
NON DÉCLARÉ		9		427	1,327,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_1X	Longueur	1	Position	747
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1W=1				
Note	Anciennement PA_Q1W.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		39	154,500
NON		2		103	348,000
SANS OBJET		6		11,024	26,488,500
NON DÉCLARÉ		9		427	1,327,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4FC3	Longueur	1	Position	748
Nom de la question	PHYS-Q1				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1X=1				
Note	Anciennement PA_OTH3C. Basé sur PAC4_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		39	154,500
SANS OBJET		6		11,127	26,836,500
NON DÉCLARÉ		9		427	1,327,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2A	Longueur	3	Position	749 - 751
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1A=1				
Note	Anciennement PA_Q2A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 600		6,343	14,384,000
SANS OBJET		996		4,807	12,557,000
NE SAIT PAS		997		15	49,500
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		427	1,327,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3A	Longueur	1	Position	752
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - marche pour l'exercice				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1A=1				
Note	Anciennement PA_Q3A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	789	1,764,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	2,573	5,895,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	2,155	4,789,000
PLUS D'UNE HEURE	4	826	1,936,500
SANS OBJET	6	4,807	12,557,000
NON DÉCLARÉ	9	443	1,377,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2B	Longueur	3	Position	753 - 755
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur				
Question	Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1B=1				
Note	Anciennement PA_Q2B.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		4,436	9,830,000
SANS OBJET		996		6,722	17,141,000
NE SAIT PAS		997		8	20,000
NON DÉCLARÉ		999		427	1,327,500
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3B	Longueur	1	Position	756
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1B=1				
Note	Anciennement PA_Q3B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	265	565,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	965	2,075,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,225	2,813,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,981	4,376,000
SANS OBJET	6	6,722	17,141,000
NON DÉCLARÉ	9	435	1,347,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2C	Longueur	3	Position	757 - 759
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - natation				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1C=1				
Note	Anciennement PA_Q2C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,091	5,614,500
SANS OBJET	996	9,073	21,375,500
NE SAIT PAS	997	2	1,000
NON DÉCLARÉ	999	427	1,327,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3C	Longueur	1	Position	760
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - natation				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Natation				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1C=1				
Note	Anciennement PA_Q3C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	189	482,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	578	1,493,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	741	1,997,500
PLUS D'UNE HEURE	4	583	1,641,000
SANS OBJET	6	9,073	21,375,500
NON DÉCLARÉ	9	429	1,328,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2D	Longueur	3	Position	761 - 763
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - bicyclette				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1D=1				
Note	Anciennement PA_Q2D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	2,188	6,081,000
SANS OBJET	996	8,974	20,899,500
NE SAIT PAS	997	4	11,000
NON DÉCLARÉ	999	427	1,327,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 238

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3D	Longueur	1	Position	764
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - bicyclette				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Bicyclette				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1D=1				
Note	Anciennement PA_Q3D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		337	947,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		731	1,992,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		626	1,714,500
PLUS D'UNE HEURE		4		494	1,427,000
SANS OBJET		6		8,974	20,899,500
NON DÉCLARÉ		9		431	1,338,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2E	Longueur	3	Position	765 - 767
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1E=1				
Note	Anciennement PA_Q2E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		2,251	5,352,000
SANS OBJET		996		8,913	21,638,000
NE SAIT PAS		997		2	1,000
NON DÉCLARÉ		999		427	1,327,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3E	Longueur	1	Position	768
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1E=1				
Note	Anciennement PA_Q3E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	106	236,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	183	386,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	275	665,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,685	4,059,500
SANS OBJET	6	8,913	21,638,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	429	1,328,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2F	Longueur	3	Position	769 - 771
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - exercices à la maison				
Question	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1F=1				
Note	Anciennement PA_Q2F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,539	6,176,500
SANS OBJET	996	8,617	20,782,000
NE SAIT PAS	997	9	32,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	427	1,327,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3F	Longueur	1	Position	772
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - exercices à la maison				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices à la maison				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1F=1				
Note	Anciennement PA_Q3F.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		876	1,898,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		1,078	2,737,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		463	1,199,000
PLUS D'UNE HEURE		4		122	343,000
SANS OBJET		6		8,617	20,782,000
NON DÉCLARÉ		9		437	1,359,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2G	Longueur	3	Position	773 - 775
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - hockey sur glace				
Question	Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1G=1				
Note	Anciennement PA_Q2H.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		372	1,126,000
SANS OBJET		996		10,793	25,855,500
NE SAIT PAS		997		1	9,500
NON DÉCLARÉ		999		427	1,327,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3G	Longueur	1	Position	776
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - hockey sur glace				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Hockey sur glace				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1G=1				
Note	Anciennement PA_Q3H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	2	10,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	14	39,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	89	215,000
PLUS D'UNE HEURE	4	267	862,000
SANS OBJET	6	10,793	25,855,500
NON DÉCLARÉ	9	428	1,336,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2H	Longueur	3	Position	777 - 779
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - patinage				
Question	Combien de fois avez-vous fait du patinage au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1H=1				
Note	Anciennement PA_Q2H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	711	2,117,500
SANS OBJET	996	10,453	24,867,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
REFUS	998	1	6,000
NON DÉCLARÉ	999	427	1,327,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3H	Longueur	1	Position	780
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - patinage				
Question	À peu près combien de temps avez-vous consacré chaque fois? - Patinage				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1H=1				
Note	Anciennement PA_Q3H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	22	77,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	87	217,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	301	906,500
PLUS D'UNE HEURE	4	301	916,000
SANS OBJET	6	10,453	24,867,000
NON DÉCLARÉ	9	429	1,334,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2I	Longueur	3	Position	781 - 783
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - ski alpin				
Question	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1I=1				
Note	Anciennement PA_Q2I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 36	357	1,036,000
SANS OBJET	996	10,808	25,953,500
NE SAIT PAS	997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	427	1,327,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3I	Longueur	1	Position	784
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - ski alpin				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Ski alpin				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1I=1				
Note	Anciennement PA_Q3I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3	9,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	4	14,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	7	23,500
PLUS D'UNE HEURE	4	343	988,500
SANS OBJET	6	10,808	25,953,500
NON DÉCLARÉ	9	428	1,329,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2J	Longueur	3	Position	785 - 787
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - jogging ou course				
Question	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1J=1				
Note	Anciennement PA_Q2J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,027	3,319,500
SANS OBJET	996	10,137	23,666,000
NE SAIT PAS	997	1	1,500
REFUS	998	1	4,000
NON DÉCLARÉ	999	427	1,327,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3J	Longueur	1	Position	788
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - jogging ou course				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jogging ou course				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1J=1				
Note	Anciennement PA_Q3J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	231	753,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	463	1,522,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	258	806,500
PLUS D'UNE HEURE	4	75	238,000
SANS OBJET	6	10,137	23,666,000
NON DÉCLARÉ	9	429	1,332,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2K	Longueur	3	Position	789 - 791
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - golf				
Question	Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1K=1				
Note	Anciennement PA_Q2L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	952	2,442,000
SANS OBJET	996	10,212	24,546,000
NE SAIT PAS	997	2	3,000
NON DÉCLARÉ	999	427	1,327,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3K	Longueur	1	Position	792
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - golf				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Golf				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1K=1				
Note	Anciennement PA_Q3L.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	17,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		11	25,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		33	101,500
PLUS D'UNE HEURE		4		905	2,297,500
SANS OBJET		6		10,212	24,546,000
NON DÉCLARÉ		9		429	1,330,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2L	Longueur	3	Position	793 - 795
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie				
Question	Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobie au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1L=1				
Note	Anciennement PA_Q2L.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		696	1,882,500
SANS OBJET		996		10,468	25,105,000
NE SAIT PAS		997		1	1,500
NON DÉCLARÉ		999		428	1,329,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3L	Longueur	1	Position	796
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobic				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1L=1				
Note	Anciennement PA_Q3L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	43	125,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	117	310,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	372	959,500
PLUS D'UNE HEURE	4	164	486,500
SANS OBJET	6	10,468	25,105,000
NON DÉCLARÉ	9	429	1,331,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2M	Longueur	3	Position	797 - 799
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - ski de fond				
Question	Combien de fois avez-vous fait du ski de fond au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1M=1				
Note	Anciennement PA_Q2M.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 72	291	741,500
SANS OBJET	996	10,873	26,248,000
NE SAIT PAS	997	2	1,500
NON DÉCLARÉ	999	427	1,327,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3M	Longueur	1	Position	800
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - ski de fond				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Ski de fond				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1M=1				
Note	Anciennement PA_Q3M.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	9	26,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	24	53,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	68	174,500
PLUS D'UNE HEURE	4	190	487,000
SANS OBJET	6	10,873	26,248,000
NON DÉCLARÉ	9	429	1,329,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2N	Longueur	3	Position	801 - 803
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - quilles				
Question	Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1N=1				
Note	Anciennement PA_Q2N.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	994	2,529,500
SANS OBJET	996	10,172	24,461,500
NON DÉCLARÉ	999	427	1,327,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3N	Longueur	1	Position	804
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - quilles				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Quilles				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1N=1				
Note	Anciennement PA_Q3N.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	15,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	27	59,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	173	416,000
PLUS D'UNE HEURE	4	788	2,039,500
SANS OBJET	6	10,172	24,461,500
NON DÉCLARÉ	9	427	1,327,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2O	Longueur	3	Position	805 - 807
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle				
Question	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1O=1				
Note	Anciennement PA_Q2O.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	908	2,496,500
SANS OBJET	996	10,258	24,494,500
NON DÉCLARÉ	999	427	1,327,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3O	Longueur	1	Position	808
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - baseball ou balle molle				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1O=1				
Note	Anciennement PA_Q3O.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	15	50,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	62	157,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	160	438,500
PLUS D'UNE HEURE	4	671	1,850,000
SANS OBJET	6	10,258	24,494,500
NON DÉCLARÉ	9	427	1,327,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2P	Longueur	3	Position	809 - 811
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - tennis				
Question	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1P=1				
Note	Anciennement PA_Q2P.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	417	1,363,500
SANS OBJET	996	10,748	25,626,000
NE SAIT PAS	997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	427	1,327,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3P	Longueur	1	Position	812
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - tennis				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Tennis				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1P=1				
Note	Anciennement PA_Q3P.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	10	61,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	36	96,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	144	474,500
PLUS D'UNE HEURE	4	227	731,000
SANS OBJET	6	10,748	25,626,000
NON DÉCLARÉ	9	428	1,329,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2Q	Longueur	3	Position	813 - 815
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - poids et haltères				
Question	Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1Q=1				
Note	Anciennement PA_Q2Q.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	911	2,645,500
SANS OBJET	996	10,252	24,338,500
NE SAIT PAS	997	3	7,000
NON DÉCLARÉ	999	427	1,327,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3Q	Longueur	1	Position	816
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - poids et haltères				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Poids et haltères				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1Q=1				
Note	Anciennement PA_Q3Q.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	118	321,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	272	761,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	277	832,500
PLUS D'UNE HEURE	4	244	730,000
SANS OBJET	6	10,252	24,338,500
NON DÉCLARÉ	9	430	1,334,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2R	Longueur	3	Position	817 - 819
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - pêche				
Question	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1R=1				
Note	Anciennement PA_Q2R.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,063	2,540,500
SANS OBJET	996	10,101	24,449,500
NE SAIT PAS	997	2	1,000
NON DÉCLARÉ	999	427	1,327,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3R	Longueur	1	Position	820
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - pêche				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Pêche				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1R=1				
Note	Anciennement PA_Q3R.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	18	44,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	32	77,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	69	168,500
PLUS D'UNE HEURE	4	944	2,250,500
SANS OBJET	6	10,101	24,449,500
NON DÉCLARÉ	9	429	1,328,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2S	Longueur	3	Position	821 - 823
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - volleyball				
Question	Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1S=1				
Note	Anciennement PA_Q2S.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	565	1,869,500
SANS OBJET	996	10,600	25,118,500
NE SAIT PAS	997	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	427	1,327,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3S	Longueur	1	Position	824
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - volleyball				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Volleyball				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1S=1				
Note	Anciennement PA_Q3S.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	12	53,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	85	257,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	179	704,500
PLUS D'UNE HEURE	4	289	855,000
SANS OBJET	6	10,600	25,118,500
NON DÉCLARÉ	9	428	1,330,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2Z	Longueur	3	Position	825 - 827
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - yoga ou tai-chi				
Question	Combien de fois avez-vous fait du yoga ou du tai-chi au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1Z=1				
Note	Anciennement PA_Q2T.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	151	438,000
SANS OBJET	996	11,015	26,553,000
NON DÉCLARÉ	999	427	1,327,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3Z	Longueur	1	Position	828
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - yoga ou tai-chi				
Question	À peu près combien de temps avez-vous consacré chaque fois? - Yoga ou tai-chi				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1Z=1				
Note	Anciennement PA_Q3T.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	39	96,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	38	115,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	42	147,000
PLUS D'UNE HEURE	4	32	79,500
SANS OBJET	6	11,015	26,553,000
NON DÉCLARÉ	9	427	1,327,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2U	Longueur	3	Position	829 - 831
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
Question	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1U=1				
Note	Anciennement PA_Q2U.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	795	2,356,000
SANS OBJET	996	10,371	24,635,000
NON DÉCLARÉ	999	427	1,327,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3U	Longueur	1	Position	832
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#1)				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1U=1				
Note	Anciennement PA_Q3U.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		28	66,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		75	229,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		181	543,500
PLUS D'UNE HEURE		4		511	1,517,000
SANS OBJET		6		10,371	24,635,000
NON DÉCLARÉ		9		427	1,327,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2W	Longueur	3	Position	833 - 835
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#2)				
Question	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1W=1				
Note	Anciennement PA_Q2W.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		141	500,500
SANS OBJET		996		11,024	26,488,500
NON DÉCLARÉ		999		428	1,329,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3W	Longueur	1	Position	836
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#2)				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1W=1				
Note	Anciennement PA_Q3W.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	5,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		11	43,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		36	130,000
PLUS D'UNE HEURE		4		91	323,000
SANS OBJET		6		11,024	26,488,500
NON DÉCLARÉ		9		428	1,329,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_2X	Longueur	2	Position	837 - 838
Nom de la question	PHYS-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#3)				
Question	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1X=1				
Note	Anciennement PA_Q2X.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		39	154,500
SANS OBJET		96		11,127	26,836,500
NON DÉCLARÉ		99		427	1,327,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_3X	Longueur	1	Position	839
Nom de la question	PHYS-Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#3)				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1X=1				
Note	Anciennement PA_Q3X.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		2	10,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		5	14,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		9	30,500
PLUS D'UNE HEURE		4		23	99,500
SANS OBJET		6		11,127	26,836,500
NON DÉCLARÉ		9		427	1,327,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_4A	Longueur	2	Position	840 - 841
Nom de la question	PHYS-Q4A				
Concept	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
Question	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PA_Q4A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS		1		4,038	9,059,000
MOINS D'UNE HEURE		2		1,571	3,746,000
DE 1 À 5 HEURES		3		2,289	5,665,000
DE 6 À 10 HEURES		4		661	1,541,500
DE 11 À 20 HEURES		5		337	755,500
PLUS DE 20 HEURES		6		702	1,538,000
SANS OBJET		96		1,561	4,659,500
NE SAIT PAS		97		5	10,000
REFUS		98		2	17,000
NON DÉCLARÉ		99		427	1,327,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_4B	Longueur	2	Position	842 - 843
Nom de la question	PHYS-Q4B				
Concept	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
Question	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PA_Q4B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	8,882	20,293,500
MOINS D'UNE HEURE	2	344	973,000
DE 1 À 5 HEURES	3	261	741,000
DE 6 À 10 HEURES	4	70	193,500
DE 11 À 20 HEURES	5	20	34,000
PLUS DE 20 HEURES	6	26	80,000
SANS OBJET	96	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	97	1	7,000
REFUS	98	1	9,500
NON DÉCLARÉ	99	427	1,327,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4_5	Longueur	1	Position	844
Nom de la question	PHYS-Q5				
Concept	Fréquence du port d'un casque en vélo				
Question	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC4_1D=1 ou PAC4_4B > 1				
Note	Anciennement PA_Q5.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS		1		449	1,306,500
LA PLUPART DU TEMPS		2		75	249,000
RAREMENT		3		78	283,000
JAMAIS		4		1,757	4,677,000
SANS OBJET		6		8,806	20,473,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		427	1,327,500
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4_6	Longueur	1	Position	845
Nom de la question	PHYS-Q6				
Concept	Niveau d'activité physique quotidien				
Question	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement PA_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER	1	2,283	5,219,500
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER	2	4,790	11,013,500
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS	3	1,968	4,705,000
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS	4	560	1,371,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	12,000
REFUS	8	1	9,500
NON DÉCLARÉ	9	427	1,327,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4DEE	Longueur	4.1	Position	846 - 849
Nom de la question					
Concept	Dépense d'énergie - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVEE94. Basé sur PAC4_1A à PAC4_1X, PAC4_2A à PAC4_2X et PAC4_3A à PAC4_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNITÉ D'ÉNERGIE	0.1 - 35.2	8,439	19,806,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,166	2,525,000
SANS OBJET	99.6	1,561	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99.9	427	1,327,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4DLEI	Longueur	1	Position	850
Nom de la question					
Concept	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVPART94. Basé sur PAC4_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTICIPANT	1	8,691	20,391,500
NON-PARTICIPANT	2	914	1,940,000
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	427	1,327,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4DFM	Longueur	3	Position	851 - 853
Nom de la question					
Concept	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVMOFQ94. Basé sur PAC4_1V, PAC4_2A à PAC4_2X et PAC4_3A à PAC4_3X. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 251	8,204	19,404,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,401	2,927,000
SANS OBJET	996	1,561	4,659,500
NON DÉCLARÉ	999	427	1,327,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4DFR	Longueur	1	Position	854
Nom de la question					
Concept	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVPAFQ94. Basé sur PAC4_1V, PAC4_2A à PAC4_2X et PAC4_3A à PAC4_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER	1	5,170	12,317,000
OCCASIONNEL	2	2,049	4,846,500
RARE	3	2,386	5,168,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	427	1,327,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC4DFD	Longueur	1	Position	855
Nom de la question					
Concept	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVDAFQ94. Basé sur PAC4_1V, PAC4_2A à PAC4_2X et PAC4_3A à PAC4_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	2,661	6,342,000
PAS TOUS LES JOURS	2	6,944	15,990,000
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	427	1,327,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC4DPAI	Longueur	1	Position	856
Nom de la question					
Concept	Indice de l'activité physique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVPAID94. Basé sur PAC4_1A à PAC4_1X, PAC4_2A to PAC4_2X et PAC4_3A à PAC4_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACTIF	1	1,677	4,282,500
MODÉRÉMENT ACTIF	2	2,119	5,041,000
INACTIF	3	5,809	13,008,000
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	427	1,327,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJC4_1	Longueur	1	Position	857
Nom de la question	INJ-Q1				
Concept	Blessé au cours des 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) suffisamment pour que cette blessure limite vos activités normales?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement IN_Q1.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	1,783	4,644,000		
NON	2	9,810	23,674,500		
Total		11,593	28,318,308		

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 263

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC4_2	Longueur	2	Position	858 - 859
Nom de la question	INJ-Q2				
Concept	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
Question	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement IN_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 30	1,783	4,644,000
SANS OBJET	96	9,810	23,674,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJC4_3	Longueur	2	Position	860 - 861
Nom de la question	INJ-Q3				
Concept	Blessure la plus grave - genre				
Question	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement IN_Q3. Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURES MULTIPLES	1	23	46,500
FRACTURE	2	272	614,000
BRÛLURE	3	39	111,500
DISLOCATION	4	72	212,000
ENTORSE OU FOULURE	5	737	1,981,500
COUPURE OU ÉRAFLURE	6	165	427,000
MEURTRISSURE OU ÉCORCHURE	7	81	217,000
COMMOTION	8	21	49,000
EMPOISONNEMENT - SUBSTANCE OU LIQUIDE	9	11	34,500
LÉSION INTERNE	10	34	113,500
AUTRE	11	328	837,000
SANS OBJET	96	9,810	23,674,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 264

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC4_4	Longueur	2	Position	862 - 863
Nom de la question	INJ-Q4				
Concept	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
Question	Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement IN_Q4. Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTIES MULTIPLES	1	34	75,500
YEUX	2	26	60,500
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	100	272,500
COU	4	64	178,500
ÉPAULE	5	109	313,000
BRAS OU MAINS	6	338	826,000
HANCHE	7	37	76,500
JAMBES OU PIEDS	8	539	1,456,500
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	9	416	1,060,000
TRONC (SAUF DOS ET COLONNE VERTÉBRALE)	10	89	230,000
SYSTÉMIQUE	11	11	34,500
SANS OBJET	96	9,810	23,674,500
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	19	58,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJC4D1	Longueur	3	Position	864 - 866
Nom de la question					
Concept	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement DVINJ194. Basé sur IJC4_3 et IJC4_4. Voir la Documentation des variables dérivées.				
Contenu		Code		Échantillon	Population
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE		10 - 119		1,763	4,584,000
SANS OBJET		996		9,810	23,674,500
NON DÉCLARÉ		999		20	60,000
		Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 265

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC4_5	Longueur	2	Position	867 - 868
Nom de la question	INJ-Q5				
Concept	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
Question	Où cela s'est-il produit ?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement IN_Q5. Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS - MAISON OU AUTOUR DE LA MAISON	1	659	1,568,500
À LA FERME	2	46	91,500
DANS - LIEU DE LOISIRS OU DE SPORTS	3	377	1,165,000
DANS - RUE OU SUR L'AUTOROUTE	4	173	433,500
DANS - IMMEUBLE PUBLIC	5	171	436,000
DANS - INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	6	34	70,000
DANS - MINE	7	1	1,500
SUR - SITE INDUSTRIEL	8	148	407,000
AUTRE	9	171	462,500
SANS OBJET	96	9,810	23,674,500
NE SAIT PAS	97	3	8,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC4_6	Longueur	2	Position	869 - 870
Nom de la question	INJ-Q6				
Concept	Blessure la plus grave - raison				
Question	Qu'est-ce qui est arrivé? La blessure a-t-elle été causée, par exemple, par une chute, un accident de la route, une agression?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement IN_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT IMPLIQUANT UN VÉHICULE À MOTEUR	1	100	249,500
CHUTE ACCIDENTELLE	2	668	1,701,500
INCENDIE, FLAMMES OU FUMÉE	3	6	11,500
HEURTÉ(E) ACC. PAR UN OBJET / PERSONNE	4	147	431,000
AGRESSION	5	17	46,000
BLESSURE ACC. - EXPLOSION	7	3	5,500
BLESSURE ACC. - FACTEURS ENVIRONN.	8	132	319,500
QUASI-NOYADE OU SUBMERSION ACCIDENTELLE	9	1	8,500
SUBSTANCES, LIQUIDES OU ALIMENTS CHAUDS	11	15	38,500
ACCIDENT - MACHINERIE	12	41	114,000
ACCIDENT - INSTRUMENT OU OBJET COUPANT	13	38	80,000
EMPOISONNEMENT ACCIDENTEL	14	6	16,500
AUTRE	15	603	1,610,500
SANS OBJET	96	9,810	23,674,500
NE SAIT PAS	97	6	11,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJC4D2	Longueur	3	Position	871 - 873
Nom de la question					
Concept	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement DVINJ294. Basé sur IJC4_5 et IJC4_6. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'ACCIDENT		10 - 978		1,780	4,636,000
SANS OBJET		996		9,810	23,674,500
NON DÉCLARÉ		999		3	8,000
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC4_7	Longueur	1	Position	874
Nom de la question	INJ-Q7				
Concept	Blessure la plus grave - accident de travail				
Question	S'agissait-il d'un accident de travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement IN_Q7.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		417	1,046,000
NON		2		1,207	3,126,500
SANS OBJET		6		9,967	24,138,500
NE SAIT PAS		7		2	7,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJC4_8A	Longueur	1	Position	875
Nom de la question	INJ-Q8				
Concept	Précaution prise - abandon de l'activité				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Abandon de l'activité				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement INQ8_A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		143	368,000
NON		2		1,483	3,812,000
SANS OBJET		6		9,967	24,138,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC4_8B	Longueur	1	Position	876
Nom de la question	INJ-Q8				
Concept	Précaution prise - agir plus prudemment				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Agir plus prudemment				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement INQ8_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,045	2,611,500
NON	2	581	1,568,500
SANS OBJET	6	9,967	24,138,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJC4_8C	Longueur	1	Position	877
Nom de la question	INJ-Q8				
Concept	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Formation en techniques de sécurité				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement INQ8_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	67,500
NON	2	1,598	4,112,500
SANS OBJET	6	9,967	24,138,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC4_8D	Longueur	1	Position	878
Nom de la question	INJ-Q8				
Concept	Précaution prise - dispositifs de protection				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Utilisation de dispositifs de protection				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement INQ8_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	113	336,000
NON	2	1,513	3,843,500
SANS OBJET	6	9,967	24,138,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJC4_8E	Longueur	1	Position	879
Nom de la question	INJ-Q8				
Concept	Précaution prise - modifier l'environnement physique				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Modification de l'environnement physique				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement INQ8_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	126,500
NON	2	1,576	4,053,000
SANS OBJET	6	9,967	24,138,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC4_8F	Longueur	1	Position	880
Nom de la question	INJ-Q8				
Concept	Précaution prise - autre				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Autre				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement INQ8_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	184	525,000
NON	2	1,442	3,655,000
SANS OBJET	6	9,967	24,138,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJC4_8G	Longueur	1	Position	881
Nom de la question	INJ-Q8				
Concept	Précaution prise - aucune				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Aucune précaution				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement INQ8_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	236	630,000
NON	2	1,390	3,550,000
SANS OBJET	6	9,967	24,138,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJC4_8H	Longueur	1	Position	882
Nom de la question	INJ-Q8				
Concept	Précaution prise - augmente supervision / enfant				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Surveillance accrue de l'enfant				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
Note	Anciennement INQ8_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,626	4,180,000
SANS OBJET	6	9,967	24,138,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_C1	Longueur	1	Position	883
Nom de la question	CSTRESS-Q1				
Concept	Stress (actuel) - entreprend trop de choses				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous essayez d'entreprendre trop de choses en même temps.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CST_Q1, ST_4_C1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	3,606	8,839,500
FAUX	2	5,392	11,089,000
SANS OBJET	6	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	7	3	5,000
REFUS	8	10	33,500
NON DÉCLARÉ	9	364	1,051,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC4_C2	Longueur	1	Position	884
Nom de la question	CSTRESS-Q2				
Concept	Stress (actuel) - pression d'être en conformité				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous ressentez trop de pression pour être comme les autres.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CST_Q2, ST_4_C2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,236	3,042,500
FAUX	2	7,756	16,876,000
SANS OBJET	6	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	7	9	15,000
NON DÉCLARÉ	9	374	1,085,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_C3	Longueur	1	Position	885
Nom de la question	CSTRESS-Q3				
Concept	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Les autres attendent trop de votre part.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CST_Q3, ST_4_C3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,568	6,201,000
FAUX	2	6,419	13,666,500
SANS OBJET	6	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	7	12	47,000
REFUS	8	1	7,500
NON DÉCLARÉ	9	375	1,096,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC4_C4	Longueur	1	Position	886
Nom de la question	CSTRESS-Q4				
Concept	Stress (actuel) - pas assez d'argent				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous n'avez pas assez d'argent pour acheter les choses dont vous avez besoin.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CST_Q4, ST_4_C4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	3,199	7,518,500
FAUX	2	5,794	12,363,500
SANS OBJET	6	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	7	7	40,000
NON DÉCLARÉ	9	375	1,096,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_C5	Longueur	1	Position	887
Nom de la question	CSTRESS-Q5				
Concept	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous comprend pas.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement CST_Q5, ST_4_C5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	712	1,878,500
FAUX	2	4,623	11,437,000
SANS OBJET	6	5,961	14,198,500
NE SAIT PAS	7	8	21,500
REFUS	8	3	10,000
NON DÉCLARÉ	9	286	773,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC4_C6	Longueur	1	Position	888
Nom de la question	CSTRESS-Q6				
Concept	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous témoigne pas assez d'affection.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement CST_Q6, ST_4_C6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	646	1,714,500
FAUX	2	4,685	11,590,000
SANS OBJET	6	5,961	14,198,500
NE SAIT PAS	7	10	23,000
REFUS	8	5	19,500
NON DÉCLARÉ	9	286	773,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_C7	Longueur	1	Position	889
Nom de la question	CSTRESS-Q7				
Concept	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) n'est pas suffisamment engagé(e) dans votre relation.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement CST_Q7, ST_4_C7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	292	815,000
FAUX	2	5,039	12,486,000
SANS OBJET	6	5,961	14,198,500
NE SAIT PAS	7	8	22,000
REFUS	8	7	23,500
NON DÉCLARÉ	9	286	773,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC4_C8	Longueur	1	Position	890
Nom de la question	CSTRESS-Q8				
Concept	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous trouvez qu'il est très difficile de trouver quelqu'un(une) avec qui vous êtes compatible.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=4, 5, 6 ou 7				
Note	Anciennement CST_Q8, ST_4_C8.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,035	2,110,500
FAUX	2	2,613	4,450,000
SANS OBJET	6	7,850	21,420,000
NE SAIT PAS	7	6	14,500
NON DÉCLARÉ	9	89	323,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_C9	Longueur	1	Position	891
Nom de la question	CSTRESS-Q9				
Concept	Stress (actuel) - a des enfants				
Question	Avez-vous des enfants?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement CST_Q9, ST_4_C9.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,468	14,065,500
NON		2		2,529	5,850,500
SANS OBJET		6		2,218	7,300,000
NE SAIT PAS		7		1	4,000
REFUS		8		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		375	1,096,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC4_C10	Longueur	1	Position	892
Nom de la question	CSTRESS-Q10				
Concept	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos enfants semble être très malheureux.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_4_C9=1				
Note	Anciennement CST_Q10, ST_4_C10.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI		1		1,126	2,291,500
FAUX		2		5,321	11,743,000
SANS OBJET		6		4,747	13,150,500
NE SAIT PAS		7		20	23,500
REFUS		8		1	7,500
NON DÉCLARÉ		9		378	1,102,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_C11	Longueur	1	Position	893
Nom de la question	CSTRESS-Q11				
Concept	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Le comportement d'un de vos enfants vous inquiète sérieusement.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_4_C9=1				
Note	Anciennement CST_Q11, ST_4_C11.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,932	4,193,000
FAUX	2	4,531	9,857,500
SANS OBJET	6	4,747	13,150,500
NE SAIT PAS	7	5	15,000
NON DÉCLARÉ	9	378	1,102,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC4_C12	Longueur	1	Position	894
Nom de la question	CSTRESS-Q12				
Concept	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Votre travail à la maison n'est pas apprécié.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CST_Q12, ST_4_C12.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	972	2,541,000
FAUX	2	8,012	17,334,500
SANS OBJET	6	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	7	15	46,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	375	1,096,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_C13	Longueur	1	Position	895
Nom de la question	CSTRESS-Q13				
Concept	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vos amis ont une mauvaise influence sur vous.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CST_Q13, ST_4_C13.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	274	646,500
FAUX	2	8,717	19,252,000
SANS OBJET	6	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	7	8	21,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	375	1,096,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC4_C14	Longueur	1	Position	896
Nom de la question	CSTRESS-Q14				
Concept	Stress (actuel) - aimerait déménager				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vous aimeriez déménager mais vous ne le pouvez pas.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CST_Q14, ST_4_C14.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,604	3,986,000
FAUX	2	7,391	15,922,000
SANS OBJET	6	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	7	3	4,500
REFUS	8	2	9,000
NON DÉCLARÉ	9	375	1,096,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_C15	Longueur	1	Position	897
Nom de la question	CSTRESS-Q15				
Concept	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - L'endroit où vous habitez est trop bruyant ou trop pollué.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CST_Q15, ST_4_C15.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	722	1,815,500
FAUX	2	8,275	18,099,500
SANS OBJET	6	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	376	1,098,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC4_C16	Longueur	1	Position	898
Nom de la question	CSTRESS-Q16				
Concept	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos parents, un de vos enfants ou votre conjoint(e) est en très mauvaise santé et pourrait mourir.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CST_Q16, ST_4_C16.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,006	2,358,500
FAUX	2	7,990	17,551,000
SANS OBJET	6	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	7	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	376	1,098,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_C17	Longueur	1	Position	899
Nom de la question	CSTRESS-Q17				
Concept	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Quelqu'un dans votre famille a un problème d'alcool ou de drogue.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CST_Q17, ST_4_C17.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,337	2,767,500
FAUX	2	7,655	17,135,500
SANS OBJET	6	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	7	7	17,000
NON DÉCLARÉ	9	376	1,098,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC4_C18	Longueur	1	Position	900
Nom de la question	CSTRESS-Q18				
Concept	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Les gens sont trop critiques à votre égard ou critiquent trop ce que vous faites.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CST_Q18, ST_4_C18.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	968	2,193,000
FAUX	2	8,019	17,707,500
SANS OBJET	6	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	7	11	17,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	376	1,098,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4DC1	Longueur	4.1	Position	901 - 904
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Indice général du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement DVCSI194, ST_4DC1. Basé sur STC4_C1 à STC4_C4 et STC4_C12 à STC4_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 11,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 10.0	8,995	19,913,000
SANS OBJET	99.6	2,218	7,300,000
NON DÉCLARÉ	99.9	380	1,105,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC4DC2	Longueur	4.1	Position	905 - 908
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Indice spécifique du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement DVCSI294, ST_4DC2. Basé sur STC4_C1 à STC4_C8 et STC4_C10 à STC4_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). La cote maximum est égale au nombre total de questions posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 14.0	8,994	19,899,000
SANS OBJET	99.6	2,218	7,300,000
NON DÉCLARÉ	99.9	381	1,119,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4DC3	Longueur	4.1	Position	909 - 912
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement DVCSI394, ST_4DC3. Basé sur STC4_C1 à STC4_C8 et STC4_C10 à STC4_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 14.9	8,994	19,899,000
SANS OBJET	99.6	2,218	7,300,000
NON DÉCLARÉ	99.9	381	1,119,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC4DC4	Longueur	3.1	Position	913 - 915
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Indice du stress personnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement DVCSI494, ST_4DC4. Basé sur STC4_C1 à STC4_C3, STC4_C12 et STC4_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 5,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 5.0	8,995	19,913,500
SANS OBJET	9.6	2,218	7,300,000
NON DÉCLARÉ	9.9	380	1,104,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4DC5	Longueur	1	Position	916
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question**Concept** Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement DVCSI594, ST_4DC5. Basé sur STC4_C4. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	8,993	19,882,000
SANS OBJET	6	2,218	7,300,000
NON DÉCLARÉ	9	382	1,136,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC4DC6	Longueur	1	Position	917
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question**Concept** Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3

Note Anciennement DVCSI694, ST_4DC6. Basé sur STC4_C5 à STC4_C7 et DHC4_MAR (uniquement si marié ou vivant en unio libre). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	5,321	13,280,500
SANS OBJET	6	5,961	14,198,500
NON DÉCLARÉ	9	311	839,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4DC7	Longueur	1	Position	918
Nom de la question					
Concept	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=4,5,6 ou 7				
Note	Anciennement DVCSI794, ST_4DC7. Basé sur STC4_C8 et DHC4_MAR (uniquement si sans conjoint(e)). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	3,648	6,560,500
SANS OBJET	6	7,850	21,420,000
NON DÉCLARÉ	9	95	338,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC4DC8	Longueur	1	Position	919
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec ST_4_C9=1				
Note	Anciennement DVCSI894, ST_4DC8. Basé sur STC4_C9 à STC4_C11 (uniquement si le répondant a des enfants). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	6,445	14,024,500
SANS OBJET	6	4,747	13,150,500
NON DÉCLARÉ	9	401	1,143,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4DC9	Longueur	1	Position	920
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement DVCSI994, ST_4DC9. Basé sur STC4_C13 à STC4_C15. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	8,988	19,885,500
SANS OBJET	6	2,218	7,300,000
NON DÉCLARÉ	9	387	1,133,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC4DC10	Longueur	1	Position	921
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement DVCSI1094, ST_4DC10. Basé sur STC4_C16 et STC4_C17. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	8,991	19,894,500
SANS OBJET	6	2,218	7,300,000
NON DÉCLARÉ	9	384	1,124,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_R1	Longueur	1	Position	922
Nom de la question	RECENT-Q1				
Concept	Stress (récent) - agressé physiquement				
Question	J'aimerais poser des questions qui se rapportent à vous ou à un de vos proches. Au cours des 12 derniers mois, un de vous a-t-il été battu ou agressé physiquement?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement REC_Q1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	414	976,000
NON	2	8,585	18,944,500
SANS OBJET	6	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	6	22,000
NON DÉCLARÉ	9	367	1,068,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ST_4_R2	Longueur	1	Position	923
Nom de la question	RECENT-Q2				
Concept	Stress (récent) - grossesse non désirée				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que (vous ou) un membre de votre famille êtes devenue enceinte sans l'avoir désiré?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement REC_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	182	405,000
NON	2	8,815	19,512,000
SANS OBJET	6	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	7	5	10,500
NON DÉCLARÉ	9	373	1,090,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_R3	Longueur	1	Position	924
Nom de la question	RECENT-Q3				
Concept	Stress (récent) - avortement ou fausse couche				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que (vous ou) un membre de votre famille avez subi un avortement ou eu une fausse couche?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement REC_Q3.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		235	585,500
NON		2		8,760	19,327,500
SANS OBJET		6		2,218	7,300,000
NE SAIT PAS		7		4	5,000
REFUS		8		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		373	1,090,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	ST_4_R4	Longueur	1	Position	925
Nom de la question	RECENT-Q4				
Concept	Stress (récent) - difficultés financières				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez éprouvé de graves difficultés financières?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement REC_Q4.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,106	2,677,000
NON		2		7,892	17,243,500
SANS OBJET		6		2,218	7,300,000
NE SAIT PAS		7		3	3,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		373	1,090,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_R5	Longueur	1	Position	926
Nom de la question	RECENT-Q5				
Concept	Stress (récent) - a échoué à l'école				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez échoué à l'école ou à un programme de formation?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement REC_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	358	847,500
NON	2	8,635	19,065,500
SANS OBJET	6	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	7	8	10,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	373	1,090,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ST_4_R6	Longueur	1	Position	927
Nom de la question	RECENT-Q6				
Concept	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé (ou est-il arrivé à votre conjoint) de changer d'emploi pour un autre qui s'est avéré pire?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement REC_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	402	1,110,000
NON	2	8,599	18,817,500
SANS OBJET	6	2,218	7,300,000
NON DÉCLARÉ	9	374	1,091,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_R7	Longueur	1	Position	928
Nom de la question	RECENT-Q7				
Concept	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé (ou est-il arrivé à votre conjoint) d'être rétrogradé(e) ou de subir une baisse de salaire?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement REC_Q7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,060	2,613,500
NON	2	7,937	17,301,500
SANS OBJET	6	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	7	4	12,500
NON DÉCLARÉ	9	374	1,091,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ST_4_R8	Longueur	1	Position	929
Nom de la question	RECENT-Q8				
Concept	Stress (récent) - se dispute avec conjoint				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des disputes de plus en plus fréquentes avec votre conjoint(e)?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement REC_Q8.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	449	1,190,000
NON	2	4,896	12,155,500
SANS OBJET	6	5,961	14,198,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	286	770,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_R9	Longueur	1	Position	930
Nom de la question	RECENT-Q9				
Concept	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous, personnellement, été bénéficiaire de l'aide du bien-être social?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement REC_Q9.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	428	950,000
NON	2	8,572	18,975,000
SANS OBJET	6	2,218	7,300,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	374	1,091,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ST_4_R10	Longueur	1	Position	931
Nom de la question	RECENT-Q10				
Concept	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'un de vos enfants est revenu habiter à la maison?				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_4_C9=1				
Note	Anciennement REC_Q10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	340	757,000
NON	2	6,125	13,302,000
SANS OBJET	6	4,747	13,150,500
NON DÉCLARÉ	9	381	1,109,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4DR1	Longueur	4.1	Position	932 - 935
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus

Note Anciennement DVRLI194. Basé sur ST_4_R1 à ST_4_R7 et ST_4_R9. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 8,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 6.0	8,998	19,920,500
SANS OBJET	99.6	2,218	7,300,000
NON DÉCLARÉ	99.9	377	1,098,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ST_4DR2	Longueur	4.1	Position	936 - 939
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus

Note Anciennement DVRLI294. Basé sur ST_4_R1 à ST_4_R10. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 10,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 7.0	8,998	19,920,500
SANS OBJET	99.6	2,218	7,300,000
NON DÉCLARÉ	99.9	377	1,098,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4DR3	Longueur	4.1	Position	940 - 943
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Indice des événements récents de la vie (ajusté) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus

Note Anciennement DVRLI394. Basé sur ST_0_R1 à ST_0_R10. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 10,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 7.5	8,998	19,920,500
SANS OBJET	99.6	2,218	7,300,000
NON DÉCLARÉ	99.9	377	1,098,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ST_4_T1	Longueur	1	Position	944
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question TRAUM-Q1**Concept** Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital

Question Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous passé deux semaines ou plus à l'hôpital?

Univers Répondants âgés de 18 ans et plus**Note** Anciennement TRM_Q1.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,460	3,293,500
NON	2	7,531	16,617,500
SANS OBJET	6	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	7	10	18,500
REFUS	8	6	19,500
NON DÉCLARÉ	9	368	1,069,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_T2	Longueur	1	Position	945
Nom de la question	TRAUM-Q2				
Concept	Stress (trauma) - parents divorcés				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Est-ce que vos parents ont divorcé?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement TRM_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	797	2,020,500
NON	2	8,200	17,896,000
SANS OBJET	6	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	7	2	5,500
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	374	1,089,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ST_4_T3	Longueur	1	Position	946
Nom de la question	TRAUM-Q3				
Concept	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ... soit avant ... la maison. Est-ce que votre père ou votre mère n'a pas eu d'emploi, pour une longue durée alors qu'il ou elle voulait travailler?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement TRM_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,159	2,778,000
NON	2	7,822	17,101,500
SANS OBJET	6	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	7	17	41,500
REFUS	8	3	9,000
NON DÉCLARÉ	9	374	1,089,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_T4	Longueur	1	Position	947
Nom de la question	TRAUM-Q4				
Concept	Stress (trauma) - traumatisé pour des années				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant ... la maison. Vous est-il arrivé quelque chose qui vous a effrayé(e) à tel point que vous y avez pensé pendant des années?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement TRM_Q4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,865	4,375,500
NON	2	7,128	15,523,000
SANS OBJET	6	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	7	5	22,000
REFUS	8	3	9,000
NON DÉCLARÉ	9	374	1,089,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ST_4_T5	Longueur	1	Position	948
Nom de la question	TRAUM-Q5				
Concept	Stress (trauma) - a dû quitter la maison				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous dû quitter la maison parce que vous aviez fait quelque chose de mal?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement TRM_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	165	424,000
NON	2	8,832	19,497,000
SANS OBJET	6	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	374	1,089,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4_T6	Longueur	1	Position	949
Nom de la question	TRAUM-Q6				
Concept	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ... soit avant ... la maison. Est-ce que votre père ou votre mère buvait ou consommait de la drogue si souvent que cela causait des problèmes à la famille?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement TRM_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,338	2,859,500
NON	2	7,654	17,051,000
SANS OBJET	6	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	7	7	11,500
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	374	1,089,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ST_4_T7	Longueur	1	Position	950
Nom de la question	TRAUM-Q7				
Concept	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous déjà été maltraité physiquement par un proche?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement TRM_Q7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	677	1,456,000
NON	2	8,317	18,459,500
SANS OBJET	6	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	7	3	2,000
REFUS	8	3	7,500
NON DÉCLARÉ	9	375	1,093,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 295

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_4DT1	Longueur	4.1	Position	951 - 954
Nom de la question					
Concept	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement DVTRI194. Basé sur ST_4_T1 à ST_4_T7. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 7,0 (le nombre de facteurs de stress est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 7.0	8,994	19,912,500
SANS OBJET	99.6	2,218	7,300,000
NON DÉCLARÉ	99.9	381	1,106,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC4_W1A	Longueur	1	Position	955
Nom de la question	WSTRESS-Q1				
Concept	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige l'acquisition de nouvelles connaissances.				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q1A, ST_4_W1A. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,528	3,902,000
D'ACCORD	2	2,453	5,888,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	257	635,500
EN DÉSACCORD	4	657	1,568,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	106	284,500
SANS OBJET	6	6,138	14,540,500
NE SAIT PAS	7	1	6,500
REFUS	8	3	12,000
NON DÉCLARÉ	9	450	1,481,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_W1B	Longueur	1	Position	956
Nom de la question	WSTRESS-Q1				
Concept	Stress (travail) - niveau élevé de compétences				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige un niveau élevé de compétences.				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q1B, ST_4_W1B. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,530	3,899,500
D'ACCORD	2	2,124	4,946,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	460	1,186,500
EN DÉSACCORD	4	820	2,081,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	67	170,000
SANS OBJET	6	6,138	14,540,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	453	1,493,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_W1C	Longueur	1	Position	957
Nom de la question	WSTRESS-Q1				
Concept	Stress (travail) - liberté de décider				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes libre de décider de votre façon de travailler.				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q1C, ST_4_W1C. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,312	3,490,500
D'ACCORD	2	2,466	5,694,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	487	1,166,000
EN DÉSACCORD	4	635	1,659,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	101	272,000
SANS OBJET	6	6,138	14,540,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	453	1,493,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_W1D	Longueur	1	Position	958
Nom de la question	WSTRESS-Q1				
Concept	Stress (travail) - tâches répétitives				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail consiste à refaire toujours les même choses.				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q1D, ST_4_W1D. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,202	2,982,500
D'ACCORD	2	2,295	5,247,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	483	1,328,500
EN DÉSAACCORD	4	888	2,304,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	134	421,500
SANS OBJET	6	6,138	14,540,500
NON DÉCLARÉ	9	453	1,493,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC4_W1E	Longueur	1	Position	959
Nom de la question	WSTRESS-Q1				
Concept	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail est frénétique.				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q1E, ST_4_W1E. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,321	3,230,500
D'ACCORD	2	1,838	4,467,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	644	1,588,500
EN DÉSAACCORD	4	1,084	2,633,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	115	364,500
SANS OBJET	6	6,138	14,540,500
NON DÉCLARÉ	9	453	1,493,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_W1F	Longueur	1	Position	960
Nom de la question	WSTRESS-Q1				
Concept	Stress (travail) - exempt des demandes opposées				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exempt(e) des demandes opposées que font les autres.				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q1F, ST_4_W1F. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	410	1,126,000
D'ACCORD	2	1,754	4,024,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	598	1,601,500
EN DÉSACCORD	4	1,780	4,409,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	450	1,069,000
SANS OBJET	6	6,138	14,540,500
NE SAIT PAS	7	10	54,500
NON DÉCLARÉ	9	453	1,493,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_W1G	Longueur	1	Position	961
Nom de la question	WSTRESS-Q1				
Concept	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une bonne sécurité d'emploi.				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q1G, ST_4_W1G. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,056	2,750,000
D'ACCORD	2	2,314	5,392,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	596	1,513,000
EN DÉSACCORD	4	716	1,851,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	316	761,500
SANS OBJET	6	6,138	14,540,500
NE SAIT PAS	7	4	16,500
NON DÉCLARÉ	9	453	1,493,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_W1H	Longueur	1	Position	962
Nom de la question	WSTRESS-Q1				
Concept	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige beaucoup d'efforts physiques.				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q1H, ST_4_W1H. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	881	2,151,000
D'ACCORD	2	1,426	3,405,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	421	1,015,500
EN DÉSACCORD	4	1,801	4,429,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	473	1,283,000
SANS OBJET	6	6,138	14,540,500
NON DÉCLARÉ	9	453	1,493,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_W1I	Longueur	1	Position	963
Nom de la question	WSTRESS-Q1				
Concept	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail.				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q1I, ST_4_W1I. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,050	2,828,500
D'ACCORD	2	2,053	4,842,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	608	1,427,000
EN DÉSACCORD	4	1,105	2,727,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	185	455,500
SANS OBJET	6	6,138	14,540,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	453	1,493,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_W1J	Longueur	1	Position	964
Nom de la question	WSTRESS-Q1				
Concept	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exposé(e) à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q1J, ST_4_W1J. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	319	939,500
D'ACCORD	2	1,045	2,683,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	510	1,242,500
EN DÉSACCORD	4	2,375	5,541,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	752	1,870,000
SANS OBJET	6	6,138	14,540,500
NE SAIT PAS	7	1	8,000
NON DÉCLARÉ	9	453	1,493,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_W1K	Longueur	1	Position	965
Nom de la question	WSTRESS-Q1				
Concept	Stress (travail) - surveillant facilite le travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre surveillant(e) facilite l'exécution du travail.				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q1K, ST_4_W1K. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	898	2,180,500
D'ACCORD	2	2,321	5,480,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	995	2,498,000
EN DÉSACCORD	4	557	1,528,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	222	546,000
SANS OBJET	6	6,138	14,540,500
NE SAIT PAS	7	7	47,000
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	453	1,493,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_W1L	Longueur	1	Position	966
Nom de la question	WSTRESS-Q1				
Concept	Stress (travail) - collègues facilitent le travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos collègues facilitent l'exécution du travail.				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q1L, ST_4_W1L. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,115	2,764,500
D'ACCORD	2	3,047	7,247,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	538	1,398,500
EN DÉSACCORD	4	223	647,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	75	197,000
SANS OBJET	6	6,138	14,540,500
NE SAIT PAS	7	3	26,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	453	1,493,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_W2	Longueur	1	Position	967
Nom de la question	WSTRESS-Q2				
Concept	Stress (travail) - satisfait de son travail				
Question	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement WST_Q2, ST_4_W2. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT(E)	1	2,606	6,082,000
PLUTÔT SATISFAIT(E)	2	1,990	5,074,500
PAS TROP SATISFAIT(E)	3	284	775,000
INSATISFAIT(E)	4	119	342,500
SANS OBJET	6	6,138	14,540,500
NE SAIT PAS	7	3	10,000
NON DÉCLARÉ	9	453	1,493,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC4DW1	Longueur	4.1	Position	968 - 971
Nom de la question					
Concept	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
Note	Anciennement DVWSI194, ST_4DW1. Basé sur STC4_W1A à STC4_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour les questions STC4_W1D, STC4_W1E, STC4_W1H et STC4_W1J. MIN = 0,0, MAX = 48,0 (le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 40.0	5,002	12,284,000
SANS OBJET	99.6	6,138	14,540,500
NON DÉCLARÉ	99.9	453	1,493,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4DW2	Longueur	2	Position	972 - 973
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

Note Anciennement DVWSI294, ST_4DW2. Basé sur STC4_W1A, STC4_W1B et STC4_W1D. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC4_W1D. MIN = 0, MAX = 12 (plus la cote est basse plus l'emploi exige des compétences plus élevées). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	5,000	12,276,500
SANS OBJET	96	6,138	14,540,500
NON DÉCLARÉ	99	455	1,501,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC4DW3	Longueur	2	Position	974 - 975
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

Note Anciennement DVWSI394, ST_4DW3. Basé sur STC4_W1C et STC4_W1I. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 8 (le pouvoir décisionnel est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	5,000	12,279,000
SANS OBJET	96	6,138	14,540,500
NON DÉCLARÉ	99	455	1,498,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4DW4	Longueur	2	Position	976 - 977
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Demandes psychologiques - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

Note Anciennement DVWSI494, ST_4DW4. Basé sur STC4_W1E et STC4_W1F. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC4_W1E. MIN = 0, MAX = 8 (la demande psychologique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	4,992	12,229,500
SANS OBJET	96	6,138	14,540,500
NON DÉCLARÉ	99	463	1,548,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC4DW5	Longueur	1	Position	978
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question**Concept** Menace de perdre son emploi - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

Note Anciennement DVWSI594, ST_4DW5. Basé sur STC4_W1G. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 4 (la menace de perdre son emploi est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	4,998	12,268,000
SANS OBJET	6	6,138	14,540,500
NON DÉCLARÉ	9	457	1,510,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4DW6	Longueur	1	Position	979
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question**Concept** Exigences physiques - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

Note Anciennement DVWSI694, ST_4DW6. Basé sur STC4_W1H. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC4_W1H. MIN = 0, MAX = 4 (l'exigence physique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	5,002	12,284,000
SANS OBJET	6	6,138	14,540,500
NON DÉCLARÉ	9	453	1,493,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC4DW7	Longueur	2	Position	980 - 981
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Soutien social - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

Note Anciennement DVWSI794, ST_4DW7. Basé sur STC4_W1J, STC4_W1K et STC4_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC4_W1J. MIN = 0, MAX = 12 (le soutien social est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	4,989	12,199,000
SANS OBJET	96	6,138	14,540,500
NON DÉCLARÉ	99	466	1,578,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4DW8	Longueur	4.2	Position	982 - 985
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Contraintes au travail - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

Note Anciennement ST_4DW8. Basé sur STC4_W1A à STC4_W1F et STC4_W1I. Les résultats ont été inversés pour les questions STC4_W1A, STC4_W1B, STC4_W1C, STC4_W1E et STC4_W1I. MIN = 0,20, MAX = 5,00 (la contrainte au travail est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.20 - 3.57	4,989	12,218,000
SANS OBJET	9.96	6,138	14,540,500
NON DÉCLARÉ	9.99	466	1,559,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PY_4_E1A	Longueur	1	Position	986
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question ESTEEM-Q1**Concept** Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités

Question Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous estimez que vous avez un certain nombre de qualités.

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Anciennement EST_Q1A.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	3,762	9,471,500
D'ACCORD	2	5,612	12,289,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	162	342,000
EN DÉSAACCORD	4	48	145,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	2	11,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	4	13,000
REFUS	8	9	38,500
NON DÉCLARÉ	9	433	1,348,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_4_E1B	Longueur	1	Position	987
Nom de la question	ESTEEM-Q1				
Concept	Stress (estime de soi) - personne digne				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous estimez qu'en tant que personne, vous valez autant que les autres.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement EST_Q1B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	4,204	10,665,500
D'ACCORD	2	5,185	11,117,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	118	273,500
EN DÉSACCORD	4	71	192,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	2	7,000
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	8	13,500
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	442	1,386,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_4_E1C	Longueur	1	Position	988
Nom de la question	ESTEEM-Q1				
Concept	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez faire les choses aussi bien que la plupart des autres personnes.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement EST_Q1C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	3,801	9,931,000
D'ACCORD	2	5,224	11,235,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	281	546,500
EN DÉSACCORD	4	246	494,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	30	45,000
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	6	17,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	442	1,386,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_4_E1D	Longueur	1	Position	989
Nom de la question	ESTEEM-Q1				
Concept	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une attitude positive face à vous-même.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement EST_Q1D.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	3,687	9,190,500		
D'ACCORD	2	5,012	10,992,500		
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	507	1,197,500		
EN DÉSAACCORD	4	347	787,000		
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	30	87,500		
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500		
NE SAIT PAS	7	5	14,000		
REFUS	8	2	3,500		
NON DÉCLARÉ	9	442	1,386,500		
Total		11,593	28,318,308		

Nom de la variable	PY_4_E1E	Longueur	1	Position	990
Nom de la question	ESTEEM-Q1				
Concept	Stress (estime de soi) - satisfait de soi				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Dans l'ensemble, vous êtes satisfait(e) de vous-même.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement EST_Q1E.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	3,472	8,649,000		
D'ACCORD	2	5,343	11,763,000		
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	382	953,000		
EN DÉSAACCORD	4	364	827,000		
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	20	62,500		
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500		
NE SAIT PAS	7	5	10,000		
REFUS	8	4	8,000		
NON DÉCLARÉ	9	442	1,386,500		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_4_E1F	Longueur	1	Position	991
Nom de la question	ESTEEM-Q1				
Concept	Stress (estime de soi) - se considère un raté				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Tout compte fait, vous avez tendance à vous considérer comme un(e) raté(e).				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement EST_Q1F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	31	69,500
D'ACCORD	2	201	479,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	292	678,500
EN DÉSACCORD	4	4,563	9,859,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	4,489	11,147,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	9	30,500
REFUS	8	5	8,000
NON DÉCLARÉ	9	442	1,386,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PY_4DE1	Longueur	2	Position	992 - 993
Nom de la question					
Concept	Échelle de l'estime de soi - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVESTI94. Basé sur PY_4_E1A à PY_4_E1F. Les résultats ont été inversés pour les questions PY_4_E1A à PY_4_E1E. MIN = 0, MAX = 24 (des valeurs plus élevées indiquent plus d'estime de soi). Source : Rosenberg, Morris, Conceiving the self, Appendix A, 1979, 291-295. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	5 - 24	9,570	22,209,500
SANS OBJET	96	1,561	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99	462	1,449,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_M1A	Longueur	1	Position	994
Nom de la question	MAST-Q1				
Concept	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez peu de contrôle sur ce qui vous arrive.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MAS_Q1A, PY_4_M1A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	245	588,000
D'ACCORD	2	1,369	2,960,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	1,090	2,601,500
EN DÉSACCORD	4	5,114	11,425,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,669	4,270,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	13	21,000
REFUS	8	12	40,000
NON DÉCLARÉ	9	520	1,752,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_M1B	Longueur	1	Position	995
Nom de la question	MAST-Q1				
Concept	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez vraiment rien faire pour résoudre certains de vos problèmes.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MAS_Q1B, PY_4_M1B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	237	567,500
D'ACCORD	2	1,726	3,797,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	985	2,170,500
EN DÉSACCORD	4	5,166	11,715,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,370	3,575,000
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	15	39,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	532	1,792,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_M1C	Longueur	1	Position	996
Nom de la question	MAST-Q1				
Concept	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez pas faire grand chose pour changer bien des choses importantes dans votre vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MAS_Q1C, PY_4_M1C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	229	568,500
D'ACCORD	2	1,622	3,373,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	1,063	2,341,500
EN DÉSACCORD	4	5,171	11,793,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,387	3,721,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	27	66,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	532	1,792,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_M1D	Longueur	1	Position	997
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	MAST-Q1
---------------------------	---------

Concept	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie
----------------	---

Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous vous sentez souvent impuissant(e) face aux problèmes de la vie.
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note	Anciennement MAS_Q1D, PY_4_M1D.
-------------	---------------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	203	490,500
D'ACCORD	2	1,487	3,438,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	868	2,059,500
EN DÉSACCORD	4	5,396	12,031,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,531	3,817,000
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	14	27,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	532	1,792,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_M1E	Longueur	1	Position	998
Nom de la question	MAST-Q1				
Concept	Stress (contrôle) - malmené dans la vie				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous trouvez parfois que vous vous faites malmené dans la vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MAS_Q1E, PY_4_M1E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	195	438,500
D'ACCORD	2	1,622	3,950,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	732	1,941,000
EN DÉSACCORD	4	5,365	11,704,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,576	3,805,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	9	23,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	532	1,792,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_M1F	Longueur	1	Position	999
Nom de la question	MAST-Q1				
Concept	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que votre avenir renferme dépend surtout de vous-même.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MAS_Q1F, PY_4_M1F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,756	6,893,500
D'ACCORD	2	5,560	12,284,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	653	1,473,500
EN DÉSACCORD	4	450	1,028,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	58	122,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	22	62,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	532	1,792,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC4_M1G	Longueur	1	Position	1000
Nom de la question	MAST-Q1				
Concept	Stress (contrôle) - peut tout faire				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez réaliser à peu près tout ce que vous décidez de faire.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MAS_Q1G, PY_4_M1G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,728	6,689,500
D'ACCORD	2	5,458	12,138,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	726	1,700,000
EN DÉSAACCORD	4	536	1,186,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	37	96,000
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	13	53,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	532	1,792,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC4DM1	Longueur	2	Position	1001 - 1002
Nom de la question					
Concept	Échelle de contrôle - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVMASI94, PY_4DM1. Basé sur STC4_M1A à STC4_M1G. Les résultats ont été inversés pour les questions STC4_M1F et STC4_M1G. MIN = 0, MAX = 28 (des valeurs plus élevées indiquent un contrôle plus grand). Source : Perlin, LI et Schooler, C, Journal of Health and Social Behavior, « The Structure of Coping », 1981, vol 19, p. 2-21. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	2 - 28	9,443	21,693,500
SANS OBJET	96	1,561	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99	589	1,965,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_4_H1	Longueur	2	Position	1003 - 1004
Nom de la question	SCOH-Q1				
Concept	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour				
Question	Dans cette ..., 1 signifie très rarement ou jamais et 7 signifie très souvent. Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir le sentiment de ne pas vous préoccuper vraiment de ce qui se passe autour de vous?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	1	4,944	10,408,500
2	2	1,460	3,330,500
3	3	859	1,986,500
4	4	797	1,982,000
5	5	451	1,124,000
6	6	199	467,500
7 TRÈS SOUVENT	7	253	536,000
SANS OBJET	96	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	97	11	25,500
REFUS	98	26	60,500
NON DÉCLARÉ	99	375	1,096,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_4_H2	Longueur	2	Position	1005 - 1006
Nom de la question	SCOH-Q2				
Concept	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres				
Question	Dans cette ..., 1 signifie que ça ne s'est jamais produit et 7 signifie que ça s'est toujours produit. Dans le passé, combien de fois avez-vous été surpris(e) par le comportement de personnes que vous croyiez bien connaître?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 ÇA NE S'EST JAMAIS PRODUIT	1	1,663	3,424,000
2	2	2,064	4,498,500
3	3	1,891	4,401,000
4	4	1,751	4,001,000
5	5	931	2,074,500
6	6	349	794,000
7 ÇA S'EST TOUJOURS PRODUIT	7	296	611,000
SANS OBJET	96	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	97	15	28,500
REFUS	98	3	3,500
NON DÉCLARÉ	99	412	1,182,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_4_H3	Longueur	2	Position	1007 - 1008
Nom de la question	SCOH-Q3				
Concept	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait				
Question	Dans cette ..., 1 signifie que ça ne s'est jamais produit et 7 signifie que ça s'est toujours produit. Combien de fois les gens sur qui vous comptiez vous ont-ils déçu(e)?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 ÇA NE S'EST JAMAIS PRODUIT	1	1,626	3,284,000
2	2	2,627	5,862,500
3	3	1,955	4,347,000
4	4	1,442	3,483,500
5	5	778	1,699,000
6	6	351	769,500
7 ÇA S'EST TOUJOURS PRODUIT	7	167	341,000
SANS OBJET	96	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	97	13	45,500
REFUS	98	4	3,500
NON DÉCLARÉ	99	412	1,182,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_4_H4	Longueur	2	Position	1009 - 1010
Nom de la question	SCOH-Q4				
Concept	Stress (cohésion) - traité injustement				
Question	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois avez-vous le sentiment d'être traité(e) injustement?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	278	617,000
2	2	469	1,108,500
3	3	607	1,501,000
4	4	810	1,964,500
5	5	938	2,252,500
6	6	2,180	4,824,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	3,669	7,537,500
SANS OBJET	96	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	97	9	27,000
REFUS	98	3	3,500
NON DÉCLARÉ	99	412	1,182,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_4_H5	Longueur	2	Position	1011 - 1012
Nom de la question	SCOH-Q5				
Concept	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales				
Question	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois avez-vous le sentiment de vous trouver dans une situation non-familiale et de ne pas savoir quoi faire?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	202	418,000
2	2	291	667,000
3	3	445	1,148,000
4	4	700	1,622,000
5	5	932	2,176,000
6	6	2,235	5,077,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,143	8,691,500
SANS OBJET	96	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	97	12	33,000
REFUS	98	3	3,500
NON DÉCLARÉ	99	412	1,182,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_4_H6	Longueur	2	Position	1013 - 1014
Nom de la question	SCOH-Q6				
Concept	Stress (cohésion) - sentiments très confus				
Question	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des idées ou des sentiments très confus?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	313	702,500
2	2	302	683,000
3	3	514	1,275,000
4	4	904	2,029,500
5	5	1,026	2,270,000
6	6	2,122	4,676,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	3,766	8,166,000
SANS OBJET	96	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	97	11	23,000
REFUS	98	5	10,000
NON DÉCLARÉ	99	412	1,182,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_4_H7	Longueur	2	Position	1015 - 1016
Nom de la question	SCOH-Q7				
Concept	Stress (cohésion) - sentiments désagréables				
Question	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des sentiments que vous préféreriez ne pas ressentir?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	437	936,000
2	2	408	905,000
3	3	599	1,422,000
4	4	953	2,173,000
5	5	1,155	2,598,500
6	6	2,065	4,506,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	3,323	7,238,000
SANS OBJET	96	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	97	18	47,000
REFUS	98	5	10,000
NON DÉCLARÉ	99	412	1,182,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_4_H8	Longueur	2	Position	1017 - 1018
Nom de la question	SCOH-Q8				
Concept	Stress (cohésion) - perdants				
Question	Dans cette ..., 1 signifie très rarement / jamais et 7 très souvent. Nombre de personnes même celles qui ont du caractère - se considèrent parfois comme des perdants dans certaines situations. Combien de fois vous êtes-vous senti(e) ainsi dans le passé?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q8.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	1	3,861	8,119,500
2	2	1,981	4,540,000
3	3	1,057	2,408,500
4	4	909	2,203,500
5	5	606	1,350,500
6	6	315	722,000
7 TRÈS SOUVENT	7	215	456,500
SANS OBJET	96	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	97	15	26,000
REFUS	98	4	9,500
NON DÉCLARÉ	99	412	1,182,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_4_H9	Longueur	2	Position	1019 - 1020
Nom de la question	SCOH-Q9				
Concept	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance				
Question	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois avez-vous le sentiment que ce que vous faites chaque jour a peu d'importance?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q9.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	285	606,000
2	2	303	772,500
3	3	458	1,056,000
4	4	681	1,610,000
5	5	882	2,067,000
6	6	2,024	4,483,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,315	9,204,500
SANS OBJET	96	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	97	10	27,000
REFUS	98	5	10,000
NON DÉCLARÉ	99	412	1,182,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_4_H10	Longueur	2	Position	1021 - 1022
Nom de la question	SCOH-Q10				
Concept	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments				
Question	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des sentiments que vous croyez ne pas pouvoir contrôler?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	208	466,000
2	2	230	580,500
3	3	364	894,000
4	4	665	1,521,500
5	5	872	2,067,000
6	6	2,071	4,612,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,529	9,640,500
SANS OBJET	96	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	97	18	39,500
REFUS	98	6	14,500
NON DÉCLARÉ	99	412	1,182,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_4_H11	Longueur	2	Position	1023 - 1024
Nom de la question	SCOH-Q11				
Concept	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis				
Question	Dans cette ..., 1 signifie aucun but ou objectif précis et 7 signifie des buts et des objectifs très précis. Jusqu'ici, avez-vous eu des « buts et des objectifs très précis » pour votre vie ou « aucun but ou objectif » ?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q11.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 AUCUN BUT OU OBJECTIF PRÉCIS	1	291	641,000
2	2	179	421,500
3	3	297	692,500
4	4	909	2,030,000
5	5	1,329	2,853,000
6	6	1,820	4,044,500
7 BUTS ET OBJECTIFS TRÈS PRÉCIS	7	4,110	9,088,500
SANS OBJET	96	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	97	20	46,000
REFUS	98	8	19,500
NON DÉCLARÉ	99	412	1,182,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_4_H12	Longueur	2	Position	1025 - 1026
Nom de la question	SCOH-Q12				
Concept	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation				
Question	Dans cette ..., 1 signifie/surestimez/sous-estimez et 7 signifie savez juger l'importance. Lorsqu'un événement se produit, vous croyez généralement que vous surestimez ou sous-estimez son importance ou que vous savez juger l'importance de cet événement?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q12.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 SURESTIMER / SOUS-ESTIMER L'IMPORTANCE	1	457	1,026,000
2	2	308	631,000
3	3	528	1,197,500
4	4	1,223	2,640,000
5	5	1,234	2,810,000
6	6	1,802	4,004,000
7 VOUS SAVEZ EN JUGER L'IMPORTANCE	7	3,356	7,401,000
SANS OBJET	96	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	97	43	99,500
REFUS	98	10	21,500
NON DÉCLARÉ	99	414	1,188,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 334

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_4_H13	Longueur	2	Position	1027 - 1028
Nom de la question	SCOH-Q13				
Concept	Stress (cohésion) - satisfait / ennuyé de ses act. / quotid.				
Question	Dans cette ..., 1 signifie une grande source de plaisir et de satisfaction et 7 signifie une source de souffrance et d'ennui. Vos activités quotidiennes sont-elles une source de plaisir et de satisfaction ou une source de souffrance et d'ennui?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement SCOH_Q13.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 GRANDE SOURCE PLAISIR & SATISFACT.	1	3,588	7,567,500
2	2	2,098	4,772,000
3	3	1,311	2,946,000
4	4	1,171	2,720,500
5	5	399	1,006,000
6	6	189	384,000
7 UNE SOURCE DE SOUFFRANCE ET D'ENNUI	7	190	391,500
SANS OBJET	96	2,218	7,300,000
NE SAIT PAS	97	10	34,000
REFUS	98	5	9,000
NON DÉCLARÉ	99	414	1,188,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PY_4DH1	Longueur	2	Position	1029 - 1030
Nom de la question					
Concept	Échelle du sentiment de cohésion - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note	Anciennement DVSCI94. Basé sur PY_4_H1 à PY_4_H13. Les résultats ont été inversés pour les questions PY_4_H1 à PY_4_H3, PY_4_H8 et PY_4_H13. MIN = 0 , MAX = 78 (des valeurs plus élevées indiquent un sentiment plus puissant de cohésion). Source : Antonovsky, Morris, Unraveling the Mystery of Health : How people Manage Stress and Stay Well, 1987, Appendix, p. 189 - 194. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	6 - 78	8,850	19,584,500
SANS OBJET	96	2,218	7,300,000
NON DÉCLARÉ	99	525	1,434,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_1	Longueur	1	Position	1031
Nom de la question	HSTAT-Q1				
Concept	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement HS_Q1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,103	16,599,000
NON		2		4,931	10,093,500
SANS OBJET		6		533	1,536,000
NE SAIT PAS		7		2	9,000
REFUS		8		6	22,000
NON DÉCLARÉ		9		18	59,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_2	Longueur	1	Position	1032
Nom de la question	HSTAT-Q2				
Concept	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_1=2				
Note	Anciennement HS_Q2.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,683	9,656,000
NON		2		246	434,000
NE PORTE PAS DE LUNETTES / CONTACTS		3		1	2,500
SANS OBJET		6		6,636	18,135,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		26	90,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_3	Longueur	1	Position	1033
Nom de la question	HSTAT-Q3				
Concept	Vision - capable de voir				
Question	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_2=2 ou 3				
Note	Anciennement HS_Q3.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		225	395,500
NON		2		23	42,500
SANS OBJET		6		11,319	27,790,500
NON DÉCLARÉ		9		26	90,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_4	Longueur	1	Position	1034
Nom de la question	HSTAT-Q4				
Concept	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
Question	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_1=1 ou HSC4_2=1 ou HSC4_3=1				
Note	Anciennement HS_Q4.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8,075	20,025,000
NON		2		2,928	6,608,000
SANS OBJET		6		556	1,578,000
NE SAIT PAS		7		8	17,500
NON DÉCLARÉ		9		26	90,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_5	Longueur	1	Position	1035
Nom de la question	HSTAT-Q5				
Concept	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_4=2				
Note	Anciennement HS_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,768	6,339,500
NON	2	161	271,500
SANS OBJET	6	8,631	21,603,000
NON DÉCLARÉ	9	33	104,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC4DVIS	Longueur	2	Position	1036 - 1037
Nom de la question					
Concept	Problème de vision - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement DVVISF94. Basé sur HSC4_1 à HSC4_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	5,242	14,314,000
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	5,447	11,752,500
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	89	171,000
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	152	293,000
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	72	101,000
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	22	39,500
SANS OBJET	96	533	1,536,000
NON DÉCLARÉ	99	36	111,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_6	Longueur	1	Position	1038
Nom de la question	HSTAT-Q6				
Concept	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement HS_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,379	25,543,000
NON	2	656	1,152,500
SANS OBJET	6	533	1,536,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
REFUS	8	6	25,000
NON DÉCLARÉ	9	18	59,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_7	Longueur	1	Position	1039
Nom de la question	HSTAT-Q7				
Concept	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 4 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_6=2				
Note	Anciennement HS_Q7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	348	594,500
NON	2	271	483,500
NE PORTE PAS DE PROTHÈSE AUDITIVE	3	12	32,000
SANS OBJET	6	10,912	27,078,500
NE SAIT PAS	7	25	42,500
NON DÉCLARÉ	9	25	87,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_7A	Longueur	1	Position	1040
Nom de la question	HSTAT-Q7A				
Concept	Ouïe - capable d'entendre				
Question	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_7=2 ou 3				
Note	Anciennement HS_Q7A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		292	511,000
NON		2		16	47,000
SANS OBJET		6		11,260	27,673,000
NON DÉCLARÉ		9		25	87,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_8	Longueur	1	Position	1041
Nom de la question	HSTAT-Q8				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_7=1 ou HSC4_7A=1				
Note	Anciennement HS_Q8.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		506	899,000
NON		2		134	206,000
SANS OBJET		6		10,928	27,125,500
NON DÉCLARÉ		9		25	87,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 340

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_9	Longueur	1	Position	1042
Nom de la question	HSTAT-Q9				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_8=2				
Note	Anciennement HS_Q9.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	117	176,500
NON	2	14	24,000
NE PORTE PAS DE PROTHÈSE AUDITIVE	3	1	3,500
SANS OBJET	6	11,434	28,025,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	25	87,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC4DHER	Longueur	2	Position	1043 - 1044
Nom de la question					
Concept	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement DVHEAF94. Basé sur HSC4_6 à HSC4_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	10,379	25,543,000
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	267	470,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	81	123,500
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	205	359,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	42	59,500
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	24	64,500
SANS OBJET	96	533	1,536,000
NON DÉCLARÉ	99	62	162,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_10	Longueur	1	Position	1045
Nom de la question	HSTAT-Q10				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
Question	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement HS_Q10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,884	26,357,500
NON	2	152	346,000
SANS OBJET	6	533	1,536,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
REFUS	8	4	16,000
NON DÉCLARÉ	9	18	59,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_11	Longueur	1	Position	1046
Nom de la question	HSTAT-Q11				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_10=2				
Note	Anciennement HS_Q11.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		134	297,500
NON		2		19	49,500
SANS OBJET		6		11,417	27,893,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		22	75,000
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_12	Longueur	1	Position	1047
Nom de la question	HSTAT-Q12				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_10=2				
Note	Anciennement HS_Q12.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	116	265,000
NON	2	37	82,000
SANS OBJET	6	11,417	27,893,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	22	75,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_13	Longueur	1	Position	1048
Nom de la question	HSTAT-Q13				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_12=2				
Note	Anciennement HS_Q13.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	72,000
NON	2	5	10,000
SANS OBJET	6	11,533	28,158,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	22	75,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 343

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4DSPE	Longueur	1	Position	1049
Nom de la question					
Concept	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement DVSPEF94. Basé sur HSC4_10 à HSC4_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	10,884	26,357,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	106	235,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	27	61,500
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	14	39,500
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	5	10,000
SANS OBJET	6	533	1,536,000
NON DÉCLARÉ	9	24	79,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_14	Longueur	1	Position	1050
Nom de la question	HSTAT-Q14				
Concept	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
Question	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement HS_Q14.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10,522	25,857,500
NON		2		515	849,000
SANS OBJET		6		533	1,536,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		4	16,000
NON DÉCLARÉ		9		18	59,000
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_15	Longueur	1	Position	1051
Nom de la question	HSTAT-Q15				
Concept	Mobilité - capable de marcher				
Question	Pouvez-vous marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_14=2				
Note	Anciennement HS_Q15.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		469	777,000
NON		2		46	72,000
SANS OBJET		6		11,055	27,393,500
NON DÉCLARÉ		9		23	76,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_16	Longueur	1	Position	1052
Nom de la question	HSTAT-Q16				
Concept	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
Question	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_15=1				
Note	Anciennement HS_Q16.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		330	527,000
NON		2		139	250,000
SANS OBJET		6		11,101	27,465,000
NON DÉCLARÉ		9		23	76,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_17	Longueur	1	Position	1053
Nom de la question	HSTAT-Q17				
Concept	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_15=1				
Note	Anciennement HS_Q17.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		96	162,500
NON		2		373	614,500
SANS OBJET		6		11,101	27,465,000
NON DÉCLARÉ		9		23	76,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_18	Longueur	1	Position	1054
Nom de la question	HSTAT-Q18				
Concept	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
Question	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_14=2				
Note	Anciennement HS_Q18.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		78	127,500
NON		2		437	721,500
SANS OBJET		6		11,055	27,393,500
NON DÉCLARÉ		9		23	76,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_19	Longueur	1	Position	1055
Nom de la question	HSTAT-Q19				
Concept	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
Question	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_18=1				
Note	Anciennement HS_Q19.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	40	67,000
SOUVENT	2	16	22,000
PARFOIS	3	16	30,000
JAMAIS	4	6	8,500
SANS OBJET	6	11,492	28,114,500
NON DÉCLARÉ	9	23	76,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_20	Longueur	1	Position	1056
Nom de la question	HSTAT-Q20				
Concept	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant				
Question	Avez-vous besoin d'aide pour vous déplacer en fauteuil roulant?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_18=1				
Note	Anciennement HS_Q20.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	70,500
NON	2	41	57,000
SANS OBJET	6	11,492	28,114,500
NON DÉCLARÉ	9	23	76,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 347

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4DMOB	Longueur	2	Position	1057 - 1058
Nom de la question					
Concept	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement DVMOBF94. Basé sur HSC4_14 à HSC4_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ	1	10,522	25,857,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	123	229,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL	3	232	367,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT	4	18	18,000
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.	5	96	162,500
NE PEUT PAS MARCHER	6	46	72,000
SANS OBJET	96	533	1,536,000
NON DÉCLARÉ	99	23	76,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_21	Longueur	1	Position	1059
Nom de la question	HSTAT-Q21				
Concept	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
Question	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement HS_Q21.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10,899	26,377,500
NON		2		137	325,500
SANS OBJET		6		533	1,536,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		5	19,000
NON DÉCLARÉ		9		18	59,000
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_22	Longueur	1	Position	1060
Nom de la question	HSTAT-Q22				
Concept	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_21=2				
Note	Anciennement HS_Q22.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	47	93,000
NON	2	90	232,500
SANS OBJET	6	11,432	27,913,500
NON DÉCLARÉ	9	24	79,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_23	Longueur	1	Position	1061
Nom de la question	HSTAT-Q23				
Concept	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_22=1				
Note	Anciennement HS_Q23.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERTAINES TÂCHES	1	20	31,500
LA PLUPART DES TÂCHES	2	10	32,000
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES	3	7	12,500
TOUTES LES TÂCHES	4	10	17,500
SANS OBJET	6	11,522	28,146,000
NON DÉCLARÉ	9	24	79,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_24	Longueur	1	Position	1062
Nom de la question	HSTAT-Q24				
Concept	Dextérité - a besoin d'équipement spécial				
Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_21=2				
Note	Anciennement HS_Q24.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	27,500
NON	2	121	298,000
SANS OBJET	6	11,432	27,913,500
NON DÉCLARÉ	9	24	79,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC4DDEX	Longueur	2	Position	1063 - 1064
Nom de la question					
Concept	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement DVDEXF94. Basé sur HSC4_21 à HSC4_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	10,899	26,377,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	90	232,500
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	20	31,500
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	17	44,500
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	10	17,500
SANS OBJET	96	533	1,536,000
NON DÉCLARÉ	99	24	79,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 350

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_25	Longueur	1	Position	1065
Nom de la question	HSTAT-Q25				
Concept	Sentiments - évaluation personnelle				
Question	Vous décririez-vous comme étant habituellement :				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement HS_Q25.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	8,440	20,396,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	2,267	5,538,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	240	568,000
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	58	140,000
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	28	54,000
SANS OBJET	6	533	1,536,000
NE SAIT PAS	7	5	14,500
REFUS	8	4	12,000
NON DÉCLARÉ	9	18	59,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC4DEMO	Longueur	1	Position	1066
Nom de la question					
Concept	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement DVEMOF94. Basé sur HSC4_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	8,440	20,396,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	2,267	5,538,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	240	568,000
TRÈS MALHEUREUX(SE)	4	58	140,000
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	28	54,000
SANS OBJET	6	533	1,536,000
NON DÉCLARÉ	9	27	85,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 351

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_26	Longueur	1	Position	1067
Nom de la question	HSTAT-Q26				
Concept	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement HS_Q26.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	8,228	20,413,500
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	2,608	5,799,500
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	194	475,000
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	7	16,000
SANS OBJET	6	533	1,536,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	4	18,000
NON DÉCLARÉ	9	18	59,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_27	Longueur	1	Position	1068
Nom de la question	HSTAT-Q27				
Concept	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement HS_Q27.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	9,468	22,872,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	1,262	3,109,500
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	248	589,500
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	43	100,000
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	15	32,000
SANS OBJET	6	533	1,536,000
REFUS	8	6	20,000
NON DÉCLARÉ	9	18	59,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 352

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4DCOG	Longueur	2	Position	1069 - 1070
Nom de la question					
Concept	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement DVCOGF94. Basé sur HSC4_26 et HSC4_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	7,594	18,705,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	625	1,694,500
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,795	3,968,000
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	798	1,804,000
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	207	497,500
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	16	32,500
SANS OBJET	96	533	1,536,000
NON DÉCLARÉ	99	25	80,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_28	Longueur	1	Position	1071
Nom de la question	HSTAT-Q28				
Concept	Douleur - sans douleurs habituellement				
Question	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement HS_Q28.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,217	22,582,000
NON	2	1,822	4,130,000
SANS OBJET	6	533	1,536,000
REFUS	8	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	18	59,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4_29	Longueur	1	Position	1072
Nom de la question	HSTAT-Q29				
Concept	Douleur - intensité des douleurs				
Question	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_28=2				
Note	Anciennement HS_Q29.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE	1	544	1,319,000
MOYENNE	2	1,000	2,282,500
FORTE	3	278	528,500
SANS OBJET	6	9,750	24,118,000
NON DÉCLARÉ	9	21	70,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC4_30	Longueur	1	Position	1073
Nom de la question	HSTAT-Q30				
Concept	Douleur - nombre d'activités empêchées				
Question	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC4_28=2				
Note	Anciennement HS_Q30.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	524	1,362,500
QUELQUES-UNES	2	576	1,381,000
PLUSIEURS	3	387	784,500
LA PLUPART	4	334	601,500
SANS OBJET	6	9,750	24,118,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	21	70,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 354

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC4DPAD	Longueur	1	Position	1074
Nom de la question					
Concept	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement DVPAAF94. Basé sur HSC4_28 et HSC4_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	9,217	22,582,000
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	524	1,362,500
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	576	1,381,000
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	387	784,500
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	334	601,500
SANS OBJET	6	533	1,536,000
NON DÉCLARÉ	9	22	71,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC4DHSI	Longueur	5.3	Position	1075 - 1079
Nom de la question					
Concept	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Anciennement DVHST94. Basé sur HSC4_1 à HSC4_28 et HSC4_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	-.324 - 1.000	10,978	26,569,500
SANS OBJET	9.996	533	1,536,000
NON DÉCLARÉ	9.999	82	213,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_1A	Longueur	1	Position	1080
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - analgésiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,399	14,804,500
NON		2		3,599	8,747,000
SANS OBJET		6		1,561	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	26,000
REFUS		8		7	22,000
NON DÉCLARÉ		9		18	59,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_1B	Longueur	1	Position	1081
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - tranquillisants				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_B.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		325	678,000
NON		2		9,672	22,873,500
SANS OBJET		6		1,561	4,659,500
NE SAIT PAS		7		10	26,500
REFUS		8		7	22,000
NON DÉCLARÉ		9		18	59,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_1C	Longueur	1	Position	1082
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - pilules pour maigrir				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		26	46,000
NON		2		9,971	23,505,000
SANS OBJET		6		1,561	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	26,000
REFUS		8		7	22,000
NON DÉCLARÉ		9		19	59,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_1D	Longueur	1	Position	1083
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - antidépresseurs				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		331	678,500
NON		2		9,666	22,873,000
SANS OBJET		6		1,561	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	26,000
REFUS		8		7	22,000
NON DÉCLARÉ		9		19	59,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_1E	Longueur	1	Position	1084
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	446	1,023,500
NON	2	9,551	22,528,000
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	9	26,000
REFUS	8	7	22,000
NON DÉCLARÉ	9	19	59,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_1F	Longueur	1	Position	1085
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - allergies				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que « Sinutab » ?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,009	2,460,000
NON	2	8,988	21,091,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	9	26,000
REFUS	8	7	22,000
NON DÉCLARÉ	9	19	59,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_1G	Longueur	1	Position	1086
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - asthme				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	455	1,096,000
NON	2	9,542	22,455,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	9	26,000
REFUS	8	7	22,000
NON DÉCLARÉ	9	19	59,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_1H	Longueur	1	Position	1087
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,512	4,117,000
NON	2	8,485	19,434,000
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	9	26,000
REFUS	8	7	22,000
NON DÉCLARÉ	9	19	59,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_1I	Longueur	1	Position	1088
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_I.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,027	2,354,500
NON		2		8,970	21,197,000
SANS OBJET		6		1,561	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	26,000
REFUS		8		7	22,000
NON DÉCLARÉ		9		19	59,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_1J	Longueur	1	Position	1089
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - coeur				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_J.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		624	1,057,000
NON		2		9,373	22,494,500
SANS OBJET		6		1,561	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	26,000
REFUS		8		7	22,000
NON DÉCLARÉ		9		19	59,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_1K	Longueur	1	Position	1090
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - tension artérielle				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_K.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,096	1,822,500
NON		2		8,901	21,729,000
SANS OBJET		6		1,561	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	26,000
REFUS		8		7	22,000
NON DÉCLARÉ		9		19	59,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_1L	Longueur	1	Position	1091
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - diurétiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_L.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		447	724,000
NON		2		9,550	22,827,000
SANS OBJET		6		1,561	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	26,000
REFUS		8		7	22,000
NON DÉCLARÉ		9		19	59,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_1M	Longueur	1	Position	1092
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - stéroïdes				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_M.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		129	276,000
NON		2		9,868	23,275,000
SANS OBJET		6		1,561	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	26,000
REFUS		8		7	22,000
NON DÉCLARÉ		9		19	59,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_1N	Longueur	1	Position	1093
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - insuline				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_N.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		101	174,500
NON		2		9,896	23,376,500
SANS OBJET		6		1,561	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	26,000
REFUS		8		7	22,000
NON DÉCLARÉ		9		19	59,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_1O	Longueur	1	Position	1094
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_O.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	209	397,000
NON	2	9,788	23,154,000
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	9	26,000
REFUS	8	7	22,000
NON DÉCLARÉ	9	19	59,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_1P	Longueur	1	Position	1095
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - somnifères				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_P.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	349	646,000
NON	2	9,648	22,905,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	9	26,000
REFUS	8	7	22,000
NON DÉCLARÉ	9	19	59,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_1Q	Longueur	1	Position	1096
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - maux d'estomac				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_Q.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	951	2,053,000
NON	2	9,046	21,498,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	9	26,000
REFUS	8	7	22,000
NON DÉCLARÉ	9	19	59,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_1R	Longueur	1	Position	1097
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - laxatifs				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_R.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	383	733,500
NON	2	9,614	22,818,000
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	9	26,000
REFUS	8	7	22,000
NON DÉCLARÉ	9	19	59,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_1T	Longueur	1	Position	1098
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - hormones pour la ménopause				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour la ménopause et le vieillissement?				
Univers	Femmes âgées de 30 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_S.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	402	823,000
NON	2	3,889	7,673,500
SANS OBJET	6	7,283	19,778,000
NE SAIT PAS	7	4	11,500
REFUS	8	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	12	24,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_1S	Longueur	1	Position	1099
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - pilules contraceptives				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
Univers	Femmes âgées de 12 à 49 ans				
Note	Anciennement DRGQ1_T.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	577	1,344,000
NON	2	2,743	6,690,000
SANS OBJET	6	8,264	20,251,500
NE SAIT PAS	7	2	15,000
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	5	11,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_1V	Longueur	1	Position	1100
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	Médicament - autre				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_U.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		863	1,787,000
NON		2		9,134	21,764,500
SANS OBJET		6		1,561	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	26,000
REFUS		8		7	22,000
NON DÉCLARÉ		9		19	59,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_NON	Longueur	1	Position	1101
Nom de la question	DRUG-Q1				
Concept	N'a pris aucun médicament durant le dernier mois				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris aucun de ces médicaments?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DRGQ1_V.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,984	5,181,500
NON		2		8,013	18,370,000
SANS OBJET		6		1,561	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	26,000
REFUS		8		7	22,000
NON DÉCLARÉ		9		19	59,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F1	Longueur	1	Position	1102
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour médicaments pris				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Basé sur DGC4_1A à DGC4_1V, DHC4_SEX et DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT	1	8,013	18,370,000
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT	2	1,984	5,181,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	35	107,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_2	Longueur	3	Position	1103 - 1105
Nom de la question	DRUG-Q2				
Concept	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
Question	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC4_1A à DGC4_1V=1				
Note	Anciennement DRG_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 31	8,001	18,346,000
SANS OBJET	996	3,545	9,841,000
NE SAIT PAS	997	9	17,000
REFUS	998	3	7,000
NON DÉCLARÉ	999	35	107,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 367

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F3A	Longueur	1	Position	1106
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 1				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGQ31C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,751	9,943,500
SANS OBJET		6		6,616	17,831,500
NE SAIT PAS		7		29	49,000
REFUS		8		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		194	490,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4C3A	Longueur	7	Position	1107 - 1113
Nom de la question	DRUG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 1				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGC301. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A01AA01 - Z99AA00		4,751	9,943,500
SANS OBJET		9999996		6,616	17,831,500
NE SAIT PAS		9999997		29	49,000
REFUS		9999998		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9999999		194	490,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G3A	Longueur	2	Position	1114 - 1115
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
----------------	--

Question

Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC4_2
----------------	--

Note	Basé sur DGC4C3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	429	876,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	52	93,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	940	1,643,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	26	67,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	477	1,089,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	242	470,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	175	395,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	25	42,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	290	528,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1,738	3,939,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	7	16,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	268	603,000
ORGANES SENSORIELS	19	22	40,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	8,000
MÉDECINES DOUCES	24	7	14,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	50	118,000
SANS OBJET	96	6,616	17,831,500
NON DÉCLARÉ	99	226	543,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 369

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F3B	Longueur	1	Position	1116
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 2				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGQ32C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,435	4,512,500
SANS OBJET		6		9,003	23,443,500
NE SAIT PAS		7		4	22,000
REFUS		8		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9		150	334,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4C3B	Longueur	7	Position	1117 - 1123
Nom de la question	DRUG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 2				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGC302. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z99AA00		2,435	4,512,500
SANS OBJET		9999996		9,003	23,443,500
NE SAIT PAS		9999997		4	22,000
REFUS		9999998		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9999999		150	334,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G3B	Longueur	2	Position	1124 - 1125
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
----------------	--

Question

Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC4_2
----------------	--

Note	Basé sur DGC4C3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	323	594,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	36	60,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	668	1,112,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	11	31,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	202	386,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	122	185,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	67	136,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	12	28,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	136	241,500
SYSTÈME NERVEUX	14	615	1,273,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	7	12,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	185	365,500
ORGANES SENSORIELS	19	18	23,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	4,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	8,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	27	50,500
SANS OBJET	96	9,003	23,443,500
NON DÉCLARÉ	99	155	362,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F3C	Longueur	1	Position	1126
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 3				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGQ33C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,227	2,161,000
SANS OBJET		6		10,254	25,917,000
NE SAIT PAS		7		5	14,500
REFUS		8		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		106	221,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4C3C	Longueur	7	Position	1127 - 1133
Nom de la question	DRUG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 3				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGC303. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		1,227	2,161,000
SANS OBJET		9999996		10,254	25,917,000
NE SAIT PAS		9999997		5	14,500
REFUS		9999998		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9999999		106	221,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G3C	Longueur	2	Position	1134 - 1135
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
----------------	--

Question

Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC4_2
----------------	--

Note	Basé sur DGC4C3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	195	354,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	21	36,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	331	560,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	8,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	61	99,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	57	78,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	29	57,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	5,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	70	108,000
SYSTÈME NERVEUX	14	319	615,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	4	6,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	99	188,500
ORGANES SENSORIELS	19	12	10,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	6	12,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	14	19,500
SANS OBJET	96	10,254	25,917,000
NON DÉCLARÉ	99	112	240,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 373

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F3D	Longueur	1	Position	1136
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 4				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGQ34C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		664	1,151,500
SANS OBJET		6		10,833	26,937,000
NE SAIT PAS		7		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		93	224,500
		Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4C3D	Longueur	7	Position	1137 - 1143
Nom de la question	DRUG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 4				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGC304. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AA04 - Z99AA00		664	1,151,500
SANS OBJET		9999996		10,833	26,937,000
NE SAIT PAS		9999997		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9999999		93	224,500
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G3D	Longueur	2	Position	1144 - 1145
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
----------------	--

Question

Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC4_2
----------------	--

Note	Basé sur DGC4C3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	117	240,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	19	23,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	167	258,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	4,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	32	59,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	29	48,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	8	12,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	4	12,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	43	62,500
SYSTÈME NERVEUX	14	166	299,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	1,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	52	93,500
ORGANES SENSORIELS	19	7	4,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	6,500
MÉDECINES DOUCES	24	5	6,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	18,500
SANS OBJET	96	10,833	26,937,000
NON DÉCLARÉ	99	96	229,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 375

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F3E	Longueur	1	Position	1146
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 5				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGQ35C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		356	631,000
SANS OBJET		6		11,162	27,497,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		74	188,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4C3E	Longueur	7	Position	1147 - 1153
Nom de la question	DRUG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 5				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGC305. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AA04 - Z99AA00		356	631,000
SANS OBJET		9999996		11,162	27,497,500
NE SAIT PAS		9999997		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9999999		74	188,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G3E	Longueur	2	Position	1154 - 1155
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC4_2

Note Basé sur DGC4C3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	58	121,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	11	11,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	98	165,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	19	37,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	15	19,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	7	15,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	29	61,000
SYSTÈME NERVEUX	14	81	130,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	2,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	20	45,500
ORGANES SENSORIELS	19	8	8,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	2,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	8,500
SANS OBJET	96	11,162	27,497,500
NON DÉCLARÉ	99	75	190,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 377

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F3F	Longueur	1	Position	1156
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 6				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGQ36C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		201	351,000
SANS OBJET		6		11,319	27,789,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		72	178,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4C3F	Longueur	7	Position	1157 - 1163
Nom de la question	DRUG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 6				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGC306. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02BA01 - Z99AA00		201	351,000
SANS OBJET		9999996		11,319	27,789,000
NE SAIT PAS		9999997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999999		72	178,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G3F	Longueur	2	Position	1164 - 1165
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC4_2

Note Basé sur DGC4C3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	30	36,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	7	6,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	54	78,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	5,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	8	12,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	9	16,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	6	14,500
SYSTÈME NERVEUX	14	55	130,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	16,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	14	18,000
ORGANES SENSORIELS	19	5	9,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	2,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	4,500
SANS OBJET	96	11,319	27,789,000
NON DÉCLARÉ	99	73	178,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 379

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F3G	Longueur	1	Position	1166
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 7				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGQ37C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		95	157,500
SANS OBJET		6		11,433	27,998,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		64	160,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4C3G	Longueur	7	Position	1167 - 1173
Nom de la question	DRUG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 7				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGC307. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AF02 - Z99AA00		95	157,500
SANS OBJET		9999996		11,433	27,998,500
NE SAIT PAS		9999997		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9999999		64	160,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G3G	Longueur	2	Position	1174 - 1175
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC4_2

Note Basé sur DGC4C3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	13	18,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	4	5,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	26	38,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	5	13,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	7	13,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	2	3,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	5	10,000
SYSTÈME NERVEUX	14	19	30,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	9	14,500
ORGANES SENSORIELS	19	2	7,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	2,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	11,433	27,998,500
NON DÉCLARÉ	99	65	162,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 381

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F3H	Longueur	1	Position	1176
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 8				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGQ38C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		61	100,500
SANS OBJET		6		11,473	28,063,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		58	154,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4C3H	Longueur	7	Position	1177 - 1183
Nom de la question	DRUG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 8				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGC308. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AD01 - R03DA04		61	100,500
SANS OBJET		9999996		11,473	28,063,500
NE SAIT PAS		9999997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999999		58	154,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G3H	Longueur	2	Position	1184 - 1185
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC4_2

Note Basé sur DGC4C3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	14	24,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	2,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	13	22,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	10,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	2,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	3	4,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	16	24,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	7	10,500
SANS OBJET	96	11,473	28,063,500
NON DÉCLARÉ	99	59	154,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4F3I	Longueur	1	Position	1186
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour le médicament 9**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC4_2**Note** Anciennement DRGQ39C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	53,000
SANS OBJET	6	11,504	28,113,000
NON DÉCLARÉ	9	59	152,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 383

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C3I	Longueur	7	Position	1187 - 1193
Nom de la question	DRUG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 9				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGC309. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	30	53,000
SANS OBJET	9999996	11,504	28,113,000
NON DÉCLARÉ	9999999	59	152,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4G3I	Longueur	2	Position	1194 - 1195
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC4_2				
Note	Basé sur DGC4C3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	8	15,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	7	11,500
SYSTÈME NERVEUX	14	8	15,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	7,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,500
SANS OBJET	96	11,504	28,113,000
NON DÉCLARÉ	99	59	152,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F3J	Longueur	1	Position	1196
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 10				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGQ310C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		14	26,500
SANS OBJET		6		11,519	28,137,000
NON DÉCLARÉ		9		60	155,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4C3J	Longueur	7	Position	1197 - 1203
Nom de la question	DRUG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 10				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGC310. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A12AA04 - Z99AA00		14	26,500
SANS OBJET		9999996		11,519	28,137,000
NON DÉCLARÉ		9999999		60	155,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G3J	Longueur	2	Position	1204 - 1205
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC4_2

Note Basé sur DGC4C3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	2,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	2,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	4,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,500
SYSTÈME NERVEUX	14	4	8,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	4,000
SANS OBJET	96	11,519	28,137,000
NON DÉCLARÉ	99	60	155,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4F3K	Longueur	1	Position	1206
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour le médicament 11**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC4_2**Note** Anciennement DRGQ311C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	20,000
SANS OBJET	6	11,523	28,143,500
NON DÉCLARÉ	9	60	154,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 386

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C3K	Longueur	7	Position	1207 - 1213
Nom de la question	DRUG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 11				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGC311. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	B01AA03 - Z99AA00	10	20,000
SANS OBJET	9999996	11,523	28,143,500
NON DÉCLARÉ	9999999	60	154,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4G3K	Longueur	2	Position	1214 - 1215
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC4_2				
Note	Basé sur DGC4C3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	6,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	3	4,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	4,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	11,523	28,143,500
NON DÉCLARÉ	99	60	154,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 387

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F3L	Longueur	1	Position	1216
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 12				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGQ312C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5	9,000
SANS OBJET		6		11,528	28,154,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		59	154,500
		Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4C3L	Longueur	7	Position	1217 - 1223
Nom de la question	DRUG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 12				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC4_2				
Note	Anciennement DRGC312. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		C05AA01 - R06AX13		5	9,000
SANS OBJET		9999996		11,528	28,154,000
REFUS		9999998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999999		59	154,500
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G3L	Longueur	2	Position	1224 - 1225
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC4_2

Note Basé sur DGC4C3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	3	6,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	1,000
SANS OBJET	96	11,528	28,154,000
NON DÉCLARÉ	99	60	155,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_4	Longueur	1	Position	1226
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRUG-Q4**Concept** Médication - utilise autre genre de produit

Question De nombreuses personnes ..., des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux, des tisanes ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Anciennement DRG_Q4.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,445	8,217,500
NON	2	6,551	15,333,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	36	108,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F5A	Longueur	1	Position	1227
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_4=1				
Note	Anciennement DRGQ51C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,336	7,943,000
SANS OBJET		6		8,112	19,993,000
NE SAIT PAS		7		11	19,000
NON DÉCLARÉ		9		134	363,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_5AA	Longueur	1	Position	1228
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Utilise un 2ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 2ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_4=1				
Note	Anciennement DRGQ5_1A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,242	2,943,000
NON		2		2,203	5,274,000
SANS OBJET		6		8,112	19,993,000
NON DÉCLARÉ		9		36	108,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F5B	Longueur	1	Position	1229
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5AA=1				
Note	Anciennement DRGQ52C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,199	2,842,000
SANS OBJET		6		10,315	25,267,000
NE SAIT PAS		7		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		78	204,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_5BA	Longueur	1	Position	1230
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Utilise un 3ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 3ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5AA=1				
Note	Anciennement DRGQ5_2A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		524	1,220,500
NON		2		718	1,722,500
SANS OBJET		6		10,315	25,267,000
NON DÉCLARÉ		9		36	108,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F5C	Longueur	1	Position	1231
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5BA=1				
Note	Anciennement DRGQ53C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		502	1,174,500
SANS OBJET		6		11,033	26,990,000
NON DÉCLARÉ		9		58	154,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_5CA	Longueur	1	Position	1232
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Utilise un 4ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 4ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5BA=1				
Note	Anciennement DRGQ5_3A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		244	547,500
NON		2		280	673,000
SANS OBJET		6		11,033	26,990,000
NON DÉCLARÉ		9		36	108,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F5D	Longueur	1	Position	1233
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5CA=1				
Note	Anciennement DRGQ54C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		229	512,000
SANS OBJET		6		11,313	27,662,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		50	142,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_5DA	Longueur	1	Position	1234
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Utilise un 5ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 5ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5CA=1				
Note	Anciennement DRGQ5_4A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		127	302,500
NON		2		117	245,000
SANS OBJET		6		11,313	27,662,500
NON DÉCLARÉ		9		36	108,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4F5E	Longueur	1	Position	1235
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5DA=1				
Note	Anciennement DRGQ55C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		112	261,500
SANS OBJET		6		11,430	27,907,500
NON DÉCLARÉ		9		51	149,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4_5EA	Longueur	1	Position	1236
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Utilise un 6ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 6ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5DA=1				
Note	Anciennement DRGQ5_5A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		73	166,000
NON		2		54	136,500
SANS OBJET		6		11,430	27,907,500
NON DÉCLARÉ		9		36	108,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4F5F	Longueur	1	Position	1237
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5EA=1				
Note	Anciennement DRGQ56C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		68	157,500
SANS OBJET		6		11,484	28,044,000
NON DÉCLARÉ		9		41	116,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_5FA	Longueur	1	Position	1238
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Utilise un 7ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 7ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5EA=1				
Note	Anciennement DRGQ5_6A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		40	95,500
NON		2		33	70,500
SANS OBJET		6		11,484	28,044,000
NON DÉCLARÉ		9		36	108,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4F5G	Longueur	1	Position	1239
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5FA=1				
Note	Anciennement DRGQ57C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		36	86,500
SANS OBJET		6		11,517	28,115,000
NON DÉCLARÉ		9		40	116,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_5GA	Longueur	1	Position	1240
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Utilise un 8ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 8ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5FA=1				
Note	Anciennement DRGQ5_7A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		23	56,000
NON		2		17	39,500
SANS OBJET		6		11,517	28,115,000
NON DÉCLARÉ		9		36	108,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4F5H	Longueur	1	Position	1241
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5GA=1				
Note	Anciennement DRGQ58C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		22	55,000
SANS OBJET		6		11,534	28,154,500
NON DÉCLARÉ		9		37	109,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_5HA	Longueur	1	Position	1242
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Utilise un 9ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 9ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5GA=1				
Note	Anciennement DRGQ5_8A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12	29,000
NON		2		11	27,000
SANS OBJET		6		11,534	28,154,500
NON DÉCLARÉ		9		36	108,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4F5I	Longueur	1	Position	1243
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5HA=1				
Note	Anciennement DRGQ59C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11	28,000
SANS OBJET		6		11,545	28,181,500
NON DÉCLARÉ		9		37	109,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_5IA	Longueur	1	Position	1244
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Utilise un 10ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 10ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5HA=1				
Note	Anciennement DRGQ5_9A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10	20,500
NON		2		2	8,000
SANS OBJET		6		11,545	28,181,500
NON DÉCLARÉ		9		36	108,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4F5J	Longueur	1	Position	1245
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5IA=1				
Note	Anciennement DRGQ510C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9	19,500
SANS OBJET		6		11,547	28,189,500
NON DÉCLARÉ		9		37	109,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_5JA	Longueur	1	Position	1246
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Utilise un 11ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 11ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5JA=1				
Note	Anciennement DRGQ5_10A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7	15,000
NON		2		3	5,500
SANS OBJET		6		11,547	28,189,500
NON DÉCLARÉ		9		36	108,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4F5K	Longueur	1	Position	1247
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5JA=1				
Note	Anciennement DRGQ511C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5	10,500
SANS OBJET		6		11,550	28,195,000
NON DÉCLARÉ		9		38	112,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4_5KA	Longueur	1	Position	1248
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Utilise un 12ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 12ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5JA=1				
Note	Anciennement DRGQ5_11A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	9,000
NON		2		3	6,000
SANS OBJET		6		11,550	28,195,000
NON DÉCLARÉ		9		36	108,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4F5L	Longueur	1	Position	1249
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5KA=1				
Note	Anciennement DRGQ512C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	6,000
SANS OBJET		6		11,553	28,201,000
NON DÉCLARÉ		9		37	111,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5A	Longueur	7	Position	1250 - 1256
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 1				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 1				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_4=1				
Note	Anciennement DRGC501. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AD11 - Z99AA00	3,336	7,943,000
SANS OBJET	9999996	8,112	19,993,000
NE SAIT PAS	9999997	11	19,000
NON DÉCLARÉ	9999999	134	363,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G5A	Longueur	2	Position	1257 - 1258
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC4_4=1

Note Basé sur DGC4C5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2,159	5,123,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	99	184,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	8	13,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	176	387,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	6	9,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	9	16,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	84	159,000
SYSTÈME NERVEUX	14	31	65,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	8	22,000
ORGANES SENSORIELS	19	8	12,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	11	19,500
MÉDECINES DOUCES	24	634	1,678,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	101	252,500
SANS OBJET	96	8,112	19,993,000
NON DÉCLARÉ	99	145	382,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5B	Longueur	7	Position	1259 - 1265
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 2				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 2				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5AA=1				
Note	Anciennement DRGC502. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	1,199	2,842,000
SANS OBJET	9999996	10,315	25,267,000
NE SAIT PAS	9999997	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9999999	78	204,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G5B	Longueur	2	Position	1266 - 1267
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC4_5AA=1

Note Basé sur DGC4C5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	718	1,635,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	28	70,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	7	14,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	47	120,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	5	13,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	6,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	18	40,500
SYSTÈME NERVEUX	14	16	32,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	14	31,500
ORGANES SENSORIELS	19	2	4,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	12	38,500
MÉDECINES DOUCES	24	275	686,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	54	149,000
SANS OBJET	96	10,315	25,267,000
NON DÉCLARÉ	99	79	209,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 404

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5C	Longueur	7	Position	1268 - 1274
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 3				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 3				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5BA=1				
Note	Anciennement DRGC503. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AD01 - Z97AA00	502	1,174,500
SANS OBJET	9999996	11,033	26,990,000
NON DÉCLARÉ	9999999	58	154,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4G5C	Longueur	2	Position	1275 - 1276
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - produit 3 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5BA=1				
Note	Basé sur DGC4C5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	309	706,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	13	34,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	8,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	21	53,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	4,000
SYSTÈME NERVEUX	14	10	24,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	19,500
MÉDECINES DOUCES	24	110	275,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	24	47,500
SANS OBJET	96	11,033	26,990,000
NON DÉCLARÉ	99	58	154,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5D	Longueur	7	Position	1277 - 1283
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 4				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 4				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5CA=1				
Note	Anciennement DRGC504. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z97AA00	229	512,000
SANS OBJET	9999996	11,313	27,662,500
NE SAIT PAS	9999997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	50	142,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4G5D	Longueur	2	Position	1284 - 1285
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC4_5CA=1

Note Basé sur DGC4C5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	141	320,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	14,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	6,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	6	18,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	4,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	2	4,000
SYSTÈME NERVEUX	14	3	7,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	2,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	7,000
MÉDECINES DOUCES	24	62	121,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	6,500
SANS OBJET	96	11,313	27,662,500
NON DÉCLARÉ	99	51	143,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 407

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5E	Longueur	7	Position	1286 - 1292
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 5				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 5				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5DA=1				
Note	Anciennement DRGC505. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A11AA03 - Z97AA00	112	261,500
SANS OBJET	9999996	11,430	27,907,500
NON DÉCLARÉ	9999999	51	149,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4G5E	Longueur	2	Position	1293 - 1294
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - produit 5 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5DA=1				
Note	Basé sur DGC4C5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	60	139,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	6	19,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	11,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	2,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	4,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	32	70,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	10,500
SANS OBJET	96	11,430	27,907,500
NON DÉCLARÉ	99	51	149,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 408

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5F	Longueur	7	Position	1295 - 1301
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 6				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 6				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5EA=1				
Note	Anciennement DRGC506. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AF02 - Z97AA00	68	157,500
SANS OBJET	9999996	11,484	28,044,000
NON DÉCLARÉ	9999999	41	116,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4G5F	Longueur	2	Position	1302 - 1303
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - produit 6 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5EA=1				
Note	Basé sur DGC4C5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	36	90,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	9,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	5,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	23	45,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	3,500
SANS OBJET	96	11,484	28,044,000
NON DÉCLARÉ	99	41	116,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 409

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5G	Longueur	7	Position	1304 - 1310
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 7				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 7				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5FA=1				
Note	Anciennement DRGC507. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z97AA00	36	86,500
SANS OBJET	9999996	11,517	28,115,000
NON DÉCLARÉ	9999999	40	116,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4G5G	Longueur	2	Position	1311 - 1312
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - produit 7 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5FA=1				
Note	Basé sur DGC4C5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	18	43,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	4,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	4,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	6,000
MÉDECINES DOUCES	24	10	21,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	6,500
SANS OBJET	96	11,517	28,115,000
NON DÉCLARÉ	99	40	116,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 410

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5H	Longueur	7	Position	1313 - 1319
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 8				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 8				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5GA=1				
Note	Anciennement DRGC508. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A11CC05 - Z97AA00	22	55,000
SANS OBJET	9999996	11,534	28,154,500
NON DÉCLARÉ	9999999	37	109,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4G5H	Longueur	2	Position	1320 - 1321
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - produit 8 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5GA=1				
Note	Basé sur DGC4C5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	8	19,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	10	29,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	2,000
SANS OBJET	96	11,534	28,154,500
NON DÉCLARÉ	99	37	109,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 411

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5I	Longueur	7	Position	1322 - 1328
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 9				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 9				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5HA=1				
Note	Anciennement DRGC509. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A09AA04 - Z97AA00	11	28,000
SANS OBJET	9999996	11,545	28,181,500
NON DÉCLARÉ	9999999	37	109,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4G5I	Longueur	2	Position	1329 - 1330
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - produit 9 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5HA=1				
Note	Basé sur DGC4C5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3	8,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	8,000
MÉDECINES DOUCES	24	5	9,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	3,000
SANS OBJET	96	11,545	28,181,500
NON DÉCLARÉ	99	37	109,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 412

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5J	Longueur	7	Position	1331 - 1337
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 10				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 10				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5IA=1				
Note	Anciennement DRGC510. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A11EA - Z97AA00	9	19,500
SANS OBJET	9999996	11,547	28,189,500
NON DÉCLARÉ	9999999	37	109,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4G5J	Longueur	2	Position	1338 - 1339
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - produit 10 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5IA=1				
Note	Basé sur DGC4C5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3	7,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	5,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	3,000
SANS OBJET	96	11,547	28,189,500
NON DÉCLARÉ	99	37	109,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 413

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5K	Longueur	7	Position	1340 - 1346
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 11				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 11				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5JA=1				
Note	Anciennement DRGC511. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A12CB02 - X97EG01	5	10,500
SANS OBJET	9999996	11,550	28,195,000
NON DÉCLARÉ	9999999	38	112,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4G5K	Longueur	2	Position	1347 - 1348
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - produit 11 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5JA=1				
Note	Basé sur DGC4C5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	6,500
SANS OBJET	96	11,550	28,195,000
NON DÉCLARÉ	99	38	112,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 414

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC4C5L	Longueur	7	Position	1349 - 1355
Nom de la question	DRUG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 12				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 12				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5KA=1				
Note	Anciennement DRGC512. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A12CE - X97CA99	3	6,000
SANS OBJET	9999996	11,553	28,201,000
NON DÉCLARÉ	9999999	37	111,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC4G5L	Longueur	2	Position	1356 - 1357
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - produit 12 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC4_5KA=1				
Note	Basé sur DGC4C5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	2	5,000
SANS OBJET	96	11,553	28,201,000
NON DÉCLARÉ	99	37	111,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_1A	Longueur	1	Position	1358
Nom de la question	MHLTH-Q1A				
Concept	Fréquence de se sentir triste				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MH_Q1A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	48	99,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	181	483,000
PARFOIS	3	965	2,294,000
PAS SOUVENT	4	2,291	5,514,000
JAMAIS	5	6,088	13,837,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	5	15,500
REFUS	8	11	39,500
NON DÉCLARÉ	9	443	1,376,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_1B	Longueur	1	Position	1359
Nom de la question	MHLTH-Q1B				
Concept	Fréquence de se sentir nerveux				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MH_Q1B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	114	312,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	332	904,000
PARFOIS	3	1,639	4,171,000
PAS SOUVENT	4	3,239	8,212,500
JAMAIS	5	4,248	8,625,000
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	459	1,431,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_1C	Longueur	1	Position	1360
Nom de la question	MHLTH-Q1C				
Concept	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MH_Q1C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	175	426,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	348	859,000
PARFOIS	3	1,572	3,881,500
PAS SOUVENT	4	2,585	6,170,000
JAMAIS	5	4,892	10,888,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	460	1,434,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_1D	Longueur	1	Position	1361
Nom de la question	MHLTH-Q1D				
Concept	Fréquence de se sentir désespéré				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MH_Q1D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	35	90,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	82	190,000
PARFOIS	3	463	1,128,000
PAS SOUVENT	4	965	2,399,500
JAMAIS	5	8,025	18,414,000
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	460	1,434,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_1E	Longueur	1	Position	1362
Nom de la question	MHLTH-Q1E				
Concept	Fréquence de se sentir bon à rien				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MH_Q1E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	34	67,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	51	104,500
PARFOIS	3	272	652,000
PAS SOUVENT	4	562	1,379,500
JAMAIS	5	8,650	20,017,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	462	1,437,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_1F	Longueur	1	Position	1363
Nom de la question	MHLTH-Q1F				
Concept	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MH_Q1F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	184	403,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	436	1,310,000
PARFOIS	3	1,366	3,154,500
PAS SOUVENT	4	2,578	6,109,000
JAMAIS	5	5,002	11,231,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	13,000
NON DÉCLARÉ	9	463	1,437,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_1G	Longueur	1	Position	1364
Nom de la question	MHLTH-Q1G				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments				
Question	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC4_1A à MHC4_1F				
Note	Anciennement MH_Q1G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	1,291	3,373,000
MOINS SOUVENT	2	630	1,627,000
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	5,276	12,274,000
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	339	838,500
SANS OBJET	6	3,589	8,745,000
NE SAIT PAS	7	2	9,500
NON DÉCLARÉ	9	466	1,451,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_1H	Longueur	1	Position	1365
Nom de la question	MHLTH-Q1H				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments (plus)				
Question	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_1G=1				
Note	Anciennement MH_Q1H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP	1	510	1,232,000
PLUTÔT	2	388	1,034,000
UN PEU	3	392	1,104,500
SANS OBJET	6	9,834	23,485,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	468	1,460,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_1I	Longueur	1	Position	1366
Nom de la question	MHLTH-Q1I				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments (moins)				
Question	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_1G=2				
Note	Anciennement MH_Q1I.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP		1		168	413,500
PLUTÔT		2		235	638,500
UN PEU		3		227	574,500
SANS OBJET		6		10,495	25,231,500
NON DÉCLARÉ		9		468	1,460,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_1J	Longueur	1	Position	1367
Nom de la question	MHLTH-Q1J				
Concept	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
Question	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_1G=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement MH_Q1J.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP		1		361	879,000
ASSEZ		2		753	1,878,000
UN PEU		3		2,249	5,458,500
PAS DU TOUT		4		3,831	9,052,500
SANS OBJET		6		3,928	9,584,000
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		469	1,463,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_1K	Longueur	1	Position	1368
Nom de la question	MHLTH-Q1K				
Concept	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MH_Q1K.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	732	1,766,000
NON	2	8,850	20,489,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	6	26,500
NON DÉCLARÉ	9	443	1,376,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_1L	Longueur	3	Position	1369 - 1371
Nom de la question	MHLTH-Q1L				
Concept	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé				
Question	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_1K=1				
Note	Anciennement MH_Q1L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 300	731	1,764,000
SANS OBJET	996	10,411	25,149,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	450	1,403,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 421

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_2	Longueur	1	Position	1372
Nom de la question	MHLTH-Q2				
Concept	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement MH_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,026	2,308,000
NON	2	8,557	19,951,000
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
REFUS	8	6	24,000
NON DÉCLARÉ	9	443	1,376,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_3	Longueur	1	Position	1373
Nom de la question	MHLTH-Q3				
Concept	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
Question	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments duraient-ils?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_2=1				
Note	Anciennement MH_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	320	752,500
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	346	782,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	189	410,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	168	359,000
SANS OBJET	6	10,118	24,610,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	450	1,401,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_4	Longueur	1	Position	1374
Nom de la question	MHLTH-Q4				
Concept	Déprimé - fréquence des sentiments				
Question	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_3=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	386	845,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	237	589,500
MOINS SOUVENT	3	43	100,000
SANS OBJET	6	10,475	25,379,500
NON DÉCLARÉ	9	452	1,404,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_5	Longueur	1	Position	1375
Nom de la question	MHLTH-Q5				
Concept	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
Question	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	448	1,059,500
NON	2	175	375,500
SANS OBJET	6	10,518	25,479,500
NON DÉCLARÉ	9	452	1,404,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_6	Longueur	1	Position	1376
Nom de la question	MHLTH-Q6				
Concept	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q6.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		495	1,134,500
NON		2		128	300,000
SANS OBJET		6		10,518	25,479,500
NON DÉCLARÉ		9		452	1,404,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_7	Longueur	1	Position	1377
Nom de la question	MHLTH-Q7				
Concept	Déprimé - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q7.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS		1		103	234,500
PERDU DU POIDS		2		217	484,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS		3		302	713,000
SANS OBJET		6		10,518	25,479,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		452	1,404,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_8LB	Longueur	3	Position	1378 - 1380
Nom de la question	MHLTH-Q8				
Concept	Déprimé - changement de poids (lb.)				
Question	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_7=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q8LB.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	1 - 70	313	703,000
SANS OBJET	996	10,820	26,192,000
NON DÉCLARÉ	999	460	1,423,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_8KG	Longueur	3	Position	1381 - 1383
Nom de la question	MHLTH-Q8				
Concept	Déprimé - changement de poids (kg.)				
Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_7=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q8KG.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 32	313	703,000
SANS OBJET	996	10,820	26,192,000
NON DÉCLARÉ	999	460	1,423,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_9	Longueur	1	Position	1384
Nom de la question	MHLTH-Q9				
Concept	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil				
Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q9.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		444	988,000
NON		2		177	439,500
SANS OBJET		6		10,518	25,479,500
NE SAIT PAS		7		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		453	1,407,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_10	Longueur	1	Position	1385
Nom de la question	MHLTH-Q10				
Concept	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_9=1				
Note	Anciennement MH_Q10.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT		1		201	422,500
PRESQUE CHAQUE NUIT		2		203	477,000
MOINS SOUVENT		3		40	88,500
SANS OBJET		6		10,695	25,919,000
NON DÉCLARÉ		9		454	1,411,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_11	Longueur	1	Position	1386
Nom de la question	MHLTH-Q11				
Concept	Déprimé - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q11.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		482	1,138,500
NON		2		138	282,500
SANS OBJET		6		10,518	25,479,500
NE SAIT PAS		7		1	6,500
NON DÉCLARÉ		9		454	1,411,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_12	Longueur	1	Position	1387
Nom de la question	MHLTH-Q12				
Concept	Déprimé - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q12.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		341	868,500
NON		2		278	552,000
SANS OBJET		6		10,518	25,479,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		455	1,417,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_13	Longueur	1	Position	1388
Nom de la question	MHLTH-Q13				
Concept	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q13.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	361	869,000
NON	2	258	551,500
SANS OBJET	6	10,518	25,479,500
NON DÉCLARÉ	9	456	1,418,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_14	Longueur	2	Position	1389 - 1390
Nom de la question	MHLTH-Q14				
Concept	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC4_5, _6, _9, _11, _12, _13 =1 ou MHC4_7=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q14.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	602	1,379,000
SANS OBJET	96	10,525	25,495,500
NE SAIT PAS	97	8	17,000
REFUS	98	2	9,000
NON DÉCLARÉ	99	456	1,418,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_15	Longueur	2	Position	1391 - 1392
Nom de la question	MHLTH-Q15				
Concept	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
Question	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_14 < 52				
Note	Anciennement MH_Q15.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	57	154,500
FÉVRIER	2	71	178,500
MARS	3	55	124,000
AVRIL	4	40	69,500
MAI	5	57	132,000
JUIN	6	37	53,500
JUILLET	7	53	121,500
AOÛT	8	38	100,500
SEPTEMBRE	9	40	106,500
OCTOBRE	10	53	116,500
NOVEMBRE	11	41	75,500
DÉCEMBRE	12	37	100,500
SANS OBJET	96	10,547	25,538,500
NE SAIT PAS	97	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	466	1,444,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_16	Longueur	1	Position	1393
Nom de la question	MHLTH-Q16				
Concept	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_2=2 ou MHC4_3=3 ou 4 ou MHC4_4=3				
Note	Anciennement MH_Q16.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		537	1,264,500
NON		2		8,418	19,550,000
SANS OBJET		6		2,184	6,094,500
NE SAIT PAS		7		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		452	1,404,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_17	Longueur	1	Position	1394
Nom de la question	MHLTH-Q17				
Concept	Perte d'intérêt - durée				
Question	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durerait-elle généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_16=1				
Note	Anciennement MH_Q17.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE		1		104	245,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE		2		146	314,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE		3		154	371,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE		4		133	334,000
SANS OBJET		6		10,602	25,644,500
NON DÉCLARÉ		9		454	1,409,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_18	Longueur	1	Position	1395
Nom de la question	MHLTH-Q18				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence				
Question	Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_17=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q18.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	81	163,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	114	252,000
MOINS SOUVENT	3	55	143,500
SANS OBJET	6	10,889	26,349,500
NON DÉCLARÉ	9	454	1,409,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_19	Longueur	1	Position	1396
Nom de la question	MHLTH-Q19				
Concept	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Pendant ces 2 semaine, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q19.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	166	359,000
NON	2	29	56,500
SANS OBJET	6	10,944	26,493,000
NON DÉCLARÉ	9	454	1,409,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_20	Longueur	1	Position	1397
Nom de la question	MHLTH-Q20				
Concept	Perte d'intérêt - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q20.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	27	46,500
PERDU DU POIDS	2	62	129,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	105	239,000
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	1	1,000
SANS OBJET	6	10,944	26,493,000
NON DÉCLARÉ	9	454	1,409,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_21L	Longueur	3	Position	1398 - 1400
Nom de la question	MHLTH-Q21				
Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)				
Question	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_20=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q21L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	2 - 50	88	175,000
SANS OBJET	996	11,050	26,733,000
NON DÉCLARÉ	999	455	1,410,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_21K	Longueur	3	Position	1401 - 1403
Nom de la question	MHLTH-Q21				
Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)				
Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_20=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q21K.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	1 - 23	88	175,000
SANS OBJET	996	11,050	26,733,000
NON DÉCLARÉ	999	455	1,410,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_22	Longueur	1	Position	1404
Nom de la question	MHLTH-Q22				
Concept	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil				
Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q22.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	120	268,500
NON	2	75	147,000
SANS OBJET	6	10,944	26,493,000
NON DÉCLARÉ	9	454	1,409,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_23	Longueur	1	Position	1405
Nom de la question	MHLTH-Q23				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_22=1				
Note	Anciennement MH_Q23.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT		1		50	105,500
PRESQUE CHAQUE NUIT		2		51	120,000
MOINS SOUVENT		3		19	42,500
SANS OBJET		6		11,019	26,640,000
NON DÉCLARÉ		9		454	1,409,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_24	Longueur	1	Position	1406
Nom de la question	MHLTH-Q24				
Concept	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q24.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		153	319,000
NON		2		42	96,500
SANS OBJET		6		10,944	26,493,000
NON DÉCLARÉ		9		454	1,409,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_25	Longueur	1	Position	1407
Nom de la question	MHLTH-Q25				
Concept	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q25.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	105	231,500
NON	2	90	184,000
SANS OBJET	6	10,944	26,493,000
NON DÉCLARÉ	9	454	1,409,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC4_26	Longueur	1	Position	1408
Nom de la question	MHLTH-Q26				
Concept	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q26.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	83	163,000
NON	2	112	252,500
SANS OBJET	6	10,944	26,493,000
NON DÉCLARÉ	9	454	1,409,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_27	Longueur	2	Position	1409 - 1410
Nom de la question	MHLTH-Q27				
Concept	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC4_19, _22, _24, _25, _26 =1 ou MHC4_20=1 ou 2				
Note	Anciennement MH_Q27.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	189	407,500
SANS OBJET	96	10,947	26,497,500
NE SAIT PAS	97	3	3,500
NON DÉCLARÉ	99	454	1,409,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4_28	Longueur	2	Position	1411 - 1412
Nom de la question	MHLTH-Q28				
Concept	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
Question	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC4_27 < 52				
Note	Anciennement MH_Q28.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	21	54,500
FÉVRIER	2	21	49,500
MARS	3	17	21,500
AVRIL	4	8	19,000
MAI	5	17	32,500
JUIN	6	12	39,000
JUILLET	7	20	33,500
AOÛT	8	9	12,500
SEPTEMBRE	9	6	13,000
OCTOBRE	10	12	23,500
NOVEMBRE	11	9	16,500
DÉCEMBRE	12	12	33,000
SANS OBJET	96	10,960	26,518,000
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	468	1,450,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4DDS	Longueur	2	Position	1413 - 1414
Nom de la question					
Concept	Échelle de détresse - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVMHDS94. Basé sur MHC4_1A à MHC4_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	9,566	22,208,000
SANS OBJET	96	1,561	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99	466	1,451,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC4DCH	Longueur	2	Position	1415 - 1416
Nom de la question					
Concept	Échelle de chronicité de la détresse - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC4_1A à MHC4_1F				
Note	Anciennement DVMHCH94. Basé sur MHC4_1G à MHC4_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	510	1,232,000
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	388	1,034,000
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	392	1,104,500
A PEUT PRÈS LE MÊME QUE D'HABITUDE	4	5,276	12,274,000
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	227	574,500
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	235	638,500
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	168	413,500
N'EN A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	339	838,500
SANS OBJET	96	3,589	8,745,000
NON DÉCLARÉ	99	469	1,463,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 438

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4DSF	Longueur	2	Position	1417 - 1418
Nom de la question					
Concept	Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVSFS94. Basé sur MHC4_2 à MHC4_6, MHC4_8A, MHC4_8B, MHC4_10 à MHC4_13, MHC4_16 à MHC4_19, MHC4_21A, MHC4_21B et MHC4_23 à MHC4_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	9,574	22,235,000
SANS OBJET	96	1,561	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99	458	1,424,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC4DPP	Longueur	4.2	Position	1419 - 1422
Nom de la question					
Concept	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVPP94. Basé sur MHC4_2 à MHC4_28. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP	0.00 - 0.90	9,574	22,235,000
SANS OBJET	9.96	1,561	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9.99	458	1,424,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC4DWK	Longueur	2	Position	1423 - 1424
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC4_14=2 à 53 ou MHC4_27=2 à 53**Note** Anciennement DVMHWK94. Basé sur MHC4_14 ou MHC4_27. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	791	1,786,500
SANS OBJET	96	10,331	25,079,000
NON DÉCLARÉ	99	471	1,453,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC4DMT	Longueur	2	Position	1425 - 1426
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC4_14=2 à 53 ou MHC4_27=2 à 53**Note** Anciennement DVMHMT94. Basé sur MHC4_15 ou MHC4_28. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	78	208,500
FÉVRIER	2	92	228,000
MARS	3	72	145,500
AVRIL	4	48	88,500
MAI	5	74	164,500
JUIN	6	49	92,500
JUILLET	7	73	155,000
AOÛT	8	47	113,500
SEPTEMBRE	9	46	119,000
OCTOBRE	10	65	140,500
NOVEMBRE	11	50	92,000
DÉCEMBRE	12	49	133,500
SANS OBJET	96	10,331	25,079,000
NON DÉCLARÉ	99	519	1,558,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4_1	Longueur	1	Position	1427
Nom de la question	SOCSUP-Q1				
Concept	Membre d'un organisme ou d'une association				
Question	Êtes-vous membre d'un organisme ou d'une association à but non lucratif comme une association scolaire, un groupe confessionnel, un centre communautaire, une association ethnique, un club social, un regroupement de citoyens ou une société fraternelle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,618	7,981,500
NON	2	5,963	14,276,000
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
REFUS	8	6	21,500
NON DÉCLARÉ	9	445	1,379,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC4_2	Longueur	1	Position	1428
Nom de la question	SOCSUP-Q2				
Concept	Fréquence de participation à des organismes				
Question	Combien de fois avez-vous assisté aux réunions ou participé aux activités de ces groupes au cours des 12 derniers mois? Si vous êtes membre de plus d'un organisme, pensez à celui dans lequel vous êtes le(la) plus actif(ve).				
Univers	Répondants qui ont répondu SSC4_1=1				
Note	Anciennement SUP_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	1	1,636	3,807,000
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	2	1,203	2,443,000
AU MOINS 3 OU 4 FOIS PAR ANNÉE	3	480	1,034,000
AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE	4	160	382,500
JAMAIS	5	139	315,500
SANS OBJET	6	7,524	18,935,500
NON DÉCLARÉ	9	451	1,401,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4_2A	Longueur	1	Position	1429
Nom de la question	SOCSUP-Q2A				
Concept	Fréquence d'assistance à un service religieux				
Question	Au cours des 12 derniers mois, sans compter les occasions spéciales (comme les mariages, funérailles ou baptêmes), combien de fois avez-vous assisté à un service religieux ou à une cérémonie du culte?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q2A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	1	2,461	4,882,000
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	2	1,130	2,544,500
AU MOINS 3 OU 4 FOIS PAR ANNÉE	3	1,455	3,477,500
AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE	4	982	2,446,500
JAMAIS	5	3,545	8,876,000
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	2	17,000
REFUS	8	12	35,000
NON DÉCLARÉ	9	445	1,379,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC4_3	Longueur	1	Position	1430
Nom de la question	SOCSUP-Q3				
Concept	A quelqu'un à qui se confier				
Question	Avez-vous un confident ou une confidente, c'est-à-dire quelqu'un à qui parler de vos sentiments ou préoccupations personnels?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,550	19,760,000
NON	2	1,028	2,488,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	2	6,500
REFUS	8	7	24,000
NON DÉCLARÉ	9	445	1,379,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4_4	Longueur	1	Position	1431
Nom de la question	SOCSUP-Q4				
Concept	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise				
Question	Connaissez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter en cas de crise?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q4.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9,150	21,162,500
NON		2		424	1,085,000
SANS OBJET		6		1,561	4,659,500
NE SAIT PAS		7		8	12,500
REFUS		8		5	19,000
NON DÉCLARÉ		9		445	1,379,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC4_5	Longueur	1	Position	1432
Nom de la question	SOCSUP-Q5				
Concept	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils				
Question	Connaissez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter lorsque vous avez à prendre des décisions personnelles importantes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q5.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8,860	20,670,500
NON		2		714	1,579,000
SANS OBJET		6		1,561	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	17,500
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		445	1,379,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 443

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4_6	Longueur	1	Position	1433
Nom de la question	SOCSUP-Q6				
Concept	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)				
Question	Quelqu'un vous fait-il sentir qu'il vous aime et qu'il tient à vous?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q6.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9,305	21,716,500
NON		2		267	525,500
SANS OBJET		6		1,561	4,659,500
NE SAIT PAS		7		8	24,500
REFUS		8		7	12,500
NON DÉCLARÉ		9		445	1,379,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC4_7A	Longueur	2	Position	1434 - 1435
Nom de la question	SOCSUP-Q7				
Concept	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos parents ou beaux-parents?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q7A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS		1		3,035	5,922,000
TOUS LES JOURS		2		1,944	4,781,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE		3		2,562	6,035,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS		4		820	2,035,500
UNE FOIS PAR MOIS		5		518	1,479,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE		6		380	1,047,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE		7		80	224,500
JAMAIS		8		234	692,000
SANS OBJET		96		1,561	4,659,500
NE SAIT PAS		97		4	34,500
REFUS		98		9	27,500
NON DÉCLARÉ		99		446	1,380,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4_7B	Longueur	2	Position	1436 - 1437
Nom de la question	SOCSUP-Q7				
Concept	Fréquence des contacts - grands-parents				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos grands-parents?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q7B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	6,748	14,406,500
TOUS LES JOURS	2	165	498,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	520	1,404,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	359	1,064,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	432	1,186,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	674	1,836,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	289	812,500
JAMAIS	8	390	1,043,000
SANS OBJET	96	1,561	4,659,500
REFUS	98	9	27,500
NON DÉCLARÉ	99	446	1,380,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4_7C	Longueur	2	Position	1438 - 1439
Nom de la question	SOCSUP-Q7				
Concept	Fréquence des contacts - filles / belles-filles				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos filles ou belles-filles?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q7C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	5,037	13,375,000
TOUS LES JOURS	2	2,088	4,226,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	1,584	2,938,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	353	657,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	188	329,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	120	217,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	23	32,000
JAMAIS	8	182	472,500
SANS OBJET	96	1,561	4,659,500
REFUS	98	11	31,000
NON DÉCLARÉ	99	446	1,380,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4_7D	Longueur	2	Position	1440 - 1441
Nom de la question	SOCSUP-Q7				
Concept	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos fils ou beaux-fils?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q7D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	5,135	13,475,500
TOUS LES JOURS	2	1,800	3,866,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	1,564	2,844,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	441	795,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	256	447,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	168	273,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	27	45,500
JAMAIS	8	182	491,500
SANS OBJET	96	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	97	2	6,500
REFUS	98	11	35,000
NON DÉCLARÉ	99	446	1,380,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4_7E	Longueur	2	Position	1442 - 1443
Nom de la question	SOCSUP-Q7				
Concept	Fréquence des contacts - frères / soeurs				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos frères ou soeurs?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q7E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	1,081	3,085,000
TOUS LES JOURS	2	1,394	3,124,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	2,701	5,886,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,348	3,006,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	1,279	3,066,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	1,278	2,907,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	300	645,500
JAMAIS	8	194	520,000
SANS OBJET	96	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	97	1	8,000
REFUS	98	10	30,000
NON DÉCLARÉ	99	446	1,380,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4_7F	Longueur	2	Position	1444 - 1445
Nom de la question	SOCSUP-Q7				
Concept	Fréquence des contacts - autres parents				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos autres parents (y compris par alliance)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q7F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	676	1,387,000
TOUS LES JOURS	2	590	1,116,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	2,003	4,403,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,266	2,901,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	1,435	3,681,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	2,209	5,304,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	755	1,954,000
JAMAIS	8	640	1,489,500
SANS OBJET	96	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	97	1	8,000
REFUS	98	11	33,500
NON DÉCLARÉ	99	446	1,380,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4_7G	Longueur	2	Position	1446 - 1447
Nom de la question	SOCSUP-Q7				
Concept	Fréquence des contacts - amis proches				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos amis proches?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q7G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	323	793,500
TOUS LES JOURS	2	3,639	8,257,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	3,826	8,664,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	872	2,122,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	449	1,201,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	355	929,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	44	137,000
JAMAIS	8	70	151,000
SANS OBJET	96	1,561	4,659,500
REFUS	98	8	24,000
NON DÉCLARÉ	99	446	1,380,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 450

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4_7H	Longueur	2	Position	1448 - 1449
Nom de la question	SOCSUP-Q7				
Concept	Fréquence des contacts - voisins				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos voisins?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement SUP_Q7H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	249	732,500
TOUS LES JOURS	2	2,549	4,961,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	2,977	6,750,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	906	2,132,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	706	1,801,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	740	1,896,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	199	552,500
JAMAIS	8	1,252	3,428,500
SANS OBJET	96	1,561	4,659,500
REFUS	98	8	24,000
NON DÉCLARÉ	99	446	1,380,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC4D1	Longueur	1	Position	1450
Nom de la question					
Concept	Indice du soutien social perçu - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVSSI194. Basé sur SSC4_3 à SSC4_6. MIN = 0, MAX = 4 (la perception du soutien social est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	9,551	22,194,000
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	481	1,465,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 451

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC4D2	Longueur	2	Position	1451 - 1452
Nom de la question					
Concept	Indice de l'implication sociale - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVSSI294. Basé sur SSC4_2 et SSC4_2A. MIN = 0, MAX = 4 (l'implication sociale est d'autant plus importante que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	9,573	22,227,000
SANS OBJET	96	1,561	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99	459	1,432,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC4D3	Longueur	2	Position	1453 - 1454
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question					
Concept	Fréquence moyenne des contacts - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement DVSSI394. Basé sur SSC4_7A à SSC4_7H. MIN = 0, MAX = 4 (le nombre de contacts est d'autant plus grand que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE DES CONTACTS	0 - 6	9,565	22,189,500
SANS OBJET	96	1,561	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99	467	1,469,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 452

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_1	Longueur	1	Position	1455
Nom de la question	SPR6-Q1				
Concept	Rationalité - essaie d'être raisonnable et logique				
Question	Est-ce que vous essayez toujours de faire ce qui est raisonnable ou logique?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SPR6_Q1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	603	659,500
NON	2	19	27,500
SANS OBJET	6	10,887	27,529,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	82	101,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_2	Longueur	1	Position	1456
Nom de la question	SPR6-Q2				
Concept	Rationalité - essaie de comprendre les gens				
Question	Est-ce que vous essayez toujours de comprendre les gens et leur comportement, afin d'éviter d'agir émotionnellement?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SPR6_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	578	630,000
NON	2	40	55,000
SANS OBJET	6	10,887	27,529,500
NE SAIT PAS	7	3	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	84	102,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_3	Longueur	1	Position	1457
Nom de la question	SPR6-Q3				
Concept	Rationalité - essaie d'agir rationnellement				
Question	Est-ce que vous essayez toujours d'agir de façon rationnelle dans vos relations avec les autres?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SPR6_Q3.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		579	635,500
NON		2		38	49,000
SANS OBJET		6		10,887	27,529,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		88	104,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_4	Longueur	1	Position	1458
Nom de la question	SPR6-Q4				
Concept	Rationalité - essaie de résoudre ses conflits sans émotions				
Question	Est-ce que vous essayez de résoudre tous vos conflits avec les autres en faisant appel à l'intelligence et à la raison, en essayant le plus possible de ne pas montrer vos émotions?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SPR6_Q4.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		537	578,000
NON		2		75	99,000
SANS OBJET		6		10,887	27,529,500
NE SAIT PAS		7		5	7,000
NON DÉCLARÉ		9		89	105,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 454

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_5	Longueur	1	Position	1459
Nom de la question	SPR6-Q5				
Concept	Rationalité - essaie traiter / gens rationnn. malgré l'émot.				
Question	Si quelqu'un vous blesse profondément, est-ce que vous essayez malgré tout de traiter cette personne de façon rationnelle et de comprendre son comportement?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SPR6_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	507	529,000
NON	2	102	146,000
SANS OBJET	6	10,887	27,529,500
NE SAIT PAS	7	3	2,500
NON DÉCLARÉ	9	94	111,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_6	Longueur	1	Position	1460
Nom de la question	SPR6-Q6				
Concept	Rationalité - fait appel à la logique				
Question	Est-ce que vous réussissez à éviter la plupart des conflits avec les autres en faisant appel à la raison et à la logique, même si ce n'est pas ce que vous ressentez à ce moment-là?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SPR6_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	561	613,500
NON	2	44	54,000
SANS OBJET	6	10,887	27,529,500
NE SAIT PAS	7	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	97	114,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_7	Longueur	1	Position	1461
Nom de la question	SPR6-Q7				
Concept	Rationalité - quand quelqu'un agit à l'encontre des désirs				
Question	Si quelqu'un fait quelque chose qui va à l'encontre de vos besoins et de vos désirs, essayez-vous malgré tout de comprendre cette personne?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SPR6_Q7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	542	590,000
NON	2	60	76,500
SANS OBJET	6	10,887	27,529,500
NE SAIT PAS	7	3	1,000
NON DÉCLARÉ	9	101	121,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_8	Longueur	1	Position	1462
Nom de la question	SPR6-Q8				
Concept	Rationalité - rarement influencé par les émotions				
Question	Est-ce que, dans la plupart des situations de la vie vous vous comportez de façon si rationnelle que votre comportement est rarement dicté uniquement par vos émotions?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SPR6_Q8.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	358	370,000
NON	2	237	293,500
SANS OBJET	6	10,887	27,529,500
NE SAIT PAS	7	7	3,000
NON DÉCLARÉ	9	104	122,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_9	Longueur	1	Position	1463
Nom de la question	SPR6-Q9				
Concept	Rationalité - très influencé par les émotions				
Question	Est-ce que votre comportement est fréquemment influencé par vos émotions au point où il semblerait nuisible à vous et aux autres?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SPR6_Q9.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	50,000
NON	2	553	613,000
SANS OBJET	6	10,887	27,529,500
NON DÉCLARÉ	9	111	125,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_10	Longueur	1	Position	1464
Nom de la question	SPR6-Q10				
Concept	Rationalité - quand n'aime pas la personne				
Question	Est-ce que vous essayez de comprendre les autres même si vous ne les aimez pas?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SPR6_Q10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	544	600,500
NON	2	51	63,000
SANS OBJET	6	10,887	27,529,500
NON DÉCLARÉ	9	111	125,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_11	Longueur	1	Position	1465
Nom de la question	SPR6-Q11				
Concept	Rationalité - empêche attaquer verb. ou critiquer les autres				
Question	Est-ce que votre côté rationnel vous empêche d'attaquer verbalement ou de critiquer les autres, même s'il y avait lieu de le faire?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SPR6_Q11.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	434	473,000
NON	2	159	187,000
SANS OBJET	6	10,887	27,529,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	111	125,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_12A	Longueur	1	Position	1466
Nom de la question	SPR6-Q12				
Concept	Maîtrise / peur du dentiste - demander ce qu'il fait				
Question	Pour maîtriser votre peur du dentiste, demanderiez-vous au dentiste ce qu'il ou elle fait exactement?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q12_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	357	407,500
NON	2	213	218,000
SANS OBJET	6	10,887	27,529,500
NE SAIT PAS	7	22	33,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	113	129,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_12B	Longueur	1	Position	1467
Nom de la question	SPR6-Q12				
Concept	Maîtrise / peur du dentiste - prend un tranquill. / alcool				
Question	Pour maîtriser votre peur du dentiste, prendriez-vous un tranquillisant ou un verre de boisson alcoolisée avant de partir?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q12_B.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		27	36,500
NON		2		543	589,000
SANS OBJET		6		10,887	27,529,500
NE SAIT PAS		7		22	33,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		113	129,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_12C	Longueur	1	Position	1468
Nom de la question	SPR6-Q12				
Concept	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de penser à autre chose				
Question	Pour maîtriser votre peur du dentiste, essayeriez-vous de penser à d'autre chose, comme des souvenirs agréables?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q12_C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		316	358,000
NON		2		254	267,000
SANS OBJET		6		10,887	27,529,500
NE SAIT PAS		7		22	33,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		113	129,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_12D	Longueur	1	Position	1469
Nom de la question	SPR6-Q12				
Concept	Maîtrise / peur du dentiste - se faire avertir du mal				
Question	Pour maîtriser votre peur du dentiste, voudriez-vous que le dentiste vous dise quand vous allez sentir de la douleur?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q12_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	205	235,000
NON	2	365	390,000
SANS OBJET	6	10,887	27,529,500
NE SAIT PAS	7	22	33,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	113	129,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_12E	Longueur	1	Position	1470
Nom de la question	SPR6-Q12				
Concept	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de dormir				
Question	Pour maîtriser votre peur du dentiste, essayeriez-vous de dormir?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q12_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	80	106,500
NON	2	490	519,000
SANS OBJET	6	10,887	27,529,500
NE SAIT PAS	7	22	33,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	113	129,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_12F	Longueur	1	Position	1471
Nom de la question	SPR6-Q12				
Concept	Maîtrise / peur du dentiste - surveille les mouvements				
Question	Pour maîtriser votre peur du dentiste, surveilleriez-vous tous les gestes du dentiste et écouteriez-vous le son de la fraise (la roulette)?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q12_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	200	239,500
NON	2	370	386,000
SANS OBJET	6	10,887	27,529,500
NE SAIT PAS	7	22	33,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	113	129,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_12G	Longueur	1	Position	1472
Nom de la question	SPR6-Q12				
Concept	Maîtrise / peur du dentiste - cherche pour du sang				
Question	Pour maîtriser votre peur du dentiste, surveilleriez-vous l'eau qui sort de votre bouche pour voir si elle contient du sang?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q12_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	64	68,500
NON	2	506	557,000
SANS OBJET	6	10,887	27,529,500
NE SAIT PAS	7	22	33,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	113	129,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_12H	Longueur	1	Position	1473
Nom de la question	SPR6-Q12				
Concept	Maîtrise / peur du dentiste - fait des jeux dans sa tête				
Question	Pour maîtriser votre peur du dentiste, feriez-vous des jeux dans votre tête?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q12_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	81	83,000
NON	2	489	542,000
SANS OBJET	6	10,887	27,529,500
NE SAIT PAS	7	22	33,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	113	129,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_12I	Longueur	1	Position	1474
Nom de la question	SPR6-Q12				
Concept	Maîtrise / peur du dentiste - fait autre chose				
Question	Pour maîtriser votre peur du dentiste, feriez-vous autre chose?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q12_I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	53	60,500
NON	2	517	564,500
SANS OBJET	6	10,887	27,529,500
NE SAIT PAS	7	22	33,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	113	129,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_13A	Longueur	1	Position	1475
Nom de la question	SPR6-Q13				
Concept	Rumeurs / mises à pied - cherche l'évaluation par surveill.				
Question	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, parleriez-vous avec vos collègues pour voir s'ils savent ce que renferme l'évaluation que vous a faite le surveillant?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q13_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	233	275,000
NON	2	328	343,500
SANS OBJET	6	10,887	27,529,500
NE SAIT PAS	7	31	39,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	113	129,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_13B	Longueur	1	Position	1476
Nom de la question	SPR6-Q13				
Concept	Rumeurs / mises à pied - passe en revue / tâches accomplies				
Question	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, reverriez-vous la liste des fonctions de votre poste actuel et essayeriez-vous de voir si vous les avez toutes accomplies?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q13_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	347	421,000
NON	2	214	197,000
SANS OBJET	6	10,887	27,529,500
NE SAIT PAS	7	31	39,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	113	129,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_13C	Longueur	1	Position	1477
Nom de la question	SPR6-Q13				
Concept	Rumeurs / mises à pied - regarde la télévision				
Question	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, regarderiez-vous la télévision ou iriez-vous au cinéma pour vous changer les idées?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q13_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	191	244,500
NON	2	370	373,500
SANS OBJET	6	10,887	27,529,500
NE SAIT PAS	7	31	39,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	113	129,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_13D	Longueur	1	Position	1478
Nom de la question	SPR6-Q13				
Concept	Rumeurs / mises à pied - rappelle / disputes avec surveill.				
Question	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, essayeriez-vous de vous rappeler tous les désaccords et les disputes que vous auriez pu avoir avec votre surveillant et qui auraient pu nuire à l'opinion qu'il a de vous?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q13_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	256	295,000
NON	2	305	323,000
SANS OBJET	6	10,887	27,529,500
NE SAIT PAS	7	31	39,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	113	129,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_13E	Longueur	1	Position	1479
Nom de la question	SPR6-Q13				
Concept	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas y penser				
Question	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, ne penseriez-vous plus du tout à l'idée d'être mis à pied?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q13_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	142	151,000
NON	2	419	467,000
SANS OBJET	6	10,887	27,529,500
NE SAIT PAS	7	31	39,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	113	129,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_13F	Longueur	1	Position	1480
Nom de la question	SPR6-Q13				
Concept	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas en discuter				
Question	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, diriez-vous que vous préféreriez ne pas discuter vos chances d'être mis à pied si le sujet survenait dans une conversation?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q13_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	142	174,500
NON	2	419	444,000
SANS OBJET	6	10,887	27,529,500
NE SAIT PAS	7	31	39,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	113	129,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_13G	Longueur	1	Position	1481
Nom de la question	SPR6-Q13				
Concept	Rumeurs / mises à pied - essaie d'évaluer / autres employés				
Question	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, essayeriez-vous de penser quels employés de votre service ont pu recevoir une évaluation moindre que la vôtre de la part de votre surveillant?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q13_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	204	248,000
NON	2	357	370,000
SANS OBJET	6	10,887	27,529,500
NE SAIT PAS	7	31	39,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	113	129,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RTP4_13H	Longueur	1	Position	1482
Nom de la question	SPR6-Q13				
Concept	Rumeurs / mises à pied - continue de travailler				
Question	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, continueriez-vous de faire votre travail comme si de rien n'était?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q13_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	331	362,500
NON	2	230	256,000
SANS OBJET	6	10,887	27,529,500
NE SAIT PAS	7	31	39,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	113	129,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RTP4_13I	Longueur	1	Position	1483
Nom de la question	SPR6-Q13				
Concept	Rumeurs / mises à pied - fait autre chose				
Question	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, feriez-vous autre chose?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
Note	Anciennement SP6Q13_I.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		36	41,000
NON		2		525	577,000
SANS OBJET		6		10,887	27,529,500
NE SAIT PAS		7		31	39,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		113	129,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	COP4_1	Longueur	1	Position	1484
Nom de la question	SPR8-Q1				
Concept	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.				
Question	Comment évaluez-vous votre capacité à faire face aux exigences de la vie de tous les jours, par exemple, aux responsabilités découlant de votre travail, de votre famille ou de votre travail bénévole?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8_Q1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE		1		224	501,500
TRÈS BONNE		2		319	732,500
BONNE		3		140	322,500
PASSABLE		4		25	56,500
MAUVAISE		5		12	25,000
SANS OBJET		6		10,770	26,438,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		102	239,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COP4_2A	Longueur	1	Position	1485
Nom de la question	SPR8-Q2				
Concept	Stress (quotidien) - essaie de ne pas penser à la situation				
Question	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, essayeriez-vous de ne pas penser à la situation et de vous tenir occupé(e) afin de ne pas y penser?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q2_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	143	315,500
NON	2	570	1,308,000
SANS OBJET	6	10,770	26,438,000
NE SAIT PAS	7	5	11,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	103	242,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	COP4_2B	Longueur	1	Position	1486
Nom de la question	SPR8-Q2				
Concept	Stress (quotidien) - essaie de voir situation différemment				
Question	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, essayeriez-vous de voir la situation sous un jour nouveau afin de la rendre plus supportable?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q2_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	210	482,000
NON	2	503	1,141,500
SANS OBJET	6	10,770	26,438,000
NE SAIT PAS	7	5	11,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	103	242,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 468

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COP4_2C	Longueur	1	Position	1487
Nom de la question	SPR8-Q2				
Concept	Stress (quotidien) - essaie de changer la situation				
Question	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, penseriez-vous à des manières de changer la situation, feriez-vous quelque chose pour résoudre le problème qui vous stresse?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q2_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	531	1,245,500
NON	2	182	378,500
SANS OBJET	6	10,770	26,438,000
NE SAIT PAS	7	5	11,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	103	242,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	COP4_2D	Longueur	1	Position	1488
Nom de la question	SPR8-Q2				
Concept	Stress (quotidien) - exprime ses émotions				
Question	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, exprimeriez-vous vos émotions afin de réduire la tension, l'anxiété ou la frustration que vous ressentez?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q2_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	236	531,000
NON	2	477	1,092,500
SANS OBJET	6	10,770	26,438,000
NE SAIT PAS	7	5	11,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	103	242,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COP4_2E	Longueur	1	Position	1489
Nom de la question	SPR8-Q2				
Concept	Stress (quotidien) - admet que la situation est stressante				
Question	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, admettriez-vous à vous-même que la situation est stressante mais ne feriez rien d'autre?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q2_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	55	119,500
NON	2	658	1,504,000
SANS OBJET	6	10,770	26,438,000
NE SAIT PAS	7	5	11,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	103	242,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	COP4_2F	Longueur	1	Position	1490
Nom de la question	SPR8-Q2				
Concept	Stress (quotidien) - parle de la situation à quelqu'un				
Question	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, parleriez-vous de la situation avec d'autres personnes?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q2_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	320	694,000
NON	2	393	930,000
SANS OBJET	6	10,770	26,438,000
NE SAIT PAS	7	5	11,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	103	242,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COP4_2G	Longueur	1	Position	1491
Nom de la question	SPR8-Q2				
Concept	Stress (quotidien) - fait quelque chose pour relaxer				
Question	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, feriez-vous quelque chose que vous aimez afin de vous détendre?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q2_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	237	540,000
NON	2	476	1,084,000
SANS OBJET	6	10,770	26,438,000
NE SAIT PAS	7	5	11,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	103	242,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	COP4_2H	Longueur	1	Position	1492
Nom de la question	SPR8-Q2				
Concept	Stress (quotidien) - prie				
Question	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, prieriez-vous ou cherchiez-vous d'une autre manière un réconfort ou de la force dans la religion?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q2_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	131	308,000
NON	2	582	1,316,000
SANS OBJET	6	10,770	26,438,000
NE SAIT PAS	7	5	11,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	103	242,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 471

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COP4_2I	Longueur	1	Position	1493
Nom de la question	SPR8-Q2				
Concept	Stress (quotidien) - autre façon pour faire face au stress				
Question	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, feriez-vous autre chose?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q2_I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	40,500
NON	2	698	1,583,000
SANS OBJET	6	10,770	26,438,000
NE SAIT PAS	7	5	11,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	103	242,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	COP4_3	Longueur	1	Position	1494
Nom de la question	SPR8-Q3				
Concept	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue				
Question	Comment évaluez-vous votre capacité à résoudre des problèmes inattendus ou difficiles, par exemple, des problèmes causés par une situation de crise familiale ou personnelle?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	135	298,500
TRÈS BONNE	2	284	648,000
BONNE	3	230	517,000
PASSABLE	4	53	127,000
MAUVAISE	5	13	37,500
SANS OBJET	6	10,770	26,438,000
NE SAIT PAS	7	4	8,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	103	242,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COP4_4A	Longueur	1	Position	1495
Nom de la question	SPR8-Q4				
Concept	Stress (inattendu) - essaie de ne pas penser à la situation				
Question	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, essayeriez-vous de ne pas penser à la situation et de vous tenir occupé(e) afin de ne pas y penser?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q4_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	118	257,000
NON	2	593	1,364,500
SANS OBJET	6	10,770	26,438,000
NE SAIT PAS	7	7	13,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	103	242,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	COP4_4B	Longueur	1	Position	1496
Nom de la question	SPR8-Q4				
Concept	Stress (inattendu) - essaie de voir situation différemment				
Question	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, essayeriez-vous de voir la situation sous un jour nouveau afin de la rendre plus supportable?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q4_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	217	487,500
NON	2	494	1,134,500
SANS OBJET	6	10,770	26,438,000
NE SAIT PAS	7	7	13,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	103	242,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 473

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COP4_4C	Longueur	1	Position	1497
Nom de la question	SPR8-Q4				
Concept	Stress (inattendu) - essaie de changer la situation				
Question	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, penseriez-vous à des manières de changer la situation, feriez-vous quelque chose pour résoudre le problème qui vous stresse?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q4_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	531	1,237,000
NON	2	180	384,500
SANS OBJET	6	10,770	26,438,000
NE SAIT PAS	7	7	13,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	103	242,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	COP4_4D	Longueur	1	Position	1498
Nom de la question	SPR8-Q4				
Concept	Stress (inattendu) - exprime ses émotions				
Question	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, exprimeriez-vous vos émotions afin de réduire la tension, l'anxiété ou la frustration que vous ressentez?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q4_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	241	554,500
NON	2	470	1,067,500
SANS OBJET	6	10,770	26,438,000
NE SAIT PAS	7	7	13,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	103	242,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COP4_4E	Longueur	1	Position	1499
Nom de la question	SPR8-Q4				
Concept	Stress (inattendu) - admet que la situation est stressante				
Question	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, admettriez-vous à vous-même que la situation est stressante mais ne feriez rien d'autre?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q4_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	55	124,500
NON	2	656	1,497,500
SANS OBJET	6	10,770	26,438,000
NE SAIT PAS	7	7	13,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	103	242,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	COP4_4F	Longueur	1	Position	1500
Nom de la question	SPR8-Q4				
Concept	Stress (inattendu) - parle de la situation à quelqu'un				
Question	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, parleriez-vous de la situation avec d'autres personnes?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q4_F.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		309	688,500
NON		2		402	933,500
SANS OBJET		6		10,770	26,438,000
NE SAIT PAS		7		7	13,500
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		103	242,500
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COP4_4G	Longueur	1	Position	1501
Nom de la question	SPR8-Q4				
Concept	Stress (inattendu) - fait quelque chose pour relaxer				
Question	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, feriez-vous quelque chose que vous aimez afin de vous détendre?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q4_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	202	459,000
NON	2	509	1,163,000
SANS OBJET	6	10,770	26,438,000
NE SAIT PAS	7	7	13,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	103	242,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	COP4_4H	Longueur	1	Position	1502
Nom de la question	SPR8-Q4				
Concept	Stress (inattendu) - prie				
Question	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, prieriez-vous ou cherchiez-vous d'une autre manière un réconfort ou de la force dans la religion?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q4_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	138	323,000
NON	2	573	1,298,500
SANS OBJET	6	10,770	26,438,000
NE SAIT PAS	7	7	13,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	103	242,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 476

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COP4_4I	Longueur	1	Position	1503
Nom de la question	SPR8-Q4				
Concept	Stress (inattendu) - autre façon pour faire face au stress				
Question	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, feriez-vous autre chose?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
Note	Anciennement SPR8Q4_I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	15,500
NON	2	705	1,606,500
SANS OBJET	6	10,770	26,438,000
NE SAIT PAS	7	7	13,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	103	242,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AM64_LNK	Longueur	1	Position	1504
Nom de la question					
Concept	Permission de jumeler les données				
Question	Nous aimerions ..., la permission de jumeler les données recueillies durant cette interview avec des renseignements obtenus auprès des ministères provinciaux de la santé... Est-ce que vous nous donnez votre permission?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement LINKPERM. La variable a été remplie avec «non déclaré» pour les répondants âgés 0 à 11.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,529	22,565,500
NON	2	474	1,017,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,584	4,723,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM64_SHA	Longueur	1	Position	1505
Nom de la question					
Concept	Accepte de partager les données				
Question	Afin d'éviter les chevauchements, Statistique Canada a l'intention de partager les données recueillies avec ... Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement H06SHARE.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11,220	27,335,500
NON		2		233	558,500
NE SAIT PAS		7		3	5,000
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		135	415,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	AM64_TEL	Longueur	1	Position	1506
Nom de la question	H06-TEL				
Concept	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
Question	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement H06_TEL.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE		1		2,276	6,253,000
FACE À FACE		2		7,713	17,286,000
LES DEUX		3		20	56,500
SANS OBJET		6		1,561	4,659,500
NON DÉCLARÉ		9		23	63,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM64_ALO	Longueur	1	Position	1507
Nom de la question	H06-CTEXT				
Concept	Répondant seul pour compléter le formulaire H06				
Question	Intervieweur : Le répondant était-il seul quand vous avez posé les questions de la composante santé?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Anciennement CONTEXT.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,805	17,994,500
NON	2	2,200	5,585,500
SANS OBJET	6	1,561	4,659,500
NE SAIT PAS	7	4	15,500
NON DÉCLARÉ	9	23	63,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AM64_AFF	Longueur	1	Position	1508
Nom de la question	H06-CTEXT1				
Concept	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente				
Question	Intervieweur : Pensez-vous que les réponses ont été biaisées parce qu'une autre personne était là?				
Univers	Répondants qui ont répondu AM64_ALO=2				
Note	Anciennement CONTEXT1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	173	461,500
NON	2	2,025	5,120,000
SANS OBJET	6	9,370	22,669,500
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	23	63,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM64_LNG **Longueur** 2 **Position** 1509 - 1510
Nom de la question H06-P2
Concept Langue de l'interview - H06
Question Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.
Univers Tous les répondants
Note Anciennement H06_LANG.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	9,465	21,430,500
FRANÇAIS	2	2,083	6,733,000
CHINOIS	4	8	49,000
ALLEMAND	6	3	4,000
ITALIEN	9	1	3,500
POLONAIS	12	1	3,000
PORTUGUAIS	13	2	6,000
PENDJABI	14	1	6,500
NON DÉCLARÉ	99	29	83,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable AM64_EDD **Longueur** 2 **Position** 1511 - 1512
Nom de la question
Concept Jour de l'interview - H06 (fin)
Question
Univers Tous les répondants
Note Anciennement DD6END.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	11,563	28,235,500
NON DÉCLARÉ	99	30	83,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 480

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM64_EMM **Longueur** 2 **Position** 1513 - 1514

Nom de la question

Concept Mois de l'interview - H06 (fin)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement MM6END.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FÉVRIER	2	33	131,000
MARS	3	3,082	8,628,500
MAI	5	2	6,500
JUIN	6	2,668	5,718,000
JUILLET	7	5	13,000
AOÛT	8	2,694	5,786,500
OCTOBRE	10	284	690,500
NOVEMBRE	11	2,795	7,260,500
NON DÉCLARÉ	99	30	83,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable AM64_EYY **Longueur** 4 **Position** 1515 - 1518

Nom de la question

Concept Année de l'interview - H06 (fin)

Question

Univers Tous les répondants

Note Anciennement YY6END.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1994	1994	8,200	18,814,500
1995	1995	3,363	9,421,000
NON DÉCLARÉ	9999	30	83,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 481

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PRC6_CUR **Longueur** 2 **Position** 1519 - 1520

Nom de la question

Concept Province de résidence

Question

Univers Tous les répondants

Note Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 2 (1996).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR	10	739	544,000
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	726	131,000
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	734	887,500
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	750	740,000
QUÉBEC	24	1,974	7,025,500
ONTARIO	35	2,746	10,649,500
MANITOBA	46	868	1,070,000
SASKATCHEWAN	47	857	964,500
ALBERTA	48	1,061	2,659,500
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,135	3,638,500
YUKON	60	1	3,000
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	2	5,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable GE36DURB **Longueur** 1 **Position** 1521

Nom de la question

Concept Région rurale ou urbaine - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RURALE	1	2,834	4,989,000
URBAINE	2	8,759	23,329,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE36DCD	Longueur	3	Position	1522 - 1524
Nom de la question					
Concept	Division de recensement - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	GE36DCSD	Longueur	3	Position	1525 - 1527
Nom de la question					
Concept	Sous-division de recensement - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE36DCMA	Longueur	3	Position	1528 - 1530
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Région métropolitaine de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	6,186	11,283,500
ST. JOHN'S	001	224	170,000
HALIFAX	205	249	324,000
SAINT JOHN	310	132	124,500
CHICOUTIMI	408	67	216,000
QUÉBEC	421	205	795,000
SHERBROOKE	433	41	129,500
TROIS-RIVIÈRES	442	47	164,500
MONTRÉAL	462	673	2,957,500
OTTAWA / HULL	505	309	931,000
OSHAWA	532	87	311,000
TORONTO	535	788	3,924,000
HAMILTON	537	188	631,000
ST. CATHARINES	539	99	398,500
KITCHENER	541	95	306,500
LONDON	555	120	370,500
WINDSOR	559	80	260,500
SUDBURY	580	42	175,500
THUNDER BAY	595	47	132,000
WINNIPEG	602	309	622,500
RÉGINA	705	184	223,500
SASKATOON	725	174	179,000
CALGARY	825	337	842,000
EDMONTON	835	334	836,000
VANCOUVER	933	464	1,695,500
VICTORIA	935	112	315,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 484

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE36DFED	Longueur	3	Position	1531 - 1533
Nom de la question					
Concept	Circonscriptions électorales fédérales - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	GE36DPOP	Longueur	1	Position	1534
Nom de la question					
Concept	Groupes de taille de la population - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Le groupe de taille de la population désigne la répartition des régions selon les groupes de tailles de la population prédéterminés, selon leur population au recensement actuel. Pour les cycles 1 et 2, le recensement de 1991 a été utilisé alors que ce fut celui de 1996 pour les cycles 3 et 4 et celui de 2001 pour les cycles 5 et 6. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REGION RURALE	1	4,420	7,818,500
REGION URBAINE: TAILLE POPULATION <30000	2	583	1,104,000
REGION URBAINE: DE 30000 À 99999 PERS.	3	1,351	3,070,000
REGION URBAINE: DE 100000 À 499999 PERS.	4	1,928	4,098,500
REGION URBAINE: DE 500000 PERS.OU PLUS	5	3,311	12,227,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 485

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable GE36DHLR **Longueur** 4 **Position** 1535 - 1538

Nom de la question

Concept Régions sanitaires - (D)

Question

Univers Répondants en Ontario, Manitoba et Alberta

Note Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OTTAWA-CARLETON	3511	232	651,500
PRES., RUSS., STORM., DUNDAS,GLEN.,RENF.	3512	94	320,500
L&L,GREN.,HAST.,P.E.,FRON.,LEN.,ADD.	3513	122	440,500
N'UMBERLAND, VICTORIA., HALIB., PETERB.	3521	56	277,500
DURHAM	3522	125	466,500
PEEL	3523	188	924,000
METRO TORONTO	3524	392	2,007,000
YORK	3525	121	571,000
SIMCOE	3526	115	446,000
HALTON	3527	87	349,500
NIAGARA	3531	103	408,000
HAMILTON-WENTWORTH	3532	140	484,500
BRANT, HALDIMAN, NORFOLK	3533	75	251,500
WELLINGTON, DUFFERIN	3534	102	304,000
WATERLOO	3536	98	321,500
ESSEX	3541	94	321,000
LAMBTON, KENT	3542	72	237,000
ELGIN, MIDDLESEX, OXFORD	3543	181	598,500
BRUCE, GREY, PERTH, HURON	3544	108	313,000
ALGOMA, COCHRANE	3551	66	254,500
MANITOULIN, SUDBURY	3552	52	208,500
TIMISKAM., MUSKOKA, PARRY SND., NIPISSIN	3553	51	276,500
THUNDER BAY, KENORA, RAINY RIVER	3561	72	217,500
WESTMAN SUD	4601	32	27,500
CENTRAL	4602	107	96,000
EASTMAN SUD	4603	66	59,000
BRANDON	4604	60	55,000
WINNIPEG	4605	285	594,000
EASTMAN NORD	4606	38	37,000
MARQUETTE	4607	68	39,500

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PARKLANDS	4608	60	33,000
INTERLAKE	4609	101	84,000
NORMAN	4610	28	23,000
BURNTWOOD	4611	23	21,500
FORT MCLEOD	4801	51	150,500
MEDICINE HAT	4802	44	114,000
CANMORE	4803	25	60,500
CALGARY	4804	337	842,000
DRUMHELLER	4805	29	83,000
RED DEER	4806	44	112,500
VERMILLION	4807	48	117,500
HINTON	4808	36	77,500
BRETON	4809	22	65,500
EDMONTON	4810	266	659,500
ATHABASCA	4811	30	70,000
COLD LAKE	4812	53	129,500
GRANDE PRAIRIE	4813	31	66,500
PEACE RIVER	4814	19	57,000
SLAVE LAKE	4815	3	11,000
FORT MCMURRAY	4816	20	35,000
FORT VERMILLION	4817	2	3,500
SANS OBJET	9996	6,919	13,944,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 487

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable GE36DHRO **Longueur** 4 **Position** 1539 - 1542

Nom de la question

Concept Régions sanitaires (échantillon original) - (D)

Question

Univers Répondants en Ontario, Manitoba et Alberta

Note Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OTTAWA-CARLETON	3511	232	651,500
LAN,LE,GREN,PRES-RUS,STOR,DUN,GLEN	3512	84	348,500
HAST., P. É., FRONT., LENX., ADD., RENF.	3513	132	412,500
N'UMBERLAND, VICT., HALIB., PETERB.	3521	56	277,500
DURHAM	3522	125	466,500
PEEL	3523	188	924,000
METRO TORONTO	3524	392	2,007,000
YORK	3525	121	571,000
SIMCOE	3526	115	446,000
NIAGARA	3531	103	408,000
HAMILTON-WENTWORTH	3532	140	484,500
BRANT, HALDIMAN, NORFOLK	3533	75	251,500
WELLINGTON, DUFFERIN	3534	102	304,000
HALTON	3535	87	349,500
WATERLOO	3536	98	321,500
ESSEX	3541	94	321,000
LAMBTON, KENT	3542	72	237,000
ELGIN, MIDDLESEX, OXFORD	3543	181	598,500
BRUCE, GREY, PERTH, HURON	3544	108	313,000
ALGOMA, COCHRANE	3551	66	254,500
MANITOULIN, SUDBURY	3552	52	208,500
TIMISKAM, MUSKOKA, PARRY SND., NIPISS.	3553	51	276,500
THUNDER BAY, KENORA, RAINY RIVER	3561	72	217,500
WESTMAN SUD	4601	32	27,500
CENTRAL	4602	107	96,000
EASTMAN SUD	4603	66	59,000
BRANDON	4604	60	55,000
WINNIPEG	4605	285	594,000
EASTMAN NORD	4606	38	37,000
MARQUETTE	4607	68	39,500

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PARKLANDS	4608	60	33,000
INTERLAKE	4609	101	84,000
NORMAN	4610	28	23,000
BURNTWOOD	4611	23	21,500
FORT MCLEOD	4801	51	150,500
MEDICINE HAT	4802	44	114,000
CANMORE	4803	25	60,500
CALGARY	4804	337	842,000
DRUMHELLER	4805	29	83,000
RED DEER	4806	44	112,500
VERMILLION	4807	48	117,500
HINTON	4808	36	77,500
BRETON	4809	22	65,500
EDMONTON	4810	266	659,500
ATHABASCA	4811	30	70,000
COLD LAKE	4812	53	129,500
GRANDE PRAIRIE	4813	31	66,500
PEACE RIVER	4814	19	57,000
SLAVE LAKE	4815	3	11,000
FORT MCMURRAY	4816	20	35,000
FORT VERMILLION	4817	2	3,500
SANS OBJET	9996	6,919	13,944,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SP36DPC	Longueur	6	Position	1543 - 1548
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code postal - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SP36FOUT	Longueur	1	Position	1549
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON-ENVOYÉ	0	8	9,500
ENVOYÉ	1	11,585	28,309,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SP36_CPA	Longueur	2	Position	1550 - 1551
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Période de collecte actuelle**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRIMESTRE #1 - JUIN 1996	1	2,557	5,358,500
TRIMESTRE #2 - AOÛT 1996	2	2,725	5,828,500
TRIMESTRE #3 - NOVEMBRE 1996	3	3,149	8,284,500
TRIMESTRE #4 - MARS 1997	4	2,973	8,379,500
TRIMESTRE #5 - JUIN 1997	5	124	397,000
ENQUÊTE ÉTABL. - NOV. 96 À JUIL. 97	15	57	60,500
SANS OBJET	96	8	9,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 490

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM36_TEL	Longueur	1	Position	1552
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question

Concept Genre de contact - H03

Question Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	11,075	27,278,500
EN FACE À FACE	2	406	852,000
SANS OBJET	6	57	60,500
NON DÉCLARÉ	9	55	127,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DHC6_DWE	Longueur	2	Position	1553 - 1554
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept Type de logement

Question Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAISON INDIVIDUELLE	1	7,731	18,597,500
MAISON DOUBLE (SEMI-DÉTACHÉE)	2	444	1,450,500
MAISON EN RANGÉE	3	480	1,413,000
DUPLEX	4	362	852,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES	5	1,233	3,063,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS	6	499	1,468,000
ÉTABLISSEMENT	7	57	60,500
LOGEMENT COLLECTIF	8	15	38,000
MAISON MOBILE	9	283	467,500
AUTRE	10	41	79,500
NON DÉCLARÉ	99	448	829,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 491

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC6_OWN	Longueur	1	Position	1555
Nom de la question					
Concept	Logement appartenant à un membre du ménage				
Question	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage (même s'il est en train d'être payé)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8,366	20,717,500
NON		2		2,889	7,157,000
SANS OBJET		6		57	60,500
REFUS		8		4	16,000
NON DÉCLARÉ		9		277	367,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DHC6_BED	Longueur	2	Position	1556 - 1557
Nom de la question					
Concept	Nombre de chambres à coucher				
Question	Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER		0 - 30		11,236	27,843,000
SANS OBJET		96		57	60,500
NE SAIT PAS		97		7	10,000
REFUS		98		16	38,000
NON DÉCLARÉ		99		277	367,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	AM36_SRC	Longueur	2	Position	1558 - 1559
Nom de la question					
Concept	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM36_LNG	Longueur	2	Position	1560 - 1561
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	HHLD-Q8
---------------------------	---------

Concept	Langue de l'interview - H03
----------------	-----------------------------

Question	Intervieweur : Inscrivez la langue de l'interview.
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	9,246	21,075,500
FRANÇAIS	2	2,056	6,787,500
CHINOIS	4	8	55,500
CRI	5	1	3,000
POLONAIS	12	1	4,000
PORTUGUAIS	13	2	16,000
PENDJABI	14	1	6,500
VIETNAMIEN	18	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	277	367,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC6DECF	Longueur	2	Position	1562 - 1563
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Type de ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN	1	2,166	3,237,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	216	538,000
COUPLE SEUL	3	2,457	5,167,500
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	59	131,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	4,490	13,324,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	453	1,658,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	264	859,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	65	185,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	690	1,724,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	97	234,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	138	313,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	10	21,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	111	340,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	6	13,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	25	46,500
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25, AUTRES	16	1	5,000
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	74	168,500
NON DÉCLARÉ	99	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 494

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHC6DLVG **Longueur** 2 **Position** 1564 - 1565

Nom de la question

Concept Mode de vie du répondant sélectionné - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	2,166	3,237,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	188	479,000
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,457	5,167,500
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	2,865	7,767,000
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	489	981,000
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	243	608,000
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	238	854,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	430	1,093,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	1,513	5,470,500
AUTRE	10	733	2,309,000
NON DÉCLARÉ	99	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable DHC6DHSZ **Longueur** 2 **Position** 1566 - 1567

Nom de la question

Concept Taille des ménages - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur DHC6_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 11	11,322	27,967,000
NON DÉCLARÉ	99	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 495

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHC6DL12 **Longueur** 2 **Position** 1568 - 1569

Nom de la question

Concept Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur DHC6_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 6	11,322	27,967,000
NON DÉCLARÉ	99	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable DHC6DE12 **Longueur** 2 **Position** 1570 - 1571

Nom de la question

Concept Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur DHC6_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 2	555	1,880,000
NON DÉCLARÉ	99	11,038	26,438,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable DHC6DLE5 **Longueur** 2 **Position** 1572 - 1573

Nom de la question

Concept Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur DHC6_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 4	11,322	27,967,000
NON DÉCLARÉ	99	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 496

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHC6D611 **Longueur** 2 **Position** 1574 - 1575

Nom de la question

Concept Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur DHC6_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 5	11,322	27,967,000
NON DÉCLARÉ	99	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable SP36_STA **Longueur** 3 **Position** 1576 - 1578

Nom de la question

Concept Code d'état après traitement

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DONNÉES COMPLÈTES	000	11,146	27,483,000
DONNÉES PARTIELLES	001	176	483,500
RÉPONDANT LONGITUDINAL DÉCÉDÉ	028	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable DHC6_AGE **Longueur** 3 **Position** 1579 - 1581

Nom de la question

Concept Âge

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	1 - 103	11,322	27,967,000
NON DÉCLARÉ	999	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC6GAGE	Longueur	2	Position	1582 - 1583
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC6_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 À 3 ANS	1	253	712,000
4 À 5 ANS	2	286	839,000
6 À 9 ANS	3	532	1,706,000
10 À 11 ANS	4	237	677,000
12 À 14 ANS	5	355	1,229,500
15 À 19 ANS	6	555	2,140,500
20 À 24 ANS	7	622	1,788,000
25 À 29 ANS	8	699	1,689,500
30 À 34 ANS	9	960	2,294,000
35 À 39 ANS	10	1,052	2,895,500
40 À 44 ANS	11	892	2,343,500
45 À 49 ANS	12	851	2,029,500
50 À 54 ANS	13	683	1,597,500
55 À 59 ANS	14	626	1,392,000
60 À 64 ANS	15	572	1,182,000
65 À 69 ANS	16	588	1,093,000
70 À 74 ANS	17	554	922,000
75 À 79 ANS	18	467	732,000
80 ANS OU PLUS	19	538	704,500
NON DÉCLARÉ	99	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 498

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC6_MAR	Longueur	2	Position	1584 - 1585
Nom de la question					
Concept	État matrimonial				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Cette question est la même qu'au cycle 1 (1994), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 2 (1996).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MARIÉ(E)	1	4,999	12,389,000
UNION LIBRE	2	544	1,397,000
VIT AVEC UN(E) CONJOINT(E) / PARTENAIRE	3	32	80,500
CÉLIBATAIRE (JAMAIS MARIÉ(E))	4	3,776	11,048,500
VEUF OU VEUVE	5	1,058	1,378,500
SÉPARÉ(E)	6	297	615,000
DIVORCÉ(E)	7	616	1,058,500
NON DÉCLARÉ	99	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DHC6_FID	Longueur	1	Position	1586
Nom de la question					
Concept	Identification de l'unité familiale				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Assigné durant le module général des liens entre les personnes du ménage.				

Nom de la variable	AM56_STA	Longueur	1	Position	1587
Nom de la question					
Concept	État de la composante générale - H05				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLET		1		11,322	27,967,000
INCOMPLET		2		271	351,500
		Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 499

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM56_BDD **Longueur** 2 **Position** 1588 - 1589

Nom de la question

Concept Jour de l'interview - H05 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	11,322	27,967,000
NON DÉCLARÉ	99	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable AM56_BMM **Longueur** 2 **Position** 1590 - 1591

Nom de la question

Concept Mois de l'interview - H05 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	10	18,500
FÉVRIER	2	2,403	6,676,000
MARS	3	510	1,597,000
AVRIL	4	12	22,000
MAI	5	103	235,500
JUIN	6	2,491	5,375,000
JUILLET	7	56	108,000
AOÛT	8	2,467	5,325,000
SEPTEMBRE	9	195	427,000
OCTOBRE	10	89	294,000
NOVEMBRE	11	2,772	7,265,500
DÉCEMBRE	12	214	623,500
NON DÉCLARÉ	99	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM56_BYX	Longueur	4	Position	1592 - 1595
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Année de l'interview - H05 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1996	1996	8,236	19,226,000
1997	1997	3,086	8,741,000
NON DÉCLARÉ	9999	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AM56_SRC	Longueur	2	Position	1596 - 1597
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

Nom de la variable	AM56_PXY	Longueur	1	Position	1598
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** H05 complété par procuration**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	3,031	8,778,000
SANS PROCURATION	2	8,291	19,188,500
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC6_1	Longueur	1	Position	1599
Nom de la question	TWOWK-Q1				
Concept	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure				
Question	Au cours des 14 derniers jours, est-ce que vous avez été alité(e) à cause d'une maladie ou d'une blessure, ou avez vous passé une nuit comme patient(e) dans un hôpital?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	693	1,752,500
NON	2	10,572	26,154,000
SANS OBJET	6	57	60,500
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC6_2	Longueur	2	Position	1600 - 1601
Nom de la question	TWOWK-Q2				
Concept	Nombre de jours alité				
Question	Au cours des 14 derniers jours, combien de jours avez-vous été alité toute une journée ou presque?				
Univers	Répondants qui ont répondu TWC6_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	34	74,500
1 JOUR	1	231	620,500
2 JOURS	2	177	477,500
3 JOURS	3	73	174,500
4 JOURS	4	36	103,500
5 JOURS	5	30	95,500
6 JOURS	6	12	13,500
7 JOURS	7	30	67,500
8 JOURS	8	5	6,000
9 JOURS	9	2	2,000
10 JOURS	10	12	26,000
11 JOURS	11	3	11,000
12 JOURS	12	4	3,000
14 JOURS	14	44	76,500
SANS OBJET	96	10,629	26,214,500
NON DÉCLARÉ	99	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC6_3	Longueur	1	Position	1602
Nom de la question	TWOWK-Q3				
Concept	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure				
Question	(Sans compter les jours passés au lit) Durant ces 14 jours, y a-t-il eu des jours où il a fallu que vous vous limitiez dans vos activités habituelles à cause d'une maladie ou d'une blessure?				
Univers	Répondants qui ont répondu TWC6_1=2 ou TWC6_2<14				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,330	3,290,500
NON	2	9,891	24,539,500
SANS OBJET	6	101	137,000
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC6_4	Longueur	2	Position	1603 - 1604
Nom de la question	TWOWK-Q4				
Concept	Nombre de jours limité dans les activités				
Question	Au cours des 14 derniers jours, pendant combien de jours a-t-il fallu que vous vous limitiez dans vos activités pour toute une journée ou presque?				
Univers	Répondants qui ont répondu TWC6_3=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	26	78,500
1 JOUR	1	214	551,000
2 JOURS	2	255	763,000
3 JOURS	3	148	406,000
4 JOURS	4	103	240,500
5 JOURS	5	73	161,500
6 JOURS	6	28	82,000
7 JOURS	7	133	280,500
8 JOURS	8	20	35,000
9 JOURS	9	16	37,500
10 JOURS	10	33	76,500
11 JOURS	11	17	31,500
12 JOURS	12	32	57,000
13 JOURS	13	13	24,500
14 JOURS	14	215	459,500
SANS OBJET	96	9,992	24,676,000
NE SAIT PAS	97	4	6,000
NON DÉCLARÉ	99	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_3	Longueur	1	Position	1605
Nom de la question	TWOWK-Q5				
Concept	A un médecin de famille				
Question	Avez-vous un médecin de famille?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement TWC6_5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,059	24,826,500
NON	2	1,206	3,080,000
SANS OBJET	6	57	60,500
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC6DDDY	Longueur	2	Position	1606 - 1607
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de jours d'incapacité - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur TWC6_2 et TWC6_4. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	9,695	24,084,500
1 JOUR	1	288	703,000
2 JOURS	2	292	770,500
3 JOURS	3	148	424,000
4 JOURS	4	113	341,000
5 JOURS	5	78	177,000
6 JOURS	6	54	144,500
7 JOURS	7	97	199,500
8 JOURS	8	21	45,500
9 JOURS	9	21	63,000
10 JOURS	10	33	83,000
11 JOURS	11	13	23,000
12 JOURS	12	13	24,500
13 JOURS	13	9	16,500
14 JOURS	14	386	800,500
SANS OBJET	96	57	60,500
NON DÉCLARÉ	99	275	357,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_1	Longueur	1	Position	1608
Nom de la question	UTIL-Q1				
Concept	A passé la nuit comme patient				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,023	2,120,000
NON	2	10,242	25,786,500
SANS OBJET	6	57	60,500
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_1A	Longueur	3	Position	1609 - 1611
Nom de la question	UTIL-Q1A				
Concept	Nombre de nuits comme patient				
Question	Combien de nuits au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_1=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS	1 - 305	975	1,981,500
SANS OBJET	996	10,341	25,973,000
NE SAIT PAS	997	5	10,500
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCK6_2A	Longueur	1	Position	1612
Nom de la question	KUT-Q2				
Concept	Patient pour la nuit - maladie respiratoire				
Question	Pour quelle raison a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Maladie respiratoire				
Univers	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	71,000
NON	2	28	55,500
SANS OBJET	6	11,280	27,840,500
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCK6_2B	Longueur	1	Position	1613
Nom de la question	KUT-Q2				
Concept	Patient pour la nuit - maladie gastro-intestinale				
Question	Pour quelle raison a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Maladie gastro-intestinale				
Univers	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	13,500
NON	2	36	113,000
SANS OBJET	6	11,280	27,840,500
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCK6_2C	Longueur	1	Position	1614
Nom de la question	KUT-Q2				
Concept	Patient pour la nuit - blessures				
Question	Pour quelle raison a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Blessures				
Univers	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7	18,000
NON		2		35	108,000
SANS OBJET		6		11,280	27,840,500
NON DÉCLARÉ		9		271	351,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCK6_2D	Longueur	1	Position	1615
Nom de la question	KUT-Q2				
Concept	Patient pour la nuit - à la naissance				
Question	Pour quelle raison a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - À la naissance				
Univers	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		42	126,500
SANS OBJET		6		11,280	27,840,500
NON DÉCLARÉ		9		271	351,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCK6_2E	Longueur	1	Position	1616
Nom de la question	KUT-Q2				
Concept	Patient pour la nuit - autre raison				
Question	Pour quelle raison a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Autre				
Univers	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		15	23,500
NON		2		27	103,000
SANS OBJET		6		11,280	27,840,500
NON DÉCLARÉ		9		271	351,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_2A	Longueur	3	Position	1617 - 1619
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
Question	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un médecin de famille ou un omnipraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Pour les répondants âgés de 0 à 11, médecin de famille inclut «pédiatre».				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 300		11,239	27,827,500
SANS OBJET		996		57	60,500
NE SAIT PAS		997		26	79,000
NON DÉCLARÉ		999		271	351,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 511

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_3A	Longueur	2	Position	1620 - 1621
Nom de la question	UTIL-Q3				
Concept	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille				
Question	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un médecin de famille ou un omnipraticien?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2A > 0				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	6,877	15,954,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	179	408,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	166	336,500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	290	934,500
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	213	558,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	57	153,000
AU TRAVAIL	7	7	31,500
À L' ÉCOLE	8	3	5,000
À LA MAISON	9	79	143,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	73	153,000
AUTRE	11	13	25,000
SANS OBJET	96	3,339	9,186,000
NON DÉCLARÉ	99	297	430,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_2B	Longueur	2	Position	1622 - 1623
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - spécialiste de la vue				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 30	11,258	27,883,000
SANS OBJET	96	57	60,500
NE SAIT PAS	97	7	23,500
NON DÉCLARÉ	99	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_2C	Longueur	3	Position	1624 - 1626
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - autre médecin				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., gynécol. ou psychiatre) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 300	11,259	27,893,000
SANS OBJET	996	57	60,500
NE SAIT PAS	997	5	11,000
REFUS	998	1	2,500
NON DÉCLARÉ	999	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_3C	Longueur	2	Position	1627 - 1628
Nom de la question	UTIL-Q3				
Concept	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin				
Question	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un autre médecin ou spécialiste?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2C > 0				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	1,827	4,463,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	98	213,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	430	1,021,000
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	31	81,000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	110	279,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	14	39,000
À L' ÉCOLE	8	1	1,000
À LA MAISON	9	5	9,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	20	39,000
AUTRE	11	18	75,500
SANS OBJET	96	8,761	21,730,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	277	365,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_2D	Longueur	3	Position	1629 - 1631
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - infirmière				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 365	11,260	27,896,000
SANS OBJET	996	57	60,500
NE SAIT PAS	997	5	10,000
NON DÉCLARÉ	999	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_3D	Longueur	2	Position	1632 - 1633
Nom de la question	UTIL-Q3				
Concept	Lieu de la plus récente consultation - infirmière				
Question	Où a eu lieu la plus récente consultation avec une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2D > 0				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	119	253,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	33	86,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	69	174,500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	39	116,500
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	23	43,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	90	232,000
AU TRAVAIL	7	36	131,500
À L' ÉCOLE	8	40	173,500
À LA MAISON	9	193	330,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	90	212,000
AUTRE	11	21	53,500
SANS OBJET	96	10,564	26,149,500
NON DÉCLARÉ	99	276	361,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_2E	Longueur	3	Position	1634 - 1636
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un dentiste ou un orthodontiste pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 61	11,261	27,895,500
SANS OBJET	996	57	60,500
NE SAIT PAS	997	4	10,500
NON DÉCLARÉ	999	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_2F	Longueur	3	Position	1637 - 1639
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - chiropraticien				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un chiropraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 150	11,259	27,890,500
SANS OBJET	996	57	60,500
NE SAIT PAS	997	6	16,000
NON DÉCLARÉ	999	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_2G	Longueur	3	Position	1640 - 1642
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - physiothérapeute				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un physiothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 175	11,260	27,897,500
SANS OBJET	996	57	60,500
NE SAIT PAS	997	5	9,000
NON DÉCLARÉ	999	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_2H	Longueur	3	Position	1643 - 1645
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un travailleur social ou autre conseiller pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 366	11,259	27,896,500
SANS OBJET	996	57	60,500
NE SAIT PAS	997	6	10,000
NON DÉCLARÉ	999	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 516

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_2I	Longueur	3	Position	1646 - 1648
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - psychologue				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un psychologue pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 62	11,260	27,896,500
SANS OBJET	996	57	60,500
NE SAIT PAS	997	4	7,500
REFUS	998	1	2,500
NON DÉCLARÉ	999	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_2J	Longueur	3	Position	1649 - 1651
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 120	11,261	27,894,000
SANS OBJET	996	57	60,500
NE SAIT PAS	997	4	12,500
NON DÉCLARÉ	999	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6F1	Longueur	1	Position	1652
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCC6_1 et HCC6_2A à HCC6_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996) pour les questions pour lesquelles l'Alberta a acheté des unités supplémentaires d'échantillonnage. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,583	26,318,000
NON	2	675	1,565,000
SANS OBJET	6	57	60,500
NON DÉCLARÉ	9	278	375,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC6DMDC	Longueur	3	Position	1653 - 1655
Nom de la question					
Concept	Nombre de consultations avec des médecins - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCC6_2A et HCC6_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 300	11,235	27,819,000
SANS OBJET	996	57	60,500
NON DÉCLARÉ	999	301	439,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6DHPC	Longueur	1	Position	1656
Nom de la question					
Concept	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCC6_2A à HCC6_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,569	26,289,000
NON	2	688	1,589,500
SANS OBJET	6	57	60,500
NON DÉCLARÉ	9	279	379,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_4A	Longueur	1	Position	1657
Nom de la question	UTIL-Q4A				
Concept	A participé à un groupe d'entraide				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	313	640,500		
NON	2	9,644	23,332,000		
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500		
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_4	Longueur	1	Position	1658
Nom de la question	UTIL-Q4				
Concept	A consulté un intervenant en médecine douce				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	629	1,615,500
NON	2	9,327	22,351,000
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_5A	Longueur	1	Position	1659
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	310	763,500
NON	2	319	852,500
SANS OBJET	6	10,692	26,345,500
NON DÉCLARÉ	9	272	357,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_5B	Longueur	1	Position	1660
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	116	274,500
NON	2	513	1,341,000
SANS OBJET	6	10,692	26,345,500
NON DÉCLARÉ	9	272	357,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_5C	Longueur	1	Position	1661
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	142	396,000
NON	2	487	1,219,500
SANS OBJET	6	10,692	26,345,500
NON DÉCLARÉ	9	272	357,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_5D	Longueur	1	Position	1662
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	6,000
NON	2	626	1,609,500
SANS OBJET	6	10,692	26,345,500
NON DÉCLARÉ	9	272	357,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_5E	Longueur	1	Position	1663
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	13,500
NON	2	623	1,602,500
SANS OBJET	6	10,692	26,345,500
NON DÉCLARÉ	9	272	357,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_5F	Longueur	1	Position	1664
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	629	1,615,500
SANS OBJET	6	10,692	26,345,500
NON DÉCLARÉ	9	272	357,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_5G	Longueur	1	Position	1665
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - «rolfer»				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	2,500
NON	2	627	1,613,000
SANS OBJET	6	10,692	26,345,500
NON DÉCLARÉ	9	272	357,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_5H	Longueur	1	Position	1666
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - herboriste				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	98,500
NON	2	592	1,517,500
SANS OBJET	6	10,692	26,345,500
NON DÉCLARÉ	9	272	357,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_5I	Longueur	1	Position	1667
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	69,000
NON	2	596	1,546,500
SANS OBJET	6	10,692	26,345,500
NON DÉCLARÉ	9	272	357,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_5J	Longueur	1	Position	1668
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	5,500
NON	2	623	1,610,500
SANS OBJET	6	10,692	26,345,500
NON DÉCLARÉ	9	272	357,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_5K	Longueur	1	Position	1669
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	629	1,615,500
SANS OBJET	6	10,692	26,345,500
NON DÉCLARÉ	9	272	357,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_5L	Longueur	1	Position	1670
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - autre				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	57	180,000
NON	2	572	1,435,500
SANS OBJET	6	10,692	26,345,500
NON DÉCLARÉ	9	272	357,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_6	Longueur	1	Position	1671
Nom de la question	UTIL-Q6				
Concept	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	509	1,151,500
NON	2	9,445	22,816,500
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_7A	Longueur	1	Position	1672
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	87,000
NON	2	457	1,062,000
SANS OBJET	6	10,810	26,811,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	274	356,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_7B	Longueur	1	Position	1673
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	79	148,000
NON	2	428	1,001,000
SANS OBJET	6	10,810	26,811,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	274	356,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_7C	Longueur	1	Position	1674
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - délai trop long				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	90	189,000
NON	2	417	960,000
SANS OBJET	6	10,810	26,811,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	274	356,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_7D	Longueur	1	Position	1675
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	84	192,500
NON	2	423	956,500
SANS OBJET	6	10,810	26,811,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	274	356,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_7E	Longueur	1	Position	1676
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - coût				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	75	170,000
NON	2	432	979,000
SANS OBJET	6	10,810	26,811,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	274	356,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_7F	Longueur	1	Position	1677
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - trop occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	58	186,500
NON	2	449	962,000
SANS OBJET	6	10,810	26,811,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	274	356,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_7G	Longueur	1	Position	1678
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	83	237,500
NON	2	424	911,500
SANS OBJET	6	10,810	26,811,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	274	356,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_7H	Longueur	1	Position	1679
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	27,000
NON	2	490	1,121,500
SANS OBJET	6	10,810	26,811,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	274	356,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_7I	Longueur	1	Position	1680
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - problèmes de transport				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problèmes - de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	12,000
NON	2	494	1,136,500
SANS OBJET	6	10,810	26,811,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	274	356,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_7J	Longueur	1	Position	1681
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - problème de langue				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	506	1,148,500
SANS OBJET	6	10,810	26,811,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	274	356,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_7K	Longueur	1	Position	1682
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	8,000
NON	2	501	1,140,500
SANS OBJET	6	10,810	26,811,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	274	356,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_7L	Longueur	1	Position	1683
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	17,000
NON	2	496	1,132,000
SANS OBJET	6	10,810	26,811,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	274	356,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_7M	Longueur	1	Position	1684
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	56,000
NON	2	481	1,093,000
SANS OBJET	6	10,810	26,811,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	274	356,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_7N	Longueur	1	Position	1685
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - autre raison				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	28,500
NON	2	493	1,120,500
SANS OBJET	6	10,810	26,811,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	274	356,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_8A	Longueur	1	Position	1686
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème physique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	385	853,500
NON	2	124	298,000
SANS OBJET	6	10,810	26,811,000
NON DÉCLARÉ	9	274	356,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_8B	Longueur	1	Position	1687
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	139,000
NON	2	453	1,012,500
SANS OBJET	6	10,810	26,811,000
NON DÉCLARÉ	9	274	356,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_8C	Longueur	1	Position	1688
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	52,000
NON	2	486	1,099,500
SANS OBJET	6	10,810	26,811,000
NON DÉCLARÉ	9	274	356,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_8D	Longueur	1	Position	1689
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - blessure				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	58	126,000
NON	2	451	1,025,000
SANS OBJET	6	10,810	26,811,000
NON DÉCLARÉ	9	274	356,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_8E	Longueur	1	Position	1690
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - autre				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	30,000
NON	2	496	1,121,500
SANS OBJET	6	10,810	26,811,000
NON DÉCLARÉ	9	274	356,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_9	Longueur	1	Position	1691
Nom de la question	UTIL-Q9				
Concept	A reçu des services à domicile				
Question	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 dern. mois?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	358	602,500
NON	2	8,908	20,784,500
SANS OBJET	6	2,056	6,579,500
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_10A	Longueur	1	Position	1692
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçu? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, I.O.V.)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	153	314,000
NON	2	205	288,500
SANS OBJET	6	10,964	27,364,000
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_10B	Longueur	1	Position	1693
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	51,500
NON	2	330	551,000
SANS OBJET	6	10,964	27,364,000
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_10C	Longueur	1	Position	1694
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	108	152,000
NON	2	250	450,500
SANS OBJET	6	10,964	27,364,000
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_10D	Longueur	1	Position	1695
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	206	289,500
NON	2	152	313,000
SANS OBJET	6	10,964	27,364,000
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_10E	Longueur	1	Position	1696
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		74	86,500
NON		2		284	516,500
SANS OBJET		6		10,964	27,364,000
NON DÉCLARÉ		9		271	351,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_10F	Longueur	1	Position	1697
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		18	23,000
NON		2		340	579,500
SANS OBJET		6		10,964	27,364,000
NON DÉCLARÉ		9		271	351,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_10G	Longueur	1	Position	1698
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçu? - Services de relève (c.-à-d. programme de soins au bien-être)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	27,500
NON	2	345	575,000
SANS OBJET	6	10,964	27,364,000
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_10H	Longueur	1	Position	1699
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autre				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	4,500
NON	2	356	598,000
SANS OBJET	6	10,964	27,364,000
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC6_11	Longueur	1	Position	1700
Nom de la question	UTIL-Q11				
Concept	A reçu des soins de santé aux États-Unis				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des soins de santé aux États-Unis?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	57	153,000
NON	2	9,900	23,819,500
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC6_12	Longueur	1	Position	1701
Nom de la question	UTIL-Q12				
Concept	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé				
Question	Êtes-vous allé(e) aux États-Unis principalement pour recevoir ces soins de santé?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC6_11=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	50,500
NON	2	43	102,500
SANS OBJET	6	11,265	27,814,000
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC6_1A	Longueur	1	Position	1702
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,448	2,733,000
NON	2	8,535	21,251,000
SANS OBJET	6	1,308	3,934,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	301	400,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC6_1B	Longueur	1	Position	1703
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	67	275,000
NON	2	2,013	6,275,500
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	7,905	17,435,500
SANS OBJET	6	1,308	3,934,000
NON DÉCLARÉ	9	300	399,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC6_1C	Longueur	1	Position	1704
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	448	1,041,500
NON	2	5,918	15,495,000
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	3,619	7,449,000
SANS OBJET	6	1,308	3,934,000
NON DÉCLARÉ	9	300	399,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC6_1D	Longueur	1	Position	1705
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,281	2,611,000
NON	2	8,701	21,371,000
SANS OBJET	6	1,308	3,934,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	302	401,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC6_2	Longueur	1	Position	1706
Nom de la question	RESTR-Q2				
Concept	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
Question	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,660	3,390,500
NON		2		8,321	20,578,000
SANS OBJET		6		1,308	3,934,000
NE SAIT PAS		7		3	15,500
NON DÉCLARÉ		9		301	400,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC6F1	Longueur	1	Position	1707
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour limitation d'activité				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Pour les répondants âgés de 12 ans et plus, «oui» à n'importe laquelle de RAC6_1A à RAC6_1D ou RAC6_2. Pour les répondants âgés de moins de 12 ans, basé sur la question (KGH-Q3). Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui de l'indicateur du cycle 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,407	5,038,500
NON		2		8,911	22,911,500
NON DÉCLARÉ		9		275	368,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC6F2	Longueur	1	Position	1708
Nom de la question					
Concept	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur RAC6_1A à RAC6_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,781	3,608,500
NON		2		8,203	20,376,000
NON DÉCLARÉ		9		1,609	4,334,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC6F3	Longueur	1	Position	1709
Nom de la question	RESTR-Q3				
Concept	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
Question	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,277	4,677,000
SANS OBJET		6		9,005	23,220,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		310	419,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC6CIC	Longueur	5	Position	1710 - 1714
Nom de la question	RESTR-Q3				
Concept	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1				
Note	Basé sur la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-9		0V151 - 9953		2,277	4,677,000
SANS OBJET		99996		9,005	23,220,000
NON DÉCLARÉ		99999		311	421,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC6CCD	Longueur	4	Position	1715 - 1718
Nom de la question					
Concept	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations				
Question					
Univers	Répondants avec RAC6F1=1				
Note	Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-10		A490 - Z998		2,272	4,664,000
SANS OBJET		9996		9,005	23,220,000
NON DÉCLARÉ		9999		316	434,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC6GC22	Longueur	2	Position	1719 - 1720
Nom de la question					
Concept	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)				
Question					
Univers	Répondants avec RAC6F1=1				
Note	Basé sur RAC6CCD. Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10). Voir la documentation des variables dérivées.				

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC6GC12	Longueur	2	Position	1721 - 1722
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1**Note** Basé sur RAC6CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET SENSORIEL	1	346	750,500
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	2	47	80,500
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	3	184	305,500
AUTRES MALADIES DE L'APP. CIRCULATOIRE	4	79	134,000
MALADIES DU SYSTÈME RESPIRAT. / DIGESTIF	5	201	391,500
ARTHRITE - MEMBRES	6	55	113,000
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	7	15	22,500
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	8	247	430,500
MALADIES O.T.C - MEMBRES	9	263	702,000
MALADIES O.T.C - DOS ET COLONNE VERTÉBR.	10	341	771,500
MALADIES O.T.C - AUTRE	11	57	109,000
AUTRE	12	442	866,000
SANS OBJET	96	9,005	23,220,000
NON DÉCLARÉ	99	311	421,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC6GC25	Longueur	2	Position	1723 - 1724
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1

Note Basé sur RAC6CIC (la Classification internationale des maladies, 10^{ième} révision (CIM-10)). Au cycle 6 (2004) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant les codes CIM-10. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RETARD MENTAL	1	13	33,000
DÉSORDRE MENTAL	2	83	214,000
TROUBLE VISUEL	3	79	121,500
TROUBLE AUDITIF	4	40	103,000
AUTRES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX	5	131	279,000
HYPERTENSION	6	33	52,500
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	7	47	80,500
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	8	151	253,500
AUTRES TROUBLES DE L'APP. CIRCULATOIRE	9	79	134,000
BRONCHITES ET EMPHYSÈME	10	26	41,500
ASTHME	11	96	203,500
AUTRES TROUBLES DE L'APP. RESPIRATOIRE	12	33	59,500
TROUBLES DE L'APPAREIL DIGESTIF	13	46	87,000
MALADIES INFECTUEUSES ET PARASITAIRES	14	19	32,500
ARTHRITE - MEMBRES INFÉRIEURS	15	43	82,500
ARTHRITE - MEMBRES SUPÉRIEURS	16	12	30,500
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	17	15	22,500
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	18	247	430,500
MALADIES O.T.C. - MEMBRES INFÉRIEURS	19	192	493,000
MALADIES O.T.C. - MEMBRES SUPÉRIEURS	20	71	208,500
MALADIES O.T.C. - DOS / COLONNE VERTÉBR.	21	341	771,500
MALADIES O.T.C. - AUTRE	22	57	109,000
NÉOPLASME	23	38	78,000
GLANDE ENDOCRINE, ALIMENTAIRE, ETC.	24	59	106,000
AUTRE	25	326	649,500
SANS OBJET	96	9,005	23,220,000
NON DÉCLARÉ	99	311	421,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC6_2A	Longueur	1	Position	1725
Nom de la question	RESTR-Q2A				
Concept	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
Question	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
Univers	Répondants avec RAC4_F1=2 et RAC6_F1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	334	779,500
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	235	507,500
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	72	190,000
AUTRE	5	15	28,000
SANS OBJET	6	10,654	26,415,500
NON DÉCLARÉ	9	283	398,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC6_2B	Longueur	2	Position	1726 - 1727
Nom de la question	RESTR-Q2B				
Concept	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
Question	Au cours de ... a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
Univers	Répondants avec RAC4_F1=1 et RAC6_F1=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	466	1,035,000
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	4	4,500
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	85	225,000
N'EN A JAMAIS EU	4	21	48,000
AUTRE	6	42	86,500
SANS OBJET	96	10,695	26,534,500
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	279	383,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 549

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC6_5	Longueur	2	Position	1728 - 1729
Nom de la question	RESTR-Q5				
Concept	Cause du problème de santé				
Question	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	95	164,500
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	103	323,000
BLESSURE - VÉICULE À MOTEUR	3	127	274,500
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	224	506,500
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	157	449,500
MILIEU DE TRAVAIL	6	70	187,000
MALADIE	7	986	1,818,000
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	397	673,500
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	11	17,000
AUTRE	10	69	175,500
SANS OBJET	96	9,005	23,220,000
NE SAIT PAS	97	37	86,000
NON DÉCLARÉ	99	312	423,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC6_6A	Longueur	1	Position	1730
Nom de la question	RESTR-Q6A				
Concept	A besoin d'aide pour - préparer les repas				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	286	581,500		
NON	2	9,671	23,391,000		
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500		
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC6_6B	Longueur	1	Position	1731
Nom de la question	RESTR-Q6B				
Concept	A besoin d'aide pour - faire les courses				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	498	936,500
NON	2	9,459	23,036,000
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC6_6C	Longueur	1	Position	1732
Nom de la question	RESTR-Q6C				
Concept	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	562	1,082,000
NON	2	9,395	22,890,500
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC6_6D	Longueur	1	Position	1733
Nom de la question	RESTR-Q6D				
Concept	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,366	2,474,500
NON	2	8,591	21,498,000
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC6_6E	Longueur	1	Position	1734
Nom de la question	RESTR-Q6E				
Concept	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	238	360,000
NON	2	9,775	23,671,500
SANS OBJET	6	1,308	3,934,000
NON DÉCLARÉ	9	272	353,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC6_6F	Longueur	1	Position	1735
Nom de la question	RESTR-Q6F				
Concept	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	177	299,500
NON	2	9,835	23,731,000
SANS OBJET	6	1,308	3,934,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	272	353,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC6F6	Longueur	1	Position	1736
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Anciennement RAC6D6G. Si «oui» à n'importe laquelle de RAC6_6A à RAC6_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,511	2,722,500
NON	2	8,502	21,309,000
SANS OBJET	6	1,308	3,934,000
NON DÉCLARÉ	9	272	353,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCK6_1	Longueur	1	Position	1737
Nom de la question	KCHR-Q1				
Concept	Fréquence d'infections - nez ou gorge				
Question	En ce qui concerne les maladies, à quelle fréquence souffre-t-il(elle) d'infections du nez ou de la gorge?				
Univers	Répondants âgés de 0 à 3 ans qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUT LE TEMPS	1	1	3,000
SOUVENT	2	17	54,000
DE TEMPS À AUTRE	3	67	222,000
RAREMENT	4	111	284,500
JAMAIS	5	57	148,500
SANS OBJET	6	11,069	27,254,500
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCK6_2	Longueur	1	Position	1738
Nom de la question	KCHR-Q2				
Concept	A déjà eu une otite				
Question	A-t-il(elle) déjà eu une infection des oreilles (otite)?				
Univers	Répondants âgés de 0 à 3 ans qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	147	408,500
NON	2	105	302,500
SANS OBJET	6	11,069	27,254,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCK6_3 **Longueur** 1 **Position** 1739

Nom de la question KCHR-Q3

Concept Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance

Question Combien de fois depuis sa naissance a-t-il(elle) eu une infection des oreilles (otite)?

Univers Répondants qui ont répondu CCK6_2=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNE FOIS	1	43	116,500
2 FOIS	2	30	73,000
3 FOIS	3	13	33,500
4 FOIS OU PLUS	4	61	186,500
SANS OBJET	6	11,174	27,557,000
NON DÉCLARÉ	9	272	352,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CCC6_1A **Longueur** 1 **Position** 1740

Nom de la question CHR-Q1

Concept A des allergies alimentaires

Question Avez-vous des allergies alimentaires?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	811	2,007,000
NON	2	10,450	25,893,500
SANS OBJET	6	57	60,500
NE SAIT PAS	7	3	5,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1B	Longueur	1	Position	1741
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	A des allergies autres que des allergies alimentaires				
Question	Avez-vous d'autres allergies?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,509	6,471,500
NON	2	8,753	21,432,000
SANS OBJET	6	57	60,500
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	272	352,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_1C	Longueur	1	Position	1742
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Fait de l'asthme				
Question	Faites-vous de l'asthme?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	849	2,209,000
NON	2	10,467	25,751,000
NE SAIT PAS	7	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	273	353,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_C1	Longueur	1	Position	1743
Nom de la question	CHR-Q1C1				
Concept	Asthme - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1C=1 et CCC6_1C=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	138,000
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	20	32,500
SANS OBJET	6	11,204	27,621,500
NON DÉCLARÉ	9	324	526,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_C2M	Longueur	2	Position	1744 - 1745
Nom de la question	CHR-Q1C2				
Concept	Asthme - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_C1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	5	14,500
FÉVRIER	2	2	14,500
MARS	3	3	11,000
AVRIL	4	4	15,500
MAI	5	4	16,000
JUIN	6	8	24,000
JUILLET	7	3	15,500
AOÛT	8	4	6,500
SEPTEMBRE	9	2	2,500
OCTOBRE	10	2	6,500
NOVEMBRE	11	5	6,500
DÉCEMBRE	12	3	5,000
SANS OBJET	96	11,224	27,654,000
NON DÉCLARÉ	99	324	526,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_C2Y	Longueur	4	Position	1746 - 1749
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CHR-Q1C2
---------------------------	----------

Concept	Asthme - année problème a disparu
----------------	-----------------------------------

Question	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_C1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	45	138,000
SANS OBJET	9996	11,224	27,654,000
NON DÉCLARÉ	9999	324	526,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_C3M	Longueur	2	Position	1750 - 1751
Nom de la question	CHR-Q1C3				
Concept	Asthme - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1C=2 et CCC6_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	31	85,000
FÉVRIER	2	6	14,000
MARS	3	5	13,500
AVRIL	4	17	40,000
MAI	5	13	30,000
JUIN	6	26	90,500
JUILLET	7	7	17,000
AOÛT	8	14	42,500
SEPTEMBRE	9	19	63,000
OCTOBRE	10	7	9,500
NOVEMBRE	11	4	6,000
DÉCEMBRE	12	18	47,000
SANS OBJET	96	11,130	27,448,000
NE SAIT PAS	97	16	38,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	279	373,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_C3Y	Longueur	4	Position	1752 - 1755
Nom de la question	CHR-Q1C3				
Concept	Asthme - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1C=2 et CCC6_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1912 - 1997	182	496,000
SANS OBJET	9996	11,130	27,448,000
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
REFUS	9998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	279	373,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_C4	Longueur	1	Position	1756
Nom de la question	CHR-Q1C4				
Concept	Asthme - faisait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous faisiez de l'asthme avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	91	259,500
NON	2	1	1,000
SANS OBJET	6	11,205	27,646,000
NON DÉCLARÉ	9	296	412,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_C5	Longueur	1	Position	1757
Nom de la question	CHR-Q1C5				
Concept	Asthme - a eu des symptômes ou des crises				
Question	Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	504	1,291,500
NON	2	339	910,500
SANS OBJET	6	10,475	25,759,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	274	355,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_C6	Longueur	1	Position	1758
Nom de la question	CHR-Q1C6				
Concept	Asthme - a pris des médicaments				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments pour l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	662	1,706,500
NON	2	181	495,500
SANS OBJET	6	10,475	25,759,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	274	355,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1D	Longueur	1	Position	1759
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme				
Question	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,033	3,621,500
NON		2		7,974	20,395,500
SANS OBJET		6		1,308	3,934,000
NE SAIT PAS		7		4	13,500
NON DÉCLARÉ		9		274	354,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_D1	Longueur	1	Position	1760
Nom de la question	CHR-Q1D1				
Concept	Arthrite / rhum. - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1D=1 et CCC6_1D=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		74	133,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ARTHRITE / RHUMAT.		3		84	170,500
SANS OBJET		6		10,826	26,783,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		608	1,231,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 562

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC6_D2M **Longueur** 2 **Position** 1761 - 1762

Nom de la question CHR-Q1D2

Concept Arthrite / rhum. - mois problème a disparu

Question Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCC6_D1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	10	20,000
FÉVRIER	2	4	4,000
MARS	3	2	5,000
AVRIL	4	3	7,500
MAI	5	1	1,000
JUIN	6	16	26,500
JUILLET	7	4	6,500
AOÛT	8	2	2,000
SEPTEMBRE	9	7	16,500
OCTOBRE	10	1	1,000
NOVEMBRE	11	11	19,000
DÉCEMBRE	12	7	12,500
SANS OBJET	96	10,910	26,953,500
NE SAIT PAS	97	6	12,500
NON DÉCLARÉ	99	609	1,231,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CCC6_D2Y **Longueur** 4 **Position** 1763 - 1766

Nom de la question CHR-Q1D2

Concept Arthrite / rhum. - année problème a disparu

Question Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC6_D1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	70	129,000
SANS OBJET	9996	10,910	26,953,500
NE SAIT PAS	9997	4	4,500
NON DÉCLARÉ	9999	609	1,231,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_D3M	Longueur	2	Position	1767 - 1768
Nom de la question	CHR-Q1D3				
Concept	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1D=2 et CCC6_1D=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	80	152,500
FÉVRIER	2	24	56,500
MARS	3	29	66,000
AVRIL	4	32	55,000
MAI	5	34	68,500
JUIN	6	87	159,000
JUILLET	7	35	85,000
AOÛT	8	30	61,500
SEPTEMBRE	9	41	73,500
OCTOBRE	10	47	96,000
NOVEMBRE	11	36	64,000
DÉCEMBRE	12	18	41,000
SANS OBJET	96	10,741	26,803,000
NE SAIT PAS	97	84	167,000
NON DÉCLARÉ	99	275	370,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_D3Y	Longueur	4	Position	1769 - 1772
Nom de la question	CHR-Q1D3				
Concept	Arthrite / rhum. - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1D=2 et CCC6_1D=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1920 - 1997	571	1,130,000
SANS OBJET	9996	10,741	26,803,000
NE SAIT PAS	9997	6	14,500
NON DÉCLARÉ	9999	275	370,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_D4	Longueur	1	Position	1773
Nom de la question	CHR-Q1D4				
Concept	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	243	492,500
NON	2	4	11,500
SANS OBJET	6	10,985	27,278,500
NE SAIT PAS	7	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	358	530,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_D5	Longueur	1	Position	1774
Nom de la question	CHR-Q1D5				
Concept	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament				
Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'arthrite ou le rhumatisme?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		917	1,572,500
NON		2		1,074	1,999,500
SANS OBJET		6		9,312	24,353,500
NE SAIT PAS		7		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9		287	389,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_D6A	Longueur	1	Position	1775
Nom de la question	CHR-Q1D6				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		818	1,399,500
NON		2		98	171,500
SANS OBJET		6		10,386	26,353,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		290	392,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_D6B	Longueur	1	Position	1776
Nom de la question	CHR-Q1D6				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_D5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	84,500
NON	2	873	1,486,500
SANS OBJET	6	10,386	26,353,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	290	392,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_D6C	Longueur	1	Position	1777
Nom de la question	CHR-Q1D6				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_D5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	127	230,500
NON	2	789	1,340,500
SANS OBJET	6	10,386	26,353,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	290	392,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1E	Longueur	1	Position	1778
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite				
Question	Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à l'arthrite?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,526	3,507,500
NON		2		8,427	20,458,000
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		272	352,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_1F	Longueur	1	Position	1779
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Fait de l'hypertension				
Question	Faites-vous de l'hypertension?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,354	2,479,500
NON		2		8,651	21,543,000
SANS OBJET		6		1,308	3,934,000
NE SAIT PAS		7		7	8,500
NON DÉCLARÉ		9		273	353,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_F1	Longueur	1	Position	1780
Nom de la question	CHR-Q1F1				
Concept	Hypertension - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1F=1 et CCC6_1F=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	106	222,000
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION	3	21	41,000
SANS OBJET	6	10,910	26,880,000
NON DÉCLARÉ	9	556	1,175,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 569

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC6_F2M **Longueur** 2 **Position** 1781 - 1782
Nom de la question CHR-Q1F2
Concept Hypertension - mois problème a disparu
Question Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC6_F1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	13	37,500
FÉVRIER	2	6	11,500
MARS	3	6	11,500
AVRIL	4	6	12,500
MAI	5	6	9,000
JUIN	6	18	46,000
JUILLET	7	10	22,000
AOÛT	8	4	5,000
SEPTEMBRE	9	6	9,500
OCTOBRE	10	6	13,500
NOVEMBRE	11	9	17,000
DÉCEMBRE	12	8	14,000
SANS OBJET	96	10,931	26,921,000
NE SAIT PAS	97	8	13,500
NON DÉCLARÉ	99	556	1,175,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CCC6_F2Y **Longueur** 4 **Position** 1783 - 1786
Nom de la question CHR-Q1F2
Concept Hypertension - année problème a disparu
Question Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCC6_F1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	103	219,000
SANS OBJET	9996	10,931	26,921,000
NE SAIT PAS	9997	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9999	556	1,175,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_F3M	Longueur	2	Position	1787 - 1788
Nom de la question	CHR-Q1F3				
Concept	Hypertension - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1F=2 et CCC6_1F=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	44	80,500
FÉVRIER	2	22	36,500
MARS	3	23	43,000
AVRIL	4	24	39,000
MAI	5	25	66,000
JUIN	6	58	117,500
JUILLET	7	19	39,000
AOÛT	8	18	37,000
SEPTEMBRE	9	28	75,500
OCTOBRE	10	26	48,500
NOVEMBRE	11	21	52,000
DÉCEMBRE	12	19	68,000
SANS OBJET	96	10,953	27,181,500
NE SAIT PAS	97	35	74,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	277	360,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_F3Y	Longueur	4	Position	1789 - 1792
Nom de la question	CHR-Q1F3				
Concept	Hypertension - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1F=2 et CCC6_1F=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1946 - 1997	359	763,500
SANS OBJET	9996	10,953	27,181,500
NE SAIT PAS	9997	4	13,500
NON DÉCLARÉ	9999	277	360,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_F4	Longueur	1	Position	1793
Nom de la question	CHR-Q1F4				
Concept	Hypertension - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous faisiez de l'hypertension avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	113	242,500
NON	2	2	4,500
SANS OBJET	6	11,166	27,637,000
NON DÉCLARÉ	9	312	434,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_F5	Longueur	1	Position	1794
Nom de la question	CHR-Q1F5				
Concept	Hypertension - suit traitement ou prend médicament				
Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,158	2,074,500
NON		2		175	383,000
SANS OBJET		6		9,981	25,498,500
NON DÉCLARÉ		9		279	362,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_F6A	Longueur	1	Position	1795
Nom de la question	CHR-Q1F6				
Concept	Hypertension traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,136	2,045,000
NON		2		21	27,500
SANS OBJET		6		10,156	25,882,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		279	362,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_F6B	Longueur	1	Position	1796
Nom de la question	CHR-Q1F6				
Concept	Hypertension traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_F5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	162	276,000
NON	2	995	1,797,000
SANS OBJET	6	10,156	25,882,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	279	362,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_F6C	Longueur	1	Position	1797
Nom de la question	CHR-Q1F6				
Concept	Hypertension traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_F5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	17,000
NON	2	1,145	2,056,000
SANS OBJET	6	10,156	25,882,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	279	362,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1G	Longueur	1	Position	1798
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	A des migraines				
Question	Avez-vous des migraines?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		770	1,891,000
NON		2		9,184	22,075,000
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		272	352,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_G1	Longueur	1	Position	1799
Nom de la question	CHR-Q1G1				
Concept	Migraines - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1G=1 et CCC6_1G=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		147	311,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES		3		33	73,500
SANS OBJET		6		10,845	26,712,000
NON DÉCLARÉ		9		568	1,222,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 575

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_G2M	Longueur	2	Position	1800 - 1801
Nom de la question	CHR-Q1G2				
Concept	Migraines - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_G1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	14	55,500
FÉVRIER	2	6	8,000
MARS	3	3	3,500
AVRIL	4	6	6,500
MAI	5	3	6,500
JUIN	6	25	50,500
JUILLET	7	12	20,500
AOÛT	8	17	39,000
SEPTEMBRE	9	16	34,500
OCTOBRE	10	10	19,500
NOVEMBRE	11	12	28,000
DÉCEMBRE	12	15	30,500
SANS OBJET	96	10,878	26,785,500
NE SAIT PAS	97	8	9,500
NON DÉCLARÉ	99	568	1,222,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_G2Y	Longueur	4	Position	1802 - 1805
Nom de la question	CHR-Q1G2				
Concept	Migraines - année problème a disparu				
Question	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_G1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	142	303,500
SANS OBJET	9996	10,878	26,785,500
NE SAIT PAS	9997	5	8,000
NON DÉCLARÉ	9999	568	1,222,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC6_G3M **Longueur** 2 **Position** 1806 - 1807
Nom de la question CHR-Q1G3
Concept Migraines - mois du diagnostic
Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Mois
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1G=2 et CCC6_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	34	99,500
FÉVRIER	2	13	41,500
MARS	3	7	22,000
AVRIL	4	17	41,500
MAI	5	12	24,500
JUIN	6	41	123,000
JUILLET	7	10	20,500
AOÛT	8	16	39,000
SEPTEMBRE	9	23	64,000
OCTOBRE	10	15	38,000
NOVEMBRE	11	7	21,000
DÉCEMBRE	12	5	9,500
SANS OBJET	96	11,075	27,305,500
NE SAIT PAS	97	35	83,500
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	282	383,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC6_G3Y **Longueur** 4 **Position** 1808 - 1811
Nom de la question CHR-Q1G3
Concept Migraines - année du diagnostic
Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Année
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1G=2 et CCC6_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1940 - 1997	232	619,000
SANS OBJET	9996	11,075	27,305,500
NE SAIT PAS	9997	4	10,000
NON DÉCLARÉ	9999	282	383,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CCC6_G4 **Longueur** 1 **Position** 1812
Nom de la question CHR-Q1G4
Concept Migraines - avait avant la dernière interview
Question Donc, vous aviez des migraines avant la dernière interview?
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	105	284,500
SANS OBJET	6	11,178	27,588,500
NON DÉCLARÉ	9	310	445,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_G5	Longueur	1	Position	1813
Nom de la question	CHR-Q1G5				
Concept	Migraines - suit traitement ou prend médicament				
Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_1G=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		378	944,000
NON		2		385	936,000
SANS OBJET		6		10,549	26,069,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		280	368,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_G6A	Longueur	1	Position	1814
Nom de la question	CHR-Q1G6				
Concept	Migraines traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_G5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		350	874,500
NON		2		28	69,500
SANS OBJET		6		10,934	27,005,500
NON DÉCLARÉ		9		281	369,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_G6B	Longueur	1	Position	1815
Nom de la question	CHR-Q1G6				
Concept	Migraines traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_G5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		28	63,500
NON		2		350	880,500
SANS OBJET		6		10,934	27,005,500
NON DÉCLARÉ		9		281	369,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_G6C	Longueur	1	Position	1816
Nom de la question	CHR-Q1G6				
Concept	Migraines traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_G5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		31	73,000
NON		2		347	871,000
SANS OBJET		6		10,934	27,005,500
NON DÉCLARÉ		9		281	369,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1H	Longueur	1	Position	1817
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		364	834,500
NON		2		10,952	27,125,500
NE SAIT PAS		7		4	5,500
NON DÉCLARÉ		9		273	353,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_1I	Longueur	1	Position	1818
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint d'une sinusite				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'une sinusite diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		576	1,191,500
NON		2		9,380	22,780,500
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NON DÉCLARÉ		9		272	352,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 581

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1J	Longueur	1	Position	1819
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de diabète				
Question	Êtes-vous atteint(e) du diabète?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		427	802,000
NON		2		9,580	23,223,000
SANS OBJET		6		1,308	3,934,000
NE SAIT PAS		7		4	5,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		273	353,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_J1	Longueur	1	Position	1820
Nom de la question	CHR-Q1J1				
Concept	Diabète - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1J=1 et CCC6_1J=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12	18,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE		3		8	15,000
SANS OBJET		6		11,035	27,164,500
NON DÉCLARÉ		9		538	1,120,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC6_J2M **Longueur** 2 **Position** 1821 - 1822
Nom de la question CHR-Q1J2
Concept Diabète - mois problème a disparu
Question Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	2	1,500
MAI	5	3	4,000
JUIN	6	5	9,000
NOVEMBRE	11	1	1,500
DÉCEMBRE	12	1	2,500
SANS OBJET	96	11,043	27,179,500
NON DÉCLARÉ	99	538	1,120,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CCC6_J2Y **Longueur** 4 **Position** 1823 - 1826
Nom de la question CHR-Q1J2
Concept Diabète - année problème a disparu
Question Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	12	18,500
SANS OBJET	9996	11,043	27,179,500
NON DÉCLARÉ	9999	538	1,120,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_J3M	Longueur	2	Position	1827 - 1828
Nom de la question	CHR-Q1J3				
Concept	Diabète - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1J=2 et CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	13	25,000
FÉVRIER	2	9	18,500
MARS	3	4	10,000
AVRIL	4	8	12,500
MAI	5	3	6,500
JUIN	6	11	11,500
JUILLET	7	5	17,500
AOÛT	8	7	9,000
SEPTEMBRE	9	7	18,500
OCTOBRE	10	7	14,500
NOVEMBRE	11	2	5,500
DÉCEMBRE	12	6	12,500
SANS OBJET	96	11,226	27,788,000
NE SAIT PAS	97	10	11,500
NON DÉCLARÉ	99	275	357,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_J3Y	Longueur	4	Position	1829 - 1832
Nom de la question	CHR-Q1J3				
Concept	Diabète - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1J=2 et CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1975 - 1997	91	172,500
SANS OBJET	9996	11,226	27,788,000
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	275	357,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_J4	Longueur	1	Position	1833
Nom de la question	CHR-Q1J4				
Concept	Diabète - atteint avant la dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) du diabète avant la dernière interview?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	59,500
SANS OBJET	6	11,282	27,890,000
NON DÉCLARÉ	9	285	369,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_J5	Longueur	1	Position	1834
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1J5
---------------------------	----------

Concept	Diabète - prend de l'insuline
----------------	-------------------------------

Question	Prenez-vous de l'insuline contre le diabète?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	111	220,500
NON	2	301	570,000
SANS OBJET	6	10,904	27,169,000
NON DÉCLARÉ	9	277	359,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_J6	Longueur	1	Position	1835
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1J6
---------------------------	----------

Concept	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
----------------	---

Question	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	243	461,500
NON	2	169	329,000
SANS OBJET	6	10,904	27,169,000
NON DÉCLARÉ	9	277	359,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_J7A	Longueur	1	Position	1836
Nom de la question	CHR-Q1J7				
Concept	Diabète traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_J6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	212	399,000
NON	2	31	62,500
SANS OBJET	6	11,073	27,498,000
NON DÉCLARÉ	9	277	359,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_J7B	Longueur	1	Position	1837
Nom de la question	CHR-Q1J7				
Concept	Diabète traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_J6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	83	180,000
NON	2	160	282,000
SANS OBJET	6	11,073	27,498,000
NON DÉCLARÉ	9	277	359,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_J7C	Longueur	1	Position	1838
Nom de la question	CHR-Q1J7				
Concept	Diabète traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_J6=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	2,500
NON		2		240	459,000
SANS OBJET		6		11,073	27,498,000
NON DÉCLARÉ		9		277	359,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_1K	Longueur	1	Position	1839
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint d'épilepsie				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		76	186,500
NON		2		11,242	27,776,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		273	353,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_K1	Longueur	1	Position	1840
Nom de la question	CHR-Q1K1				
Concept	Épilepsie - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1K=1 et CCC6_1K=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	13,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE	3	2	4,500
SANS OBJET	6	11,300	27,903,000
NON DÉCLARÉ	9	285	397,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_K2M	Longueur	2	Position	1841 - 1842
Nom de la question	CHR-Q1K2				
Concept	Épilepsie - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_K1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AOÛT	8	1	1,500
NOVEMBRE	11	2	5,000
DÉCEMBRE	12	2	4,500
SANS OBJET	96	11,302	27,907,500
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	285	397,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 589

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC6_K2Y **Longueur** 4 **Position** 1843 - 1846

Nom de la question CHR-Q1K2

Concept Épilepsie - année problème a disparu

Question Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC6_K1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1995	6	13,500
SANS OBJET	9996	11,302	27,907,500
NON DÉCLARÉ	9999	285	397,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CCC6_K3M **Longueur** 2 **Position** 1847 - 1848

Nom de la question CHR-Q1K3

Concept Épilepsie - mois du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Mois

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1K=2 et CCC6_1K=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	4	21,500
MARS	3	1	4,000
AVRIL	4	1	5,500
JUIN	6	2	4,000
JUILLET	7	2	9,000
OCTOBRE	10	1	1,000
DÉCEMBRE	12	1	1,000
SANS OBJET	96	11,307	27,916,000
NON DÉCLARÉ	99	274	356,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_K3Y	Longueur	4	Position	1849 - 1852
Nom de la question	CHR-Q1K3				
Concept	Épilepsie - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1K=2 et CCC6_1K=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1938 - 1996	12	45,500
SANS OBJET	9996	11,307	27,916,000
NON DÉCLARÉ	9999	274	356,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_K4	Longueur	1	Position	1853
Nom de la question	CHR-Q1K4				
Concept	Épilepsie - atteint avant la dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) d'épilepsie avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	27,500
SANS OBJET	6	11,311	27,934,500
NON DÉCLARÉ	9	274	356,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 591

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1L	Longueur	1	Position	1854
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1
---------------------------	--------

Concept	Souffre d'une maladie cardiaque
----------------	---------------------------------

Question	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	602	1,102,500
NON	2	10,714	26,849,500
NE SAIT PAS	7	4	13,000
NON DÉCLARÉ	9	273	353,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_1M	Longueur	1	Position	1855
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CHR-Q1
---------------------------	--------

Concept	Souffre d'un cancer
----------------	---------------------

Question	Souffrez-vous d'un cancer?
-----------------	----------------------------

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	193	348,500
NON	2	9,761	23,619,000
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	272	352,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1N	Longueur	1	Position	1856
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac				
Question	Souffrez-vous d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		346	663,000
NON		2		9,659	23,358,000
SANS OBJET		6		1,308	3,934,000
NE SAIT PAS		7		7	10,000
NON DÉCLARÉ		9		273	353,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_N1	Longueur	1	Position	1857
Nom de la question	CHR-Q1N1				
Concept	Ulcères - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1N=1 et CCC6_1N=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		99	209,000
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES		3		41	64,500
SANS OBJET		6		10,883	26,847,000
NON DÉCLARÉ		9		570	1,197,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 593

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_N2M	Longueur	2	Position	1858 - 1859
Nom de la question	CHR-Q1N2				
Concept	Ulcères - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_N1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	13	30,000
FÉVRIER	2	2	2,500
MARS	3	8	19,000
AVRIL	4	4	6,500
MAI	5	9	14,500
JUIN	6	16	28,000
JUILLET	7	3	6,000
AOÛT	8	9	15,000
SEPTEMBRE	9	8	17,500
OCTOBRE	10	5	9,500
NOVEMBRE	11	11	27,000
DÉCEMBRE	12	7	27,000
SANS OBJET	96	10,924	26,912,000
NE SAIT PAS	97	4	6,000
NON DÉCLARÉ	99	570	1,197,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_N2Y	Longueur	4	Position	1860 - 1863
Nom de la question	CHR-Q1N2				
Concept	Ulcères - année problème a disparu				
Question	Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_N1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1997	96	205,500
SANS OBJET	9996	10,924	26,912,000
NE SAIT PAS	9997	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9999	570	1,197,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_N3M	Longueur	2	Position	1864 - 1865
Nom de la question	CHR-Q1N3				
Concept	Ulcères - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1N=2 et CCC6_1N=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	19	39,000
FÉVRIER	2	6	14,500
MARS	3	10	17,500
AVRIL	4	7	16,500
MAI	5	18	58,000
JUIN	6	26	62,000
JUILLET	7	5	5,500
AOÛT	8	7	13,000
SEPTEMBRE	9	11	22,500
OCTOBRE	10	6	9,500
NOVEMBRE	11	5	16,500
DÉCEMBRE	12	6	7,500
SANS OBJET	96	11,172	27,644,500
NE SAIT PAS	97	17	27,000
REFUS	98	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	277	360,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_N3Y	Longueur	4	Position	1866 - 1869
Nom de la question	CHR-Q1N3				
Concept	Ulcères - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1N=2 et CCC6_1N=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1957 - 1997	144	313,000
SANS OBJET	9996	11,172	27,644,500
NON DÉCLARÉ	9999	277	360,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_N4	Longueur	1	Position	1870
Nom de la question	CHR-Q1N4				
Concept	Ulcères - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	112,500
NON	2	2	5,000
SANS OBJET	6	11,250	27,809,500
NON DÉCLARÉ	9	295	391,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1O	Longueur	1	Position	1871
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral				
Question	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		144	245,500
NON		2		9,864	23,783,000
SANS OBJET		6		1,308	3,934,000
NE SAIT PAS		7		4	3,000
NON DÉCLARÉ		9		273	353,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_O1	Longueur	1	Position	1872
Nom de la question	CHR-Q1O1				
Concept	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1O=1 et CCC6_1O=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12	14,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.		3		12	20,500
SANS OBJET		6		11,032	27,174,000
NON DÉCLARÉ		9		537	1,109,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_O2M	Longueur	2	Position	1873 - 1874
Nom de la question	CHR-Q1O2				
Concept	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu				
Question	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_O1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	2	2,000
FÉVRIER	2	1	1,000
AVRIL	4	1	1,000
MAI	5	2	5,000
JUIN	6	1	1,500
AOÛT	8	1	1,000
SEPTEMBRE	9	1	1,000
DÉCEMBRE	12	2	2,000
SANS OBJET	96	11,044	27,194,000
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	537	1,109,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_O2Y	Longueur	4	Position	1875 - 1878
Nom de la question	CHR-Q1O2				
Concept	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu				
Question	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC6_O1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	12	14,500
SANS OBJET	9996	11,044	27,194,000
NON DÉCLARÉ	9999	537	1,109,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_O3M	Longueur	2	Position	1879 - 1880
Nom de la question	CHR-Q1O3				
Concept	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1O=2 et CCC6_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	6	11,000
FÉVRIER	2	7	22,000
MARS	3	4	7,500
AVRIL	4	6	8,500
MAI	5	9	16,000
JUIN	6	7	11,500
JUILLET	7	6	7,000
AOÛT	8	2	2,000
SEPTEMBRE	9	2	2,500
OCTOBRE	10	5	10,500
NOVEMBRE	11	5	10,500
DÉCEMBRE	12	2	7,000
SANS OBJET	96	11,256	27,841,500
NE SAIT PAS	97	2	4,000
NON DÉCLARÉ	99	274	356,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_O3Y	Longueur	4	Position	1881 - 1884
Nom de la question	CHR-Q1O3				
Concept	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1O=2 et CCC6_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1970 - 1996	63	120,500
SANS OBJET	9996	11,256	27,841,500
NON DÉCLARÉ	9999	274	356,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_O4	Longueur	1	Position	1885
Nom de la question	CHR-Q1O4				
Concept	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	39,500
SANS OBJET	6	11,298	27,922,000
NON DÉCLARÉ	9	275	357,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1P	Longueur	1	Position	1886
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint d'incontinence urinaire				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		247	438,500
NON		2		9,761	23,588,500
SANS OBJET		6		1,308	3,934,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		273	353,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_1Q	Longueur	1	Position	1887
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)				
Question	Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		197	368,500
NON		2		9,810	23,654,500
SANS OBJET		6		1,308	3,934,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		273	353,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1R	Longueur	1	Position	1888
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
Question	Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	68	107,000
NON	2	9,252	21,337,500
SANS OBJET	6	1,999	6,519,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	272	352,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_1S	Longueur	1	Position	1889
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de cataracte				
Question	Êtes-vous atteint(e) de cataracte?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		445	679,500
NON		2		8,874	20,765,000
SANS OBJET		6		1,999	6,519,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		273	353,500
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1T	Longueur	1	Position	1890
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de glaucome				
Question	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		151	273,500
NON		2		9,165	21,168,000
SANS OBJET		6		1,999	6,519,000
NE SAIT PAS		7		5	5,000
NON DÉCLARÉ		9		273	353,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC6_1U	Longueur	1	Position	1891
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint d'un problème de la thyroïde				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		481	916,000
NON		2		9,519	23,094,000
SANS OBJET		6		1,308	3,934,000
NE SAIT PAS		7		12	21,500
NON DÉCLARÉ		9		273	353,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 603

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6_1V	Longueur	1	Position	1892
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
Question	Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
Univers	Tous les répondants				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	831	1,986,000
NON	2	10,486	25,978,000
NE SAIT PAS	7	3	1,500
NON DÉCLARÉ	9	273	353,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC6DANY	Longueur	1	Position	1893
Nom de la question					
Concept	A un problème de santé chronique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur CCC6_1A à CCC6_1V. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,359	14,521,500
NON	2	3,591	9,428,000
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NON DÉCLARÉ	9	278	374,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC6DNUM	Longueur	2	Position	1894 - 1895
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur CCC6_1A à CCC6_1V. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 11	9,921	23,899,000
SANS OBJET	96	1,365	3,994,500
NON DÉCLARÉ	99	307	425,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6DRES	Longueur	3	Position	1896 - 1898
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)**Question****Univers** Tous les immigrants

Note Basé sur DHC6_AGE, AM66_BYI et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	2 - 95	1,236	4,543,500
SANS OBJET	996	10,305	23,666,000
NON DÉCLARÉ	999	52	108,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_4A	Longueur	1	Position	1899
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - canadien				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Canadien				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,218	11,288,000
NON		2		7,081	16,634,000
NE SAIT PAS		7		21	42,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	353,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_4B	Longueur	1	Position	1900
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - français				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Français				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,660	7,091,500
NON		2		8,639	20,830,500
NE SAIT PAS		7		21	42,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	353,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_4C	Longueur	1	Position	1901
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - anglais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Anglais				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,308	6,875,500
NON		2		7,991	21,046,000
NE SAIT PAS		7		21	42,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	353,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_4D	Longueur	1	Position	1902
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - allemand				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Allemand				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,195	2,776,500
NON		2		10,104	25,145,000
NE SAIT PAS		7		21	42,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	353,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_4E	Longueur	1	Position	1903
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - écossais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Écossais				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,908	3,867,000
NON		2		9,391	24,054,500
NE SAIT PAS		7		21	42,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	353,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_4F	Longueur	1	Position	1904
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - irlandais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Irlandais				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,697	3,658,500
NON		2		9,602	24,263,000
NE SAIT PAS		7		21	42,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	353,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_4G	Longueur	1	Position	1905
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - italien				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Italien				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		323	1,245,000
NON		2		10,976	26,676,500
NE SAIT PAS		7		21	42,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	353,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_4H	Longueur	1	Position	1906
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - ukrainien				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		500	1,031,500
NON		2		10,799	26,890,000
NE SAIT PAS		7		21	42,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	353,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_4I	Longueur	1	Position	1907
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Hollandais (Néerlandais)				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		368	942,500
NON		2		10,931	26,979,500
NE SAIT PAS		7		21	42,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	353,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_4J	Longueur	1	Position	1908
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - chinois				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Chinois				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		136	717,000
NON		2		11,163	27,204,500
NE SAIT PAS		7		21	42,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	353,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_4K	Longueur	1	Position	1909
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - juif				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Juif				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		79	293,000
NON		2		11,220	27,629,000
NE SAIT PAS		7		21	42,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	353,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_4L	Longueur	1	Position	1910
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - polonais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Polonais				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		305	885,500
NON		2		10,994	27,036,500
NE SAIT PAS		7		21	42,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	353,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_4M	Longueur	1	Position	1911
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - portugais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Portugais				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		75	325,500
NON		2		11,224	27,596,000
NE SAIT PAS		7		21	42,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	353,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_4N	Longueur	1	Position	1912
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - asiatique du sud				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Asiatique du Sud (p. ex., les Indes Orientales, le Pakistan, le Pendjab et Sri-Lanka)				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		77	475,000
NON		2		11,222	27,446,500
NE SAIT PAS		7		21	42,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	353,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_4O	Longueur	1	Position	1913
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - noir				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Noir				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		75	320,000
NON		2		11,224	27,601,500
NE SAIT PAS		7		21	42,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	353,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_4P	Longueur	1	Position	1914
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Indien de l'Amérique du Nord				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		194	481,000
NON		2		11,105	27,441,000
NE SAIT PAS		7		21	42,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	353,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_4Q	Longueur	1	Position	1915
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - métis				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Métis				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		89	168,500
NON		2		11,210	27,753,000
NE SAIT PAS		7		21	42,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	353,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_4R	Longueur	1	Position	1916
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - inuit / esquimau				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Inuit / Esquimau				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10	9,500
NON		2		11,289	27,912,500
NE SAIT PAS		7		21	42,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	353,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_4S	Longueur	1	Position	1917
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - autre				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Autre				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,305	4,071,500
NON		2		9,994	23,850,500
NE SAIT PAS		7		21	42,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	353,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_5A	Longueur	1	Position	1918
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - anglais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9,961	23,550,000
NON		2		1,359	4,411,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		272	353,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_5B	Longueur	1	Position	1919
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - français				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,011	9,296,000
NON	2	8,309	18,665,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	272	353,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_5C	Longueur	1	Position	1920
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - arabe				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	155,000
NON	2	11,237	27,747,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	328	412,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 616

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_5D	Longueur	1	Position	1921
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - chinois				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		103	578,000
NON		2		11,161	27,324,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		328	412,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_5E	Longueur	1	Position	1922
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - cri				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		18	27,000
NON		2		11,246	27,876,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		328	412,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 617

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_5F	Longueur	1	Position	1923
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - allemand				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	275	611,500
NON	2	10,989	27,291,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	328	412,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_5G	Longueur	1	Position	1924
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - grec				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	125,500
NON	2	11,237	27,777,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	328	412,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 618

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_5H	Longueur	1	Position	1925
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - hongrois				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	78,000
NON	2	11,229	27,824,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	328	412,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_5I	Longueur	1	Position	1926
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - italien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	161	707,500
NON	2	11,103	27,195,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	328	412,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_5J	Longueur	1	Position	1927
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - coréen				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	5,500
NON	2	11,263	27,897,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	328	412,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_5K	Longueur	1	Position	1928
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - persan				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	39,500
NON	2	11,258	27,863,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	328	412,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_5L	Longueur	1	Position	1929
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - polonais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	84	271,000
NON	2	11,180	27,631,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	328	412,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_5M	Longueur	1	Position	1930
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - portugais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	230,500
NON	2	11,212	27,672,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	328	412,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 621

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_5N	Longueur	1	Position	1931
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - pendjabi				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	244,500
NON	2	11,227	27,658,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	328	412,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_5O	Longueur	1	Position	1932
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - espagnol				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	129	461,000
NON	2	11,135	27,442,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	328	412,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 622

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_5P	Longueur	1	Position	1933
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - tagal				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	98,500
NON	2	11,244	27,804,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	328	412,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_5Q	Longueur	1	Position	1934
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - ukrainien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	135	219,500
NON	2	11,129	27,683,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	328	412,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 623

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_5R	Longueur	1	Position	1935
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - vietnamien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	70,500
NON	2	11,252	27,832,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	328	412,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_5S	Longueur	1	Position	1936
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - autre langue				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	327	1,314,000
NON	2	10,937	26,589,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	328	412,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6DLNG	Longueur	2	Position	1937 - 1938
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur SDC6_5A à SDC6_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS SEULEMENT	1	7,284	15,120,500
FRANÇAIS SEULEMENT	2	1,297	4,131,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	1,445	4,027,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	243	1,008,000
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	989	3,394,500
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	26	129,000
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	34	148,500
NON DÉCLARÉ	99	275	359,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_6A	Longueur	1	Position	1939
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question SOCIO-Q6**Concept** Première langue apprise et toujours comprise - anglais**Question** Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais**Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,041	17,468,000
NON	2	3,280	10,497,500
NON DÉCLARÉ	9	272	353,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_6B	Longueur	1	Position	1940
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - français				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,309	6,972,000
NON	2	9,012	20,993,500
NON DÉCLARÉ	9	272	353,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_6C	Longueur	1	Position	1941
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	92,500
NON	2	11,305	27,874,500
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_6D	Longueur	1	Position	1942
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	90	478,500
NON	2	11,231	27,486,500
NON DÉCLARÉ	9	272	353,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_6E	Longueur	1	Position	1943
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	17,500
NON	2	11,307	27,948,000
NON DÉCLARÉ	9	272	353,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_6F	Longueur	1	Position	1944
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	220	424,000
NON	2	11,101	27,541,500
NON DÉCLARÉ	9	272	353,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_6G	Longueur	1	Position	1945
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	121,000
NON	2	11,296	27,844,000
NON DÉCLARÉ	9	272	353,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_6H	Longueur	1	Position	1946
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	83,000
NON	2	11,283	27,882,500
NON DÉCLARÉ	9	272	353,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_6I	Longueur	1	Position	1947
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	126	548,500
NON	2	11,195	27,417,000
NON DÉCLARÉ	9	272	353,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_6J	Longueur	1	Position	1948
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	5,500
NON	2	11,321	27,961,500
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_6K	Longueur	1	Position	1949
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	41,000
NON	2	11,315	27,925,500
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_6L	Longueur	1	Position	1950
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	71	232,000
NON	2	11,250	27,733,500
NON DÉCLARÉ	9	272	353,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_6M	Longueur	1	Position	1951
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	194,500
NON	2	11,282	27,771,000
NON DÉCLARÉ	9	272	353,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_6N	Longueur	1	Position	1952
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	236,500
NON	2	11,284	27,729,000
NON DÉCLARÉ	9	272	353,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_6O	Longueur	1	Position	1953
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	136,000
NON	2	11,284	27,829,500
NON DÉCLARÉ	9	272	353,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_6P	Longueur	1	Position	1954
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	128,500
NON	2	11,298	27,838,500
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_6Q	Longueur	1	Position	1955
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	129	186,000
NON	2	11,192	27,779,500
NON DÉCLARÉ	9	272	353,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_6R	Longueur	1	Position	1956
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	35,000
NON	2	11,314	27,931,500
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_6S	Longueur	1	Position	1957
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	343	1,367,500
NON	2	10,978	26,597,500
NON DÉCLARÉ	9	272	353,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_7A	Longueur	1	Position	1958
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - blanc				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Blanc(he)				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,767	25,305,500
NON	2	553	2,659,500
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_7B	Longueur	1	Position	1959
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - chinois				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Chinois(e)				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	130	659,500
NON	2	11,190	27,305,000
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_7C	Longueur	1	Position	1960
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - asiatique du sud				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud (p. ex., Les Indes Orientales, Le Pakistan, Le Pendjab et Sri-Lanka)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	135	849,000
NON	2	11,185	27,115,500
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_7D	Longueur	1	Position	1961
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - noir				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Noir(e)?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	118	507,000
NON	2	11,202	27,458,000
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_7E	Longueur	1	Position	1962
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autochtone d'Amérique du Nord (indien(ne) d'Amérique du Nord, métis(se), Inuit / esquimau(de))				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	116	237,500
NON	2	11,204	27,727,000
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_7F	Longueur	1	Position	1963
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Arabe / Asiatique de l'Ouest (p. ex., Arménien(ne), Égyptien(ne), Iranien(ne), Libanais(e), Marocain(e))				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	183,500
NON	2	11,288	27,781,000
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_7G	Longueur	1	Position	1964
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - philippin				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Philippin(ne)?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		36	189,500
NON		2		11,284	27,775,500
REFUS		8		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		271	351,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_7H	Longueur	1	Position	1965
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - asiatique du sud-est				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud-Est (p. ex., Cambodgien(ne), Indonésien(ne), Laotien(ne), Vietnamien(ne))				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		19	112,500
NON		2		11,301	27,852,500
REFUS		8		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		271	351,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_7I	Longueur	1	Position	1966
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - latino-américain				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Latino-Américain(e)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	85,500
NON	2	11,300	27,879,500
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_7J	Longueur	1	Position	1967
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - japonais				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Japonais(e)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	22,500
NON	2	11,311	27,942,000
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC6_7K	Longueur	1	Position	1968
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - coréen				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Coréen(ne)				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	5,500
NON		2		11,319	27,959,500
REFUS		8		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		271	351,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC6_7L	Longueur	1	Position	1969
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - autre				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autre				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6	12,000
NON		2		11,314	27,952,500
REFUS		8		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		271	351,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 640

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDC6DRAC **Longueur** 2 **Position** 1970 - 1971

Nom de la question

Concept Race ou couleur - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur SDC6_7A à SDC6_7L. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLANC(HE)	1	10,705	25,128,500
NOIR(E)	2	103	465,500
CORÉEN(NE)	3	1	5,500
PHILIPPIN(NE)	4	28	151,000
JAPONAIS(E)	5	7	17,500
CHINOIS(E)	6	123	631,000
AUTOCHTONE D'AMÉRIQUE DU NORD	7	89	173,000
ASIATIQUE DU SUD	8	129	825,000
ASIATIQUE DU SUD-EST	9	18	110,500
ARABE / ASIATIQUE DE L'OUEST	10	27	162,000
LATINO-AMÉRICAIN(E)	11	18	80,500
RACE DE CATÉGORIE MULTIPLE	12	67	203,500
NON DÉCLARÉ	99	278	365,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable EDC6_1 **Longueur** 1 **Position** 1972

Nom de la question EDUC-Q1

Concept Fréquente actuellement une école, collège ou université

Question Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,236	4,319,000
NON	2	8,721	19,653,500
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 641

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC6_2	Longueur	1	Position	1973
Nom de la question	EDUC-Q2				
Concept	Étudiant à plein temps ou à temps partiel				
Question	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à plein temps ou à temps partiel?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDC6_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
À TEMPS PLEIN		1		1,017	3,674,000
À TEMPS PARTIEL		2		219	645,000
SANS OBJET		6		10,086	23,648,000
NON DÉCLARÉ		9		271	351,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	EDC6_4	Longueur	2	Position	1974 - 1975
Nom de la question	EDUC-Q4				
Concept	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
Question	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ		1		26	81,500
1 À 5 ANNÉES		2		283	539,500
6 ANNÉES		3		280	642,500
7 ANNÉES		4		414	957,500
8 ANNÉES		5		705	1,489,000
9 ANNÉES		6		621	1,444,500
10 ANNÉES		7		1,015	2,314,500
11 ANNÉES		8		1,346	3,184,500
12 ANNÉES		9		4,247	9,695,500
13 ANNÉES		10		1,018	3,618,500
SANS OBJET		96		1,308	3,934,000
NE SAIT PAS		97		1	4,000
NON DÉCLARÉ		99		329	413,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC6_5	Longueur	1	Position	1976
Nom de la question	EDUC-Q5				
Concept	A un certificat d'études secondaires				
Question	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec de la scolarité				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,953	15,022,500
NON	2	3,621	7,633,500
SANS OBJET	6	1,689	5,245,000
NON DÉCLARÉ	9	330	417,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	EDC6_6	Longueur	1	Position	1977
Nom de la question	EDUC-Q6				
Concept	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
Question	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec de la scolarité				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,416	13,256,500
NON	2	4,158	9,400,000
SANS OBJET	6	1,689	5,245,000
NON DÉCLARÉ	9	330	417,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC6_7	Longueur	2	Position	1978 - 1979
Nom de la question	EDUC-Q7				
Concept	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint				
Question	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDC6_6=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	991	2,173,500
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	798	2,194,000
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	548	1,378,500
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	954	2,089,500
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	692	1,793,000
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,076	2,673,000
MAÎTRISE	7	195	476,500
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	31	72,000
DOCTORAT ACQUIS	9	57	191,000
AUTRE	10	74	215,500
SANS OBJET	96	5,847	14,645,000
NON DÉCLARÉ	99	330	417,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC6D1	Longueur	2	Position	1980 - 1981
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

Note Basé sur EDC6_4, EDC6_5, EDC6_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	26	81,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	924	2,079,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,211	5,084,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,378	3,466,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	74	215,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	991	2,173,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	798	2,194,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	548	1,378,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	954	2,089,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	692	1,793,000
BACCALAURÉAT	11	1,076	2,673,000
MAÎTRISE	12	195	476,500
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	31	72,000
DOCTORAT ACQUIS	14	57	191,000
SANS OBJET	96	1,308	3,934,000
NON DÉCLARÉ	99	330	417,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 645

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable EDC6D2 **Longueur** 2 **Position** 1982 - 1983

Nom de la question

Concept Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus

Note Basé sur EDC6_4, EDC6_5, EDC6_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	26	81,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	924	2,079,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,211	5,084,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,378	3,466,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	74	215,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	991	2,173,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	798	2,194,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	548	1,378,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	954	2,089,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	692	1,793,000
BACCALAURÉAT	11	1,076	2,673,000
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	283	739,500
SANS OBJET	96	1,308	3,934,000
NON DÉCLARÉ	99	330	417,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC6D3	Longueur	1	Position	1984
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur EDC6_4, EDC6_5 et EDC6_7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	3,190	7,270,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,388	3,480,500
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	2,416	5,967,000
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	3,014	7,306,500
SANS OBJET	6	1,308	3,934,000
NON DÉCLARÉ	9	277	360,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	EDC6D4	Longueur	1	Position	1985
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur EDC6_4, EDC6_5 et EDC6_7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	1,720	2,971,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,150	2,703,500
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	2,974	7,490,500
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	5,219	14,174,500
NON DÉCLARÉ	9	530	979,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC6DLF	Longueur	1	Position	1986
Nom de la question					
Concept	Population active des étudiants - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDC6_1=1				
Note	Basé sur EDC6_1, EDC6_2, DHC6_AGE, LFC6_2, LFC6_61 à LFC6_63, LFC6_51M et LFC6_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	447	1,673,500
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES TEMPS PART	2	194	577,500
NE TRAV. PAS / ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	216	759,500
NE TRAV. PAS / ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	25	67,500
SANS OBJET	6	10,439	24,867,000
NON DÉCLARÉ	9	272	373,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC6_2	Longueur	1	Position	1987
Nom de la question	LFS-Q2				
Concept	A travaillé contre rémunération ou bénéfice				
Question	Avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde d'enfants etc.				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	6,088	15,882,500		
NON	2	2,662	5,653,000		
SANS OBJET	6	2,572	6,431,500		
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_2B	Longueur	1	Position	1988
Nom de la question	LFS-Q2B				
Concept	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.				
Question	D'après notre dernière interview, vous aviez un emploi avec (nom de l'employeur à la dernière interview). Avez-vous travaillé pour cet employeur au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants avec LFS94=1 (il y a des données sur l'emploi en 1994) et LFC6_2=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,330	10,860,000
NON	2	1,225	3,189,000
SANS OBJET	6	5,767	13,917,500
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC6FE1	Longueur	1	Position	1989
Nom de la question	LFS-Q3.1				
Concept	Indicateur pour employeur - emploi 1				
Question	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,087	15,878,000
SANS OBJET	6	5,234	12,084,500
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_41	Longueur	1	Position	1990
Nom de la question	LFS-Q4.1				
Concept	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1				
Question	Occupez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,787	12,525,500
NON	2	1,301	3,357,000
SANS OBJET	6	5,234	12,084,500
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_51M	Longueur	2	Position	1991 - 1992
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	LFS-Q5.1
---------------------------	----------

Concept	Mois de début - emploi 1
----------------	--------------------------

Question	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	90	261,500
FÉVRIER	2	938	2,877,000
MARS	3	279	889,000
AVRIL	4	113	220,000
MAI	5	190	453,500
JUIN	6	1,424	3,273,500
JUILLET	7	139	383,500
AOÛT	8	1,357	3,205,500
SEPTEMBRE	9	226	536,500
OCTOBRE	10	93	328,500
NOVEMBRE	11	1,107	3,061,000
DÉCEMBRE	12	116	331,000
SANS OBJET	96	5,234	12,084,500
NE SAIT PAS	97	15	60,500
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 651

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC6_51D **Longueur** 2 **Position** 1993 - 1994

Nom de la question LFS-Q5.1

Concept Jour de début - emploi 1

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1

Univers Répondants qui ont répondu LFC6_2=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	6,072	15,820,500
SANS OBJET	96	5,234	12,084,500
NE SAIT PAS	97	15	60,500
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable LFC6_51Y **Longueur** 4 **Position** 1995 - 1998

Nom de la question LFS-Q5.1

Concept Année de début - emploi 1

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1

Univers Répondants qui ont répondu LFC6_2=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1995 - 1997	6,072	15,820,500
SANS OBJET	9996	5,234	12,084,500
NE SAIT PAS	9997	15	60,500
REFUS	9998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_61	Longueur	1	Position	1999
Nom de la question	LFS-Q6.1				
Concept	Occupe emploi actuellement - emploi 1				
Question	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,014	13,228,500
NON	2	1,057	2,591,000
SANS OBJET	6	5,234	12,084,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	287	413,500
	Total	11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 653

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_71M	Longueur	2	Position	2000 - 2001
Nom de la question	LFS-Q7.1				
Concept	Mois de l'arrêt - emploi 1				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JANVIER	1	73	145,000		
FÉVRIER	2	924	2,858,000		
MARS	3	283	928,500		
AVRIL	4	79	215,000		
MAI	5	112	276,000		
JUIN	6	1,365	3,137,500		
JUILLET	7	121	344,000		
AOÛT	8	1,483	3,555,000		
SEPTEMBRE	9	224	515,500		
OCTOBRE	10	89	244,000		
NOVEMBRE	11	1,158	3,160,500		
DÉCEMBRE	12	153	420,000		
SANS OBJET	96	5,234	12,084,500		
NE SAIT PAS	97	7	21,000		
NON DÉCLARÉ	99	288	414,500		
Total		11,593	28,318,308		

Nom de la variable	LFC6_71D	Longueur	2	Position	2002 - 2003
Nom de la question	LFS-Q7.1				
Concept	Jour de l'arrêt - emploi 1				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JOUR DU MOIS	1 - 31	6,064	15,798,500		
SANS OBJET	96	5,234	12,084,500		
NE SAIT PAS	97	7	21,000		
NON DÉCLARÉ	99	288	414,500		
Total		11,593	28,318,308		

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 654

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_71Y	Longueur	4	Position	2004 - 2007
Nom de la question	LFS-Q7.1				
Concept	Année de l'arrêt - emploi 1				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1995 - 1997		6,064	15,798,500
SANS OBJET		9996		5,234	12,084,500
NE SAIT PAS		9997		7	21,000
NON DÉCLARÉ		9999		288	414,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC6_81	Longueur	3	Position	2008 - 2010
Nom de la question	LFS-Q8.1				
Concept	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1				
Question	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES		1 - 99		6,039	15,744,500
SANS OBJET		996		5,234	12,084,500
NE SAIT PAS		997		18	43,000
NON DÉCLARÉ		999		302	446,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 655

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_91	Longueur	2	Position	2011 - 2012
Nom de la question	LFS-Q9.1				
Concept	Genre d'horaire de travail - emploi 1				
Question	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	4,331	10,996,500
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	299	1,020,500
QUART NORMAL DE NUIT	3	104	290,000
QUART ROTATIF	4	602	1,419,500
QUART BRISÉ	5	38	123,000
SUR APPEL	6	112	339,500
HORAIRE IRRÉGULIER	7	569	1,566,500
AUTRE	8	8	42,500
SANS OBJET	96	5,234	12,084,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	295	435,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC6_101	Longueur	1	Position	2013
Nom de la question	LFS-Q10.1				
Concept	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1				
Question	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,486	6,319,000
NON	2	3,578	9,479,500
SANS OBJET	6	5,234	12,084,500
NON DÉCLARÉ	9	295	435,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_111	Longueur	1	Position	2014
Nom de la question	LFS-Q11.1				
Concept	A travaillé autre que l'emploi 1				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,085	2,775,500
NON	2	4,979	13,023,000
SANS OBJET	6	5,234	12,084,500
NON DÉCLARÉ	9	295	435,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC6FE2	Longueur	1	Position	2015
Nom de la question	LFS-Q3.2				
Concept	Indicateur pour employeur - emploi 2				
Question	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,083	2,770,000
SANS OBJET	6	10,213	25,107,500
NE SAIT PAS	7	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	295	435,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_42	Longueur	1	Position	2016
Nom de la question	LFS-Q4.2				
Concept	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2				
Question	Occupez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	359	1,006,000
NON	2	726	1,769,500
SANS OBJET	6	10,213	25,107,500
NON DÉCLARÉ	9	295	435,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_52M	Longueur	2	Position	2017 - 2018
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	LFS-Q5.2
---------------------------	----------

Concept	Mois de début - emploi 2
----------------	--------------------------

Question	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1
----------------	---------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	51	128,000
FÉVRIER	2	114	333,500
MARS	3	50	131,000
AVRIL	4	60	172,500
MAI	5	81	200,500
JUIN	6	184	493,000
JUILLET	7	80	211,500
AOÛT	8	162	398,000
SEPTEMBRE	9	79	155,000
OCTOBRE	10	59	145,000
NOVEMBRE	11	135	328,500
DÉCEMBRE	12	26	72,000
SANS OBJET	96	10,213	25,107,500
NE SAIT PAS	97	2	3,500
REFUS	98	2	3,500
NON DÉCLARÉ	99	295	435,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 659

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC6_52D **Longueur** 2 **Position** 2019 - 2020

Nom de la question LFS-Q5.2

Concept Jour de début - emploi 2

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2

Univers Répondants qui ont répondu LFC6_111=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	1,081	2,768,500
SANS OBJET	96	10,213	25,107,500
NE SAIT PAS	97	2	3,500
REFUS	98	2	3,500
NON DÉCLARÉ	99	295	435,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable LFC6_52Y **Longueur** 4 **Position** 2021 - 2024

Nom de la question LFS-Q5.2

Concept Année de début - emploi 2

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2

Univers Répondants qui ont répondu LFC6_111=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1995 - 1997	1,081	2,768,500
SANS OBJET	9996	10,213	25,107,500
NE SAIT PAS	9997	2	3,500
REFUS	9998	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9999	295	435,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 660

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_62	Longueur	1	Position	2025
Nom de la question	LFS-Q6.2				
Concept	Occupe emploi actuellement - emploi 2				
Question	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		656	1,676,500
NON		2		425	1,092,000
SANS OBJET		6		10,213	25,107,500
NON DÉCLARÉ		9		299	442,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC6_72M	Longueur	2	Position	2026 - 2027
Nom de la question	LFS-Q7.2				
Concept	Mois de l'arrêt - emploi 2				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		28	85,000
FÉVRIER		2		126	361,000
MARS		3		64	165,500
AVRIL		4		33	76,500
MAI		5		44	114,500
JUIN		6		206	512,000
JUILLET		7		39	69,500
AOÛT		8		225	573,000
SEPTEMBRE		9		48	109,000
OCTOBRE		10		42	137,500
NOVEMBRE		11		178	440,500
DÉCEMBRE		12		48	124,000
SANS OBJET		96		10,213	25,107,500
NON DÉCLARÉ		99		299	442,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 661

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_72D	Longueur	2	Position	2028 - 2029
Nom de la question	LFS-Q7.2				
Concept	Jour de l'arrêt - emploi 2				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS		1 - 31		1,081	2,768,500
SANS OBJET		96		10,213	25,107,500
NON DÉCLARÉ		99		299	442,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC6_72Y	Longueur	4	Position	2030 - 2033
Nom de la question	LFS-Q7.2				
Concept	Année de l'arrêt - emploi 2				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1995 - 1997		1,081	2,768,500
SANS OBJET		9996		10,213	25,107,500
NON DÉCLARÉ		9999		299	442,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 662

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_82	Longueur	3	Position	2034 - 2036
Nom de la question	LFS-Q8.2				
Concept	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2				
Question	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 99	1,067	2,746,500
SANS OBJET	996	10,213	25,107,500
NE SAIT PAS	997	6	7,500
REFUS	998	2	7,000
NON DÉCLARÉ	999	305	450,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC6_92	Longueur	2	Position	2037 - 2038
Nom de la question	LFS-Q9.2				
Concept	Genre d'horaire de travail - emploi 2				
Question	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	596	1,545,000
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	116	317,000
QUART NORMAL DE NUIT	3	34	69,000
QUART ROTATIF	4	72	180,500
QUART BRISÉ	5	6	9,000
SUR APPEL	6	51	142,500
HORAIRE IRRÉGULIER	7	203	497,000
AUTRE	8	3	8,000
SANS OBJET	96	10,213	25,107,500
NON DÉCLARÉ	99	299	442,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC6_102 **Longueur** 1 **Position** 2039
Nom de la question LFS-Q10.2
Concept Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2
Question Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 2
Univers Répondants qui ont répondu LFC6_111=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	577	1,460,000
NON	2	504	1,308,500
SANS OBJET	6	10,213	25,107,500
NON DÉCLARÉ	9	299	442,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable LFC6_112 **Longueur** 1 **Position** 2040
Nom de la question LFS-Q11.2
Concept A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2
Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?
Univers Répondants qui ont répondu LFC6_111=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	201	542,000
NON	2	880	2,227,000
SANS OBJET	6	10,213	25,107,500
NON DÉCLARÉ	9	299	442,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6FE3	Longueur	1	Position	2041
Nom de la question	LFS-Q3.3				
Concept	Indicateur pour employeur - emploi 3				
Question	Pour qui d'autre avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	201	542,000
SANS OBJET	6	11,093	27,334,000
NON DÉCLARÉ	9	299	442,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC6_43	Longueur	1	Position	2042
Nom de la question	LFS-Q4.3				
Concept	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3				
Question	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	47	128,500
NON	2	154	413,000
SANS OBJET	6	11,093	27,334,000
NON DÉCLARÉ	9	299	442,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_53M	Longueur	2	Position	2043 - 2044
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	LFS-Q5.3
---------------------------	----------

Concept	Mois de début - emploi 3
----------------	--------------------------

Question	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1
----------------	---------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	8	24,500
FÉVRIER	2	14	47,000
MARS	3	10	34,000
AVRIL	4	11	30,500
MAI	5	20	54,500
JUIN	6	23	56,500
JUILLET	7	14	42,500
AOÛT	8	30	76,000
SEPTEMBRE	9	18	43,000
OCTOBRE	10	11	29,500
NOVEMBRE	11	28	63,500
DÉCEMBRE	12	13	40,000
SANS OBJET	96	11,093	27,334,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	299	442,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 666

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC6_53D **Longueur** 2 **Position** 2045 - 2046

Nom de la question LFS-Q5.3

Concept Jour de début - emploi 3

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3

Univers Répondants qui ont répondu LFC6_112=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 30	200	541,000
SANS OBJET	96	11,093	27,334,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	299	442,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable LFC6_53Y **Longueur** 4 **Position** 2047 - 2050

Nom de la question LFS-Q5.3

Concept Année de début - emploi 3

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3

Univers Répondants qui ont répondu LFC6_112=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1995 - 1997	200	541,000
SANS OBJET	9996	11,093	27,334,000
REFUS	9998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	299	442,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 667

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_63	Longueur	1	Position	2051
Nom de la question	LFS-Q6.3				
Concept	Occupe emploi actuellement - emploi 3				
Question	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		111	327,500
NON		2		89	214,000
SANS OBJET		6		11,093	27,334,000
NON DÉCLARÉ		9		300	443,000
		Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC6_73M	Longueur	2	Position	2052 - 2053
Nom de la question	LFS-Q7.3				
Concept	Mois de l'arrêt - emploi 3				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		10	22,500
FÉVRIER		2		21	82,500
MARS		3		13	29,500
AVRIL		4		3	6,000
MAI		5		7	22,500
JUIN		6		43	112,500
JUILLET		7		8	25,500
AOÛT		8		35	90,500
SEPTEMBRE		9		13	27,500
OCTOBRE		10		7	13,500
NOVEMBRE		11		30	87,000
DÉCEMBRE		12		10	21,000
SANS OBJET		96		11,093	27,334,000
NON DÉCLARÉ		99		300	443,000
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_73D	Longueur	2	Position	2054 - 2055
Nom de la question	LFS-Q7.3				
Concept	Jour de l'arrêt - emploi 3				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS		1 - 31		200	541,000
SANS OBJET		96		11,093	27,334,000
NON DÉCLARÉ		99		300	443,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC6_73Y	Longueur	4	Position	2056 - 2059
Nom de la question	LFS-Q7.3				
Concept	Année de l'arrêt - emploi 3				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1995 - 1997		200	541,000
SANS OBJET		9996		11,093	27,334,000
NON DÉCLARÉ		9999		300	443,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 669

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_83	Longueur	3	Position	2060 - 2062
Nom de la question	LFS-Q8.3				
Concept	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3				
Question	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 85	196	528,000
SANS OBJET	996	11,093	27,334,000
NE SAIT PAS	997	1	7,500
NON DÉCLARÉ	999	303	448,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC6_93	Longueur	2	Position	2063 - 2064
Nom de la question	LFS-Q9.3				
Concept	Genre d'horaire de travail - emploi 3				
Question	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	110	303,500
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	25	55,500
QUART NORMAL DE NUIT	3	4	9,500
QUART ROTATIF	4	16	35,500
QUART BRISÉ	5	1	3,000
SUR APPEL	6	8	46,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	33	73,000
AUTRE	8	3	15,500
SANS OBJET	96	11,093	27,334,000
NON DÉCLARÉ	99	300	443,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 670

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_103	Longueur	1	Position	2065
Nom de la question	LFS-Q10.3				
Concept	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3				
Question	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		110	304,500
NON		2		90	237,000
SANS OBJET		6		11,093	27,334,000
NON DÉCLARÉ		9		300	443,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC6FMN	Longueur	1	Position	2066
Nom de la question					
Concept	Numéro d'emploi de l'emploi principal				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note	S'il en existe plus d'un, les emplois sont classées de façon à ce que l'emploi 1 soit l'emploi courant le plus récent. Si deux emplois ont la même date de fin, le tri se fait d'après la date de début. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PREMIER EMPLOI		1		5,536	14,441,500
DEUXIÈME EMPLOI		2		428	1,109,000
TROISIÈME EMPLOI		3		90	221,500
SANS OBJET		6		5,234	12,084,500
NON DÉCLARÉ		9		305	462,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 671

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6F13	Longueur	1	Position	2067
Nom de la question	LFS-Q13				
Concept	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal				
Question	En pensant à cet emploi, de quel genre d'entreprise, de service ou d'industrie s'agit-il? (p. ex., ferme céréalière, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, piégeage.)				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,044	15,746,000
SANS OBJET	6	5,234	12,084,500
REFUS	8	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	314	482,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC6F14	Longueur	1	Position	2068
Nom de la question	LFS-Q14				
Concept	Indicateur pour genre de travail / emploi principal				
Question	Encore une fois, en pensant à cet emploi, quel genre de travail faisiez vous? (p. ex., technicien de laboratoire médical, commis à la comptabilité, enseignante d'école secondaire, superviseur d'unité d'entrée de données, etc.)				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,044	15,746,000
SANS OBJET	6	5,234	12,084,500
NE SAIT PAS	7	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	314	482,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 672

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6F15	Longueur	1	Position	2069
Nom de la question	LFS-Q15				
Concept	Indicateur pour fonctions / emploi principal				
Question	À cet emploi, quelles étaient vos fonctions ou activités les plus importantes? (p. ex., analyser des prélèvements sanguins, vérifier des factures, enseigner les mathématiques, organiser des horaires de travail, laver des légumes)				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,043	15,742,000
SANS OBJET	6	5,234	12,084,500
NE SAIT PAS	7	1	4,000
REFUS	8	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	314	482,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC6_16	Longueur	1	Position	2070
Nom de la question	LFS-Q16				
Concept	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal				
Question	Est-ce que vous travailliez principalement pour d'autres personnes à salaire, à traitement ou à commission, ou à votre compte dans une entreprise, une ferme ou une pratique professionnelle?				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POUR D'AUTRES PERS. À SAL./ TRAIT./ COM.	1	5,159	13,390,500
À SON COMPTE DANS UNE ENT. / FERME / PR.	2	871	2,321,500
TRAVAILLEUR FAMILIAL NON RÉMUNÉRÉ	3	13	33,000
SANS OBJET	6	5,234	12,084,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	314	482,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 673

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_17A	Longueur	2	Position	2071 - 2072
Nom de la question	LFS-Q17A				
Concept	Raison de ne pas travailler - plus récente période				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice durant la plus récente période d'absence du travail au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui travaillent actuellement mais qui n'avaient pas travaillé pendant toute l'année				
Note	La période d'absence du travail devait être d'au moins 28 jours pour que la question s'applique.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	32	92,000
GROSSESSE	2	29	59,000
SOINS - DES PROPRES ENFANTS	3	34	61,000
SOINS - DES PERSONNES ÂGÉES APPARENTÉES	4	1	1,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	20	59,500
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	154	512,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	2	1,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	69	104,500
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	44	99,500
MISE À PIED PERMANENTE	10	53	166,500
RETRAITÉ	11	7	14,000
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	12	2	4,000
RECHERCHE D'UN EMPLOI	13	95	245,500
ÉTAT D'INVALIDITÉ / CONVALESCENCE	14	6	23,500
DÉMISSION	15	2	9,500
AUTRE	16	7	26,500
AUCUNE PÉR. SANS TRAV. CONTRE RÉM / BÉN	17	14	39,000
SANS OBJET	96	10,611	26,002,500
NON DÉCLARÉ	99	411	797,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_17B	Longueur	2	Position	2073 - 2074
Nom de la question	LFS-Q17B				
Concept	Raison de ne pas travailler - actuellement				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas contre rémunération ou en vue d'un bénéfice en ce moment?				
Univers	Répondants qui ne travaillent pas actuellement				
Note	La période d'absence du travail devait être d'au moins 28 jours pour que la question s'applique.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	385	807,000
GROSSESSE	2	20	40,000
SOINS - DES PROPRES ENFANTS	3	260	637,000
SOINS - DES PERSONNES ÂGÉES APPARENTÉES	4	21	46,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	175	432,000
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	369	1,172,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	2	1,500
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	98	152,500
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	54	108,500
MISE À PIED PERMANENTE	10	113	336,500
RETRAITÉ	11	1,523	2,779,500
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	12	3	9,000
RECHERCHE D'UN EMPLOI	13	167	402,000
ÉTAT D'INVALIDITÉ / CONVALESCENCE	14	27	69,500
DÉMISSION	15	16	37,500
AUTRE	16	36	84,000
AUCUNE PÉR. SANS TRAV. CONTRE RÉM / BÉN	17	5	9,000
SANS OBJET	96	7,985	20,666,500
NE SAIT PAS	97	2	3,500
NON DÉCLARÉ	99	332	524,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC6CI97 **Longueur** 4 **Position** 2075 - 2078

Nom de la question

Concept Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.

Question

Univers Répondants qui ont répondu LFC6_2=1

Note Basé sur le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6CSIC au cycle 2 (1996).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	1100 - 9191	6,073	15,826,000
SANS OBJET	9996	5,234	12,084,500
NON DÉCLARÉ	9999	286	407,500
	Total	11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 676

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC6GI16 **Longueur** 2 **Position** 2079 - 2080

Nom de la question

Concept Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)

Question

Univers Répondants qui ont répondu LFC6_2=1

Note Basé sur LFC6CI97 (le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AGRICULTURE	1	256	494,000
FOREST./PÊCHE/CHASSE/MINES/PÉTROLE/GAZ	2	177	301,500
SERVICES PUBLICS	3	54	175,500
CONSTRUCTION	4	322	820,500
FABRICATION	5	676	2,143,500
COMMERCE	6	858	2,300,000
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	7	312	761,000
FINANCE/ASSUR./IMMOBILIER/SERV. LOCATION	8	316	846,500
SERVICES PROF./SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES	9	297	918,000
GESTION/ADMINISTRATION ET AUTRE SUPPORT	10	177	521,500
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	11	516	1,200,500
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	12	668	1,567,500
INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS	13	260	766,500
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	14	382	1,131,000
AUTRES SERVICES (SAUF ADMIN. PUBLIQUE)	15	332	896,500
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	16	470	982,000
SANS OBJET	96	5,234	12,084,500
NON DÉCLARÉ	99	286	407,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6CO91	Longueur	4	Position	2081 - 2084
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6_2=1**Note** Basé sur la Classification type des professions (CTP) - 1991. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6CSOC au cycle 2 (1996).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A011 - J319	6,071	15,812,000
SANS OBJET	9996	5,234	12,084,500
NON DÉCLARÉ	9999	288	422,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 678

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC6GO25 **Longueur** 2 **Position** 2085 - 2086

Nom de la question

Concept Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)

Question

Univers Répondants qui ont répondu LFC6_2=1

Note Basé sur LFC6CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	21	52,500
AUTRES DIRECTEURS	2	401	1,022,000
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	3	139	402,000
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/SECR./ADMIN.	4	329	735,500
PERS. BUREAU INCLUANT LES SUPERVISEURS	5	718	1,843,000
PERS. PROF. DES SC. NATURELLES ET APPL.	6	276	800,000
PERS. PROF. DES SOINS DE SANTÉ	7	165	410,500
PERS. TECHN./ASSIMILÉ DU SECTEUR SANTÉ	8	171	352,500
PERS. PARAPROF. SERV. SOC./GOUV./REL.	9	206	509,000
ENSEIGNANTS	10	337	791,500
PERS. ARTS/CULTURE/SPORTS ET LOISIRS	11	141	416,000
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	12	169	470,500
VENDEURS/COMMIS/CAISSIERS INCL. SUPERV.	13	343	907,500
CHEFS/CUISINIERS/ALIM./BOISS. INCL. SUP.	14	205	547,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	15	98	240,000
PERS. SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	16	235	608,000
VENTE/SERV. N.C.A./INCL. HÉB./PRÉP./SUP.	17	517	1,602,000
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	18	61	199,000
PERSONNEL DE MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	19	110	264,500
AUTRES MÉTIERS	20	288	808,000
CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	21	238	575,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	22	121	318,000
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	23	392	738,500
COND. DE MACHINES DS LA FABR./SUPERV.	24	320	1,001,500
MANOEUVRES DS FABR./SERV. UTILITÉ PUBL.	25	70	198,000
SANS OBJET	96	5,234	12,084,500
NON DÉCLARÉ	99	288	422,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6GO47	Longueur	2	Position	2087 - 2088
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6_2=1**Note** Basé sur LFC6CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	21	52,500
DIRECTEURS SPÉCIALISTES	2	102	287,000
DIRECT. VENTE AU DÉTAIL/REST./SERV. HÉB.	3	125	288,500
AUTRES DIRECTEURS N.C.A.	4	174	446,000
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	5	139	402,000
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/ASSURANCES	6	109	267,000
SECRÉTAIRES	7	134	263,000
PERS. ADMINISTRATIF ET DE RÉGLEMENTATION	8	86	205,500
PERS. DE SUPERVISION DU TRAV. DE BUREAU	9	53	122,500
PERSONNEL DE BUREAU	10	665	1,720,500
PERS. PROF. SC. NAT./APPL./PERS. ASSIM.	11	154	462,500
PERS. TECHN. RELIÉ AUX SC. NAT./APPL.	12	122	337,500
PERS. PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ	13	59	171,000
PROFESSIONNELS EN SCIENCES INFIRMIÈRES	14	106	239,500
PERS. TECHN./PERS. ASSIM. EN SANTÉ	15	60	135,000
PERS. DE SOUTIEN DES SERVICES DE SANTÉ	16	111	217,000
PERS. PROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	17	117	281,000
ENSEIGNANTS	18	337	791,500
PARAPROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	19	89	227,500
PERS. PROF. DES ARTS DE LA CULTURE	20	66	145,500
PERS. TECHN. DES ARTS/CULT./SPO/LOISIRS	21	75	270,000
PERS. DE SUPERV. DES VENTES ET SERVICES	22	68	159,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	23	169	470,500
VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS	24	201	521,000
CAISSIERS	25	104	295,500
CHEFS ET CUISINIERS	26	81	235,500
PERS. DES SERVICES DES ALIMENTS/BOISSONS	27	109	275,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	28	98	240,000
PERS. HÉBERGEMENT/VOYAGES	29	51	147,000

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PERS. DE SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	30	235	608,000
PERS. DE LA VENTE ET DES SERVICES N.C.A.	31	451	1,423,000
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	32	61	199,000
PERSONNEL DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	33	110	264,500
MÉCAN. DE MACH./OP. RÉG. ÉLECTR./TÉLÉC.	34	67	167,500
MACHIN./PERS. DU FORMAGE/PROFILAGE/MÉTAL	35	21	56,000
MÉCANICIENS	36	159	437,000
AUTRES MÉTIERS N.C.A.	37	41	148,000
COND. D'ÉQUIP. LOURD ET GRUTIER/FOREURS	38	44	94,000
COND. MAT. TRANSP./ASSIMILÉ SAUF MAN.	39	194	481,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	40	121	318,000
PROF. PROPRES À L'AGRIC. SAUF MANOEUVRES	41	228	458,000
FOREST./MINIÈRE/PÉTROL./GAZ./SAUF MAN.	42	100	137,000
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	43	64	143,500
SURVEILLANTS DANS LA FABRICATION	44	52	159,000
CONDUCT. DE MACHINES DANS LA FABRICATION	45	199	604,000
MONTEURS DANS LA FABRICATION	46	69	238,000
MAN. DS LA FABR./ SERV. D'UTIL. PUBLIQUE	47	70	198,000
SANS OBJET	96	5,234	12,084,500
NON DÉCLARÉ	99	288	422,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC6FWK	Longueur	1	Position	2089
Nom de la question					
Concept	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Cet indicateur est utilisé pour déterminer si le répondant travaille actuellement. Cependant, s'il y a au moins une non-réponse dans la section LFS, la valeur est codée à «9». Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A UN TRAVAIL ACTUELLEMENT	1	5,358	14,107,000
N'A PAS DE TRAVAIL ACTUELLEMENT	2	3,363	7,336,500
SANS OBJET	6	2,572	6,431,500
NON DÉCLARÉ	9	300	443,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6FGAP	Longueur	1	Position	2090
Nom de la question					
Concept	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note	Indicateur pour un arrêt de travail de plus de 30 jours. LFC6DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC6FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt de travail entre les emplois. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,338	3,444,000
NON		2		4,721	12,346,500
SANS OBJET		6		5,234	12,084,500
NON DÉCLARÉ		9		300	443,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC6DCWS	Longueur	1	Position	2091
Nom de la question					
Concept	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur LFC6_2, LFC6_61, LFC6_62, LFC6_63, LFC6_51M et LFC6_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAVAILLE ACTUELLEMENT		1		5,360	14,110,500
NE TRAV. PAS ACT./TRAVAILLAIT/12 M.PASSÉ		2		704	1,688,000
N'A PAS TRAV. DURANT LES 12 DERN. MOIS		3		2,662	5,653,000
TRAV. LES 12 DERN MOIS -NSP SI COURANT		4		24	84,000
SANS OBJET		6		2,572	6,431,500
NON DÉCLARÉ		9		271	351,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 682

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC6DDA **Longueur** 2 **Position** 2092 - 2093

Nom de la question

Concept Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu LFC6_2=1

Note Basé sur le calcul de LFC6_7 (date de fin) moins LFC6_5 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	79	199,000
1 MOIS	1	174	473,000
2 MOIS	2	191	464,000
3 MOIS	3	142	376,000
4 MOIS	4	126	344,500
5 MOIS	5	125	288,000
6 MOIS	6	92	223,000
7 MOIS	7	99	228,500
8 MOIS	8	81	223,500
9 MOIS	9	83	184,500
10 MOIS	10	94	273,000
11 MOIS	11	79	222,500
12 MOIS	12	4,694	12,290,500
SANS OBJET	96	5,234	12,084,500
NON DÉCLARÉ	99	300	443,000
	Total	11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 683

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DHA	Longueur	1	Position	2094
Nom de la question					
Concept	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note	Basé sur LFC6_2, LFC6_111, LFC6_112 (nombre d'emplois) et LFC6_81, LFC6_82, LFC6_83 (heures de travail à l'emploi 1, 2 et 3) . Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UN EMPLOI À PLEIN TEMPS	1	4,081	10,338,000
UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL	2	884	2,647,500
SEUL. PLEIN TEMPS À TOUS LES EMPLOIS	3	379	927,500
SEUL. TEMPS PARTIEL À TOUS LES EMPLOIS	4	200	586,500
QUELQUE PLEIN TEMPS, QUELQUE TEMPS PART.	5	482	1,214,000
SANS OBJET	6	5,234	12,084,500
NON DÉCLARÉ	9	333	520,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC6DJA	Longueur	1	Position	2095
Nom de la question					
Concept	Nombre d'emplois - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur LFC6_2, LFC6_111 et LFC6_112. Au cycle 1 (1994), la longueur de cette variable était de 2 octets. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN EMPLOI	0	2,662	5,653,000
1 EMPLOI	1	4,979	13,023,000
2 EMPLOIS	2	880	2,227,000
3 EMPLOIS	3	200	541,000
SANS OBJET	6	2,572	6,431,500
NON DÉCLARÉ	9	300	443,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 684

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DGA	Longueur	1	Position	2096
Nom de la question					
Concept	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note	Basé sur toutes dates de début et de fin d'emplois au cours des 12 derniers mois. LFC6DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC6FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt entre emploi. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN INTERVALLE	0	5,803	15,133,000
1 INTERVALLE	1	221	542,500
2 INTERVALLES	2	35	115,500
SANS OBJET	6	5,234	12,084,500
NON DÉCLARÉ	9	300	443,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC6DJGA	Longueur	2	Position	2097 - 2098
Nom de la question					
Concept	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note	Basé sur LFC6DJA (nombre d'emplois), LFC6DCWS (l'état d'emploi actuel), LFC6DGA (les arrêts de travail) et les empiètements. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UN EMP. - TRAVAILLE ACTUELLEMENT	1	4,421	11,679,500
UN EMP. - NE TRAVAILLE PAS ACTUELLEMENT	2	558	1,343,500
2+ EMP. - SANS INTERV., SANS CHEV.	3	202	539,500
2+ EMP. - SANS INTERV., UN PEU DE CHEV.	4	622	1,570,500
2+ EMP. - 1 INTERV., SANS CHEVAUCHEMENT	5	243	611,500
2+ EMP. - 1 INTERV., UN PEU DE CHEV.	6	13	46,500
SANS OBJET	96	5,234	12,084,500
NON DÉCLARÉ	99	300	443,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DCMN	Longueur	1	Position	2099
Nom de la question					
Concept	Emploi courant est l'emploi principal - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note	Basé sur LFC6FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC6_61, LFC6_62 et LFC6_63. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,352	14,085,000
NON	2	702	1,687,000
SANS OBJET	6	5,234	12,084,500
NON DÉCLARÉ	9	305	462,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DDMN	Longueur	2	Position	2100 - 2101
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Durée de la période de travail - emploi principal - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6_2=1**Note** Basé sur LFC6_71 (date de fin) moins LFC6_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	128	373,500
1 MOIS	1	215	534,500
2 MOIS	2	234	609,500
3 MOIS	3	185	454,000
4 MOIS	4	154	413,500
5 MOIS	5	139	314,500
6 MOIS	6	121	296,500
7 MOIS	7	123	302,000
8 MOIS	8	92	268,000
9 MOIS	9	83	196,500
10 MOIS	10	100	273,000
11 MOIS	11	78	200,000
12 MOIS	12	4,402	11,536,000
SANS OBJET	96	5,234	12,084,500
NON DÉCLARÉ	99	305	462,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 687

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DHMN	Longueur	1	Position	2102
Nom de la question					
Concept	Heures de travail - emploi principal - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note	Basé sur LFC6FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal) et LFC6_81 (le nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		4,853	12,270,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		1,183	3,458,000
SANS OBJET		6		5,234	12,084,500
NON DÉCLARÉ		9		323	505,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC6DTMN	Longueur	2	Position	2103 - 2104
Nom de la question					
Concept	Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note	Basé sur LFC6FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC6_91 à LFC6_93 (genre d'horaire de travail) et LFC6_101 à LFC6_103 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE		1		3,240	8,482,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE		2		1,492	3,820,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.		3		137	398,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.		4		493	1,138,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.		5		172	529,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.		6		509	1,355,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE		8		10	48,500
SANS OBJET		96		5,234	12,084,500
NON DÉCLARÉ		99		306	463,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DD1	Longueur	2	Position	2105 - 2106
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6_2=1**Note** Basé sur LFC6_71 (date de fin) moins LFC6_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	117	329,500
1 MOIS	1	232	583,500
2 MOIS	2	240	601,500
3 MOIS	3	183	459,500
4 MOIS	4	155	405,500
5 MOIS	5	143	349,500
6 MOIS	6	117	281,000
7 MOIS	7	114	294,000
8 MOIS	8	96	288,500
9 MOIS	9	84	186,500
10 MOIS	10	101	283,500
11 MOIS	11	84	219,000
12 MOIS	12	4,398	11,517,000
SANS OBJET	96	5,234	12,084,500
NON DÉCLARÉ	99	295	435,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DD2	Longueur	2	Position	2107 - 2108
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6_111=1**Note** Basé sur LFC6_72 (date de fin) moins LFC6_52 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	77	225,500
1 MOIS	1	93	211,000
2 MOIS	2	98	259,000
3 MOIS	3	93	216,000
4 MOIS	4	72	221,000
5 MOIS	5	50	122,500
6 MOIS	6	56	145,500
7 MOIS	7	53	94,500
8 MOIS	8	36	90,000
9 MOIS	9	33	89,500
10 MOIS	10	33	91,000
11 MOIS	11	16	27,000
12 MOIS	12	371	976,500
SANS OBJET	96	10,213	25,107,500
NON DÉCLARÉ	99	299	442,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DD3	Longueur	2	Position	2109 - 2110
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6_112=1**Note** Basé sur LFC6_73 (date de fin) moins LFC6_53 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	23	67,000
1 MOIS	1	41	103,500
2 MOIS	2	36	90,500
3 MOIS	3	20	58,000
4 MOIS	4	11	27,500
5 MOIS	5	7	11,500
6 MOIS	6	9	31,000
7 MOIS	7	6	13,500
8 MOIS	8	4	14,500
9 MOIS	9	6	12,500
10 MOIS	10	3	2,500
11 MOIS	11	3	7,500
12 MOIS	12	31	101,500
SANS OBJET	96	11,093	27,334,000
NON DÉCLARÉ	99	300	443,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DH1	Longueur	1	Position	2111
Nom de la question					
Concept	Heures de travail - emploi 1 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note	Basé sur LFC6_81 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		4,810	12,142,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		1,229	3,602,500
SANS OBJET		6		5,234	12,084,500
NON DÉCLARÉ		9		320	489,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC6DH2	Longueur	1	Position	2112
Nom de la question					
Concept	Heures de travail - emploi 2 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
Note	Basé sur LFC6_82 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		546	1,347,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		521	1,399,500
SANS OBJET		6		10,213	25,107,500
NON DÉCLARÉ		9		313	464,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 692

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DH3	Longueur	1	Position	2113
Nom de la question					
Concept	Heures de travail - emploi 3 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
Note	Basé sur LFC6_83 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		102	248,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		94	279,500
SANS OBJET		6		11,093	27,334,000
NON DÉCLARÉ		9		304	456,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC6DT1	Longueur	2	Position	2114 - 2115
Nom de la question					
Concept	Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
Note	Basé sur LFC6_91 (genre d'horaire de travail) et LFC6_101 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE		1		3,256	8,506,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE		2		1,478	3,800,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.		3		146	420,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.		4		494	1,122,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.		5		175	551,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.		6		506	1,355,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE		8		8	42,500
SANS OBJET		96		5,234	12,084,500
NON DÉCLARÉ		99		296	436,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DT2	Longueur	2	Position	2116 - 2117
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6_111=1**Note** Basé sur LFC6_92 (genre d'horaire de travail) et LFC6_102 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	422	1,110,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	324	820,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	9	19,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	69	170,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	73	179,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	181	461,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	3	8,000
SANS OBJET	96	10,213	25,107,500
NON DÉCLARÉ	99	299	442,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 694

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DT3	Longueur	2	Position	2118 - 2119
Nom de la question					
Concept	Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
Note	Basé sur LFC6_93 (genre d'horaire de travail) et LFC6_103 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	77	207,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	62	161,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	3	2,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	14	35,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	8	15,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	33	103,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	2	12,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	1	3,500
SANS OBJET	96	11,093	27,334,000
NON DÉCLARÉ	99	300	443,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC6F1	Longueur	1	Position	2120
Nom de la question					
Concept	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,218	16,747,500
NON	2	4,104	11,219,500
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 695

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6_1A	Longueur	1	Position	2121
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - salaires et traitements				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,825	21,302,500
NON	2	3,394	6,391,000
NE SAIT PAS	7	53	134,000
REFUS	8	48	137,500
NON DÉCLARÉ	9	273	353,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC6_1B	Longueur	1	Position	2122
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - travail autonome				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,032	5,435,000
NON	2	9,135	22,202,500
SANS OBJET	6	57	60,500
NE SAIT PAS	7	50	131,000
REFUS	8	48	137,500
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 696

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6_1C	Longueur	1	Position	2123
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - dividendes et intérêts				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,327	5,450,000
NON	2	8,892	22,243,500
NE SAIT PAS	7	53	134,000
REFUS	8	48	137,500
NON DÉCLARÉ	9	273	353,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC6_1D	Longueur	1	Position	2124
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - assurance-chômage				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-chômage				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,474	2,919,500
NON	2	9,693	24,718,000
SANS OBJET	6	57	60,500
NE SAIT PAS	7	50	131,000
REFUS	8	48	137,500
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6_1E	Longueur	1	Position	2125
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	299	827,500
NON	2	10,868	26,810,000
SANS OBJET	6	57	60,500
NE SAIT PAS	7	50	131,000
REFUS	8	48	137,500
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC6_1F	Longueur	1	Position	2126
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou de rentes du Québec				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,508	4,410,000
NON	2	8,711	23,283,500
NE SAIT PAS	7	53	134,000
REFUS	8	48	137,500
NON DÉCLARÉ	9	273	353,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6_1G	Longueur	1	Position	2127
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,697	3,268,000
NON	2	9,522	24,425,500
NE SAIT PAS	7	53	134,000
REFUS	8	48	137,500
NON DÉCLARÉ	9	273	353,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC6_1H	Longueur	1	Position	2128
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,260	3,765,500
NON	2	8,964	23,932,500
NE SAIT PAS	7	50	131,000
REFUS	8	48	137,500
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6_1I	Longueur	1	Position	2129
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,538	6,740,500
NON	2	8,629	20,897,000
SANS OBJET	6	57	60,500
NE SAIT PAS	7	50	131,000
REFUS	8	48	137,500
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC6_1J	Longueur	1	Position	2130
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	792	2,028,000
NON	2	10,427	25,665,500
NE SAIT PAS	7	53	134,000
REFUS	8	48	137,500
NON DÉCLARÉ	9	273	353,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 700

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6_1K	Longueur	1	Position	2131
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	349	920,000
NON	2	10,818	26,717,500
SANS OBJET	6	57	60,500
NE SAIT PAS	7	50	131,000
REFUS	8	48	137,500
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC6_1L	Longueur	1	Position	2132
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au conjoint(e)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	96,500
NON	2	11,128	27,541,000
SANS OBJET	6	57	60,500
NE SAIT PAS	7	50	131,000
REFUS	8	48	137,500
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 701

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6_1M	Longueur	1	Position	2133
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - autre				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	621	1,495,000
NON	2	10,598	26,198,500
NE SAIT PAS	7	53	134,000
REFUS	8	48	137,500
NON DÉCLARÉ	9	273	353,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC6_1N	Longueur	1	Position	2134
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - aucune				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	64,000
NON	2	11,196	27,634,000
NE SAIT PAS	7	50	131,000
REFUS	8	48	137,500
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 702

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC6_2 **Longueur** 2 **Position** 2135 - 2136

Nom de la question INCOM-Q2

Concept Revenu total du ménage - source principale

Question Quelle était la principale source de revenu?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	6,759	18,527,500
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	1,053	2,914,000
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	124	246,500
PRESTATIONS D'ASSURANCE CHÔMAGE	4	99	188,000
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	57	124,000
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	486	869,000
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	961	1,867,000
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	934	1,231,500
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	11	32,500
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	458	1,081,500
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	23	89,000
PENSION ALIMENTAIRE AU CONJOINT(E)	12	11	35,500
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	146	330,500
AUCUNE	14	28	64,000
SANS OBJET	96	57	60,500
NE SAIT PAS	97	16	35,500
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	369	620,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6_3A	Longueur	1	Position	2137
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approx. avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 20 000\$, de 20 000\$ ou plus ou aucun rev.?				
Univers	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC6_1A à INC6_1M =1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	2,519	4,709,500
DE 20 000\$ OU PLUS	2	8,295	22,020,000
AUCUN REVENU	3	10	31,500
SANS OBJET	6	28	64,000
NE SAIT PAS	7	240	583,500
REFUS	8	115	266,500
NON DÉCLARÉ	9	386	643,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC6_3B	Longueur	1	Position	2138
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC6_3A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	465	817,500
DE 10 000\$ OU PLUS	2	2,024	3,840,500
SANS OBJET	6	8,333	22,115,500
NE SAIT PAS	7	26	42,000
REFUS	8	4	9,000
NON DÉCLARÉ	9	741	1,493,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6_3C	Longueur	1	Position	2139
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC6_3B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	47	90,500
DE 5 000\$ OU PLUS	2	417	726,000
SANS OBJET	6	10,357	25,956,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	771	1,544,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC6_3D	Longueur	1	Position	2140
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC6_3B=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,022	1,818,500
DE 15 000\$ OU PLUS	2	972	1,971,000
SANS OBJET	6	8,798	22,933,000
NE SAIT PAS	7	30	51,000
NON DÉCLARÉ	9	771	1,544,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6_3E	Longueur	1	Position	2141
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC6_3A=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	3,297	7,362,000
DE 40 000\$ OU PLUS	2	4,917	14,405,000
SANS OBJET	6	2,557	4,805,000
NE SAIT PAS	7	69	222,500
REFUS	8	12	30,500
NON DÉCLARÉ	9	741	1,493,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC6_3F	Longueur	1	Position	2142
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC6_3E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,529	3,225,500
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,737	4,071,500
SANS OBJET	6	7,474	19,209,500
NE SAIT PAS	7	30	63,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	822	1,747,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6_3G	Longueur	1	Position	2143
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il: - < 50 000\$, 50 000\$ à < 60 000\$, 60 000\$ à < 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC6_3E=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	1,375	3,757,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	1,265	3,589,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	1,201	3,529,000
DE 80 000\$ OU PLUS	4	1,022	3,303,000
SANS OBJET	6	5,854	12,167,000
NE SAIT PAS	7	46	184,500
REFUS	8	7	40,000
NON DÉCLARÉ	9	823	1,748,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC6DIA2	Longueur	1	Position	2144
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INC6_3A à INC6_3G et DHC6_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	1,949	4,007,000
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	8,676	22,170,500
NON DÉCLARÉ	9	968	2,141,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6DIA4	Longueur	1	Position	2145
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INC6_3A à INC6_3G et DHC6_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		1,949	4,007,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		3,444	8,093,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		3		3,904	10,122,500
REVENU SUPÉRIEUR		4		1,328	3,954,000
NON DÉCLARÉ		9		968	2,141,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC6DIA5	Longueur	1	Position	2146
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INC6_3A à INC6_3G et DHC6_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		544	1,070,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		1,405	2,937,500
REVENU MOYEN		3		3,444	8,093,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		4		3,904	10,122,500
REVENU SUPÉRIEUR		5		1,328	3,954,000
NON DÉCLARÉ		9		968	2,141,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6DHH	Longueur	2	Position	2147 - 2148
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC6_3A à INC6_3G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	38	95,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	47	90,500
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	417	726,000
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,022	1,818,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	972	1,971,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,529	3,225,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,737	4,071,500
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,375	3,757,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	1,265	3,589,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,201	3,529,000
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	1,022	3,303,000
NON DÉCLARÉ	99	968	2,141,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC6CCPI	Longueur	5.1	Position	2149 - 2153
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice des prix à la consommation**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (1992 = 100). Moyenne annuelle pour 2000 = 105.9. Voir la Documentation des variables dérivées.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6DRCA	Longueur	2	Position	2154 - 2155
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	913	2,387,000
DÉCILE 2	2	1,169	2,568,000
DÉCILE 3	3	1,097	2,446,500
DÉCILE 4	4	1,093	2,654,000
DÉCILE 5	5	990	2,582,500
DÉCILE 6	6	1,017	2,711,500
DÉCILE 7	7	1,064	2,708,000
DÉCILE 8	8	1,106	2,754,000
DÉCILE 9	9	1,050	2,617,000
DÉCILE 10	10	1,123	2,741,000
SANS OBJET	96	3	8,500
NON DÉCLARÉ	99	968	2,141,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6DRPR	Longueur	2	Position	2156 - 2157
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	922	2,433,000
DÉCILE 2	2	1,099	2,454,500
DÉCILE 3	3	1,055	2,540,500
DÉCILE 4	4	1,054	2,661,500
DÉCILE 5	5	1,023	2,634,000
DÉCILE 6	6	1,004	2,636,000
DÉCILE 7	7	1,070	2,703,000
DÉCILE 8	8	1,086	2,636,000
DÉCILE 9	9	1,109	2,724,000
DÉCILE 10	10	1,200	2,746,000
SANS OBJET	96	3	8,500
NON DÉCLARÉ	99	968	2,141,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC6DADR	Longueur	11.9	Position	2158 - 2168
---------------------------	----------	-----------------	------	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Ratio ajusté du revenu des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INS6_4	Longueur	1	Position	2169
Nom de la question	SINCOM-Q4				
Concept	Ménage a manqué d'argent pour se nourrir				
Question	Si l'on pense aux derniers 12 mois, est-il arrivé que le ménage manque d'argent pour se nourrir?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	676	1,777,500
NON	2	10,586	26,111,500
SANS OBJET	6	57	60,500
NE SAIT PAS	7	1	9,500
REFUS	8	2	8,000
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INS6_5	Longueur	1	Position	2170
Nom de la question	SINCOM-Q4A				
Concept	A reçu de la nourriture d'un organisme de charité				
Question	Au cours des derniers 12 mois, un membre du ménage a-t-il reçu de la nourriture d'une banque alimentaire, d'une soupe populaire ou d'un autre organisme de charité?				
Univers	Répondants qui ont répondu INS6_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	185	399,000
NON	2	492	1,387,500
SANS OBJET	6	10,643	26,172,000
REFUS	8	2	8,000
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INS6_6	Longueur	1	Position	2171
Nom de la question	ABINC-Q1				
Concept	Description de l'approvisionnement en aliments				
Question	Quelle phrase décrit le mieux la situation de votre ménage en ce qui concerne l'approvisionnement en aliments?				
Univers	Répondants qui ont répondu INS6_4=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS ASSEZ À MANGER	1	228	703,500
PARFOIS PAS ASSEZ À MANGER	2	378	881,000
SOUVENT PAS ASSEZ À MANGER	3	71	202,500
SANS OBJET	6	10,643	26,172,000
REFUS	8	2	8,000
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AM56_TEL	Longueur	1	Position	2172
Nom de la question	H05WR-TEL				
Concept	Interview H05 au téléphone ou en face à face				
Question	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	10,733	26,802,000
FACE À FACE	2	531	1,101,500
LES DEUX	3	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	328	412,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM56_LNG	Longueur	2	Position	2173 - 2174
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	H05WR-P2
---------------------------	----------

Concept	Langue de l'interview - H05
----------------	-----------------------------

Question	Intervieweur : Indiquez la langue de l'interview.
-----------------	---

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	9,243	21,053,500
FRANÇAIS	2	2,063	6,791,500
CHINOIS	4	11	80,000
PORTUGUAIS	13	3	20,000
VIETNAMIEN	18	1	3,500
AUTRE	19	1	19,000
NON DÉCLARÉ	99	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AM56_EDD	Longueur	2	Position	2175 - 2176
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Jour de l'interview - H05 (fin)
----------------	---------------------------------

Question	
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	11,310	27,932,500
NON DÉCLARÉ	99	283	385,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 714

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM56_EMM **Longueur** 2 **Position** 2177 - 2178

Nom de la question

Concept Mois de l'interview - H05 (fin)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	9	16,500
FÉVRIER	2	2,403	6,676,000
MARS	3	510	1,597,000
AVRIL	4	12	22,000
MAI	5	93	205,000
JUIN	6	2,491	5,375,000
JUILLET	7	56	108,000
AOÛT	8	2,467	5,325,000
SEPTEMBRE	9	195	427,000
OCTOBRE	10	88	292,500
NOVEMBRE	11	2,772	7,265,500
DÉCEMBRE	12	214	623,500
NON DÉCLARÉ	99	283	385,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable AM56_EYY **Longueur** 4 **Position** 2179 - 2182

Nom de la question

Concept Année de l'interview - H05 (fin)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1996	1996	8,236	19,226,000
1997	1997	3,086	8,741,000
NON DÉCLARÉ	9999	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM66_STA	Longueur	1	Position	2183
Nom de la question					
Concept	État de la composante santé - H06				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLET		1		11,322	27,967,000
INCOMPLET		2		271	351,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	AM66_BDD	Longueur	2	Position	2184 - 2185
Nom de la question					
Concept	Jour de l'interview - H06 (début)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS		1 - 31		11,322	27,967,000
NON DÉCLARÉ		99		271	351,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 716

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM66_BMM **Longueur** 2 **Position** 2186 - 2187

Nom de la question

Concept Mois de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	10	18,500
FÉVRIER	2	2,370	6,576,000
MARS	3	542	1,695,000
AVRIL	4	13	24,000
MAI	5	97	218,000
JUIN	6	2,488	5,376,500
JUILLET	7	65	124,000
AOÛT	8	2,442	5,264,500
SEPTEMBRE	9	220	487,500
OCTOBRE	10	77	242,000
NOVEMBRE	11	2,762	7,250,500
DÉCEMBRE	12	236	690,000
NON DÉCLARÉ	99	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable AM66_BY Y **Longueur** 4 **Position** 2188 - 2191

Nom de la question

Concept Année de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1996	1996	8,236	19,226,000
1997	1997	3,086	8,741,000
NON DÉCLARÉ	9999	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM66_SRC	Longueur	2	Position	2192 - 2193
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

Nom de la variable	AM66_PXY	Longueur	1	Position	2194
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** H06 complété par procuration**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	1,510	4,398,500
SANS PROCURATION	2	9,812	23,568,500
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AM66FR	Longueur	1	Position	2195
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour la raison pour procuration - H06**Question****Univers** Répondants par procuration âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	166	419,500
SANS OBJET	6	11,155	27,546,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHC6_1	Longueur	1	Position	2196
Nom de la question	GH-Q1				
Concept	Évaluation personnelle de la santé				
Question	En général, diriez-vous que votre santé est :				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	2,943	7,997,000
TRÈS BONNE	2	4,388	10,827,500
BONNE	3	2,858	6,908,000
PASSABLE	4	877	1,749,000
MAUVAISE	5	256	485,500
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	GHC6DHD1	Longueur	1	Position	2197
Nom de la question					
Concept	Indice de la description de la santé - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					

Basé sur GHC6_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC6_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAUVAISE	0	256	485,500
PASSABLE	1	877	1,749,000
BONNE	2	2,858	6,908,000
TRÈS BONNE	3	4,388	10,827,500
EXCELLENTE	4	2,943	7,997,000
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHK6_2	Longueur	1	Position	2198
Nom de la question	KGH-Q2				
Concept	Niveau d'activité physique - enfants				
Question	À votre avis, le degré d'activité physique de ... est-il plus ou moins élevé que celui d'autres enfants du même âge et du même sexe?				
Univers	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP PLUS ÉLEVÉ	1	152	454,500
UN PEU PLUS ÉLEVÉ	2	304	965,500
ÉGAL	3	781	2,320,500
UN PEU MOINS ÉLEVÉ	4	58	150,000
BEUCOUP MOINS ÉLEVÉ	5	10	34,500
SANS OBJET	6	10,017	24,042,000
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_11	Longueur	1	Position	2199
Nom de la question	SGH1-Q1				
Concept	A fait quelque chose pour améliorer la santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quelque chose pour améliorer votre santé? (p. ex., perdre du poids, cesser de fumer, faire plus d'exercices.)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,458	11,135,500
NON	2	5,328	12,403,000
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	3	12,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	438	772,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 720

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_12	Longueur	2	Position	2200 - 2201
Nom de la question	SGH1-Q2				
Concept	Le changement le plus important pour améliorer la santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, quel est le changement le plus important que vous avez fait pour améliorer votre santé?				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_11=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIT PLUS D'EXERCICES ETC.	1	2,681	6,935,500
PERDU DU POIDS	2	689	1,566,000
CHANGÉ HABITUDES ALIMENT. / ALIMENTATION	3	532	1,314,500
CESSÉ DE FUMER/RÉDUIT LA CONSOMMATION	4	260	596,500
CONSOMMÉ MOINS D'ALCOOL	5	26	39,500
REÇU DES TRAITEMENTS MÉDICAUX	6	109	283,500
PRIS DES VITAMINES	7	82	212,000
AUTRE	8	78	187,500
SANS OBJET	96	6,693	16,397,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	442	785,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_13	Longueur	1	Position	2202
Nom de la question	SGH1-Q3				
Concept	Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé				
Question	Croyez-vous qu'il y a quelque chose (autre) que vous devriez faire pour améliorer votre santé physique?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,541	13,939,500
NON	2	4,228	9,577,500
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	17	22,000
NON DÉCLARÉ	9	442	785,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 721

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_14	Longueur	2	Position	2203 - 2204
Nom de la question	SGH1-Q4				
Concept	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé				
Question	Quelle est la chose la plus importante que vous devriez faire pour améliorer votre santé physique?				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_13=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIRE PLUS D'EXERCICE	1	2,467	6,363,000
PERDRE DU POIDS	2	900	1,966,500
AMÉLIORER LES HABITUDES ALIMENTAIRES	3	855	2,319,500
CESSER DE FUMER	4	1,078	2,573,000
PRENDRE DES VITAMINES	5	23	70,500
AUTRE	6	216	645,000
SANS OBJET	96	5,593	13,571,500
NE SAIT PAS	97	1	2,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	459	807,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_15	Longueur	1	Position	2205
Nom de la question	SGH1-Q5				
Concept	Barrière qui empêche l'amélioration de la santé				
Question	Y a-t-il quelque chose qui vous empêche de réaliser cette amélioration à votre santé physique?				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_13=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,219	5,771,000
NON	2	3,318	8,163,500
SANS OBJET	6	5,593	13,571,500
NE SAIT PAS	7	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	459	807,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_16A	Longueur	1	Position	2206
Nom de la question	SGH1-Q6				
Concept	Raison pour aucune amélioration - manque de volonté				
Question	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Manque de volonté / d'autodiscipline				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,006	2,469,000
NON	2	1,213	3,302,000
SANS OBJET	6	8,911	21,735,000
NON DÉCLARÉ	9	463	812,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_16B	Longueur	1	Position	2207
Nom de la question	SGH1-Q6				
Concept	Raison pour aucune amélioration - manque de temps				
Question	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Manque de temps				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	731	2,082,000
NON	2	1,488	3,689,000
SANS OBJET	6	8,911	21,735,000
NON DÉCLARÉ	9	463	812,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_16C	Longueur	1	Position	2208
Nom de la question	SGH1-Q6				
Concept	Raison pour aucune amélioration - trop fatigué				
Question	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop fatigué(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	103	302,500
NON	2	2,116	5,468,500
SANS OBJET	6	8,911	21,735,000
NON DÉCLARÉ	9	463	812,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_16D	Longueur	1	Position	2209
Nom de la question	SGH1-Q6				
Concept	Raison pour aucune amélioration - trop difficile				
Question	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop difficile				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	62	144,000
NON	2	2,157	5,627,000
SANS OBJET	6	8,911	21,735,000
NON DÉCLARÉ	9	463	812,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_16E	Longueur	1	Position	2210
Nom de la question	SGH1-Q6				
Concept	Raison pour aucune amélioration - trop coûteux				
Question	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop coûteux				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	101	275,500
NON	2	2,118	5,495,500
SANS OBJET	6	8,911	21,735,000
NON DÉCLARÉ	9	463	812,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_16F	Longueur	1	Position	2211
Nom de la question	SGH1-Q6				
Concept	Raison pour aucune amélioration - trop stressant				
Question	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop stressant				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	113	298,000
NON	2	2,106	5,473,000
SANS OBJET	6	8,911	21,735,000
NON DÉCLARÉ	9	463	812,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_16G	Longueur	1	Position	2212
Nom de la question	SGH1-Q6				
Concept	Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé				
Question	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Incapacité / problème de santé				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		174	400,000
NON		2		2,045	5,371,000
SANS OBJET		6		8,911	21,735,000
NON DÉCLARÉ		9		463	812,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_16H	Longueur	1	Position	2213
Nom de la question	SGH1-Q6				
Concept	Raison pour aucune amélioration - autre				
Question	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Autre raison				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		165	417,000
NON		2		2,054	5,354,000
SANS OBJET		6		8,911	21,735,000
NON DÉCLARÉ		9		463	812,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_17	Longueur	1	Position	2214
Nom de la question	SGH1-Q7				
Concept	Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année				
Question	Avez-vous l'intention de faire quelque chose pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année?				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_13=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,796	9,990,000
NON		2		1,705	3,845,000
SANS OBJET		6		5,593	13,571,500
NE SAIT PAS		7		38	97,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		459	807,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_18A	Longueur	1	Position	2215
Nom de la question	SGH1-Q8				
Concept	Améliorer santé au cours de l'an prochain - plus d'exercices				
Question	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Commencer / Faire plus d'exercices				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,456	6,493,000
NON		2		1,339	3,495,500
SANS OBJET		6		7,298	17,416,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		499	911,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_18B	Longueur	1	Position	2216
Nom de la question	SGH1-Q8				
Concept	Améliorer santé au cours de l'an prochain - perdre du poids				
Question	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Perdre du poids				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		742	1,735,000
NON		2		3,053	8,253,500
SANS OBJET		6		7,298	17,416,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		499	911,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_18C	Longueur	1	Position	2217
Nom de la question	SGH1-Q8				
Concept	Améliorer santé au cours de l'an prochain - changer aliment.				
Question	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Améliorer les habitudes alimentaires				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		725	1,904,000
NON		2		3,070	8,084,500
SANS OBJET		6		7,298	17,416,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		499	911,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_18D	Longueur	1	Position	2218
Nom de la question	SGH1-Q8				
Concept	Améliorer santé au cours de l'an prochain - cesser de fumer				
Question	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Cesser de fumer				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		509	1,305,000
NON		2		3,286	8,683,500
SANS OBJET		6		7,298	17,416,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		499	911,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_18E	Longueur	1	Position	2219
Nom de la question	SGH1-Q8				
Concept	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le fumage				
Question	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Réduire la consommation de tabac				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		42	85,000
NON		2		3,753	9,903,500
SANS OBJET		6		7,298	17,416,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		499	911,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_18F	Longueur	1	Position	2220
Nom de la question	SGH1-Q8				
Concept	Améliorer santé au cours de l'an prochain - gérer le stress				
Question	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Apprendre à gérer le stress				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		66	197,000
NON		2		3,729	9,792,000
SANS OBJET		6		7,298	17,416,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		499	911,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_18G	Longueur	1	Position	2221
Nom de la question	SGH1-Q8				
Concept	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le stress				
Question	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Réduire le niveau de stress				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		68	172,000
NON		2		3,727	9,816,500
SANS OBJET		6		7,298	17,416,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		499	911,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_18H	Longueur	1	Position	2222
Nom de la question	SGH1-Q8				
Concept	Améliorer santé au cours de l'an prochain - prendre vitamine				
Question	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Prendre des vitamines				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		27	72,000
NON		2		3,768	9,917,000
SANS OBJET		6		7,298	17,416,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		499	911,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_18I	Longueur	1	Position	2223
Nom de la question	SGH1-Q8				
Concept	Améliorer santé au cours de l'an prochain - autre				
Question	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		141	455,500
NON		2		3,654	9,533,000
SANS OBJET		6		7,298	17,416,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		499	911,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_4B	Longueur	1	Position	2224
Nom de la question	HTWT-Q1				
Concept	Enceinte actuellement				
Question	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement HWC6_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	115	266,500
NON	2	2,998	7,248,000
SANS OBJET	6	8,206	20,448,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	273	355,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 732

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC6_HT	Longueur	2	Position	2225 - 2226
Nom de la question	HTWT-Q2				
Concept	Taille				
Question	Combien mesurez-vous sans chaussures?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur HWC6_2HT et GHK6_4HT.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1'11" (23 POUCES) (57,2 À 59,6 CM)	13	1	1,000
2'0" (24 POUCES) (59,7 À 62,1 CM)	14	2	5,000
2'1" (25 POUCES) (62,2 À 64,7 CM)	15	2	6,000
2'2" (26 POUCES) (64,8 À 67,2 CM)	16	3	9,000
2'3" (27 POUCES) (67,3 À 69,8 CM)	17	1	5,000
2'4" (28 POUCES) (69,9 À 72,3 CM)	18	3	9,500
2'5" (29 POUCES) (72,4 À 74,8 CM)	19	4	13,000
2'6" (30 POUCES) (74,9 À 77,4 CM)	20	19	63,000
2'7" (31 POUCES) (77,5 À 79,9 CM)	21	4	17,000
2'8" (32 POUCES) (80,0 À 82,5 CM)	22	10	16,000
2'9" (33 POUCES) (82,6 À 85,0 CM)	23	13	25,000
2'10" (34 POUCES) (85,1 À 87,5 CM)	24	4	4,500
2'11" (35 POUCES) (87,6 À 90,1 CM)	25	12	32,000
3'0" (36 POUCES) (90,2 À 92,6 CM)	26	82	241,500
3'1" (37 POUCES) (92,7 À 95,2 CM)	27	32	81,500
3'2" (38 POUCES) (95,3 À 97,7 CM)	28	41	119,500
3'3" (39 POUCES) (97,8 À 100,2 CM)	29	29	80,500
3'4" (40 POUCES) (100,3 À 102,8 CM)	30	38	132,500
3'5" (41 POUCES) (102,9 À 105,3 CM)	31	40	93,500
3'6" (42 POUCES) (105,4 À 107,9 CM)	32	81	248,000
3'7" (43 POUCES) (108,0 À 110,4 CM)	33	27	95,000
3'8" (44 POUCES) (110,5 À 112,9 CM)	34	34	106,500
3'9" (45 POUCES) (113,0 À 115,5 CM)	35	35	88,500
3'10" (46 POUCES) (115,6 À 118,0 CM)	36	17	57,500
3'11" (47 POUCES) (118,1 À 120,6 CM)	37	27	88,500
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	192	581,000
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	35	137,500
4'2" (50 POUCES) (125,7 À 128,2 CM)	40	50	152,500
4'3" (51 POUCES) (128,3 À 130,7 CM)	41	33	110,500
4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	42	49	141,500

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	42	125,000
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	61	207,500
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	30	71,000
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	55	162,000
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	40	112,500
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	83	199,500
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	159	412,500
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	470	1,049,500
5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	430	971,500
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	857	1,942,500
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	791	1,761,500
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	965	2,102,000
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	836	1,852,500
5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	951	2,302,000
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	788	1,879,000
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	858	2,113,000
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	575	1,551,000
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	735	1,973,500
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	563	1,419,000
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	434	1,209,500
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	218	518,500
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	184	499,500
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	69	205,500
6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	44	165,500
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	5	16,500
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	7	15,500
6'7" (79 POUCES) (199,4 À 201,8 CM)	69	1	3,000
6'9" (81 POUCES) (204,5 À 206,9 CM)	71	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	421	715,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC6_3LB	Longueur	4	Position	2227 - 2230
Nom de la question	HTWT-Q4				
Concept	Poids - livres				
Question	Combien pesez-vous? - Livres				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	20 - 386	11,121	27,530,500
NE SAIT PAS	9997	88	140,500
REFUS	9998	42	110,500
NON DÉCLARÉ	9999	342	536,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HWC6_3KG	Longueur	4	Position	2231 - 2234
Nom de la question	HTWT-Q4				
Concept	Poids - kilogrammes				
Question	Combien pesez-vous? - Kilogrammes				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	9 - 175	11,121	27,530,500
NE SAIT PAS	9997	88	140,500
REFUS	9998	42	110,500
NON DÉCLARÉ	9999	342	536,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 735

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HWC6DBMI **Longueur** 4.1 **Position** 2235 - 2238

Nom de la question

Concept Indice de la masse corporelle - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur HWC6_HT, HWC6_3KG et PHC6_4B (anciennement HWC6_1). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 ans et plus contrairement aux cycles précédents alors qu'il l'était pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	10.5 - 58.7	9,063	20,921,000
SANS OBJET	99.6	2,110	6,776,500
NON DÉCLARÉ	99.9	420	620,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable HWC6DISW **Longueur** 2 **Position** 2239 - 2240

Nom de la question

Concept Poids standard (Standard international) - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes

Note Basé sur HWC6_HT, HWC6_3KG et PHC6_4B (anciennement HWC6_1). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC6DSW au cycle 2 (1996). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	183	405,000
POIDS NORMAL	2	4,159	9,952,500
POIDS EXCESSIF	3	3,372	7,742,500
OBÈSE - CLASSE 1	4	1,008	2,185,000
OBÈSE - CLASSE 11	5	245	476,500
OBÈSE - CLASSE 111	6	96	159,500
SANS OBJET	96	2,110	6,776,500
NON DÉCLARÉ	99	420	620,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC6_5	Longueur	1	Position	2241
Nom de la question	SHTWT-Q1				
Concept	Opinion du répondant à propos de son poids				
Question	Considérez-vous que vous :				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement HWS6_1, HW_6_5.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAITES DE L'EMBOINPOINT		1		4,058	9,176,500
ÊTES TROP MAIGRE		2		408	1,133,500
ÊTES À PEU PRÈS NORMAL(E)		3		5,193	12,980,500
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		4	7,500
REFUS		8		1	8,500
NON DÉCLARÉ		9		564	1,017,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HWC6_8LB	Longueur	4	Position	2242 - 2245
Nom de la question	SHTWT-Q3				
Concept	Poids désiré - livres				
Question	Combien aimeriez-vous peser? - Livres				
Univers	Répondants qui ont répondu HW_6_5=1 ou 2				
Note	Anciennement HWS6_2LB, HW_6_8LB.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES		18 - 300		4,399	10,174,500
SANS OBJET		9996		6,558	16,975,000
NE SAIT PAS		9997		3	2,000
REFUS		9998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999		632	1,166,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 737

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC6_8KG	Longueur	4	Position	2246 - 2249
Nom de la question	SHTWT-Q3				
Concept	Poids désiré - kilogrammes				
Question	Combien aimeriez-vous peser? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu HW_6_5=1 ou 2				
Note	Anciennement HWS6_2KG, HW_6_8KG.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES		8 - 136		4,399	10,174,500
SANS OBJET		9996		6,558	16,975,000
NE SAIT PAS		9997		3	2,000
REFUS		9998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999		632	1,166,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HWS6_4	Longueur	2	Position	2250 - 2251
Nom de la question	SHTWT-Q4				
Concept	Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain				
Question	Quelle est la chose la plus importante que vous faites pour suivre un régime alimentaire sain?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MANGER - REPAS ÉQUILIBRÉS/ DIV. ALIMENTS		1		4,379	10,340,000
MANGER - À INTERVALLES RÉGULIERS		2		563	1,270,500
PRENDRE UN SUPPLÉMENT VITAMINIQUE		3		136	328,000
MANGER - MOINS DE VIANDE ROUGE		4		218	569,500
PRENDRE UN PETIT DÉJEUNER		5		100	220,000
MANGER - DES ALIMENTS FAIBLES EN GRAS		6		1,441	3,403,500
MANGER PLUS DE FRUITS / PLUS DE LÉGUMES		7		962	2,613,000
MANGER PLUS DE PRODUITS CÉRÉALIERS		8		78	147,000
MANGER MOINS DE SUCRE ET DE FRIANDISES		9		439	1,069,500
RIEN		10		1,190	2,909,000
AUTRE		11		144	404,500
SANS OBJET		96		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		97		9	15,500
NON DÉCLARÉ		99		569	1,033,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWS6_5	Longueur	1	Position	2252
Nom de la question	SHTWT-Q5				
Concept	Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids				
Question	Pensez-vous que sauter le petit déjeuner est une méthode efficace pour contrôler ou pour réduire son poids?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	285	788,000
NON	2	9,289	22,325,000
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	84	176,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	569	1,033,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1	Longueur	1	Position	2253
Nom de la question	ACC-Q10				
Concept	A déjà fait prendre sa tension artérielle				
Question	A-t-on déjà pris votre tension artérielle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement BPC6_10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,279	21,876,500
NON	2	502	1,639,000
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	7	32,500
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	438	772,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1B	Longueur	1	Position	2254
Nom de la question	ACC-Q12				
Concept	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=1				
Note	Anciennement BPC6_12.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	5,117	11,158,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	1,988	4,993,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	1,197	3,120,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	671	1,775,500
5 ANS OU PLUS	5	276	739,000
SANS OBJET	6	1,867	5,633,500
NE SAIT PAS	7	30	91,000
NON DÉCLARÉ	9	447	808,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1CA	Longueur	1	Position	2255
Nom de la question	ACC-Q13				
Concept	Tension artérielle prise - examen régulier				
Question	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Dans le cadre d'un examen régulier				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_13A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,194	12,146,000
NON	2	3,129	7,190,000
SANS OBJET	6	2,814	8,148,000
NE SAIT PAS	7	9	26,000
NON DÉCLARÉ	9	447	808,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1CB	Longueur	1	Position	2256
Nom de la question	ACC-Q13				
Concept	Tension artérielle prise - élevée / maladie cardiaque				
Question	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Tension artérielle élevée ou maladie cardiaque				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_13B.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		820	1,465,000
NON		2		7,503	17,871,000
SANS OBJET		6		2,814	8,148,000
NE SAIT PAS		7		9	26,000
NON DÉCLARÉ		9		447	808,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1CC	Longueur	1	Position	2257
Nom de la question	ACC-Q13				
Concept	Tension artérielle prise - toujours prise / médecin				
Question	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Le médecin le fait toujours pour s'assurer que tout va bien				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_13C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		579	1,103,500
NON		2		7,744	18,232,500
SANS OBJET		6		2,814	8,148,000
NE SAIT PAS		7		9	26,000
NON DÉCLARÉ		9		447	808,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1CD	Longueur	1	Position	2258
Nom de la question	ACC-Q13				
Concept	Tension artérielle prise - problème de santé				
Question	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Problème de santé				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_13D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		855	2,089,500
NON		2		7,468	17,246,500
SANS OBJET		6		2,814	8,148,000
NE SAIT PAS		7		9	26,000
NON DÉCLARÉ		9		447	808,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1CE	Longueur	1	Position	2259
Nom de la question	ACC-Q13				
Concept	Tension artérielle prise - âge				
Question	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Âge				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_13E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		60	110,500
NON		2		8,263	19,225,500
SANS OBJET		6		2,814	8,148,000
NE SAIT PAS		7		9	26,000
NON DÉCLARÉ		9		447	808,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1CF	Longueur	1	Position	2260
Nom de la question	ACC-Q13				
Concept	Tension artérielle prise - exigence de l'emploi				
Question	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Exigence de l'emploi				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_13F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	162	442,500
NON	2	8,161	18,893,500
SANS OBJET	6	2,814	8,148,000
NE SAIT PAS	7	9	26,000
NON DÉCLARÉ	9	447	808,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1CG	Longueur	1	Position	2261
Nom de la question	ACC-Q13				
Concept	Tension artérielle prise - enceinte				
Question	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Enceinte				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_13G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	164	376,000
NON	2	8,159	18,960,000
SANS OBJET	6	2,814	8,148,000
NE SAIT PAS	7	9	26,000
NON DÉCLARÉ	9	447	808,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1CH	Longueur	1	Position	2262
Nom de la question	ACC-Q13				
Concept	Tension artérielle prise - à l'hôpital pour autre raison				
Question	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Se trouvait à l'hôpital / la clinique pour une autre raison				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_13H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	591	1,397,500
NON	2	7,732	17,938,500
SANS OBJET	6	2,814	8,148,000
NE SAIT PAS	7	9	26,000
NON DÉCLARÉ	9	447	808,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1CI	Longueur	1	Position	2263
Nom de la question	ACC-Q13				
Concept	Tension artérielle prise - pour donner du sang				
Question	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Pour donner du sang				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_13I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	48	105,500
NON	2	8,275	19,230,500
SANS OBJET	6	2,814	8,148,000
NE SAIT PAS	7	9	26,000
NON DÉCLARÉ	9	447	808,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1CJ	Longueur	1	Position	2264
Nom de la question	ACC-Q13				
Concept	Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir»				
Question	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Juste pour « le plaisir »				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_13J.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		481	1,183,000
NON		2		7,842	18,153,000
SANS OBJET		6		2,814	8,148,000
NE SAIT PAS		7		9	26,000
NON DÉCLARÉ		9		447	808,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1CK	Longueur	1	Position	2265
Nom de la question	ACC-Q13				
Concept	Tension artérielle prise - autre raison				
Question	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_13K.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		119	334,000
NON		2		8,204	19,001,500
SANS OBJET		6		2,814	8,148,000
NE SAIT PAS		7		9	26,000
NON DÉCLARÉ		9		447	808,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1D	Longueur	1	Position	2266
Nom de la question	ACC-Q14				
Concept	A eu problèmes à faire prendre tension artérielle				
Question	Avez-vous déjà eu des problèmes à faire prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement BPC6_14.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12	20,000
NON		2		8,318	19,340,000
SANS OBJET		6		2,814	8,148,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		447	808,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1EA	Longueur	1	Position	2267
Nom de la question	ACC-Q15				
Concept	Tension artérielle - non disp. lorsque requis				
Question	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
Note	Anciennement BPC6_15A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5	10,000
NON		2		7	10,000
SANS OBJET		6		11,132	27,488,000
NON DÉCLARÉ		9		449	810,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1EB	Longueur	1	Position	2268
Nom de la question	ACC-Q15				
Concept	Tension artérielle - non disp. dans la région				
Question	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
Note	Anciennement BPC6_15B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	12	20,000
SANS OBJET	6	11,132	27,488,000
NON DÉCLARÉ	9	449	810,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1EC	Longueur	1	Position	2269
Nom de la question	ACC-Q15				
Concept	Tension artérielle - délai trop long				
Question	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
Note	Anciennement BPC6_15C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	2,500
NON	2	9	17,500
SANS OBJET	6	11,132	27,488,000
NON DÉCLARÉ	9	449	810,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 747

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1ED	Longueur	1	Position	2270
Nom de la question	ACC-Q15				
Concept	Tension artérielle - problèmes de transport				
Question	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
Note	Anciennement BPC6_15D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		12	20,000
SANS OBJET		6		11,132	27,488,000
NON DÉCLARÉ		9		449	810,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1EE	Longueur	1	Position	2271
Nom de la question	ACC-Q15				
Concept	Tension artérielle - problème de langue				
Question	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
Note	Anciennement BPC6_15E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		12	20,000
SANS OBJET		6		11,132	27,488,000
NON DÉCLARÉ		9		449	810,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1EF	Longueur	1	Position	2272
Nom de la question	ACC-Q15				
Concept	Tension artérielle - coût				
Question	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
Note	Anciennement BPC6_15F.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		12	20,000
SANS OBJET		6		11,132	27,488,000
NON DÉCLARÉ		9		449	810,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1EG	Longueur	1	Position	2273
Nom de la question	ACC-Q15				
Concept	Tension artérielle - ne savait pas où aller				
Question	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
Note	Anciennement BPC6_15G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	11	19,000
SANS OBJET	6	11,132	27,488,000
NON DÉCLARÉ	9	449	810,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1EH	Longueur	1	Position	2274
Nom de la question	ACC-Q15				
Concept	Tension artérielle - autre problème				
Question	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Autre problème				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
Note	Anciennement BPC6_15H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	6,500
NON	2	9	14,000
SANS OBJET	6	11,132	27,488,000
NON DÉCLARÉ	9	449	810,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1FA	Longueur	1	Position	2275
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - n'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	476	1,356,000
NON	2	967	2,782,000
SANS OBJET	6	9,697	23,356,000
NE SAIT PAS	7	6	16,000
NON DÉCLARÉ	9	447	808,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1FB	Longueur	1	Position	2276
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le répondant				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	914	2,582,500
NON	2	529	1,555,500
SANS OBJET	6	9,697	23,356,000
NE SAIT PAS	7	6	16,000
NON DÉCLARÉ	9	447	808,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1FC	Longueur	1	Position	2277
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le médecin				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	84	291,000
NON	2	1,359	3,846,500
SANS OBJET	6	9,697	23,356,000
NE SAIT PAS	7	6	16,000
NON DÉCLARÉ	9	447	808,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1FD	Longueur	1	Position	2278
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - responsabilités personnelles / fam.				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	12,000
NON	2	1,439	4,126,000
SANS OBJET	6	9,697	23,356,000
NE SAIT PAS	7	6	16,000
NON DÉCLARÉ	9	447	808,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1FE	Longueur	1	Position	2279
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - non disp. lorsque requis				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	3,000
NON	2	1,442	4,135,000
SANS OBJET	6	9,697	23,356,000
NE SAIT PAS	7	6	16,000
NON DÉCLARÉ	9	447	808,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1FF	Longueur	1	Position	2280
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - non disp. dans la région				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,443	4,137,500
SANS OBJET	6	9,697	23,356,000
NE SAIT PAS	7	6	16,000
NON DÉCLARÉ	9	447	808,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1FG	Longueur	1	Position	2281
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - délai trop long				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	10,000
NON	2	1,440	4,127,500
SANS OBJET	6	9,697	23,356,000
NE SAIT PAS	7	6	16,000
NON DÉCLARÉ	9	447	808,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1FH	Longueur	1	Position	2282
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - problèmes de transport				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,443	4,137,500
SANS OBJET	6	9,697	23,356,000
NE SAIT PAS	7	6	16,000
NON DÉCLARÉ	9	447	808,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1FI	Longueur	1	Position	2283
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - problème de langue				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	1,442	4,136,500
SANS OBJET	6	9,697	23,356,000
NE SAIT PAS	7	6	16,000
NON DÉCLARÉ	9	447	808,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1FJ	Longueur	1	Position	2284
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - coût				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,443	4,137,500
SANS OBJET	6	9,697	23,356,000
NE SAIT PAS	7	6	16,000
NON DÉCLARÉ	9	447	808,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1FK	Longueur	1	Position	2285
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16K.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	14,000
NON	2	1,438	4,123,500
SANS OBJET	6	9,697	23,356,000
NE SAIT PAS	7	6	16,000
NON DÉCLARÉ	9	447	808,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_1FL	Longueur	1	Position	2286
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - peur				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	11,500
NON	2	1,436	4,126,500
SANS OBJET	6	9,697	23,356,000
NE SAIT PAS	7	6	16,000
NON DÉCLARÉ	9	447	808,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_1FM	Longueur	1	Position	2287
Nom de la question	ACC-Q16				
Concept	Tens. art. pas prise - autre raison				
Question	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
Note	Anciennement BPC6_16M.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		38	133,500
NON		2		1,405	4,004,000
SANS OBJET		6		9,697	23,356,000
NE SAIT PAS		7		6	16,000
NON DÉCLARÉ		9		447	808,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2	Longueur	1	Position	2288
Nom de la question	ACC-Q20				
Concept	A déjà passé un test PAP				
Question	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHC6_20.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,599	9,453,000
NON		2		585	1,376,500
SANS OBJET		6		6,076	17,010,000
NE SAIT PAS		7		14	27,000
REFUS		8		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		317	451,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 756

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2B	Longueur	1	Position	2289
Nom de la question	ACC-Q22				
Concept	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=1				
Note	Anciennement WHC6_22.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	1,116	2,376,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	1,338	2,987,500
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS	3	1,169	2,382,000
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	283	501,000
5 ANS OU PLUS	5	683	1,182,000
SANS OBJET	6	6,661	18,386,500
NE SAIT PAS	7	10	24,000
NON DÉCLARÉ	9	333	479,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2CA	Longueur	1	Position	2290
Nom de la question	ACC-Q23				
Concept	A passé test PAP - examen régulier				
Question	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_23A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,282	7,020,000
NON	2	347	743,000
SANS OBJET	6	7,627	20,070,000
NE SAIT PAS	7	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	333	479,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2CB	Longueur	1	Position	2291
Nom de la question	ACC-Q23				
Concept	A passé test PAP - groupe très exposé				
Question	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Groupe très exposé				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_23B.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		39	92,500
NON		2		3,590	7,670,500
SANS OBJET		6		7,627	20,070,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		333	479,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2CC	Longueur	1	Position	2292
Nom de la question	ACC-Q23				
Concept	A passé test PAP - suivi d'un problème antérieur				
Question	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Suivi d'un problème antérieur				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_23C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		145	268,500
NON		2		3,484	7,494,500
SANS OBJET		6		7,627	20,070,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		333	479,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2CD	Longueur	1	Position	2293
Nom de la question	ACC-Q23				
Concept	A passé test PAP - saignement anormal / autres symptômes				
Question	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Saignement anormal / autres symptômes				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_23D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		53	117,500
NON		2		3,576	7,645,500
SANS OBJET		6		7,627	20,070,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		333	479,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2CE	Longueur	1	Position	2294
Nom de la question	ACC-Q23				
Concept	A passé test PAP - sexuellement active				
Question	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Sexuellement active				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_23E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8	19,500
NON		2		3,621	7,743,500
SANS OBJET		6		7,627	20,070,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		333	479,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2CF	Longueur	1	Position	2295
Nom de la question	ACC-Q23				
Concept	A passé test PAP - pilule contraceptive				
Question	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Pilule contraceptive				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_23F.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		39	140,000
NON		2		3,590	7,623,000
SANS OBJET		6		7,627	20,070,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		333	479,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2CG	Longueur	1	Position	2296
Nom de la question	ACC-Q23				
Concept	A passé test PAP - enceinte / après l'accouchement				
Question	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Enceinte / après l'accouchement				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_23G.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		125	231,000
NON		2		3,504	7,532,000
SANS OBJET		6		7,627	20,070,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		333	479,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2CH	Longueur	1	Position	2297
Nom de la question	ACC-Q23				
Concept	A passé test PAP - en hormonothérapie				
Question	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_23H.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11	24,000
NON		2		3,618	7,739,000
SANS OBJET		6		7,627	20,070,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		333	479,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2CI	Longueur	1	Position	2298
Nom de la question	ACC-Q23				
Concept	A passé test PAP - autre raison				
Question	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_23I.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		22	52,000
NON		2		3,607	7,711,000
SANS OBJET		6		7,627	20,070,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		333	479,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2D	Longueur	1	Position	2299
Nom de la question	ACC-Q24				
Concept	A eu des problèmes à obtenir un test PAP				
Question	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un test PAP?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_24.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		19	27,000
NON		2		3,614	7,742,500
SANS OBJET		6		7,627	20,070,000
NON DÉCLARÉ		9		333	479,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2EA	Longueur	1	Position	2300
Nom de la question	ACC-Q25				
Concept	Test PAP - non disponible lorsque requis				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
Note	Anciennement WHC6_25A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	2,000
NON		2		17	25,000
SANS OBJET		6		11,241	27,812,500
NON DÉCLARÉ		9		333	479,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 762

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2EB	Longueur	1	Position	2301
Nom de la question	ACC-Q25				
Concept	Test PAP - non disponible dans la région				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
Note	Anciennement WHC6_25B.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		19	27,000
SANS OBJET		6		11,241	27,812,500
NON DÉCLARÉ		9		333	479,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2EC	Longueur	1	Position	2302
Nom de la question	ACC-Q25				
Concept	Test PAP - délai trop long				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
Note	Anciennement WHC6_25C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9	15,500
NON		2		10	11,500
SANS OBJET		6		11,241	27,812,500
NON DÉCLARÉ		9		333	479,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2ED	Longueur	1	Position	2303
Nom de la question	ACC-Q25				
Concept	Test PAP - problèmes de transport				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
Note	Anciennement WHC6_25D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		19	27,000
SANS OBJET		6		11,241	27,812,500
NON DÉCLARÉ		9		333	479,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 763

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2EE	Longueur	1	Position	2304
Nom de la question	ACC-Q25				
Concept	Test PAP - problème de langue				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
Note	Anciennement WHC6_25E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		19	27,000
SANS OBJET		6		11,242	27,813,500
NON DÉCLARÉ		9		332	477,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2EF	Longueur	1	Position	2305
Nom de la question	ACC-Q25				
Concept	Test PAP - coût				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
Note	Anciennement WHC6_25F.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		19	27,000
SANS OBJET		6		11,241	27,812,500
NON DÉCLARÉ		9		333	479,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2EG	Longueur	1	Position	2306
Nom de la question	ACC-Q25				
Concept	Test PAP - ne savait pas où aller				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
Note	Anciennement WHC6_25G.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	2,500
NON		2		18	24,500
SANS OBJET		6		11,241	27,812,500
NON DÉCLARÉ		9		333	479,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2EH	Longueur	1	Position	2307
Nom de la question	ACC-Q25				
Concept	Test PAP - autre problème				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
Note	Anciennement WHC6_25H.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7	7,000
NON		2		12	20,000
SANS OBJET		6		11,241	27,812,500
NON DÉCLARÉ		9		333	479,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2FA	Longueur	1	Position	2308
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		360	655,000
NON		2		1,181	2,375,500
SANS OBJET		6		9,709	24,780,000
NE SAIT PAS		7		7	17,500
REFUS		8		3	11,500
NON DÉCLARÉ		9		333	479,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2FB	Longueur	1	Position	2309
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon la répondante				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	759	1,537,000
NON	2	782	1,493,500
SANS OBJET	6	9,709	24,780,000
NE SAIT PAS	7	7	17,500
REFUS	8	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	333	479,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2FC	Longueur	1	Position	2310
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	281	499,000
NON	2	1,260	2,532,000
SANS OBJET	6	9,709	24,780,000
NE SAIT PAS	7	7	17,500
REFUS	8	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	333	479,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2FD	Longueur	1	Position	2311
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	23,000
NON	2	1,535	3,007,500
SANS OBJET	6	9,709	24,780,000
NE SAIT PAS	7	7	17,500
REFUS	8	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	333	479,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2FE	Longueur	1	Position	2312
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	5,000
NON		2		1,539	3,025,500
SANS OBJET		6		9,709	24,780,000
NE SAIT PAS		7		7	17,500
REFUS		8		3	11,500
NON DÉCLARÉ		9		333	479,000
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2FF	Longueur	1	Position	2313
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - non disponible dans la région				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,541	3,030,500
SANS OBJET	6	9,709	24,780,000
NE SAIT PAS	7	7	17,500
REFUS	8	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	333	479,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2FG	Longueur	1	Position	2314
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - délai trop long				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	2,000
NON	2	1,538	3,028,500
SANS OBJET	6	9,709	24,780,000
NE SAIT PAS	7	7	17,500
REFUS	8	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	333	479,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2FH	Longueur	1	Position	2315
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - problèmes de transport				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	1,540	3,030,500
SANS OBJET	6	9,709	24,780,000
NE SAIT PAS	7	7	17,500
REFUS	8	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	333	479,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2FI	Longueur	1	Position	2316
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - problème de langue				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	6,500
NON	2	1,539	3,024,000
SANS OBJET	6	9,709	24,780,000
NE SAIT PAS	7	7	17,500
REFUS	8	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	333	479,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2FJ	Longueur	1	Position	2317
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - coût				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26J.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		1,541	3,030,500
SANS OBJET		6		9,709	24,780,000
NE SAIT PAS		7		7	17,500
REFUS		8		3	11,500
NON DÉCLARÉ		9		333	479,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2FK	Longueur	1	Position	2318
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - ne savait pas où aller				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26K.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10	40,500
NON		2		1,531	2,990,000
SANS OBJET		6		9,709	24,780,000
NE SAIT PAS		7		7	17,500
REFUS		8		3	11,500
NON DÉCLARÉ		9		333	479,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2FL	Longueur	1	Position	2319
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - peur				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Peur (trop douloureux, gênant, dépister un problème, etc.)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26L				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		48	95,500
NON		2		1,493	2,935,000
SANS OBJET		6		9,709	24,780,000
NE SAIT PAS		7		7	17,500
REFUS		8		3	11,500
NON DÉCLARÉ		9		333	479,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2FM	Longueur	1	Position	2320
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - hystérectomie				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Hystérectomie				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26M.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		113	206,000
NON		2		1,428	2,824,500
SANS OBJET		6		9,709	24,780,000
NE SAIT PAS		7		7	17,500
REFUS		8		3	11,500
NON DÉCLARÉ		9		333	479,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_2FN	Longueur	1	Position	2321
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP- n'aime pas se soumettre à ce test				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - N'aime pas se soumettre à ce test				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26N.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	38,500
NON	2	1,519	2,992,000
SANS OBJET	6	9,709	24,780,000
NE SAIT PAS	7	7	17,500
REFUS	8	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	333	479,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_2FO	Longueur	1	Position	2322
Nom de la question	ACC-Q26				
Concept	Aucun test PAP - autre raison				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_26O.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		38	85,500
NON		2		1,503	2,945,000
SANS OBJET		6		9,709	24,780,000
NE SAIT PAS		7		7	17,500
REFUS		8		3	11,500
NON DÉCLARÉ		9		333	479,000
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3	Longueur	1	Position	2323
Nom de la question	ACC-Q30				
Concept	A déjà passé une mammographie				
Question	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
Univers	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHC6_30.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,235	4,551,000
NON		2		1,533	2,953,000
SANS OBJET		6		7,515	20,379,500
NE SAIT PAS		7		5	6,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		304	427,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3B	Longueur	1	Position	2324
Nom de la question	ACC-Q32				
Concept	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
Question	À quand remonte votre dernière mammographie?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3=1				
Note	Anciennement WHC6_32.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS		1		425	840,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		556	1,205,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		544	1,080,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		425	832,000
5 ANS OU PLUS		5		283	592,500
SANS OBJET		6		9,048	23,333,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		310	434,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3CA	Longueur	1	Position	2325
Nom de la question	ACC-Q33				
Concept	A passé mammographie - antécédents familiaux				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_33A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		153	274,500
NON		2		1,373	2,852,000
SANS OBJET		6		9,756	24,757,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		310	434,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3CB	Longueur	1	Position	2326
Nom de la question	ACC-Q33				
Concept	A passé mammographie - examen régulier				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_33B.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,103	2,304,500
NON		2		423	821,500
SANS OBJET		6		9,756	24,757,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		310	434,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3CC	Longueur	1	Position	2327
Nom de la question	ACC-Q33				
Concept	A passé mammographie - âge				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Âge				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_33C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		104	209,500
NON		2		1,422	2,917,000
SANS OBJET		6		9,756	24,757,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		310	434,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3CD	Longueur	1	Position	2328
Nom de la question	ACC-Q33				
Concept	A passé mammographie - masse dépistée auparavant				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_33D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		159	312,000
NON		2		1,367	2,814,500
SANS OBJET		6		9,756	24,757,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		310	434,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3CE	Longueur	1	Position	2329
Nom de la question	ACC-Q33				
Concept	A passé mammographie - suivi d'un traitement				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Suivi d'un traitement du cancer du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_33E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		60	128,000
NON		2		1,466	2,998,500
SANS OBJET		6		9,756	24,757,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		310	434,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3CF	Longueur	1	Position	2330
Nom de la question	ACC-Q33				
Concept	A passé mammographie - en hormonothérapie				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_33F.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		18	39,500
NON		2		1,508	3,086,500
SANS OBJET		6		9,756	24,757,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		310	434,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3CH	Longueur	1	Position	2331
Nom de la question	ACC-Q33				
Concept	A passé une mammographie - autre raison				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_33G.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		70	124,500
NON		2		1,456	3,001,500
SANS OBJET		6		9,756	24,757,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		310	434,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3D	Longueur	1	Position	2332
Nom de la question	ACC-Q34				
Concept	A eu des problèmes à obtenir une mammographie				
Question	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir une mammographie?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_34.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		25	30,500
NON		2		1,502	3,096,000
SANS OBJET		6		9,756	24,757,500
NON DÉCLARÉ		9		310	434,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3EA	Longueur	1	Position	2333
Nom de la question	ACC-Q35				
Concept	Mammographie - non disponible lorsque requis				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
Note	Anciennement WHC6_35A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	5,000
NON	2	19	25,500
SANS OBJET	6	11,258	27,853,500
NON DÉCLARÉ	9	310	434,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3EB	Longueur	1	Position	2334
Nom de la question	ACC-Q35				
Concept	Mammographie - non disponible dans la région				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
Note	Anciennement WHC6_35B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	8,000
NON	2	20	22,500
SANS OBJET	6	11,258	27,853,500
NON DÉCLARÉ	9	310	434,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 778

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3EC	Longueur	1	Position	2335
Nom de la question	ACC-Q35				
Concept	Mammographie - délai trop long				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
Note	Anciennement WHC6_35C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		14	15,000
NON		2		11	15,500
SANS OBJET		6		11,258	27,853,500
NON DÉCLARÉ		9		310	434,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3ED	Longueur	1	Position	2336
Nom de la question	ACC-Q35				
Concept	Mammographie - problèmes de transport				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
Note	Anciennement WHC6_35D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		25	30,500
SANS OBJET		6		11,258	27,853,500
NON DÉCLARÉ		9		310	434,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3EE	Longueur	1	Position	2337
Nom de la question	ACC-Q35				
Concept	Mammographie - problème de langue				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
Note	Anciennement WHC6_35E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		25	30,500
SANS OBJET		6		11,258	27,853,500
NON DÉCLARÉ		9		310	434,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3EF	Longueur	1	Position	2338
Nom de la question	ACC-Q35				
Concept	Mammographie - coût				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
Note	Anciennement WHC6_35F.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		25	30,500
SANS OBJET		6		11,258	27,853,500
NON DÉCLARÉ		9		310	434,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3EG	Longueur	1	Position	2339
Nom de la question	ACC-Q35				
Concept	Mammographie - ne savait pas où aller				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
Note	Anciennement WHC6_35G.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	3,500
NON		2		24	27,500
SANS OBJET		6		11,258	27,853,500
NON DÉCLARÉ		9		310	434,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3EH	Longueur	1	Position	2340
Nom de la question	ACC-Q35				
Concept	Mammographie - autre problème				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
Note	Anciennement WHC6_35H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	4,500
NON	2	22	26,000
SANS OBJET	6	11,258	27,853,500
NON DÉCLARÉ	9	310	434,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3FA	Longueur	1	Position	2341
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	168	323,000
NON	2	354	696,500
SANS OBJET	6	10,793	26,927,000
NON DÉCLARÉ	9	278	371,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3FB	Longueur	1	Position	2342
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - pas nécessaire selon répondante				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon la répondante				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	258	521,000
NON	2	264	498,500
SANS OBJET	6	10,793	26,927,000
NON DÉCLARÉ	9	278	371,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3FC	Longueur	1	Position	2343
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - pas nécessaire selon médecin				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	70	134,000
NON	2	452	885,000
SANS OBJET	6	10,793	26,927,000
NON DÉCLARÉ	9	278	371,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3FD	Longueur	1	Position	2344
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - respons. personnelles / familiales				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	3,500
NON	2	520	1,016,000
SANS OBJET	6	10,793	26,927,000
NON DÉCLARÉ	9	278	371,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3FE	Longueur	1	Position	2345
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - non disponible lorsque requis				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	5,000
NON	2	519	1,014,500
SANS OBJET	6	10,793	26,927,000
NON DÉCLARÉ	9	278	371,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3FF	Longueur	1	Position	2346
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - non disponible dans la région				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	6,000
NON	2	519	1,013,500
SANS OBJET	6	10,793	26,927,000
NON DÉCLARÉ	9	278	371,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3FG	Longueur	1	Position	2347
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - délai trop long				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	7,500
NON	2	518	1,012,000
SANS OBJET	6	10,793	26,927,000
NON DÉCLARÉ	9	278	371,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3FH	Longueur	1	Position	2348
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - problèmes de transport				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	4,000
NON	2	518	1,015,500
SANS OBJET	6	10,793	26,927,000
NON DÉCLARÉ	9	278	371,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3FI	Longueur	1	Position	2349
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - problème de langue				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Problème de langue				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	522	1,019,500
SANS OBJET	6	10,793	26,927,000
NON DÉCLARÉ	9	278	371,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3FJ	Longueur	1	Position	2350
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - coût				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Coût				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	5,500
NON	2	520	1,014,000
SANS OBJET	6	10,793	26,927,000
NON DÉCLARÉ	9	278	371,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3FK	Longueur	1	Position	2351
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - ne savait pas où aller				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36K.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	11,000
NON	2	518	1,008,500
SANS OBJET	6	10,793	26,927,000
NON DÉCLARÉ	9	278	371,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_3FL	Longueur	1	Position	2352
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - peur				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	27,500
NON	2	505	992,000
SANS OBJET	6	10,793	26,927,000
NON DÉCLARÉ	9	278	371,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_3FM	Longueur	1	Position	2353
Nom de la question	ACC-Q36				
Concept	Aucune mammographie - autre raison				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Autre				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_36M.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	38,500
NON	2	496	981,000
SANS OBJET	6	10,793	26,927,000
NON DÉCLARÉ	9	278	371,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHS6_3G	Longueur	1	Position	2354
Nom de la question	SACC-Q37				
Concept	A l'intention / passer mammographie / 2 prochaines années				
Question	Avez-vous l'intention de passer une mammographie au cours des 2 prochaines années?				
Univers	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHS6_37.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,975	4,223,000
NON		2		1,672	3,060,500
SANS OBJET		6		7,515	20,379,500
NE SAIT PAS		7		121	220,500
NON DÉCLARÉ		9		310	434,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9	Longueur	1	Position	2355
Nom de la question	ACC-Q90				
Concept	A eu examen des seins / professionnel de la santé				
Question	Mise à part la mammographie, un médecin ou un autre professionnel de la santé a-t-il déjà examiné vos seins pour s'assurer qu'ils ne présentaient aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHC6_90.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,993	8,168,000
NON		2		1,193	2,662,500
SANS OBJET		6		6,076	17,010,000
NE SAIT PAS		7		10	16,500
REFUS		8		4	10,500
NON DÉCLARÉ		9		317	451,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 788

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9B	Longueur	1	Position	2356
Nom de la question	ACC-Q92				
Concept	Dernière fois a eu un examen des seins				
Question	À quand remonte la dernière fois qu'un médecin ou un autre professionnel de la santé a examiné vos seins pour s'assurer qu'ils ne présentaient aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)??				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=1				
Note	Anciennement WHC6_92.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	1,230	2,547,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	1,285	2,716,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	795	1,641,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	410	751,500
5 ANS OU PLUS	5	269	507,000
SANS OBJET	6	7,269	19,672,500
NE SAIT PAS	7	4	4,000
NON DÉCLARÉ	9	331	478,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9CA	Longueur	1	Position	2357
Nom de la question	ACC-Q93				
Concept	A eu examen des seins - antécédents familiaux				
Question	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_93A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	177	333,500
NON	2	3,135	6,575,000
SANS OBJET	6	7,948	20,931,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	331	478,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9CB	Longueur	1	Position	2358
Nom de la question	ACC-Q93				
Concept	A eu examen des seins - examen régulier				
Question	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_93B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,947	6,099,500
NON	2	365	809,000
SANS OBJET	6	7,948	20,931,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	331	478,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9CC	Longueur	1	Position	2359
Nom de la question	ACC-Q93				
Concept	A eu examen des seins - âge				
Question	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Âge				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_93C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	51	111,000
NON	2	3,261	6,797,500
SANS OBJET	6	7,948	20,931,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	331	478,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9CD	Longueur	1	Position	2360
Nom de la question	ACC-Q93				
Concept	A eu examen des seins - masse dépistée auparavant				
Question	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_93D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		184	405,000
NON		2		3,128	6,503,500
SANS OBJET		6		7,948	20,931,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		331	478,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9CE	Longueur	1	Position	2361
Nom de la question	ACC-Q93				
Concept	A eu examen des seins - suivi d'un traitement				
Question	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Suivi d'un traitement du cancer du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_93E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		64	146,500
NON		2		3,248	6,762,000
SANS OBJET		6		7,948	20,931,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		331	478,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9CF	Longueur	1	Position	2362
Nom de la question	ACC-Q93				
Concept	A eu examen des seins - en hormonothérapie				
Question	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_93F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	21,000
NON	2	3,300	6,888,000
SANS OBJET	6	7,948	20,931,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	331	478,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9CG	Longueur	1	Position	2363
Nom de la question	ACC-Q93				
Concept	A eu examen des seins - autre raison				
Question	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_93G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	101,500
NON	2	3,274	6,807,000
SANS OBJET	6	7,948	20,931,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	331	478,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 792

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9D	Longueur	1	Position	2364
Nom de la question	ACC-Q94				
Concept	A eu des problèmes à obtenir un examen des seins				
Question	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un examen des seins?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_94.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9	14,500
NON		2		3,304	6,889,500
SANS OBJET		6		7,948	20,931,000
REFUS		8		1	5,500
NON DÉCLARÉ		9		331	478,000
		Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9EA	Longueur	1	Position	2365
Nom de la question	ACC-Q95				
Concept	Examen des seins - non disponible lorsque requis				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
Note	Anciennement WHC6_95A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	1,000
NON		2		8	14,000
SANS OBJET		6		11,252	27,820,500
NON DÉCLARÉ		9		332	483,500
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9EB	Longueur	1	Position	2366
Nom de la question	ACC-Q95				
Concept	Examen des seins - non disponible dans la région				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
Note	Anciennement WHC6_95B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	8	14,000
SANS OBJET	6	11,252	27,820,500
NON DÉCLARÉ	9	332	483,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9EC	Longueur	1	Position	2367
Nom de la question	ACC-Q95				
Concept	Examen des seins - délai trop long				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
Note	Anciennement WHC6_95C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	7,500
NON	2	5	7,000
SANS OBJET	6	11,252	27,820,500
NON DÉCLARÉ	9	332	483,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 794

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9ED	Longueur	1	Position	2368
Nom de la question	ACC-Q95				
Concept	Examen des seins - problèmes de transport				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
Note	Anciennement WHC6_95D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		9	14,500
SANS OBJET		6		11,252	27,820,500
NON DÉCLARÉ		9		332	483,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9EE	Longueur	1	Position	2369
Nom de la question	ACC-Q95				
Concept	Examen des seins - problème de langue				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
Note	Anciennement WHC6_95E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		9	14,500
SANS OBJET		6		11,253	27,821,500
NON DÉCLARÉ		9		331	482,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9EF	Longueur	1	Position	2370
Nom de la question	ACC-Q95				
Concept	Examen des seins - coût				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
Note	Anciennement WHC6_95F.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		9	14,500
SANS OBJET		6		11,252	27,820,500
NON DÉCLARÉ		9		332	483,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9EG	Longueur	1	Position	2371
Nom de la question	ACC-Q95				
Concept	Examen des seins - ne savait pas où aller				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
Note	Anciennement WHC6_95G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	9	14,500
SANS OBJET	6	11,252	27,820,500
NON DÉCLARÉ	9	332	483,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9EH	Longueur	1	Position	2372
Nom de la question	ACC-Q95				
Concept	Examen des seins - autre problème				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
Note	Anciennement WHC6_95H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	6,000
NON	2	6	8,500
SANS OBJET	6	11,252	27,820,500
NON DÉCLARÉ	9	332	483,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9FA	Longueur	1	Position	2373
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	539	1,094,000
NON	2	1,328	2,819,500
SANS OBJET	6	9,390	23,919,500
NE SAIT PAS	7	4	3,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	331	478,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9FB	Longueur	1	Position	2374
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon la répondante				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96B.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	1,081	2,269,000		
NON	2	786	1,644,500		
SANS OBJET	6	9,390	23,919,500		
NE SAIT PAS	7	4	3,500		
REFUS	8	1	4,000		
NON DÉCLARÉ	9	331	478,000		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9FC	Longueur	1	Position	2375
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	259	544,500
NON	2	1,608	3,368,500
SANS OBJET	6	9,390	23,919,500
NE SAIT PAS	7	4	3,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	331	478,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9FD	Longueur	1	Position	2376
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	17,500
NON	2	1,860	3,896,000
SANS OBJET	6	9,390	23,919,500
NE SAIT PAS	7	4	3,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	331	478,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 798

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9FE	Longueur	1	Position	2377
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	5,500
NON	2	1,861	3,908,000
SANS OBJET	6	9,390	23,919,500
NE SAIT PAS	7	4	3,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	331	478,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9FF	Longueur	1	Position	2378
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - non disponible dans la région				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	6,500
NON	2	1,862	3,907,000
SANS OBJET	6	9,390	23,919,500
NE SAIT PAS	7	4	3,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	331	478,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 799

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9FG	Longueur	1	Position	2379
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - délai trop long				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	5,500
NON	2	1,863	3,908,000
SANS OBJET	6	9,390	23,919,500
NE SAIT PAS	7	4	3,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	331	478,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9FH	Longueur	1	Position	2380
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - problèmes de transport				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	11,000
NON	2	1,862	3,902,500
SANS OBJET	6	9,390	23,919,500
NE SAIT PAS	7	4	3,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	331	478,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 800

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9FI	Longueur	1	Position	2381
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - problème de langue				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	3,500
NON	2	1,866	3,910,000
SANS OBJET	6	9,390	23,919,500
NE SAIT PAS	7	4	3,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	331	478,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9FJ	Longueur	1	Position	2382
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - coût				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	1,866	3,913,000
SANS OBJET	6	9,390	23,919,500
NE SAIT PAS	7	4	3,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	331	478,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9FK	Longueur	1	Position	2383
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96K.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	38,000
NON	2	1,857	3,875,000
SANS OBJET	6	9,390	23,919,500
NE SAIT PAS	7	4	3,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	331	478,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9FL	Longueur	1	Position	2384
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - peur				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	67,000
NON	2	1,835	3,846,500
SANS OBJET	6	9,390	23,919,500
NE SAIT PAS	7	4	3,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	331	478,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_9FM	Longueur	1	Position	2385
Nom de la question	ACC-Q96				
Concept	Aucun examen des seins - autre raison				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
Note	Anciennement WHC6_96M.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	13,000
NON	2	1,859	3,900,500
SANS OBJET	6	9,390	23,919,500
NE SAIT PAS	7	4	3,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	331	478,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHS6_9X	Longueur	1	Position	2386
Nom de la question	SACC-Q90				
Concept	A auto-examiné ses seins pour masse anormale				
Question	Avez-vous déjà examiné vous-même vos seins pour vous assurer qu'ils ne contenaient aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHS6_90.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,044	8,282,500
NON	2	1,146	2,552,000
SANS OBJET	6	6,076	17,010,000
NE SAIT PAS	7	6	9,500
REFUS	8	4	14,000
NON DÉCLARÉ	9	317	451,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHS6_9Y	Longueur	1	Position	2387
Nom de la question	SACC-Q91				
Concept	Fréquence de l'auto-examination des seins				
Question	À quelle fréquence examinez-vous vous-même vos seins pour vous assurer qu'ils ne contiennent aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHS6_9X=1				
Note	Anciennement WHS6_91.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	1	1,899	3,848,500
TOUS LES 2 OU 3 MOIS	2	1,111	2,267,500
MOINS SOUVENT QUE TOUS LES 2 OU 3 MOIS	3	1,029	2,161,500
SANS OBJET	6	7,222	19,561,500
NE SAIT PAS	7	5	4,500
NON DÉCLARÉ	9	327	474,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHS6_9Z	Longueur	2	Position	2388 - 2389
Nom de la question	SACC-Q92				
Concept	Comment l'auto-examen des seins a été appris				
Question	Comment avez-vous appris à faire l'auto-examen de vos seins?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHS6_9X=1				
Note	Anciennement WHS6_92.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDECIN	1	2,128	4,416,500
INFIRMIÈRE	2	336	592,000
LIVRE / REVUE / DÉPLIANT	3	1,039	2,204,000
TV / VIDÉO / FILM	4	268	515,500
MÈRE	5	32	80,000
SOEUR	6	11	14,000
AUTRE	7	217	418,500
SANS OBJET	96	7,222	19,561,500
NE SAIT PAS	97	13	41,500
NON DÉCLARÉ	99	327	474,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC6_4	Longueur	1	Position	2390
Nom de la question	SGH2-Q1				
Concept	A donné naissance depuis la dernière interview				
Question	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement GHC6_21.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	288	602,000
NON	2	2,809	6,868,000
SANS OBJET	6	8,207	20,449,500
NON DÉCLARÉ	9	289	398,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	GHP6_21A	Longueur	1	Position	2391
Nom de la question	AGH2-Q1A				
Concept	A donné naissance au cours des 5 dernières années				
Question	Avez-vous donné naissance au cours des 5 dernières années?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	69	145,500
NON	2	244	591,500
SANS OBJET	6	11,005	27,215,000
NON DÉCLARÉ	9	275	366,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_22	Longueur	1	Position	2392
Nom de la question	SGH2-Q2				
Concept	A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant				
Question	Pour votre dernier enfant, avez-vous accouché à l'hôpital?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_4=1 ou GHP6_21A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	323	673,000
NON	2	3	11,500
SANS OBJET	6	10,978	27,235,500
NON DÉCLARÉ	9	289	398,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_4A	Longueur	1	Position	2393
Nom de la question	SGH2-Q3				
Concept	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme				
Question	(Pour votre dernier enfant,) Avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_4=1 ou GHP6_21A=1				
Note	Anciennement GHS6_23.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDECIN SEULEMENT	1	320	670,000
SAGE-FEMME SEULEMENT	2	2	3,500
MÉDECIN ET SAGE-FEMME	3	4	10,500
SANS OBJET	6	10,978	27,235,500
NON DÉCLARÉ	9	289	398,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_24	Longueur	1	Position	2394
Nom de la question	SGH2-Q4				
Concept	A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter				
Question	(Pour votre dernier enfant,) Avez-vous allaité ou essayé d'allaiter, même pour une courte période?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_4=1 ou GHP6_21A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	255	553,500
NON	2	71	130,500
SANS OBJET	6	10,978	27,235,500
NON DÉCLARÉ	9	289	398,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	GHP6_25	Longueur	1	Position	2395
Nom de la question	AGH2-Q5				
Concept	Allaite encore				
Question	Est-ce que vous allaitez encore (votre dernier enfant)?				
Univers	Répondants en Alberta qui ont répondu GHS6_24=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	12,500
NON	2	54	115,000
SANS OBJET	6	11,259	27,824,500
NON DÉCLARÉ	9	275	366,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 807

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable GHP6_26 **Longueur** 2 **Position** 2396 - 2397

Nom de la question AGH2-Q6

Concept Duré de temps d'allaitement du dernier enfant

Question Combien de temps avez-vous allaité (votre dernier enfant)?

Univers Répondants qui ont répondu GHP6_25=2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE SEMAINE	1	2	2,500
3 À 4 SEMAINES	3	4	7,500
5 À 8 SEMAINES	4	3	6,500
9 JUSQU'À 12 SEMAINES	5	4	8,500
3 À 6 MOIS	6	23	45,500
7 À 9 MOIS	7	8	17,500
10 À 12 MOIS	8	1	2,500
PLUS D'UN AN	9	9	25,500
SANS OBJET	96	11,264	27,837,000
NON DÉCLARÉ	99	275	366,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable GHP6_27 **Longueur** 1 **Position** 2398

Nom de la question AGH2-Q7

Concept A reçu aide / conseils concernant l'allaitement

Question Avez-vous reçu de l'aide ou des conseils concernant l'allaitement?

Univers Répondants en Alberta qui ont répondu GHS6_24=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	47	99,500
NON	2	12	28,000
SANS OBJET	6	11,259	27,824,500
NON DÉCLARÉ	9	275	366,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHP6_28	Longueur	2	Position	2399 - 2400
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	AGH2-Q8
---------------------------	---------

Concept	De qui sont venus les conseils sur l'allaitement
----------------	--

Question	De qui avez-vous reçu de l'aide ou des conseils concernant l'allaitement?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu GHP6_27=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
INFIRMIÈRE	1	37	74,500
MÉDECIN	2	4	10,000
SAGE-FEMME	3	1	1,000
LIGUE DE LA LÊCHE	4	3	8,500
AUTRE PARENT	8	1	3,500
AUTRE	10	1	1,500
SANS OBJET	96	11,271	27,852,500
NON DÉCLARÉ	99	275	366,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHP6_29	Longueur	2	Position	2401 - 2402
Nom de la question	AGH2-Q9				
Concept	Raison principale d'arrêter l'allaitement				
Question	Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez arrêté d'allaiter?				
Univers	Répondants qui ont répondu GHP6_25=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS ASSEZ DE LAIT	1	5	9,000
INCOMMODÉE / FATIGUÉE	2	7	13,000
DIFFICULTÉ AVEC MÉTHODES D'ALLAITEMENT	3	3	6,000
MAMELONS DOULOUREUX / MASTITE ETC.	4	1	2,000
PRÉVU D'ARRÊTER À CE MOMENT-LÀ	6	5	15,000
LE BÉBÉ S'EST SEVRÉ LUI-MÊME	7	12	26,500
L'AVIS DU MÉDECIN	8	1	1,500
EST RETOURNÉE AU TRAVAIL / À L'ÉCOLE	9	11	23,000
L'AVIS DU PARTENAIRE	10	1	2,000
AUTRE	13	8	17,000
SANS OBJET	96	11,264	27,837,000
NON DÉCLARÉ	99	275	366,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_40	Longueur	1	Position	2403
Nom de la question	ACC-Q40				
Concept	Examen général - passé sans avoir de problème de santé				
Question	Avez-vous déjà passé un examen général sans avoir de problème de santé spécifique?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,354	15,312,500
NON	2	3,422	8,218,000
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	14	21,500
NON DÉCLARÉ	9	438	772,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 810

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_41	Longueur	1	Position	2404
Nom de la question	ACC-Q41				
Concept	Examen général - passé lors d'une consultation				
Question	Avez-vous déjà passé un examen général lors d'une consultation pour un problème de santé?				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_40=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,789	4,004,000
NON		2		1,629	4,197,500
SANS OBJET		6		7,719	19,306,500
NE SAIT PAS		7		4	16,500
NON DÉCLARÉ		9		452	793,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_42	Longueur	2	Position	2405 - 2406
Nom de la question	ACC-Q42				
Concept	Examen général - la dernière fois				
Question	À quand remonte votre dernier examen général?				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_40=1 ou PC_6_41=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN AN		1		3,965	9,158,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		2		2,321	5,508,500
2 ANS À MOINS DE 3 ANS		3		708	1,764,500
3 ANS À MOINS DE 4 ANS		4		299	739,000
4 ANS À MOINS DE 5 ANS		5		166	446,000
5 ANS OU PLUS		6		668	1,681,500
SANS OBJET		96		2,994	8,192,000
NE SAIT PAS		97		20	35,500
NON DÉCLARÉ		99		452	793,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_42A	Longueur	2	Position	2407 - 2408
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	ACC-Q42A
---------------------------	----------

Concept	Fréquence des examens généraux
----------------	--------------------------------

Question	À quelle fréquence passez-vous un examen général?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS DE 2 FOIS PAR ANNÉE	1	581	1,161,000
2 FOIS PAR ANNÉE	2	406	960,000
1 FOIS PAR ANNÉE	3	3,737	8,715,500
TOUS LES 2 ANS	4	1,301	3,168,500
TOUS LES 3 ANS	5	291	746,500
MOINS SOUVENT QUE TOUS LES 3 ANS	6	661	1,629,000
SANS OBJET	96	4,127	11,058,000
NE SAIT PAS	97	37	86,500
NON DÉCLARÉ	99	452	793,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_43A	Longueur	1	Position	2409
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q43
---------------------------	---------

Concept	Passe un examen général - antécédents familiaux
----------------	---

Question	Pourquoi passez-vous un examen général? - Antécédents familiaux de problèmes de santé
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	454	898,500
NON	2	6,551	15,557,500
SANS OBJET	6	4,127	11,058,000
NE SAIT PAS	7	9	10,500
NON DÉCLARÉ	9	452	793,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_43B	Longueur	1	Position	2410
Nom de la question	ACC-Q43				
Concept	Passe un examen général - passer des tests				
Question	Pourquoi passez-vous un examen général? - Passer des tests (p. ex., tension artérielle, test PAP)				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	675	1,324,500
NON	2	6,330	15,131,500
SANS OBJET	6	4,127	11,058,000
NE SAIT PAS	7	9	10,500
NON DÉCLARÉ	9	452	793,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_43C	Longueur	1	Position	2411
Nom de la question	ACC-Q43				
Concept	Passe un examen général - exigence de l'emploi, etc.				
Question	Pourquoi passez-vous un examen général? - Exigence de l'emploi, athlétisme, camps, etc.				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		431	996,000
NON		2		6,574	15,460,000
SANS OBJET		6		4,127	11,058,000
NE SAIT PAS		7		9	10,500
NON DÉCLARÉ		9		452	793,500
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_43D	Longueur	1	Position	2412
Nom de la question	ACC-Q43				
Concept	Passe un examen général - s'assurer que tout va bien				
Question	Pourquoi passez-vous un examen général? - S'assurer que tout va bien				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,239	10,167,500
NON		2		2,766	6,288,500
SANS OBJET		6		4,127	11,058,000
NE SAIT PAS		7		9	10,500
NON DÉCLARÉ		9		452	793,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_43E	Longueur	1	Position	2413
Nom de la question	ACC-Q43				
Concept	Passe un examen général - dépister problèmes / façon précoce				
Question	Pourquoi passez-vous un examen général? - Dépister les problèmes de façon précoce				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		794	1,832,500
NON		2		6,211	14,623,500
SANS OBJET		6		4,127	11,058,000
NE SAIT PAS		7		9	10,500
NON DÉCLARÉ		9		452	793,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_43F	Longueur	1	Position	2414
Nom de la question	ACC-Q43				
Concept	Passe un examen général - par prévention				
Question	Pourquoi passez-vous un examen général? - Par prévention				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,153	2,715,000
NON		2		5,852	13,741,000
SANS OBJET		6		4,127	11,058,000
NE SAIT PAS		7		9	10,500
NON DÉCLARÉ		9		452	793,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_43G	Longueur	1	Position	2415
Nom de la question	ACC-Q43				
Concept	Passe un examen général - raisons de santé				
Question	Pourquoi passez-vous un examen général? - Raisons de santé				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		898	1,924,000
NON		2		6,107	14,532,000
SANS OBJET		6		4,127	11,058,000
NE SAIT PAS		7		9	10,500
NON DÉCLARÉ		9		452	793,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_43H	Longueur	1	Position	2416
Nom de la question	ACC-Q43				
Concept	Passe un examen général - autre raison				
Question	Pourquoi passez-vous un examen général? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	97	228,000
NON	2	6,908	16,228,000
SANS OBJET	6	4,127	11,058,000
NE SAIT PAS	7	9	10,500
NON DÉCLARÉ	9	452	793,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_44	Longueur	1	Position	2417
Nom de la question	ACC-Q44				
Concept	A eu des problèmes à obtenir un examen général				
Question	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un examen général?				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	66	139,500
NON	2	6,945	16,321,500
SANS OBJET	6	4,127	11,058,000
NE SAIT PAS	7	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	452	793,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_45A	Longueur	1	Position	2418
Nom de la question	ACC-Q45				
Concept	Examen général - non disponible lorsque requis				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	54,500
NON	2	48	85,000
SANS OBJET	6	11,072	27,379,500
NON DÉCLARÉ	9	455	799,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_45B	Longueur	1	Position	2419
Nom de la question	ACC-Q45				
Concept	Examen général - non disponible dans la région				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	6,000
NON	2	62	133,500
SANS OBJET	6	11,072	27,379,500
NON DÉCLARÉ	9	455	799,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_45C	Longueur	1	Position	2420
Nom de la question	ACC-Q45				
Concept	Examen général - délai trop long				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	53,500
NON	2	36	86,500
SANS OBJET	6	11,072	27,379,500
NON DÉCLARÉ	9	455	799,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_45D	Longueur	1	Position	2421
Nom de la question	ACC-Q45				
Concept	Examen général - problèmes de transport				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	65	139,500
SANS OBJET	6	11,072	27,379,500
NON DÉCLARÉ	9	455	799,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_45E	Longueur	1	Position	2422
Nom de la question	ACC-Q45				
Concept	Examen général - problème de langue				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	65	139,500
SANS OBJET	6	11,072	27,379,500
NON DÉCLARÉ	9	455	799,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_45F	Longueur	1	Position	2423
Nom de la question	ACC-Q45				
Concept	Examen général - coût				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,000
NON	2	65	138,000
SANS OBJET	6	11,072	27,379,500
NON DÉCLARÉ	9	455	799,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_45G	Longueur	1	Position	2424
Nom de la question	ACC-Q45				
Concept	Examen général - ne savait pas où aller				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	66	139,500
SANS OBJET	6	11,072	27,379,500
NON DÉCLARÉ	9	455	799,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_45H	Longueur	1	Position	2425
Nom de la question	ACC-Q45				
Concept	Examen général - autre problème				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	44,500
NON	2	46	95,000
SANS OBJET	6	11,072	27,379,500
NON DÉCLARÉ	9	455	799,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_46A	Longueur	1	Position	2426
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - pas eu l'occasion de s'en occuper				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	716	1,736,500
NON	2	2,030	5,289,000
SANS OBJET	6	8,379	20,461,000
NE SAIT PAS	7	13	30,000
REFUS	8	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	452	793,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_46B	Longueur	1	Position	2427
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,877	4,948,000
NON	2	869	2,077,000
SANS OBJET	6	8,379	20,461,000
NE SAIT PAS	7	13	30,000
REFUS	8	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	452	793,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_46C	Longueur	1	Position	2428
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		167	378,000
NON		2		2,579	6,647,500
SANS OBJET		6		8,379	20,461,000
NE SAIT PAS		7		13	30,000
REFUS		8		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		452	793,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_46D	Longueur	1	Position	2429
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - responsabilités personnelles/fam.				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		16	23,000
NON		2		2,730	7,002,000
SANS OBJET		6		8,379	20,461,000
NE SAIT PAS		7		13	30,000
REFUS		8		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		452	793,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_46E	Longueur	1	Position	2430
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - non disponible lorsque requis				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	27,500
NON	2	2,728	6,997,500
SANS OBJET	6	8,379	20,461,000
NE SAIT PAS	7	13	30,000
REFUS	8	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	452	793,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_46F	Longueur	1	Position	2431
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - non disponible dans la région				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	8,500
NON	2	2,739	7,016,500
SANS OBJET	6	8,379	20,461,000
NE SAIT PAS	7	13	30,000
REFUS	8	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	452	793,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_46G	Longueur	1	Position	2432
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - délai trop long				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		13	41,500
NON		2		2,733	6,983,500
SANS OBJET		6		8,379	20,461,000
NE SAIT PAS		7		13	30,000
REFUS		8		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		452	793,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_46H	Longueur	1	Position	2433
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - problèmes de transport				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	8,000
NON		2		2,743	7,017,500
SANS OBJET		6		8,379	20,461,000
NE SAIT PAS		7		13	30,000
REFUS		8		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		452	793,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_46I	Longueur	1	Position	2434
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - problème de langue				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	3,500
NON	2	2,745	7,021,500
SANS OBJET	6	8,379	20,461,000
NE SAIT PAS	7	13	30,000
REFUS	8	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	452	793,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_46J	Longueur	1	Position	2435
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - coût				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	24,500
NON	2	2,733	7,000,500
SANS OBJET	6	8,379	20,461,000
NE SAIT PAS	7	13	30,000
REFUS	8	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	452	793,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_46K	Longueur	1	Position	2436
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - ne savait pas où aller				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	20,500
NON	2	2,737	7,004,500
SANS OBJET	6	8,379	20,461,000
NE SAIT PAS	7	13	30,000
REFUS	8	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	452	793,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PC_6_46L	Longueur	1	Position	2437
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - peur				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	74,000
NON	2	2,717	6,951,000
SANS OBJET	6	8,379	20,461,000
NE SAIT PAS	7	13	30,000
REFUS	8	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	452	793,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PC_6_46M	Longueur	1	Position	2438
Nom de la question	ACC-Q46				
Concept	Aucun examen général - autre raison				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	44	108,000
NON	2	2,702	6,917,000
SANS OBJET	6	8,379	20,461,000
NE SAIT PAS	7	13	30,000
REFUS	8	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	452	793,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_50	Longueur	1	Position	2439
Nom de la question	ACC-Q50				
Concept	A déjà reçu un vaccin contre la grippe				
Question	Avez-vous déjà reçu un vaccin contre la grippe?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,835	5,936,500
NON		2		6,926	17,514,000
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		29	101,000
NON DÉCLARÉ		9		438	772,000
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_52	Longueur	1	Position	2440
Nom de la question	ACC-Q52				
Concept	Dernière fois / a reçu vaccin contre la grippe				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez reçu un vaccin contre la grippe?				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_50=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN AN	1	1,809	3,569,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	2	280	640,500
2 ANS OU PLUS	3	741	1,707,500
SANS OBJET	6	8,291	21,508,500
NE SAIT PAS	7	5	19,000
NON DÉCLARÉ	9	467	873,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_53A	Longueur	1	Position	2441
Nom de la question	ACC-Q53				
Concept	A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs				
Question	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Influence des pairs (famille / amis l'ont conseillé)				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	74	173,000
NON	2	1,738	3,403,000
SANS OBJET	6	9,312	23,857,000
NE SAIT PAS	7	2	12,000
NON DÉCLARÉ	9	467	873,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_53B	Longueur	1	Position	2442
Nom de la question	ACC-Q53				
Concept	A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi				
Question	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Exigence de l'emploi				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		92	229,000
NON		2		1,720	3,347,000
SANS OBJET		6		9,312	23,857,000
NE SAIT PAS		7		2	12,000
NON DÉCLARÉ		9		467	873,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_53C	Longueur	1	Position	2443
Nom de la question	ACC-Q53				
Concept	A eu un vaccin antigrippal - prévention				
Question	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Prévention de la grippe				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,068	2,113,500
NON		2		744	1,462,500
SANS OBJET		6		9,312	23,857,000
NE SAIT PAS		7		2	12,000
NON DÉCLARÉ		9		467	873,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_53D	Longueur	1	Position	2444
Nom de la question	ACC-Q53				
Concept	A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres				
Question	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Protéger les autres				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		64	149,000
NON		2		1,748	3,427,000
SANS OBJET		6		9,312	23,857,000
NE SAIT PAS		7		2	12,000
NON DÉCLARÉ		9		467	873,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_53E	Longueur	1	Position	2445
Nom de la question	ACC-Q53				
Concept	A eu un vaccin antigrippal - l'âge				
Question	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Recommandé en raison de l'âge				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		493	790,500
NON		2		1,319	2,785,500
SANS OBJET		6		9,312	23,857,000
NE SAIT PAS		7		2	12,000
NON DÉCLARÉ		9		467	873,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_53F	Longueur	1	Position	2446
Nom de la question	ACC-Q53				
Concept	A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé				
Question	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Recommandé en raison de problèmes de santé				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	387	694,000
NON	2	1,425	2,882,000
SANS OBJET	6	9,312	23,857,000
NE SAIT PAS	7	2	12,000
NON DÉCLARÉ	9	467	873,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_53G	Longueur	1	Position	2447
Nom de la question	ACC-Q53				
Concept	A eu un vaccin antigrippal - autre raison				
Question	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	75,500
NON	2	1,789	3,500,500
SANS OBJET	6	9,312	23,857,000
NE SAIT PAS	7	2	12,000
NON DÉCLARÉ	9	467	873,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_54	Longueur	1	Position	2448
Nom de la question	ACC-Q54				
Concept	A eu problèmes à obtenir vaccin antigrippal				
Question	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe?				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10	16,000
NON		2		1,803	3,571,000
SANS OBJET		6		9,312	23,857,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		467	873,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_55A	Longueur	1	Position	2449
Nom de la question	ACC-Q55				
Concept	Vaccin antigrippal - non disp. lorsque requis				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	6,500
NON		2		6	9,500
SANS OBJET		6		11,115	27,428,000
NON DÉCLARÉ		9		468	874,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_55B	Longueur	1	Position	2450
Nom de la question	ACC-Q55				
Concept	Vaccin antigrippal - non disp. dans la région				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	3,500
NON	2	9	12,500
SANS OBJET	6	11,115	27,428,000
NON DÉCLARÉ	9	468	874,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_55C	Longueur	1	Position	2451
Nom de la question	ACC-Q55				
Concept	Vaccin antigrippal - délai trop long				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	2,000
NON	2	8	14,000
SANS OBJET	6	11,115	27,428,000
NON DÉCLARÉ	9	468	874,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 833

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_55D	Longueur	1	Position	2452
Nom de la question	ACC-Q55				
Concept	Vaccin antigrippal - problèmes de transport				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		10	16,000
SANS OBJET		6		11,115	27,428,000
NON DÉCLARÉ		9		468	874,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_55E	Longueur	1	Position	2453
Nom de la question	ACC-Q55				
Concept	Vaccin antigrippal - problème de langue				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		10	16,000
SANS OBJET		6		11,115	27,428,000
NON DÉCLARÉ		9		468	874,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_55F	Longueur	1	Position	2454
Nom de la question	ACC-Q55				
Concept	Vaccin antigrippal - coût				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		10	16,000
SANS OBJET		6		11,115	27,428,000
NON DÉCLARÉ		9		468	874,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_55G	Longueur	1	Position	2455
Nom de la question	ACC-Q55				
Concept	Vaccin antigrippal - ne savait pas où aller				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	10	16,000
SANS OBJET	6	11,115	27,428,000
NON DÉCLARÉ	9	468	874,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_55H	Longueur	1	Position	2456
Nom de la question	ACC-Q55				
Concept	Vaccin antigrippal - autre problème				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	3,500
NON		2		7	12,500
SANS OBJET		6		11,115	27,428,000
NON DÉCLARÉ		9		468	874,500
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_56A	Longueur	1	Position	2457
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - pas eu l'occasion de s'en occuper				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	324	735,000
NON	2	1,382	2,745,500
SANS OBJET	6	9,416	23,957,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	467	873,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_56B	Longueur	1	Position	2458
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - pas nécessaire selon répondant				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Pas nécessaire selon le répondant				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,031	2,086,500
NON	2	675	1,394,000
SANS OBJET	6	9,416	23,957,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	467	873,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_56C	Longueur	1	Position	2459
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - pas nécessaire selon médecin				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Pas nécessaire selon le médecin				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		108	207,500
NON		2		1,598	3,272,500
SANS OBJET		6		9,416	23,957,500
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		467	873,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_56D	Longueur	1	Position	2460
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - respons. pers. / familiales				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11	19,500
NON		2		1,695	3,461,000
SANS OBJET		6		9,416	23,957,500
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		467	873,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_56E	Longueur	1	Position	2461
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - non disp. lorsque requis				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	67,500
NON	2	1,678	3,413,000
SANS OBJET	6	9,416	23,957,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	467	873,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_56F	Longueur	1	Position	2462
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - non disp. dans la région				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	6,500
NON	2	1,701	3,474,000
SANS OBJET	6	9,416	23,957,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	467	873,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_56G	Longueur	1	Position	2463
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - délai trop long				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	4,500
NON	2	1,703	3,476,000
SANS OBJET	6	9,416	23,957,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	467	873,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_56H	Longueur	1	Position	2464
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - problèmes de transport				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	18,500
NON	2	1,700	3,462,000
SANS OBJET	6	9,416	23,957,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	467	873,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_56I	Longueur	1	Position	2465
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - problème de langue				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,706	3,480,500
SANS OBJET	6	9,416	23,957,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	467	873,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_56J	Longueur	1	Position	2466
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - coût				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	27,500
NON	2	1,699	3,452,500
SANS OBJET	6	9,416	23,957,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	467	873,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_56K	Longueur	1	Position	2467
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - ne savait pas où aller				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	15,000
NON	2	1,699	3,465,000
SANS OBJET	6	9,416	23,957,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	467	873,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_56L	Longueur	1	Position	2468
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - peur				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	70,500
NON	2	1,666	3,410,000
SANS OBJET	6	9,416	23,957,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	467	873,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FS_6_56M	Longueur	1	Position	2469
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - mauvaise réact. / dern. vacc.				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Mauvaise réaction au dernier vaccin				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	172	272,500
NON	2	1,534	3,208,000
SANS OBJET	6	9,416	23,957,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	467	873,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FS_6_56N	Longueur	1	Position	2470
Nom de la question	ACC-Q56				
Concept	Aucun vacc. antig. - autre raison				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	55,000
NON	2	1,680	3,425,500
SANS OBJET	6	9,416	23,957,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	467	873,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 842

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_60	Longueur	1	Position	2471
Nom de la question	ACC-Q60				
Concept	A rendu visite à un dentiste				
Question	On nous a rapporté, antérieurement, que vous avez vu ou parlé à un dentiste au cours des 12 derniers mois. Avez-vous rendu visite à un dentiste?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2E>0				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,292	13,889,000
NON		2		82	203,000
SANS OBJET		6		5,780	13,453,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		438	772,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_61	Longueur	2	Position	2472 - 2473
Nom de la question	ACC-Q61				
Concept	Dernière visite à un dentiste				
Question	À quand remonte votre dernière visite à un dentiste?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN AN		1		5,586	14,664,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		2		1,112	2,640,500
DE 2 ANS À MOINS DE 3 ANS		3		751	1,726,000
DE 3 ANS À MOINS DE 4 ANS		4		355	821,500
DE 4 ANS À MOINS DE 5 ANS		5		191	443,000
5 ANS OU PLUS		6		1,679	2,972,500
JAMAIS		7		96	248,000
SANS OBJET		96		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		97		16	29,000
REFUS		98		3	8,000
NON DÉCLARÉ		99		439	772,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_62A	Longueur	1	Position	2474
Nom de la question	ACC-Q62				
Concept	Visite dentaire - s'assurer que tout va bien				
Question	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - S'assurer que tout va bien				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,059	7,916,000
NON		2		4,389	11,113,500
SANS OBJET		6		3,686	8,479,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		458	809,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_62B	Longueur	1	Position	2475
Nom de la question	ACC-Q62				
Concept	Visite dentaire - examen couvert par l'assurance				
Question	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Examen couvert par l'assurance				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		581	1,502,000
NON		2		6,867	17,527,500
SANS OBJET		6		3,686	8,479,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		458	809,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_62C	Longueur	1	Position	2476
Nom de la question	ACC-Q62				
Concept	Visite dentaire - dépister probl. / façon précoce				
Question	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Dépister les problèmes de façon précoce				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		457	1,086,000
NON		2		6,991	17,943,500
SANS OBJET		6		3,686	8,479,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		458	809,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_62D	Longueur	1	Position	2477
Nom de la question	ACC-Q62				
Concept	Visite dentaire - pour bonne santé dentaire				
Question	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour une bonne santé dentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		896	2,351,500
NON		2		6,552	16,678,000
SANS OBJET		6		3,686	8,479,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		458	809,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_62E	Longueur	1	Position	2478
Nom de la question	ACC-Q62				
Concept	Visite dentaire - soin dents, gencives, dentiers				
Question	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour prendre soin des dents / gencives / dentiers				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,446	3,361,500
NON		2		6,002	15,668,000
SANS OBJET		6		3,686	8,479,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		458	809,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_62F	Longueur	1	Position	2479
Nom de la question	ACC-Q62				
Concept	Visite dentaire - détartrage, fluorure, entretien				
Question	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour un détartrage / traitement au fluorure / entretien				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,229	6,024,500
NON		2		5,219	13,005,000
SANS OBJET		6		3,686	8,479,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		458	809,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_62G	Longueur	1	Position	2480
Nom de la question	ACC-Q62				
Concept	Visite dentaire - pour plombage, extraction				
Question	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour un plombage / extraction				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,343	3,204,000
NON		2		6,105	15,825,500
SANS OBJET		6		3,686	8,479,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		458	809,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_62H	Longueur	1	Position	2481
Nom de la question	ACC-Q62				
Concept	Visite dentaire - pour faire vérifier broches				
Question	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour faire vérifier un appareil dentaire / des broches				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		126	349,500
NON		2		7,322	18,680,500
SANS OBJET		6		3,686	8,479,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		458	809,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_62I	Longueur	1	Position	2482
Nom de la question	ACC-Q62				
Concept	Visite dentaire - autre raison				
Question	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		45	87,000
NON		2		7,403	18,942,500
SANS OBJET		6		3,686	8,479,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		458	809,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_63	Longueur	1	Position	2483
Nom de la question	ACC-Q63				
Concept	A eu des problèmes à obtenir services dentaires				
Question	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir des services dentaires?				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		107	257,500
NON		2		7,342	18,772,500
SANS OBJET		6		3,686	8,479,000
NON DÉCLARÉ		9		458	809,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_64A	Longueur	1	Position	2484
Nom de la question	ACC-Q64				
Concept	Serv. dentaires - non disp. lorsque requis				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	25,500
NON	2	94	232,500
SANS OBJET	6	11,028	27,251,500
NON DÉCLARÉ	9	458	809,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_64B	Longueur	1	Position	2485
Nom de la question	ACC-Q64				
Concept	Serv. dentaires - non disp. dans la région				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	6,000
NON	2	101	251,500
SANS OBJET	6	11,028	27,251,500
NON DÉCLARÉ	9	458	809,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DV_6_64C **Longueur** 1 **Position** 2486
Nom de la question ACC-Q64
Concept Serv. dentaires - délai trop long
Question Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Délai d'attente trop long
Univers Répondants qui ont répondu DV_6_63=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	48,500
NON	2	86	209,000
SANS OBJET	6	11,028	27,251,500
NON DÉCLARÉ	9	458	809,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable DV_6_64D **Longueur** 1 **Position** 2487
Nom de la question ACC-Q64
Concept Serv. dentaires - problèmes de transport
Question Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Problèmes de transport
Univers Répondants qui ont répondu DV_6_63=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	4,000
NON	2	105	253,500
SANS OBJET	6	11,028	27,251,500
NON DÉCLARÉ	9	458	809,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DV_6_64E **Longueur** 1 **Position** 2488
Nom de la question ACC-Q64
Concept Serv. dentaires - problème de langue
Question Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Problème de langue
Univers Répondants qui ont répondu DV_6_63=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	107	257,500
SANS OBJET	6	11,028	27,251,500
NON DÉCLARÉ	9	458	809,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable DV_6_64F **Longueur** 1 **Position** 2489
Nom de la question ACC-Q64
Concept Serv. dentaires - coût
Question Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Coût
Univers Répondants qui ont répondu DV_6_63=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	62	153,500
NON	2	45	104,000
SANS OBJET	6	11,028	27,251,500
NON DÉCLARÉ	9	458	809,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_64G	Longueur	1	Position	2490
Nom de la question	ACC-Q64				
Concept	Serv. dentaires - ne savait pas où aller				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	106	257,000
SANS OBJET	6	11,028	27,251,500
NON DÉCLARÉ	9	458	809,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_64H	Longueur	1	Position	2491
Nom de la question	ACC-Q64				
Concept	Serv. dentaires - autre problème				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	34,000
NON	2	94	224,000
SANS OBJET	6	11,028	27,251,500
NON DÉCLARÉ	9	458	809,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_65A	Longueur	1	Position	2492
Nom de la question	ACC-Q65				
Concept	Aucune visite dent. - pas eu l'occasion de s'en occuper				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	226	493,000
NON	2	2,095	3,992,000
SANS OBJET	6	8,814	23,024,500
NON DÉCLARÉ	9	458	809,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_65B	Longueur	1	Position	2493
Nom de la question	ACC-Q65				
Concept	Aucune visite dent. - pas nécessaire selon répondant				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	984	1,942,000
NON	2	1,337	2,543,000
SANS OBJET	6	8,814	23,024,500
NON DÉCLARÉ	9	458	809,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_65C	Longueur	1	Position	2494
Nom de la question	ACC-Q65				
Concept	Aucune visite dent. - pas nécessaire selon médecin				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	54,000
NON	2	2,279	4,431,000
SANS OBJET	6	8,814	23,024,500
NON DÉCLARÉ	9	458	809,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_65D	Longueur	1	Position	2495
Nom de la question	ACC-Q65				
Concept	Aucune visite dent. - respons. pers. / familiales				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	9,000
NON	2	2,318	4,476,000
SANS OBJET	6	8,814	23,024,500
NON DÉCLARÉ	9	458	809,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_65E	Longueur	1	Position	2496
Nom de la question	ACC-Q65				
Concept	Aucune visite dent. - non disp. lorsque requis				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	4,000
NON		2		2,318	4,481,000
SANS OBJET		6		8,814	23,024,500
NON DÉCLARÉ		9		458	809,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_65F	Longueur	1	Position	2497
Nom de la question	ACC-Q65				
Concept	Aucune visite dent. - non disp. dans la région				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	3,000
NON		2		2,317	4,482,000
SANS OBJET		6		8,814	23,024,500
NON DÉCLARÉ		9		458	809,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_65G	Longueur	1	Position	2498
Nom de la question	ACC-Q65				
Concept	Aucune visite dent. - délai trop long				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	5,500
NON	2	2,319	4,479,500
SANS OBJET	6	8,814	23,024,500
NON DÉCLARÉ	9	458	809,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_65H	Longueur	1	Position	2499
Nom de la question	ACC-Q65				
Concept	Aucune visite dent. - problèmes de transport				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	4,000
NON	2	2,317	4,481,000
SANS OBJET	6	8,814	23,024,500
NON DÉCLARÉ	9	458	809,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DV_6_65I **Longueur** 1 **Position** 2500

Nom de la question ACC-Q65

Concept Aucune visite dent. - problème de langue

Question Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Problème de langue

Univers Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	4,500
NON	2	2,320	4,480,500
SANS OBJET	6	8,814	23,024,500
NON DÉCLARÉ	9	458	809,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable DV_6_65J **Longueur** 1 **Position** 2501

Nom de la question ACC-Q65

Concept Aucune visite dent. - coût

Question Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Coût

Univers Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	211	486,000
NON	2	2,110	3,999,000
SANS OBJET	6	8,814	23,024,500
NON DÉCLARÉ	9	458	809,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_65K	Longueur	1	Position	2502
Nom de la question	ACC-Q65				
Concept	Aucune visite dent. - ne savait pas où aller				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	5,000
NON	2	2,318	4,480,000
SANS OBJET	6	8,814	23,024,500
NON DÉCLARÉ	9	458	809,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_65L	Longueur	1	Position	2503
Nom de la question	ACC-Q65				
Concept	Aucune visite dent. - peur				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	83	204,500
NON	2	2,238	4,280,500
SANS OBJET	6	8,814	23,024,500
NON DÉCLARÉ	9	458	809,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DV_6_65M	Longueur	1	Position	2504
Nom de la question	ACC-Q65				
Concept	Aucune visite dent. - porte un dentier				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Porte un dentier				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	830	1,401,500
NON	2	1,491	3,083,500
SANS OBJET	6	8,814	23,024,500
NON DÉCLARÉ	9	458	809,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DV_6_65N	Longueur	1	Position	2505
Nom de la question	ACC-Q65				
Concept	Aucune visite dent. - autre raison				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	44	104,000
NON	2	2,277	4,381,000
SANS OBJET	6	8,814	23,024,500
NON DÉCLARÉ	9	458	809,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC6_2	Longueur	1	Position	2506
Nom de la question	ACC-Q66				
Concept	Assurance - frais dentaires				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre une partie ou la totalité de vos frais dentaires?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement DV_6_66.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,982	13,227,500
NON		2		4,730	10,069,500
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		76	252,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		439	772,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_70	Longueur	1	Position	2507
Nom de la question	ACC-Q70				
Concept	A rendu visite à un optométriste / ophtalmologiste				
Question	On nous a rapporté, antérieurement, que vous avez vu ou parlé à un optométriste ou un ophtalmologiste au cours des 12 derniers mois. Avez-vous rendu visite à un de ces spécialistes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2B>0				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,524	8,509,500
NON		2		96	225,000
SANS OBJET		6		7,535	18,812,000
NON DÉCLARÉ		9		438	772,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_71	Longueur	1	Position	2508
Nom de la question	ACC-Q71				
Concept	Dernier examen de la vue				
Question	À quand remonte votre dernier examen de la vue?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN AN	1	3,995	9,721,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	2	1,906	4,358,000
DE 2 ANS À MOINS DE 3 ANS	3	1,306	3,120,500
3 ANS OU PLUS	4	2,139	5,048,500
JAMAIS	5	423	1,244,500
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	20	57,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	438	772,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_72	Longueur	1	Position	2509
Nom de la question	ACC-Q72				
Concept	Fréquence des examens de la vue				
Question	À quelle fréquence passez-vous un examen de la vue?				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS D'UNE FOIS PAR ANNÉE	1	546	1,212,000
1 FOIS PAR ANNÉE	2	1,723	4,723,500
TOUS LES 2 ANS	3	2,584	5,652,000
TOUS LES 3 ANS	4	420	971,500
MOINS SOUVENT QUE TOUS LES 3 ANS	5	615	1,495,500
SANS OBJET	6	5,233	13,408,000
NE SAIT PAS	7	13	25,500
NON DÉCLARÉ	9	459	830,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_73A	Longueur	1	Position	2510
Nom de la question	ACC-Q73				
Concept	Passe examen de la vue - s'assurer / tout va bien				
Question	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - S'assurer que tout va bien				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,110	7,562,500
NON		2		2,789	6,510,500
SANS OBJET		6		5,233	13,408,000
NE SAIT PAS		7		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		459	830,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_73B	Longueur	1	Position	2511
Nom de la question	ACC-Q73				
Concept	Passe examen de la vue - dépistage du glaucome				
Question	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Examen de dépistage du glaucome				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		286	569,500
NON		2		5,613	13,503,500
SANS OBJET		6		5,233	13,408,000
NE SAIT PAS		7		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		459	830,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_73C	Longueur	1	Position	2512
Nom de la question	ACC-Q73				
Concept	Passe examen de la vue - exigence de l'emploi				
Question	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Exigence de l'emploi				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		130	320,500
NON		2		5,769	13,752,500
SANS OBJET		6		5,233	13,408,000
NE SAIT PAS		7		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		459	830,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_73D	Longueur	1	Position	2513
Nom de la question	ACC-Q73				
Concept	Passe examen de la vue - vérifier l'ordonnance				
Question	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Pour vérifier si l'ordonnance doit être modifiée				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,324	5,436,500
NON		2		3,575	8,636,500
SANS OBJET		6		5,233	13,408,000
NE SAIT PAS		7		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		459	830,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_73E	Longueur	1	Position	2514
Nom de la question	ACC-Q73				
Concept	Passe examen de la vue - formation de cataracte(s)				
Question	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Formation de cataracte(s)				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		274	418,000
NON		2		5,625	13,655,000
SANS OBJET		6		5,233	13,408,000
NE SAIT PAS		7		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		459	830,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_73F	Longueur	1	Position	2515
Nom de la question	ACC-Q73				
Concept	Passe examen de la vue - obtenir permis de conduire				
Question	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - En vue d'obtenir un permis de conduire				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		95	205,000
NON		2		5,804	13,868,000
SANS OBJET		6		5,233	13,408,000
NE SAIT PAS		7		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		459	830,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_73G	Longueur	1	Position	2516
Nom de la question	ACC-Q73				
Concept	Passe examen de la vue - probl. oculaire / infection				
Question	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Problème oculaire / infection				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		368	876,500
NON		2		5,531	13,196,500
SANS OBJET		6		5,233	13,408,000
NE SAIT PAS		7		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		459	830,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_73H	Longueur	1	Position	2517
Nom de la question	ACC-Q73				
Concept	Passe examen de la vue - diabète				
Question	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Diabète				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		96	188,500
NON		2		5,803	13,884,500
SANS OBJET		6		5,233	13,408,000
NE SAIT PAS		7		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		459	830,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_73I	Longueur	1	Position	2518
Nom de la question	ACC-Q73				
Concept	Passe examen de la vue - baisse de la vue				
Question	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Baisse de la vue				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		393	947,500
NON		2		5,506	13,125,500
SANS OBJET		6		5,233	13,408,000
NE SAIT PAS		7		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		459	830,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_73J	Longueur	1	Position	2519
Nom de la question	ACC-Q73				
Concept	Passe examen de la vue - autre raison				
Question	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		94	204,500
NON		2		5,805	13,868,500
SANS OBJET		6		5,233	13,408,000
NE SAIT PAS		7		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		459	830,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_74	Longueur	1	Position	2520
Nom de la question	ACC-Q74				
Concept	A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue				
Question	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un examen de la vue?				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		49	110,000
NON		2		5,851	13,968,000
SANS OBJET		6		5,233	13,408,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		459	830,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_75A	Longueur	1	Position	2521
Nom de la question	ACC-Q75				
Concept	Examen de la vue - non disp. lorsque requis				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10	21,000
NON		2		39	89,000
SANS OBJET		6		11,084	27,376,000
NON DÉCLARÉ		9		460	832,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_75B	Longueur	1	Position	2522
Nom de la question	ACC-Q75				
Concept	Examen de la vue - non disp. dans la région				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	4,500
NON	2	48	105,500
SANS OBJET	6	11,084	27,376,000
NON DÉCLARÉ	9	460	832,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_75C	Longueur	1	Position	2523
Nom de la question	ACC-Q75				
Concept	Examen de la vue - délai trop long				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	81,000
NON	2	18	29,000
SANS OBJET	6	11,084	27,376,000
NON DÉCLARÉ	9	460	832,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable EX_6_75D **Longueur** 1 **Position** 2524
Nom de la question ACC-Q75
Concept Examen de la vue - problèmes de transport
Question Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Problèmes de transport
Univers Répondants qui ont répondu EX_6_74=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	48	110,000
SANS OBJET	6	11,084	27,376,000
NON DÉCLARÉ	9	460	832,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable EX_6_75E **Longueur** 1 **Position** 2525
Nom de la question ACC-Q75
Concept Examen de la vue - problème de langue
Question Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Problème de langue
Univers Répondants qui ont répondu EX_6_74=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	49	110,000
SANS OBJET	6	11,084	27,376,000
NON DÉCLARÉ	9	460	832,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_75F	Longueur	1	Position	2526
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q75
---------------------------	---------

Concept	Examen de la vue - coût
----------------	-------------------------

Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Coût
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	7,000
NON	2	42	103,000
SANS OBJET	6	11,084	27,376,000
NON DÉCLARÉ	9	460	832,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_75G	Longueur	1	Position	2527
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC-Q75
---------------------------	---------

Concept	Examen de la vue - ne savait pas où aller
----------------	---

Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	48	109,500
SANS OBJET	6	11,084	27,376,000
NON DÉCLARÉ	9	460	832,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_75H	Longueur	1	Position	2528
Nom de la question	ACC-Q75				
Concept	Examen de la vue - autre problème				
Question	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6	14,500
NON		2		43	96,000
SANS OBJET		6		11,084	27,376,000
NON DÉCLARÉ		9		460	832,000
		Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_76A	Longueur	1	Position	2529
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - pas eu l'occasion de s'en occuper				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		802	1,859,500
NON		2		3,061	7,530,000
SANS OBJET		6		7,266	18,074,000
NE SAIT PAS		7		5	24,500
NON DÉCLARÉ		9		459	830,500
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_76B	Longueur	1	Position	2530
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon répondant				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,847	7,138,000
NON		2		1,016	2,251,500
SANS OBJET		6		7,266	18,074,000
NE SAIT PAS		7		5	24,500
NON DÉCLARÉ		9		459	830,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_76C	Longueur	1	Position	2531
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon médecin				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		102	172,000
NON		2		3,761	9,217,500
SANS OBJET		6		7,266	18,074,000
NE SAIT PAS		7		5	24,500
NON DÉCLARÉ		9		459	830,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_76D	Longueur	1	Position	2532
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - responsabilités personnelles ou fam.				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11	17,000
NON		2		3,852	9,372,000
SANS OBJET		6		7,266	18,074,000
NE SAIT PAS		7		5	24,500
NON DÉCLARÉ		9		459	830,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_76E	Longueur	1	Position	2533
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - non disponible lorsque requis				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		15	48,000
NON		2		3,848	9,341,500
SANS OBJET		6		7,266	18,074,000
NE SAIT PAS		7		5	24,500
NON DÉCLARÉ		9		459	830,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_76F	Longueur	1	Position	2534
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - non disponible dans la région				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	15,000
NON	2	3,853	9,374,000
SANS OBJET	6	7,266	18,074,000
NE SAIT PAS	7	5	24,500
NON DÉCLARÉ	9	459	830,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_76G	Longueur	1	Position	2535
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - délai trop long				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	23,500
NON	2	3,852	9,365,500
SANS OBJET	6	7,266	18,074,000
NE SAIT PAS	7	5	24,500
NON DÉCLARÉ	9	459	830,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_76H	Longueur	1	Position	2536
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - problèmes de transport				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		14	16,000
NON		2		3,849	9,373,000
SANS OBJET		6		7,266	18,074,000
NE SAIT PAS		7		5	24,500
NON DÉCLARÉ		9		459	830,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_76I	Longueur	1	Position	2537
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - problème de langue				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	5,500
NON		2		3,861	9,384,000
SANS OBJET		6		7,266	18,074,000
NE SAIT PAS		7		5	24,500
NON DÉCLARÉ		9		459	830,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_76J	Longueur	1	Position	2538
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - coût				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	207	387,000
NON	2	3,656	9,002,000
SANS OBJET	6	7,266	18,074,000
NE SAIT PAS	7	5	24,500
NON DÉCLARÉ	9	459	830,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_76K	Longueur	1	Position	2539
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5	8,000
NON		2		3,858	9,381,000
SANS OBJET		6		7,266	18,074,000
NE SAIT PAS		7		5	24,500
NON DÉCLARÉ		9		459	830,500
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EX_6_76L	Longueur	1	Position	2540
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - peur				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	10,000
NON	2	3,858	9,379,500
SANS OBJET	6	7,266	18,074,000
NE SAIT PAS	7	5	24,500
NON DÉCLARÉ	9	459	830,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	EX_6_76M	Longueur	1	Position	2541
Nom de la question	ACC-Q76				
Concept	Aucun examen / la vue - autre raison				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	52,000
NON	2	3,839	9,337,500
SANS OBJET	6	7,266	18,074,000
NE SAIT PAS	7	5	24,500
NON DÉCLARÉ	9	459	830,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC6_3	Longueur	1	Position	2542
Nom de la question	ACC-Q77				
Concept	Assurance - lunettes / verres de contact				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en partie ou en totalité le coût des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement EX_6_77.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,411	11,256,000
NON	2	5,198	11,717,000
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	180	576,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	438	772,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ES_6_80	Longueur	1	Position	2543
Nom de la question	ACC-Q80				
Concept	Qualité globale des services d'urgence				
Question	Dans l'ensemble, quelle évaluation donneriez-vous des services d'urgence auxquels vous avez accès?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	1,554	4,028,500
TRÈS BONNE	2	3,031	7,305,500
BONNE	3	3,015	7,026,500
PASSABLE	4	989	2,380,500
MAUVAISE	5	508	1,199,000
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	687	1,602,500
REFUS	8	6	9,000
NON DÉCLARÉ	9	438	772,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ES_6_81	Longueur	1	Position	2544
Nom de la question	ACC-Q81				
Concept	A utilisé des services d'urgence				
Question	Avez-vous utilisé des services d'urgence au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,964	4,992,000
NON		2		7,132	16,944,000
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,131	2,384,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	ISC6_4	Longueur	1	Position	2545
Nom de la question	ACC-Q82				
Concept	Assurance - frais d'hôpital				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en partie ou en totalité les frais de séjour à l'hôpital en chambre individuelle ou à deux lits?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ES_6_82.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,024	12,826,000
NON		2		3,846	8,418,000
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		226	694,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,131	2,384,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 879

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC6D1	Longueur	1	Position	2546
Nom de la question					
Concept	Nombre de types d'assurance médicale - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement IS_6D1. Basé sur ISC6_1 to ISC6_4 (anciennement DGC6_6, DV_6_66, EX_6_77, ES_6_82). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE ASSURANCE	0	2,527	5,583,000
UN TYPE D'ASSURANCE	1	1,041	2,162,000
DEUX TYPES D'ASSURANCE	2	883	1,916,500
TROIS TYPES D'ASSURANCE	3	1,322	3,279,000
QUATRE TYPES D'ASSURANCE	4	2,986	7,997,000
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NON DÉCLARÉ	9	1,469	3,387,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HVS6_1	Longueur	1	Position	2547
Nom de la question	HIV-Q1				
Concept	Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait une demande d'assurance-vie où on vous a demandé un échantillon de sang, d'urine ou de salive?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	324	935,500
NON	2	8,818	20,177,000
SANS OBJET	6	2,056	6,579,500
NE SAIT PAS	7	3	2,000
REFUS	8	3	2,000
NON DÉCLARÉ	9	389	622,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HVS6_2	Longueur	1	Position	2548
Nom de la question	HIV-Q2				
Concept	A fait un don de sang à la Croix-Rouge				
Question	Avez-vous déjà fait un don de sang à la Croix-Rouge?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,836	6,383,000
NON		2		6,302	14,725,000
SANS OBJET		6		2,056	6,579,500
NE SAIT PAS		7		4	4,500
NON DÉCLARÉ		9		395	626,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HVS6_3	Longueur	4	Position	2549 - 2552
Nom de la question	HIV-Q3				
Concept	Année du dernier don de sang				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait un don de sang à la Croix-Rouge?				
Univers	Répondants qui ont répondu HVS6_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1931 - 1997		2,760	6,278,500
SANS OBJET		9996		8,358	21,304,500
NE SAIT PAS		9997		73	102,500
REFUS		9998		3	2,000
NON DÉCLARÉ		9999		399	631,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HVS6_4	Longueur	1	Position	2553
Nom de la question	HIV-Q4				
Concept	Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang				
Question	On peut passer un test de dépistage du VIH ou du SIDA chez un médecin de famille ou dans une clinique. Mis à part des dons de sang à la Croix-Rouge ou pour les demandes d'assurance-vie, avez-vous déjà passé un test de dépistage du VIH ou du SIDA?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,073	2,938,500
NON	2	8,040	18,105,000
SANS OBJET	6	2,056	6,579,500
NE SAIT PAS	7	23	60,500
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	399	631,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HVS6_5	Longueur	4	Position	2554 - 2557
Nom de la question	HIV-Q5				
Concept	VIH / SIDA - année du dernier test				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test de dépistage du VIH ou du SIDA?				
Univers	Répondants qui ont répondu HVS6_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
ANNÉE	1978 - 1997	1,070	2,928,500		
SANS OBJET	9996	10,096	24,684,500		
NE SAIT PAS	9997	3	10,000		
NON DÉCLARÉ	9999	424	695,000		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HVS6_6	Longueur	2	Position	2558 - 2559
Nom de la question	HIV-Q6				
Concept	VIH / SIDA - raison pour le test				
Question	Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez passé un test de dépistage du VIH ou du SIDA?				
Univers	Répondants qui ont répondu HVS6_4=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LA GROSSESSE	1	122	275,000
TRANQUILITÉ D'ESPRIT	2	386	1,091,500
A EU DES RAPPORTS SEXUELS	3	51	139,500
USAGE DE DROGUES	4	1	1,500
EXPOSITION PROFESSIONNELLE	5	44	98,000
A REÇU - UNE TRANSFUSION DE SANG	6	78	174,000
A REÇU - TRANSFUSION / PRODUITS SANGUINS	7	15	46,500
CONFIRMER / RÉSULTATS D'UN TEST ANTÉR.	8	12	36,000
AUTRE	9	362	1,071,500
SANS OBJET	96	10,096	24,684,500
REFUS	98	2	5,000
NON DÉCLARÉ	99	424	695,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HVS6_7	Longueur	1	Position	2560
Nom de la question	HIV-Q7				
Concept	A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985				
Question	Entre 1978 et 1985, avez-vous reçu un « facteur de coagulation » pour traiter un état hémorragique tel que l'hémophilie?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	47	99,000
NON	2	9,049	20,907,500
SANS OBJET	6	2,056	6,579,500
NE SAIT PAS	7	17	37,000
NON DÉCLARÉ	9	424	695,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HVS6_8	Longueur	1	Position	2561
Nom de la question	HIV-Q8				
Concept	A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985				
Question	Entre 1978 et 1985, avez-vous reçu une transfusion de sang?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		373	765,500
NON		2		8,687	20,149,500
SANS OBJET		6		2,056	6,579,500
NE SAIT PAS		7		53	129,000
NON DÉCLARÉ		9		424	695,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HVS6_9	Longueur	1	Position	2562
Nom de la question	HIV-Q9				
Concept	S'est fait des injections de drogues non prescrites				
Question	Vous êtes-vous déjà fait des injections de drogues non prescrites, telles que les stéroïdes, l'héroïne ou la cocaïne?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		33	79,000
NON		2		9,076	20,956,500
SANS OBJET		6		2,056	6,579,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	8,000
NON DÉCLARÉ		9		424	695,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 884

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HIP6_1	Longueur	2	Position	2563 - 2564
Nom de la question	AINF-Q1				
Concept	Blessures de sport - première source de renseignement				
Question	Imaginez que vous ou un(e) ami(e) intime envisagez d'essayer un nouveau sport mais vous vous inquiétez de vous faire mal ou de vous blesser. Où iriez-vous ou que feriez-vous en premier, pour obtenir des renseignements sur la façon de prévenir ou d'éviter les blessures?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	10	40,000
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	1	1,000
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	4	15,500
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	9	56,500
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	1	1,000
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	10	41,000
DISCUTER AVEC AMIS	7	2	10,000
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	14	49,500
AUTRE	10	3	18,000
SANS OBJET	96	11,264	27,715,500
NON DÉCLARÉ	99	275	370,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HIP6_1A	Longueur	1	Position	2565
Nom de la question	AINF-Q1A				
Concept	Blessures de sport - chercherait une autre source				
Question	Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur la façon de prévenir ou d'éviter les blessures?				
Univers	Répondants qui ont répondu HIP_1=1 à 8 ou 10				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		30	128,000
NON		2		24	104,000
SANS OBJET		6		11,264	27,715,500
NON DÉCLARÉ		9		275	370,500
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HIP6_1B	Longueur	2	Position	2566 - 2567
Nom de la question	AINF-Q1B				
Concept	Blessures de sport - deuxième source de renseignement				
Question	Que feriez-vous d'autre pour obtenir des renseignements sur la façon de prévenir ou d'éviter les blessures?				
Univers	Répondants qui ont répondu HIP6_1A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	3	7,500
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	2	14,500
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	5	22,500
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	2	19,000
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	4	17,000
DISCUTER AVEC AMIS	7	3	10,000
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	9	29,000
NE RIEN FAIRE	9	2	8,500
SANS OBJET	96	11,288	27,820,000
NON DÉCLARÉ	99	275	370,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HIP6_2	Longueur	2	Position	2568 - 2569
Nom de la question	AINF-Q2				
Concept	SIDA / MTS - première source de renseignement				
Question	Imaginez que vous, ou un(e) ami(e) intime, vous préoccupez du risque d'attraper le SIDA ou une autre MTS. Où iriez-vous ou que feriez-vous en premier, pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter le SIDA ou les MTS?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	24	95,500
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	9	34,500
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	1	4,000
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	3	17,000
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	10	42,000
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	5	23,500
AUTRE	10	1	3,000
SANS OBJET	96	11,264	27,715,500
NE SAIT PAS	97	1	12,500
NON DÉCLARÉ	99	275	370,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HIP6_2A	Longueur	1	Position	2570
Nom de la question	AINF-Q2A				
Concept	SIDA / MTS - chercherait une autre source				
Question	Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter le SIDA et les MTS?				
Univers	Répondants qui ont répondu HIP_2=1 à 8 ou 10				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		25	102,000
NON		2		28	118,000
SANS OBJET		6		11,264	27,715,500
NON DÉCLARÉ		9		276	383,000
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HIP6_2B	Longueur	2	Position	2571 - 2572
Nom de la question	AINF-Q2B				
Concept	SIDA / MTS - deuxième source de renseignement				
Question	Que feriez-vous d'autre pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter le SIDA et les MTS?				
Univers	Répondants qui ont répondu HIP6_2A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	6	27,500
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	1	3,000
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	3	6,500
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	1	9,500
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	1	4,000
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	6	21,000
DISCUTER AVEC AMIS	7	3	8,500
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	3	9,000
NE RIEN FAIRE	9	1	12,500
SANS OBJET	96	11,292	27,833,500
NON DÉCLARÉ	99	276	383,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HIP6_3	Longueur	2	Position	2573 - 2574
Nom de la question	AINF-Q3				
Concept	Dépression - première source de renseignement				
Question	Imaginez ..., senti déprimé ou très triste pendant plusieurs semaines et que vous aimeriez obtenir des renseignements pour décider des mesures à prendre. Que feriez-vous pour obtenir des renseignements sur la dépression ou sur les moyens de la surmonter?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	7	26,000
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	2	18,000
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	4	14,000
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	2	10,500
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	17	67,500
DISCUTER AVEC AMIS	7	7	27,000
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	12	47,000
AUTRE	10	1	5,500
SANS OBJET	96	11,264	27,715,500
NE SAIT PAS	97	2	16,500
NON DÉCLARÉ	99	275	370,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HIP6_3A	Longueur	1	Position	2575
Nom de la question	AINF-Q3A				
Concept	Dépression - chercherait une autre source				
Question	Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur la dépression ou sur les moyens de la surmonter?				
Univers	Répondants qui ont répondu HIP_3=1 à 8 ou 10				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		25	86,500
NON		2		26	126,000
SANS OBJET		6		11,264	27,715,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		277	387,000
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HIP6_3B	Longueur	2	Position	2576 - 2577
Nom de la question	AINF-Q3B				
Concept	Dépression - deuxième source de renseignement				
Question	Que feriez-vous d'autre pour obtenir des renseignements sur la dépression ou sur les moyens de la surmonter?				
Univers	Répondants qui ont répondu HIP6_3A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	2	5,000
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	5	11,000
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	1	9,500
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	1	9,500
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	7	30,500
DISCUTER AVEC AMIS	7	4	8,500
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	5	12,500
SANS OBJET	96	11,290	27,842,000
NON DÉCLARÉ	99	278	390,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 890

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HIP6_4	Longueur	2	Position	2578 - 2579
Nom de la question	AINF-Q4				
Concept	Grossesse - première source de renseignement				
Question	Imaginez que vous, ou un(e) ami(e) intime, vous inquiétez du risque de grossesse. Où iriez-vous ou que feriez-vous en premier, pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter la grossesse?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	23	99,500
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	2	6,000
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	8	31,000
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	1	9,500
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	12	57,000
DISCUTER AVEC AMIS	7	1	4,000
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	3	7,000
NE RIEN FAIRE	9	1	4,000
AUTRE	10	2	12,500
SANS OBJET	96	11,264	27,715,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	275	370,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HIP6_4A	Longueur	1	Position	2580
Nom de la question	AINF-Q4A				
Concept	Grossesse - chercherait une autre source				
Question	Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter la grossesse?				
Univers	Répondants qui ont répondu HIP_4=1 à 8 ou 10				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	118,500
NON	2	27	108,000
SANS OBJET	6	11,265	27,720,000
NON DÉCLARÉ	9	276	372,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HIP6_4B	Longueur	2	Position	2581 - 2582
Nom de la question	AINF-Q4B				
Concept	Grossesse - deuxième source de renseignement				
Question	Que feriez-vous d'autre pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter la grossesse?				
Univers	Répondants qui ont répondu HIP6_4A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	4	29,000
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	3	10,000
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	1	9,500
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	2	5,500
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	10	46,000
DISCUTER AVEC AMIS	7	1	6,000
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	4	12,000
SANS OBJET	96	11,292	27,828,000
NON DÉCLARÉ	99	276	372,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HIP6_5	Longueur	1	Position	2583
Nom de la question	AINF-Q5				
Concept	A fréquenté une école dans les 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fréquenté une école?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui ont répondu EDC6_1=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	11,500
NON	2	1	7,000
SANS OBJET	6	11,317	27,948,000
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HIP6_6	Longueur	1	Position	2584
Nom de la question	AINF-Q6				
Concept	Évaluation de l'information sur l'amélioration de la santé				
Question	Pensez maintenant aux cours sur la santé qu'on vous a donnés à l'école au cours des 12 derniers mois. Dans l'ensemble, quelle évaluation feriez-vous de l'utilité de l'information portant sur les moyens de protéger ou d'améliorer votre santé?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui ont répondu HIP6_5=1 ou EDC6_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	15	72,500
BONNE	2	30	112,000
PASSABLE	3	6	34,500
MÉDIOCRE	4	2	6,000
SANS OBJET	6	11,265	27,722,500
NON DÉCLARÉ	9	275	370,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HIP6_7	Longueur	1	Position	2585
Nom de la question	AINF-Q7				
Concept	A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui ont répondu HIP6_5=1 ou EDC6_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	34	137,500		
NON	2	19	87,500		
SANS OBJET	6	11,265	27,722,500		
NON DÉCLARÉ	9	275	370,500		
	Total	11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HIP6_8	Longueur	1	Position	2586
Nom de la question	AINF-Q8				
Concept	Évaluation des cours d'éducation sexuelle				
Question	Dans l'ensemble, quelle évaluation feriez-vous de l'utilité de l'information portant sur les moyens de protéger ou d'améliorer votre santé?				
Univers	Répondants qui ont répondu HIP6_7=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	14	58,000
BONNE	2	20	79,500
SANS OBJET	6	11,284	27,810,000
NON DÉCLARÉ	9	275	370,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_1	Longueur	1	Position	2587
Nom de la question	HS-Q1				
Concept	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,416	17,454,000
NON	2	4,650	9,796,500
SANS OBJET	6	253	712,000
NE SAIT PAS	7	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_2	Longueur	1	Position	2588
Nom de la question	HS-Q2				
Concept	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_1=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,463	9,486,000
NON		2		181	302,000
SANS OBJET		6		6,669	18,166,000
NE SAIT PAS		7		5	9,000
NON DÉCLARÉ		9		275	355,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_3	Longueur	1	Position	2589
Nom de la question	HS-Q3				
Concept	Vision - capable de voir				
Question	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_2=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		167	285,500
NON		2		18	25,500
SANS OBJET		6		11,132	27,652,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		275	355,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_4	Longueur	1	Position	2590
Nom de la question	HS-Q4				
Concept	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
Question	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_1=1 ou HSC6_2=1 ou HSC6_3=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,155	20,587,500
NON	2	2,865	6,601,000
SANS OBJET	6	271	737,500
NE SAIT PAS	7	26	36,500
NON DÉCLARÉ	9	276	355,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_5	Longueur	1	Position	2591
Nom de la question	HS-Q5				
Concept	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_4=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,737	6,389,500
NON	2	127	208,000
SANS OBJET	6	8,426	21,325,500
NE SAIT PAS	7	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	301	389,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 896

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6DVIS	Longueur	2	Position	2592 - 2593
Nom de la question					
Concept	Problème de vision - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC6_1 à HSC6_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	5,432	14,846,000
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	5,358	11,938,000
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	67	121,000
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	96	181,000
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	60	87,000
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	18	25,500
SANS OBJET	96	253	712,000
NON DÉCLARÉ	99	309	407,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_6	Longueur	1	Position	2594
Nom de la question	HS-Q6				
Concept	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	10,512	26,264,000		
NON	2	555	987,500		
SANS OBJET	6	253	712,000		
NON DÉCLARÉ	9	273	354,500		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_7	Longueur	1	Position	2595
Nom de la question	HS-Q7				
Concept	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_6=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	334	621,500
NON	2	185	313,500
SANS OBJET	6	10,765	26,976,000
NE SAIT PAS	7	35	52,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	273	354,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_7A	Longueur	1	Position	2596
Nom de la question	HS-Q7A				
Concept	Ouïe - capable d'entendre				
Question	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_7=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	209	334,000
NON	2	11	30,500
SANS OBJET	6	11,099	27,597,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	273	354,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_8	Longueur	1	Position	2597
Nom de la question	HS-Q8				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_7=1 ou HSC6_7A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		409	725,000
NON		2		131	224,000
SANS OBJET		6		10,776	27,006,500
NE SAIT PAS		7		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		274	356,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_9	Longueur	1	Position	2598
Nom de la question	HS-Q9				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_8=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		117	194,500
NON		2		15	30,500
SANS OBJET		6		11,185	27,731,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		275	360,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 899

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSC6DHER **Longueur** 2 **Position** 2599 - 2600

Nom de la question

Concept Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSC6_6 à HSC6_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	10,512	26,264,000
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	238	468,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	95	151,500
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	138	207,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	20	41,000
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	25	60,000
SANS OBJET	96	253	712,000
NON DÉCLARÉ	99	312	414,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable HSC6_10 **Longueur** 1 **Position** 2601

Nom de la question HS-Q10

Concept Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus

Question Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,963	27,021,500
NON	2	102	226,500
SANS OBJET	6	253	712,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	273	354,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_11	Longueur	1	Position	2602
Nom de la question	HS-Q11				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_10=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		80	186,000
NON		2		22	40,500
SANS OBJET		6		11,216	27,733,500
NON DÉCLARÉ		9		275	358,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_12	Longueur	1	Position	2603
Nom de la question	HS-Q12				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_10=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		63	157,500
NON		2		39	69,000
SANS OBJET		6		11,216	27,733,500
NON DÉCLARÉ		9		275	358,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 901

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_13	Longueur	1	Position	2604
Nom de la question	HS-Q13				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_12=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	55,500
NON	2	10	13,500
SANS OBJET	6	11,279	27,891,000
NON DÉCLARÉ	9	275	358,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC6DSPE	Longueur	1	Position	2605
Nom de la question					
Concept	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC6_10 à HSC6_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	10,963	27,021,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	57	145,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	21	39,000
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	14	28,500
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	10	13,500
SANS OBJET	6	253	712,000
NON DÉCLARÉ	9	275	358,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_14	Longueur	1	Position	2606
Nom de la question	HS-Q14				
Concept	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
Question	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10,532	26,312,000
NON		2		533	938,500
SANS OBJET		6		253	712,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		273	354,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_15	Longueur	1	Position	2607
Nom de la question	HS-Q15				
Concept	Mobilité - capable de marcher				
Question	Pouvez-vous marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_14=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		457	837,500
NON		2		74	98,500
SANS OBJET		6		10,785	27,024,000
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		275	355,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_16	Longueur	1	Position	2608
Nom de la question	HS-Q16				
Concept	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
Question	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	327	529,500
NON	2	129	306,000
SANS OBJET	6	10,859	27,122,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	277	358,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_17	Longueur	1	Position	2609
Nom de la question	HS-Q17				
Concept	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	95	155,500
NON	2	360	679,500
SANS OBJET	6	10,859	27,122,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	277	358,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_18	Longueur	1	Position	2610
Nom de la question	HS-Q18				
Concept	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
Question	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_14=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		110	158,000
NON		2		423	781,000
SANS OBJET		6		10,785	27,024,000
NON DÉCLARÉ		9		275	355,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_19	Longueur	1	Position	2611
Nom de la question	HS-Q19				
Concept	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
Question	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_18=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS		1		62	96,500
SOUVENT		2		18	21,500
PARFOIS		3		28	38,500
JAMAIS		4		2	1,500
SANS OBJET		6		11,208	27,805,000
NON DÉCLARÉ		9		275	355,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_20	Longueur	1	Position	2612
Nom de la question	HS-Q20				
Concept	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_18=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		67	105,000
NON		2		42	51,500
SANS OBJET		6		11,208	27,805,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		275	355,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC6DMOB	Longueur	2	Position	2613 - 2614
Nom de la question					
Concept	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC6_14 à HSC6_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ		1		10,532	26,312,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE		2		101	255,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL		3		230	387,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT		4		29	37,000
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.		5		95	155,500
NE PEUT PAS MARCHER		6		74	98,500
SANS OBJET		96		253	712,000
NON DÉCLARÉ		99		279	361,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSC6_21 **Longueur** 1 **Position** 2615

Nom de la question HS-Q21

Concept Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets

Question Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,902	26,882,500
NON	2	165	369,000
SANS OBJET	6	253	712,000
NON DÉCLARÉ	9	273	354,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable HSC6_22 **Longueur** 1 **Position** 2616

Nom de la question HS-Q22

Concept Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains

Question En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?

Univers Répondants qui ont répondu HSC6_21=2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	96,500
NON	2	109	272,500
SANS OBJET	6	11,155	27,595,000
NON DÉCLARÉ	9	273	354,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_23	Longueur	1	Position	2617
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS-Q23
---------------------------	--------

Concept	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
----------------	---

Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_22=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERTAINES TÂCHES	1	23	29,500
LA PLUPART DES TÂCHES	2	11	25,000
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES	3	10	19,000
TOUTES LES TÂCHES	4	12	23,000
SANS OBJET	6	11,264	27,867,000
NON DÉCLARÉ	9	273	354,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_24	Longueur	1	Position	2618
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS-Q24
---------------------------	--------

Concept	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
----------------	---

Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_21=2
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	41,500
NON	2	146	327,500
SANS OBJET	6	11,155	27,595,000
NON DÉCLARÉ	9	273	354,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 908

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSC6DDEX **Longueur** 2 **Position** 2619 - 2620

Nom de la question

Concept Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSC6_21 à HSC6_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	10,902	26,882,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	104	256,500
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	5	15,500
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	23	29,500
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	21	44,000
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	12	23,000
SANS OBJET	96	253	712,000
NON DÉCLARÉ	99	273	354,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable HSC6_25 **Longueur** 1 **Position** 2621

Nom de la question HS-Q25

Concept Sentiments - évaluation personnelle

Question Vous décririez-vous comme étant habituellement :

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	9,009	22,205,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,731	4,318,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	241	520,500
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	55	130,500
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	21	64,500
SANS OBJET	6	253	712,000
NE SAIT PAS	7	10	13,500
NON DÉCLARÉ	9	273	354,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 909

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6DEMO	Longueur	1	Position	2622
Nom de la question					
Concept	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC6_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	9,009	22,205,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,731	4,318,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	241	520,500
TRÈS MALHEUREUX(SE)	4	55	130,500
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	21	64,500
SANS OBJET	6	253	712,000
NON DÉCLARÉ	9	283	368,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_26	Longueur	1	Position	2623
Nom de la question	HS-Q26				
Concept	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES		1		9,005	22,632,500
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES		2		1,884	4,247,000
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES		3		160	341,000
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT		4		13	20,500
SANS OBJET		6		253	712,000
NE SAIT PAS		7		5	10,500
NON DÉCLARÉ		9		273	354,500
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_27	Longueur	1	Position	2624
Nom de la question	HS-Q27				
Concept	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	10,171	25,195,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	641	1,514,000
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	175	383,500
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	50	108,500
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	24	36,000
SANS OBJET	6	253	712,000
NE SAIT PAS	7	6	14,500
NON DÉCLARÉ	9	273	354,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC6DCOG	Longueur	2	Position	2625 - 2626
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Problème de cognition - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSC6_26 et HSC6_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	8,714	21,918,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	285	694,000
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,406	3,191,500
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	457	1,010,000
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	170	378,000
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	25	36,500
SANS OBJET	96	253	712,000
NON DÉCLARÉ	99	283	378,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_28	Longueur	1	Position	2627
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS-Q28
---------------------------	--------

Concept	Douleur - sans douleurs habituellement
----------------	--

Question	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus
----------------	----------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,557	23,996,500
NON	2	1,504	3,232,500
SANS OBJET	6	253	712,000
NE SAIT PAS	7	6	22,500
NON DÉCLARÉ	9	273	354,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC6_29	Longueur	1	Position	2628
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS-Q29
---------------------------	--------

Concept	Douleur - intensité des douleurs
----------------	----------------------------------

Question	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_28=2
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE	1	455	1,047,000
MOYENNE	2	843	1,748,500
FORTE	3	198	420,500
SANS OBJET	6	9,810	24,709,000
NE SAIT PAS	7	7	15,500
NON DÉCLARÉ	9	280	378,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 912

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC6_30	Longueur	1	Position	2629
Nom de la question	HS-Q30				
Concept	Douleur - nombre d'activités empêchées				
Question	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC6_28=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	372	925,000
QUELQUES-UNES	2	508	1,119,500
PLUSIEURS	3	357	679,500
LA PLUPART	4	265	506,500
SANS OBJET	6	9,810	24,709,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	279	377,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC6DPAD	Longueur	1	Position	2630
Nom de la question					
Concept	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC6_28 et HSC6_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	9,557	23,996,500
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	372	925,000
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	508	1,119,500
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	357	679,500
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	265	506,500
SANS OBJET	6	253	712,000
NON DÉCLARÉ	9	281	379,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 913

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSC6DHSI **Longueur** 5.3 **Position** 2631 - 2635

Nom de la question

Concept Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSC6_1 à HSC6_28 et HSC6_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	-.344 - 1.000	10,971	27,093,000
SANS OBJET	9.996	253	712,000
NON DÉCLARÉ	9.999	369	513,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable HSK6_25A **Longueur** 1 **Position** 2636

Nom de la question KHS-Q25A

Concept Événement causant beaucoup de soucis ou de chagrin

Question A-t-il(elle) déjà vécu un événement ou une situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin?

Univers Répondants âgés de 4 à 11 ans qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	327	1,018,500
NON	2	726	2,200,500
SANS OBJET	6	10,267	24,745,000
NON DÉCLARÉ	9	273	354,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSK6_31A **Longueur** 1 **Position** 2637

Nom de la question KHS-Q25B

Concept Soucis ou chagrin - décès dans la famille

Question Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Décès dans la famille

Univers Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	104	302,000
NON	2	223	716,500
SANS OBJET	6	10,993	26,945,500
NON DÉCLARÉ	9	273	354,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable HSK6_31B **Longueur** 1 **Position** 2638

Nom de la question KHS-Q25B

Concept Soucis ou chagrin - divorce ou séparation

Question Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Divorce / séparation des parents

Univers Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	281,000
NON	2	245	737,500
SANS OBJET	6	10,993	26,945,500
NON DÉCLARÉ	9	273	354,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSK6_31C **Longueur** 1 **Position** 2639

Nom de la question KHS-Q25B

Concept Soucis ou chagrin - déménagement

Question Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Déménagement

Univers Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	58,500
NON	2	311	960,000
SANS OBJET	6	10,993	26,945,500
NON DÉCLARÉ	9	273	354,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable HSK6_31D **Longueur** 1 **Position** 2640

Nom de la question KHS-Q25B

Concept Soucis ou chagrin - maladie ou blessure dans la famille

Question Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Maladie / blessure d'un membre de la famille

Univers Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	108,000
NON	2	291	910,500
SANS OBJET	6	10,993	26,945,500
NON DÉCLARÉ	9	273	354,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSK6_31E **Longueur** 1 **Position** 2641

Nom de la question KHS-Q25B

Concept Soucis ou chagrin - conflit entre les parents

Question Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Conflit entre les parents

Univers Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	23,500
NON	2	315	994,500
SANS OBJET	6	10,993	26,945,500
NON DÉCLARÉ	9	273	354,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable HSK6_31F **Longueur** 1 **Position** 2642

Nom de la question KHS-Q25B

Concept Soucis ou chagrin - autre événement

Question Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	99	319,000
NON	2	228	699,500
SANS OBJET	6	10,993	26,945,500
NON DÉCLARÉ	9	273	354,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_1A	Longueur	1	Position	2643
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,810	16,020,000
NON	2	2,969	7,503,500
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	4	15,000
REFUS	8	7	13,000
NON DÉCLARÉ	9	438	772,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1B	Longueur	1	Position	2644
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,582	10,674,000
NON	2	5,197	12,849,500
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	4	15,000
REFUS	8	7	13,000
NON DÉCLARÉ	9	438	772,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_1C	Longueur	1	Position	2645
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA-Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - natation
----------------	---------------------------------------

Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Natation
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,206	5,969,000
NON	2	7,573	17,554,500
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	4	15,000
REFUS	8	7	13,000
NON DÉCLARÉ	9	438	772,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1D	Longueur	1	Position	2646
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA-Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
----------------	---

Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Bicyclette
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,300	6,370,000
NON	2	7,479	17,153,500
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	4	15,000
REFUS	8	7	13,000
NON DÉCLARÉ	9	438	772,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_1E	Longueur	1	Position	2647
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,265	5,668,000
NON	2	7,514	17,855,500
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	4	15,000
REFUS	8	7	13,000
NON DÉCLARÉ	9	438	772,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1F	Longueur	1	Position	2648
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices à la maison				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,827	7,164,500
NON	2	6,952	16,359,000
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	4	15,000
REFUS	8	7	13,000
NON DÉCLARÉ	9	438	772,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_1G	Longueur	1	Position	2649
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Hockey sur glace				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	420	1,325,000
NON	2	9,359	22,198,500
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	4	15,000
REFUS	8	7	13,000
NON DÉCLARÉ	9	438	772,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1H	Longueur	1	Position	2650
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Patinage sur glace				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	683	1,974,000
NON	2	9,096	21,549,500
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	4	15,000
REFUS	8	7	13,000
NON DÉCLARÉ	9	438	772,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_1I	Longueur	1	Position	2651
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - ski alpin				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclut maintenant faire de la planche à neige.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		302	933,000
NON		2		9,477	22,590,500
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		4	15,000
REFUS		8		7	13,000
NON DÉCLARÉ		9		438	772,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1J	Longueur	1	Position	2652
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jogging ou course				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,098	3,462,000
NON		2		8,681	20,061,500
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		4	15,000
REFUS		8		7	13,000
NON DÉCLARÉ		9		438	772,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_1K	Longueur	1	Position	2653
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - golf				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Golf				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	996	2,672,000
NON	2	8,783	20,852,000
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	4	15,000
REFUS	8	7	13,000
NON DÉCLARÉ	9	438	772,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1L	Longueur	1	Position	2654
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	668	1,779,000
NON	2	9,111	21,744,500
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	4	15,000
REFUS	8	7	13,000
NON DÉCLARÉ	9	438	772,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_1M	Longueur	1	Position	2655
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - ski de fond				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski de fond				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		236	673,000
NON		2		9,543	22,850,500
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		4	15,000
REFUS		8		7	13,000
NON DÉCLARÉ		9		438	772,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1N	Longueur	1	Position	2656
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - quilles				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Quilles				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		935	2,624,500
NON		2		8,844	20,899,000
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		4	15,000
REFUS		8		7	13,000
NON DÉCLARÉ		9		438	772,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_1O	Longueur	1	Position	2657
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	761	2,096,000
NON	2	9,018	21,428,000
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	4	15,000
REFUS	8	7	13,000
NON DÉCLARÉ	9	438	772,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1P	Longueur	1	Position	2658
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - tennis				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Tennis				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		393	1,314,500
NON		2		9,386	22,209,000
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		4	15,000
REFUS		8		7	13,000
NON DÉCLARÉ		9		438	772,000
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_1Q	Longueur	1	Position	2659
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Poids et haltères				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	915	2,652,000
NON	2	8,864	20,872,000
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	4	15,000
REFUS	8	7	13,000
NON DÉCLARÉ	9	438	772,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1R	Longueur	1	Position	2660
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - pêche				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Pêche				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	997	2,426,500
NON	2	8,782	21,097,500
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	4	15,000
REFUS	8	7	13,000
NON DÉCLARÉ	9	438	772,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_1S	Longueur	1	Position	2661
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Volleyball				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		524	1,676,000
NON		2		9,255	21,847,500
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		4	15,000
REFUS		8		7	13,000
NON DÉCLARÉ		9		438	772,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1T	Longueur	1	Position	2662
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		598	2,158,000
NON		2		9,181	21,365,500
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		4	15,000
REFUS		8		7	13,000
NON DÉCLARÉ		9		438	772,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_1U	Longueur	1	Position	2663
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Autre activité (#1)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	676	1,895,500
NON	2	9,103	21,628,500
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	4	15,000
REFUS	8	7	13,000
NON DÉCLARÉ	9	438	772,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1V	Longueur	1	Position	2664
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Aucune activité physique				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,024	2,255,500
NON	2	8,755	21,268,000
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	4	15,000
REFUS	8	7	13,000
NON DÉCLARÉ	9	438	772,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6FC1	Longueur	1	Position	2665
Nom de la question	PA-Q1Ui				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1U=1				
Note	Basé sur PAC6_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		675	1,894,000
SANS OBJET		6		10,468	25,622,500
NON DÉCLARÉ		9		450	802,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1W	Longueur	1	Position	2666
Nom de la question	PA-Q1W				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1U=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		101	318,000
NON		2		575	1,577,500
SANS OBJET		6		10,468	25,622,500
NON DÉCLARÉ		9		449	800,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6FC2	Longueur	1	Position	2667
Nom de la question	PA-Q1Wi				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1W=1				
Note	Basé sur PAC6_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	101	318,000
SANS OBJET	6	11,043	27,200,000
NON DÉCLARÉ	9	449	800,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_1X	Longueur	1	Position	2668
Nom de la question	PA-Q1X				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1W=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	89,500
NON	2	75	228,500
SANS OBJET	6	11,043	27,200,000
NON DÉCLARÉ	9	449	800,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6FC3	Longueur	1	Position	2669
Nom de la question	PA-Q1Xi				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1X=1				
Note	Basé sur PAC6_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		26	89,500
SANS OBJET		6		11,118	27,428,500
NON DÉCLARÉ		9		449	800,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2A	Longueur	3	Position	2670 - 2672
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 270		6,792	15,991,000
SANS OBJET		996		4,334	11,498,000
NE SAIT PAS		997		17	28,000
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		449	800,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3A	Longueur	1	Position	2673
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - marche pour l'exercice				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	740	1,694,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	2,713	6,463,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	2,493	5,771,500
PLUS D'UNE HEURE	4	844	2,061,000
SANS OBJET	6	4,334	11,498,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	467	829,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2B	Longueur	3	Position	2674 - 2676
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur				
Question	Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	4,567	10,638,000
SANS OBJET	996	6,562	16,844,000
NE SAIT PAS	997	14	34,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	449	800,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3B	Longueur	1	Position	2677
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	256	589,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	962	2,282,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,378	3,084,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,970	4,682,000
SANS OBJET	6	6,562	16,844,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	464	836,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2C	Longueur	3	Position	2678 - 2680
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - natation				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,200	5,955,000
SANS OBJET	996	8,938	21,548,500
NE SAIT PAS	997	5	12,500
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	449	800,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3C	Longueur	1	Position	2681
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - natation				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Natation				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	144	369,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	567	1,408,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	790	2,070,000
PLUS D'UNE HEURE	4	699	2,107,000
SANS OBJET	6	8,938	21,548,500
NON DÉCLARÉ	9	455	814,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2D	Longueur	3	Position	2682 - 2684
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - bicyclette				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1D=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	2,296	6,361,000
SANS OBJET	996	8,844	21,148,000
NE SAIT PAS	997	3	7,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	449	800,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 934

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC6_3D **Longueur** 1 **Position** 2685
Nom de la question PA-Q3
Concept Temps consacré - bicyclette
Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Bicyclette
Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1D=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	237	636,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	703	1,846,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	765	2,102,000
PLUS D'UNE HEURE	4	591	1,776,000
SANS OBJET	6	8,844	21,148,000
NON DÉCLARÉ	9	453	809,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PAC6_2E **Longueur** 3 **Position** 2686 - 2688
Nom de la question PA-Q2
Concept Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
Question Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1E=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 93	2,264	5,666,500
SANS OBJET	996	8,879	21,850,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	449	800,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3E	Longueur	1	Position	2689
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	70	176,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	123	292,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	262	623,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,807	4,569,500
SANS OBJET	6	8,879	21,850,000
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	450	802,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2F	Longueur	3	Position	2690 - 2692
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - exercices à la maison				
Question	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1F=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,818	7,150,500
SANS OBJET	996	8,317	20,353,000
NE SAIT PAS	997	8	13,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	449	800,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3F	Longueur	1	Position	2693
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - exercices à la maison				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices à la maison				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1F=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		835	2,081,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		1,263	3,172,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		583	1,514,000
PLUS D'UNE HEURE		4		137	383,000
SANS OBJET		6		8,317	20,353,000
NON DÉCLARÉ		9		458	814,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2G	Longueur	3	Position	2694 - 2696
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - hockey sur glace				
Question	Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1G=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		420	1,325,000
SANS OBJET		996		10,724	26,193,000
NON DÉCLARÉ		999		449	800,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC6_3G **Longueur** 1 **Position** 2697
Nom de la question PA-Q3
Concept Temps consacré - hockey sur glace
Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Hockey sur glace
Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	11,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	9	17,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	100	313,000
PLUS D'UNE HEURE	4	305	983,500
SANS OBJET	6	10,724	26,193,000
NON DÉCLARÉ	9	449	800,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PAC6_2H **Longueur** 3 **Position** 2698 - 2700
Nom de la question PA-Q2
Concept Nbre de fois participé - patinage sur glace
Question Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1H=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	683	1,974,000
SANS OBJET	996	10,461	25,543,500
NON DÉCLARÉ	999	449	800,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3H	Longueur	1	Position	2701
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - patinage sur glace				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Patinage sur glace				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1H=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	16	39,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	77	180,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	290	835,500
PLUS D'UNE HEURE	4	300	919,000
SANS OBJET	6	10,461	25,543,500
NON DÉCLARÉ	9	449	800,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2I	Longueur	3	Position	2702 - 2704
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - ski alpin				
Question	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1I=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 62	301	930,000
SANS OBJET	996	10,842	26,585,000
NE SAIT PAS	997	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	449	800,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3I	Longueur	1	Position	2705
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - ski alpin				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Ski alpin				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1I=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	5	16,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	3	3,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	5	15,500
PLUS D'UNE HEURE	4	288	894,500
SANS OBJET	6	10,842	26,585,000
NON DÉCLARÉ	9	450	803,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2J	Longueur	3	Position	2706 - 2708
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - jogging ou course				
Question	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1J=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,095	3,455,000
SANS OBJET	996	10,046	24,056,000
NE SAIT PAS	997	3	7,000
NON DÉCLARÉ	999	449	800,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3J	Longueur	1	Position	2709
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - jogging ou course				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jogging ou course				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1J=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	224	747,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	466	1,420,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	324	985,000
PLUS D'UNE HEURE	4	81	302,500
SANS OBJET	6	10,046	24,056,000
NON DÉCLARÉ	9	452	807,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2K	Longueur	3	Position	2710 - 2712
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - golf				
Question	Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1K=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	993	2,666,000
SANS OBJET	996	10,148	24,846,000
NE SAIT PAS	997	2	4,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	449	800,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC6_3K **Longueur** 1 **Position** 2713

Nom de la question PA-Q3

Concept Temps consacré - golf

Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Golf

Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1K=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	5	18,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	9	31,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	32	81,000
PLUS D'UNE HEURE	4	947	2,535,500
SANS OBJET	6	10,148	24,846,000
NON DÉCLARÉ	9	452	806,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PAC6_2L **Longueur** 3 **Position** 2714 - 2716

Nom de la question PA-Q2

Concept Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie

Question Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobie au cours des 3 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1L=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	667	1,778,000
SANS OBJET	996	10,476	25,738,500
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	449	800,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3L	Longueur	1	Position	2717
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobie				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1L=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	26	87,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	78	212,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	368	893,000
PLUS D'UNE HEURE	4	195	585,000
SANS OBJET	6	10,476	25,738,500
NON DÉCLARÉ	9	450	801,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2M	Longueur	3	Position	2718 - 2720
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - ski de fond				
Question	Combien de fois avez-vous fait du ski de fond au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1M=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	236	673,000
SANS OBJET	996	10,908	26,844,500
NON DÉCLARÉ	999	449	800,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 943

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3M	Longueur	1	Position	2721
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - ski de fond				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Ski de fond				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1M=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	12,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	8	20,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	48	106,500
PLUS D'UNE HEURE	4	176	534,000
SANS OBJET	6	10,908	26,844,500
NON DÉCLARÉ	9	449	800,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2N	Longueur	3	Position	2722 - 2724
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - quilles				
Question	Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1N=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	935	2,624,500
SANS OBJET	996	10,209	24,893,500
NON DÉCLARÉ	999	449	800,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3N	Longueur	1	Position	2725
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - quilles				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Quilles				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1N=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	19,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	15	50,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	144	367,500
PLUS D'UNE HEURE	4	772	2,187,500
SANS OBJET	6	10,209	24,893,500
NON DÉCLARÉ	9	449	800,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2O	Longueur	3	Position	2726 - 2728
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle				
Question	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1O=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	759	2,089,500
SANS OBJET	996	10,383	25,422,000
NE SAIT PAS	997	1	4,500
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	449	800,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3O	Longueur	1	Position	2729
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - baseball ou balle molle				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1O=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	13	28,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	35	100,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	95	243,500
PLUS D'UNE HEURE	4	616	1,718,000
SANS OBJET	6	10,383	25,422,000
NON DÉCLARÉ	9	451	807,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2P	Longueur	3	Position	2730 - 2732
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - tennis				
Question	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1P=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 80	392	1,312,500
SANS OBJET	996	10,751	26,203,500
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	449	800,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3P	Longueur	1	Position	2733
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - tennis				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Tennis				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1P=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	5	22,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	23	69,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	119	390,500
PLUS D'UNE HEURE	4	245	831,000
SANS OBJET	6	10,751	26,203,500
NON DÉCLARÉ	9	450	802,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2Q	Longueur	3	Position	2734 - 2736
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - poids et haltères				
Question	Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1Q=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	913	2,642,000
SANS OBJET	996	10,229	24,866,000
NE SAIT PAS	997	2	9,500
NON DÉCLARÉ	999	449	800,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3Q	Longueur	1	Position	2737
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - poids et haltères				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Poids et haltères				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1Q=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	102	265,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	274	759,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	311	887,500
PLUS D'UNE HEURE	4	226	729,500
SANS OBJET	6	10,229	24,866,000
NON DÉCLARÉ	9	451	810,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2R	Longueur	3	Position	2738 - 2740
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - pêche				
Question	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1R=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	996	2,426,000
SANS OBJET	996	10,147	25,091,500
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	449	800,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3R	Longueur	1	Position	2741
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - pêche				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Pêche				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1R=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	13,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	16	30,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	52	134,000
PLUS D'UNE HEURE	4	921	2,246,000
SANS OBJET	6	10,147	25,091,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	450	801,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2S	Longueur	3	Position	2742 - 2744
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - volleyball				
Question	Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1S=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	522	1,666,500
SANS OBJET	996	10,620	25,842,000
NE SAIT PAS	997	1	8,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	449	800,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3S	Longueur	1	Position	2745
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - volleyball				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Volleyball				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1S=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	12	32,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	48	160,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	164	519,500
PLUS D'UNE HEURE	4	298	954,000
SANS OBJET	6	10,620	25,842,000
NON DÉCLARÉ	9	451	810,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2T	Longueur	3	Position	2746 - 2748
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)				
Question	Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1T=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	596	2,155,500
SANS OBJET	996	10,546	25,359,500
NE SAIT PAS	997	1	1,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	449	800,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3T	Longueur	1	Position	2749
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - basketball (ballon panier)				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Basketball (ballon panier)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1T=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	27	75,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	89	378,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	207	698,500
PLUS D'UNE HEURE	4	273	1,003,500
SANS OBJET	6	10,546	25,359,500
NON DÉCLARÉ	9	451	803,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2U	Longueur	3	Position	2750 - 2752
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
Question	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1U=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	676	1,895,000
SANS OBJET	996	10,468	25,622,500
NON DÉCLARÉ	999	449	800,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 951

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3U	Longueur	1	Position	2753
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#1)				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1U=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	25	67,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	60	183,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	161	460,500
PLUS D'UNE HEURE	4	430	1,184,500
SANS OBJET	6	10,468	25,622,500
NON DÉCLARÉ	9	449	800,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2W	Longueur	3	Position	2754 - 2756
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#2)				
Question	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1W=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	100	317,000
SANS OBJET	996	11,043	27,200,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	449	800,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 952

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3W	Longueur	1	Position	2757
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#2)				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1W=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	2	9,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	16	55,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	18	52,500
PLUS D'UNE HEURE	4	64	200,500
SANS OBJET	6	11,043	27,200,000
NON DÉCLARÉ	9	450	801,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_2X	Longueur	3	Position	2758 - 2760
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#3)				
Question	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1X=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	25	88,500
SANS OBJET	996	11,118	27,428,500
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	449	800,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_3X	Longueur	1	Position	2761
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#3)				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1X=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	1	3,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	2	4,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	5	15,500
PLUS D'UNE HEURE	4	17	66,000
SANS OBJET	6	11,118	27,428,500
NON DÉCLARÉ	9	450	801,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_4A	Longueur	2	Position	2762 - 2763
Nom de la question	PA-Q4A				
Concept	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
Question	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	4,129	9,328,000
MOINS D'UNE HEURE	2	1,637	4,024,500
DE 1 À 5 HEURES	3	2,410	6,278,000
DE 6 À 10 HEURES	4	721	1,827,500
DE 11 À 20 HEURES	5	315	803,000
PLUS DE 20 HEURES	6	550	1,231,000
SANS OBJET	96	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	97	17	31,500
NON DÉCLARÉ	99	449	800,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_4B	Longueur	2	Position	2764 - 2765
Nom de la question	PA-Q4B				
Concept	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
Question	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	9,047	21,314,500
MOINS D'UNE HEURE	2	339	1,000,000
DE 1 À 5 HEURES	3	297	924,000
DE 6 À 10 HEURES	4	62	189,000
DE 11 À 20 HEURES	5	15	36,500
PLUS DE 20 HEURES	6	18	56,500
SANS OBJET	96	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	97	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	449	800,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6_5	Longueur	1	Position	2766
Nom de la question	PA-Q5				
Concept	Fréquence du port d'un casque en vélo				
Question	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC6_1D=1 ou PAC6_4B > 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	676	1,944,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	132	416,000
RAREMENT	3	145	499,500
JAMAIS	4	1,492	3,902,500
SANS OBJET	6	8,699	20,756,500
NON DÉCLARÉ	9	449	800,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6_6	Longueur	1	Position	2767
Nom de la question	PA-Q6				
Concept	Niveau d'activité physique quotidien				
Question	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER	1	2,446	5,864,500		
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER	2	4,910	11,874,000		
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS	3	1,910	4,516,500		
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS	4	505	1,247,000		
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500		
NE SAIT PAS	7	7	21,500		
REFUS	8	1	1,000		
NON DÉCLARÉ	9	449	800,500		
Total		11,593	28,318,308		

Nom de la variable	PAC6DEE	Longueur	4.1	Position	2768 - 2771
Nom de la question					
Concept	Dépense d'énergie - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC6_1A à PAC6_1X, PAC6_2A to PAC6_2X et PAC6_3A à PAC6_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
UNITÉ D'ÉNERGIE	0.1 - 21.4	8,573	20,903,000		
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,206	2,620,500		
SANS OBJET	99.6	1,365	3,994,500		
NON DÉCLARÉ	99.9	449	800,500		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6DLEI	Longueur	1	Position	2772
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Participant à une activité physique de loisir - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur PAC6_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTICIPANT	1	8,755	21,268,000
NON-PARTICIPANT	2	1,024	2,255,500
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NON DÉCLARÉ	9	449	800,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6DFM	Longueur	3	Position	2773 - 2775
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur PAC6_1V, PAC6_2A à PAC6_2X et PAC6_3A à PAC6_3X. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 208	8,336	20,475,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,443	3,048,500
SANS OBJET	996	1,365	3,994,500
NON DÉCLARÉ	999	449	800,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6DFR	Longueur	1	Position	2776
Nom de la question					
Concept	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC6_1V, PAC6_2A à PAC6_2X et PAC6_3A à PAC6_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER	1	5,598	13,877,500
OCCASIONNEL	2	1,891	4,630,500
RARE	3	2,290	5,015,500
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NON DÉCLARÉ	9	449	800,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC6DFD	Longueur	1	Position	2777
Nom de la question					
Concept	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC6_1V, PAC6_2A à PAC6_2X et PAC6_3A à PAC6_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	2,868	7,077,000
PAS TOUS LES JOURS	2	6,911	16,447,000
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NON DÉCLARÉ	9	449	800,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC6DPAI	Longueur	1	Position	2778
Nom de la question					
Concept	Indice de l'activité physique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC6_1A à PAC6_1X, PAC6_2A to PAC6_2X et PAC6_3A à PAC6_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACTIF		1		1,823	4,846,000
MODÉRÉMENT ACTIF		2		2,243	5,472,500
INACTIF		3		5,713	13,205,000
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NON DÉCLARÉ		9		449	800,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	TUP6_1	Longueur	1	Position	2779
Nom de la question	ATAN-Q1				
Concept	UV - a essayé de bronzer (au soleil ou artificiel)				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous essayé de bronzer, soit en vous exposant au soleil, soit par une méthode de bronzage artificiel?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		243	625,000
NON		2		650	1,539,000
SANS OBJET		6		10,411	25,741,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		288	413,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TUP6_2	Longueur	1	Position	2780
Nom de la question	ATAN-Q2				
Concept	UV - intensité de bronzage				
Question	Quelle intensité de bronzage avez-vous essayé d'obtenir?				
Univers	Répondants qui ont répondu TUP6_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LÉGÈRE		1		84	207,500
MOYENNE		2		108	273,500
FONCÉE		3		38	116,500
TRÈS FONCÉE		4		11	21,000
SANS OBJET		6		11,061	27,280,000
NE SAIT PAS		7		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		289	413,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	TUC6_3	Longueur	1	Position	2781
Nom de la question	ATAN-Q3				
Concept	UV - a eu un coup de soleil				
Question	Avez-vous eu un coup de soleil au moins une fois au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement TUP6_3.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		295	795,000
NON		2		598	1,369,000
SANS OBJET		6		10,411	25,741,000
NON DÉCLARÉ		9		289	413,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TUP6_4	Longueur	1	Position	2782
Nom de la question	ATAN-Q4				
Concept	UV - nombre de fois a eu un coup de soleil				
Question	Combien de fois avez-vous eu un coup de soleil au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu TUC6_3=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNE FOIS	1	165	450,500
2 FOIS	2	83	216,000
3 FOIS	3	26	66,000
PLUS QUE 3 FOIS	4	21	63,000
SANS OBJET	6	11,009	27,110,000
NON DÉCLARÉ	9	289	413,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	TUP6_5	Longueur	1	Position	2783
Nom de la question	ATAN-Q5				
Concept	UV - description du pire coup de soleil				
Question	Quelle phrase décrit le mieux le pire coup de soleil que vous avez eu au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu TUC6_3=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TEINT PLUS FONCÉ QUE NORMAL - NON DOUL.	1	47	125,000
PEAU SENS. AU TOUCHER / DOUL.- SANS PEL.	2	105	294,500
PEAU SENS. AU TOUCHER OU DOUL. - PELAGE	3	122	313,000
APPARITION DE CLOQUES	4	21	63,000
SANS OBJET	6	11,009	27,110,000
NON DÉCLARÉ	9	289	413,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TUP6_6	Longueur	1	Position	2784
Nom de la question	ATAN-Q6				
Concept	UV - fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été				
Question	Je voudrais maintenant vous poser quelques questions sur les précautions que vous prenez pour vous protéger du soleil pendant les mois de juin, juillet et août. À quelle fréquence utilisez-vous un écran solaire?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	206	489,500
SOUVENT	2	194	495,500
PARFOIS	3	129	325,500
RAREMENT	4	88	218,500
JAMAIS	5	276	635,000
SANS OBJET	6	10,411	25,741,000
NON DÉCLARÉ	9	289	413,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	TUP6_7	Longueur	1	Position	2785
Nom de la question	ATAN-Q7				
Concept	UV - fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h				
Question	À quelle fréquence évitez-vous de vous exposer au soleil entre 11 h du matin et 4 h de l'après-midi (période où les rayons du soleil sont les plus intenses)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	137	290,500
SOUVENT	2	213	474,000
PARFOIS	3	168	425,500
RAREMENT	4	131	340,000
JAMAIS	5	243	631,000
SANS OBJET	6	10,411	25,741,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	289	413,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TUP6_8	Longueur	1	Position	2786
Nom de la question	ATAN-Q8				
Concept	UV - fréquence d'éviter de longues périodes au soleil				
Question	À quelle fréquence évitez-vous de passer de longues périodes au soleil?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	222	468,000
SOUVENT	2	249	631,500
PARFOIS	3	179	438,500
RAREMENT	4	94	245,000
JAMAIS	5	149	381,500
SANS OBJET	6	10,411	25,741,000
NON DÉCLARÉ	9	289	413,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	TUP6_9	Longueur	1	Position	2787
Nom de la question	ATAN-Q9				
Concept	UV - fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV				
Question	À quelle fréquence portez-vous des lunettes solaires anti-UV?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	297	682,500
SOUVENT	2	166	407,000
PARFOIS	3	121	313,000
RAREMENT	4	66	181,500
JAMAIS	5	236	561,000
SANS OBJET	6	10,411	25,741,000
NE SAIT PAS	7	7	19,000
NON DÉCLARÉ	9	289	413,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 963

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TUP6_10	Longueur	1	Position	2788
Nom de la question	ATAN-Q10				
Concept	UV - fréquence de porter vêtements de protection au soleil				
Question	À quelle fréquence portez-vous des vêtements de protection, y compris un chapeau, lorsque vous êtes au soleil?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	288	692,500
SOUVENT	2	211	544,500
PARFOIS	3	159	395,500
RAREMENT	4	84	186,500
JAMAIS	5	151	344,500
SANS OBJET	6	10,411	25,741,000
NON DÉCLARÉ	9	289	413,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RPC6_1	Longueur	1	Position	2789
Nom de la question	RS-Q1				
Concept	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	907	2,275,000
NON	2	9,046	21,692,500
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	272	353,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 964

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC6_2	Longueur	2	Position	2790 - 2791
Nom de la question	RS-Q2				
Concept	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs				
Question	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE BLESSURES	1 - 20	905	2,272,500
SANS OBJET	96	10,411	25,687,000
NE SAIT PAS	97	2	2,500
NON DÉCLARÉ	99	275	356,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RPC6_3	Longueur	2	Position	2792 - 2793
Nom de la question	RS-Q3				
Concept	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs				
Question	(Si l'on prend la blessure la plus grave.) Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COU	1	35	76,000
ÉPAULE	2	159	375,500
COUDE	3	135	296,000
POIGNET / MAIN / DOIGT	4	175	427,000
GENOU	5	87	240,500
CHEVILLE / PIED / ORTEIL	6	77	234,500
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	7	166	449,500
HANCHE	8	16	39,500
AUTRE	9	55	134,000
SANS OBJET	96	10,411	25,687,000
NON DÉCLARÉ	99	277	359,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC6_4A	Longueur	1	Position	2794
Nom de la question	RS-Q4				
Concept	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison				
Question	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose à la maison?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	197	415,500
NON	2	694	1,832,000
SANS OBJET	6	10,411	25,687,000
NE SAIT PAS	7	14	25,000
NON DÉCLARÉ	9	277	359,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RPC6_4B	Longueur	1	Position	2795
Nom de la question	RS-Q4				
Concept	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école				
Question	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose au travail ou à l'école?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	425	1,097,000
NON	2	466	1,150,000
SANS OBJET	6	10,411	25,687,000
NE SAIT PAS	7	14	25,000
NON DÉCLARÉ	9	277	359,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC6_4C	Longueur	1	Position	2796
Nom de la question	RS-Q4				
Concept	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs				
Question	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose durant les activités de loisirs (sports ou passe-temps)?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	264	737,000
NON	2	627	1,510,000
SANS OBJET	6	10,411	25,687,000
NE SAIT PAS	7	14	25,000
NON DÉCLARÉ	9	277	359,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RPC6_4D	Longueur	1	Position	2797
Nom de la question	RS-Q4				
Concept	Mouv. répét. / blessure - autre activité				
Question	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose d'autre?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	123,500
NON	2	837	2,124,000
SANS OBJET	6	10,411	25,687,000
NE SAIT PAS	7	14	25,000
NON DÉCLARÉ	9	277	359,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC6_1	Longueur	1	Position	2798
Nom de la question	IN-Q1				
Concept	Blessé au cours des 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) suffisamment pour que cette blessure limite vos activités normales?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,261	3,411,000
NON	2	10,000	24,490,500
SANS OBJET	6	57	60,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	272	353,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJC6_2	Longueur	2	Position	2799 - 2800
Nom de la question	IN-Q2				
Concept	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
Question	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 30	1,261	3,411,000
SANS OBJET	96	10,057	24,550,500
NON DÉCLARÉ	99	275	356,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 968

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC6_3	Longueur	2	Position	2801 - 2802
Nom de la question	IN-Q3				
Concept	Blessure la plus grave - genre				
Question	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURES MULTIPLES	1	30	80,000
FRACTURE	2	261	703,500
BRÛLURE	3	55	150,500
DISLOCATION	4	36	114,500
ENTORSE OU FOULURE	5	486	1,226,500
COUPURE OU ÉRAFLURE	6	190	543,000
MEURTRISSURE OU ÉCORCHURE	7	68	188,500
COMMOTION	8	11	37,500
EMPOISONNEMENT - SUBSTANCE OU LIQUIDE	9	13	41,500
LÉSION INTERNE	10	16	57,000
AUTRE	11	95	268,500
SANS OBJET	96	10,057	24,550,500
NON DÉCLARÉ	99	275	356,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC6_4	Longueur	2	Position	2803 - 2804
Nom de la question	IN-Q4				
Concept	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
Question	Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTIES MULTIPLES	1	27	77,000
YEUX	2	14	40,000
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	97	289,500
COU	4	39	99,000
ÉPAULE	5	75	219,000
BRAS OU MAINS	6	307	854,500
HANCHE	7	29	51,500
JAMBES OU PIEDS	8	425	1,105,500
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	9	171	448,500
TRONC (SAUF DOS ET COLONNE VERTÉBRALE)	10	48	127,500
SYSTÉMIQUE	11	29	98,500
SANS OBJET	96	10,057	24,550,500
NON DÉCLARÉ	99	275	356,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 970

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC6_5	Longueur	2	Position	2805 - 2806
Nom de la question	IN-Q5				
Concept	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
Question	Où cela s'est-il produit ?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS - MAISON OU AUTOUR DE LA MAISON	1	515	1,303,500
À LA FERME	2	37	80,500
DANS - LIEU DE LOISIRS OU DE SPORTS	3	285	874,000
DANS - RUE OU SUR L'AUTOROUTE	4	130	392,500
DANS - IMMEUBLE PUBLIC	5	111	321,000
DANS - INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	6	14	23,000
DANS - MINE	7	1	4,000
SUR - SITE INDUSTRIEL	8	108	254,500
AUTRE	9	56	148,500
SANS OBJET	96	10,057	24,550,500
NE SAIT PAS	97	4	9,500
NON DÉCLARÉ	99	275	356,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC6_6	Longueur	2	Position	2807 - 2808
Nom de la question	IN-Q6				
Concept	Blessure la plus grave - raison				
Question	Qu'est-ce qui est arrivé? La blessure a-t-elle été causée, par exemple, par une chute, un accident de la route ou par une agression?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT IMPLIQUANT UN VÉHICULE À MOTEUR	1	67	211,000
CHUTE ACCIDENTELLE	2	567	1,470,500
INCENDIE, FLAMMES OU FUMÉE	3	4	12,500
HEURTÉ(E) ACC. PAR UN OBJET / PERSONNE	4	126	347,500
AGRESSION	5	14	29,500
TENTATIVE DE SUICIDE	6	1	7,500
BLESSURE ACC. - EXPLOSION	7	3	5,500
BLESSURE ACC. - FACTEURS ENVIRONN.	8	64	163,000
SUBSTANCES, LIQUIDES OU ALIMENTS CHAUDS	11	29	69,000
ACCIDENT - MACHINERIE	12	32	77,500
ACCIDENT - INSTRUMENT OU OBJET COUPANT	13	48	127,000
EMPOISONNEMENT ACCIDENTEL	14	6	20,000
AUTRE	15	295	859,000
SANS OBJET	96	10,057	24,550,500
NE SAIT PAS	97	5	11,500
NON DÉCLARÉ	99	275	356,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC6_7	Longueur	1	Position	2809
Nom de la question	IN-Q7				
Concept	Blessure la plus grave - accident de travail				
Question	S'agissait-il d'un accident de travail?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 qui ont répondu IJC6_1=1 et travaillent présentement				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	214	510,000
NON	2	428	1,184,000
SANS OBJET	6	10,671	26,245,500
NE SAIT PAS	7	3	12,000
NON DÉCLARÉ	9	277	366,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJC6_8A	Longueur	1	Position	2810
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - abandon de l'activité				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Abandon de l'activité				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	65	136,500
NON	2	1,033	2,765,500
SANS OBJET	6	10,219	25,059,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	275	356,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC6_8B	Longueur	1	Position	2811
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - agir plus prudemment				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Agir plus prudemment				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	748	1,977,000
NON	2	350	925,000
SANS OBJET	6	10,219	25,059,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	275	356,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJC6_8C	Longueur	1	Position	2812
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Formation en techniques de sécurité				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	16,500
NON	2	1,092	2,885,000
SANS OBJET	6	10,219	25,059,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	275	356,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC6_8D	Longueur	1	Position	2813
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - dispositifs de protection				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Utilisation de dispositifs de protection				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	89	213,000
NON	2	1,009	2,689,000
SANS OBJET	6	10,219	25,059,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	275	356,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJC6_8E	Longueur	1	Position	2814
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - modifier l'environnement physique				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Modification de l'environnement physique				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		64	164,000
NON		2		1,034	2,738,000
SANS OBJET		6		10,219	25,059,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		275	356,500
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC6_8F	Longueur	1	Position	2815
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - autre				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Autre				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	68,500
NON	2	1,077	2,833,000
SANS OBJET	6	10,219	25,059,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	275	356,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJC6_8G	Longueur	1	Position	2816
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - aucune				
Question	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Aucune précaution				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	197	558,000
NON	2	901	2,343,500
SANS OBJET	6	10,219	25,059,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	275	356,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC6D1	Longueur	3	Position	2817 - 2819
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Genre de blessure selon la partie du corps - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC6_1=1**Note** Basé sur IJC6_3 et IJC6_4. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	10 - 119	1,245	3,354,000
SANS OBJET	996	10,057	24,550,500
NON DÉCLARÉ	999	291	413,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJC6D2	Longueur	3	Position	2820 - 2822
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC6_1=1**Note** Basé sur IJC6_5 et IJC6_6. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'ACCIDENT	10 - 976	1,257	3,401,500
SANS OBJET	996	10,057	24,550,500
NON DÉCLARÉ	999	279	366,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1A	Longueur	1	Position	2823
Nom de la question	DRG-Q1A				
Concept	Médicament - analgésiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,545	15,569,500
NON		2		3,405	8,393,500
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		3	4,500
REFUS		8		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		273	355,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1B	Longueur	1	Position	2824
Nom de la question	DRG-Q1B				
Concept	Médicament - tranquillisants				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		278	684,500
NON		2		9,672	23,274,000
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		3	9,000
NON DÉCLARÉ		9		275	356,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1C	Longueur	1	Position	2825
Nom de la question	DRG-Q1C				
Concept	Médicament - pilules pour maigrir				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		54	152,500
NON		2		9,896	23,809,500
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		3	5,500
NON DÉCLARÉ		9		275	356,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1D	Longueur	1	Position	2826
Nom de la question	DRG-Q1D				
Concept	Médicament - antidépresseurs				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		402	899,500
NON		2		9,545	23,058,500
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		6	9,500
NON DÉCLARÉ		9		275	356,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1E	Longueur	1	Position	2827
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1E
---------------------------	---------

Concept	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
----------------	--

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	489	1,285,500
NON	2	9,461	22,673,000
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	275	356,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1F	Longueur	1	Position	2828
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1F
---------------------------	---------

Concept	Médicament - allergies
----------------	------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Seldane ou le Chlor-Tripolon?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	858	2,173,000
NON	2	9,091	21,787,000
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	275	356,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1G	Longueur	1	Position	2829
Nom de la question	DRG-Q1G				
Concept	Médicament - asthme				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		576	1,291,000
NON		2		9,375	22,673,000
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		275	356,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1H	Longueur	1	Position	2830
Nom de la question	DRG-Q1H				
Concept	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,660	4,513,500
NON		2		8,291	19,450,500
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		275	356,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1I	Longueur	1	Position	2831
Nom de la question	DRG-Q1I				
Concept	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		940	2,114,000
NON		2		9,008	21,821,000
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		5	32,000
NON DÉCLARÉ		9		275	356,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1J	Longueur	1	Position	2832
Nom de la question	DRG-Q1J				
Concept	Médicament - coeur				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		629	1,121,000
NON		2		9,321	22,841,500
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		275	356,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1K	Longueur	1	Position	2833
Nom de la question	DRG-Q1K				
Concept	Médicament - tension artérielle				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,199	2,140,500
NON		2		8,751	21,822,000
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		275	356,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1L	Longueur	1	Position	2834
Nom de la question	DRG-Q1L				
Concept	Médicament - diurétiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		477	785,500
NON		2		9,474	23,178,000
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		275	356,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1M	Longueur	1	Position	2835
Nom de la question	DRG-Q1M				
Concept	Médicament - stéroïdes				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		91	204,500
NON		2		9,860	23,759,500
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		275	356,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1N	Longueur	1	Position	2836
Nom de la question	DRG-Q1N				
Concept	Médicament - insuline				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		119	246,000
NON		2		9,832	23,718,000
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		275	356,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1O	Longueur	1	Position	2837
Nom de la question	DRG-Q1O				
Concept	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		238	455,500
NON		2		9,713	23,508,500
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		275	356,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1P	Longueur	1	Position	2838
Nom de la question	DRG-Q1P				
Concept	Médicament - somnifères				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		403	847,500
NON		2		9,548	23,116,000
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		275	356,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1Q	Longueur	1	Position	2839
Nom de la question	DRG-Q1Q				
Concept	Médicament - maux d'estomac				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,029	2,479,000
NON		2		8,922	21,485,000
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		275	356,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1R	Longueur	1	Position	2840
Nom de la question	DRG-Q1R				
Concept	Médicament - laxatifs				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		436	939,500
NON		2		9,515	23,024,500
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		275	356,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1S	Longueur	1	Position	2841
Nom de la question	DRG-Q1S				
Concept	Médicament - pilules contraceptives				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
Univers	Femmes âgées de 12 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		619	1,460,500
NON		2		2,669	6,627,500
SANS OBJET		6		8,029	19,869,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		275	358,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1T	Longueur	1	Position	2842
Nom de la question	DRG-Q1T				
Concept	Médicament - hormones pour la ménopause				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?				
Univers	Femmes âgées de 30 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		492	1,014,000
NON		2		3,863	7,785,000
SANS OBJET		6		6,959	19,157,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		277	360,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1T1	Longueur	1	Position	2843
Nom de la question	DRG-Q1T1				
Concept	Hormonothérapie - type				
Question	Quel type d'hormones prenez-vous?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_1T=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ESTROGÈNE SEULEMENT	1	260	517,000
PROGESTÉRON SEULEMENT	2	34	74,000
LES DEUX	3	145	316,500
NI L'UN NI L'AUTRE	4	40	80,500
SANS OBJET	6	10,822	26,942,000
NE SAIT PAS	7	13	26,000
NON DÉCLARÉ	9	279	362,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1T2	Longueur	4	Position	2844 - 2847
Nom de la question	DRG-Q1T2				
Concept	Hormonothérapie - année commencée				
Question	Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_1T=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1948 - 1997	487	999,000
SANS OBJET	9996	10,822	26,942,000
NE SAIT PAS	9997	5	15,000
NON DÉCLARÉ	9999	279	362,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_1U	Longueur	1	Position	2848
Nom de la question	DRG-Q1U				
Concept	Médicament - thyroïde				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la Lévothyroxine?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	477	881,000
NON	2	9,474	23,083,000
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	275	356,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_1V	Longueur	1	Position	2849
Nom de la question	DRG-Q1V				
Concept	Médicament - autre				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,090	2,566,000
NON	2	8,859	21,378,500
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	4	23,000
NON DÉCLARÉ	9	275	356,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F1	Longueur	1	Position	2850
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour médicaments pris				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur DGC6_1A à DGC6_1V, DHC6_SEX et DHC6_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT	1	8,203	19,375,500
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT	2	1,744	4,558,500
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NON DÉCLARÉ	9	281	390,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_2	Longueur	3	Position	2851 - 2853
Nom de la question	DRG-Q2				
Concept	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
Question	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC6_1A à DGC6_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 20	8,241	19,394,500
SANS OBJET	996	3,058	8,526,000
NE SAIT PAS	997	11	23,500
REFUS	998	6	14,500
NON DÉCLARÉ	999	277	359,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 990

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3A	Longueur	1	Position	2854
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 1				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC6_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,059	10,919,500
SANS OBJET		6		6,163	16,851,000
NE SAIT PAS		7		39	88,500
REFUS		8		6	12,500
NON DÉCLARÉ		9		326	446,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C3A	Longueur	7	Position	2855 - 2861
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 1				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AD02 - Z99AA00			5,059	10,919,500
SANS OBJET	9999996			6,163	16,851,000
NE SAIT PAS	9999997			39	88,500
REFUS	9999998			6	12,500
NON DÉCLARÉ	9999999			326	446,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G3A	Longueur	2	Position	2862 - 2863
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC6_2

Note Basé sur DGC6C3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	464	998,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	58	92,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	939	1,709,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	14	23,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	606	1,348,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	265	519,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	116	284,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	31	90,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	343	726,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1,801	4,143,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	10	31,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	305	707,500
ORGANES SENSORIELS	19	37	79,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	25,500
MÉDECINES DOUCES	24	8	20,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	57	122,000
SANS OBJET	96	6,163	16,851,000
NON DÉCLARÉ	99	371	548,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3B	Longueur	1	Position	2864
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 2				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC6_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,559	5,126,500
SANS OBJET		6		8,671	22,691,000
NE SAIT PAS		7		21	30,500
REFUS		8		6	11,000
NON DÉCLARÉ		9		336	459,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C3B	Longueur	7	Position	2865 - 2871
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 2				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA01 - Z99AA00			2,559	5,126,500
SANS OBJET	9999996			8,671	22,691,000
NE SAIT PAS	9999997			21	30,500
REFUS	9999998			6	11,000
NON DÉCLARÉ	9999999			336	459,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G3B	Longueur	2	Position	2872 - 2873
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC6_2

Note Basé sur DGC6C3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	344	647,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	42	64,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	714	1,284,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	7	13,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	214	445,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	148	217,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	45	104,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	10	32,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	142	260,000
SYSTÈME NERVEUX	14	611	1,432,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	12,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	204	452,500
ORGANES SENSORIELS	19	25	52,000
MÉDECINES DOUCES	24	11	19,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	37	89,500
SANS OBJET	96	8,671	22,691,000
NON DÉCLARÉ	99	363	501,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 994

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3C	Longueur	1	Position	2874
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 3				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC6_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,274	2,344,500
SANS OBJET		6		9,995	25,538,000
NE SAIT PAS		7		12	14,500
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		310	418,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C3C	Longueur	7	Position	2875 - 2881
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 3				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		1,274	2,344,500
SANS OBJET		9999996		9,995	25,538,000
NE SAIT PAS		9999997		12	14,500
REFUS		9999998		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9999999		310	418,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G3C	Longueur	2	Position	2882 - 2883
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC6_2

Note Basé sur DGC6C3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	165	297,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	27	45,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	380	643,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	19,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	85	186,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	60	105,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	40	69,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	8	10,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	72	131,500
SYSTÈME NERVEUX	14	303	588,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	11,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	82	172,500
ORGANES SENSORIELS	19	9	16,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	9	15,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	24	33,500
SANS OBJET	96	9,995	25,538,000
NON DÉCLARÉ	99	324	436,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3D	Longueur	1	Position	2884
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 4				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC6_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		688	1,244,000
SANS OBJET		6		10,584	26,630,000
NE SAIT PAS		7		9	10,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		311	432,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C3D	Longueur	7	Position	2885 - 2891
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 4				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		688	1,244,000
SANS OBJET		9999996		10,584	26,630,000
NE SAIT PAS		9999997		9	10,000
REFUS		9999998		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9999999		311	432,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G3D	Longueur	2	Position	2892 - 2893
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC6_2

Note Basé sur DGC6C3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	110	184,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	17	27,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	196	369,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	14,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	32	55,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	26	40,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	8	13,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	7,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	43	65,000
SYSTÈME NERVEUX	14	174	336,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	4	10,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	40	69,500
ORGANES SENSORIELS	19	7	11,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	6	20,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	17	21,000
SANS OBJET	96	10,584	26,630,000
NON DÉCLARÉ	99	321	444,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3E	Longueur	1	Position	2894
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 5				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC6_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		387	705,000
SANS OBJET		6		10,891	27,189,000
NE SAIT PAS		7		5	5,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		309	417,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C3E	Longueur	7	Position	2895 - 2901
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 5				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		387	705,000
SANS OBJET		9999996		10,891	27,189,000
NE SAIT PAS		9999997		5	5,000
REFUS		9999998		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9999999		309	417,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G3E	Longueur	2	Position	2902 - 2903
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC6_2

Note Basé sur DGC6C3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	67	127,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	15	23,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	104	187,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	3,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	16	23,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	22	38,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	9	16,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	19	30,000
SYSTÈME NERVEUX	14	88	185,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	30	52,500
ORGANES SENSORIELS	19	3	7,500
MÉDECINES DOUCES	24	5	4,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	6,500
SANS OBJET	96	10,891	27,189,000
NON DÉCLARÉ	99	315	424,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3F	Longueur	1	Position	2904
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 6				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC6_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		217	370,500
SANS OBJET		6		11,063	27,521,000
NE SAIT PAS		7		4	4,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		308	420,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C3F	Longueur	7	Position	2905 - 2911
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 6				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		217	370,500
SANS OBJET		9999996		11,063	27,521,000
NE SAIT PAS		9999997		4	4,000
REFUS		9999998		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9999999		308	420,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G3F	Longueur	2	Position	2912 - 2913
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC6_2

Note Basé sur DGC6C3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	43	69,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	11,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	49	94,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	4,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	12	22,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	5	5,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	3,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	12	26,000
SYSTÈME NERVEUX	14	59	79,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	20	46,000
ORGANES SENSORIELS	19	3	3,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	2	2,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	4,500
SANS OBJET	96	11,063	27,521,000
NON DÉCLARÉ	99	313	426,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3G	Longueur	1	Position	2914
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 7				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC6_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		123	197,500
SANS OBJET		6		11,161	27,702,000
NE SAIT PAS		7		3	2,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		305	414,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C3G	Longueur	7	Position	2915 - 2921
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 7				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - X97CA02			123	197,500
SANS OBJET	9999996			11,161	27,702,000
NE SAIT PAS	9999997			3	2,500
REFUS	9999998			1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999			305	414,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G3G	Longueur	2	Position	2922 - 2923
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC6_2

Note Basé sur DGC6C3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	30	50,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	2,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	32	58,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	6,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	1,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	2	3,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	10	18,000
SYSTÈME NERVEUX	14	25	37,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	2,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	9	14,000
ORGANES SENSORIELS	19	3	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
SANS OBJET	96	11,161	27,702,000
NON DÉCLARÉ	99	309	418,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3H	Longueur	1	Position	2924
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 8				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC6_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		76	125,500
SANS OBJET		6		11,210	27,777,000
NE SAIT PAS		7		3	2,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		303	411,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C3H	Longueur	7	Position	2925 - 2931
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 8				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA04 - Z99AA00			76	125,500
SANS OBJET	9999996			11,210	27,777,000
NE SAIT PAS	9999997			3	2,500
REFUS	9999998			1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999			303	411,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G3H	Longueur	2	Position	2932 - 2933
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC6_2

Note Basé sur DGC6C3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	24	38,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	2,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	18	34,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	3,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	12,500
SYSTÈME NERVEUX	14	15	24,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	6	3,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	11,210	27,777,000
NON DÉCLARÉ	99	307	416,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6F3I	Longueur	1	Position	2934
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour le médicament 9**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC6_2**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	74,500
SANS OBJET	6	11,247	27,830,000
NE SAIT PAS	7	3	2,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	302	409,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6C3I	Longueur	7	Position	2935 - 2941
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 9				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BB01 - X97DC08	40	74,500
SANS OBJET	9999996	11,247	27,830,000
NE SAIT PAS	9999997	3	2,500
REFUS	9999998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999	302	409,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G3I	Longueur	2	Position	2942 - 2943
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC6_2

Note Basé sur DGC6C3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	8	17,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	6,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	8,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	6,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	6,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	6,500
SYSTÈME NERVEUX	14	11	15,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	4	2,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	4,000
SANS OBJET	96	11,247	27,830,000
NON DÉCLARÉ	99	306	414,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6F3J	Longueur	1	Position	2944
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour le médicament 10**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC6_2**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	44,000
SANS OBJET	6	11,264	27,861,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	300	410,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1008

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6C3J	Longueur	7	Position	2945 - 2951
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 10				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BC01 - Z99AA00	26	44,000
SANS OBJET	9999996	11,264	27,861,000
NE SAIT PAS	9999997	2	1,500
REFUS	9999998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999	300	410,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6G3J	Longueur	2	Position	2952 - 2953
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC6_2				
Note	Basé sur DGC6C3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	6	12,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	9,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	5	11,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	2,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	4,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	2,500
SANS OBJET	96	11,264	27,861,000
NON DÉCLARÉ	99	303	413,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3K	Longueur	1	Position	2954
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le médicament 11				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC6_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12	14,000
SANS OBJET		6		11,278	27,893,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		300	407,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C3K	Longueur	7	Position	2955 - 2961
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 11				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A03FA - S01GA02			12	14,000
SANS OBJET	9999996			11,278	27,893,500
NE SAIT PAS	9999997			2	1,500
REFUS	9999998			1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999			300	407,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G3K	Longueur	2	Position	2962 - 2963
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC6_2

Note Basé sur DGC6C3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	1,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	6,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	3	3,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	1,000
ORGANES SENSORIELS	19	2	1,500
SANS OBJET	96	11,278	27,893,500
NON DÉCLARÉ	99	303	410,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6F3L	Longueur	1	Position	2964
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour le médicament 12**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC6_2**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	9,000
SANS OBJET	6	11,286	27,900,000
NE SAIT PAS	7	3	3,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	298	404,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1011

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6C3L	Longueur	7	Position	2965 - 2971
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 12				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC6_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BX13 - N05BA08	5	9,000
SANS OBJET	9999996	11,286	27,900,000
NE SAIT PAS	9999997	3	3,500
REFUS	9999998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999	298	404,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6G3L	Longueur	2	Position	2972 - 2973
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC6_2				
Note	Basé sur DGC6C3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	3,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	3,500
SYSTÈME NERVEUX	14	2	1,500
SANS OBJET	96	11,286	27,900,000
NON DÉCLARÉ	99	302	409,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_4	Longueur	1	Position	2974
Nom de la question	DRG-Q4				
Concept	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé				
Question	De nombreuses personnes ... des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,385	8,410,500
NON		2		6,563	15,550,500
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		3	4,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		276	357,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6F5A	Longueur	1	Position	2975
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_4=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,349	8,329,500
SANS OBJET		6		7,928	19,544,500
NE SAIT PAS		7		13	30,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		302	412,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6C5A	Longueur	7	Position	2976 - 2982
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 1				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 1				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_4=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	3,349	8,329,500
SANS OBJET	9999996	7,928	19,544,500
NE SAIT PAS	9999997	13	30,500
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	302	412,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G5A	Longueur	2	Position	2983 - 2984
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_4=1

Note Basé sur DGC6C5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2,431	5,988,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	105	246,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	7	14,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	106	207,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	2,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	7	25,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	56	123,500
SYSTÈME NERVEUX	14	7	12,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	7	12,500
ORGANES SENSORIELS	19	5	11,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	15	38,000
MÉDECINES DOUCES	24	547	1,501,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	54	149,000
SANS OBJET	96	7,928	19,544,500
NON DÉCLARÉ	99	316	444,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_5AA	Longueur	1	Position	2985
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Utilise un 2ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 2ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,254	3,017,500
NON		2		2,131	5,393,000
SANS OBJET		6		7,928	19,544,500
NON DÉCLARÉ		9		280	363,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6F5B	Longueur	1	Position	2986
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5AA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,241	2,981,000
SANS OBJET		6		10,059	24,937,500
NON DÉCLARÉ		9		293	399,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6C5B	Longueur	7	Position	2987 - 2993
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 2				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 2				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5AA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	1,241	2,981,000
SANS OBJET	9999996	10,059	24,937,500
NON DÉCLARÉ	9999999	293	399,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G5B	Longueur	2	Position	2994 - 2995
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5AA=1

Note Basé sur DGC6C5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	815	1,925,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	35	96,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	6	12,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	28	55,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	3,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	8,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	3,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	11	23,000
SYSTÈME NERVEUX	14	11	21,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	12,500
ORGANES SENSORIELS	19	4	6,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	13	30,500
MÉDECINES DOUCES	24	290	744,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	18	40,000
SANS OBJET	96	10,059	24,937,500
NON DÉCLARÉ	99	293	399,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6_5BA	Longueur	1	Position	2996
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Utilise un 3ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 3ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5AA=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		586	1,428,000
NON		2		668	1,589,500
SANS OBJET		6		10,059	24,937,500
NON DÉCLARÉ		9		280	363,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6F5C	Longueur	1	Position	2997
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5BA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		581	1,412,500
SANS OBJET		6		10,727	26,527,000
NON DÉCLARÉ		9		285	379,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6C5C	Longueur	7	Position	2998 - 3004
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 3				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 3				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5BA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA02 - Z97AA00	581	1,412,500
SANS OBJET	9999996	10,727	26,527,000
NON DÉCLARÉ	9999999	285	379,000
	Total	11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1020

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G5C	Longueur	2	Position	3005 - 3006
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - produit 3 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5BA=1				
Note	Basé sur DGC6C5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	369	858,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	16	33,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	4,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	10	21,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	32,000
SYSTÈME NERVEUX	14	8	14,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	4,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	6	20,500
MÉDECINES DOUCES	24	143	383,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	18	40,500
SANS OBJET	96	10,727	26,527,000
NON DÉCLARÉ	99	285	379,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_5CA	Longueur	1	Position	3007
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Utilise un 4ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 4ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5BA=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	297	732,000
NON	2	289	696,000
SANS OBJET	6	10,727	26,527,000
NON DÉCLARÉ	9	280	363,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F5D	Longueur	1	Position	3008
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5CA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		295	728,500
SANS OBJET		6		11,016	27,223,000
NON DÉCLARÉ		9		282	367,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C5D	Longueur	7	Position	3009 - 3015
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 4				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 4				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5CA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z97AA00		295	728,500
SANS OBJET		9999996		11,016	27,223,000
NON DÉCLARÉ		9999999		282	367,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G5D	Longueur	2	Position	3016 - 3017
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5CA=1

Note Basé sur DGC6C5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	165	415,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	6	11,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	1,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	7	21,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	13,500
SYSTÈME NERVEUX	14	7	14,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	1,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	9,500
MÉDECINES DOUCES	24	90	216,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	7	22,500
SANS OBJET	96	11,016	27,223,000
NON DÉCLARÉ	99	282	367,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_5DA	Longueur	1	Position	3018
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 5ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 5ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5CA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	146	362,500
NON	2	151	369,500
SANS OBJET	6	11,016	27,223,000
NON DÉCLARÉ	9	280	363,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F5E	Longueur	1	Position	3019
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5DA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		146	362,500
SANS OBJET		6		11,167	27,592,500
NON DÉCLARÉ		9		280	363,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C5E	Longueur	7	Position	3020 - 3026
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 5				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 5				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5DA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z97AA00		146	362,500
SANS OBJET		9999996		11,167	27,592,500
NON DÉCLARÉ		9999999		280	363,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G5E	Longueur	2	Position	3027 - 3028
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5DA=1

Note Basé sur DGC6C5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	77	188,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	7,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	3,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	5,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	3,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	57	146,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	7,500
SANS OBJET	96	11,167	27,592,500
NON DÉCLARÉ	99	280	363,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_5EA	Longueur	1	Position	3029
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 6ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 6ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5DA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	74	196,000
NON	2	72	166,500
SANS OBJET	6	11,167	27,592,500
NON DÉCLARÉ	9	280	363,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F5F	Longueur	1	Position	3030
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5EA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		74	196,000
SANS OBJET		6		11,239	27,759,000
NON DÉCLARÉ		9		280	363,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C5F	Longueur	7	Position	3031 - 3037
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 6				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 6				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5EA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A01AA01 - Z99AA00		74	196,000
SANS OBJET		9999996		11,239	27,759,000
NON DÉCLARÉ		9999999		280	363,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G5F	Longueur	2	Position	3038 - 3039
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5EA=1

Note Basé sur DGC6C5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	28	85,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	4	11,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	2,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	6,500
MÉDECINES DOUCES	24	31	78,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	11,500
SANS OBJET	96	11,239	27,759,000
NON DÉCLARÉ	99	280	363,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_5FA	Longueur	1	Position	3040
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 7ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 7ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5EA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	80,500
NON	2	39	115,500
SANS OBJET	6	11,239	27,759,000
NON DÉCLARÉ	9	280	363,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F5G	Longueur	1	Position	3041
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5FA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		35	80,500
SANS OBJET		6		11,278	27,874,500
NON DÉCLARÉ		9		280	363,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C5G	Longueur	7	Position	3042 - 3048
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 7				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 7				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5FA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AB07 - Z97AA00		35	80,500
SANS OBJET		9999996		11,278	27,874,500
NON DÉCLARÉ		9999999		280	363,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G5G	Longueur	2	Position	3049 - 3050
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5FA=1

Note Basé sur DGC6C5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	18	43,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	3,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	2,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	11	28,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	11,278	27,874,500
NON DÉCLARÉ	99	280	363,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_5GA	Longueur	1	Position	3051
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 8ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 8ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5FA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	60,500
NON	2	11	20,000
SANS OBJET	6	11,278	27,874,500
NON DÉCLARÉ	9	280	363,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F5H	Longueur	1	Position	3052
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5GA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		24	60,500
SANS OBJET		6		11,289	27,894,500
NON DÉCLARÉ		9		280	363,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C5H	Longueur	7	Position	3053 - 3059
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 8				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 8				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5GA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A07FA01 - Z97AA00		24	60,500
SANS OBJET		9999996		11,289	27,894,500
NON DÉCLARÉ		9999999		280	363,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G5H	Longueur	2	Position	3060 - 3061
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5GA=1

Note Basé sur DGC6C5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	11	19,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	1,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	6,500
MÉDECINES DOUCES	24	10	31,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,000
SANS OBJET	96	11,289	27,894,500
NON DÉCLARÉ	99	280	363,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_5HA	Longueur	1	Position	3062
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 9ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 9ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5GA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	26,000
NON	2	13	34,500
SANS OBJET	6	11,289	27,894,500
NON DÉCLARÉ	9	280	363,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F5I	Longueur	1	Position	3063
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5HA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11	26,000
SANS OBJET		6		11,302	27,929,000
NON DÉCLARÉ		9		280	363,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C5I	Longueur	7	Position	3064 - 3070
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 9				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 9				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5HA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11CB - Z97AA00		11	26,000
SANS OBJET		9999996		11,302	27,929,000
NON DÉCLARÉ		9999999		280	363,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G5I	Longueur	2	Position	3071 - 3072
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5HA=1

Note Basé sur DGC6C5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	7	11,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	7,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	7,500
SANS OBJET	96	11,302	27,929,000
NON DÉCLARÉ	99	280	363,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_5IA	Longueur	1	Position	3073
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 10ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 10ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5HA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	12,500
NON	2	4	13,500
SANS OBJET	6	11,302	27,929,000
NON DÉCLARÉ	9	280	363,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F5J	Longueur	1	Position	3074
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5IA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7	12,500
SANS OBJET		6		11,306	27,942,500
NON DÉCLARÉ		9		280	363,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C5J	Longueur	7	Position	3075 - 3081
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 10				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 10				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5IA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - X97EG01		7	12,500
SANS OBJET		9999996		11,306	27,942,500
NON DÉCLARÉ		9999999		280	363,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G5J	Longueur	2	Position	3082 - 3083
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5IA=1

Note Basé sur DGC6C5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3	6,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	3,500
MÉDECINES DOUCES	24	3	3,000
SANS OBJET	96	11,306	27,942,500
NON DÉCLARÉ	99	280	363,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_5JA	Longueur	1	Position	3084
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 11ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 11ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5IA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	8,500
NON	2	3	4,000
SANS OBJET	6	11,306	27,942,500
NON DÉCLARÉ	9	280	363,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F5K	Longueur	1	Position	3085
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5JA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	8,500
SANS OBJET		6		11,309	27,946,500
NON DÉCLARÉ		9		280	363,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C5K	Longueur	7	Position	3086 - 3092
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 11				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 11				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5JA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A12AX - X97FC10		4	8,500
SANS OBJET		9999996		11,309	27,946,500
NON DÉCLARÉ		9999999		280	363,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G5K	Longueur	2	Position	3093 - 3094
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5JA=1

Note Basé sur DGC6C5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	6,500
SANS OBJET	96	11,309	27,946,500
NON DÉCLARÉ	99	280	363,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_5KA	Longueur	1	Position	3095
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 12ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 12ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5JA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	8,000
NON	2	1	1,000
SANS OBJET	6	11,309	27,946,500
NON DÉCLARÉ	9	280	363,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F5L	Longueur	1	Position	3096
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5KA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	8,000
SANS OBJET		6		11,310	27,947,000
NON DÉCLARÉ		9		280	363,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C5L	Longueur	7	Position	3097 - 3103
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 12				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 12				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5KA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		D02A - X97CE92		3	8,000
SANS OBJET		9999996		11,310	27,947,000
NON DÉCLARÉ		9999999		280	363,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6G5L	Longueur	2	Position	3104 - 3105
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5KA=1

Note Basé sur DGC6C5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	2	6,000
SANS OBJET	96	11,310	27,947,000
NON DÉCLARÉ	99	280	363,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ISC6_1	Longueur	1	Position	3106
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q6**Concept** Assurance - médicaments sur ordonnance**Question** Avez-vous une assurance qui couvre les frais de médicaments sur ordonnance, en totalité ou en partie? (Inclure les régimes privés, gouvernementaux ou payés par l'employeur.)**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Anciennement DGC6_6.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,052	15,236,500
NON	2	3,786	8,366,500
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	113	362,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	276	357,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC6_1	Longueur	1	Position	3107
Nom de la question	SMK-Q1				
Concept	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison				
Question	Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,263	8,293,000
NON	2	6,687	15,662,500
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
REFUS	8	4	12,500
NON DÉCLARÉ	9	274	356,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC6_2	Longueur	1	Position	3108
Nom de la question	SMK-Q2				
Concept	État actuel du fumeur				
Question	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	2,325	5,677,000
À L'OCCASION	2	343	983,500
JAMAIS	3	7,337	17,355,000
SANS OBJET	6	1,308	3,934,000
REFUS	8	5	11,500
NON DÉCLARÉ	9	275	357,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC6_3	Longueur	3	Position	3109 - 3111
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SMK-Q3
---------------------------	--------

Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
----------------	---

Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 60	2,311	5,641,500
SANS OBJET	996	8,988	22,272,500
NE SAIT PAS	997	13	28,000
REFUS	998	1	7,500
NON DÉCLARÉ	999	280	369,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC6_4	Longueur	3	Position	3112 - 3114
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SMK-Q4
---------------------------	--------

Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
----------------	--

Question	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	2,321	5,663,500
SANS OBJET	996	8,988	22,272,500
NE SAIT PAS	997	3	12,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	280	369,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC6_4A	Longueur	1	Position	3115
Nom de la question	SMK-Q4A				
Concept	Déjà fumé des cigarettes				
Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC6_2=3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,329	7,439,000
NON		2		4,005	9,913,000
SANS OBJET		6		3,976	10,594,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		281	370,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC6_5	Longueur	1	Position	3116
Nom de la question	SMK-Q5				
Concept	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC6_2=2 ou SMC6_4A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,765	5,944,500
NON		2		906	2,471,000
SANS OBJET		6		7,638	19,523,500
NE SAIT PAS		7		1	7,000
NON DÉCLARÉ		9		283	372,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC6_6	Longueur	3	Position	3117 - 3119
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SMK-Q6
---------------------------	--------

Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC6_5=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 70	2,734	5,902,500
SANS OBJET	996	8,544	21,994,500
NE SAIT PAS	997	30	40,000
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	284	379,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC6_7	Longueur	3	Position	3120 - 3122
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SMK-Q7
---------------------------	--------

Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
----------------	---

Question	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC6_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	2,704	5,867,000
SANS OBJET	996	8,568	22,018,000
NE SAIT PAS	997	39	57,000
REFUS	998	2	2,500
NON DÉCLARÉ	999	280	374,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC6_8	Longueur	3	Position	3123 - 3125
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SMK-Q8
---------------------------	--------

Concept	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

Question	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC6_5=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	12 - 87	2,742	5,890,500
SANS OBJET	996	8,544	21,994,500
NE SAIT PAS	997	21	46,500
REFUS	998	2	7,500
NON DÉCLARÉ	999	284	379,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC6_9	Longueur	2	Position	3126 - 3127
Nom de la question	SMK-Q9				
Concept	Raison d'avoir cessé de fumer				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC4_2=1 ou SMC4_2=2 et SMC6_2=3 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS FUMÉ	1	2	4,500
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	21	35,500
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	152	344,000
COÛT	4	22	52,000
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	23	56,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	8	35,500
GROSSESSE	7	26	51,500
RESTRICTIONS DE FUMER	8	6	11,500
CONSEIL DU MÉDECIN	9	20	41,000
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	16	43,500
AUTRE	11	48	111,000
SANS OBJET	96	10,907	26,995,500
NE SAIT PAS	97	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	341	535,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC6_10	Longueur	2	Position	3128 - 3129
Nom de la question	SMK-Q10				
Concept	Raison d'avoir commencé à fumer				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC4_2=3 et SMC6_2=1 ou SMC6_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	68	220,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	43	148,500
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	34	136,000
POUR ÊTRE «COOL»	4	12	40,500
PAR CURIOSITÉ	5	17	54,500
STRESS	6	59	129,500
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	42	102,500
COÛT	8	1	6,500
POUR CONTRÔLER SON POIDS	9	6	30,000
AUTRE	10	43	136,500
SANS OBJET	96	10,982	26,907,500
NE SAIT PAS	97	2	2,000
NON DÉCLARÉ	99	284	403,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC6_11	Longueur	2	Position	3130 - 3131
Nom de la question	SMK-Q11				
Concept	Raison de fumer moins				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC4_2=1 et SMC6_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	1	9,500
A ESSAYÉ DE CESSER	3	23	37,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	16	31,500
COÛT	5	8	15,500
PRESSION SOCIALES / FAMILIALES	6	1	2,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	7	1	4,500
GROSSESSE	8	7	14,000
RESTRICTIONS DE FUMER	9	1	1,000
CONSEIL DU MÉDECIN	10	4	14,500
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	11	1	1,000
AUTRE	12	9	10,500
SANS OBJET	96	11,244	27,811,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	276	366,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC6_12	Longueur	2	Position	3132 - 3133
Nom de la question	SMK-Q12				
Concept	Raison de fumer plus				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC4_2=2 et SMC6_2=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	39	96,000
PARENTS / AMIS FUMENT	2	4	8,500
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	7	18,500
PAR CURIOSITÉ	5	1	6,500
STRESS	6	22	100,500
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	16	42,500
POUR CONTÔLER SON POIDS	9	2	3,500
AUTRE	10	23	88,000
SANS OBJET	96	11,204	27,585,000
NE SAIT PAS	97	3	16,000
NON DÉCLARÉ	99	272	353,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC6DTYP	Longueur	2	Position	3134 - 3135
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Genre de fumeur - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur SMC6_2, SMC6_4A et SMC6_5. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMEUR RÉGULIER	1	2,325	5,677,000
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)	2	205	507,500
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL	3	137	469,000
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER	4	2,560	5,437,000
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL	5	769	2,002,000
N'A JAMAIS FUMÉ	6	4,005	9,913,000
SANS OBJET	96	1,308	3,934,000
NON DÉCLARÉ	99	284	379,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC6DYRS	Longueur	3	Position	3136 - 3138
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMC6_2=1 ou SMC6_5=1**Note** Basé sur SMC6_3, SMC6_6, SMC6_8, Type de fumeur (SMC6_2, SMC6_4A, SMC6_5) et DHC6_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'ANNÉES	0 - 81	5,031	11,511,000
SANS OBJET	996	6,219	16,317,500
NON DÉCLARÉ	999	343	489,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_31	Longueur	1	Position	3139
Nom de la question	SGH3-Q1				
Concept	A fumé durant la dernière grossesse				
Question	Avez-vous fumé durant votre dernière grossesse?				
Univers	Répondants qui ont répondu (PHC6_4=1 ou GHP6_21A=1) et (SMC6_2=1 ou 2 ou SMC6_4A=1)				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	78	169,000
NON	2	127	251,500
SANS OBJET	6	11,098	27,495,000
NON DÉCLARÉ	9	290	402,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	GHS6_32	Longueur	3	Position	3140 - 3142
Nom de la question	SGH3-Q2				
Concept	Moyenne de cigarettes par jour durant la grossesse				
Question	En moyenne, combien de cigarettes fumiez-vous par jour durant votre dernière grossesse?				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_31=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 25	78	169,000
SANS OBJET	996	11,225	27,746,500
NON DÉCLARÉ	999	290	402,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable GHS6_33 **Longueur** 1 **Position** 3143

Nom de la question SGH3-Q3

Concept A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé

Question Avez-vous fumé pendant que vous allaitiez (votre dernier bébé)?

Univers Répondants qui ont répondu (SMC6_2=1 ou 2 ou SMC6_4A=1) et GHS6_24=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	105,000
NON	2	107	216,500
SANS OBJET	6	11,153	27,594,000
NON DÉCLARÉ	9	290	402,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable GHS6_34 **Longueur** 3 **Position** 3144 - 3146

Nom de la question SGH3-Q4

Concept Moyenne de cigarettes par jour durant l'allaitement

Question En moyenne, combien de cigarettes fumiez-vous par jour pendant que vous allaitiez (votre dernier bébé)?

Univers Répondants qui ont répondu GHS6_33=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 25	43	105,000
SANS OBJET	996	11,260	27,810,500
NON DÉCLARÉ	999	290	402,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHS6_35	Longueur	1	Position	3147
Nom de la question	SGH3-Q5				
Concept	Exposé régulièrement / fumée sec. durant / après grossesse				
Question	Est-ce que quelqu'un a fumé régulièrement en votre présence durant ou après votre dernière grossesse (pendant environ 6 mois après celle-ci)?				
Univers	Répondants qui ont répondu (SMC6_2=1 ou 2 ou SMC6_4A=1) et GHS6_24=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		61	136,500
NON		2		89	185,000
SANS OBJET		6		11,153	27,594,000
NON DÉCLARÉ		9		290	402,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC6_201	Longueur	1	Position	3148
Nom de la question	SSMK-Q8				
Concept	Quand fume la première cigarette après le réveil				
Question	Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement SMS6_8.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES		1		524	1,327,000
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		2		871	2,016,000
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		3		462	1,083,000
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		4		441	1,183,000
SANS OBJET		6		8,991	22,275,000
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		302	432,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC6_205	Longueur	1	Position	3149
Nom de la question	SSMK-Q9				
Concept	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois				
Question	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement SMS6_9.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,050	2,625,500
NON	2	1,231	2,942,000
SANS OBJET	6	8,991	22,275,000
NE SAIT PAS	7	17	41,000
NON DÉCLARÉ	9	304	435,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC6_206	Longueur	1	Position	3150
Nom de la question	SSMK-Q12				
Concept	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
Question	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMC6_2=1 et qui travaillent maintenant				
Note	Anciennement SMS6_12.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU	1	461	1,164,500
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS	2	425	1,205,000
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS	3	113	293,000
PAS DÉFENDU DU TOUT	4	379	929,500
SANS OBJET	6	9,919	24,293,500
NE SAIT PAS	7	4	12,500
NON DÉCLARÉ	9	292	421,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMS6_13A	Longueur	1	Position	3151
Nom de la question	SSMK-Q13A				
Concept	Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les enfants sont plus enclins à fumer si leurs parents fument.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD		1		7,194	17,456,000
PAS D'ACCORD		2		2,003	4,857,000
SANS OPINION		3		511	1,048,000
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		42	85,500
REFUS		8		29	84,500
NON DÉCLARÉ		9		449	793,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMS6_13B	Longueur	1	Position	3152
Nom de la question	SSMK-Q13B				
Concept	Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire sur leur santé.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD		1		3,065	7,874,500
PAS D'ACCORD		2		6,164	14,448,500
SANS OPINION		3		468	1,024,500
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		11	14,000
NON DÉCLARÉ		9		520	962,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMS6_13C	Longueur	1	Position	3153
Nom de la question	SSMK-Q13C				
Concept	Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Cela dérange la plupart des non-fumeurs lorsque d'autres personnes fument en leur présence.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	8,165	19,582,000
PAS D'ACCORD	2	1,161	2,909,000
SANS OPINION	3	363	822,500
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	19	48,000
NON DÉCLARÉ	9	520	962,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMS6_13D	Longueur	1	Position	3154
Nom de la question	SSMK-Q13D				
Concept	Enfants enclin à avoir mauvaise santé quand exp. fumée sec.				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les enfants exposés à la fumée secondaire sont plus enclins à avoir une mauvaise santé et à avoir des problèmes de développement que ceux qui n'y sont pas exposés.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	7,376	17,796,500
PAS D'ACCORD	2	1,233	3,108,000
SANS OPINION	3	1,037	2,346,500
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	61	108,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	520	962,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1055

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMS6_13E	Longueur	1	Position	3155
Nom de la question	SSMK-Q13E				
Concept	Pers. enceinte ne devrait pas fumer ni autres à la maison				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les femmes enceintes et les personnes qui demeurent avec elles ne devraient pas fumer dans la maison durant la grossesse.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	8,795	21,284,000
PAS D'ACCORD	2	466	1,130,000
SANS OPINION	3	426	914,500
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	21	32,500
NON DÉCLARÉ	9	520	962,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMS6_13F	Longueur	1	Position	3156
Nom de la question	SSMK-Q13F				
Concept	Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - On devrait fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	8,595	20,698,500
PAS D'ACCORD	2	593	1,531,000
SANS OPINION	3	507	1,100,500
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	13	31,000
NON DÉCLARÉ	9	520	962,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMS6_13G	Longueur	1	Position	3157
Nom de la question	SSMK-Q13G				
Concept	Demande permission de fumer en présence d'autres personnes				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les fumeurs devraient demander la permission avant de fumer en présence d'autres personnes.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	8,567	20,423,500
PAS D'ACCORD	2	771	2,010,000
SANS OPINION	3	358	903,000
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	12	24,500
NON DÉCLARÉ	9	520	962,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMS6_13H	Longueur	1	Position	3158
Nom de la question	SSMK-Q13H				
Concept	Prix plus bas des cigarettes augmente l'usage du tabac				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Des prix plus bas pour les cigarettes tendent à augmenter l'usage du tabac.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	5,248	12,895,000
PAS D'ACCORD	2	3,585	8,520,000
SANS OPINION	3	847	1,895,000
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	26	48,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	520	962,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMS6_14	Longueur	1	Position	3159
Nom de la question	SSMK-Q14				
Concept	Incommodé par la fumée secondaire				
Question	Vous arrive-t-il d'être incommodé(e) par la fumée secondaire?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,075	15,189,000
NON	2	3,618	8,141,500
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	14	30,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	520	962,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMS6_15	Longueur	1	Position	3160
Nom de la question	SSMK-Q15				
Concept	Fumée sec. peut provoquer des probl. de santé / non-fumeur				
Question	Croyez-vous que la fumée secondaire peut provoquer des problèmes de santé chez un non-fumeur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,123	19,645,000
NON	2	1,289	3,093,500
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	288	579,000
REFUS	8	8	43,500
NON DÉCLARÉ	9	520	962,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMS6_16A	Longueur	1	Position	3161
Nom de la question	SSMK-Q16A				
Concept	Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La fumée secondaire peut causer le cancer du poumon chez un non-fumeur.				
Univers	Répondants qui ont répondu SMS6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	6,215	15,091,500
PAS D'ACCORD	2	604	1,563,000
SANS OPINION	3	1,220	2,822,000
SANS OBJET	6	2,654	7,088,000
NE SAIT PAS	7	81	165,500
REFUS	8	3	3,000
NON DÉCLARÉ	9	816	1,585,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMS6_16B	Longueur	1	Position	3162
Nom de la question	SSMK-Q16B				
Concept	Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La fumée secondaire peut causer des problèmes ou des maladies cardiaques chez un non-fumeur.				
Univers	Répondants qui ont répondu SMS6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	5,415	13,046,500
PAS D'ACCORD	2	926	2,272,000
SANS OPINION	3	1,667	4,082,500
SANS OBJET	6	2,654	7,088,000
NE SAIT PAS	7	110	236,500
REFUS	8	5	7,500
NON DÉCLARÉ	9	816	1,585,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMS6_16C	Longueur	1	Position	3163
Nom de la question	SSMK-Q16C				
Concept	Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La fumée secondaire peut causer un accident vasculaire cérébral chez un non-fumeur.				
Univers	Répondants qui ont répondu SMS6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	4,213	9,933,000
PAS D'ACCORD	2	1,489	3,760,500
SANS OPINION	3	2,256	5,574,500
SANS OBJET	6	2,654	7,088,000
NE SAIT PAS	7	160	371,500
REFUS	8	5	5,000
NON DÉCLARÉ	9	816	1,585,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMS6_16D	Longueur	1	Position	3164
Nom de la question	SSMK-Q16D				
Concept	Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La fumée secondaire peut causer une bronchite, de l'emphysème ou de l'asthme chez un non-fumeur.				
Univers	Répondants qui ont répondu SMS6_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	6,686	16,010,500
PAS D'ACCORD	2	484	1,307,500
SANS OPINION	3	887	2,178,000
SANS OBJET	6	2,654	7,088,000
NE SAIT PAS	7	62	146,000
REFUS	8	4	4,000
NON DÉCLARÉ	9	816	1,585,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMS6_17	Longueur	1	Position	3165
Nom de la question	SSMK-Q17				
Concept	La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur				
Question	Croyez-vous que fumer des cigarettes peut provoquer des problèmes de santé chez un fumeur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9,266	22,430,500
NON		2		361	765,000
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		78	152,500
REFUS		8		3	13,000
NON DÉCLARÉ		9		520	962,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMS6_18A	Longueur	1	Position	3166
Nom de la question	SSMK-Q18A				
Concept	La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La cigarette peut causer un cancer du poumon chez un fumeur.				
Univers	Répondants qui ont répondu SMS6_17=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD		1		8,898	21,590,000
PAS D'ACCORD		2		132	347,000
SANS OPINION		3		216	460,500
SANS OBJET		6		1,726	4,759,500
NE SAIT PAS		7		20	32,500
NON DÉCLARÉ		9		601	1,128,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMS6_18B	Longueur	1	Position	3167
Nom de la question	SSMK-Q18B				
Concept	La cigarette peut causer des problèmes cardiaque / fumeur				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La cigarette peut causer des problèmes ou maladies cardiaques chez un fumeur.				
Univers	Répondants qui ont répondu SMS6_17=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD		1		8,497	20,615,000
PAS D'ACCORD		2		228	527,500
SANS OPINION		3		493	1,175,000
SANS OBJET		6		1,726	4,759,500
NE SAIT PAS		7		47	110,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		601	1,128,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMS6_18C	Longueur	1	Position	3168
Nom de la question	SSMK-Q18C				
Concept	La cigarette peut causer un accid. vascul. cérébral / fumeur				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La cigarette peut causer un accident vasculaire cérébral chez un fumeur.				
Univers	Répondants qui ont répondu SMS6_17=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD		1		7,551	18,127,500
PAS D'ACCORD		2		467	1,159,000
SANS OPINION		3		1,144	2,933,500
SANS OBJET		6		1,726	4,759,500
NE SAIT PAS		7		103	210,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		601	1,128,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1062

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMS6_18D	Longueur	1	Position	3169
Nom de la question	SSMK-Q18D				
Concept	La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur				
Question	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La cigarette peut causer une bronchite, de l'emphysème ou de l'asthme chez un fumeur.				
Univers	Répondants qui ont répondu SMS6_17=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	8,725	21,091,000
PAS D'ACCORD	2	161	404,000
SANS OPINION	3	357	879,000
SANS OBJET	6	1,726	4,759,500
NE SAIT PAS	7	22	55,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	601	1,128,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC6_1	Longueur	1	Position	3170
Nom de la question	ALC-Q1				
Concept	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,410	18,402,500
NON	2	2,591	5,602,000
SANS OBJET	6	1,308	3,934,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	6	17,500
NON DÉCLARÉ	9	277	362,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6_2	Longueur	2	Position	3171 - 3172
Nom de la question	ALC-Q2				
Concept	Fréquence de consommation d'alcool				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1				
Note	Les catégories de réponses sont inversées aux cycle 1 (1994) et cycle 2 (1996).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	2,281	5,434,000
UNE FOIS PAR MOIS	2	923	2,190,500
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	1,200	2,960,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,243	3,094,000
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	1,079	2,873,000
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	262	711,000
TOUS LES JOURS	7	417	1,124,500
SANS OBJET	96	3,899	9,536,000
NE SAIT PAS	97	3	12,500
REFUS	98	2	2,500
NON DÉCLARÉ	99	284	380,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6_3	Longueur	2	Position	3173 - 3174
Nom de la question	ALC-Q3				
Concept	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus				
Question	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	4,304	10,486,500
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	1,713	4,389,500
UNE FOIS PAR MOIS	3	517	1,335,500
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	405	954,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	292	774,000
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	136	374,000
SANS OBJET	96	3,910	9,546,500
NE SAIT PAS	97	7	18,500
REFUS	98	3	7,500
NON DÉCLARÉ	99	306	432,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1065

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC6_DAY **Longueur** 2 **Position** 3175 - 3176

Nom de la question

Concept Date de l'interview - jour de la semaine

Question

Univers Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	166	449,500
LUNDI	2	1,494	3,539,500
MARDI	3	1,581	4,014,000
MERCREDI	4	1,450	3,737,000
JEUDI	5	1,303	3,185,500
VENDREDI	6	878	2,194,500
SAMEDI	7	528	1,274,000
SANS OBJET	96	3,910	9,546,500
NON DÉCLARÉ	99	283	378,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable ALC6_5 **Longueur** 1 **Position** 3177

Nom de la question ALC-Q5

Concept A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée

Question Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?

Univers Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,101	10,351,000
NON	2	3,291	8,013,500
SANS OBJET	6	3,910	9,546,500
NE SAIT PAS	7	6	23,000
REFUS	8	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	283	378,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC6_5A1 **Longueur** 3 **Position** 3178 - 3180

Nom de la question ALC-Q51

Concept Nombre de verres bus - Dimanche

Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Dimanche, combien de verres avez-vous bus?

Univers Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 40	4,093	10,329,500
SANS OBJET	996	7,201	17,560,000
NE SAIT PAS	997	6	18,000
NON DÉCLARÉ	999	293	411,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable ALC6_5A2 **Longueur** 3 **Position** 3181 - 3183

Nom de la question ALC-Q51

Concept Nombre de verres bus - Lundi

Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Lundi, combien de verres avez-vous bus?

Univers Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	4,088	10,322,000
SANS OBJET	996	7,201	17,560,000
NE SAIT PAS	997	11	25,500
NON DÉCLARÉ	999	293	411,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6_5A3	Longueur	3	Position	3184 - 3186
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	ALC-Q51
---------------------------	---------

Concept	Nombre de verres bus - Mardi
----------------	------------------------------

Question	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mardi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 21	4,087	10,321,500
SANS OBJET	996	7,201	17,560,000
NE SAIT PAS	997	12	26,500
NON DÉCLARÉ	999	293	411,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC6_5A4	Longueur	3	Position	3187 - 3189
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	ALC-Q51
---------------------------	---------

Concept	Nombre de verres bus - Mercredi
----------------	---------------------------------

Question	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mercredi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 60	4,085	10,320,000
SANS OBJET	996	7,201	17,560,000
NE SAIT PAS	997	13	27,000
REFUS	998	2	3,000
NON DÉCLARÉ	999	292	408,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC6_5A5 **Longueur** 3 **Position** 3190 - 3192

Nom de la question ALC-Q51

Concept Nombre de verres bus - Jeudi

Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Jeudi, combien de verres avez-vous bus?

Univers Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	4,079	10,297,000
SANS OBJET	996	7,201	17,560,000
NE SAIT PAS	997	20	50,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	292	409,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable ALC6_5A6 **Longueur** 3 **Position** 3193 - 3195

Nom de la question ALC-Q51

Concept Nombre de verres bus - Vendredi

Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Vendredi, combien de verres avez-vous bus?

Univers Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 26	4,085	10,318,000
SANS OBJET	996	7,201	17,560,000
NE SAIT PAS	997	14	29,500
NON DÉCLARÉ	999	293	411,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC6_5A7 **Longueur** 3 **Position** 3196 - 3198

Nom de la question ALC-Q51

Concept Nombre de verres bus - Samedi

Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Samedi, combien de verres avez-vous bus?

Univers Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 30	4,087	10,321,500
SANS OBJET	996	7,201	17,560,000
NE SAIT PAS	997	11	24,000
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	293	411,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable ALC6_5B **Longueur** 1 **Position** 3199

Nom de la question ALC-Q5B

Concept A déjà pris un verre d'alcool

Question Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?

Univers Répondants qui ont répondu ALC6_1=2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,580	3,104,500
NON	2	1,004	2,488,500
SANS OBJET	6	8,718	22,336,500
NE SAIT PAS	7	4	6,500
REFUS	8	3	2,500
NON DÉCLARÉ	9	284	380,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6_6	Longueur	1	Position	3200
Nom de la question	ALC-Q6				
Concept	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
Question	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_5B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		261	395,500
NON		2		1,315	2,703,500
SANS OBJET		6		9,722	24,825,000
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		291	389,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC6_7A	Longueur	1	Position	3201
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - régime				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	2,500
NON		2		256	391,000
SANS OBJET		6		11,048	27,540,000
NON DÉCLARÉ		9		288	385,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6_7B	Longueur	1	Position	3202
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	4,500
NON		2		255	389,000
SANS OBJET		6		11,048	27,540,000
NON DÉCLARÉ		9		288	385,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC6_7C	Longueur	1	Position	3203
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		257	393,500
SANS OBJET		6		11,048	27,540,000
NON DÉCLARÉ		9		288	385,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6_7D	Longueur	1	Position	3204
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	25,000
NON	2	237	368,500
SANS OBJET	6	11,048	27,540,000
NON DÉCLARÉ	9	288	385,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC6_7E	Longueur	1	Position	3205
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	115	168,000
NON	2	142	225,000
SANS OBJET	6	11,048	27,540,000
NON DÉCLARÉ	9	288	385,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6_7F	Longueur	1	Position	3206
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	40,000
NON	2	226	353,000
SANS OBJET	6	11,048	27,540,000
NON DÉCLARÉ	9	288	385,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC6_7G	Longueur	1	Position	3207
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	74,000
NON	2	207	319,500
SANS OBJET	6	11,048	27,540,000
NON DÉCLARÉ	9	288	385,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6_7H	Longueur	1	Position	3208
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	80	114,500
NON	2	177	279,000
SANS OBJET	6	11,048	27,540,000
NON DÉCLARÉ	9	288	385,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC6_7I	Longueur	1	Position	3209
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	40,000
NON	2	227	353,500
SANS OBJET	6	11,048	27,540,000
NON DÉCLARÉ	9	288	385,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6_7J	Longueur	1	Position	3210
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	38,000
NON	2	225	355,500
SANS OBJET	6	11,048	27,540,000
NON DÉCLARÉ	9	288	385,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC6_7K	Longueur	1	Position	3211
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	34,500
NON	2	230	359,000
SANS OBJET	6	11,048	27,540,000
NON DÉCLARÉ	9	288	385,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6_7L	Longueur	1	Position	3212
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	22,500
NON	2	236	371,000
SANS OBJET	6	11,048	27,540,000
NON DÉCLARÉ	9	288	385,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC6_7M	Longueur	1	Position	3213
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - autre				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	68,000
NON	2	215	325,500
SANS OBJET	6	11,048	27,540,000
NON DÉCLARÉ	9	288	385,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6DTYP	Longueur	1	Position	3214
Nom de la question					
Concept	Genre de buveur - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Basé sur ALC6_2 et ALC6_5B. Les catégories de réponses pour cycle 1 (1994) et cycle 2 (1996) sont inversées. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	5,124	12,953,500
BUVEUR OCCASIONNEL	2	2,281	5,434,000
NON BUVEUR À L'HEURE ACTUELLE	3	1,580	3,104,500
N'A JAMAIS BU	4	1,004	2,488,500
SANS OBJET	6	1,308	3,934,000
NON DÉCLARÉ	9	296	403,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC6DWKY	Longueur	3	Position	3215 - 3217
Nom de la question					
Concept	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur ALC6_5A1 à ALC6_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 84	7,348	18,273,500
SANS OBJET	996	3,910	9,546,500
NON DÉCLARÉ	999	335	498,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC6DDL	Longueur	2	Position	3218 - 3219
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ALC6_5, ALC6_5A1 à ALC6_5A7. Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	0 - 12	7,348	18,273,500
SANS OBJET	96	3,910	9,546,500
NON DÉCLARÉ	99	335	498,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALP6_1	Longueur	1	Position	3220
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question AALC-Q1**Concept** A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse**Question** Avez-vous bu de l'alcool pendant votre dernière grossesse?**Univers** Femmes âgées de 15 à 49 ans en Alberta qui ont répondu GHP6_21A=1 et (ALC6_1=1 ou ALC6_5B=1)**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	31,500
NON	2	52	104,000
SANS OBJET	6	11,253	27,817,000
NON DÉCLARÉ	9	275	366,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALP6_2	Longueur	2	Position	3221 - 3222
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	AALC-Q2
---------------------------	---------

Concept	Nombre moyen de verres bus pendant la grossesse
----------------	---

Question	En moyenne, combien de verres avez-vous bu pendant votre dernière grossesse?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALP6_1=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN VERRE PAR MOIS	1	12	29,000
1 À 3 VERRES PAR MOIS	2	1	2,000
SANS OBJET	96	11,305	27,921,000
NON DÉCLARÉ	99	275	366,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALP6_3	Longueur	1	Position	3223
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	AALC-Q3
---------------------------	---------

Concept	A bu de l'alcool pendant l'allaitement
----------------	--

Question	Avez-vous bu de l'alcool pendant que vous allaitiez votre dernier bébé?
-----------------	---

Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans en Alberta qui ont répondu GHS6_24=1 et (ALC6_1=1 ou ALC6_5B=1)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	33,000
NON	2	40	86,500
SANS OBJET	6	11,262	27,832,500
NON DÉCLARÉ	9	275	366,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALP6_4	Longueur	2	Position	3224 - 3225
Nom de la question	AALC-Q4				
Concept	Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement				
Question	En moyenne, combien de verres avez-vous bu pendant que vous allaitiez votre dernier bébé?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALP6_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN VERRE PAR MOIS		1		11	26,000
1 À 3 VERRES PAR MOIS		2		2	2,000
1 VERRE PAR SEMAINE		3		2	2,500
2 À 3 VERRES PAR SEMAINE		4		1	2,000
SANS OBJET		96		11,302	27,919,000
NON DÉCLARÉ		99		275	366,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	AL_6_1	Longueur	2	Position	3226 - 3227
Nom de la question	SALC-Q1				
Concept	Définition d'une consommation modérée				
Question	Pour commencer, quelle est votre définition d'une consommation modérée?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ALS6_1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN VERRE		1		458	1,005,000
MOINS D'UN VERRE PAR SEMAINE		2		1,776	4,190,500
1 À 3 VERRES PAR SEMAINE		3		4,547	11,074,000
4 À 6 VERRES PAR SEMAINE		4		1,427	3,627,000
1 OU 2 VERRES PAR JOUR		5		1,149	2,743,500
3 VERRES OU PLUS PAR JOUR		6		103	240,500
SANS OBJET		96		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		97		274	526,000
REFUS		98		44	118,500
NON DÉCLARÉ		99		450	799,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AL_6_2	Longueur	1	Position	3228
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SALC-Q2
---------------------------	---------

Concept	Boire modérément peut être bon pour la santé
----------------	--

Question	Veillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Boire modérément peut être bon pour la santé.
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Anciennement ALS6_2.
-------------	----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	5,269	13,202,000
PAS D'ACCORD	2	2,969	6,823,500
SANS OPINION	3	1,150	2,701,000
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	70	150,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	768	1,443,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AL_6_3	Longueur	1	Position	3229
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SALC-Q3
---------------------------	---------

Concept	Acceptable de s'enivrer de temps à autre
----------------	--

Question	Veillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - La plupart des gens pensent qu'il est acceptable de s'enivrer (ou se soûler) de temps à autre.
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Anciennement ALS6_3.
-------------	----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	3,366	8,377,500
PAS D'ACCORD	2	5,482	13,121,500
SANS OPINION	3	579	1,289,000
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	31	83,000
REFUS	8	2	9,500
NON DÉCLARÉ	9	768	1,443,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AL_6_4	Longueur	1	Position	3230
Nom de la question	SALC-Q4				
Concept	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu				
Question	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Vous aimeriez mieux payer un taxi que de voir un ami ou une amie conduire après avoir bu.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ALS6_4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	9,201	22,253,500
PAS D'ACCORD	2	95	233,500
SANS OPINION	3	155	362,000
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	9	31,000
NON DÉCLARÉ	9	768	1,443,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AL_6_5	Longueur	1	Position	3231
Nom de la question	SALC-Q5				
Concept	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.				
Question	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Il est acceptable de s'enivrer (ou de se soûler) une fois par semaine à condition de ne pas boire du tout le reste de la semaine.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ALS6_5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	795	1,933,500
PAS D'ACCORD	2	8,173	19,713,500
SANS OPINION	3	473	1,173,500
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	18	51,000
REFUS	8	1	9,000
NON DÉCLARÉ	9	768	1,443,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AL_6_6	Longueur	1	Position	3232
Nom de la question	SALC-Q6				
Concept	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool				
Question	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Une femme enceinte ne devrait pas du tout boire d'alcool.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ALS6_6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	8,099	19,132,000
PAS D'ACCORD	2	955	2,666,000
SANS OPINION	3	384	1,012,000
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	21	61,500
REFUS	8	1	9,000
NON DÉCLARÉ	9	768	1,443,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AL_6_7	Longueur	1	Position	3233
Nom de la question	SALC-Q7				
Concept	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre				
Question	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Il est acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ALS6_7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	1,511	4,050,000
PAS D'ACCORD	2	7,023	16,507,000
SANS OPINION	3	877	2,178,000
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	48	136,000
REFUS	8	1	9,000
NON DÉCLARÉ	9	768	1,443,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AD_6_1	Longueur	1	Position	3234
Nom de la question	AD-Q1				
Concept	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous enivré(e) ou soûlé(e) ou avez-vous souffert des excès d'alcool (mal à la tête, langue pâteuse ou mal au coeur) pendant que vous étiez au travail ou à l'école ou que vous preniez soin des enfants?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	369	958,000
NON	2	969	2,456,000
SANS OBJET	6	9,950	24,476,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	304	427,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AD_6_2	Longueur	1	Position	3235
Nom de la question	AD-Q2				
Concept	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool				
Question	Combien de fois? Était-ce :				
Univers	Répondants qui ont répondu AD_6_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 OU 2 FOIS	1	190	463,500
3 À 5 FOIS	2	95	280,500
6 À 10 FOIS	3	40	99,000
11 À 20 FOIS	4	21	59,000
PLUS DE 20 FOIS	5	23	55,500
SANS OBJET	6	10,919	26,932,500
NON DÉCLARÉ	9	305	428,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AD_6_3	Longueur	1	Position	3236
Nom de la question	AD-Q3				
Concept	Être soûl augmentait les chances de se blesser				
Question	Au cours des 12 dern. mois, vous est-il déjà arrivé d'être ivre ou soûl(e) ou de souffrir d'excès d'alcool dans une situation qui augmentait vos chances de vous blesser? (p. ex., conduire un bateau, utiliser des armes, traverser ... la circulation, etc.)				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	204	553,000
NON	2	1,132	2,857,500
SANS OBJET	6	9,950	24,476,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	305	428,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AD_6_4	Longueur	1	Position	3237
Nom de la question	AD-Q4				
Concept	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool				
Question	Au cours des 12 dern. mois, avez-vous éprouvé des difficultés affectives ou psychol. résultant de la consom. d'alcool, p. ex., vous êtes-vous senti(e) désintéressé(e) des choses en général, déprimé(e) ou soupçonneux(se) à l'égard d'autres personnes?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	93	297,500
NON	2	1,244	3,114,500
SANS OBJET	6	9,950	24,476,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	305	428,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AD_6_5	Longueur	1	Position	3238
Nom de la question	AD-Q5				
Concept	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous éprouvé un désir ou un besoin tellement grand de consommer de l'alcool que vous n'avez pu y résister ou que vous ne pouviez penser à rien d'autre?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	75	214,000
NON	2	1,262	3,198,000
SANS OBJET	6	9,950	24,476,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	305	428,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AD_6_6	Longueur	1	Position	3239
Nom de la question	AD-Q6				
Concept	A passé un mois ou plus à s'enivrer				
Question	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu une période d'un mois ou plus où vous avez passé beaucoup de temps à vous enivrer ou à souffrir d'excès d'alcool?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	96	336,500		
NON	2	1,241	3,076,000		
SANS OBJET	6	9,950	24,476,500		
REFUS	8	1	1,500		
NON DÉCLARÉ	9	305	428,000		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AD_6_7	Longueur	1	Position	3240
Nom de la question	AD-Q7				
Concept	A bu beaucoup plus que prévu				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà bu beaucoup plus ou avez-vous bu pendant une période plus longue que vous n'en aviez l'intention?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		338	957,000
NON		2		997	2,447,500
SANS OBJET		6		9,950	24,476,500
NE SAIT PAS		7		2	7,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		305	428,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	AD_6_8	Longueur	1	Position	3241
Nom de la question	AD-Q8				
Concept	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu				
Question	Combien de fois? Était-ce :				
Univers	Répondants qui ont répondu AD_6_7=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 OU 2 FOIS		1		177	486,500
3 À 5 FOIS		2		92	283,000
6 À 10 FOIS		3		31	84,000
11 À 20 FOIS		4		15	42,500
PLUS DE 20 FOIS		5		23	61,000
SANS OBJET		6		10,947	26,924,000
NON DÉCLARÉ		9		308	437,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AD_6_9	Longueur	1	Position	3242
Nom de la question	AD-Q9				
Concept	Devait boire plus pour ressentir le même effet				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de constater que vous deviez consommer plus d'alcool que d'habitude pour ressentir le même effet ou que la consommation de la même quantité avait moins d'effet qu'auparavant?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	175	567,000
NON	2	1,156	2,824,000
SANS OBJET	6	9,950	24,476,500
NE SAIT PAS	7	6	21,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	305	428,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AD_6DSF	Longueur	2	Position	3243 - 3244
Nom de la question					
Concept	Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur AD_6_1, AD_6_3 à AD_6_7 et AD_6_9. MIN = 0, MAX = 7 (la dépendance est d'autant plus grande que la cote est élevée). Source : Kessler R.C., G. Andrews et D. Mroczek et al. « The World Health Organisation Composite Diagnostic Interview Short-Form », Psychological Medicine. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR - DÉPENDANCE À L'ALCOOL	1 - 7	671	1,813,000
N'EST PAS UN BUVEUR RÉGULIER	0	9,242	22,051,000
SANS OBJET	96	1,365	3,994,500
NON DÉCLARÉ	99	315	459,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AD_6DPP	Longueur	4.2	Position	3245 - 3248
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur AD_6_1, AD_6_3 à AD_6_7 et AD_6_9. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉPENDANCE À L'ALCOOL - PP	0.00 - 1.00	9,913	23,864,500
SANS OBJET	9.96	1,365	3,994,500
NON DÉCLARÉ	9.99	315	459,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_1A	Longueur	1	Position	3249
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question MH-Q1A**Concept** Fréquence de se sentir triste**Question** Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	37	157,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	152	397,000
PARFOIS	3	785	2,019,500
PAS SOUVENT	4	1,875	4,724,500
JAMAIS	5	6,900	16,165,000
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	20	54,000
REFUS	8	15	24,500
NON DÉCLARÉ	9	444	783,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_1B	Longueur	1	Position	3250
Nom de la question	MH-Q1B				
Concept	Fréquence de se sentir nerveux				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	76	264,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	233	747,500
PARFOIS	3	1,314	3,548,000
PAS SOUVENT	4	3,105	7,820,000
JAMAIS	5	5,015	11,063,000
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	6	19,500
NON DÉCLARÉ	9	479	861,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_1C	Longueur	1	Position	3251
Nom de la question	MH-Q1C				
Concept	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	105	264,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	270	798,000
PARFOIS	3	1,179	2,986,500
PAS SOUVENT	4	2,557	6,152,000
JAMAIS	5	5,627	13,220,500
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	5	21,500
NON DÉCLARÉ	9	485	881,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1091

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_1D	Longueur	1	Position	3252
Nom de la question	MH-Q1D				
Concept	Fréquence de se sentir désespéré				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	44	130,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	65	168,000
PARFOIS	3	353	851,500
PAS SOUVENT	4	769	2,065,500
JAMAIS	5	8,503	20,203,000
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	4	3,000
NON DÉCLARÉ	9	490	902,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_1E	Longueur	1	Position	3253
Nom de la question	MH-Q1E				
Concept	Fréquence de se sentir bon à rien				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	22	50,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	50	74,500
PARFOIS	3	227	522,500
PAS SOUVENT	4	503	1,303,000
JAMAIS	5	8,928	21,459,500
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	4	9,000
NON DÉCLARÉ	9	494	905,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1092

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_1F	Longueur	1	Position	3254
Nom de la question	MH-Q1F				
Concept	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	122	309,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	297	801,000
PARFOIS	3	1,075	2,757,000
PAS SOUVENT	4	2,344	5,661,000
JAMAIS	5	5,881	13,858,500
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	11	22,500
NON DÉCLARÉ	9	498	914,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_1G	Longueur	1	Position	3255
Nom de la question	MH-Q1G				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments				
Question	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC6_1A à MHC6_1F				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	1,135	2,878,000
MOINS SOUVENT	2	584	1,635,000
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	4,851	11,890,500
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	231	552,500
SANS OBJET	6	4,277	10,419,500
NE SAIT PAS	7	6	5,500
NON DÉCLARÉ	9	509	937,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_1H	Longueur	1	Position	3256
Nom de la question	MH-Q1H				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments (plus)				
Question	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_1G=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	402	999,000
PLUTÔT	2	343	850,500
UN PEU	3	390	1,029,000
SANS OBJET	6	9,943	24,497,500
NON DÉCLARÉ	9	515	942,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_1I	Longueur	1	Position	3257
Nom de la question	MH-Q1I				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments (moins)				
Question	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_1G=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	162	448,000
PLUTÔT	2	200	601,000
UN PEU	3	220	583,500
SANS OBJET	6	10,494	25,741,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	515	942,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_1J	Longueur	1	Position	3258
Nom de la question	MH-Q1J				
Concept	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
Question	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_1G=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP		1		273	730,500
ASSEZ		2		626	1,667,500
UN PEU		3		1,836	4,647,000
PAS DU TOUT		4		3,826	9,343,500
SANS OBJET		6		4,508	10,972,000
NE SAIT PAS		7		6	12,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		517	945,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_1K	Longueur	1	Position	3259
Nom de la question	MH-Q1K				
Concept	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		616	1,614,500
NON		2		9,157	21,899,500
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		6	20,000
REFUS		8		5	7,000
NON DÉCLARÉ		9		444	783,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_1L	Longueur	3	Position	3260 - 3262
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH-Q1L
---------------------------	--------

Concept	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
----------------	---

Question	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 160	610	1,608,500
SANS OBJET	996	10,522	25,893,500
NE SAIT PAS	997	5	6,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	455	810,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_1MA	Longueur	1	Position	3263
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH-Q1M
---------------------------	--------

Concept	Santé mentale - a consulté médecin de famille
----------------	---

Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	284	671,000
NON	2	330	942,500
SANS OBJET	6	10,522	25,893,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	455	810,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_1MB	Longueur	1	Position	3264
Nom de la question	MH-Q1M				
Concept	Santé mentale - a consulté psychiatre				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		128	336,500
NON		2		486	1,277,500
SANS OBJET		6		10,522	25,893,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		455	810,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_1MC	Longueur	1	Position	3265
Nom de la question	MH-Q1M				
Concept	Santé mentale - a consulté psychologue				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		154	411,500
NON		2		460	1,202,500
SANS OBJET		6		10,522	25,893,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		455	810,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_1MD	Longueur	1	Position	3266
Nom de la question	MH-Q1M				
Concept	Santé mentale - a consulté infirmière				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	102,500
NON	2	579	1,511,500
SANS OBJET	6	10,522	25,893,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	455	810,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_1ME	Longueur	1	Position	3267
Nom de la question	MH-Q1M				
Concept	Santé mentale - a consulté travailleur social				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	116	302,500
NON	2	498	1,311,500
SANS OBJET	6	10,522	25,893,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	455	810,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_1MF	Longueur	1	Position	3268
Nom de la question	MH-Q1M				
Concept	Santé mentale - a consulté autre professionnel				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		48	115,500
NON		2		566	1,498,500
SANS OBJET		6		10,522	25,893,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		455	810,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_2	Longueur	1	Position	3269
Nom de la question	MH-Q2				
Concept	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		769	2,119,500
NON		2		8,992	21,384,000
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		17	31,500
REFUS		8		6	5,500
NON DÉCLARÉ		9		444	783,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_3	Longueur	1	Position	3270
Nom de la question	MH-Q3				
Concept	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
Question	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments duraient-ils?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	232	656,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	271	740,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	145	428,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	118	292,000
SANS OBJET	6	10,357	25,378,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	467	820,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_4	Longueur	1	Position	3271
Nom de la question	MH-Q4				
Concept	Déprimé - fréquence des sentiments				
Question	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_3=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	285	775,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	182	560,000
MOINS SOUVENT	3	36	60,500
SANS OBJET	6	10,620	26,098,500
NON DÉCLARÉ	9	470	823,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_5	Longueur	1	Position	3272
Nom de la question	MH-Q5				
Concept	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
Question	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		380	1,072,500
NON		2		87	263,500
SANS OBJET		6		10,656	26,159,000
NON DÉCLARÉ		9		470	823,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_6	Longueur	1	Position	3273
Nom de la question	MH-Q6				
Concept	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		380	1,060,000
NON		2		87	275,500
SANS OBJET		6		10,656	26,159,000
NON DÉCLARÉ		9		470	823,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_7	Longueur	1	Position	3274
Nom de la question	MH-Q7				
Concept	Déprimé - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	66	174,500
PERDU DU POIDS	2	151	380,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	249	741,000
SANS OBJET	6	10,656	26,159,000
NE SAIT PAS	7	1	39,500
NON DÉCLARÉ	9	470	823,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_8KG	Longueur	3	Position	3275 - 3277
Nom de la question	MH-Q8				
Concept	Déprimé - changement de poids (kg.)				
Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_7=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	1 - 26	208	539,500
SANS OBJET	996	10,905	26,900,000
NE SAIT PAS	997	7	10,000
REFUS	998	2	5,500
NON DÉCLARÉ	999	471	863,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_8LB	Longueur	3	Position	3278 - 3280
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH-Q8
---------------------------	-------

Concept	Déprimé - changement de poids (lb.)
----------------	-------------------------------------

Question	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_7=1 ou 2
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	2 - 57	208	539,500
SANS OBJET	996	10,905	26,900,000
NE SAIT PAS	997	7	10,000
REFUS	998	2	5,500
NON DÉCLARÉ	999	471	863,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_9	Longueur	1	Position	3281
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH-Q9
---------------------------	-------

Concept	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	329	888,000
NON	2	135	404,500
SANS OBJET	6	10,656	26,159,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	471	863,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_10	Longueur	1	Position	3282
Nom de la question	MH-Q10				
Concept	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT		1		139	363,000
PRESQUE CHAQUE NUIT		2		154	410,000
MOINS SOUVENT		3		36	115,000
SANS OBJET		6		10,791	26,563,500
NON DÉCLARÉ		9		473	866,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_11	Longueur	1	Position	3283
Nom de la question	MH-Q11				
Concept	Déprimé - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		379	1,077,000
NON		2		84	214,000
SANS OBJET		6		10,656	26,159,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		473	866,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_12	Longueur	1	Position	3284
Nom de la question	MH-Q12				
Concept	Déprimé - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	286	759,500
NON	2	177	531,000
SANS OBJET	6	10,656	26,159,000
NON DÉCLARÉ	9	474	868,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_13	Longueur	1	Position	3285
Nom de la question	MH-Q13				
Concept	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	256	723,500
NON	2	207	567,500
SANS OBJET	6	10,656	26,159,000
NON DÉCLARÉ	9	474	868,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_14	Longueur	2	Position	3286 - 3287
Nom de la question	MH-Q14				
Concept	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC6_5, _6, _9, _11, _12, _13 =1 ou MHC6_7=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	443	1,230,500
SANS OBJET	96	10,659	26,168,000
NE SAIT PAS	97	16	49,000
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	474	868,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_15	Longueur	2	Position	3288 - 3289
Nom de la question	MH-Q15				
Concept	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
Question	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_14 < 52				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	56	168,000
FÉVRIER	2	32	99,500
MARS	3	41	107,500
AVRIL	4	26	66,000
MAI	5	45	114,000
JUIN	6	33	92,500
JUILLET	7	29	72,000
AOÛT	8	28	96,500
SEPTEMBRE	9	29	102,500
OCTOBRE	10	27	59,500
NOVEMBRE	11	28	79,500
DÉCEMBRE	12	36	95,500
SANS OBJET	96	10,691	26,239,000
NE SAIT PAS	97	1	7,000
NON DÉCLARÉ	99	491	920,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_16	Longueur	1	Position	3290
Nom de la question	MH-Q16				
Concept	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_2=2 ou MHC6_3=3 ou 4 ou MHC6_4=3				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	377	1,032,500
NON	2	8,912	21,127,500
SANS OBJET	6	1,832	5,330,000
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	470	823,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_17	Longueur	1	Position	3291
Nom de la question	MH-Q17				
Concept	Perte d'intérêt - durée				
Question	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durait-elle généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_16=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	76	200,500
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	91	213,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	107	344,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	102	272,000
SANS OBJET	6	10,744	26,457,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	472	828,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_18	Longueur	1	Position	3292
Nom de la question	MH-Q18				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence				
Question	Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_17=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	51	113,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	78	203,000
MOINS SOUVENT	3	37	96,000
SANS OBJET	6	10,953	27,073,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	473	831,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_19	Longueur	1	Position	3293
Nom de la question	MH-Q19				
Concept	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Pendant ces 2 semaine, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	108	265,000
NON	2	21	52,000
SANS OBJET	6	10,990	27,169,500
NON DÉCLARÉ	9	474	832,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_20	Longueur	1	Position	3294
Nom de la question	MH-Q20				
Concept	Perte d'intérêt - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	18	53,500
PERDU DU POIDS	2	36	84,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	74	176,500
SANS OBJET	6	10,990	27,169,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	474	832,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_21K	Longueur	3	Position	3295 - 3297
Nom de la question	MH-Q21				
Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)				
Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_20=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 27	49	130,500
SANS OBJET	996	11,064	27,346,000
NE SAIT PAS	997	5	6,500
NON DÉCLARÉ	999	475	835,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_21L	Longueur	3	Position	3298 - 3300
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH-Q21
---------------------------	--------

Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
----------------	---

Question	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_20=1 ou 2
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	1 - 60	49	130,500
SANS OBJET	996	11,064	27,346,000
NE SAIT PAS	997	5	6,500
NON DÉCLARÉ	999	475	835,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_22	Longueur	1	Position	3301
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH-Q22
---------------------------	--------

Concept	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	76	157,000
NON	2	50	152,000
SANS OBJET	6	10,990	27,169,500
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	475	835,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_23	Longueur	1	Position	3302
Nom de la question	MH-Q23				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_22=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT		1		30	63,000
PRESQUE CHAQUE NUIT		2		35	73,000
MOINS SOUVENT		3		11	21,000
SANS OBJET		6		11,040	27,321,500
NON DÉCLARÉ		9		477	840,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_24	Longueur	1	Position	3303
Nom de la question	MH-Q24				
Concept	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		93	227,000
NON		2		32	71,000
SANS OBJET		6		10,990	27,169,500
NE SAIT PAS		7		1	11,000
NON DÉCLARÉ		9		477	840,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_25	Longueur	1	Position	3304
Nom de la question	MH-Q25				
Concept	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	73	164,000
NON	2	52	134,000
SANS OBJET	6	10,990	27,169,500
NON DÉCLARÉ	9	478	851,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC6_26	Longueur	1	Position	3305
Nom de la question	MH-Q26				
Concept	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	113,500
NON	2	72	183,000
SANS OBJET	6	10,990	27,169,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	478	851,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_27	Longueur	2	Position	3306 - 3307
Nom de la question	MH-Q27				
Concept	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC6_19, _22, _24, _25, _26 =1 ou MHC6_20=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	117	274,000
SANS OBJET	96	10,994	27,185,000
NE SAIT PAS	97	3	7,000
NON DÉCLARÉ	99	479	852,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6_28	Longueur	2	Position	3308 - 3309
Nom de la question	MH-Q28				
Concept	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
Question	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_27 < 52				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JANVIER	1	15	46,500		
FÉVRIER	2	12	36,000		
MARS	3	9	27,000		
AVRIL	4	4	3,000		
MAI	5	7	9,000		
JUIN	6	14	28,000		
JUILLET	7	9	12,000		
AOÛT	8	6	12,500		
SEPTEMBRE	9	5	20,500		
OCTOBRE	10	12	25,500		
NOVEMBRE	11	11	20,500		
DÉCEMBRE	12	8	24,500		
SANS OBJET	96	10,998	27,190,500		
NE SAIT PAS	97	1	2,500		
NON DÉCLARÉ	99	482	859,500		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6DDS	Longueur	2	Position	3310 - 3311
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle de détresse - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHC6_1A à MHC6_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	9,719	23,387,000
SANS OBJET	96	1,365	3,994,500
NON DÉCLARÉ	99	509	937,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC6DCH	Longueur	2	Position	3312 - 3313
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle de chronicité de la détresse - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC6_1A à MHC6_1F**Note** Basé sur MHC6_1G à MHC6_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	402	999,000
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	343	850,500
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	390	1,029,000
A PEUT PRÈS LE MÊME QUE D'HABITUDE	4	4,851	11,890,500
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	220	583,500
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	200	601,000
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	162	448,000
N'EN A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	231	552,500
SANS OBJET	96	4,277	10,419,500
NON DÉCLARÉ	99	517	945,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6DSF	Longueur	2	Position	3314 - 3315
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHC6_2 à MHC6_6, MHC6_8A, MHC6_8B, MHC6_10 à MHC6_13, MHC6_16 à MHC6_19, MHC6_21A, MHC6_21B et MHC6_23 à MHC6_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	9,732	23,406,000
SANS OBJET	96	1,365	3,994,500
NON DÉCLARÉ	99	496	918,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC6DPP	Longueur	4.2	Position	3316 - 3319
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur MHC6_2 à MHC6_28. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP	0.00 - 0.90	9,732	23,406,000
SANS OBJET	9.96	1,365	3,994,500
NON DÉCLARÉ	9.99	496	918,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC6DWK	Longueur	2	Position	3320 - 3321
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC6_14=2 à 53 ou MHC6_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC6_14 ou MHC6_27. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	549	1,486,500
SANS OBJET	96	10,530	25,858,500
NON DÉCLARÉ	99	514	973,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC6DMT	Longueur	2	Position	3322 - 3323
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC6_14=2 à 53 ou MHC6_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC6_15 ou MHC6_28. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	69	213,500
FÉVRIER	2	44	136,000
MARS	3	48	131,000
AVRIL	4	30	69,000
MAI	5	51	120,500
JUIN	6	47	121,000
JUILLET	7	37	81,500
AOÛT	8	34	108,500
SEPTEMBRE	9	33	119,500
OCTOBRE	10	39	85,000
NOVEMBRE	11	38	100,000
DÉCEMBRE	12	44	120,500
SANS OBJET	96	10,530	25,858,500
NON DÉCLARÉ	99	549	1,054,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC6_1	Longueur	1	Position	3324
Nom de la question	SUP-Q1				
Concept	Membre d'un organisme ou d'une association				
Question	Êtes-vous membre d'un organisme ou d'une association à but non lucratif comme une association scolaire, un groupe confessionnel, un centre communautaire, une association ethnique, un club social, un regroupement de citoyens ou une société fraternelle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,378	7,736,500
NON	2	6,398	15,797,500
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
REFUS	8	6	5,500
NON DÉCLARÉ	9	444	783,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC6_2	Longueur	1	Position	3325
Nom de la question	SUP-Q2				
Concept	Fréquence de participation à des organismes				
Question	Combien de fois avez-vous assisté aux réunions ou participé aux activités de ces groupes au cours des 12 derniers mois? Si vous êtes membre de plus d'un organisme, pensez à celui dans lequel vous êtes le(la) plus actif(ve).				
Univers	Répondants qui ont répondu SSC6_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	1	1,643	3,940,500
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	2	1,176	2,477,000
AU MOINS 3 OU 4 FOIS PAR ANNÉE	3	384	885,500
AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE	4	91	221,500
JAMAIS	5	83	208,500
SANS OBJET	6	7,763	19,792,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	452	790,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC6_2A	Longueur	1	Position	3326
Nom de la question	SUP-Q2A				
Concept	Fréquence d'assistance à un service religieux				
Question	Au cours des 12 derniers mois, sans compter les occasions spéciales (comme les mariages, funérailles ou baptêmes), combien de fois avez-vous assisté à un service religieux ou à une cérémonie du culte?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	1	2,520	5,280,500
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	2	1,217	2,665,000
AU MOINS 3 OU 4 FOIS PAR ANNÉE	3	1,400	3,424,500
AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE	4	1,042	2,777,000
JAMAIS	5	3,575	9,294,500
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	6	37,500
REFUS	8	16	55,000
NON DÉCLARÉ	9	452	790,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSS6_1	Longueur	1	Position	3327
Nom de la question	SSUP-Q1				
Concept	Valeurs spirituelles / foi jouent rôle important dans la vie				
Question	Les valeurs spirituelles ou la foi jouent-elles un rôle important dans votre vie?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,848	15,760,000
NON		2		2,880	7,632,000
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		41	116,000
REFUS		8		7	26,000
NON DÉCLARÉ		9		452	790,000
		Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1120

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSS6_2	Longueur	1	Position	3328
Nom de la question	SSUP-Q2				
Concept	Perception personnelle de religiosité / spiritualité				
Question	Dans quelle mesure vous considérez-vous religieux(se) ou spirituel(le)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS		1		1,580	3,668,500
MODÉRÉMENT		2		5,195	11,879,000
PAS TELLEMENT		3		1,959	4,947,500
PAS DU TOUT		4		969	2,817,500
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		19	63,000
REFUS		8		6	17,000
NON DÉCLARÉ		9		500	932,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC6_3	Longueur	1	Position	3329
Nom de la question	SUP-Q3				
Concept	A quelqu'un à qui se confier				
Question	Avez-vous un confident ou une confidente, c'est-à-dire quelqu'un à qui vous pouvez parler de vos sentiments ou préoccupations intimes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8,875	21,292,000
NON		2		893	2,206,500
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		6	34,000
REFUS		8		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		452	790,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC6_4	Longueur	1	Position	3330
Nom de la question	SUP-Q4				
Concept	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise				
Question	Connaissez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter en cas de crise?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,385	22,494,000
NON	2	370	968,000
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	19	67,500
REFUS	8	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	452	790,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC6_5	Longueur	1	Position	3331
Nom de la question	SUP-Q5				
Concept	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils				
Question	Connaissez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter pour des conseils lorsque vous devez prendre des décisions personnelles importantes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,198	22,228,000
NON	2	565	1,259,000
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	11	45,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	452	790,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC6_6	Longueur	1	Position	3332
Nom de la question	SUP-Q6				
Concept	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)				
Question	Connaissez-vous quelqu'un qui vous donne le sentiment d'être aimé(e) et choyé(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,529	22,965,000
NON	2	233	526,000
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	13	42,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	452	790,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC6_7A	Longueur	2	Position	3333 - 3334
Nom de la question	SUP-Q7A				
Concept	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos parents ou avec vos beaux-parents?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	3,677	8,448,500
TOUS LES JOURS	2	1,472	3,444,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	2,735	6,593,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	827	2,116,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	510	1,465,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	314	835,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	71	199,500
JAMAIS	8	162	390,000
SANS OBJET	96	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	97	1	9,500
REFUS	98	6	30,000
NON DÉCLARÉ	99	453	791,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSC6_7B **Longueur** 2 **Position** 3335 - 3336

Nom de la question SUP-Q7B

Concept Fréquence des contacts - grands-parents

Question Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos grands-parents?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	6,964	15,691,000
TOUS LES JOURS	2	146	380,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	548	1,522,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	399	1,128,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	511	1,403,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	649	1,866,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	216	623,500
JAMAIS	8	336	886,500
SANS OBJET	96	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	97	1	9,500
REFUS	98	5	22,500
NON DÉCLARÉ	99	453	791,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC6_7C	Longueur	2	Position	3337 - 3338
Nom de la question	SUP-Q7C				
Concept	Fréquence des contacts - filles / belles-filles				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos filles ou vos belles-filles? (Ne pensez qu'à celles qui ne vivent pas avec vous.)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	5,837	15,714,500
TOUS LES JOURS	2	1,370	2,714,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	1,703	3,387,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	368	672,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	199	368,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	133	247,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	32	54,000
JAMAIS	8	116	320,500
SANS OBJET	96	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	97	3	16,000
REFUS	98	14	40,000
NON DÉCLARÉ	99	453	791,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC6_7D	Longueur	2	Position	3339 - 3340
Nom de la question	SUP-Q7D				
Concept	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos fils ou vos beaux-fils?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	5,923	15,914,500
TOUS LES JOURS	2	1,103	2,221,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	1,697	3,342,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	449	797,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	279	507,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	147	279,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	26	48,000
JAMAIS	8	133	368,000
SANS OBJET	96	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	97	3	12,000
REFUS	98	15	43,500
NON DÉCLARÉ	99	453	791,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC6_7E	Longueur	2	Position	3341 - 3342
Nom de la question	SUP-Q7E				
Concept	Fréquence des contacts - frères / soeurs				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos frères ou vos soeurs? (Ne pensez qu'à ceux ou celles qui ne vivent pas avec vous.)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	1,278	3,775,500
TOUS LES JOURS	2	1,161	2,536,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	2,821	6,477,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,431	3,256,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	1,405	3,542,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	1,227	2,827,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	271	656,500
JAMAIS	8	162	399,500
SANS OBJET	96	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	97	4	19,000
REFUS	98	15	44,500
NON DÉCLARÉ	99	453	791,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC6_7F	Longueur	2	Position	3343 - 3344
Nom de la question	SUP-Q7F				
Concept	Fréquence des contacts - autres parents				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec d'autres parents (y compris par alliance)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	832	1,875,000
TOUS LES JOURS	2	450	926,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	1,903	4,152,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,325	3,090,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	1,548	3,946,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	2,163	5,575,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	680	1,731,000
JAMAIS	8	853	2,182,500
SANS OBJET	96	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	97	9	24,500
REFUS	98	12	31,000
NON DÉCLARÉ	99	453	791,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC6_7G	Longueur	2	Position	3345 - 3346
Nom de la question	SUP-Q7G				
Concept	Fréquence des contacts - amis proches				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos amis proches?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	221	549,000
TOUS LES JOURS	2	3,512	8,334,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	4,164	9,795,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	946	2,336,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	499	1,333,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	261	743,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	49	148,000
JAMAIS	8	107	257,000
SANS OBJET	96	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	97	8	16,000
REFUS	98	8	22,000
NON DÉCLARÉ	99	453	791,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1129

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC6_7H	Longueur	2	Position	3347 - 3348
Nom de la question	SUP-Q7H				
Concept	Fréquence des contacts - voisins				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos voisins?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	224	614,000
TOUS LES JOURS	2	2,585	5,281,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	3,123	7,316,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	881	2,168,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	730	1,914,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	656	1,639,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	183	507,000
JAMAIS	8	1,375	4,048,000
SANS OBJET	96	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	97	10	23,500
REFUS	98	8	22,000
NON DÉCLARÉ	99	453	791,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC6D1	Longueur	1	Position	3349
Nom de la question					
Concept	Indice du soutien social perçu - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur SSC6_3 à SSC6_6. MIN = 0, MAX = 4 (la perception du soutien social est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	9,739	23,443,500		
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500		
NON DÉCLARÉ	9	489	881,000		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC6D2	Longueur	2	Position	3350 - 3351
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice de l'implication sociale - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC6_2 et SSC6_2A. MIN = 0, MAX = 4 (l'implication sociale est d'autant plus importante que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	9,753	23,438,500
SANS OBJET	96	1,365	3,994,500
NON DÉCLARÉ	99	475	885,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC6D3	Longueur	2	Position	3352 - 3353
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Fréquence moyenne des contacts - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC6_7A à SSC6_7H. MIN = 0, MAX = 4 (le nombre de contacts est d'autant plus grand que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE DES CONTACTS	0 - 6	9,735	23,428,500
SANS OBJET	96	1,365	3,994,500
NON DÉCLARÉ	99	493	895,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1131

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSS6_3	Longueur	1	Position	3354
Nom de la question	SSUP-Q3				
Concept	Nbre de personnes fréquentées socialement qui fument				
Question	Parmi les personnes que vous fréquentez à titre social, combien fument la cigarette?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE		1		2,245	5,444,000
QUELQUES-UNES		2		4,905	11,569,000
ENVIRON LA MOITIÉ		3		1,563	3,772,000
LA PLUPART OU TOUTES		4		1,024	2,651,500
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		32	82,000
REFUS		8		6	14,000
NON DÉCLARÉ		9		453	791,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSS6_4	Longueur	1	Position	3355
Nom de la question	SSUP-Q4				
Concept	Nbre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop				
Question	Parmi les personnes que vous fréquentez à titre social, combien, selon vous, boivent trop?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE		1		5,572	13,194,500
QUELQUES-UNES		2		3,515	8,683,500
ENVIRON LA MOITIÉ		3		408	1,015,000
LA PLUPART OU TOUTES		4		165	418,000
SANS OBJET		6		1,365	3,994,500
NE SAIT PAS		7		70	108,000
REFUS		8		7	18,000
NON DÉCLARÉ		9		491	887,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSS6_5A **Longueur** 1 **Position** 3356
Nom de la question SSUP-Q5A
Concept Conjoint fume la cigarette
Question Est-ce que votre conjoint(e) fume la cigarette?
Univers Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,347	3,376,500
NON	2	4,100	10,192,000
SANS OBJET	6	5,760	14,118,500
NE SAIT PAS	7	3	3,500
REFUS	8	1	7,500
NON DÉCLARÉ	9	382	620,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable SSS6_5B **Longueur** 1 **Position** 3357
Nom de la question SSUP-Q5B
Concept Conjoint fait de l'exercice régulièrement
Question Est-ce que votre conjoint(e) fait de l'exercice régulièrement?
Univers Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,900	7,081,500
NON	2	2,544	6,476,500
SANS OBJET	6	5,760	14,118,500
NE SAIT PAS	7	6	21,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	382	620,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSS6_5C	Longueur	1	Position	3358
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SSUP-Q5C
---------------------------	----------

Concept	Conjoint boit trop
----------------	--------------------

Question	Est-ce que votre conjoint(e) boit trop?
-----------------	---

Univers	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	188	453,000
NON	2	5,258	13,119,500
SANS OBJET	6	5,760	14,118,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	382	620,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSS6_5D	Longueur	1	Position	3359
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SSUP-Q5D
---------------------------	----------

Concept	Conjoint mange trop
----------------	---------------------

Question	Est-ce que votre conjoint(e) mange trop?
-----------------	--

Univers	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	769	1,833,000
NON	2	4,674	11,735,500
SANS OBJET	6	5,760	14,118,500
NE SAIT PAS	7	7	10,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	382	620,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSS6_5E	Longueur	1	Position	3360
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SSUP-Q5E
---------------------------	----------

Concept	Conjoint prend des tranquillisants
----------------	------------------------------------

Question	Est-ce que votre conjoint(e) prend des tranquillisants, tels que le Valium?
-----------------	---

Univers	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	107	269,000
NON	2	5,334	13,290,000
SANS OBJET	6	5,760	14,118,500
NE SAIT PAS	7	9	20,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	382	620,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSP6_1	Longueur	1	Position	3361
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ASUP-Q1
---------------------------	---------

Concept	A reçu soins d'un ami / parent - 12 derniers mois
----------------	---

Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu certains soins d'un(e) ami(e) ou d'un parent à cause d'un problème physique, émotif ou mental?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	110	251,000
NON	2	782	1,909,000
SANS OBJET	6	10,411	25,741,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	288	413,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSP6_2	Longueur	1	Position	3362
Nom de la question	ASUP-Q2				
Concept	A reçu soins d'un ami / parent - dernier mois				
Question	Était-ce le mois dernier que vous avez reçu certains soins d'un(e) ami(e) ou d'un parent à cause d'un problème physique, émotif ou mental?				
Univers	Répondants qui ont répondu SSP6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	48	104,000
NON	2	62	147,000
SANS OBJET	6	11,193	27,650,500
NON DÉCLARÉ	9	290	417,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSP6_3	Longueur	1	Position	3363
Nom de la question	ASUP-Q3				
Concept	Niveau de soutien de la famille / amis				
Question	Quand vous avez eu besoin d'aide ou quand vous avez éprouvé un problème, dans quelle mesure les membres de votre famille ou vos amis vous ont-ils soutenu(e) ou aidé(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu SSP6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'UN GRAND SECOURS	1	89	191,500
D'UN CERTAIN SECOURS	2	17	48,500
D'AUCUN SECOURS	3	3	10,000
SANS OBJET	6	11,193	27,650,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	290	417,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSP6_4	Longueur	1	Position	3364
Nom de la question	ASUP-Q4				
Concept	A aidé un parent / ami avec un problème de santé				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous aidé à prendre soin d'un parent ou d'un(e) ami(e) atteint d'un problème physique, émotif ou mental?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	296	710,500
NON	2	596	1,449,500
SANS OBJET	6	10,411	25,741,000
NON DÉCLARÉ	9	290	417,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	APP6_1	Longueur	1	Position	3365
Nom de la question	APAR-Q1				
Concept	Mes parents sont sévères pour mon bien				
Question	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Même quand vos parents sont sévères, vous avez l'impression qu'ils le sont pour votre bien.				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	13	59,500
D'ACCORD	2	35	159,000
EN DÉSACCORD	3	4	11,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	4	2	2,500
SANS OBJET	6	11,264	27,715,500
NON DÉCLARÉ	9	275	370,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	APP6_2	Longueur	1	Position	3366
Nom de la question	APAR-Q2				
Concept	Mes parents ne me comprennent pas				
Question	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos parents ne vous comprennent pas la plupart du temps.				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		1	1,000
D'ACCORD		2		12	50,500
EN DÉSAACCORD		3		30	120,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD		4		11	60,500
SANS OBJET		6		11,264	27,715,500
NON DÉCLARÉ		9		275	370,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	APP6_3	Longueur	1	Position	3367
Nom de la question	APAR-Q3				
Concept	J'ai beaucoup de discussions avec mes parents				
Question	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez beaucoup de discussions avec vos parents.				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		1	1,000
D'ACCORD		2		12	54,500
EN DÉSAACCORD		3		27	103,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD		4		14	73,500
SANS OBJET		6		11,264	27,715,500
NON DÉCLARÉ		9		275	370,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	APP6_4	Longueur	1	Position	3368
Nom de la question	APAR-Q4				
Concept	Ce que mes parents pensent de moi est important				
Question	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que vos parents pensent de vous est important.				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		22	112,500
D'ACCORD		2		29	111,000
EN DÉSAACCORD		3		2	6,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD		4		1	2,000
SANS OBJET		6		11,264	27,715,500
NON DÉCLARÉ		9		275	370,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	APP6_5	Longueur	1	Position	3369
Nom de la question	APAR-Q5				
Concept	Il arrive / j'aie envie de m'enfuir de la maison				
Question	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Il arrive que vous ayez envie de vous enfuir de la maison.				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		1	1,000
D'ACCORD		2		8	38,000
EN DÉSAACCORD		3		17	52,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD		4		28	141,500
SANS OBJET		6		11,264	27,715,500
NON DÉCLARÉ		9		275	370,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	APP6_6	Longueur	1	Position	3370
Nom de la question	APAR-Q6				
Concept	Je mène une vie familiale heureuse				
Question	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous menez une vie familiale heureuse.				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	28	132,500
D'ACCORD	2	25	99,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	4	1	1,000
SANS OBJET	6	11,264	27,715,500
NON DÉCLARÉ	9	275	370,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	APP6_7	Longueur	1	Position	3371
Nom de la question	APAR-Q7				
Concept	J'élèverais mes enfants d'une autre façon				
Question	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous éleveriez vos enfants d'une autre façon que celle dont vous avez été élevé.				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	4	12,500
D'ACCORD	2	10	46,000
EN DÉSACCORD	3	32	113,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	4	8	60,000
SANS OBJET	6	11,264	27,715,500
NON DÉCLARÉ	9	275	370,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	APP6_8	Longueur	1	Position	3372
Nom de la question	APAR-Q8				
Concept	Mes parents attendent trop de moi				
Question	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos parents attendent trop de vous.				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD		2		8	27,000
EN DÉSAACCORD		3		33	144,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD		4		13	61,000
SANS OBJET		6		11,264	27,715,500
NON DÉCLARÉ		9		275	370,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	APP6_9	Longueur	1	Position	3373
Nom de la question	APAR-Q9				
Concept	Je demande l'avis de mes parents pour questions importantes				
Question	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous demandez à vos parents de vous donner leur avis sur des questions importantes.				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		11	62,500
D'ACCORD		2		31	118,500
EN DÉSAACCORD		3		10	43,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD		4		2	8,000
SANS OBJET		6		11,264	27,715,500
NON DÉCLARÉ		9		275	370,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1141

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	APP6_10	Longueur	1	Position	3374
Nom de la question	APAR-Q10				
Concept	Mes parents me font confiance				
Question	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos parents vous font confiance.				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		16	81,500
D'ACCORD		2		35	132,000
EN DÉSACCORD		3		3	18,500
SANS OBJET		6		11,264	27,715,500
NON DÉCLARÉ		9		275	370,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SVP6_1	Longueur	1	Position	3375
Nom de la question	AHS-Q1				
Concept	Évaluation globale du régime de santé				
Question	Si vous pensez maintenant au régime de santé de votre province, dans l'ensemble, comment l'évalueriez-vous?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENT		1		91	234,000
BON		2		510	1,218,000
PASSABLE		3		206	517,000
MÉDIOCRE		4		74	160,000
SANS OBJET		6		10,411	25,741,000
NE SAIT PAS		7		11	29,500
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		288	413,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1142

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SVP6_2	Longueur	1	Position	3376
Nom de la question	AHS-Q2				
Concept	Accessibilité - services de santé offerts dans les environs				
Question	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous l'accessibilité des personnes de votre âge à des services de santé offerts dans les environs?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	11	70,000
BONNE	2	39	148,500
MÉDIOCRE	4	1	1,000
SANS OBJET	6	11,264	27,715,500
NON DÉCLARÉ	9	278	384,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SVP6_3	Longueur	1	Position	3377
Nom de la question	AHS-Q3				
Concept	Qualité - services de santé offerts dans les environs				
Question	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des services de santé offerts à des personnes de votre âge dans les environs?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	10	57,000
BONNE	2	37	147,500
PASSABLE	3	2	6,500
MÉDIOCRE	4	1	1,000
SANS OBJET	6	11,264	27,715,500
NE SAIT PAS	7	1	7,000
NON DÉCLARÉ	9	278	384,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SVP6_4	Longueur	1	Position	3378
Nom de la question	AHS-Q4				
Concept	Accessibilité globale - services de santé dans les environs				
Question	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous l'accessibilité à des services de santé offerts dans les environs?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	137	336,000
BONNE	2	470	1,056,500
PASSABLE	3	174	427,500
MÉDIOCRE	4	36	67,500
SANS OBJET	6	10,469	25,992,000
NE SAIT PAS	7	13	23,000
NON DÉCLARÉ	9	294	416,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SVP6_5	Longueur	1	Position	3379
Nom de la question	AHS-Q5				
Concept	Qualité globale - services de santé dans les environs				
Question	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des services de santé offerts dans les environs?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	118	274,500
BONNE	2	494	1,125,000
PASSABLE	3	161	387,500
MÉDIOCRE	4	35	82,500
SANS OBJET	6	10,469	25,992,000
NE SAIT PAS	7	22	40,500
NON DÉCLARÉ	9	294	416,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SVP6_6	Longueur	1	Position	3380
Nom de la question	AHS-Q6				
Concept	Difficulté d'obtenir services de santé nécessaires				
Question	Dans quelle mesure vous est-il difficile d'obtenir les services de santé dont vous avez besoin?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS FACILE		1		272	696,500
FACILE		2		478	1,141,500
UN PEU DIFFICILE		3		99	222,500
TRÈS DIFFICILE		4		14	26,500
SANS OBJET		6		10,411	25,741,000
NE SAIT PAS		7		18	41,500
NON DÉCLARÉ		9		301	448,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SVP6_7	Longueur	1	Position	3381
Nom de la question	AHS-Q7				
Concept	Qualité des soins reçu / 12 derniers mois				
Question	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des soins que vous avez reçu au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta avec HCC6F1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE		1		203	503,500
BONNE		2		455	1,063,000
PASSABLE		3		67	161,000
MÉDIOCRE		4		11	22,500
N'A REÇU AUCUN SERVICE DE SANTÉ		5		12	35,000
SANS OBJET		6		10,469	25,899,000
NON DÉCLARÉ		9		376	634,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHS6_1	Longueur	1	Position	3382
Nom de la question	SSH-Q1				
Concept	A déjà eu des rapports sexuels				
Question	Avez-vous déjà eu des rapports sexuels?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 59 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,329	16,077,500
NON		2		464	1,711,500
SANS OBJET		6		4,384	9,799,000
NE SAIT PAS		7		14	31,500
REFUS		8		73	176,500
NON DÉCLARÉ		9		329	522,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SHS6_2	Longueur	2	Position	3383 - 3384
Nom de la question	SSH-Q2				
Concept	Âge des premiers rapports sexuels				
Question	Quel âge aviez-vous la première fois que vous avez eu des rapports sexuels?				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		10 - 46		6,020	15,345,000
SANS OBJET		96		4,848	11,511,000
NE SAIT PAS		97		135	273,500
REFUS		98		174	459,000
NON DÉCLARÉ		99		416	730,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHS6_3	Longueur	1	Position	3385
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SSH-Q3
---------------------------	--------

Concept	A eu des rapports sexuels / 12 derniers mois
----------------	--

Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des rapports sexuels?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,590	14,360,000
NON	2	681	1,563,000
SANS OBJET	6	4,848	11,511,000
NE SAIT PAS	7	7	19,000
REFUS	8	51	136,000
NON DÉCLARÉ	9	416	730,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SHS6_4	Longueur	1	Position	3386
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SSH-Q4
---------------------------	--------

Concept	Nombre de partenaires différents (rapports sexuels)
----------------	---

Question	Avec combien de partenaires différents avez-vous eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_3=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 PARTENAIRE	1	5,131	13,094,500
2 PARTENAIRES	2	276	735,000
3 PARTENAIRES	3	98	306,000
4 PARTENAIRES OU PLUS	4	73	186,500
SANS OBJET	6	5,529	13,073,500
NE SAIT PAS	7	3	3,000
REFUS	8	9	35,000
NON DÉCLARÉ	9	474	884,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHS6_5	Longueur	1	Position	3387
Nom de la question	SSH-Q5				
Concept	Relation a duré 12 mois ou plus				
Question	Est-ce que cette relation a duré 12 mois ou plus? (1 partenaire)				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_4=1 avec DHC6_MAR=4, 5, 6 ou 7				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		888	2,072,000
NON		2		288	777,500
SANS OBJET		6		9,930	24,542,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		486	922,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SHS6_6	Longueur	1	Position	3388
Nom de la question	SSH-Q6				
Concept	Relations qui ont duré moins de 12 mois				
Question	Y a-t-il au moins une de ces relations qui a duré moins de 12 mois? (Plus de 1 partenaire)				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_4=2, 3 ou 4				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		345	950,500
NON		2		102	277,000
SANS OBJET		6		10,660	26,168,000
NON DÉCLARÉ		9		486	922,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHS6_7	Longueur	1	Position	3389
Nom de la question	SSH-Q7				
Concept	Fréquence d'utilisation de condom				
Question	Concernant cette(ces) relation(s) qui a(ont) duré moins d'un an, à quelle fréquence avez-vous utilisé un condom au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_5=2 ou SHS6_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	304	954,500
HABITUELLEMENT	2	93	252,500
OCCASIONNELLEMENT	3	92	216,500
JAMAIS	4	141	299,000
SANS OBJET	6	10,474	25,667,500
NE SAIT PAS	7	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	486	922,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SHS6_7A	Longueur	1	Position	3390
Nom de la question	SSH-Q7A				
Concept	A utilisé un condom la dernière fois				
Question	Avez-vous utilisé un condom la dernière fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_4=2, 3 ou 4 ou SHS6_5=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	419	1,294,500
NON	2	311	700,000
SANS OBJET	6	10,372	25,390,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	489	928,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHS6_8	Longueur	1	Position	3391
Nom de la question	SSH-Q8				
Concept	Est atteint ou a été atteint - chlamydia				
Question	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, d'une infection à chlamydia? (transmise sexuellement)				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	34	98,000
NON	2	6,231	15,801,000
SANS OBJET	6	4,848	11,511,000
REFUS	8	6	24,000
NON DÉCLARÉ	9	474	884,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SHS6_9	Longueur	1	Position	3392
Nom de la question	SSH-Q9				
Concept	Est atteint ou a été atteint - gonorrhée				
Question	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de la gonorrhée? (transmise sexuellement)				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	41,500
NON	2	6,252	15,857,500
SANS OBJET	6	4,848	11,511,000
NON DÉCLARÉ	9	480	908,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHS6_10	Longueur	1	Position	3393
Nom de la question	SSH-Q10				
Concept	Est atteint ou a été atteint - syphilis				
Question	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de la syphilis? (transmise sexuellement)				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	22,000
NON	2	6,254	15,877,000
SANS OBJET	6	4,848	11,511,000
NON DÉCLARÉ	9	480	908,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SHS6_11	Longueur	1	Position	3394
Nom de la question	SSH-Q11				
Concept	Est atteint ou a été atteint - verrues génitales				
Question	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de verrues génitales? (transmises sexuellement)				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	83,000
NON	2	6,237	15,816,000
SANS OBJET	6	4,848	11,511,000
NON DÉCLARÉ	9	480	908,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHS6_12	Longueur	1	Position	3395
Nom de la question	SSH-Q12				
Concept	Est atteint ou a été atteint - herpès génital				
Question	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de l'herpès génital? (transmis sexuellement)				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	86,500
NON	2	6,227	15,811,000
SANS OBJET	6	4,848	11,511,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	480	908,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SHS6_13	Longueur	1	Position	3396
Nom de la question	SSH-Q13				
Concept	Est atteint ou a été atteint - hépatite B				
Question	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de l'hépatite B? (transmise sexuellement)				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	26,000
NON	2	6,256	15,872,500
SANS OBJET	6	4,848	11,511,000
NON DÉCLARÉ	9	480	908,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHS6_14	Longueur	1	Position	3397
Nom de la question	SSH-Q14				
Concept	Est atteint de VIH / SIDA				
Question	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, du VIH / SIDA? (transmis sexuellement)				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	32,500
NON	2	6,251	15,863,000
SANS OBJET	6	4,848	11,511,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	480	908,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SHS6_15	Longueur	1	Position	3398
Nom de la question	SSH-Q15				
Concept	Est atteinte ou a été atteinte - salpingite aiguë				
Question	Êtes-vous atteinte actuellement, ou avez-vous été atteinte au cours des 2 dernières années, d'une salpingite aiguë (inflammation des trompes de Fallope)? (transmise sexuellement)				
Univers	Femmes qui ont répondu SHS6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	15,500
NON	2	3,469	7,964,000
SANS OBJET	6	7,744	19,734,500
NON DÉCLARÉ	9	368	604,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHS6_16	Longueur	1	Position	3399
Nom de la question	SSH-Q16				
Concept	Est atteint ou a été atteint - autre MTS				
Question	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de toute autre maladie transmise sexuellement?				
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	16,500
NON	2	6,256	15,882,500
SANS OBJET	6	4,848	11,511,000
NON DÉCLARÉ	9	480	908,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SHS6D1	Longueur	1	Position	3400
Nom de la question					
Concept	A eu au moins une MTS - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				
Note	Basé sur DHC6_SEX, SHS6_8 à SHS6_16. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A EU UNE MTS AU COURS DES 2 DERN. ANNÉES	1	133	342,500
N'A PAS EU UNE MTS / 2 DERN. ANNÉES	2	6,130	15,551,500
SANS OBJET	6	4,848	11,511,000
NON DÉCLARÉ	9	482	913,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHP6_1	Longueur	1	Position	3401
Nom de la question	ASH-Q1				
Concept	Efficacité contre les MTS - utilisation du condom				
Question	Selon vous, dans quelle mesure le condom est-il efficace pour prévenir les MTS?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	309	756,000
ASSEZ EFFICACE	2	326	822,500
PAS EFFICACE DU TOUT	3	22	62,000
SANS OBJET	6	10,634	26,244,500
NE SAIT PAS	7	14	35,000
NON DÉCLARÉ	9	288	398,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SHP6_2	Longueur	1	Position	3402
Nom de la question	ASH-Q2				
Concept	Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive				
Question	Selon vous, dans quelle mesure la pilule contraceptive est-elle efficace pour prévenir les MTS?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	54	122,500
ASSEZ EFFICACE	2	71	198,500
PAS EFFICACE DU TOUT	3	525	1,308,000
SANS OBJET	6	10,634	26,244,500
NE SAIT PAS	7	7	11,000
NON DÉCLARÉ	9	302	433,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHP6_3	Longueur	1	Position	3403
Nom de la question	ASH-Q3				
Concept	Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge				
Question	Selon vous, dans quelle mesure le diaphragme ou l'éponge contraceptive est-il efficace pour prévenir les MTS?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	17	38,500
ASSEZ EFFICACE	2	181	474,000
PAS EFFICACE DU TOUT	3	420	1,032,500
SANS OBJET	6	10,634	26,244,500
NE SAIT PAS	7	39	96,000
NON DÉCLARÉ	9	302	433,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SHP6_4	Longueur	1	Position	3404
Nom de la question	ASH-Q4				
Concept	Efficacité contre les MTS - gelée / mousse				
Question	Selon vous, dans quelle mesure la gelée ou la mousse spermicide est-elle efficace pour prévenir les MTS?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	9	23,500
ASSEZ EFFICACE	2	207	520,000
PAS EFFICACE DU TOUT	3	406	1,014,500
SANS OBJET	6	10,634	26,244,500
NE SAIT PAS	7	34	80,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	302	433,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHP6_5	Longueur	1	Position	3405
Nom de la question	ASH-Q5				
Concept	Efficacité contre les MTS - demander si partenaire a MTS				
Question	Dans quelle mesure est-ce efficace de demander au partenaire s'il(elle) est atteint(e) d'une maladie transmise sexuellement pour prévenir les MTS?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	94	261,000
ASSEZ EFFICACE	2	238	587,500
PAS EFFICACE DU TOUT	3	306	745,500
SANS OBJET	6	10,634	26,244,500
NE SAIT PAS	7	19	46,000
NON DÉCLARÉ	9	302	433,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SHP6_6	Longueur	1	Position	3406
Nom de la question	ASH-Q6				
Concept	Efficacité contre les MTS - partenaire régulier				
Question	Dans quelle mesure est-ce efficace d'avoir des rapports sexuels seulement avec un partenaire régulier pour prévenir les MTS?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	395	967,000
ASSEZ EFFICACE	2	221	553,500
PAS EFFICACE DU TOUT	3	35	103,500
SANS OBJET	6	10,634	26,244,500
NE SAIT PAS	7	6	16,000
NON DÉCLARÉ	9	302	433,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHP6_7	Longueur	1	Position	3407
Nom de la question	ASH-Q7				
Concept	Efficacité contre les MTS - demande parten. de passer test				
Question	Dans quelle mesure est-ce efficace de demander au partenaire de passer un test pour prévenir les MTS?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	293	750,500
ASSEZ EFFICACE	2	261	647,500
PAS EFFICACE DU TOUT	3	88	202,500
SANS OBJET	6	10,634	26,244,500
NE SAIT PAS	7	15	40,000
NON DÉCLARÉ	9	302	433,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SHP6_8	Longueur	1	Position	3408
Nom de la question	ASH-Q8				
Concept	Prévention des MTS - a accès à l'information				
Question	Avez-vous accès à des sources d'information sur la prévention des MTS?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	455	1,166,500
NON	2	202	474,000
SANS OBJET	6	10,634	26,244,500
NON DÉCLARÉ	9	302	433,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHP6_9A	Longueur	1	Position	3409
Nom de la question	ASH-Q9				
Concept	Source principale d'inf. sur les MTS - parents				
Question	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Parents				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	45,000
NON	2	437	1,119,000
SANS OBJET	6	10,836	26,718,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	302	433,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SHP6_9B	Longueur	1	Position	3410
Nom de la question	ASH-Q9				
Concept	Source principale d'inf. sur les MTS - profess. / santé				
Question	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Professionnels de la santé				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	272	661,500
NON	2	182	502,000
SANS OBJET	6	10,836	26,718,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	302	433,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SHP6_9C **Longueur** 1 **Position** 3411

Nom de la question ASH-Q9

Concept Source principale d'inf. sur les MTS - amis

Question Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Ami(e)s

Univers Répondants qui ont répondu SHP6_8=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	40,000
NON	2	440	1,123,500
SANS OBJET	6	10,836	26,718,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	302	433,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable SHP6_9D **Longueur** 1 **Position** 3412

Nom de la question ASH-Q9

Concept Source principale d'inf. sur les MTS - école

Question Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - École

Univers Répondants qui ont répondu SHP6_8=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	152,000
NON	2	408	1,012,000
SANS OBJET	6	10,836	26,718,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	302	433,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHP6_9E	Longueur	1	Position	3413
Nom de la question	ASH-Q9				
Concept	Source principale d'inf. sur les MTS - église				
Question	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Église				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5	12,500
NON		2		449	1,151,000
SANS OBJET		6		10,836	26,718,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		302	433,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SHP6_9F	Longueur	1	Position	3414
Nom de la question	ASH-Q9				
Concept	Source principale d'inf. sur les MTS - club jeunesse				
Question	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Club jeunesse				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	4,500
NON		2		452	1,159,000
SANS OBJET		6		10,836	26,718,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		302	433,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHP6_9G	Longueur	1	Position	3415
Nom de la question	ASH-Q9				
Concept	Source principale d'inf. sur les MTS - TV / radio				
Question	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - TV / Radio				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	62	163,500
NON	2	392	1,000,000
SANS OBJET	6	10,836	26,718,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	302	433,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SHP6_9H	Longueur	1	Position	3416
Nom de la question	ASH-Q9				
Concept	Source principale d'inf. sur les MTS - revues / journaux				
Question	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Revues / Journaux				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	114	295,500
NON	2	340	868,000
SANS OBJET	6	10,836	26,718,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	302	433,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHP6_9I	Longueur	1	Position	3417
Nom de la question	ASH-Q9				
Concept	Source principale d'inf. sur les MTS - brochures				
Question	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Brochures				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		110	268,000
NON		2		344	895,500
SANS OBJET		6		10,836	26,718,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		302	433,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SHP6_9J	Longueur	1	Position	3418
Nom de la question	ASH-Q9				
Concept	Source principale d'inf. sur les MTS - livres				
Question	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Livres				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		55	151,000
NON		2		399	1,012,500
SANS OBJET		6		10,836	26,718,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		302	433,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHP6_9K	Longueur	1	Position	3419
Nom de la question	ASH-Q9				
Concept	Source principale d'inf. sur les MTS - autre				
Question	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	94,500
NON	2	411	1,069,500
SANS OBJET	6	10,836	26,718,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	302	433,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SHP6_10	Longueur	1	Position	3420
Nom de la question	ASH-Q10				
Concept	Risque de contracter une MTS				
Question	À votre avis, quel est le risque que vous contractiez une MTS?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉLEVÉ	1	2	4,000
MOYEN	2	29	79,000
FAIBLE	3	237	607,500
NUL	4	387	943,500
ATTEINT(E) D'UNE MTS À L'HEURE ACTUELLE	5	1	4,000
SANS OBJET	6	10,634	26,244,500
NON DÉCLARÉ	9	303	436,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHP6_11	Longueur	1	Position	3421
Nom de la question	ASH-Q11				
Concept	Protection contre les MTS - modifié comportement sexuel				
Question	Au cours des 2 dernières années, avez-vous modifié votre comportement sexuel pour vous protéger davantage contre les MTS?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	60	137,000
NON	2	594	1,491,500
SANS OBJET	6	10,634	26,244,500
REFUS	8	2	9,500
NON DÉCLARÉ	9	303	436,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SHP6_12	Longueur	1	Position	3422
Nom de la question	ASH-Q12				
Concept	Protection contre les MTS - rapports / 1 partenaire				
Question	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à avoir des rapports sexuels avec seulement un(e) partenaire?				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	44	98,000
NON	2	16	39,500
SANS OBJET	6	11,228	27,736,000
NON DÉCLARÉ	9	305	445,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHP6_13	Longueur	1	Position	3423
Nom de la question	ASH-Q13				
Concept	Protection contre les MTS - utilise un condom				
Question	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à utiliser un condom pour vous protéger?				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	87,500
NON	2	20	49,500
SANS OBJET	6	11,228	27,736,000
NON DÉCLARÉ	9	305	445,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SHP6_14	Longueur	1	Position	3424
Nom de la question	ASH-Q14				
Concept	Protection contre les MTS - utilise gelée / mousse				
Question	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à utiliser de la gelée ou de la mousse spermicide?				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	5,000
NON	2	57	132,000
SANS OBJET	6	11,228	27,736,000
NON DÉCLARÉ	9	305	445,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHP6_15	Longueur	1	Position	3425
Nom de la question	ASH-Q15				
Concept	Protection contre les MTS - choisi parten. plus prudemment				
Question	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à choisir vos partenaires plus prudemment?				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	51	116,000
NON	2	9	21,000
SANS OBJET	6	11,228	27,736,000
NON DÉCLARÉ	9	305	445,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SHP6_16	Longueur	1	Position	3426
Nom de la question	ASH-Q16				
Concept	Protection contre les MTS - commence à passer tests				
Question	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à passer des tests de dépistage des MTS (au cours des 2 dernières années)?				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	52,000
NON	2	33	85,000
SANS OBJET	6	11,228	27,736,000
NON DÉCLARÉ	9	305	445,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHP6_17	Longueur	1	Position	3427
Nom de la question	ASH-Q17				
Concept	Protection contre les MTS - exige que partenaire passe test				
Question	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à exiger de vos partenaires qu'ils ou qu'elles passent un test de dépistage des MTS?				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	41,000
NON	2	44	96,500
SANS OBJET	6	11,228	27,736,000
NON DÉCLARÉ	9	305	445,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SHP6_18	Longueur	1	Position	3428
Nom de la question	ASH-Q18				
Concept	Protection contre les MTS - abstenir				
Question	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à vous abstenir d'avoir des rapports sexuels?				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	64,000
NON	2	34	73,000
SANS OBJET	6	11,228	27,736,000
NON DÉCLARÉ	9	305	445,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SHP6_19	Longueur	1	Position	3429
Nom de la question	ASH-Q19				
Concept	Protection contre les MTS - autres mesures				
Question	Au cours des 2 dernières années, avez-vous pris d'autres mesures pour vous protéger davantage contre les MTS?				
Univers	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	10,000
NON	2	55	127,000
SANS OBJET	6	11,228	27,736,000
NON DÉCLARÉ	9	305	445,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RSS6_1	Longueur	1	Position	3430
Nom de la question	SRD-Q1				
Concept	A été passager avec conducteur qui avait trop bu				
Question	Au cours des 12 derniers mois, étiez-vous passager avec un conducteur qui avait trop bu?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	561	1,523,000
NON	2	9,205	21,967,000
SANS OBJET	6	1,365	3,994,500
NE SAIT PAS	7	6	14,500
REFUS	8	11	35,000
NON DÉCLARÉ	9	445	784,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RSS6_2	Longueur	1	Position	3431
Nom de la question	SRD-Q2				
Concept	Conducteur enivré - a tenté de dissuader / de conduire				
Question	La dernière fois que vous étiez un passager avec un conducteur qui avait trop bu, avez-vous tenté de dissuader cette personne de conduire?				
Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	283	766,000
NON	2	277	756,000
SANS OBJET	6	10,570	25,961,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	462	834,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RSS6_3A	Longueur	1	Position	3432
Nom de la question	SRD-Q3				
Concept	Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui				
Question	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - L'a reconduit(e) chez lui(elle)				
Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	64	146,500
NON	2	219	619,500
SANS OBJET	6	10,847	26,717,500
NON DÉCLARÉ	9	463	834,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable RSS6_3B **Longueur** 1 **Position** 3433

Nom de la question SRD-Q3

Concept Conducteur enivré - a demandé à quelqu'un de le reconduire

Question Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - A demandé à quelqu'un de le(la) reconduire chez lui(elle)

Univers Répondants qui ont répondu RSS6_2=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	53	158,000
NON	2	230	608,000
SANS OBJET	6	10,847	26,717,500
NON DÉCLARÉ	9	463	834,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable RSS6_3C **Longueur** 1 **Position** 3434

Nom de la question SRD-Q3

Concept Conducteur enivré - lui a demandé de prendre taxi

Question Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - Lui a demandé de prendre un taxi

Univers Répondants qui ont répondu RSS6_2=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	68	188,500
NON	2	215	577,500
SANS OBJET	6	10,847	26,717,500
NON DÉCLARÉ	9	463	834,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RSS6_3D	Longueur	1	Position	3435
Nom de la question	SRD-Q3				
Concept	Conducteur enivré - a caché les clés de la voiture				
Question	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - A caché les clés de sa voiture				
Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	47	100,500
NON	2	236	665,500
SANS OBJET	6	10,847	26,717,500
NON DÉCLARÉ	9	463	834,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RSS6_3E	Longueur	1	Position	3436
Nom de la question	SRD-Q3				
Concept	Conducteur enivré - lui a servi du café				
Question	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - Lui a servi du café				
Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	12,000
NON	2	277	754,000
SANS OBJET	6	10,847	26,717,500
NON DÉCLARÉ	9	463	834,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RSS6_3F	Longueur	1	Position	3437
Nom de la question	SRD-Q3				
Concept	Conducteur enivré - l'a gardé à la maison				
Question	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - L'a gardé(e) à la maison				
Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5	8,000
NON		2		278	758,000
SANS OBJET		6		10,847	26,717,500
NON DÉCLARÉ		9		463	834,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	RSS6_3G	Longueur	1	Position	3438
Nom de la question	SRD-Q3				
Concept	Conducteur enivré - autre				
Question	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		67	214,000
NON		2		216	552,000
SANS OBJET		6		10,847	26,717,500
NON DÉCLARÉ		9		463	834,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RSS6_4	Longueur	1	Position	3439
Nom de la question	SRD-Q4				
Concept	A un permis de conduire valide (véhicules à moteurs)				
Question	Avez-vous un permis de conduire valide pour véhicules à moteurs? (Inclure les autos, camions, motocyclettes.)				
Univers	Répondants âgés de 16 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7,753	18,328,500
NON		2		1,585	3,618,000
SANS OBJET		6		1,834	5,658,500
REFUS		8		3	10,500
NON DÉCLARÉ		9		418	702,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	RSS6_5	Longueur	1	Position	3440
Nom de la question	SRD-Q5				
Concept	Fréquence d'insister que les passagers bouclent la ceinture				
Question	Lorsque vous conduisez une auto, à quelle fréquence insistez-vous pour que tous les passagers bouclent leur ceinture de sécurité et que les jeunes enfants soient dans un siège de sécurité?				
Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS		1		6,610	15,562,000
LA PLUPART DU TEMPS		2		587	1,412,000
PARFOIS		3		216	503,000
RAREMENT OU JAMAIS		4		332	840,500
SANS OBJET		6		3,419	9,276,500
NE SAIT PAS		7		8	11,000
NON DÉCLARÉ		9		421	713,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RSS6_6	Longueur	1	Position	3441
Nom de la question	SRD-Q6				
Concept	Fréquence de respecter les limites de vitesse				
Question	Lorsque vous conduisez, à quelle fréquence respectez-vous les limites de vitesse?				
Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	3,161	6,813,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	3,261	7,934,000
PARFOIS	3	808	2,085,000
RAREMENT OU JAMAIS	4	519	1,490,000
SANS OBJET	6	3,419	9,276,500
NE SAIT PAS	7	3	5,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	421	713,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RSS6_7	Longueur	3	Position	3442 - 3444
Nom de la question	SRD-Q7				
Concept	Fréquence de conduire après avoir trop bu				
Question	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous conduit alors que vous aviez peut-être trop bu?				
Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 99	7,742	18,302,000
SANS OBJET	996	3,419	9,276,500
NE SAIT PAS	997	7	17,000
REFUS	998	4	9,500
NON DÉCLARÉ	999	421	713,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RSS6_8	Longueur	1	Position	3445
Nom de la question	SRD-Q8				
Concept	Sort avec amis / famille pour consommer de l'alcool				
Question	Sortez-vous parfois avec des amis ou des membres de votre famille dans des endroits où on consomme de l'alcool?				
Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	5,394	13,140,000		
NON	2	2,351	5,159,000		
SANS OBJET	6	3,419	9,276,500		
NE SAIT PAS	7	2	6,500		
REFUS	8	2	14,000		
NON DÉCLARÉ	9	425	722,500		
Total		11,593	28,318,308		

Nom de la variable	RSS6_9	Longueur	1	Position	3446
Nom de la question	SRD-Q9				
Concept	A un conducteur désigné				
Question	Lorsque des pers. sortent, une d'elles peut accepter avant la sortie d'être le conducteur désigné et de ... afin de reconduire le groupe à la maison en toute sécurité. Lorsque vous sortez avec des amis, vous arrangez-vous pour avoir un conducteur désigné?				
Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_8=1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	4,185	10,105,000		
NON	2	1,208	3,027,500		
SANS OBJET	6	5,770	14,435,500		
NE SAIT PAS	7	1	8,000		
NON DÉCLARÉ	9	429	743,000		
Total		11,593	28,318,308		

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1176

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RSS6_10	Longueur	1	Position	3447
Nom de la question	SRD-Q10				
Concept	Fréquence d'avoir un conducteur désigné				
Question	Lorsque vous sortez avec des amis, à quelle fréquence vous arrangez-vous pour avoir un conducteur désigné?				
Univers	Répondants qui ont répondu RSS6_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	3,158	7,535,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	751	1,892,000
PARFOIS	3	232	578,000
RAREMENT OU JAMAIS	4	43	96,500
SANS OBJET	6	6,978	17,463,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	430	750,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	VSP6_1	Longueur	1	Position	3448
Nom de la question	AVIO-Q1				
Concept	Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier				
Question	À quelle fréquence vous sentez-vous en sécurité dans votre quartier ou communauté?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	468	1,160,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	334	790,000
DE TEMPS EN TEMPS	3	77	179,500
RAREMENT	4	8	16,500
JAMAIS	5	2	4,000
SANS OBJET	6	10,411	25,741,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
REFUS	8	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	288	413,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	VSP6_2	Longueur	1	Position	3449
Nom de la question	AVIO-Q2				
Concept	Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile				
Question	À quelle fréquence vous sentez-vous en sécurité à votre domicile?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	645	1,602,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	214	492,000
DE TEMPS EN TEMPS	3	28	52,000
RAREMENT	4	2	4,500
SANS OBJET	6	10,411	25,741,000
NON DÉCLARÉ	9	293	427,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	VSP6_4	Longueur	1	Position	3450
Nom de la question	AVIO-Q4				
Concept	Fréquence de se sentir en sécurité à l'école				
Question	À quelle fréquence vous sentez-vous en sécurité à l'école?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6_1=1 ou HIP6_5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	32	152,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	16	56,000
DE TEMPS EN TEMPS	3	5	17,000
SANS OBJET	6	11,265	27,722,500
NON DÉCLARÉ	9	275	370,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1178

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	VSP6_5	Longueur	1	Position	3451
Nom de la question	AVIO-Q5				
Concept	Nbre de fois - abus verbal à l'école / autobus scolaire				
Question	Au cours des 12 derniers mois, pendant que vous étiez à l'école ou dans un autobus scolaire, combien de fois quelqu'un vous a-t-il dit quelque chose de personnel à votre sujet qui vous a mis(e) mal à l'aise et n'était pas juste une taquinerie amicale?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6_1=1 ou HIP6_5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	26	106,500
UNE FOIS	2	14	56,500
2 FOIS	3	7	25,500
3 FOIS OU PLUS	4	6	37,000
SANS OBJET	6	11,265	27,722,500
NON DÉCLARÉ	9	275	370,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	VSP6_6	Longueur	1	Position	3452
Nom de la question	AVIO-Q6				
Concept	Nbre de fois - menaces verbales à l'école / autobus scolaire				
Question	Au cours des 12 derniers mois, pendant que vous étiez à l'école ou dans un autobus scolaire, combien de fois quelqu'un vous a-t-il menacé de vous faire du mal mais ne vous a pas vraiment fait de mal?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6_1=1 ou HIP6_5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	40	169,000
UNE FOIS	2	8	37,500
2 FOIS	3	2	4,500
3 FOIS OU PLUS	4	3	14,000
SANS OBJET	6	11,265	27,722,500
NON DÉCLARÉ	9	275	370,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	VSP6_7	Longueur	1	Position	3453
Nom de la question	AVIO-Q7				
Concept	Nbre de fois - attaques à l'école / autobus scolaire				
Question	Au cours des 12 derniers mois, pendant que vous étiez à l'école ou dans un autobus scolaire, combien de fois quelqu'un vous a-t-il attaqué(e) ou agressé(e) physiquement?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6_1=1 ou HIP6_5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS		1		52	223,000
UNE FOIS		2		1	2,500
SANS OBJET		6		11,265	27,722,500
NON DÉCLARÉ		9		275	370,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	VSP6_8	Longueur	1	Position	3454
Nom de la question	AVIO-Q8				
Concept	Nbre de fois - abus verbale en-dehors de l'école				
Question	Au cours des 12 derniers mois, en-dehors de l'école, combien de fois quelqu'un vous a-t-il dit quelque chose de personnel à votre sujet qui vous a mis(e) très mal à l'aise et n'était pas juste une taquinerie amicale?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS		1		42	183,500
UNE FOIS		2		6	18,000
2 FOIS		3		6	30,000
SANS OBJET		6		11,264	27,715,500
NON DÉCLARÉ		9		275	370,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	VSP6_9	Longueur	1	Position	3455
Nom de la question	AVIO-Q9				
Concept	Nbre de fois - menaces verbales en dehors de l'école				
Question	Au cours des 12 derniers mois, en-dehors de l'école, combien de fois quelqu'un vous a-t-il menacé de vous faire du mal mais ne vous a pas vraiment fait de mal?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	42	175,000
UNE FOIS	2	7	42,000
2 FOIS	3	4	12,500
3 FOIS OU PLUS	4	1	3,000
SANS OBJET	6	11,264	27,715,500
NON DÉCLARÉ	9	275	370,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	VSP6_10	Longueur	1	Position	3456
Nom de la question	AVIO-Q10				
Concept	Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école				
Question	Au cours des 12 derniers mois, en-dehors de l'école, combien de fois quelqu'un vous a-t-il attaqué(e) ou agressé(e) physiquement?				
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	51	223,500
UNE FOIS	2	2	6,000
2 FOIS	3	1	3,000
SANS OBJET	6	11,264	27,715,500
NON DÉCLARÉ	9	275	370,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1181

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	COP6_1	Longueur	1	Position	3457
Nom de la question	ACOP-Q1				
Concept	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.				
Question	Comment évaluez-vous votre capacité à faire face aux exigences de la vie de tous les jours, par exemple, aux responsabilités découlant de votre travail, de votre famille ou de votre travail bénévole?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	235	548,000
TRÈS BONNE	2	365	843,000
BONNE	3	208	477,000
PASSABLE	4	24	47,500
MAUVAISE	5	3	6,000
SANS OBJET	6	10,469	25,992,000
NE SAIT PAS	7	3	5,000
REFUS	8	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	284	394,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	COP6_2	Longueur	1	Position	3458
Nom de la question	ACOP-Q2				
Concept	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue				
Question	Comment évaluez-vous votre capacité à résoudre des problèmes inattendus ou difficiles, par exemple, des problèmes causés par une situation de crise familiale ou personnelle?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
Note	Cette question est la même que COP4_3 au cycle 1 (1994).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	139	318,000
TRÈS BONNE	2	357	836,000
BONNE	3	283	640,500
PASSABLE	4	48	108,500
MAUVAISE	5	7	16,000
SANS OBJET	6	10,469	25,992,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	289	405,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM66_LNK	Longueur	1	Position	3459
Nom de la question	LINK-PERM				
Concept	Permission de jumeler les données				
Question	Nous aimerions ..., la permission de jumeler les données recueillies durant cette interview avec des renseignements obtenus auprès des ministères provinciaux de la santé... Est-ce que vous nous donnez votre permission?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,090	27,449,000
NON	2	215	486,000
SANS OBJET	6	2	1,500
NE SAIT PAS	7	4	11,000
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	279	365,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AM66_SHA	Longueur	1	Position	3460
Nom de la question	H06-SHARE2				
Concept	Accepte de partager les données				
Question	Afin d'éviter les chevauchements, Statistique Canada a l'intention de partager les données recueillies avec ... Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,138	27,515,500
NON	2	172	432,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	278	364,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM66_TEL	Longueur	1	Position	3461
Nom de la question	H06-TEL				
Concept	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
Question	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	10,682	26,690,000
FACE À FACE	2	621	1,243,500
LES DEUX	3	10	15,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	278	364,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AM66_ALO	Longueur	1	Position	3462
Nom de la question	H06-CTXT				
Concept	Répondant seul pour compléter le formulaire H06				
Question	Intervieweur : Le répondant était-il seul quand vous avez posé les questions de la composante santé?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,422	23,198,000
NON	2	1,747	4,417,000
SANS OBJET	6	57	60,500
NE SAIT PAS	7	87	269,500
REFUS	8	2	9,500
NON DÉCLARÉ	9	278	364,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM66_AFF	Longueur	1	Position	3463
Nom de la question	H06-CTXT1				
Concept	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente				
Question	Intervieweur : Pensez-vous que les réponses ont été biaisées parce qu'une autre personne était là?				
Univers	Répondants qui ont répondu AM66_ALO=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	73	239,500
NON	2	1,651	4,126,500
SANS OBJET	6	9,479	23,258,000
NE SAIT PAS	7	23	51,000
NON DÉCLARÉ	9	367	643,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AM66_LNG	Longueur	2	Position	3464 - 3465
Nom de la question	H06-LANG				
Concept	Langue de l'interview - H06				
Question	Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	9,231	21,023,500
FRANÇAIS	2	2,065	6,801,000
CHINOIS	4	11	77,000
PORTUGUAIS	13	3	12,000
PENDJABI	14	1	6,500
VIETNAMIEN	18	1	3,500
AUTRE	19	1	19,000
NE SAIT PAS	97	1	9,500
REFUS	98	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	278	364,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1185

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM66_EDD **Longueur** 2 **Position** 3466 - 3467

Nom de la question

Concept Jour de l'interview - H06 (fin)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	11,315	27,954,500
NON DÉCLARÉ	99	278	364,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable AM66_EMM **Longueur** 2 **Position** 3468 - 3469

Nom de la question

Concept Mois de l'interview - H06 (fin)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	10	18,500
FÉVRIER	2	2,370	6,576,000
MARS	3	541	1,693,500
AVRIL	4	13	24,000
MAI	5	97	218,000
JUIN	6	2,483	5,368,000
JUILLET	7	65	124,000
AOÛT	8	2,442	5,264,500
SEPTEMBRE	9	220	487,500
OCTOBRE	10	77	242,000
NOVEMBRE	11	2,761	7,248,500
DÉCEMBRE	12	236	690,000
NON DÉCLARÉ	99	278	364,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1186

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM66_EYY **Longueur** 4 **Position** 3470 - 3473

Nom de la question

Concept Année de l'interview - H06 (fin)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1996	1996	8,231	19,217,000
1997	1997	3,084	8,737,500
NON DÉCLARÉ	9999	278	364,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable AM66LDUR **Longueur** 4 **Position** 3474 - 3477

Nom de la question

Concept Temps écoulé entre les interviews H06

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur AM64_BDD, AM64_BMM, AM64_BY Y, AM66_BDD, AM66_BMM et AM66_BY Y. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	435 - 1147	11,322	27,967,000
NON DÉCLARÉ	9999	271	351,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1187

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PRC8_CUR **Longueur** 2 **Position** 3478 - 3479

Nom de la question

Concept Province de résidence

Question

Univers Tous les répondants

Note Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 3 (1998).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR	10	705	530,500
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	715	135,000
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	726	878,000
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	751	739,500
QUÉBEC	24	1,971	7,018,500
ONTARIO	35	2,781	10,687,500
MANITOBA	46	856	1,052,000
SASKATCHEWAN	47	852	977,000
ALBERTA	48	1,093	2,686,500
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,140	3,605,500
YUKON	60	1	3,000
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	2	5,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable GE38DURB **Longueur** 1 **Position** 3480

Nom de la question

Concept Région rurale ou urbaine - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RURALE	1	3,027	5,565,000
URBAINE	2	8,566	22,753,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE38DCD	Longueur	3	Position	3481 - 3483
Nom de la question					
Concept	Division de recensement - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	GE38DCSD	Longueur	3	Position	3484 - 3486
Nom de la question					
Concept	Sous-division de recensement - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE38DCMA	Longueur	3	Position	3487 - 3489
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Région métropolitaine de recensement - (D)
----------------	--

Question

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note	Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	6,120	11,188,500
ST. JOHN'S	001	219	167,000
HALIFAX	205	245	316,000
SAINT JOHN	310	131	127,000
CHICOUTIMI	408	63	209,500
QUÉBEC	421	206	797,500
SHERBROOKE	433	43	128,500
TROIS-RIVIÈRES	442	49	169,000
MONTRÉAL	462	702	3,043,000
OTTAWA / HULL	505	322	978,500
OSHAWA	532	87	276,500
TORONTO	535	796	3,957,500
HAMILTON	537	192	636,000
ST. CATHARINES	539	100	400,000
KITCHENER	541	96	313,500
LONDON	555	116	341,500
WINDSOR	559	79	256,500
SUDBURY	580	38	155,500
THUNDER BAY	595	48	134,500
WINNIPEG	602	317	631,500
RÉGINA	705	181	221,000
SASKATOON	725	170	182,000
CALGARY	825	348	832,000
EDMONTON	835	342	854,000
VANCOUVER	933	463	1,666,000
VICTORIA	935	120	335,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1190

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE38DFED	Longueur	3	Position	3490 - 3492
Nom de la question					
Concept	Circonscriptions électorales fédérales - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	GE38DPOP	Longueur	1	Position	3493
Nom de la question					
Concept	Groupes de taille de la population - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Le groupe de taille de la population désigne la répartition des régions selon les groupes de tailles de la population prédéterminés, selon leur population au recensement actuel. Pour les cycles 1 et 2, le recensement de 1991 a été utilisé alors que ce fut celui de 1996 pour les cycles 3 et 4 et celui de 2001 pour les cycles 5 et 6. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REGION RURALE	1	2,139	3,510,500
REGION URBAINE: TAILLE POPULATION <30000	2	2,122	3,630,500
REGION URBAINE: DE 30000 À 99999 PERS.	3	1,374	2,833,000
REGION URBAINE: DE 100000 À 499999 PERS.	4	2,337	5,187,500
REGION URBAINE: DE 500000 PERS.OU PLUS	5	3,621	13,157,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SP38DPC	Longueur	6	Position	3494 - 3499
Nom de la question					
Concept	Code postal - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SP38FOUT	Longueur	1	Position	3500
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON-ENVOYÉ	0	213	279,000
ENVOYÉ	1	11,380	28,039,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SP38_CPA	Longueur	2	Position	3501 - 3502
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Période de collecte actuelle**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRIMESTRE #1 - JUIN 1998	1	2,453	5,239,000
TRIMESTRE #2 - AOÛT 1998	2	2,597	5,670,000
TRIMESTRE #3 - NOVEMBRE 1998	3	3,090	8,313,500
TRIMESTRE #4 - MARS 1999	4	2,952	8,346,500
TRIMESTRE #5 - JUIN 1999	5	150	327,500
ENQUÊTE ÉTABL. - JAN. À MARS 1999	15	138	142,500
SANS OBJET	96	213	279,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM38_TEL	Longueur	1	Position	3503
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Genre de contact - H03**Question** Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	10,509	26,241,000
EN FACE À FACE	2	353	992,000
SANS OBJET	6	105	109,000
NON DÉCLARÉ	9	626	976,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AM38_LP	Longueur	1	Position	3504
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Langue de préférence du ménage**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	8,921	20,760,500
FRANÇAIS	2	2,003	6,680,500
SANS OBJET	6	105	109,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1193

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHC8_DWE **Longueur** 2 **Position** 3505 - 3506

Nom de la question

Concept Type de logement

Question Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAISON INDIVIDUELLE	1	7,747	18,711,500
MAISON DOUBLE (SEMI-DÉTACHÉE)	2	382	1,317,000
MAISON EN RANGÉE	3	454	1,412,000
DUPLEX	4	391	1,044,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES	5	1,163	2,892,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS	6	463	1,452,500
ÉTABLISSEMENT	7	105	109,000
LOGEMENT COLLECTIF	8	18	32,000
MAISON MOBILE	9	817	1,196,500
AUTRE	10	50	146,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	2	3,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable DHC8_OWN **Longueur** 1 **Position** 3507

Nom de la question

Concept Logement appartenant à un membre du ménage

Question Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage (même s'il est en train d'être payé)?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,223	20,354,000
NON	2	2,698	7,076,500
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	3	10,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC8_BED	Longueur	2	Position	3508 - 3509
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de chambres à coucher**Question** Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER	0 - 24	10,912	27,406,000
SANS OBJET	96	105	109,000
NE SAIT PAS	97	3	11,000
REFUS	98	8	18,500
NON DÉCLARÉ	99	565	774,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AM38_SRC	Longueur	2	Position	3510 - 3511
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM38_LNG	Longueur	2	Position	3512 - 3513
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Langue de l'interview - H03**Question** Intervieweur : Inscrivez la langue de l'interview.**Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	8,988	20,776,000
FRANÇAIS	2	2,017	6,643,500
CHINOIS	4	9	48,000
ITALIEN	9	1	3,500
PORTUGUAIS	13	5	29,500
PENDJABI	14	3	25,000
VIETNAMIEN	18	3	13,500
AUTRE	19	3	11,500
NON DÉCLARÉ	99	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC8DLVG	Longueur	2	Position	3514 - 3515
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	2,114	3,524,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	189	488,500
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,465	5,208,500
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	2,809	7,539,500
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	488	995,000
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	223	550,000
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	240	848,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	385	1,022,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	1,383	4,979,500
AUTRE	10	733	2,394,500
NON DÉCLARÉ	99	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC8DECF	Longueur	2	Position	3516 - 3517
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Type de ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN	1	2,114	3,524,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	216	548,500
COUPLE SEUL	3	2,465	5,208,500
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	65	140,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	4,252	12,497,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	475	1,768,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	276	888,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	70	213,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	663	1,688,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	82	192,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	145	309,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	12	26,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	107	340,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	7	19,500
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	26	41,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25, AUTRES	16	1	1,000
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	53	143,000
NON DÉCLARÉ	99	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1198

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHC8DHSZ **Longueur** 2 **Position** 3518 - 3519

Nom de la question

Concept Taille des ménages - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur DHC8_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 11	11,029	27,550,000
NON DÉCLARÉ	99	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable DHC8DL12 **Longueur** 2 **Position** 3520 - 3521

Nom de la question

Concept Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur DHC8_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 6	11,029	27,550,000
NON DÉCLARÉ	99	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable DHC8DE12 **Longueur** 2 **Position** 3522 - 3523

Nom de la question

Concept Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur DHC8_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 2	11,029	27,550,000
NON DÉCLARÉ	99	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC8DLE5	Longueur	2	Position	3524 - 3525
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC8_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 5	11,029	27,550,000
NON DÉCLARÉ	99	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DHC8D611	Longueur	2	Position	3526 - 3527
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC8_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 4	11,029	27,550,000
NON DÉCLARÉ	99	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SP38_STA	Longueur	3	Position	3528 - 3530
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code d'état après traitement**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DONNÉES COMPLÈTES	000	10,850	26,981,500
DONNÉES PARTIELLES	001	179	568,500
RÉPONDANT LONGITUDINAL DÉCÉDÉ	028	244	344,000
RÉPONDANT LONGITUDINAL DÉCÉDÉ (HO)	328	1	1,000
RÉPONDANT LONGITUDINAL DÉCÉDÉ (HO)	928	319	423,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHC8_AGE **Longueur** 3 **Position** 3531 - 3533**Nom de la question****Concept** Âge**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	3 - 99	11,029	27,550,000
NON DÉCLARÉ	999	564	768,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC8GAGE	Longueur	2	Position	3534 - 3535
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC8_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 À 3 ANS	1	11	22,500
4 À 5 ANS	2	258	737,000
6 À 9 ANS	3	519	1,623,000
10 À 11 ANS	4	291	887,000
12 À 14 ANS	5	380	1,112,500
15 À 19 ANS	6	546	2,151,500
20 À 24 ANS	7	573	1,880,500
25 À 29 ANS	8	675	1,646,500
30 À 34 ANS	9	845	2,142,500
35 À 39 ANS	10	1,046	2,652,000
40 À 44 ANS	11	956	2,506,500
45 À 49 ANS	12	817	2,142,500
50 À 54 ANS	13	764	1,754,500
55 À 59 ANS	14	617	1,421,000
60 À 64 ANS	15	565	1,243,500
65 À 69 ANS	16	584	1,144,500
70 À 74 ANS	17	530	881,500
75 À 79 ANS	18	477	802,000
80 ANS OU PLUS	19	575	799,000
NON DÉCLARÉ	99	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1202

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHC8_MAR **Longueur** 2 **Position** 3536 - 3537

Nom de la question

Concept État matrimonial

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MARIÉ(E)	1	4,922	12,175,500
UNION LIBRE	2	600	1,495,000
VIT AVEC UN(E) CONJOINT(E) / PARTENAIRE	3	37	105,000
CÉLIBATAIRE (JAMAIS MARIÉ(E))	4	3,518	10,485,500
VEUF OU VEUVE	5	1,020	1,415,500
SÉPARÉ(E)	6	311	741,000
DIVORCÉ(E)	7	621	1,132,000
NON DÉCLARÉ	99	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable DHC8_FID **Longueur** 1 **Position** 3538

Nom de la question

Concept Identification de l'unité familiale

Question

Univers Tous les répondants

Note Assigné durant le module général des liens entre les personnes du ménage.

Nom de la variable AM58_STA **Longueur** 1 **Position** 3539

Nom de la question

Concept État de la composante générale - H05

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLET	1	11,029	27,550,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM58_BDD	Longueur	2	Position	3540 - 3541
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Jour de l'interview - H05 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	11,029	27,550,000
NON DÉCLARÉ	99	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AM58_BMM	Longueur	2	Position	3542 - 3543
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mois de l'interview - H05 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1,033	2,257,000
FÉVRIER	2	1,646	5,267,500
MARS	3	254	739,500
AVRIL	4	36	44,000
MAI	5	341	657,500
JUIN	6	2,089	4,638,000
JUILLET	7	1,189	2,338,000
AOÛT	8	1,327	3,164,000
SEPTEMBRE	9	947	2,191,500
OCTOBRE	10	2,074	6,003,000
NOVEMBRE	11	93	250,000
NON DÉCLARÉ	99	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1204

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM58_BYY **Longueur** 4 **Position** 3544 - 3547

Nom de la question

Concept Année de l'interview - H05 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1998	1998	7,964	18,983,500
1999	1999	3,065	8,566,500
NON DÉCLARÉ	9999	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable AM58_SRC **Longueur** 2 **Position** 3548 - 3549

Nom de la question

Concept No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05

Question

Univers Tous les répondants

Note

Nom de la variable AM58_PXY **Longueur** 1 **Position** 3550

Nom de la question

Concept H05 complété par procuration

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	2,500	7,178,000
SANS PROCURATION	2	8,529	20,372,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC8_1	Longueur	1	Position	3551
Nom de la question	TWOWK-Q1				
Concept	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure				
Question	Au cours des 14 derniers jours, est-ce que vous avez été alité(e) à cause d'une maladie ou d'une blessure, ou avez vous passé une nuit comme patient(e) dans un hôpital?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	714	1,852,500
NON	2	10,210	25,589,000
SANS OBJET	6	105	109,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC8_2	Longueur	2	Position	3552 - 3553
Nom de la question	TWOWK-Q2				
Concept	Nombre de jours alité				
Question	Au cours des 14 derniers jours, combien de jours avez-vous été alité toute une journée ou presque?				
Univers	Répondants qui ont répondu TWC8_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	28	66,500
1 JOUR	1	256	716,500
2 JOURS	2	179	474,000
3 JOURS	3	76	181,500
4 JOURS	4	35	83,500
5 JOURS	5	20	41,000
6 JOURS	6	14	33,000
7 JOURS	7	28	52,000
8 JOURS	8	4	4,500
9 JOURS	9	2	1,500
10 JOURS	10	11	29,000
11 JOURS	11	1	1,000
12 JOURS	12	3	3,000
14 JOURS	14	57	166,500
SANS OBJET	96	10,315	25,698,000
NON DÉCLARÉ	99	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC8_3	Longueur	1	Position	3554
Nom de la question	TWOWK-Q3				
Concept	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure				
Question	(Sans compter les jours passés au lit) Durant ces 14 jours, y a-t-il eu des jours où il a fallu que vous limitiez dans vos activités habituelles à cause d'une maladie ou d'une blessure?				
Univers	Répondants qui ont répondu TWC8_1=2 ou TWC8_2<14				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,318	3,185,500
NON	2	9,549	24,089,000
SANS OBJET	6	162	276,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC8_4	Longueur	2	Position	3555 - 3556
Nom de la question	TWOWK-Q4				
Concept	Nombre de jours limité dans les activités				
Question	Au cours des 14 derniers jours, pendant combien de jours a-t-il fallu que vous vous limitiez dans vos activités pour toute une journée ou presque?				
Univers	Répondants qui ont répondu TWC8_3=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	27	87,500
1 JOUR	1	189	521,500
2 JOURS	2	252	635,000
3 JOURS	3	187	441,500
4 JOURS	4	117	261,000
5 JOURS	5	72	176,500
6 JOURS	6	30	87,000
7 JOURS	7	107	233,500
8 JOURS	8	15	24,500
9 JOURS	9	17	42,000
10 JOURS	10	49	143,000
11 JOURS	11	11	21,500
12 JOURS	12	32	80,500
13 JOURS	13	12	23,500
14 JOURS	14	199	403,500
SANS OBJET	96	9,711	24,364,500
NE SAIT PAS	97	2	3,500
NON DÉCLARÉ	99	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_3	Longueur	1	Position	3557
Nom de la question	TWOWK-Q5				
Concept	A un médecin de famille				
Question	Avez-vous un médecin de famille?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement TWC8_5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,676	24,151,000
NON	2	1,247	3,286,500
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TWC8DDDY	Longueur	2	Position	3558 - 3559
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de jours d'incapacité - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur TWC8_2 et TWC8_4. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	9,360	23,638,000
1 JOUR	1	259	689,500
2 JOURS	2	266	665,000
3 JOURS	3	176	406,000
4 JOURS	4	143	344,000
5 JOURS	5	84	193,000
6 JOURS	6	55	178,000
7 JOURS	7	101	241,000
8 JOURS	8	26	55,500
9 JOURS	9	14	33,500
10 JOURS	10	43	104,000
11 JOURS	11	7	49,500
12 JOURS	12	12	21,500
13 JOURS	13	9	13,500
14 JOURS	14	367	806,000
SANS OBJET	96	105	109,000
NON DÉCLARÉ	99	566	771,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_1	Longueur	1	Position	3560
Nom de la question	UTIL-Q1				
Concept	A passé la nuit comme patient				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,020	2,041,000
NON	2	10,009	25,509,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_1A	Longueur	3	Position	3561 - 3563
Nom de la question	UTIL-Q1A				
Concept	Nombre de nuits comme patient				
Question	Combien de nuits, au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS	1 - 365	910	1,926,500
SANS OBJET	996	10,009	25,509,000
NE SAIT PAS	997	5	5,500
NON DÉCLARÉ	999	669	877,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_2A	Longueur	3	Position	3564 - 3566
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
Question	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un médecin de famille ou un omnipraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Pour les répondants âgés de moins de 18 ans, médecin de famille inclut «pédiatre».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 366	10,915	27,420,500
SANS OBJET	996	105	109,000
NE SAIT PAS	997	9	20,500
NON DÉCLARÉ	999	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_3A	Longueur	2	Position	3567 - 3568
Nom de la question	UTIL-Q3				
Concept	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille				
Question	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un médecin de famille ou un omnipraticien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_2A>0				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	7,549	17,978,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	230	597,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	168	435,500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	375	1,219,000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	337	922,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	64	197,500
AU TRAVAIL	7	13	48,000
À L' ÉCOLE	8	3	13,500
À LA MAISON	9	59	118,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	63	130,000
AUTRE	11	16	49,500
SANS OBJET	96	2,143	5,819,500
NON DÉCLARÉ	99	573	789,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_2B	Longueur	2	Position	3569 - 3570
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - spécialiste de la vue				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 24	10,921	27,435,500
SANS OBJET	96	105	109,000
NE SAIT PAS	97	2	2,000
REFUS	98	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_2C	Longueur	3	Position	3571 - 3573
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - autre médecin				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., orthop., gynécol. ou psychiatre) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 193	10,918	27,430,000
SANS OBJET	996	105	109,000
NE SAIT PAS	997	6	11,000
NON DÉCLARÉ	999	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC8_3C **Longueur** 2 **Position** 3574 - 3575

Nom de la question UTIL-Q3

Concept Lieu de la plus récente consultation - autre médecin

Question Où a eu lieu la plus récente consultation avec un autre médecin ou spécialiste?

Univers Répondants qui ont répondu HCC8_2C>0

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	1,916	4,621,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	117	322,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	475	1,219,500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	48	130,000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	147	352,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	20	53,500
À L' ÉCOLE	8	4	13,000
À LA MAISON	9	4	7,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	18	65,000
AUTRE	11	21	39,500
SANS OBJET	96	8,253	20,714,000
NON DÉCLARÉ	99	570	779,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable HCC8_2D **Longueur** 3 **Position** 3576 - 3578

Nom de la question UTIL-Q2

Concept Nombre de consultations - infirmière

Question (Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 366	10,918	27,428,500
SANS OBJET	996	105	109,000
NE SAIT PAS	997	6	12,500
NON DÉCLARÉ	999	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_3D	Longueur	2	Position	3579 - 3580
Nom de la question	UTIL-Q3				
Concept	Lieu de la plus récente consultation - infirmière				
Question	Où a eu lieu la plus récente consultation avec une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_2D>0				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	148	407,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	59	145,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	77	178,500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	38	83,000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	37	89,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	138	357,000
AU TRAVAIL	7	36	90,500
À L' ÉCOLE	8	50	158,000
À LA MAISON	9	198	381,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	123	261,000
AUTRE	11	23	52,000
SANS OBJET	96	10,096	25,334,500
NON DÉCLARÉ	99	570	780,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_2E	Longueur	3	Position	3581 - 3583
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un dentiste ou un orthodontiste pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note			
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 47	10,919	27,426,000
SANS OBJET	996	105	109,000
NE SAIT PAS	997	5	15,000
NON DÉCLARÉ	999	564	768,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_2F	Longueur	3	Position	3584 - 3586
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - chiropraticien				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un chiropraticien pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 121	10,919	27,430,000
SANS OBJET	996	105	109,000
NE SAIT PAS	997	5	11,000
NON DÉCLARÉ	999	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_2G	Longueur	3	Position	3587 - 3589
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - physiothérapeute				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un physiothérapeute pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 250	10,922	27,437,500
SANS OBJET	996	105	109,000
NE SAIT PAS	997	2	3,500
NON DÉCLARÉ	999	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_2H	Longueur	3	Position	3590 - 3592
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un travailleur social ou autre conseiller pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 156	10,923	27,441,000
SANS OBJET	996	105	109,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_2I	Longueur	3	Position	3593 - 3595
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - psychologue				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un psychologue pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 104	10,924	27,441,000
SANS OBJET	996	105	109,000
NON DÉCLARÉ	999	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_2J	Longueur	3	Position	3596 - 3598
Nom de la question	UTIL-Q2				
Concept	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.				
Question	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 104	10,924	27,441,000
SANS OBJET	996	105	109,000
NON DÉCLARÉ	999	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC8F1	Longueur	1	Position	3599
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCC8_1 et HCC8_2A à HCC8_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996) pour les questions pour lesquelles l'Alberta a acheté des unités supplémentaires d'échantillonnage. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,431	26,114,500
NON	2	597	1,433,500
NON DÉCLARÉ	9	565	770,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8DHPC	Longueur	1	Position	3600
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Consultations avec des professionnels de la santé - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur HCC8_2A à HCC8_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,319	25,996,000
NON	2	604	1,443,000
SANS OBJET	6	105	109,000
NON DÉCLARÉ	9	565	770,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC8DMDC	Longueur	3	Position	3601 - 3603
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de consultations avec des médecins - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur HCC8_2A et HCC8_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 426	10,911	27,414,000
SANS OBJET	996	105	109,000
NON DÉCLARÉ	999	577	795,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_4A	Longueur	1	Position	3604
Nom de la question	UTIL-Q4A				
Concept	A participé à un groupe d'entraide				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	282	574,500
NON	2	9,563	23,597,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_4	Longueur	1	Position	3605
Nom de la question	UTIL-Q4				
Concept	A consulté un intervenant en médecine douce				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	775	1,911,000
NON	2	9,070	22,260,500
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_5A	Longueur	1	Position	3606
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	451	1,081,000
NON	2	324	830,000
SANS OBJET	6	10,254	25,639,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_5B	Longueur	1	Position	3607
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	166	393,000
NON	2	609	1,518,500
SANS OBJET	6	10,254	25,639,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC8_5C **Longueur** 1 **Position** 3608
Nom de la question UTIL-Q5
Concept Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe
Univers Répondants qui ont répondu HCC8_4=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	142	382,500
NON	2	633	1,529,000
SANS OBJET	6	10,254	25,639,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable HCC8_5D **Longueur** 1 **Position** 3609
Nom de la question UTIL-Q5
Concept Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander
Univers Répondants qui ont répondu HCC8_4=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	13,000
NON	2	773	1,898,500
SANS OBJET	6	10,254	25,639,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_5E	Longueur	1	Position	3610
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		15	35,500
NON		2		760	1,875,500
SANS OBJET		6		10,254	25,639,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_5F	Longueur	1	Position	3611
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	1,500
NON		2		773	1,909,500
SANS OBJET		6		10,254	25,639,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_5G	Longueur	1	Position	3612
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - «rolfer»				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	2,000
NON		2		774	1,909,000
SANS OBJET		6		10,254	25,639,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_5H	Longueur	1	Position	3613
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - herboriste				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		50	105,000
NON		2		725	1,806,500
SANS OBJET		6		10,254	25,639,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_5I	Longueur	1	Position	3614
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		30	55,500
NON		2		745	1,855,500
SANS OBJET		6		10,254	25,639,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_5J	Longueur	1	Position	3615
Nom de la question	UTIL-Q5				
Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	8,000
NON		2		771	1,903,000
SANS OBJET		6		10,254	25,639,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_5K	Longueur	1	Position	3616
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	UTIL-Q5
---------------------------	---------

Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
----------------	---

Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	775	1,911,000
SANS OBJET	6	10,254	25,639,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_5L	Longueur	1	Position	3617
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	UTIL-Q5
---------------------------	---------

Concept	Soins de santé alternatifs - autre
----------------	------------------------------------

Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	92,500
NON	2	730	1,818,500
SANS OBJET	6	10,254	25,639,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_6	Longueur	1	Position	3618
Nom de la question	UTIL-Q6				
Concept	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	595	1,393,000
NON	2	9,247	22,770,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_7A	Longueur	1	Position	3619
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	103,000
NON	2	547	1,287,500
SANS OBJET	6	10,431	26,148,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	567	776,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_7B	Longueur	1	Position	3620
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	94	185,500
NON	2	499	1,205,000
SANS OBJET	6	10,431	26,148,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	567	776,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_7C	Longueur	1	Position	3621
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - délai trop long				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	129	302,500
NON	2	464	1,088,000
SANS OBJET	6	10,431	26,148,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	567	776,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_7D	Longueur	1	Position	3622
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	79	166,000
NON	2	514	1,224,500
SANS OBJET	6	10,431	26,148,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	567	776,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_7E	Longueur	1	Position	3623
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - coût				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	73	177,500
NON	2	520	1,213,000
SANS OBJET	6	10,431	26,148,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	567	776,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_7F	Longueur	1	Position	3624
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - trop occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	77	231,000
NON	2	516	1,160,000
SANS OBJET	6	10,431	26,148,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	567	776,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_7G	Longueur	1	Position	3625
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	84	183,000
NON	2	509	1,207,500
SANS OBJET	6	10,431	26,148,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	567	776,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_7H	Longueur	1	Position	3626
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	38,500
NON	2	574	1,352,000
SANS OBJET	6	10,431	26,148,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	567	776,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_7I	Longueur	1	Position	3627
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - problèmes de transport				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problèmes - de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	28,000
NON	2	574	1,363,000
SANS OBJET	6	10,431	26,148,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	567	776,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_7J	Longueur	1	Position	3628
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - problème de langue				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	593	1,390,500
SANS OBJET	6	10,431	26,148,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	567	776,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_7K	Longueur	1	Position	3629
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	14,500
NON	2	586	1,376,000
SANS OBJET	6	10,431	26,148,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	567	776,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_7L	Longueur	1	Position	3630
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	22,500
NON	2	583	1,368,000
SANS OBJET	6	10,431	26,148,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	567	776,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_7M	Longueur	1	Position	3631
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	79,000
NON	2	566	1,311,500
SANS OBJET	6	10,431	26,148,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	567	776,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_7N	Longueur	1	Position	3632
Nom de la question	UTIL-Q7				
Concept	Soins non obtenus - autre raison				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	71,000
NON	2	556	1,319,500
SANS OBJET	6	10,431	26,148,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	567	776,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_8A	Longueur	1	Position	3633
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème physique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	453	1,019,000
NON	2	142	374,000
SANS OBJET	6	10,431	26,148,500
NON DÉCLARÉ	9	567	776,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_8B	Longueur	1	Position	3634
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	138,500
NON	2	539	1,254,500
SANS OBJET	6	10,431	26,148,500
NON DÉCLARÉ	9	567	776,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_8C	Longueur	1	Position	3635
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	97,500
NON	2	562	1,295,500
SANS OBJET	6	10,431	26,148,500
NON DÉCLARÉ	9	567	776,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_8D	Longueur	1	Position	3636
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - blessure				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	51	134,500
NON	2	544	1,258,500
SANS OBJET	6	10,431	26,148,500
NON DÉCLARÉ	9	567	776,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_8E	Longueur	1	Position	3637
Nom de la question	UTIL-Q8				
Concept	Genre de soins non obtenus - autre				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	73,000
NON	2	559	1,320,000
SANS OBJET	6	10,431	26,148,500
NON DÉCLARÉ	9	567	776,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_9	Longueur	1	Position	3638
Nom de la question	UTIL-Q9				
Concept	A reçu des services à domicile				
Question	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 dern. mois?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		367	636,000
NON		2		8,774	21,196,500
SANS OBJET		6		1,887	5,716,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_10A	Longueur	1	Position	3639
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçu? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, I.O.V.)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		143	260,500
NON		2		224	375,500
SANS OBJET		6		10,661	26,912,500
NON DÉCLARÉ		9		565	769,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_10B	Longueur	1	Position	3640
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	68,000
NON	2	332	568,000
SANS OBJET	6	10,661	26,912,500
NON DÉCLARÉ	9	565	769,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_10C	Longueur	1	Position	3641
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	123	227,500
NON	2	244	408,500
SANS OBJET	6	10,661	26,912,500
NON DÉCLARÉ	9	565	769,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_10D	Longueur	1	Position	3642
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		190	293,500
NON		2		177	343,000
SANS OBJET		6		10,661	26,912,500
NON DÉCLARÉ		9		565	769,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_10E	Longueur	1	Position	3643
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		82	118,000
NON		2		285	518,500
SANS OBJET		6		10,661	26,912,500
NON DÉCLARÉ		9		565	769,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_10F	Longueur	1	Position	3644
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	UTIL-Q10
---------------------------	----------

Concept	Soins à domicile reçus - magasinage
----------------	-------------------------------------

Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	37,500
NON	2	340	598,500
SANS OBJET	6	10,661	26,912,500
NON DÉCLARÉ	9	565	769,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_10G	Longueur	1	Position	3645
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	UTIL-Q10
---------------------------	----------

Concept	Soins à domicile reçus - services de relève
----------------	---

Question	Quel genre de services avez-vous reçu? - Services de relève (c.-à-d. programme de soins au bien-être)
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	41,500
NON	2	343	595,000
SANS OBJET	6	10,661	26,912,500
NON DÉCLARÉ	9	565	769,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_10H	Longueur	1	Position	3646
Nom de la question	UTIL-Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autre				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	19,000
NON	2	357	617,000
SANS OBJET	6	10,661	26,912,500
NON DÉCLARÉ	9	565	769,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC8_11	Longueur	1	Position	3647
Nom de la question	UTIL-Q11				
Concept	A reçu des soins de santé aux États-Unis				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des soins de santé aux États-Unis?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	65	152,000
NON	2	10,859	27,289,000
SANS OBJET	6	105	109,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC8_12	Longueur	1	Position	3648
Nom de la question	UTIL-Q12				
Concept	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, la principale raison du voyage aux États-Unis, était-elle pour recevoir des soins de santé?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_11=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	19,000
NON	2	53	133,500
SANS OBJET	6	10,964	27,398,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC8F13	Longueur	1	Position	3649
Nom de la question	UTIL-Q13				
Concept	Indicateur pour la raison de chercher des soins aux É-U				
Question	Pourquoi avez-vous cherché des soins aux États-Unis?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC8_12=1				
Note	Basé sur HCC8_12. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	19,000
SANS OBJET	6	11,017	27,531,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC8_1A	Longueur	1	Position	3650
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,428	2,784,500
NON	2	9,564	24,701,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	600	830,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC8_1B	Longueur	1	Position	3651
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	98	305,500
NON	2	3,020	9,265,500
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	7,864	17,894,500
SANS OBJET	6	11	22,500
NON DÉCLARÉ	9	600	830,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC8_1C	Longueur	1	Position	3652
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	439	1,024,000
NON	2	6,014	15,809,000
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	3,460	7,382,000
SANS OBJET	6	1,079	3,269,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	600	830,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC8_1D	Longueur	1	Position	3653
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
Question	À cause d'une incapacité ... ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail ou l'école?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	1,253	2,613,500		
NON	2	9,740	24,874,500		
NON DÉCLARÉ	9	600	830,000		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC8_2	Longueur	1	Position	3654
Nom de la question	RESTR-Q2				
Concept	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
Question	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,590	3,357,500
NON		2		9,401	24,128,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		600	830,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC8F1	Longueur	1	Position	3655
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour limitation d'activité				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur RAC8_1A à RAC8_1D et RAC8_2. Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui de l'indicateur du cycle 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,278	4,744,500
NON		2		8,750	22,803,000
NON DÉCLARÉ		9		565	770,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC8F2	Longueur	1	Position	3656
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur RAC8_1A à RAC8_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,798	3,690,000
NON	2	9,194	23,795,500
NON DÉCLARÉ	9	601	833,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC8F3	Longueur	1	Position	3657
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question RESTR-Q3**Concept** Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap**Question** Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?**Univers** Répondants avec RAC8F1=1**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,234	4,669,000
SANS OBJET	6	8,750	22,803,000
NE SAIT PAS	7	4	9,500
NON DÉCLARÉ	9	605	837,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC8CIC	Longueur	5	Position	3658 - 3662
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	RESTR-Q3
---------------------------	----------

Concept	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants avec RAC8F1=1
----------------	--------------------------

Note	Basé sur la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9).
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-9	0V222 - 9953	2,222	4,637,000
SANS OBJET	99996	8,750	22,803,000
NE SAIT PAS	99997	4	9,500
NON DÉCLARÉ	99999	617	869,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC8CCD	Longueur	4	Position	3663 - 3666
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations
----------------	--

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants avec RAC8F1=1
----------------	--------------------------

Note	Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10).
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-10	A180 - Z993	2,217	4,625,000
SANS OBJET	9996	8,750	22,803,000
NE SAIT PAS	9997	4	9,500
NON DÉCLARÉ	9999	622	881,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC8GC22	Longueur	2	Position	3667 - 3668
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)
----------------	--

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants avec RAC8F1=1
----------------	--------------------------

Note	Basé sur RAC8CCD. Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10). Voir la documentation des variables dérivées.
-------------	--

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC8GC12	Longueur	2	Position	3669 - 3670
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants avec RAC8F1=1**Note** Basé sur RAC8CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET SENSORIEL	1	383	872,500
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	2	40	80,500
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	3	148	270,500
AUTRES MALADIES DE L'APP. CIRCULATOIRE	4	76	119,000
MALADIES DU SYSTÈME RESPIRAT. / DIGESTIF	5	199	395,000
ARTHRITE - MEMBRES	6	42	88,500
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	7	19	32,000
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	8	245	410,500
MALADIES O.T.C - MEMBRES	9	255	633,500
MALADIES O.T.C - DOS ET COLONNE VERTÉBR.	10	309	692,000
MALADIES O.T.C - AUTRE	11	80	144,000
AUTRE	12	426	899,000
SANS OBJET	96	8,750	22,803,000
NON DÉCLARÉ	99	621	878,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC8GC25	Longueur	2	Position	3671 - 3672
Nom de la question					
Concept	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)				
Question					
Univers	Répondants avec RAC8F1=1				
Note	Basé sur RAC8CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RETARD MENTAL	1	12	33,500
DÉSORDRE MENTAL	2	99	241,500
TROUBLE VISUEL	3	67	130,000
TROUBLE AUDITIF	4	60	120,500
AUTRES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX	5	145	346,500
HYPERTENSION	6	18	35,500
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	7	40	80,500
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	8	130	235,000
AUTRES TROUBLES DE L'APP. CIRCULATOIRE	9	76	119,000
BRONCHITES ET EMPHYSÈME	10	22	34,000
ASTHME	11	89	168,000
AUTRES TROUBLES DE L'APP. RESPIRATOIRE	12	42	85,000
TROUBLES DE L'APPAREIL DIGESTIF	13	46	108,000
MALADIES INFECTUEUSES ET PARASITAIRES	14	22	37,500
ARTHRITE - MEMBRES INFÉRIEURS	15	36	78,500
ARTHRITE - MEMBRES SUPÉRIEURS	16	6	10,000
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	17	19	32,000
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	18	245	410,500
MALADIES O.T.C. - MEMBRES INFÉRIEURS	19	181	442,500
MALADIES O.T.C. - MEMBRES SUPÉRIEURS	20	74	191,500
MALADIES O.T.C. - DOS / COLONNE VERTÉBR.	21	309	692,000
MALADIES O.T.C. - AUTRE	22	80	144,000
NÉOPLASME	23	44	101,000
GLANDE ENDOCRINE, ALIMENTAIRE, ETC.	24	54	113,500
AUTRE	25	306	647,000
SANS OBJET	96	8,750	22,803,000
NON DÉCLARÉ	99	621	878,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC8_2A	Longueur	1	Position	3673
Nom de la question	RESTR-Q2A				
Concept	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
Question	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
Univers	Répondants avec RAC6F1=2 et RAC8F1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	328	742,000
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	200	457,000
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	85	174,500
AUTRE	5	23	36,000
SANS OBJET	6	10,382	26,104,000
NON DÉCLARÉ	9	575	805,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC8_2B	Longueur	2	Position	3674 - 3675
Nom de la question	RESTR-Q2B				
Concept	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
Question	Au cours de ... a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
Univers	Répondants avec RAC6F1=1 et RAC8F1=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	455	1,043,000
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	2	2,000
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	55	132,500
N'EN A JAMAIS EU	4	23	103,000
A ACTUEL. UNE LIMITATION D'ACT. / INCAP.	5	36	62,000
AUTRE	6	27	80,000
SANS OBJET	96	10,400	26,057,000
NON DÉCLARÉ	99	595	839,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC8_5	Longueur	2	Position	3676 - 3677
Nom de la question	RESTR-Q5				
Concept	Cause du problème de santé				
Question	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?				
Univers	Répondants avec RAC8F1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	89	188,000
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	66	193,500
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	128	285,000
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	212	550,000
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	177	494,500
MILIEU DE TRAVAIL	6	79	160,500
MALADIE	7	977	1,805,500
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	354	612,000
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	9	20,000
AUTRE	10	118	301,500
SANS OBJET	96	8,750	22,803,000
NE SAIT PAS	97	19	57,500
NON DÉCLARÉ	99	615	847,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC8_6A	Longueur	1	Position	3678
Nom de la question	RESTR-Q6A				
Concept	A besoin d'aide pour - préparer les repas				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	296	617,000		
NON	2	9,548	23,551,500		
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000		
NON DÉCLARÉ	9	565	770,500		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC8_6B	Longueur	1	Position	3679
Nom de la question	RESTR-Q6B				
Concept	A besoin d'aide pour - faire les courses				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	503	953,500
NON	2	9,341	23,215,500
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NON DÉCLARÉ	9	565	770,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC8_6C	Longueur	1	Position	3680
Nom de la question	RESTR-Q6C				
Concept	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	584	1,115,500
NON	2	9,260	23,053,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NON DÉCLARÉ	9	565	770,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC8_6D	Longueur	1	Position	3681
Nom de la question	RESTR-Q6D				
Concept	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,427	2,688,000
NON	2	8,416	21,475,500
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	565	770,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC8_6E	Longueur	1	Position	3682
Nom de la question	RESTR-Q6E				
Concept	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	278	471,500
NON	2	9,671	23,806,500
SANS OBJET	6	1,079	3,269,500
NON DÉCLARÉ	9	565	770,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC8_6F	Longueur	1	Position	3683
Nom de la question	RESTR-Q6F				
Concept	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	206	375,500
NON	2	9,743	23,902,500
SANS OBJET	6	1,079	3,269,500
NON DÉCLARÉ	9	565	770,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC8F6	Longueur	1	Position	3684
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Anciennement RAC8D6G. Si «oui» à n'importe laquelle de RAC8_6A à RAC8_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,602	2,981,000
NON	2	8,346	21,292,000
SANS OBJET	6	1,079	3,269,500
NON DÉCLARÉ	9	566	776,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCK8_1	Longueur	1	Position	3685
Nom de la question	CHR-QK1A				
Concept	Fréquence d'infections - nez ou gorge				
Question	En ce qui concerne les maladies, à quelle fréquence souffre-t-il(elle) d'infections du nez ou de la gorge?				
Univers	Répondants âgés de 0 à 3 ans qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE TEMPS À AUTRE	3	2	10,000
RAREMENT	4	6	8,500
JAMAIS	5	3	4,000
SANS OBJET	6	11,018	27,527,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCK8_2	Longueur	1	Position	3686
Nom de la question	CHR-QK1B				
Concept	A déjà eu une otite				
Question	A-t-il(elle) déjà eu une infection des oreilles (otite)?				
Univers	Répondants âgés de 0 à 3 ans qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	14,500
NON	2	5	8,500
SANS OBJET	6	11,018	27,527,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCK8_3	Longueur	1	Position	3687
Nom de la question	CHR-QK1C				
Concept	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance				
Question	Combien de fois depuis sa naissance a-t-il(elle) eu une infection des oreilles (otite)?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCK8_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNE FOIS	1	1	1,000
3 FOIS	3	4	9,000
4 FOIS OU PLUS	4	1	5,000
SANS OBJET	6	11,023	27,536,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_1A	Longueur	1	Position	3688
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	A des allergies alimentaires				
Question	Avez-vous des allergies alimentaires?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	814	2,036,500
NON	2	10,107	25,397,000
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1B	Longueur	1	Position	3689
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	A des allergies autres que des allergies alimentaires				
Question	Avez-vous d'autres allergies?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,575	6,609,000
NON	2	8,344	20,820,500
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	5	11,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_1C	Longueur	1	Position	3690
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Fait de l'asthme				
Question	Faites-vous de l'asthme?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	915	2,444,500
NON	2	10,112	25,104,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_C1	Longueur	1	Position	3691
Nom de la question	CHR-Q1C1				
Concept	Asthme - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1C=1 et CCC8_1C=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	142,000
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	23	53,500
SANS OBJET	6	10,918	27,265,000
NON DÉCLARÉ	9	602	857,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1259

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC8_C2M **Longueur** 2 **Position** 3692 - 3693
Nom de la question CHR-Q1C2
Concept Asthme - mois problème a disparu
Question Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC8_C1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	3	3,500
FÉVRIER	2	3	9,500
MARS	3	1	3,500
AVRIL	4	1	5,500
MAI	5	1	1,500
JUIN	6	13	55,500
JUILLET	7	5	19,000
AOÛT	8	7	9,500
SEPTEMBRE	9	4	7,500
OCTOBRE	10	1	4,500
NOVEMBRE	11	3	4,000
DÉCEMBRE	12	5	9,000
SANS OBJET	96	10,941	27,319,000
NE SAIT PAS	97	3	9,000
NON DÉCLARÉ	99	602	857,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CCC8_C2Y **Longueur** 4 **Position** 3694 - 3697
Nom de la question CHR-Q1C2
Concept Asthme - année problème a disparu
Question Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCC8_C1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1998	48	134,500
SANS OBJET	9996	10,941	27,319,000
NE SAIT PAS	9997	2	7,500
NON DÉCLARÉ	9999	602	857,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_C3M	Longueur	2	Position	3698 - 3699
Nom de la question	CHR-Q1C3				
Concept	Asthme - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1C=2 et CCC8_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	34	121,000
FÉVRIER	2	11	36,500
MARS	3	7	19,000
AVRIL	4	8	9,500
MAI	5	13	31,000
JUIN	6	25	48,500
JUILLET	7	9	20,000
AOÛT	8	12	85,000
SEPTEMBRE	9	19	54,500
OCTOBRE	10	10	25,000
NOVEMBRE	11	8	15,500
DÉCEMBRE	12	5	9,000
SANS OBJET	96	10,852	27,038,000
NE SAIT PAS	97	7	13,000
NON DÉCLARÉ	99	573	792,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_C3Y	Longueur	4	Position	3700 - 3703
Nom de la question	CHR-Q1C3				
Concept	Asthme - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1C=2 et CCC8_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1947 - 1999	166	487,500
SANS OBJET	9996	10,852	27,038,000
NE SAIT PAS	9997	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	573	792,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_C4	Longueur	1	Position	3704
Nom de la question	CHR-Q1C4				
Concept	Asthme - faisait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous faisiez de l'asthme avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	73	248,000
NON	2	4	5,000
SANS OBJET	6	10,943	27,280,500
NON DÉCLARÉ	9	573	785,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_C5	Longueur	1	Position	3705
Nom de la question	CHR-Q1C5				
Concept	Asthme - a eu des symptômes ou des crises				
Question	Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_1C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	554	1,417,000
NON	2	352	1,012,500
SANS OBJET	6	10,121	25,116,000
NON DÉCLARÉ	9	566	773,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_C6	Longueur	1	Position	3706
Nom de la question	CHR-Q1C6				
Concept	Asthme - a pris des médicaments				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments pour l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_1C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	701	1,874,000
NON	2	205	555,500
SANS OBJET	6	10,121	25,116,000
NON DÉCLARÉ	9	566	773,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1D	Longueur	1	Position	3707
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme				
Question	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,083	3,847,500
NON		2		7,857	20,419,500
SANS OBJET		6		1,079	3,269,500
NE SAIT PAS		7		9	13,500
NON DÉCLARÉ		9		565	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_D1	Longueur	1	Position	3708
Nom de la question	CHR-Q1D1				
Concept	Arthrite / rhum. - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1D=1 et CCC8_1D=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		96	189,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ARTHRITE / RHUMAT.		3		96	207,000
SANS OBJET		6		10,768	26,964,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		631	956,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1264

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC8_D2M **Longueur** 2 **Position** 3709 - 3710
Nom de la question CHR-Q1D2
Concept Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
Question Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC8_D1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	12	31,500
FÉVRIER	2	8	17,000
MARS	3	4	2,000
AVRIL	4	3	4,500
MAI	5	6	16,500
JUIN	6	21	36,500
JUILLET	7	7	10,000
AOÛT	8	3	4,000
SEPTEMBRE	9	7	17,000
OCTOBRE	10	7	23,500
NOVEMBRE	11	3	5,000
DÉCEMBRE	12	8	13,500
SANS OBJET	96	10,864	27,172,000
NE SAIT PAS	97	7	8,500
NON DÉCLARÉ	99	633	957,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CCC8_D2Y **Longueur** 4 **Position** 3711 - 3714
Nom de la question CHR-Q1D2
Concept Arthrite / rhum. - année problème a disparu
Question Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCC8_D1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1999	92	185,500
SANS OBJET	9996	10,864	27,172,000
NE SAIT PAS	9997	4	4,000
NON DÉCLARÉ	9999	633	957,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_D3M	Longueur	2	Position	3715 - 3716
Nom de la question	CHR-Q1D3				
Concept	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1D=2 et CCC8_1D=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	57	139,000
FÉVRIER	2	32	104,500
MARS	3	24	79,500
AVRIL	4	26	35,000
MAI	5	30	58,000
JUIN	6	74	139,000
JUILLET	7	31	52,000
AOÛT	8	19	59,500
SEPTEMBRE	9	41	78,000
OCTOBRE	10	38	70,000
NOVEMBRE	11	22	51,500
DÉCEMBRE	12	16	26,500
SANS OBJET	96	10,582	26,582,000
NE SAIT PAS	97	32	69,000
NON DÉCLARÉ	99	569	775,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_D3Y	Longueur	4	Position	3717 - 3720
Nom de la question	CHR-Q1D3				
Concept	Arthrite / rhum. - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1D=2 et CCC8_1D=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1934 - 1999	439	956,500
SANS OBJET	9996	10,582	26,582,000
NE SAIT PAS	9997	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9999	569	775,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_D4	Longueur	1	Position	3721
Nom de la question	CHR-Q1D4				
Concept	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	180	378,500
NON	2	4	15,500
SANS OBJET	6	10,807	27,080,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	601	844,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_D5	Longueur	1	Position	3722
Nom de la question	CHR-Q1D5				
Concept	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament				
Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'arthrite ou le rhumatisme?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		972	1,837,000
NON		2		1,030	1,880,000
SANS OBJET		6		8,995	23,753,000
NE SAIT PAS		7		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		594	842,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_D6A	Longueur	1	Position	3723
Nom de la question	CHR-Q1D6				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		863	1,628,500
NON		2		109	208,500
SANS OBJET		6		10,025	25,633,500
NON DÉCLARÉ		9		596	847,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_D6B	Longueur	1	Position	3724
Nom de la question	CHR-Q1D6				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		84	180,000
NON		2		888	1,657,000
SANS OBJET		6		10,025	25,633,500
NON DÉCLARÉ		9		596	847,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_D6D	Longueur	1	Position	3725
Nom de la question	CHR-Q1D6				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		174	359,000
NON		2		798	1,478,000
SANS OBJET		6		10,025	25,633,500
NON DÉCLARÉ		9		596	847,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_D6C	Longueur	1	Position	3726
Nom de la question	CHR-Q1D6				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		83	152,000
NON		2		889	1,685,000
SANS OBJET		6		10,025	25,633,500
NON DÉCLARÉ		9		596	847,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_1E	Longueur	1	Position	3727
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite				
Question	Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à l'arthrite?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,487	3,475,500
NON		2		8,358	20,696,000
SANS OBJET		6		1,184	3,379,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1F	Longueur	1	Position	3728
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Fait de l'hypertension				
Question	Faites-vous de l'hypertension?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,448	2,674,000
NON		2		8,487	21,580,500
SANS OBJET		6		1,079	3,269,500
NE SAIT PAS		7		15	26,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_F1	Longueur	1	Position	3729
Nom de la question	CHR-Q1F1				
Concept	Hypertension - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1F=1 et CCC8_1F=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		113	208,000
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION		3		19	55,500
SANS OBJET		6		10,869	27,228,000
NON DÉCLARÉ		9		592	827,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1271

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_F2M	Longueur	2	Position	3730 - 3731
Nom de la question	CHR-Q1F2				
Concept	Hypertension - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_F1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	12	26,500
FÉVRIER	2	13	16,500
MARS	3	8	12,000
AVRIL	4	4	7,500
MAI	5	6	22,500
JUIN	6	13	29,500
JUILLET	7	11	16,000
AOÛT	8	4	7,500
SEPTEMBRE	9	13	15,500
OCTOBRE	10	8	17,500
NOVEMBRE	11	7	12,500
DÉCEMBRE	12	8	15,000
SANS OBJET	96	10,888	27,283,500
NE SAIT PAS	97	6	10,000
NON DÉCLARÉ	99	592	827,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_F2Y	Longueur	4	Position	3732 - 3735
Nom de la question	CHR-Q1F2				
Concept	Hypertension - année problème a disparu				
Question	Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_F1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1999	111	206,000
SANS OBJET	9996	10,888	27,283,500
NE SAIT PAS	9997	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9999	592	827,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_F3M	Longueur	2	Position	3736 - 3737
Nom de la question	CHR-Q1F3				
Concept	Hypertension - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1F=2 et CCC8_1F=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	42	80,500
FÉVRIER	2	16	55,500
MARS	3	15	37,500
AVRIL	4	20	33,500
MAI	5	28	45,500
JUIN	6	44	64,000
JUILLET	7	26	43,500
AOÛT	8	19	32,000
SEPTEMBRE	9	31	82,500
OCTOBRE	10	26	42,000
NOVEMBRE	11	16	27,000
DÉCEMBRE	12	33	65,500
SANS OBJET	96	10,686	26,893,000
NE SAIT PAS	97	18	32,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	572	782,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_F3Y	Longueur	4	Position	3738 - 3741
Nom de la question	CHR-Q1F3				
Concept	Hypertension - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1F=2 et CCC8_1F=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1913 - 1999	335	643,500
SANS OBJET	9996	10,686	26,893,000
NON DÉCLARÉ	9999	572	782,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_F4	Longueur	1	Position	3742
Nom de la question	CHR-Q1F4				
Concept	Hypertension - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous faisiez de l'hypertension avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	86	172,000
NON	2	1	1,500
SANS OBJET	6	10,913	27,325,000
NON DÉCLARÉ	9	593	820,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_F5	Longueur	1	Position	3743
Nom de la question	CHR-Q1F5				
Concept	Hypertension - suit traitement ou prend médicament				
Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,238	2,281,000
NON		2		172	344,500
SANS OBJET		6		9,607	24,891,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		575	801,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_F6A	Longueur	1	Position	3744
Nom de la question	CHR-Q1F6				
Concept	Hypertension traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,216	2,226,000
NON		2		22	54,500
SANS OBJET		6		9,779	25,235,000
NON DÉCLARÉ		9		576	802,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_F6B	Longueur	1	Position	3745
Nom de la question	CHR-Q1F6				
Concept	Hypertension traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_F5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	191	378,500
NON	2	1,047	1,902,000
SANS OBJET	6	9,779	25,235,000
NON DÉCLARÉ	9	576	802,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_F6D	Longueur	1	Position	3746
Nom de la question	CHR-Q1F6				
Concept	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_F5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	96	179,000
NON	2	1,142	2,102,000
SANS OBJET	6	9,779	25,235,000
NON DÉCLARÉ	9	576	802,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_F6C	Longueur	1	Position	3747
Nom de la question	CHR-Q1F6				
Concept	Hypertension traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8	10,500
NON		2		1,230	2,270,500
SANS OBJET		6		9,779	25,235,000
NON DÉCLARÉ		9		576	802,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_1G	Longueur	1	Position	3748
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	A des migraines				
Question	Avez-vous des migraines?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		779	1,988,500
NON		2		9,064	22,181,500
SANS OBJET		6		1,184	3,379,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_G1	Longueur	1	Position	3749
Nom de la question	CHR-Q1G1				
Concept	Migraines - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1G=1 et CCC8_1G=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	126	319,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES	3	27	74,500
SANS OBJET	6	10,844	27,085,000
NE SAIT PAS	7	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	595	834,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1278

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_G2M	Longueur	2	Position	3750 - 3751
Nom de la question	CHR-Q1G2				
Concept	Migraines - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_G1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	12	28,500
FÉVRIER	2	20	51,500
MARS	3	6	10,000
AVRIL	4	7	18,000
MAI	5	4	12,000
JUIN	6	19	44,000
JUILLET	7	10	28,500
AOÛT	8	7	10,000
SEPTEMBRE	9	13	35,500
OCTOBRE	10	8	12,500
NOVEMBRE	11	8	34,000
DÉCEMBRE	12	10	31,000
SANS OBJET	96	10,871	27,159,500
NE SAIT PAS	97	2	4,500
NON DÉCLARÉ	99	596	839,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_G2Y	Longueur	4	Position	3752 - 3755
Nom de la question	CHR-Q1G2				
Concept	Migraines - année problème a disparu				
Question	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_G1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1998	126	319,500
SANS OBJET	9996	10,871	27,159,500
NON DÉCLARÉ	9999	596	839,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_G3M	Longueur	2	Position	3756 - 3757
Nom de la question	CHR-Q1G3				
Concept	Migraines - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1G=2 et CCC8_1G=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	43	140,000
FÉVRIER	2	11	35,500
MARS	3	6	12,000
AVRIL	4	10	20,000
MAI	5	14	18,500
JUIN	6	31	88,000
JUILLET	7	15	68,000
AOÛT	8	12	29,500
SEPTEMBRE	9	17	35,500
OCTOBRE	10	13	38,500
NOVEMBRE	11	8	14,500
DÉCEMBRE	12	7	18,000
SANS OBJET	96	10,822	26,970,500
NE SAIT PAS	97	17	56,500
NON DÉCLARÉ	99	567	773,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_G3Y	Longueur	4	Position	3758 - 3761
Nom de la question	CHR-Q1G3				
Concept	Migraines - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1G=2 et CCC8_1G=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1930 - 1999	203	572,000
SANS OBJET	9996	10,822	26,970,500
NE SAIT PAS	9997	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9999	567	773,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_G4	Longueur	1	Position	3762
Nom de la question	CHR-Q1G4				
Concept	Migraines - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous aviez des migraines avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	88	259,500
SANS OBJET	6	10,919	27,223,000
NON DÉCLARÉ	9	586	836,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_G5	Longueur	1	Position	3763
Nom de la question	CHR-Q1G5				
Concept	Migraines - suit traitement ou prend médicament				
Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_1G=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	406	1,032,000
NON	2	363	931,000
SANS OBJET	6	10,248	25,560,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	575	792,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_G6A	Longueur	1	Position	3764
Nom de la question	CHR-Q1G6				
Concept	Migraines traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_G5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		378	967,000
NON		2		28	65,000
SANS OBJET		6		10,611	26,491,500
NON DÉCLARÉ		9		576	795,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_G6B	Longueur	1	Position	3765
Nom de la question	CHR-Q1G6				
Concept	Migraines traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_G5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		36	100,500
NON		2		370	931,500
SANS OBJET		6		10,611	26,491,500
NON DÉCLARÉ		9		576	795,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_G6D	Longueur	1	Position	3766
Nom de la question	CHR-Q1G6				
Concept	Migraines traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_G5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		18	46,000
NON		2		388	985,500
SANS OBJET		6		10,611	26,491,500
NON DÉCLARÉ		9		576	795,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_G6C	Longueur	1	Position	3767
Nom de la question	CHR-Q1G6				
Concept	Migraines traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_G5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		30	80,500
NON		2		376	951,500
SANS OBJET		6		10,611	26,491,500
NON DÉCLARÉ		9		576	795,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1H	Longueur	1	Position	3768
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		322	642,000
NON		2		10,706	26,908,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_1I	Longueur	1	Position	3769
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint d'une sinusite				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'une sinusite diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		603	1,313,500
NON		2		9,242	22,858,000
SANS OBJET		6		1,184	3,379,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1J	Longueur	1	Position	3770
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de diabète				
Question	Êtes-vous atteint(e) du diabète?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		444	849,500
NON		2		9,506	23,431,000
SANS OBJET		6		1,079	3,269,500
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_J1	Longueur	1	Position	3771
Nom de la question	CHR-Q1J1				
Concept	Diabète - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1J=1 et CCC8_1J=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11	24,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE		3		5	6,500
SANS OBJET		6		11,005	27,504,500
NON DÉCLARÉ		9		572	783,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_J2M	Longueur	2	Position	3772 - 3773
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CHR-Q1J2
---------------------------	----------

Concept	Diabète - mois problème a disparu
----------------	-----------------------------------

Question	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_J1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1	2,500
FÉVRIER	2	2	2,000
MAI	5	1	1,500
JUIN	6	3	7,500
SEPTEMBRE	9	1	3,000
NOVEMBRE	11	1	2,000
DÉCEMBRE	12	1	4,500
SANS OBJET	96	11,010	27,511,000
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	572	783,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_J2Y	Longueur	4	Position	3774 - 3777
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CHR-Q1J2
---------------------------	----------

Concept	Diabète - année problème a disparu
----------------	------------------------------------

Question	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_J1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1998	11	24,000
SANS OBJET	9996	11,010	27,511,000
NON DÉCLARÉ	9999	572	783,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1286

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_J3M	Longueur	2	Position	3778 - 3779
Nom de la question	CHR-Q1J3				
Concept	Diabète - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1J=2 et CCC8_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	7	15,500
FÉVRIER	2	10	33,000
MARS	3	5	8,500
AVRIL	4	4	5,500
MAI	5	3	5,500
JUIN	6	12	22,500
JUILLET	7	9	17,000
AOÛT	8	9	15,000
SEPTEMBRE	9	6	9,000
OCTOBRE	10	4	9,500
NOVEMBRE	11	5	4,000
DÉCEMBRE	12	4	6,500
SANS OBJET	96	10,945	27,384,500
NE SAIT PAS	97	5	12,500
NON DÉCLARÉ	99	565	768,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_J3Y	Longueur	4	Position	3780 - 3783
Nom de la question	CHR-Q1J3				
Concept	Diabète - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1J=2 et CCC8_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1978 - 1998	83	165,000
SANS OBJET	9996	10,945	27,384,500
NON DÉCLARÉ	9999	565	768,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_J4	Longueur	1	Position	3784
Nom de la question	CHR-Q1J4				
Concept	Diabète - atteint avant la dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) du diabète avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	31,500
NON	2	1	4,500
SANS OBJET	6	11,009	27,501,000
NON DÉCLARÉ	9	571	781,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_J5	Longueur	1	Position	3785
Nom de la question	CHR-Q1J5				
Concept	Diabète - prend de l'insuline				
Question	Prenez-vous de l'insuline contre le diabète?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	105	207,000
NON	2	315	620,000
SANS OBJET	6	10,608	26,721,000
NON DÉCLARÉ	9	565	771,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_J6	Longueur	1	Position	3786
Nom de la question	CHR-Q1J6				
Concept	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline				
Question	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		271	514,000
NON		2		149	312,500
SANS OBJET		6		10,608	26,721,000
NON DÉCLARÉ		9		565	771,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_J7A	Longueur	1	Position	3787
Nom de la question	CHR-Q1J7				
Concept	Diabète traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_J6=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		239	462,500
NON		2		32	51,500
SANS OBJET		6		10,757	27,033,500
NON DÉCLARÉ		9		565	771,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_J7B	Longueur	1	Position	3788
Nom de la question	CHR-Q1J7				
Concept	Diabète traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_J6=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		112	202,500
NON		2		159	311,500
SANS OBJET		6		10,757	27,033,500
NON DÉCLARÉ		9		565	771,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_J7D	Longueur	1	Position	3789
Nom de la question	CHR-Q1J6				
Concept	Diabète traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_J6=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		44	62,500
NON		2		227	451,500
SANS OBJET		6		10,757	27,033,500
NON DÉCLARÉ		9		565	771,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_J7C	Longueur	1	Position	3790
Nom de la question	CHR-Q1J7				
Concept	Diabète traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_J6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	270	513,500
SANS OBJET	6	10,757	27,033,500
NON DÉCLARÉ	9	565	771,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_1K	Longueur	1	Position	3791
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint d'épilepsie				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	77	193,500
NON	2	10,951	27,353,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_K1	Longueur	1	Position	3792
Nom de la question	CHR-Q1K1				
Concept	Épilepsie - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1K=1 et CCC8_1K=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	4,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE	3	5	15,000
SANS OBJET	6	11,017	27,524,000
NON DÉCLARÉ	9	568	774,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_K2M	Longueur	2	Position	3793 - 3794
Nom de la question	CHR-Q1K2				
Concept	Épilepsie - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_K1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AOÛT	8	3	4,500
SANS OBJET	96	11,022	27,539,000
NON DÉCLARÉ	99	568	774,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1292

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC8_K2Y **Longueur** 4 **Position** 3795 - 3798

Nom de la question CHR-Q1K2

Concept Épilepsie - année problème a disparu

Question Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC8_K1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1998	3	4,500
SANS OBJET	9996	11,022	27,539,000
NON DÉCLARÉ	9999	568	774,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CCC8_K3M **Longueur** 2 **Position** 3799 - 3800

Nom de la question CHR-Q1K3

Concept Épilepsie - mois du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Mois

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1K=2 et CCC8_1K=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1	1,000
FÉVRIER	2	1	6,000
MARS	3	2	9,000
JUIN	6	1	4,500
JUILLET	7	1	1,000
AOÛT	8	1	1,500
SEPTEMBRE	9	2	4,000
OCTOBRE	10	1	5,000
DÉCEMBRE	12	4	8,000
SANS OBJET	96	11,015	27,511,500
NON DÉCLARÉ	99	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_K3Y	Longueur	4	Position	3801 - 3804
Nom de la question	CHR-Q1K3				
Concept	Épilepsie - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1K=2 et CCC8_1K=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1928 - 1998	14	39,000
SANS OBJET	9996	11,015	27,511,500
NON DÉCLARÉ	9999	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_K4	Longueur	1	Position	3805
Nom de la question	CHR-Q1K4				
Concept	Épilepsie - atteint avant la dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) d'épilepsie avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	23,000
SANS OBJET	6	11,022	27,527,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1L	Longueur	1	Position	3806
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Souffre d'une maladie cardiaque				
Question	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		599	1,096,000
NON		2		10,427	26,452,000
NE SAIT PAS		7		3	2,500
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_1M	Longueur	1	Position	3807
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Souffre d'un cancer				
Question	Souffrez-vous d'un cancer?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		208	420,000
NON		2		9,736	23,851,500
SANS OBJET		6		1,079	3,269,500
NE SAIT PAS		7		5	8,500
NON DÉCLARÉ		9		565	768,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1N	Longueur	1	Position	3808
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac				
Question	Souffrez-vous d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		328	665,000
NON		2		9,619	23,612,500
SANS OBJET		6		1,079	3,269,500
NE SAIT PAS		7		3	2,500
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_N1	Longueur	1	Position	3809
Nom de la question	CHR-Q1N1				
Concept	Ulcères - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1N=1 et CCC8_1N=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		94	182,000
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES		3		18	26,500
SANS OBJET		6		10,894	27,296,500
NON DÉCLARÉ		9		587	813,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1296

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_N2M	Longueur	2	Position	3810 - 3811
Nom de la question	CHR-Q1N2				
Concept	Ulcères - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_N1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	9	18,000
FÉVRIER	2	11	20,000
MARS	3	7	7,000
AVRIL	4	4	9,000
JUIN	6	11	19,000
JUILLET	7	7	13,500
AOÛT	8	15	23,500
SEPTEMBRE	9	11	21,500
OCTOBRE	10	7	29,000
NOVEMBRE	11	5	6,500
DÉCEMBRE	12	5	12,500
SANS OBJET	96	10,912	27,323,000
NE SAIT PAS	97	2	3,000
NON DÉCLARÉ	99	587	813,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_N2Y	Longueur	4	Position	3812 - 3815
Nom de la question	CHR-Q1N2				
Concept	Ulcères - année problème a disparu				
Question	Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_N1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1999	93	181,000
SANS OBJET	9996	10,912	27,323,000
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	587	813,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_N3M	Longueur	2	Position	3816 - 3817
Nom de la question	CHR-Q1N3				
Concept	Ulcères - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1N=2 et CCC8_1N=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	17	34,000
FÉVRIER	2	8	13,500
MARS	3	9	13,000
AVRIL	4	8	17,500
MAI	5	8	20,000
JUIN	6	21	32,000
JUILLET	7	5	7,000
AOÛT	8	9	16,500
SEPTEMBRE	9	18	38,000
OCTOBRE	10	5	11,500
NOVEMBRE	11	10	33,500
DÉCEMBRE	12	7	14,500
SANS OBJET	96	10,894	27,283,500
NE SAIT PAS	97	7	13,000
NON DÉCLARÉ	99	567	771,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_N3Y	Longueur	4	Position	3818 - 3821
Nom de la question	CHR-Q1N3				
Concept	Ulcères - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1N=2 et CCC8_1N=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1945 - 1999	131	263,500
SANS OBJET	9996	10,894	27,283,500
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	567	771,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_N4	Longueur	1	Position	3822
Nom de la question	CHR-Q1N4				
Concept	Ulcères - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	51	103,000
NON	2	1	1,000
SANS OBJET	6	10,967	27,431,000
NON DÉCLARÉ	9	574	784,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1O	Longueur	1	Position	3823
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral				
Question	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		157	259,500
NON		2		9,789	24,014,500
SANS OBJET		6		1,079	3,269,500
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_O1	Longueur	1	Position	3824
Nom de la question	CHR-Q1O1				
Concept	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1O=1 et CCC8_1O=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12	25,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.		3		10	13,000
SANS OBJET		6		11,000	27,501,500
NON DÉCLARÉ		9		571	778,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1300

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_O2M	Longueur	2	Position	3825 - 3826
Nom de la question	CHR-Q1O2				
Concept	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu				
Question	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_O1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1	2,500
AVRIL	4	1	2,500
JUIN	6	3	3,500
JUILLET	7	2	2,500
OCTOBRE	10	2	6,500
NOVEMBRE	11	1	3,500
DÉCEMBRE	12	1	1,500
SANS OBJET	96	11,010	27,514,500
NE SAIT PAS	97	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	571	778,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_O2Y	Longueur	4	Position	3827 - 3830
Nom de la question	CHR-Q1O2				
Concept	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu				
Question	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC8_O1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1997	11	22,500
SANS OBJET	9996	11,010	27,514,500
NE SAIT PAS	9997	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9999	571	778,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1301

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_O3M	Longueur	2	Position	3831 - 3832
Nom de la question	CHR-Q1O3				
Concept	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1O=2 et CCC8_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	4	9,000
FÉVRIER	2	3	8,000
MARS	3	1	1,000
AVRIL	4	6	11,500
MAI	5	6	11,500
JUIN	6	5	9,000
JUILLET	7	5	7,000
AOÛT	8	4	8,000
SEPTEMBRE	9	6	6,000
OCTOBRE	10	6	9,000
NOVEMBRE	11	2	8,000
DÉCEMBRE	12	4	7,000
SANS OBJET	96	10,973	27,451,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	567	772,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_O3Y	Longueur	4	Position	3833 - 3836
Nom de la question	CHR-Q1O3				
Concept	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Année				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1O=2 et CCC8_1O=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1968 - 1998	53	95,500
SANS OBJET	9996	10,973	27,451,000
NON DÉCLARÉ	9999	567	772,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_O4	Longueur	1	Position	3837
Nom de la question	CHR-Q1O4				
Concept	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral avant la dernière interview?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	12	25,500		
NON	2	1	1,000		
SANS OBJET	6	11,012	27,520,000		
NON DÉCLARÉ	9	568	772,000		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1P	Longueur	1	Position	3838
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint d'incontinence urinaire				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		343	577,500
NON		2		9,605	23,702,500
SANS OBJET		6		1,079	3,269,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_1Q	Longueur	1	Position	3839
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)				
Question	Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		202	396,500
NON		2		9,746	23,882,500
SANS OBJET		6		1,079	3,269,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1R	Longueur	1	Position	3840
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
Question	Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	80	112,000
NON	2	9,158	21,827,000
SANS OBJET	6	1,782	5,607,000
NE SAIT PAS	7	9	4,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_1S	Longueur	1	Position	3841
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de cataracte				
Question	Êtes-vous atteint(e) de cataracte?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		473	782,500
NON		2		8,771	21,155,500
SANS OBJET		6		1,782	5,607,000
NE SAIT PAS		7		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1T	Longueur	1	Position	3842
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint de glaucome				
Question	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		175	313,000
NON		2		9,069	21,627,500
SANS OBJET		6		1,782	5,607,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_1U	Longueur	1	Position	3843
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint d'un problème de la thyroïde				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		536	1,005,000
NON		2		9,411	23,271,000
SANS OBJET		6		1,079	3,269,500
NE SAIT PAS		7		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1V	Longueur	1	Position	3844
Nom de la question	CHR-Q1				
Concept	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
Question	Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
Univers	Tous les répondants				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	837	1,878,500
NON	2	10,191	25,671,500
NON DÉCLARÉ	9	565	768,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC8DANY	Longueur	1	Position	3845
Nom de la question					
Concept	A un problème de santé chronique - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur CCC8_1A à CCC8_1V. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,714	15,743,000
NON	2	4,204	11,679,500
SANS OBJET	6	105	109,000
NON DÉCLARÉ	9	570	786,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1307

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC8DNUM **Longueur** 2 **Position** 3846 - 3847

Nom de la question

Concept Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)

Question

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur CCC8_1A à CCC8_1V. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 13	10,888	27,374,500
SANS OBJET	96	105	109,000
NON DÉCLARÉ	99	600	834,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable SDC8DRES **Longueur** 3 **Position** 3848 - 3850

Nom de la question

Concept Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)

Question

Univers Tous les immigrants

Note Basé sur DHC8_AGE, AM68_BYI et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	4 - 97	1,178	4,436,500
SANS OBJET	996	10,305	23,666,000
NON DÉCLARÉ	999	110	216,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_4A	Longueur	1	Position	3851
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - canadien				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Canadien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,335	11,313,500
NON		2		6,545	16,054,000
SANS OBJET		6		105	109,000
NE SAIT PAS		7		41	59,000
REFUS		8		3	15,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_4B	Longueur	1	Position	3852
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - français				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Français				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,708	7,539,500
NON		2		8,172	19,827,500
SANS OBJET		6		105	109,000
NE SAIT PAS		7		41	59,000
REFUS		8		3	15,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_4C	Longueur	1	Position	3853
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - anglais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Anglais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,110	6,550,000
NON		2		7,770	20,817,000
SANS OBJET		6		105	109,000
NE SAIT PAS		7		41	59,000
REFUS		8		3	15,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_4D	Longueur	1	Position	3854
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - allemand				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Allemand				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,122	2,539,000
NON		2		9,758	24,828,500
SANS OBJET		6		105	109,000
NE SAIT PAS		7		41	59,000
REFUS		8		3	15,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_4E	Longueur	1	Position	3855
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - écossais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Écossais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,920	3,904,000
NON		2		8,960	23,463,500
SANS OBJET		6		105	109,000
NE SAIT PAS		7		41	59,000
REFUS		8		3	15,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_4F	Longueur	1	Position	3856
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - irlandais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Irlandais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,623	3,444,000
NON		2		9,257	23,923,500
SANS OBJET		6		105	109,000
NE SAIT PAS		7		41	59,000
REFUS		8		3	15,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_4G	Longueur	1	Position	3857
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - italien				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Italien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		294	1,185,000
NON		2		10,586	26,182,500
SANS OBJET		6		105	109,000
NE SAIT PAS		7		41	59,000
REFUS		8		3	15,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_4H	Longueur	1	Position	3858
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - ukrainien				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		472	1,044,000
NON		2		10,408	26,323,000
SANS OBJET		6		105	109,000
NE SAIT PAS		7		41	59,000
REFUS		8		3	15,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_4I	Longueur	1	Position	3859
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Hollandais (Néerlandais)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		338	918,500
NON		2		10,542	26,448,500
SANS OBJET		6		105	109,000
NE SAIT PAS		7		41	59,000
REFUS		8		3	15,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_4J	Longueur	1	Position	3860
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - chinois				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Chinois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		132	707,500
NON		2		10,748	26,660,000
SANS OBJET		6		105	109,000
NE SAIT PAS		7		41	59,000
REFUS		8		3	15,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_4K	Longueur	1	Position	3861
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - juif				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Juif				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		47	184,000
NON		2		10,833	27,183,000
SANS OBJET		6		105	109,000
NE SAIT PAS		7		41	59,000
REFUS		8		3	15,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_4L	Longueur	1	Position	3862
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - polonais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Polonais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		273	838,000
NON		2		10,607	26,529,500
SANS OBJET		6		105	109,000
NE SAIT PAS		7		41	59,000
REFUS		8		3	15,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_4M	Longueur	1	Position	3863
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - portugais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Portugais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		64	283,000
NON		2		10,816	27,084,500
SANS OBJET		6		105	109,000
NE SAIT PAS		7		41	59,000
REFUS		8		3	15,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_4N	Longueur	1	Position	3864
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - asiatique du sud				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Asiatique du Sud (p. ex., les Indes Orientales, le Pakistan, le Pendjab et Sri-Lanka)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		135	831,000
NON		2		10,745	26,536,000
SANS OBJET		6		105	109,000
NE SAIT PAS		7		41	59,000
REFUS		8		3	15,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_4O	Longueur	1	Position	3865
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - noir				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Noir				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		60	264,000
NON		2		10,820	27,103,500
SANS OBJET		6		105	109,000
NE SAIT PAS		7		41	59,000
REFUS		8		3	15,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_4P	Longueur	1	Position	3866
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Indien de l'Amérique du Nord				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		197	493,500
NON		2		10,683	26,873,500
SANS OBJET		6		105	109,000
NE SAIT PAS		7		41	59,000
REFUS		8		3	15,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_4Q	Longueur	1	Position	3867
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - métis				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Métis				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		60	101,000
NON		2		10,820	27,266,000
SANS OBJET		6		105	109,000
NE SAIT PAS		7		41	59,000
REFUS		8		3	15,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_4R	Longueur	1	Position	3868
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - inuit / esquimau				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Inuit / Esquimau				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9	4,500
NON		2		10,871	27,363,000
SANS OBJET		6		105	109,000
NE SAIT PAS		7		41	59,000
REFUS		8		3	15,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1317

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_4S	Longueur	1	Position	3869
Nom de la question	SOCIO-Q4				
Concept	Origine ethnique - autre				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,064	3,331,000
NON		2		9,816	24,036,500
SANS OBJET		6		105	109,000
NE SAIT PAS		7		41	59,000
REFUS		8		3	15,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_5A	Longueur	1	Position	3870
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - anglais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9,619	23,209,000
NON		2		1,304	4,230,500
SANS OBJET		6		105	109,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_5B	Longueur	1	Position	3871
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - français				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,009	9,103,000
NON	2	7,914	18,337,000
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_5C	Longueur	1	Position	3872
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - arabe				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	151,500
NON	2	10,897	27,288,500
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_5D	Longueur	1	Position	3873
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - chinois				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		100	532,500
NON		2		10,823	26,907,000
SANS OBJET		6		105	109,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_5E	Longueur	1	Position	3874
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - cri				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		14	18,000
NON		2		10,909	27,422,000
SANS OBJET		6		105	109,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_5F	Longueur	1	Position	3875
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - allemand				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	284	615,500
NON	2	10,639	26,824,500
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_5G	Longueur	1	Position	3876
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - grec				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	109,500
NON	2	10,898	27,330,500
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_5H	Longueur	1	Position	3877
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - hongrois				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	81,500
NON	2	10,887	27,358,500
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_5I	Longueur	1	Position	3878
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - italien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	167	753,000
NON	2	10,756	26,687,000
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_5J	Longueur	1	Position	3879
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - coréen				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	5,500
NON	2	10,922	27,434,500
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_5K	Longueur	1	Position	3880
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - persan				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	31,500
NON	2	10,917	27,408,500
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_5L	Longueur	1	Position	3881
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - polonais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		83	310,500
NON		2		10,840	27,129,500
SANS OBJET		6		105	109,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_5M	Longueur	1	Position	3882
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - portugais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		47	213,500
NON		2		10,876	27,226,500
SANS OBJET		6		105	109,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_5N	Longueur	1	Position	3883
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - pendjabi				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	181,000
NON	2	10,890	27,259,000
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_5O	Longueur	1	Position	3884
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - espagnol				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	126	421,000
NON	2	10,797	27,019,000
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_5P	Longueur	1	Position	3885
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - tagal				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	110,000
NON	2	10,901	27,330,000
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_5Q	Longueur	1	Position	3886
Nom de la question	SOCIO-Q5				
Concept	Peut converser - ukrainien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	122	202,500
NON	2	10,801	27,237,000
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDC8_5R **Longueur** 1 **Position** 3887
Nom de la question SOCIO-Q5
Concept Peut converser - vietnamien
Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	66,000
NON	2	10,912	27,374,000
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable SDC8_5S **Longueur** 1 **Position** 3888
Nom de la question SOCIO-Q5
Concept Peut converser - autre langue
Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	335	1,417,500
NON	2	10,588	26,022,500
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8DLNG	Longueur	2	Position	3889 - 3890
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SDC8_5A à SDC8_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS SEULEMENT	1	6,883	14,647,000
FRANÇAIS SEULEMENT	2	1,191	3,759,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	1,559	4,345,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	233	879,000
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	944	3,337,500
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	26	119,000
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	87	352,500
SANS OBJET	96	105	109,000
NON DÉCLARÉ	99	565	769,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_6A	Longueur	1	Position	3891
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question SOCIO-Q6**Concept** Première langue apprise et toujours comprise - anglais**Question** Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,738	17,001,000
NON	2	3,185	10,434,000
SANS OBJET	6	105	109,000
REFUS	8	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_6B	Longueur	1	Position	3892
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - français				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,245	6,927,500
NON	2	8,678	20,507,000
SANS OBJET	6	105	109,000
REFUS	8	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_6C	Longueur	1	Position	3893
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	135,000
NON	2	10,903	27,300,000
SANS OBJET	6	105	109,000
REFUS	8	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_6D	Longueur	1	Position	3894
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	96	513,000
NON	2	10,827	26,921,500
SANS OBJET	6	105	109,000
REFUS	8	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_6E	Longueur	1	Position	3895
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	14,500
NON	2	10,910	27,420,000
SANS OBJET	6	105	109,000
REFUS	8	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_6F	Longueur	1	Position	3896
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	227	450,000
NON	2	10,696	26,984,500
SANS OBJET	6	105	109,000
REFUS	8	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_6G	Longueur	1	Position	3897
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	99,000
NON	2	10,902	27,335,500
SANS OBJET	6	105	109,000
REFUS	8	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_6H	Longueur	1	Position	3898
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	82,000
NON	2	10,888	27,353,000
SANS OBJET	6	105	109,000
REFUS	8	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_6I	Longueur	1	Position	3899
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	122	569,000
NON	2	10,801	26,865,500
SANS OBJET	6	105	109,000
REFUS	8	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_6J	Longueur	1	Position	3900
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	8,500
NON	2	10,921	27,426,000
SANS OBJET	6	105	109,000
REFUS	8	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_6K	Longueur	1	Position	3901
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	30,500
NON	2	10,918	27,404,000
SANS OBJET	6	105	109,000
REFUS	8	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_6L	Longueur	1	Position	3902
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	74	276,500
NON	2	10,849	27,158,000
SANS OBJET	6	105	109,000
REFUS	8	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_6M	Longueur	1	Position	3903
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	184,000
NON	2	10,887	27,250,500
SANS OBJET	6	105	109,000
REFUS	8	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_6N	Longueur	1	Position	3904
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		33	177,500
NON		2		10,890	27,257,000
SANS OBJET		6		105	109,000
REFUS		8		1	6,500
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_6O	Longueur	1	Position	3905
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		40	146,500
NON		2		10,883	27,288,000
SANS OBJET		6		105	109,000
REFUS		8		1	6,500
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_6P	Longueur	1	Position	3906
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	102,500
NON	2	10,904	27,332,500
SANS OBJET	6	105	109,000
REFUS	8	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_6Q	Longueur	1	Position	3907
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	99	162,000
NON	2	10,824	27,272,500
SANS OBJET	6	105	109,000
REFUS	8	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1336

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_6R	Longueur	1	Position	3908
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	44,500
NON	2	10,915	27,390,000
SANS OBJET	6	105	109,000
REFUS	8	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_6S	Longueur	1	Position	3909
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	324	1,358,500
NON	2	10,599	26,076,500
SANS OBJET	6	105	109,000
REFUS	8	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_7A	Longueur	1	Position	3910
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - blanc				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Blanc(he)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,370	24,729,500
NON	2	550	2,696,500
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	3	12,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_7B	Longueur	1	Position	3911
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - chinois				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Chinois(e)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	132	693,500
NON	2	10,788	26,732,500
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	3	12,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_7C	Longueur	1	Position	3912
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - asiatique du sud				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud (p. ex., Les Indes Orientales, Le Pakistan, Le Pendjab et Sri-Lanka)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	118	729,500
NON	2	10,802	26,696,500
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	3	12,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_7D	Longueur	1	Position	3913
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - noir				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Noir(e)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	109	475,500
NON	2	10,811	26,950,500
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	3	12,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_7E	Longueur	1	Position	3914
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autochtone d'Amérique du Nord (indien(ne) d'Amérique du Nord, métis(se), Inuit / esquimau(de))				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	111	224,000
NON	2	10,809	27,202,000
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	3	12,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_7F	Longueur	1	Position	3915
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Arabe / Asiatique de l'Ouest (p. ex., Arménien(ne), Égyptien(ne), Iranien(ne), Libanais(e), Marocain(e))				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	200,500
NON	2	10,887	27,225,500
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	3	12,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_7G	Longueur	1	Position	3916
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - philippin				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Philippin(ne)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		36	185,500
NON		2		10,884	27,240,500
SANS OBJET		6		105	109,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
REFUS		8		3	12,500
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_7H	Longueur	1	Position	3917
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - asiatique du sud-est				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud-Est (p. ex., Cambodgien(ne), Indonésien(ne), Laotien(ne), Vietnamien(ne))				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		20	153,500
NON		2		10,900	27,272,500
SANS OBJET		6		105	109,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
REFUS		8		3	12,500
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_7I	Longueur	1	Position	3918
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - latino-américain				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Latino-Américain(e)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	94,500
NON	2	10,899	27,331,500
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	3	12,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_7J	Longueur	1	Position	3919
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - japonais				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Japonais(e)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	26,500
NON	2	10,911	27,399,500
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	3	12,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8_7K	Longueur	1	Position	3920
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - coréen				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Coréen(ne)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	15,000
NON		2		10,917	27,411,000
SANS OBJET		6		105	109,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
REFUS		8		3	12,500
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC8_7L	Longueur	1	Position	3921
Nom de la question	SOCIO-Q7				
Concept	Race ou couleur - autre				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		20	85,500
NON		2		10,900	27,340,500
SANS OBJET		6		105	109,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
REFUS		8		3	12,500
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC8DRAC	Longueur	2	Position	3922 - 3923
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Race ou couleur - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SDC8_7A à SDC8_7L. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLANC(HE)	1	10,316	24,579,000
NOIR(E)	2	95	425,500
CORÉEN(NE)	3	3	15,000
PHILIPPIN(NE)	4	33	171,500
JAPONAIS(E)	5	7	18,500
CHINOIS(E)	6	123	657,000
AUTOCHTONE D'AMÉRIQUE DU NORD	7	86	185,500
ASIATIQUE DU SUD	8	114	697,500
ASIATIQUE DU SUD-EST	9	18	149,000
ARABE / ASIATIQUE DE L'OUEST	10	29	185,500
LATINO-AMÉRICAIN(E)	11	20	90,000
RACE DE CATÉGORIE MULTIPLE	12	61	184,500
SANS OBJET	96	105	109,000
NON DÉCLARÉ	99	583	851,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	EDC8_1	Longueur	1	Position	3924
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question EDUC-Q1**Concept** Fréquente actuellement une école, collège ou université**Question** Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,253	4,448,000
NON	2	8,592	19,723,500
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC8_2	Longueur	1	Position	3925
Nom de la question	EDUC-Q2				
Concept	Étudiant à plein temps ou à temps partiel				
Question	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à plein temps ou à temps partiel?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDC8_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
À TEMPS PLEIN	1	1,048	3,775,000
À TEMPS PARTIEL	2	205	672,500
SANS OBJET	6	9,776	23,102,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	EDC8_4	Longueur	2	Position	3926 - 3927
Nom de la question	EDUC-Q4				
Concept	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
Question	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	23	76,000
1 À 5 ANNÉES	2	227	464,500
6 ANNÉES	3	249	597,000
7 ANNÉES	4	393	885,500
8 ANNÉES	5	653	1,276,000
9 ANNÉES	6	615	1,462,000
10 ANNÉES	7	952	2,192,500
11 ANNÉES	8	1,367	3,295,000
12 ANNÉES	9	4,324	10,114,500
13 ANNÉES	10	1,041	3,805,000
SANS OBJET	96	1,184	3,379,000
NON DÉCLARÉ	99	565	771,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC8_5	Longueur	1	Position	3928
Nom de la question	EDUC-Q5				
Concept	A un certificat d'études secondaires				
Question	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,048	15,645,500
NON		2		3,393	7,334,500
SANS OBJET		6		1,587	4,567,500
NON DÉCLARÉ		9		565	771,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	EDC8_6	Longueur	1	Position	3929
Nom de la question	EDUC-Q6				
Concept	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
Question	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,557	13,915,500
NON		2		3,884	9,064,500
SANS OBJET		6		1,587	4,567,500
NON DÉCLARÉ		9		565	771,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC8_7	Longueur	2	Position	3930 - 3931
Nom de la question	EDUC-Q7				
Concept	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint				
Question	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez JAMAIS atteint?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDC8_6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	984	2,241,000
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	816	2,251,000
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	551	1,429,000
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	955	2,178,500
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	745	1,942,000
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,123	2,859,500
MAÎTRISE	7	210	524,500
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	29	62,000
DOCTORAT ACQUIS	9	54	177,000
AUTRE	10	90	250,500
SANS OBJET	96	5,471	13,632,000
NON DÉCLARÉ	99	565	771,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC8D1	Longueur	2	Position	3932 - 3933
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDC8_4, EDC8_5, EDC8_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	23	76,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	802	1,834,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,136	4,891,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,326	3,451,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	90	250,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	984	2,241,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	816	2,251,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	551	1,429,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	955	2,178,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	745	1,942,000
BACCALAURÉAT	11	1,123	2,859,500
MAÎTRISE	12	210	524,500
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	29	62,000
DOCTORAT ACQUIS	14	54	177,000
SANS OBJET	96	1,184	3,379,000
NON DÉCLARÉ	99	565	771,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC8D2	Longueur	2	Position	3934 - 3935
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDC8_4, EDC8_5, EDC8_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	23	76,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	802	1,834,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,136	4,891,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,326	3,451,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	90	250,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	984	2,241,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	816	2,251,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	551	1,429,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	955	2,178,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	745	1,942,000
BACCALAURÉAT	11	1,123	2,859,500
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	293	764,000
SANS OBJET	96	1,184	3,379,000
NON DÉCLARÉ	99	565	771,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC8D3	Longueur	1	Position	3936
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDC8_4, EDC8_5 et EDC8_7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	2,961	6,802,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,326	3,451,500
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	2,441	6,171,500
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	3,116	7,744,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NON DÉCLARÉ	9	565	771,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	EDC8D4	Longueur	1	Position	3937
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur EDC8_4, EDC8_5 et EDC8_7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	1,514	2,633,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,092	2,646,500
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	2,815	7,094,000
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	5,291	14,394,000
NON DÉCLARÉ	9	881	1,550,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC8DLF	Longueur	1	Position	3938
Nom de la question					
Concept	Population active des étudiants - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDC8_1=1				
Note	Basé sur EDC8_1, EDC8_2, DHC8_AGE, LFC8_2, LFC8_61 à LFC8_63, LFC8_51M et LFC8_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	473	1,919,000
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES TEMPS PART	2	178	602,000
NE TRAV. PAS / ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	198	748,000
NE TRAV. PAS / ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	26	67,000
SANS OBJET	6	10,154	24,214,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_2	Longueur	1	Position	3939
Nom de la question	LFS-Q2				
Concept	A travaillé contre rémunération ou bénéfice				
Question	Avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde d'enfants etc.				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,146	16,349,000
NON	2	2,459	5,412,000
SANS OBJET	6	2,424	5,789,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1351

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_2B	Longueur	1	Position	3940
Nom de la question	LFS-Q2B				
Concept	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.				
Question	D'après notre dernière interview, vous aviez un emploi avec (nom de l'employeur à la dernière interview). Avez-vous travaillé pour cet employeur au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont LFS96=1 (il y a des données de 1996) et LFC8_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,205	10,950,000
NON	2	1,385	3,716,000
SANS OBJET	6	5,439	12,884,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC8FE1	Longueur	1	Position	3941
Nom de la question	LFS-Q3.1				
Concept	Indicateur pour employeur - emploi 1				
Question	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,140	16,337,500
SANS OBJET	6	4,883	11,201,500
NE SAIT PAS	7	5	7,000
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_41	Longueur	1	Position	3942
Nom de la question	LFS-Q4.1				
Concept	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1				
Question	Occupez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,807	12,852,500
NON	2	1,338	3,496,000
SANS OBJET	6	4,883	11,201,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_51M	Longueur	2	Position	3943 - 3944
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	LFS-Q5.1
---------------------------	----------

Concept	Mois de début - emploi 1
----------------	--------------------------

Question	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	444	1,116,000
FÉVRIER	2	753	2,510,000
MARS	3	163	525,500
AVRIL	4	89	230,000
MAI	5	314	752,500
JUIN	6	1,283	3,059,000
JUILLET	7	680	1,542,500
AOÛT	8	890	2,292,000
SEPTEMBRE	9	493	1,182,500
OCTOBRE	10	897	2,751,000
NOVEMBRE	11	92	240,000
DÉCEMBRE	12	42	136,000
SANS OBJET	96	4,883	11,201,500
NE SAIT PAS	97	5	11,000
NON DÉCLARÉ	99	565	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_51D	Longueur	2	Position	3945 - 3946
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	LFS-Q5.1
---------------------------	----------

Concept	Jour de début - emploi 1
----------------	--------------------------

Question	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	6,140	16,337,500
SANS OBJET	96	4,883	11,201,500
NE SAIT PAS	97	5	11,000
NON DÉCLARÉ	99	565	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_51Y	Longueur	4	Position	3947 - 3950
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	LFS-Q5.1
---------------------------	----------

Concept	Année de début - emploi 1
----------------	---------------------------

Question	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1999	6,140	16,337,500
SANS OBJET	9996	4,883	11,201,500
NE SAIT PAS	9997	5	11,000
NON DÉCLARÉ	9999	565	768,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1355

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_61	Longueur	1	Position	3951
Nom de la question	LFS-Q6.1				
Concept	Occupe emploi actuellement - emploi 1				
Question	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,124	13,676,500
NON		2		1,016	2,661,000
SANS OBJET		6		4,883	11,201,500
NON DÉCLARÉ		9		570	779,500
		Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_71M	Longueur	2	Position	3952 - 3953
Nom de la question	LFS-Q7.1				
Concept	Mois de l'arrêt - emploi 1				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		419	1,041,000
FÉVRIER		2		748	2,474,500
MARS		3		165	523,000
AVRIL		4		58	145,500
MAI		5		223	491,000
JUIN		6		1,233	2,973,000
JUILLET		7		637	1,401,500
AOÛT		8		1,005	2,623,500
SEPTEMBRE		9		487	1,271,000
OCTOBRE		10		966	2,909,500
NOVEMBRE		11		100	247,500
DÉCEMBRE		12		96	220,500
SANS OBJET		96		4,883	11,201,500
NE SAIT PAS		97		3	16,000
NON DÉCLARÉ		99		570	779,500
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_71D	Longueur	2	Position	3954 - 3955
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	LFS-Q7.1
---------------------------	----------

Concept	Jour de l'arrêt - emploi 1
----------------	----------------------------

Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	6,137	16,321,500
SANS OBJET	96	4,883	11,201,500
NE SAIT PAS	97	3	16,000
NON DÉCLARÉ	99	570	779,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_71Y	Longueur	4	Position	3956 - 3959
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	LFS-Q7.1
---------------------------	----------

Concept	Année de l'arrêt - emploi 1
----------------	-----------------------------

Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1999	6,137	16,321,500
SANS OBJET	9996	4,883	11,201,500
NE SAIT PAS	9997	3	16,000
NON DÉCLARÉ	9999	570	779,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC8_81 **Longueur** 3 **Position** 3960 - 3962

Nom de la question LFS-Q8.1

Concept Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1

Question Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1

Univers Répondants qui ont répondu LFC8_2=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 99	6,127	16,291,500
SANS OBJET	996	4,883	11,201,500
NE SAIT PAS	997	9	29,500
NON DÉCLARÉ	999	574	795,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable LFC8_91 **Longueur** 2 **Position** 3963 - 3964

Nom de la question LFS-Q9.1

Concept Genre d'horaire de travail - emploi 1

Question Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1

Univers Répondants qui ont répondu LFC8_2=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	4,338	11,244,000
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	308	961,000
QUART NORMAL DE NUIT	3	112	424,000
QUART ROTATIF	4	536	1,364,000
QUART BRISÉ	5	60	170,500
SUR APPEL	6	95	272,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	653	1,794,000
AUTRE	8	35	92,000
SANS OBJET	96	4,883	11,201,500
NON DÉCLARÉ	99	573	795,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_101	Longueur	1	Position	3965
Nom de la question	LFS-Q10.1				
Concept	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1				
Question	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,577	6,927,500
NON	2	3,559	9,392,000
SANS OBJET	6	4,883	11,201,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	573	795,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_111	Longueur	1	Position	3966
Nom de la question	LFS-Q11.1				
Concept	A travaillé autre que l'emploi 1				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,196	3,210,500
NON	2	4,940	13,110,500
SANS OBJET	6	4,883	11,201,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	573	795,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8FE2	Longueur	1	Position	3967
Nom de la question	LFS-Q3.2				
Concept	Indicateur pour employeur - emploi 2				
Question	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,196	3,210,500
SANS OBJET	6	9,823	24,312,000
NON DÉCLARÉ	9	574	796,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_42	Longueur	1	Position	3968
Nom de la question	LFS-Q4.2				
Concept	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2				
Question	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	415	1,160,500
NON	2	781	2,050,000
SANS OBJET	6	9,823	24,312,000
NON DÉCLARÉ	9	574	796,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_52M	Longueur	2	Position	3969 - 3970
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	LFS-Q5.2
---------------------------	----------

Concept	Mois de début - emploi 2
----------------	--------------------------

Question	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1
----------------	---------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	114	279,500
FÉVRIER	2	92	278,500
MARS	3	58	152,000
AVRIL	4	53	134,500
MAI	5	107	265,500
JUIN	6	184	554,000
JUILLET	7	124	318,000
AOÛT	8	110	296,000
SEPTEMBRE	9	120	311,000
OCTOBRE	10	146	393,000
NOVEMBRE	11	53	127,000
DÉCEMBRE	12	33	95,500
SANS OBJET	96	9,823	24,312,000
NE SAIT PAS	97	2	6,000
NON DÉCLARÉ	99	574	796,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1361

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC8_52D **Longueur** 2 **Position** 3971 - 3972

Nom de la question LFS-Q5.2

Concept Jour de début - emploi 2

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2

Univers Répondants qui ont répondu LFC8_111=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	1,194	3,204,500
SANS OBJET	96	9,823	24,312,000
NE SAIT PAS	97	2	6,000
NON DÉCLARÉ	99	574	796,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable LFC8_52Y **Longueur** 4 **Position** 3973 - 3976

Nom de la question LFS-Q5.2

Concept Année de début - emploi 2

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2

Univers Répondants qui ont répondu LFC8_111=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1999	1,194	3,204,500
SANS OBJET	9996	9,823	24,312,000
NE SAIT PAS	9997	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9999	574	796,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1362

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_62	Longueur	1	Position	3977
Nom de la question	LFS-Q6.2				
Concept	Occupe emploi actuellement - emploi 2				
Question	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		728	1,846,000
NON		2		466	1,358,500
SANS OBJET		6		9,823	24,312,000
NON DÉCLARÉ		9		576	802,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_72M	Longueur	2	Position	3978 - 3979
Nom de la question	LFS-Q7.2				
Concept	Mois de l'arrêt - emploi 2				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		82	251,000
FÉVRIER		2		123	384,000
MARS		3		52	110,000
AVRIL		4		36	111,000
MAI		5		73	212,000
JUIN		6		206	494,000
JUILLET		7		116	295,500
AOÛT		8		169	419,000
SEPTEMBRE		9		111	315,000
OCTOBRE		10		157	441,000
NOVEMBRE		11		25	38,500
DÉCEMBRE		12		44	133,500
SANS OBJET		96		9,823	24,312,000
NON DÉCLARÉ		99		576	802,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_72D	Longueur	2	Position	3980 - 3981
Nom de la question	LFS-Q7.2				
Concept	Jour de l'arrêt - emploi 2				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS		1 - 31		1,194	3,204,500
SANS OBJET		96		9,823	24,312,000
NON DÉCLARÉ		99		576	802,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_72Y	Longueur	4	Position	3982 - 3985
Nom de la question	LFS-Q7.2				
Concept	Année de l'arrêt - emploi 2				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1997 - 1999		1,194	3,204,500
SANS OBJET		9996		9,823	24,312,000
NON DÉCLARÉ		9999		576	802,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_82	Longueur	3	Position	3986 - 3988
Nom de la question	LFS-Q8.2				
Concept	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2				
Question	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 99	1,179	3,160,000
SANS OBJET	996	9,823	24,312,000
NE SAIT PAS	997	6	26,000
NON DÉCLARÉ	999	585	820,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_92	Longueur	2	Position	3989 - 3990
Nom de la question	LFS-Q9.2				
Concept	Genre d'horaire de travail - emploi 2				
Question	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	659	1,690,000
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	150	412,000
QUART NORMAL DE NUIT	3	31	87,500
QUART ROTATIF	4	71	195,500
QUART BRISÉ	5	13	29,000
SUR APPEL	6	44	138,500
HORAIRE IRRÉGULIER	7	222	635,500
AUTRE	8	4	16,000
SANS OBJET	96	9,823	24,312,000
NON DÉCLARÉ	99	576	802,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_102	Longueur	1	Position	3991
Nom de la question	LFS-Q10.2				
Concept	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2				
Question	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 2				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	618	1,645,000
NON	2	575	1,553,000
SANS OBJET	6	9,823	24,312,000
NE SAIT PAS	7	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	576	802,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_112	Longueur	1	Position	3992
Nom de la question	LFS-Q11.2				
Concept	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	198	555,000
NON	2	996	2,649,500
SANS OBJET	6	9,823	24,312,000
NON DÉCLARÉ	9	576	802,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8FE3	Longueur	1	Position	3993
Nom de la question	LFS-Q3.3				
Concept	Indicateur pour employeur - emploi 3				
Question	Pour qui d'autre avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	198	555,000
SANS OBJET	6	10,819	26,961,500
NON DÉCLARÉ	9	576	802,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_43	Longueur	1	Position	3994
Nom de la question	LFS-Q4.3				
Concept	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3				
Question	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	129,500
NON	2	144	425,500
SANS OBJET	6	10,819	26,961,500
NON DÉCLARÉ	9	576	802,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1367

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC8_53M **Longueur** 2 **Position** 3995 - 3996

Nom de la question LFS-Q5.3

Concept Mois de début - emploi 3

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3

Univers Répondants qui ont répondu LFC8_112=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	23	57,500
FÉVRIER	2	15	24,500
MARS	3	8	17,500
AVRIL	4	10	33,000
MAI	5	17	59,000
JUIN	6	32	85,500
JUILLET	7	19	33,500
AOÛT	8	16	50,000
SEPTEMBRE	9	28	80,500
OCTOBRE	10	15	59,000
NOVEMBRE	11	9	35,000
DÉCEMBRE	12	6	20,000
SANS OBJET	96	10,819	26,961,500
NON DÉCLARÉ	99	576	802,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable LFC8_53D **Longueur** 2 **Position** 3997 - 3998

Nom de la question LFS-Q5.3

Concept Jour de début - emploi 3

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3

Univers Répondants qui ont répondu LFC8_112=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	198	555,000
SANS OBJET	96	10,819	26,961,500
NON DÉCLARÉ	99	576	802,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1368

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC8_53Y **Longueur** 4 **Position** 3999 - 4002

Nom de la question LFS-Q5.3

Concept Année de début - emploi 3

Question Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3

Univers Répondants qui ont répondu LFC8_112=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1999	198	555,000
SANS OBJET	9996	10,819	26,961,500
NON DÉCLARÉ	9999	576	802,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable LFC8_63 **Longueur** 1 **Position** 4003

Nom de la question LFS-Q6.3

Concept Occupe emploi actuellement - emploi 3

Question Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 3

Univers Répondants qui ont répondu LFC8_112=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	102	266,000
NON	2	96	289,000
SANS OBJET	6	10,819	26,961,500
NON DÉCLARÉ	9	576	802,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC8_73M **Longueur** 2 **Position** 4004 - 4005

Nom de la question LFS-Q7.3

Concept Mois de l'arrêt - emploi 3

Question Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3

Univers Répondants qui ont répondu LFC8_112=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	20	51,500
FÉVRIER	2	14	38,000
MARS	3	6	24,500
AVRIL	4	10	25,000
MAI	5	6	21,500
JUIN	6	34	99,000
JUILLET	7	19	38,500
AOÛT	8	28	94,500
SEPTEMBRE	9	26	62,000
OCTOBRE	10	22	60,000
NOVEMBRE	11	4	7,000
DÉCEMBRE	12	9	34,000
SANS OBJET	96	10,819	26,961,500
NON DÉCLARÉ	99	576	802,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable LFC8_73D **Longueur** 2 **Position** 4006 - 4007

Nom de la question LFS-Q7.3

Concept Jour de l'arrêt - emploi 3

Question Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3

Univers Répondants qui ont répondu LFC8_112=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	198	555,000
SANS OBJET	96	10,819	26,961,500
NON DÉCLARÉ	99	576	802,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_73Y	Longueur	4	Position	4008 - 4011
Nom de la question	LFS-Q7.3				
Concept	Année de l'arrêt - emploi 3				
Question	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1997 - 1999		198	555,000
SANS OBJET		9996		10,819	26,961,500
NON DÉCLARÉ		9999		576	802,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_83	Longueur	3	Position	4012 - 4014
Nom de la question	LFS-Q8.3				
Concept	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3				
Question	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES		1 - 99		195	542,500
SANS OBJET		996		10,819	26,961,500
NE SAIT PAS		997		2	8,000
NON DÉCLARÉ		999		577	807,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_93	Longueur	2	Position	4015 - 4016
Nom de la question	LFS-Q9.3				
Concept	Genre d'horaire de travail - emploi 3				
Question	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	108	317,500
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	23	49,000
QUART NORMAL DE NUIT	3	3	9,000
QUART ROTATIF	4	15	43,500
QUART BRISÉ	5	1	3,000
SUR APPEL	6	9	23,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	38	107,500
AUTRE	8	1	2,000
SANS OBJET	96	10,819	26,961,500
NON DÉCLARÉ	99	576	802,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC8_103	Longueur	1	Position	4017
Nom de la question	LFS-Q10.3				
Concept	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3				
Question	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 3				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	106	312,000
NON	2	92	243,000
SANS OBJET	6	10,819	26,961,500
NON DÉCLARÉ	9	576	802,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8FMN	Longueur	1	Position	4018
Nom de la question					
Concept	Numéro d'emploi de l'emploi principal				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	S'il en existe plus d'un, les emplois sont classés de façon à ce que l'emploi 1 soit l'emploi courant le plus récent. Si deux emplois ont la même date de fin, le tri se fait d'après la date de début. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PREMIER EMPLOI	1	5,564	14,788,000
DEUXIÈME EMPLOI	2	493	1,287,500
TROISIÈME EMPLOI	3	75	224,000
SANS OBJET	6	4,883	11,201,500
NON DÉCLARÉ	9	578	817,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC8F13	Longueur	1	Position	4019
Nom de la question	LFS-Q13				
Concept	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal				
Question	En pensant à cet emploi, de quel genre d'entreprise, de service ou d'industrie s'agit-il? (p. ex., ferme céréalière, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, piégeage.)				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	6,126	16,279,500		
SANS OBJET	6	4,883	11,201,500		
REFUS	8	1	4,500		
NON DÉCLARÉ	9	583	833,000		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8F14	Longueur	1	Position	4020
Nom de la question	LFS-Q14				
Concept	Indicateur pour genre de travail / emploi principal				
Question	Encore une fois, en pensant à cet emploi, quel genre de travail faisiez vous? (p. ex., technicien de laboratoire médical, commis à la comptabilité, enseignante d'école secondaire, superviseur d'unité d'entrée de données, etc.)				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,125	16,278,500
SANS OBJET		6		4,883	11,201,500
NE SAIT PAS		7		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		583	833,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC8F15	Longueur	1	Position	4021
Nom de la question	LFS-Q15				
Concept	Indicateur pour fonctions / emploi principal				
Question	À cet emploi, quelles étaient vos fonctions ou activités les plus importantes? (p. ex., analyser des prélèvements sanguins, vérifier des factures, enseigner les mathématiques, organiser des horaires de travail, laver des légumes)				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,126	16,280,500
SANS OBJET		6		4,883	11,201,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		583	833,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_16	Longueur	1	Position	4022
Nom de la question	LFS-Q16				
Concept	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal				
Question	Est-ce que vous travailliez principalement pour d'autres personnes à salaire, à traitement ou à commission, ou à votre compte dans une entreprise, une ferme ou une pratique professionnelle?				
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POUR D'AUTRES PERS. À SAL./ TRAIT./ COM.	1	5,207	13,907,500
À SON COMPTE DANS UNE ENT. / FERME / PR.	2	905	2,322,500
TRAVAILLEUR FAMILIAL NON RÉMUNÉRÉ	3	15	54,000
SANS OBJET	6	4,883	11,201,500
NON DÉCLARÉ	9	583	833,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_17A	Longueur	2	Position	4023 - 4024
Nom de la question	LFS-Q17A				
Concept	Raison de ne pas travailler - plus récente période				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice durant la plus récente période d'absence du travail au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui travaillent actuellement mais n'avaient pas travaillé pendant toute l'année				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	29	57,000
GROSSESSE	2	12	15,500
SOINS - DES PROPRES ENFANTS	3	38	126,500
SOINS - DES PERSONNES ÂGÉES APPARENTÉES	4	2	7,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	31	80,500
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	157	558,000
CONFLIT DE TRAVAIL	7	3	12,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	85	140,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	44	79,000
MISE À PIED PERMANENTE	10	36	79,000
RETRAITÉ	11	11	19,500
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	12	3	10,000
RECHERCHE D'UN EMPLOI	13	93	197,000
DÉMISSION	15	12	15,000
AUTRE	16	8	22,500
AUCUNE PÉR. SANS TRAV. CONTRE RÉM / BÉN	17	10	29,000
SANS OBJET	96	10,353	25,807,000
NE SAIT PAS	97	4	17,500
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	661	1,044,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8_17B	Longueur	2	Position	4025 - 4026
Nom de la question	LFS-Q17B				
Concept	Raison de ne pas travailler - actuellement				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas contre rémunération ou en vue d'un bénéfice en ce moment?				
Univers	Répondants qui ne travaillent pas actuellement				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	408	913,500
GROSSESSE	2	24	51,500
SOINS - DES PROPRES ENFANTS	3	224	550,500
SOINS - DES PERSONNES ÂGÉES APPARENTÉES	4	12	33,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	165	419,500
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	347	1,199,000
CONFLIT DE TRAVAIL	7	2	9,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	109	241,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	35	71,000
MISE À PIED PERMANENTE	10	98	244,000
RETRAITÉ	11	1,452	2,775,000
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	12	2	4,500
RECHERCHE D'UN EMPLOI	13	97	236,500
ÉTAT D'INVALIDITÉ / CONVALESCENCE	14	18	62,500
DÉMISSION	15	20	55,000
AUTRE	16	18	43,000
SANS OBJET	96	7,960	20,526,000
NON DÉCLARÉ	99	602	884,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8CI97	Longueur	4	Position	4027 - 4030
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_2=1**Note** Basé sur le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	1100 - 9191	6,120	16,270,500
SANS OBJET	9996	4,883	11,201,500
NE SAIT PAS	9997	5	7,000
REFUS	9998	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9999	584	835,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8GI16	Longueur	2	Position	4031 - 4032
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_2=1**Note** Basé sur LFC8CI97 (le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AGRICULTURE	1	244	535,000
FOREST./PÊCHE/CHASSE/MINES/PÉTROLE/GAZ	2	181	325,500
SERVICES PUBLICS	3	50	163,500
CONSTRUCTION	4	301	781,000
FABRICATION	5	687	2,180,500
COMMERCE	6	874	2,430,500
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	7	308	766,000
FINANCE/ASSUR./IMMOBILIER/SERV. LOCATION	8	340	905,500
SERVICES PROF./SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES	9	332	1,074,000
GESTION/ADMINISTRATION ET AUTRE SUPPORT	10	183	502,000
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	11	495	1,160,500
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	12	649	1,570,500
INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS	13	258	752,000
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	14	377	1,130,000
AUTRES SERVICES (SAUF ADMIN. PUBLIQUE)	15	375	985,000
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	16	466	1,009,500
SANS OBJET	96	4,883	11,201,500
NON DÉCLARÉ	99	590	846,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8CO91	Longueur	4	Position	4033 - 4036
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_2=1**Note** Basé sur la Classification type des professions (CTP) - 1991.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A011 - J319	6,118	16,267,500
SANS OBJET	9996	4,883	11,201,500
NE SAIT PAS	9997	5	7,000
REFUS	9998	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9999	586	837,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8GO25	Longueur	2	Position	4037 - 4038
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_2=1**Note** Basé sur LFC8CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	22	51,500
AUTRES DIRECTEURS	2	414	1,073,000
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	3	134	389,000
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/SECR./ADMIN.	4	302	694,000
PERS. BUREAU INCLUANT LES SUPERVISEURS	5	731	1,951,500
PERS. PROF. DES SC. NATURELLES ET APPL.	6	312	925,500
PERS. PROF. DES SOINS DE SANTÉ	7	161	395,000
PERS. TECHN./ASSIMILÉ DU SECTEUR SANTÉ	8	174	409,000
PERS. PARAPROF. SERV. SOC./GOUV./REL.	9	202	497,000
ENSEIGNANTS	10	322	761,000
PERS. ARTS/CULTURE/SPORTS ET LOISIRS	11	160	449,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	12	178	492,500
VENDEURS/COMMIS/CAISSIERS INCL. SUPERV.	13	343	877,000
CHEFS/CUISINIERS/ALIM./BOISS. INCL. SUP.	14	182	507,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	15	95	246,500
PERS. SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	16	240	581,000
VENTE/SERV. N.C.A./INCL. HÉB./PRÉP./SUP.	17	563	1,783,500
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	18	60	191,000
PERSONNEL DE MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	19	108	288,000
AUTRES MÉTIERS	20	292	822,000
CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	21	226	542,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	22	114	335,500
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	23	378	784,000
COND. DE MACHINES DS LA FABR./SUPERV.	24	323	992,500
MANOEUVRES DS FABR./SERV. UTILITÉ PUBL.	25	82	227,500
SANS OBJET	96	4,883	11,201,500
NON DÉCLARÉ	99	592	849,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8GO47	Longueur	2	Position	4039 - 4040
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_2=1**Note** Basé sur LFC8CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	22	51,500
DIRECTEURS SPÉCIALISTES	2	104	270,500
DIRECT. VENTE AU DÉTAIL/REST./SERV. HÉB.	3	129	303,500
AUTRES DIRECTEURS N.C.A.	4	181	499,000
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	5	134	389,000
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/ASSURANCES	6	109	266,000
SECRÉTAIRES	7	109	214,000
PERS. ADMINISTRATIF ET DE RÉGLEMENTATION	8	84	214,000
PERS. DE SUPERVISION DU TRAV. DE BUREAU	9	55	134,500
PERSONNEL DE BUREAU	10	676	1,816,500
PERS. PROF. SC. NAT./APPL./PERS. ASSIM.	11	174	573,000
PERS. TECHN. RELIÉ AUX SC. NAT./APPL.	12	138	352,000
PERS. PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ	13	59	177,500
PROFESSIONNELS EN SCIENCES INFIRMIÈRES	14	102	217,500
PERS. TECHN./PERS. ASSIM. EN SANTÉ	15	61	136,000
PERS. DE SOUTIEN DES SERVICES DE SANTÉ	16	113	273,000
PERS. PROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	17	112	270,000
ENSEIGNANTS	18	322	761,000
PARAPROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	19	90	227,500
PERS. PROF. DES ARTS DE LA CULTURE	20	72	170,000
PERS. TECHN. DES ARTS/CULT./SPO/LOISIRS	21	88	279,500
PERS. DE SUPERV. DES VENTES ET SERVICES	22	52	116,000
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	23	178	492,500
VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS	24	225	587,500
CAISSIERS	25	89	219,500
CHEFS ET CUISINIERS	26	67	200,000
PERS. DES SERVICES DES ALIMENTS/BOISSONS	27	103	285,500
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	28	95	246,500
PERS. HÉBERGEMENT/VOYAGES	29	52	153,500

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PERS. DE SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	30	240	581,000
PERS. DE LA VENTE ET DES SERVICES N.C.A.	31	500	1,606,000
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	32	60	191,000
PERSONNEL DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	33	108	288,000
MÉCAN. DE MACH./OP. RÉG. ÉLECTR./TÉLÉC.	34	61	156,500
MACHIN./PERS. DU FORMAGE/PROFILAGE/MÉTAL	35	24	73,500
MÉCANICIENS	36	168	466,000
AUTRES MÉTIERS N.C.A.	37	39	125,500
COND. D'ÉQUIP. LOURD ET GRUTIER/FOREURS	38	50	101,000
COND. MAT. TRANSP./ASSIMILÉ SAUF MAN.	39	176	441,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	40	114	335,500
PROF. PROPRES À L'AGRIC. SAUF MANOEUVRES	41	212	494,000
FOREST./MINIÈRE/PÉTROL./GAZ./SAUF MAN.	42	100	145,500
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	43	66	144,500
SURVEILLANTS DANS LA FABRICATION	44	47	149,500
CONDUCT. DE MACHINES DANS LA FABRICATION	45	199	557,500
MONTEURS DANS LA FABRICATION	46	77	286,000
MAN. DS LA FABR./ SERV. D'UTIL. PUBLIQUE	47	82	227,500
SANS OBJET	96	4,883	11,201,500
NON DÉCLARÉ	99	592	849,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC8FWK	Longueur	1	Position	4041
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note** Cet indicateur est utilisé pour déterminer si le répondant travaille actuellement. Cependant, s'il y a au moins une non-réponse dans la section LFS, la valeur est codée à «9». Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A UN TRAVAIL ACTUELLEMENT	1	5,490	14,600,000
N'A PAS DE TRAVAIL ACTUELLEMENT	2	3,109	7,149,500
SANS OBJET	6	2,424	5,789,500
NON DÉCLARÉ	9	570	779,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8FGAP	Longueur	1	Position	4042
Nom de la question					
Concept	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Indicateur pour un arrêt de travail de plus de 30 jours. LFC8DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC8FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt de travail entre les emplois. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,268	3,301,500
NON		2		4,866	13,013,500
SANS OBJET		6		4,883	11,201,500
NON DÉCLARÉ		9		576	802,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC8DCWS	Longueur	1	Position	4043
Nom de la question					
Concept	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur LFC8_2, LFC8_61, LFC8_62, LFC8_63, LFC8_51M et LFC8_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAVAILLE ACTUELLEMENT		1		5,490	14,600,000
NE TRAV. PAS ACT./TRAVAILLAIT/12 M.PASSÉ		2		647	1,721,500
N'A PAS TRAV. DURANT LES 12 DERN. MOIS		3		2,459	5,412,000
TRAV. LES 12 DERN MOIS -NSP SI COURANT		4		9	27,000
SANS OBJET		6		2,424	5,789,500
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DDA	Longueur	2	Position	4044 - 4045
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_2=1**Note** Basé sur le calcul de LFC8_7 (date de fin) moins LFC8_5 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	74	159,500
1 MOIS	1	162	419,500
2 MOIS	2	144	454,500
3 MOIS	3	147	374,000
4 MOIS	4	132	365,500
5 MOIS	5	89	190,500
6 MOIS	6	92	252,500
7 MOIS	7	94	238,000
8 MOIS	8	98	266,000
9 MOIS	9	89	234,000
10 MOIS	10	90	221,500
11 MOIS	11	102	224,000
12 MOIS	12	4,821	12,915,000
SANS OBJET	96	4,883	11,201,500
NON DÉCLARÉ	99	576	802,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1385

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DHA	Longueur	1	Position	4046
Nom de la question					
Concept	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Basé sur LFC8_2, LFC8_111, LFC8_112 (nombre d'emplois) et LFC8_81, LFC8_82, LFC8_83 (heures de travail à l'emploi 1, 2 et 3) . Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UN EMPLOI À PLEIN TEMPS		1		4,094	10,779,000
UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL		2		838	2,307,000
SEUL. PLEIN TEMPS À TOUS LES EMPLOIS		3		420	989,500
SEUL. TEMPS PARTIEL À TOUS LES EMPLOIS		4		224	716,000
QUELQUE PLEIN TEMPS, QUELQUE TEMPS PART.		5		536	1,458,500
SANS OBJET		6		4,883	11,201,500
NON DÉCLARÉ		9		598	866,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC8DJA	Longueur	1	Position	4047
Nom de la question					
Concept	Nombre d'emplois - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur LFC8_2, LFC8_111 et LFC8_112. Au cycle 1 (1994), la longueur de cette variable était de 2 octets. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN EMPLOI		0		2,459	5,412,000
1 EMPLOI		1		4,940	13,110,500
2 EMPLOIS		2		996	2,649,500
3 EMPLOIS		3		198	555,000
SANS OBJET		6		2,424	5,789,500
NON DÉCLARÉ		9		576	802,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DGA	Longueur	1	Position	4048
Nom de la question					
Concept	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Basé sur toutes dates de début et de fin d'emplois au cours des 12 derniers mois. LFC8DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC8FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt entre emploi. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN INTERVALLE	0	5,896	15,698,000
1 INTERVALLE	1	203	492,500
2 INTERVALLES	2	35	124,500
SANS OBJET	6	4,883	11,201,500
NON DÉCLARÉ	9	576	802,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC8DJGA	Longueur	2	Position	4049 - 4050
Nom de la question					
Concept	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Basé sur LFC8DJA (nombre d'emplois), LFC8DCWS (l'état d'emploi actuel), LFC8DGA (les arrêts de travail) et les empiètements. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UN EMP. - TRAVAILLE ACTUELLEMENT	1	4,430	11,760,000
UN EMP. - NE TRAVAILLE PAS ACTUELLEMENT	2	510	1,350,500
2+ EMP. - SANS INTERV., SANS CHEV.	3	255	703,000
2+ EMP. - SANS INTERV., UN PEU DE CHEV.	4	701	1,884,500
2+ EMP. - 1 INTERV., SANS CHEVAUCHEMENT	5	229	583,000
2+ EMP. - 1 INTERV., UN PEU DE CHEV.	6	9	34,000
SANS OBJET	96	4,883	11,201,500
NON DÉCLARÉ	99	576	802,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DCMN	Longueur	1	Position	4051
Nom de la question					
Concept	Emploi courant est l'emploi principal - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Basé sur LFC8FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC8_61, LFC8_62 et LFC8_63. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,485	14,578,000
NON	2	647	1,721,500
SANS OBJET	6	4,883	11,201,500
NON DÉCLARÉ	9	578	817,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DDMN	Longueur	2	Position	4052 - 4053
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Durée de la période de travail - emploi principal - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_2=1**Note** Basé sur LFC8_71 (date de fin) moins LFC8_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	105	278,500
1 MOIS	1	204	541,000
2 MOIS	2	210	643,000
3 MOIS	3	185	484,000
4 MOIS	4	151	387,000
5 MOIS	5	133	313,000
6 MOIS	6	122	354,000
7 MOIS	7	125	314,000
8 MOIS	8	112	331,000
9 MOIS	9	108	267,500
10 MOIS	10	116	269,500
11 MOIS	11	108	234,000
12 MOIS	12	4,452	11,877,500
SANS OBJET	96	4,883	11,201,500
NON DÉCLARÉ	99	579	823,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DHMN	Longueur	1	Position	4054
Nom de la question					
Concept	Heures de travail - emploi principal - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Basé sur LFC8FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal) et LFC8_81 (le nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		4,956	12,951,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		1,168	3,324,500
SANS OBJET		6		4,883	11,201,500
NON DÉCLARÉ		9		586	841,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC8DTMN	Longueur	2	Position	4055 - 4056
Nom de la question					
Concept	Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Basé sur LFC8FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC8_91 à LFC8_93 (genre d'horaire de travail) et LFC8_101 à LFC8_103 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE		1		3,247	8,570,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE		2		1,519	4,072,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.		3		116	337,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.		4		482	1,213,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.		5		200	525,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.		6		537	1,506,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE		7		6	22,500
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE		8		23	45,500
SANS OBJET		96		4,883	11,201,500
NON DÉCLARÉ		99		580	825,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DD1	Longueur	2	Position	4057 - 4058
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_2=1**Note** Basé sur LFC8_71 (date de fin) moins LFC8_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	106	257,500
1 MOIS	1	242	610,000
2 MOIS	2	210	646,000
3 MOIS	3	192	504,500
4 MOIS	4	161	448,500
5 MOIS	5	129	321,000
6 MOIS	6	122	348,000
7 MOIS	7	124	291,000
8 MOIS	8	112	329,000
9 MOIS	9	102	263,000
10 MOIS	10	98	238,000
11 MOIS	11	92	202,000
12 MOIS	12	4,447	11,862,500
SANS OBJET	96	4,883	11,201,500
NON DÉCLARÉ	99	573	795,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DD2	Longueur	2	Position	4059 - 4060
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_111=1**Note** Basé sur LFC8_72 (date de fin) moins LFC8_52 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	62	186,000
1 MOIS	1	103	294,000
2 MOIS	2	115	275,000
3 MOIS	3	86	242,000
4 MOIS	4	70	215,000
5 MOIS	5	68	150,000
6 MOIS	6	60	140,000
7 MOIS	7	45	148,500
8 MOIS	8	37	118,000
9 MOIS	9	41	114,000
10 MOIS	10	49	117,000
11 MOIS	11	46	118,000
12 MOIS	12	411	1,080,500
SANS OBJET	96	9,823	24,312,000
NON DÉCLARÉ	99	577	808,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DD3	Longueur	2	Position	4061 - 4062
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_112=1**Note** Basé sur LFC8_73 (date de fin) moins LFC8_53 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	19	75,000
1 MOIS	1	26	60,500
2 MOIS	2	36	103,000
3 MOIS	3	26	92,500
4 MOIS	4	15	30,000
5 MOIS	5	8	24,000
6 MOIS	6	10	45,000
7 MOIS	7	12	30,500
8 MOIS	8	8	18,000
9 MOIS	9	4	9,000
10 MOIS	10	1	4,500
11 MOIS	11	6	8,500
12 MOIS	12	27	55,500
SANS OBJET	96	10,819	26,961,500
NON DÉCLARÉ	99	576	802,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DH1	Longueur	1	Position	4063
Nom de la question					
Concept	Heures de travail - emploi 1 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Basé sur LFC8_81 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		4,893	12,759,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		1,234	3,532,500
SANS OBJET		6		4,883	11,201,500
NON DÉCLARÉ		9		583	825,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC8DH2	Longueur	1	Position	4064
Nom de la question					
Concept	Heures de travail - emploi 2 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
Note	Basé sur LFC8_82 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		596	1,485,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		583	1,675,000
SANS OBJET		6		9,823	24,312,000
NON DÉCLARÉ		9		591	846,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DH3	Longueur	1	Position	4065
Nom de la question					
Concept	Heures de travail - emploi 3 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
Note	Basé sur LFC8_83 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		90	273,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		105	269,000
SANS OBJET		6		10,819	26,961,500
NON DÉCLARÉ		9		579	814,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC8DT1	Longueur	2	Position	4066 - 4067
Nom de la question					
Concept	Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Basé sur LFC8_91 (genre d'horaire de travail) et LFC8_101 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE		1		3,241	8,550,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE		2		1,517	4,079,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.		3		116	331,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.		4		479	1,201,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.		5		196	482,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.		6		552	1,583,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE		7		6	28,500
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE		8		29	64,000
SANS OBJET		96		4,883	11,201,500
NON DÉCLARÉ		99		574	797,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DT2	Longueur	2	Position	4068 - 4069
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8_111=1**Note** Basé sur LFC8_92 (genre d'horaire de travail) et LFC8_102 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	477	1,220,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	363	970,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	21	68,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	63	156,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	76	264,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	189	503,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	1	1,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	3	15,500
SANS OBJET	96	9,823	24,312,000
NON DÉCLARÉ	99	577	808,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DT3	Longueur	2	Position	4070 - 4071
Nom de la question					
Concept	Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
Note	Basé sur LFC8_93 (genre d'horaire de travail) et LFC8_103 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	81	207,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	53	168,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	2	7,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	14	39,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	8	26,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	39	104,000
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	1	2,000
SANS OBJET	96	10,819	26,961,500
NON DÉCLARÉ	99	576	802,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC8F1	Longueur	1	Position	4072
Nom de la question					
Concept	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,527	17,604,500
NON	2	3,501	9,942,000
NON DÉCLARÉ	9	565	771,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_1A	Longueur	1	Position	4073
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - salaires et traitements				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,663	20,833,500
NON	2	3,276	6,468,000
NE SAIT PAS	7	55	157,500
REFUS	8	34	87,500
NON DÉCLARÉ	9	565	771,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC8_1B	Longueur	1	Position	4074
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - travail autonome				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,196	5,779,500
NON	2	8,650	21,428,000
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	43	143,000
REFUS	8	34	87,500
NON DÉCLARÉ	9	565	771,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_1C	Longueur	1	Position	4075
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - dividendes et intérêts				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,207	5,315,500
NON	2	8,732	21,986,500
NE SAIT PAS	7	55	157,500
REFUS	8	34	87,500
NON DÉCLARÉ	9	565	771,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC8_1D	Longueur	1	Position	4076
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - assurance-emploi				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-emploi				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,283	2,656,500
NON	2	9,563	24,551,000
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	43	143,000
REFUS	8	34	87,500
NON DÉCLARÉ	9	565	771,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_1E	Longueur	1	Position	4077
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	283	699,000
NON	2	10,563	26,508,000
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	43	143,000
REFUS	8	34	87,500
NON DÉCLARÉ	9	565	771,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC8_1F	Longueur	1	Position	4078
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou des rentes du Québec				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,601	4,887,500
NON	2	8,338	22,414,000
NE SAIT PAS	7	55	157,500
REFUS	8	34	87,500
NON DÉCLARÉ	9	565	771,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_1G	Longueur	1	Position	4079
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,862	3,820,000
NON	2	9,077	23,481,500
NE SAIT PAS	7	55	157,500
REFUS	8	34	87,500
NON DÉCLARÉ	9	565	771,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC8_1H	Longueur	1	Position	4080
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,332	4,046,000
NON	2	8,607	23,256,000
NE SAIT PAS	7	55	157,500
REFUS	8	34	87,500
NON DÉCLARÉ	9	565	771,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_1I	Longueur	1	Position	4081
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,389	6,111,000
NON	2	8,457	21,096,500
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	43	143,000
REFUS	8	34	87,500
NON DÉCLARÉ	9	565	771,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC8_1J	Longueur	1	Position	4082
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	629	1,610,000
NON	2	10,310	25,691,500
NE SAIT PAS	7	55	157,500
REFUS	8	34	87,500
NON DÉCLARÉ	9	565	771,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1402

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_1K	Longueur	1	Position	4083
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	329	913,500
NON	2	10,517	26,294,000
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	43	143,000
REFUS	8	34	87,500
NON DÉCLARÉ	9	565	771,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC8_1L	Longueur	1	Position	4084
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au (à la) conjoint(e)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	132,500
NON	2	10,803	27,075,000
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	43	143,000
REFUS	8	34	87,500
NON DÉCLARÉ	9	565	771,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_1M	Longueur	1	Position	4085
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - autre				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	635	1,536,000
NON	2	10,304	25,765,500
NE SAIT PAS	7	55	157,500
REFUS	8	34	87,500
NON DÉCLARÉ	9	565	771,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC8_1N	Longueur	1	Position	4086
Nom de la question	INCOM-Q1				
Concept	Source de revenu - aucune				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	70,000
NON	2	10,916	27,231,500
NE SAIT PAS	7	55	157,500
REFUS	8	34	87,500
NON DÉCLARÉ	9	565	771,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_2	Longueur	2	Position	4087 - 4088
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	INCOM-Q2
---------------------------	----------

Concept	Revenu total du ménage - source principale
----------------	--

Question	Quelle était la principale source de revenu?
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	6,608	18,136,500
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	1,083	2,945,500
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	127	283,000
PRESTATIONS D'ASSURANCE-EMPLOI	4	74	133,500
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	46	96,500
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	467	821,500
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	966	1,941,500
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	909	1,282,500
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	6	26,500
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	358	902,500
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	21	109,500
PENSION ALIMENTAIRE AU(À LA) CONJOINT(E)	12	14	62,500
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	124	341,000
AUCUNE	14	23	70,000
SANS OBJET	96	105	109,000
NE SAIT PAS	97	15	30,500
REFUS	98	5	25,000
NON DÉCLARÉ	99	642	1,002,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1405

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC8_3 **Longueur** 6 **Position** 4089 - 4094

Nom de la question INCOM-Q3

Concept Revenu total du ménage - meilleure estimation

Question Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage provenant de toutes sources, avant impôts et autres retenues?

Univers Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC8_1A à INC8_1M =1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	4 - 500000	9,070	22,496,000
AUCUN	0	23	70,500
NE SAIT PAS	999997	1,494	3,951,000
REFUS	999998	259	689,500
NON DÉCLARÉ	999999	747	1,111,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable INC8_3A **Longueur** 1 **Position** 4095

Nom de la question INCOM-Q3B

Concept Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$

Question Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC8_1A à INC8_1M =1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	2,059	3,781,500
DE 20 000\$ OU PLUS	2	8,568	22,597,500
AUCUN REVENU	3	30	92,000
NE SAIT PAS	7	160	561,000
REFUS	8	104	255,000
NON DÉCLARÉ	9	672	1,031,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC8_3B **Longueur** 1 **Position** 4096

Nom de la question INCOM-Q3B

Concept Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$

Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INC8_3A=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	379	773,000
DE 10 000\$ OU PLUS	2	1,667	2,976,000
SANS OBJET	6	8,598	22,689,500
NE SAIT PAS	7	12	32,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,847,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable INC8_3C **Longueur** 1 **Position** 4097

Nom de la question INCOM-Q3C

Concept Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$

Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INC8_3B=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	62	153,000
DE 5 000\$ OU PLUS	2	316	619,500
SANS OBJET	6	10,265	25,665,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	949	1,880,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1407

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_3D	Longueur	1	Position	4098
Nom de la question	INCOM-Q3B				
Concept	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC8_3B=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	904	1,485,000
DE 15 000\$ OU PLUS	2	740	1,433,000
SANS OBJET	6	8,977	23,462,000
NE SAIT PAS	7	20	52,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	949	1,880,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC8_3E	Longueur	1	Position	4099
Nom de la question	INCOM-Q3E				
Concept	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC8_3A=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	2,939	6,525,500
DE 40 000\$ OU PLUS	2	5,539	15,753,500
SANS OBJET	6	2,089	3,873,500
NE SAIT PAS	7	66	249,500
REFUS	8	24	68,500
NON DÉCLARÉ	9	936	1,847,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_3F	Longueur	1	Position	4100
Nom de la question	INCOM-Q3B				
Concept	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC8_3E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,462	3,037,000
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,451	3,400,500
SANS OBJET	6	7,628	19,627,000
NE SAIT PAS	7	23	82,500
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,026	2,166,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC8_3G	Longueur	1	Position	4101
Nom de la question	INCOM-Q3B				
Concept	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC8_3E=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	1,216	3,075,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	1,129	3,096,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	1,502	4,159,500
DE 80 000\$ OU PLUS	4	1,615	5,164,000
SANS OBJET	6	5,028	10,399,000
NE SAIT PAS	7	60	203,000
REFUS	8	12	51,500
NON DÉCLARÉ	9	1,031	2,170,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1409

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC8DHH **Longueur** 2 **Position** 4102 - 4103

Nom de la question

Concept Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur INC8_3A à INC8_3G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	30	92,000
DE MOINS DE 5 000\$	2	62	153,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	316	619,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	904	1,485,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	740	1,433,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,462	3,037,000
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,451	3,400,500
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,216	3,075,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	1,129	3,096,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,502	4,159,500
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	1,615	5,164,000
NON DÉCLARÉ	99	1,166	2,603,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable INC8DIA2 **Longueur** 1 **Position** 4104

Nom de la question

Concept Capacité du revenu - 2 groupes - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur INC8_3A à INC8_3G et DHC8_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	1,607	3,150,500
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	8,820	22,564,000
NON DÉCLARÉ	9	1,166	2,603,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8DIA4	Longueur	1	Position	4105
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INC8_3A à INC8_3G et DHC8_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		1,607	3,150,500
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		2,987	6,851,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		3		3,783	9,507,500
REVENU SUPÉRIEUR		4		2,050	6,205,000
NON DÉCLARÉ		9		1,166	2,603,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC8DIA5	Longueur	1	Position	4106
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INC8_3A à INC8_3G et DHC8_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		426	910,500
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		1,181	2,240,000
REVENU MOYEN		3		2,987	6,851,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		4		3,783	9,507,500
REVENU SUPÉRIEUR		5		2,050	6,205,000
NON DÉCLARÉ		9		1,166	2,603,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1411

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC8_4 **Longueur** 6 **Position** 4107 - 4112
Nom de la question INCOM-Q4
Concept Revenu personnel total - meilleure estimation
Question Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois, à combien estimez-vous votre revenu personnel total de toutes sources avant impôts et autres retenues?
Univers Répondants âgés de 15 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	9 - 450000	8,103	19,476,000
AUCUN	0	443	1,302,000
SANS OBJET	999996	1,459	4,382,500
NE SAIT PAS	999997	542	1,229,000
REFUS	999998	142	389,000
NON DÉCLARÉ	999999	904	1,540,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable INC8_4A **Longueur** 1 **Position** 4113
Nom de la question INCOM-Q4A
Concept Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
Question Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?
Univers Répondants âgés de 15 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	3,937	8,747,000
DE 20 000\$ OU PLUS	2	4,810	12,099,500
AUCUN REVENU	3	450	1,320,000
SANS OBJET	6	1,459	4,382,500
NE SAIT PAS	7	55	148,500
REFUS	8	53	161,000
NON DÉCLARÉ	9	829	1,460,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_4B	Longueur	1	Position	4114
Nom de la question	INCOM-Q4B				
Concept	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC8_4A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	1,610	4,253,500
DE 10 000\$ OU PLUS	2	2,314	4,470,000
SANS OBJET	6	6,719	17,801,500
NE SAIT PAS	7	13	23,500
NON DÉCLARÉ	9	937	1,770,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC8_4C	Longueur	1	Position	4115
Nom de la question	INCOM-Q4C				
Concept	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC8_4B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	691	2,124,500
DE 5 000\$ OU PLUS	2	914	2,116,500
SANS OBJET	6	9,033	22,272,000
NE SAIT PAS	7	5	12,500
NON DÉCLARÉ	9	950	1,793,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_4D	Longueur	1	Position	4116
Nom de la question	INCOM-Q4D				
Concept	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC8_4B=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,406	2,603,500
DE 15 000\$ OU PLUS	2	888	1,833,500
SANS OBJET	6	8,329	22,055,000
NE SAIT PAS	7	19	31,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	950	1,793,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC8_4E	Longueur	1	Position	4117
Nom de la question	INCOM-Q4E				
Concept	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC8_4A=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	2,834	6,672,500
DE 40 000\$ OU PLUS	2	1,964	5,388,500
SANS OBJET	6	5,846	14,449,000
NE SAIT PAS	7	6	19,000
REFUS	8	6	19,500
NON DÉCLARÉ	9	937	1,770,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8_4F	Longueur	1	Position	4118
Nom de la question	INCOM-Q4F				
Concept	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC8_4E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,589	3,559,000
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,237	3,095,500
SANS OBJET	6	7,810	19,837,500
NE SAIT PAS	7	6	12,500
REFUS	8	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	949	1,808,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC8_4G	Longueur	1	Position	4119
Nom de la question	INCOM-Q4G				
Concept	Revenu personnel total - >= 40 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC8_4E=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	783	1,958,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	483	1,356,000
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	443	1,326,500
DE 80 000\$ OU PLUS	4	243	711,000
SANS OBJET	6	8,680	21,122,000
NE SAIT PAS	7	3	14,500
REFUS	8	4	18,000
NON DÉCLARÉ	9	954	1,812,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8DPER	Longueur	2	Position	4120 - 4121
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Revenu personnel total - Toutes sources - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus**Note** Basé sur INC8_4A à INC8_4G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	450	1,320,000
DE MOINS DE 5 000\$	2	691	2,124,500
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	914	2,116,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,406	2,603,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	888	1,833,500
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,589	3,559,000
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,237	3,095,500
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	783	1,958,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	483	1,356,000
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	443	1,326,500
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	243	711,000
SANS OBJET	96	1,459	4,382,500
NON DÉCLARÉ	99	1,007	1,931,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC8CCPI	Longueur	5.1	Position	4122 - 4126
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice des prix à la consommation**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (1992 = 100). Moyenne annuelle pour 2000 = 108.6. Voir la Documentation des variables dérivées.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8DRCA	Longueur	2	Position	4127 - 4128
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	965	2,341,000
DÉCILE 2	2	1,247	2,589,000
DÉCILE 3	3	1,050	2,533,000
DÉCILE 4	4	996	2,554,000
DÉCILE 5	5	1,136	2,573,500
DÉCILE 6	6	973	2,682,500
DÉCILE 7	7	983	2,520,000
DÉCILE 8	8	999	2,598,000
DÉCILE 9	9	1,042	2,681,500
DÉCILE 10	10	1,033	2,633,500
SANS OBJET	96	3	8,500
NON DÉCLARÉ	99	1,166	2,603,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8DRPR	Longueur	2	Position	4129 - 4130
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	970	2,395,000
DÉCILE 2	2	1,138	2,523,500
DÉCILE 3	3	1,002	2,472,500
DÉCILE 4	4	1,023	2,687,500
DÉCILE 5	5	1,051	2,620,500
DÉCILE 6	6	1,002	2,520,000
DÉCILE 7	7	1,003	2,520,500
DÉCILE 8	8	1,018	2,706,000
DÉCILE 9	9	1,080	2,638,500
DÉCILE 10	10	1,137	2,623,000
SANS OBJET	96	3	8,500
NON DÉCLARÉ	99	1,166	2,603,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC8DADR	Longueur	11.9	Position	4131 - 4141
---------------------------	----------	-----------------	------	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Ratio ajusté du revenu des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FIC8_1	Longueur	1	Position	4142
Nom de la question	FI-Q1				
Concept	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage vous soyez inquiet du fait qu'il n'y aurait pas suffisamment de nourriture à cause d'un manque d'argent?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	767	2,018,000
NON	2	10,150	25,406,000
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	5	13,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	565	771,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FIC8_2	Longueur	1	Position	4143
Nom de la question	FI-Q2				
Concept	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage n'ayez pas suffisamment de nourriture à cause d'un manque d'argent?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	371	925,500
NON	2	10,545	26,497,500
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	571	785,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FIC8_3	Longueur	1	Position	4144
Nom de la question	FI-Q3				
Concept	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage n'ayez pas mangé des aliments de la qualité ou de la variété désirées à cause d'un manque d'argent?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	785	2,002,000
NON	2	10,132	25,422,000
SANS OBJET	6	105	109,000
NON DÉCLARÉ	9	571	785,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FIC8F1	Longueur	1	Position	4145
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour insécurité alimentaire				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur FIS8_1 à FIS8_3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A ÉPROUVÉ DE L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE	1	1,000	2,600,500
N'A PAS ÉPROUVÉ D'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE	2	9,917	24,823,500
SANS OBJET	6	105	109,000
NON DÉCLARÉ	9	571	785,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1420

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM58_TEL	Longueur	1	Position	4146
Nom de la question	H05-TEL				
Concept	Interview H05 au téléphone ou en face à face				
Question	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE		1		10,482	26,202,500
FACE À FACE		2		433	1,213,000
LES DEUX		3		9	25,500
NON DÉCLARÉ		9		669	877,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	AM58_LNG	Longueur	2	Position	4147 - 4148
Nom de la question	H05-LANG				
Concept	Langue de l'interview - H05				
Question	Intervieweur : Indiquez la langue de l'interview.				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS		1		8,978	20,724,000
FRANÇAIS		2		2,021	6,662,500
ARABE		3		1	1,000
CHINOIS		4		11	64,500
ITALIEN		9		2	7,000
POLONAIS		12		1	7,500
PORTUGUAIS		13		5	29,500
PENDJABI		14		4	29,500
VIETNAMIEN		18		3	13,500
AUTRE		19		3	11,500
NON DÉCLARÉ		99		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1421

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM58_EDD **Longueur** 2 **Position** 4149 - 4150

Nom de la question

Concept Jour de l'interview - H05 (fin)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	11,029	27,550,000
NON DÉCLARÉ	99	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable AM58_EMM **Longueur** 2 **Position** 4151 - 4152

Nom de la question

Concept Mois de l'interview - H05 (fin)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1,033	2,257,000
FÉVRIER	2	1,646	5,267,500
MARS	3	254	739,500
AVRIL	4	36	44,000
MAI	5	341	657,500
JUIN	6	2,089	4,638,000
JUILLET	7	1,189	2,338,000
AOÛT	8	1,327	3,164,000
SEPTEMBRE	9	947	2,191,500
OCTOBRE	10	2,074	6,003,000
NOVEMBRE	11	93	250,000
NON DÉCLARÉ	99	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1422

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM58_EYY **Longueur** 4 **Position** 4153 - 4156

Nom de la question

Concept Année de l'interview - H05 (fin)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1998	1998	7,964	18,983,500
1999	1999	3,065	8,566,500
NON DÉCLARÉ	9999	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable AM68_STA **Longueur** 1 **Position** 4157

Nom de la question

Concept État de la composante santé - H06

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLET	1	11,029	27,550,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable AM68_BDD **Longueur** 2 **Position** 4158 - 4159

Nom de la question

Concept Jour de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	11,029	27,550,000
NON DÉCLARÉ	99	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1423

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM68_BMM **Longueur** 2 **Position** 4160 - 4161

Nom de la question

Concept Mois de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	965	2,110,500
FÉVRIER	2	1,683	5,319,000
MARS	3	285	834,500
AVRIL	4	36	44,000
MAI	5	320	628,000
JUIN	6	2,097	4,615,000
JUILLET	7	1,116	2,199,500
AOÛT	8	1,408	3,334,500
SEPTEMBRE	9	866	2,017,000
OCTOBRE	10	2,145	6,157,000
NOVEMBRE	11	108	290,500
NON DÉCLARÉ	99	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable AM68_BY Y **Longueur** 4 **Position** 4162 - 4165

Nom de la question

Concept Année de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1998	1998	7,964	18,983,500
1999	1999	3,065	8,566,500
NON DÉCLARÉ	9999	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM68_SRC	Longueur	2	Position	4166 - 4167
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

Nom de la variable	AM68_PXY	Longueur	1	Position	4168
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** H06 complété par procuration**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	1,339	3,848,000
SANS PROCURATION	2	9,690	23,702,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AM68FR	Longueur	1	Position	4169
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question REASON**Concept** Indicateur pour la raison pour procuration - H06**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec AM68_PXY=1 qui demeurent dans un ménage**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	187	499,500
SANS OBJET	6	10,841	27,048,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHC8_1	Longueur	1	Position	4170
Nom de la question	GH-Q1				
Concept	Évaluation personnelle de la santé				
Question	En général, diriez-vous que votre santé est :				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	2,875	8,077,000
TRÈS BONNE	2	4,335	10,739,000
BONNE	3	2,713	6,577,500
PASSABLE	4	872	1,713,500
MAUVAISE	5	233	440,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	GHC8DHD1	Longueur	1	Position	4171
Nom de la question					
Concept	Indice de la description de la santé - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					

Basé sur GHC8_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC8_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAUVAISE	0	233	440,500
PASSABLE	1	872	1,713,500
BONNE	2	2,713	6,577,500
TRÈS BONNE	3	4,335	10,739,000
EXCELLENTE	4	2,875	8,077,000
NON DÉCLARÉ	9	565	770,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC8_HT	Longueur	2	Position	4172 - 4173
Nom de la question	HTWT-Q2				
Concept	Taille				
Question	Combien mesurez-vous sans chaussures?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
2'5" (29 POUCES) (72,4 À 74,8 CM)	19	1	2,500
2'6" (30 POUCES) (74,9 À 77,4 CM)	20	2	6,000
2'8" (32 POUCES) (80,0 À 82,5 CM)	22	2	2,000
2'10" (34 POUCES) (85,1 À 87,5 CM)	24	2	3,000
2'11" (35 POUCES) (87,6 À 90,1 CM)	25	1	1,000
3'0" (36 POUCES) (90,2 À 92,6 CM)	26	31	89,000
3'1" (37 POUCES) (92,7 À 95,2 CM)	27	7	22,500
3'2" (38 POUCES) (95,3 À 97,7 CM)	28	16	47,000
3'3" (39 POUCES) (97,8 À 100,2 CM)	29	18	44,000
3'4" (40 POUCES) (100,3 À 102,8 CM)	30	25	69,000
3'5" (41 POUCES) (102,9 À 105,3 CM)	31	29	125,000
3'6" (42 POUCES) (105,4 À 107,9 CM)	32	75	209,500
3'7" (43 POUCES) (108,0 À 110,4 CM)	33	23	88,500
3'8" (44 POUCES) (110,5 À 112,9 CM)	34	33	117,000
3'9" (45 POUCES) (113,0 À 115,5 CM)	35	31	88,500
3'10" (46 POUCES) (115,6 À 118,0 CM)	36	20	51,000
3'11" (47 POUCES) (118,1 À 120,6 CM)	37	33	70,500
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	161	421,500
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	39	151,000
4'2" (50 POUCES) (125,7 À 128,2 CM)	40	47	148,500
4'3" (51 POUCES) (128,3 À 130,7 CM)	41	46	144,500
4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	42	35	111,000
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	31	86,000
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	54	169,500
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	38	111,500
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	58	157,000
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	58	151,500
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	85	264,500
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	171	433,500
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	470	1,058,000

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	440	1,002,000
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	833	1,888,500
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	809	1,815,000
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	884	1,986,000
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	825	1,919,000
5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	919	2,209,500
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	782	2,055,000
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	850	2,153,500
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	580	1,494,000
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	724	1,991,000
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	568	1,476,000
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	469	1,294,000
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	203	528,500
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	186	558,000
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	77	209,000
6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	39	136,500
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	10	27,500
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	7	15,500
6'11" (83 POUCES) (209,6 À 212,0 CM)	73	1	5,000
SANS OBJET	96	105	109,000
NON DÉCLARÉ	99	640	1,001,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HWC8_3LB	Longueur	4	Position	4174 - 4177
Nom de la question	HTWT-Q4				
Concept	Poids - livres				
Question	Combien pesez-vous? - Livres				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	29 - 441	10,809	27,144,000
SANS OBJET	9996	105	109,000
NON DÉCLARÉ	9999	679	1,065,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1428

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HWC8_3KG **Longueur** 4 **Position** 4178 - 4181

Nom de la question HTWT-Q4

Concept Poids - kilogrammes

Question Combien pesez-vous? - Kilogrammes

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	13 - 200	10,809	27,144,000
SANS OBJET	9996	105	109,000
NON DÉCLARÉ	9999	679	1,065,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable HWC8DBMI **Longueur** 4.1 **Position** 4182 - 4185

Nom de la question

Concept Indice de la masse corporelle - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage

Note

Basé sur HWC8_HT, HWC8_3KG et PHC8_4B (anciennement HWC8_1). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 ans et plus contrairement aux cycles précédents alors qu'il l'était pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	10.4 - 67.1	9,007	21,522,000
SANS OBJET	99.6	1,950	5,872,000
NON DÉCLARÉ	99.9	636	924,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1429

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HWC8DISW **Longueur** 2 **Position** 4186 - 4187

Nom de la question

Concept Poids standard (Standard international) - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur HWC8_HT, HWC8_3KG et PHC8_4B (anciennement HWC8_1). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC8DSW au cycle 3 (1998). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	169	396,500
POIDS NORMAL	2	3,931	9,998,500
POIDS EXCESSIF	3	3,411	7,850,500
OBÈSE - CLASSE 1	4	1,125	2,512,000
OBÈSE - CLASSE 11	5	263	567,000
OBÈSE - CLASSE 111	6	108	197,500
SANS OBJET	96	1,950	5,872,000
NON DÉCLARÉ	99	636	924,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PHC8_1 **Longueur** 1 **Position** 4188

Nom de la question ACC-Q10

Concept A déjà fait prendre sa tension artérielle

Question Avez-vous déjà fait prendre votre tension artérielle?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement BPC8_10.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,333	22,508,000
NON	2	319	1,138,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	5	23,000
NON DÉCLARÉ	9	752	1,270,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC8_1A	Longueur	1	Position	4189
Nom de la question	PH-Q1A				
Concept	A déjà fait prendre tension artérielle (approfondissement)				
Question	(Rappelez-vous, ...) Lors de votre dernière interview, nous avons inscrit que vous aviez fait prendre votre tension artérielle. Cette fois, CEPENDANT, nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fait prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_1=1 and PHC8_1=2				
Note	Anciennement BPC8_10A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	60	191,500
NON	2	36	149,500
SANS OBJET	6	10,765	26,739,000
NE SAIT PAS	7	4	12,000
NON DÉCLARÉ	9	728	1,226,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC8_1B	Longueur	1	Position	4190
Nom de la question	PH-Q1B				
Concept	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC8_1=1				
Note	Anciennement BPC8_12.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	5,196	11,824,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	2,043	5,083,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	1,123	2,932,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	678	1,872,000
5 ANS OU PLUS	5	270	711,000
SANS OBJET	6	1,503	4,517,000
NE SAIT PAS	7	23	85,500
NON DÉCLARÉ	9	757	1,293,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC8_2	Longueur	1	Position	4191
Nom de la question	PH-Q2				
Concept	A déjà passé un test PAP				
Question	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHC8_20.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,726	9,979,000
NON		2		397	1,053,000
SANS OBJET		6		5,855	16,399,000
NE SAIT PAS		7		15	29,500
NON DÉCLARÉ		9		600	857,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC8_2A	Longueur	1	Position	4192
Nom de la question	PH-Q2A				
Concept	A déjà passé un test PAP (approfondissement)				
Question	(Rappelez-vous, il est important de comprendre le changement.) Lors de votre dernière interview, nous avons inscrit que vous aviez passé un test PAP. Cette fois, CEPENDANT, nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ passé un test PAP?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_2=1 and PHC8_2=2				
Note	Anciennement WHC8_20A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		27	55,000
NON		2		44	95,500
SANS OBJET		6		10,907	27,294,000
NE SAIT PAS		7		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		613	869,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1432

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC8_2B	Longueur	1	Position	4193
Nom de la question	PH-Q2B				
Concept	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC8_2=1				
Note	Anciennement WHC8_22.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	1,132	2,389,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	1,402	3,029,500
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS	3	1,191	2,695,500
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	287	561,000
5 ANS OU PLUS	5	704	1,288,500
SANS OBJET	6	6,252	17,452,000
NE SAIT PAS	7	10	16,000
NON DÉCLARÉ	9	615	887,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC8_3	Longueur	1	Position	4194
Nom de la question	PH-Q3				
Concept	A déjà passé une mammographie				
Question	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
Univers	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHC8_30.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,442	5,025,000
NON	2	1,362	2,664,000
SANS OBJET	6	7,177	19,747,500
NE SAIT PAS	7	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	609	878,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC8_3A	Longueur	1	Position	4195
Nom de la question	PH-Q3A				
Concept	A déjà passé une mammographie (approfondissement)				
Question	(Rappelez-vous, ...) Lors de votre dernière interview, nous avons inscrit que vous aviez passé une mammographie. Cette fois, CEPENDANT, nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ passé une mammographie?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_3=1 and PHC8_3=2				
Note	Anciennement WHC8_30A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	35,000
NON	2	37	66,500
SANS OBJET	6	10,938	27,361,000
NON DÉCLARÉ	9	603	856,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC8_3B	Longueur	1	Position	4196
Nom de la question	PH-Q3B				
Concept	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé une mammographie?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC8_3=1				
Note	Anciennement WHC8_32.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	514	1,081,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	614	1,239,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	568	1,183,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	420	890,000
5 ANS OU PLUS	5	325	631,000
SANS OBJET	6	8,539	22,411,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	612	882,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC8_4	Longueur	1	Position	4197
Nom de la question	PH-Q4				
Concept	A donné naissance depuis la dernière interview				
Question	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement GHC8_21.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	263	609,000
NON	2	2,750	6,877,500
SANS OBJET	6	8,002	20,019,500
NON DÉCLARÉ	9	578	812,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC8_4A	Longueur	1	Position	4198
Nom de la question	PH-Q4A				
Concept	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme				
Question	(Pour votre dernier enfant,) avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC8_4=1				
Note	Anciennement GHC8_23.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDECIN SEULEMENT	1	253	584,000
SAGE-FEMME SEULEMENT	2	4	13,000
MÉDECIN ET SAGE-FEMME	3	6	12,000
SANS OBJET	6	10,752	26,897,000
NON DÉCLARÉ	9	578	812,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC8_4B	Longueur	1	Position	4199
Nom de la question	PH_Q4B				
Concept	Enceinte actuellement				
Question	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement HWC8_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	64	156,000
NON	2	2,947	7,327,000
SANS OBJET	6	8,002	20,019,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	578	812,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC8_5	Longueur	1	Position	4200
Nom de la question	PH-Q5				
Concept	A subi une hystérectomie				
Question	Avez-vous subi une hystérectomie (c'est-à-dire, vous a-t-on retiré l'utérus)?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHC8_5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	998	1,768,000
NON	2	4,120	9,256,500
SANS OBJET	6	5,855	16,399,000
NON DÉCLARÉ	9	620	895,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC8_5B	Longueur	3	Position	4201 - 4203
Nom de la question	PH-Q5A				
Concept	Âge auquel a subi une hystérectomie				
Question	À quel âge?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC8_5=1				
Note	Anciennement WHC8_5A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	19 - 80	992	1,760,000
SANS OBJET	996	9,975	25,655,500
NE SAIT PAS	997	6	7,500
NON DÉCLARÉ	999	620	895,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC8_5C	Longueur	2	Position	4204 - 4205
Nom de la question	PH-Q5B				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie				
Question	Pour quelle raison?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC8_5=1				
Note	Anciennement WHC8_5B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAITEMENT DU CANCER	1	74	124,500
PRÉVENTION DU CANCER	2	59	90,500
ENDOMÉTRIOSE	3	60	125,500
GROSSESSE TUBAIRE	4	14	21,500
TUMEUR BÉNIGNE (P. EX., FIBROME)	5	283	512,000
PROBL. MENSTRUELS/SAIGNEMENTS ANORMAUX	6	370	625,500
AUTRE (PRÉCISEZ)	7	134	266,500
SANS OBJET	96	9,975	25,655,500
NE SAIT PAS	97	4	2,000
NON DÉCLARÉ	99	620	895,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SC_8_1	Longueur	1	Position	4206
Nom de la question	SC-Q1				
Concept	A souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,579	6,593,500
NON		2		6,433	14,926,500
SANS OBJET		6		1,887	5,716,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		693	1,080,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SC_8_2	Longueur	2	Position	4207 - 4208
Nom de la question	SC-Q2				
Concept	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#1)				
Question	Qu'avez-vous fait en premier pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?				
Univers	Répondants qui ont répondu SC_8_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JE N'EN AI PAS TENU COMPTE		1		593	1,534,000
JE ME SUIS TRAITÉ(E) MOI-MÊME		2		1,703	4,411,500
JE SUIS ALLÉ(E) - CLINIQUE		3		56	161,000
JE SUIS ALLÉ(E) - CLSC/CENTRE SANTÉ COMM.		4		9	24,000
JE SUIS ALLÉ(E) - SALLE D'URG. / HÔPITAL		5		18	28,500
JE SUIS ALLÉ(E) - BUREAU DU MÉDECIN		6		168	372,000
AUTRE (PRÉCISEZ)		7		32	62,000
SANS OBJET		96		8,320	20,642,500
NON DÉCLARÉ		99		694	1,082,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SC_8_3	Longueur	1	Position	4209
Nom de la question	SC-Q3				
Concept	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#1)				
Question	Avez-vous fait autre chose pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?				
Univers	Répondants qui ont répondu SC_8_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		485	1,225,000
NON		2		2,094	5,368,500
SANS OBJET		6		8,320	20,642,500
NON DÉCLARÉ		9		694	1,082,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SC_8_4	Longueur	2	Position	4210 - 4211
Nom de la question	SC-Q4				
Concept	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#2)				
Question	Quelle autre chose avez-vous faite pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?				
Univers	Répondants qui ont répondu SC_8_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JE N'EN AI PAS TENU COMPTE		1		11	33,000
JE ME SUIS TRAITÉ(E) MOI-MÊME		2		200	503,500
JE SUIS ALLÉ(E) - CLINIQUE		3		56	182,500
JE SUIS ALLÉ(E) - CLSC/CENTRE SANTÉ COMM.		4		4	14,500
JE SUIS ALLÉ(E) - SALLE D'URG. / HÔPITAL		5		17	29,500
JE SUIS ALLÉ(E) - BUREAU DU MÉDECIN		6		159	365,500
AUTRE (PRÉCISEZ)		7		38	97,000
SANS OBJET		96		10,414	26,011,000
NON DÉCLARÉ		99		694	1,082,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SC_8_5	Longueur	1	Position	4212
Nom de la question	SC-Q5				
Concept	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#2)				
Question	Finalement, avez-vous fait autre chose pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?				
Univers	Répondants qui ont répondu SC_8_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		62	186,000
NON		2		423	1,039,000
SANS OBJET		6		10,414	26,011,000
NON DÉCLARÉ		9		694	1,082,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SC_8_6	Longueur	2	Position	4213 - 4214
Nom de la question	SC-Q6				
Concept	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#3)				
Question	Quelle autre chose avez-vous faite pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?				
Univers	Répondants qui ont répondu SC_8_5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JE ME SUIS TRAITÉ(E) MOI-MÊME		2		17	42,000
JE SUIS ALLÉ(E) - CLINIQUE		3		2	6,500
JE SUIS ALLÉ(E) - CLSC/CENTRE SANTÉ COMM.		4		2	2,000
JE SUIS ALLÉ(E) - SALLE D'URG. / HÔPITAL		5		3	4,000
JE SUIS ALLÉ(E) - BUREAU DU MÉDECIN		6		25	62,000
AUTRE (PRÉCISEZ)		7		13	69,000
SANS OBJET		96		10,837	27,050,000
NON DÉCLARÉ		99		694	1,082,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SC_8_7	Longueur	1	Position	4215
Nom de la question	SC-Q7				
Concept	Rhume - a pris des médicaments en vente libre				
Question	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous pris des médicaments en vente libre?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,460	3,731,000
NON	2	389	1,054,500
SANS OBJET	6	9,050	22,450,500
NON DÉCLARÉ	9	694	1,082,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SC_8_8	Longueur	1	Position	4216
Nom de la question	SC-Q8				
Concept	Rhume - a utilisé plantes médicinales / suppl. vitaminiques				
Question	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous utilisé des plantes médicinales ou des suppléments vitaminiques?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	651	1,785,500
NON	2	1,198	3,000,000
SANS OBJET	6	9,050	22,450,500
NON DÉCLARÉ	9	694	1,082,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SC_8_9	Longueur	1	Position	4217
Nom de la question	SC-Q9				
Concept	Rhume - ancienne ordonnance / prescrits à quelqu'un d'autre				
Question	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous pris des médicaments qui restaient d'une ancienne ordonnance ou des médicaments prescrits à quelqu'un d'autre?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	125,000
NON	2	1,804	4,661,000
SANS OBJET	6	9,050	22,450,500
NON DÉCLARÉ	9	694	1,082,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SC_8_10	Longueur	1	Position	4218
Nom de la question	SC-Q10				
Concept	Rhume - pris un remède maison				
Question	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous pris un remède maison?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	486	1,234,500
NON	2	1,363	3,551,000
SANS OBJET	6	9,050	22,450,500
NON DÉCLARÉ	9	694	1,082,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SC_8_11	Longueur	1	Position	4219
Nom de la question	SC-Q11				
Concept	Rhume - a réduit les activités et pris davantage de repos				
Question	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous réduit vos activités et pris davantage de repos?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,224	3,192,000
NON	2	625	1,594,000
SANS OBJET	6	9,050	22,450,500
NON DÉCLARÉ	9	694	1,082,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SC_8_12	Longueur	1	Position	4220
Nom de la question	SC-Q12				
Concept	Préfère les médecins qui me laissent décider quoi faire				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. Je préfère les médecins qui me donnent des choix ou des options et qui me laissent décider moi-même quoi faire.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,270	5,822,000
D'ACCORD	2	4,988	11,652,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	567	1,212,000
EN DÉSACCORD	4	1,072	2,569,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	79	191,500
SANS OBJET	6	1,887	5,716,000
NE SAIT PAS	7	27	47,500
REFUS	8	9	25,000
NON DÉCLARÉ	9	694	1,082,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1443

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SC_8_13	Longueur	1	Position	4221
Nom de la question	SC-Q13				
Concept	Patients ne devraient remettre en quest. l'autorité du méd.				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. Les patients ne devraient jamais remettre en question l'autorité du médecin.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	257	587,500
D'ACCORD	2	1,474	3,449,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	642	1,669,500
EN DÉSACCORD	4	4,926	11,720,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,681	4,025,500
SANS OBJET	6	1,887	5,716,000
NE SAIT PAS	7	24	44,500
REFUS	8	8	24,500
NON DÉCLARÉ	9	694	1,082,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SC_8_14	Longueur	1	Position	4222
Nom de la question	SC-Q14				
Concept	Préfère que le médecin assume l'entière responsabilité				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. Je préfère que le médecin assume l'entière responsabilité pour mes soins médicaux.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	430	1,102,000
D'ACCORD	2	2,551	6,184,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	823	1,945,000
EN DÉSACCORD	4	4,350	10,238,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	822	1,963,000
SANS OBJET	6	1,887	5,716,000
NE SAIT PAS	7	27	58,000
REFUS	8	9	29,500
NON DÉCLARÉ	9	694	1,082,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SC_8_15	Longueur	1	Position	4223
Nom de la question	SC-Q15				
Concept	Mieux de prendre soin de sa santé que de consulter médecin				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. De façon générale, à l'exception d'une maladie grave, il vaut mieux prendre soin de sa propre santé que de consulter un médecin.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	610	1,624,000
D'ACCORD	2	3,683	8,575,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	771	1,865,000
EN DÉSAACCORD	4	3,594	8,560,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	319	812,000
SANS OBJET	6	1,887	5,716,000
NE SAIT PAS	7	27	58,500
REFUS	8	8	24,500
NON DÉCLARÉ	9	694	1,082,000
	Total	11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1445

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SC_8_16	Longueur	1	Position	4224
Nom de la question	SC-Q16				
Concept	Mieux de consulter un médecin que de se soigner soi-même				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. Il est presque toujours préférable de consulter un médecin que d'essayer de se soigner soi-même.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	657	1,598,500
D'ACCORD	2	3,828	8,890,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	1,235	3,000,000
EN DÉSACCORD	4	3,074	7,432,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	187	509,500
SANS OBJET	6	1,887	5,716,000
NE SAIT PAS	7	22	61,000
REFUS	8	9	28,500
NON DÉCLARÉ	9	694	1,082,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SC_8DFCT	Longueur	2	Position	4225 - 4226
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept Attitudes de mesure pour soins personnels

Question

Univers Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SC_8_12 à SC_8_16. Les résultats ont été inversés pour les questions SC_8_12 et SC_8_15. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 20	8,947	21,384,000
SANS OBJET	96	1,887	5,716,000
NON DÉCLARÉ	99	759	1,218,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC8_1	Longueur	1	Position	4227
Nom de la question	INS-Q1				
Concept	Assurance - médicaments sur ordonnance				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de médicaments sur ordonnance?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7,924	20,848,500
NON		2		2,916	6,335,500
SANS OBJET		6		105	109,000
NE SAIT PAS		7		84	257,500
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	ISC8_2	Longueur	1	Position	4228
Nom de la question	INS-Q2				
Concept	Assurance - frais dentaires				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie vos frais dentaires?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,036	16,344,000
NON		2		4,813	10,872,500
SANS OBJET		6		105	109,000
NE SAIT PAS		7		75	224,500
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC8_3	Longueur	1	Position	4229
Nom de la question	INS-Q3				
Concept	Assurance - lunettes / verres de contact				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie le coût des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,573	14,275,500
NON	2	5,162	12,567,000
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	189	598,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ISC8_4	Longueur	1	Position	4230
Nom de la question	INS-Q4				
Concept	Assurance - frais d'hôpital				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de séjour à l'hôpital en chambre individuelle ou à deux lits?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,356	16,597,000
NON	2	4,208	9,786,000
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	359	1,057,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC8D1	Longueur	1	Position	4231
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Nombre de types d'assurance médicale - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ISC8_1 à ISC8_4. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE ASSURANCE	0	2,392	5,251,500
UN TYPE D'ASSURANCE	1	1,256	3,026,500
DEUX TYPES D'ASSURANCE	2	936	2,371,500
TROIS TYPES D'ASSURANCE	3	1,620	3,917,000
QUATRE TYPES D'ASSURANCE	4	4,239	11,449,000
SANS OBJET	6	105	109,000
NON DÉCLARÉ	9	1,045	2,194,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_10	Longueur	1	Position	4232
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question FH-Q10**Concept** Connaît un peu les antécédents médicaux de la famille biol.**Question** Par famille immédiate, on entend le père, la mère, les frères et les soeurs biologiques, vivants ou décédés. Connaissez-vous un peu les antécédents médicaux de votre famille biologique?**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,451	20,083,000
NON	2	552	1,400,500
SANS OBJET	6	1,887	5,716,000
NE SAIT PAS	7	5	23,500
REFUS	8	5	15,000
NON DÉCLARÉ	9	693	1,080,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_11	Longueur	1	Position	4233
Nom de la question	FH-Q11				
Concept	Mère biologique a déjà souffert maladie cardiaque				
Question	Votre mère biologique a-t-elle déjà souffert d'une maladie cardiaque?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,739	3,685,500
NON		2		6,634	16,241,000
SANS OBJET		6		2,439	7,116,500
NE SAIT PAS		7		76	151,000
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		703	1,119,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_12	Longueur	1	Position	4234
Nom de la question	FH-Q12				
Concept	Mère biologique a déjà fait de l'hypertension				
Question	Votre mère biologique a-t-elle déjà fait de l'hypertension (sauf durant la grossesse)?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,889	6,520,000
NON		2		5,113	12,592,500
SANS OBJET		6		2,439	7,116,500
NE SAIT PAS		7		448	967,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		703	1,119,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_13	Longueur	1	Position	4235
Nom de la question	FH-Q13				
Concept	Mère biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral				
Question	Votre mère biologique a-t-elle déjà eu un accident vasculaire cérébral?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		971	2,032,500
NON		2		7,392	17,876,500
SANS OBJET		6		2,439	7,116,500
NE SAIT PAS		7		87	171,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		703	1,119,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_14	Longueur	1	Position	4236
Nom de la question	FH-Q14				
Concept	Mère biologique a déjà fait du diabète				
Question	Votre mère biologique a-t-elle déjà fait du diabète (sauf durant la grossesse)?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,021	2,280,500
NON		2		7,331	17,542,500
SANS OBJET		6		2,439	7,116,500
NE SAIT PAS		7		98	256,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		703	1,119,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_15	Longueur	1	Position	4237
Nom de la question	FH-Q15				
Concept	Mère biologique a déjà eu le cancer				
Question	Votre mère biologique a-t-elle déjà eu le cancer?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,501	3,282,500
NON		2		6,878	16,642,000
SANS OBJET		6		2,439	7,116,500
NE SAIT PAS		7		71	155,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		703	1,119,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_16A	Longueur	1	Position	4238
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - sein				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		393	874,500
NON		2		1,059	2,300,500
SANS OBJET		6		9,317	23,758,500
NE SAIT PAS		7		49	107,500
NON DÉCLARÉ		9		775	1,277,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_16B	Longueur	1	Position	4239
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - ovaires				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Des ovaires				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		106	225,000
NON		2		1,346	2,950,000
SANS OBJET		6		9,317	23,758,500
NE SAIT PAS		7		49	107,500
NON DÉCLARÉ		9		775	1,277,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_16C	Longueur	1	Position	4240
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - col utérin				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du col utérin				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		112	244,500
NON		2		1,340	2,930,500
SANS OBJET		6		9,317	23,758,500
NE SAIT PAS		7		49	107,500
NON DÉCLARÉ		9		775	1,277,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_16D	Longueur	1	Position	4241
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - côlon et rectum				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du côlon et du rectum				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		185	340,500
NON		2		1,267	2,834,500
SANS OBJET		6		9,317	23,758,500
NE SAIT PAS		7		49	107,500
NON DÉCLARÉ		9		775	1,277,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_16E	Longueur	1	Position	4242
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - peau (mélanome)				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - De la peau (mélanome)				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		106	212,000
NON		2		1,346	2,963,000
SANS OBJET		6		9,317	23,758,500
NE SAIT PAS		7		49	107,500
NON DÉCLARÉ		9		775	1,277,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_16F	Longueur	1	Position	4243
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - estomac				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - De l'estomac				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		130	258,500
NON		2		1,322	2,916,500
SANS OBJET		6		9,317	23,758,500
NE SAIT PAS		7		49	107,500
NON DÉCLARÉ		9		775	1,277,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_16G	Longueur	1	Position	4244
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - utérus				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - De l'utérus				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		29	74,500
NON		2		1,423	3,100,500
SANS OBJET		6		9,317	23,758,500
NE SAIT PAS		7		49	107,500
NON DÉCLARÉ		9		775	1,277,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_16H	Longueur	1	Position	4245
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - rein				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du rein				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		23	75,500
NON		2		1,429	3,099,500
SANS OBJET		6		9,317	23,758,500
NE SAIT PAS		7		49	107,500
NON DÉCLARÉ		9		775	1,277,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_16I	Longueur	1	Position	4246
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - leucémie / lymphome				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Leucémie / lymphome				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		47	92,500
NON		2		1,405	3,082,500
SANS OBJET		6		9,317	23,758,500
NE SAIT PAS		7		49	107,500
NON DÉCLARÉ		9		775	1,277,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_16J	Longueur	1	Position	4247
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - poumon				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du poumon				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		110	278,000
NON		2		1,342	2,897,000
SANS OBJET		6		9,317	23,758,500
NE SAIT PAS		7		49	107,500
NON DÉCLARÉ		9		775	1,277,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_16K	Longueur	1	Position	4248
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - vessie				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - De la vessie				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9	29,500
NON		2		1,443	3,145,500
SANS OBJET		6		9,317	23,758,500
NE SAIT PAS		7		49	107,500
NON DÉCLARÉ		9		775	1,277,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_16L	Longueur	1	Position	4249
Nom de la question	FH-Q16				
Concept	Mère / type de cancer - autre				
Question	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		308	736,000
NON		2		1,144	2,439,000
SANS OBJET		6		9,317	23,758,500
NE SAIT PAS		7		49	107,500
NON DÉCLARÉ		9		775	1,277,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_161	Longueur	3	Position	4250 - 4252
Nom de la question	FH-Q161				
Concept	Âge de la mère - cancer du sein				
Question	À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer du sein?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_16A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		20 - 97		378	840,500
SANS OBJET		996		10,376	26,059,000
NE SAIT PAS		997		15	34,000
NON DÉCLARÉ		999		824	1,384,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FH_8_162 **Longueur** 3 **Position** 4253 - 4255

Nom de la question FH-Q162

Concept Âge de la mère - cancer des ovaires

Question À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer des ovaires?

Univers Répondants qui ont répondu FH_8_16B=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	22 - 86	99	213,000
SANS OBJET	996	10,663	26,709,000
NE SAIT PAS	997	7	11,500
NON DÉCLARÉ	999	824	1,384,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable FH_8_163 **Longueur** 3 **Position** 4256 - 4258

Nom de la question FH-Q163

Concept Âge de la mère - cancer du col utérin

Question À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer du col utérin?

Univers Répondants qui ont répondu FH_8_16C=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	27 - 81	105	221,000
SANS OBJET	996	10,657	26,689,500
NE SAIT PAS	997	7	23,000
NON DÉCLARÉ	999	824	1,384,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FH_8_164 **Longueur** 3 **Position** 4259 - 4261

Nom de la question FH-Q164

Concept Âge de la mère - cancer du côlon et du rectum

Question À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer du côlon et du rectum?

Univers Répondants qui ont répondu FH_8_16D=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	33 - 94	110	223,000
SANS OBJET	996	10,584	26,593,000
NE SAIT PAS	997	4	7,500
NON DÉCLARÉ	999	895	1,495,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable FH_8_165 **Longueur** 3 **Position** 4262 - 4264

Nom de la question FH-Q165

Concept Âge de la mère - cancer de la peau

Question À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer de la peau (mélanome)?

Univers Répondants qui ont répondu FH_8_16E=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	15 - 90	101	201,500
SANS OBJET	996	10,663	26,722,000
NE SAIT PAS	997	3	7,500
NON DÉCLARÉ	999	826	1,387,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FH_8_166 **Longueur** 3 **Position** 4265 - 4267
Nom de la question FH-Q166
Concept Âge de la mère - cancer de l'estomac
Question À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer de l'estomac?
Univers Répondants qui ont répondu FH_8_16F=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	30 - 91	115	235,500
SANS OBJET	996	10,639	26,675,500
NE SAIT PAS	997	13	20,000
NON DÉCLARÉ	999	826	1,387,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable FH_8_17 **Longueur** 1 **Position** 4268
Nom de la question FH-Q17
Concept Mère biologique - vit toujours
Question Est-ce que votre mère biologique vit toujours?
Univers Répondants qui ont répondu FH_8_10=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,066	13,201,500
NON	2	3,371	6,842,500
SANS OBJET	6	2,439	7,116,500
NE SAIT PAS	7	13	35,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	703	1,119,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_18	Longueur	3	Position	4269 - 4271
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FH-Q18
---------------------------	--------

Concept	Mère biologique - âge du décès
----------------	--------------------------------

Question	À quel âge votre mère biologique est-elle décédée?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_17=2
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	19 - 106	3,346	6,797,000
SANS OBJET	996	7,505	20,318,500
NE SAIT PAS	997	24	42,500
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	717	1,157,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_19	Longueur	2	Position	4272 - 4273
Nom de la question	FH-Q19				
Concept	Mère biologique - cause du décès				
Question	Quelle était la cause du décès de votre mère biologique?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_17=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE CARDIAQUE	1	781	1,556,000
ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL	2	416	816,500
CANCER - DU SEIN	3	116	222,500
CANCER - DES OVAIRES	4	48	92,000
CANCER - DU COL UTÉRIN	5	36	96,000
CANCER - DU CÔLON ET DU RECTUM	6	72	152,000
CANCER - DE L'ESTOMAC	7	109	226,500
CANCER - AUTRE	8	449	981,500
PNEUMONIE / GRIPPE	9	136	256,000
ACCIDENT	10	99	202,000
MALADIE DU FOIE	11	28	66,000
COLITE	12	4	2,500
DIABÈTE	13	88	198,500
MALADIE D'ALZHEIMER	14	72	111,000
MALADIE DE PARKINSON	15	13	21,500
VIEILLESSE	16	335	659,500
AUTRE (PRÉCISEZ)	17	438	954,500
SANS OBJET	96	7,505	20,318,500
NE SAIT PAS	97	130	228,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	717	1,157,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_21	Longueur	1	Position	4274
Nom de la question	FH-Q21				
Concept	Père biologique a déjà souffert d'une maladie cardiaque				
Question	Votre père biologique a-t-il déjà souffert d'une maladie cardiaque?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,402	5,214,500
NON		2		5,812	14,279,000
SANS OBJET		6		2,439	7,116,500
NE SAIT PAS		7		233	582,500
REFUS		8		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		703	1,119,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_22	Longueur	1	Position	4275
Nom de la question	FH-Q22				
Concept	Père biologique a déjà fait de l'hypertension				
Question	Votre père biologique a-t-il déjà fait de l'hypertension?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,226	5,205,000
NON		2		5,517	13,277,500
SANS OBJET		6		2,439	7,116,500
NE SAIT PAS		7		708	1,600,000
NON DÉCLARÉ		9		703	1,119,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_23	Longueur	1	Position	4276
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	FH-Q23
---------------------------	--------

Concept	Père biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral
----------------	---

Question	Votre père biologique a-t-il déjà eu un accident vasculaire cérébral?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,019	2,193,000
NON	2	7,154	17,190,000
SANS OBJET	6	2,439	7,116,500
NE SAIT PAS	7	277	699,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	703	1,119,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_24	Longueur	1	Position	4277
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	FH-Q24
---------------------------	--------

Concept	Père biologique a déjà fait du diabète
----------------	--

Question	Votre père biologique a-t-il déjà fait du diabète?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	848	2,043,500
NON	2	7,344	17,389,000
SANS OBJET	6	2,439	7,116,500
NE SAIT PAS	7	259	650,000
NON DÉCLARÉ	9	703	1,119,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_25	Longueur	1	Position	4278
Nom de la question	FH-Q25				
Concept	Père biologique a déjà eu le cancer				
Question	Votre père biologique a-t-il déjà eu le cancer?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,648	3,606,500
NON		2		6,547	15,799,500
SANS OBJET		6		2,439	7,116,500
NE SAIT PAS		7		256	676,500
NON DÉCLARÉ		9		703	1,119,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_26A	Longueur	1	Position	4279
Nom de la question	FH-Q26				
Concept	Père / type de cancer - prostate				
Question	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - De la prostate				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		347	738,000
NON		2		1,255	2,777,500
SANS OBJET		6		8,986	22,916,000
NE SAIT PAS		7		43	86,000
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		959	1,795,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_26B	Longueur	1	Position	4280
Nom de la question	FH-Q26				
Concept	Père / type de cancer - côlon et rectum				
Question	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Du côlon et du rectum				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	193	428,500
NON	2	1,409	3,086,500
SANS OBJET	6	8,986	22,916,000
NE SAIT PAS	7	43	86,000
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	959	1,795,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_26C	Longueur	1	Position	4281
Nom de la question	FH-Q26				
Concept	Père / type de cancer - estomac				
Question	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - De l'estomac				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	186	339,500
NON	2	1,416	3,175,500
SANS OBJET	6	8,986	22,916,000
NE SAIT PAS	7	43	86,000
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	959	1,795,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_26D	Longueur	1	Position	4282
Nom de la question	FH-Q26				
Concept	Père / type de cancer - rein				
Question	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Du rein				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		36	80,000
NON		2		1,566	3,435,000
SANS OBJET		6		8,986	22,916,000
NE SAIT PAS		7		43	86,000
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		959	1,795,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_26E	Longueur	1	Position	4283
Nom de la question	FH-Q26				
Concept	Père / type de cancer - leucémie / lymphome				
Question	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Leucémie / lymphome				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		89	201,500
NON		2		1,513	3,314,000
SANS OBJET		6		8,986	22,916,000
NE SAIT PAS		7		43	86,000
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		959	1,795,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_26F	Longueur	1	Position	4284
Nom de la question	FH-Q26				
Concept	Père / type de cancer - poumon				
Question	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Du poumon				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		283	627,500
NON		2		1,319	2,888,000
SANS OBJET		6		8,986	22,916,000
NE SAIT PAS		7		43	86,000
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		959	1,795,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_26G	Longueur	1	Position	4285
Nom de la question	FH-Q26				
Concept	Père / type de cancer - vessie				
Question	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - De la vessie				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		31	49,000
NON		2		1,571	3,466,500
SANS OBJET		6		8,986	22,916,000
NE SAIT PAS		7		43	86,000
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		959	1,795,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_26H	Longueur	1	Position	4286
Nom de la question	FH-Q26				
Concept	Père / type de cancer - autre				
Question	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		518	1,207,500
NON		2		1,084	2,308,000
SANS OBJET		6		8,986	22,916,000
NE SAIT PAS		7		43	86,000
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		959	1,795,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_261	Longueur	3	Position	4287 - 4289
Nom de la question	FH-Q261				
Concept	Âge du père - cancer de la prostate				
Question	À quel âge votre père biologique a-t-il développé le cancer de la prostate?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_26A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		40 - 95		336	716,000
SANS OBJET		996		10,241	25,694,000
NE SAIT PAS		997		9	17,000
NON DÉCLARÉ		999		1,007	1,891,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FH_8_262 **Longueur** 3 **Position** 4290 - 4292

Nom de la question FH-Q262

Concept Âge du père - cancer du côlon et du rectum

Question À quel âge votre père biologique a-t-il développé le cancer du côlon et du rectum?

Univers Répondants qui ont répondu FH_8_26B=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	34 - 86	136	331,000
SANS OBJET	996	10,395	26,003,000
NE SAIT PAS	997	8	11,500
NON DÉCLARÉ	999	1,054	1,972,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable FH_8_263 **Longueur** 3 **Position** 4293 - 4295

Nom de la question FH-Q263

Concept Âge du père - cancer de l'estomac

Question À quel âge votre père biologique a-t-il développé le cancer de l'estomac?

Univers Répondants qui ont répondu FH_8_26C=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	25 - 101	165	301,000
SANS OBJET	996	10,402	26,092,000
NE SAIT PAS	997	19	34,000
NON DÉCLARÉ	999	1,007	1,891,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_27	Longueur	1	Position	4296
Nom de la question	FH-Q27				
Concept	Père biologique - vit toujours				
Question	Est-ce que votre père biologique vit toujours?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,729	10,103,000
NON		2		4,654	9,788,000
SANS OBJET		6		2,439	7,116,500
NE SAIT PAS		7		68	191,500
NON DÉCLARÉ		9		703	1,119,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_28	Longueur	3	Position	4297 - 4299
Nom de la question	FH-Q28				
Concept	Père biologique - âge du décès				
Question	À quel âge votre père biologique est-il décédé?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_27=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		19 - 102		4,585	9,669,000
SANS OBJET		996		6,168	17,219,500
NE SAIT PAS		997		66	111,500
REFUS		998		3	8,000
NON DÉCLARÉ		999		771	1,310,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_29	Longueur	2	Position	4300 - 4301
Nom de la question	FH-Q29				
Concept	Père biologique - cause du décès				
Question	Quelle était la cause du décès de votre père biologique?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_27=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE CARDIAQUE	1	1,372	2,858,500
ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL	2	443	911,000
CANCER - DE LA PROSTATE	3	140	284,500
CANCER - DU CÔLON ET DU RECTUM	4	90	210,000
CANCER - DE L'ESTOMAC	5	165	311,000
CANCER - AUTRE	6	709	1,578,000
PNEUMONIE / GRIPPE	7	208	412,000
ACCIDENT	8	239	450,500
MALADIE DU FOIE	9	60	164,500
COLITE	10	1	1,000
DIABÈTE	11	68	166,500
MALADIE D'ALZHEIMER	12	60	124,000
MALADIE DE PARKINSON	13	22	53,000
VIEILLESSE	14	241	436,500
AUTRE (PRÉCISEZ)	15	640	1,431,000
SANS OBJET	96	6,168	17,219,500
NE SAIT PAS	97	195	390,500
REFUS	98	1	5,500
NON DÉCLARÉ	99	771	1,310,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_30	Longueur	1	Position	4302
Nom de la question	FH-Q30				
Concept	A / a eu des frères ou soeurs biologiques				
Question	Avez-vous ou avez-vous eu des frères biologiques seulement / des soeurs biologiques seulement / des frères biologiques et des soeurs biologiques / ni l'un ni l'autre?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DES FRÈRES BIOLOGIQUES SEULEMENT	1	1,537	4,041,000
DES SOEURS BIOLOGIQUES SEULEMENT	2	1,318	3,269,000
DES FRÈRES BIOLOG. ET DES SOEURS BIOLOG.	3	5,197	11,771,000
NI L'UN NI L'AUTRE	4	393	990,500
SANS OBJET	6	2,439	7,116,500
NE SAIT PAS	7	6	11,500
NON DÉCLARÉ	9	703	1,119,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_31	Longueur	1	Position	4303
Nom de la question	FH-Q31				
Concept	Frère ou soeur a déjà souffert maladie cardiaque				
Question	Est-ce que l'un de vos frères ou l'une de vos soeurs biologiques a déjà souffert de maladie cardiaque?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1,2 ou 3				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,285	2,452,000
NON	2	6,709	16,531,000
SANS OBJET	6	2,832	8,107,000
NE SAIT PAS	7	58	98,000
NON DÉCLARÉ	9	709	1,130,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_32	Longueur	1	Position	4304
Nom de la question	FH-Q32				
Concept	Frère ou soeur a déjà fait de l'hypertension				
Question	Est-ce que l'un de vos frères ou ou l'une de vos soeurs biologiques a déjà fait de l'hypertension (sauf durant la grossesse)?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1,2 ou 3				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,633	3,249,500
NON	2	6,027	15,077,000
SANS OBJET	6	2,832	8,107,000
NE SAIT PAS	7	392	754,000
NON DÉCLARÉ	9	709	1,130,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_33	Longueur	1	Position	4305
Nom de la question	FH-Q33				
Concept	Frère ou soeur a déjà eu un accident vasculaire cérébral				
Question	Est-ce que l'un de vos frères ou ou l'une de vos soeurs biologiques a déjà eu un accident vasculaire cérébral?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1,2 ou 3				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	378	712,500
NON	2	7,602	18,227,000
SANS OBJET	6	2,832	8,107,000
NE SAIT PAS	7	72	141,500
NON DÉCLARÉ	9	709	1,130,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_34	Longueur	1	Position	4306
Nom de la question	FH-Q34				
Concept	Frère ou soeur a déjà fait du diabète				
Question	Est-ce que l'un de vos frères ou ou l'une de vos soeurs biologiques a déjà fait du diabète (sauf durant la grossesse)?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1,2 ou 3				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	766	1,569,000
NON	2	7,205	17,338,500
SANS OBJET	6	2,832	8,107,000
NE SAIT PAS	7	81	173,500
NON DÉCLARÉ	9	709	1,130,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_35	Longueur	1	Position	4307
Nom de la question	FH-Q35				
Concept	Une des soeurs biologiques a déjà eu le cancer				
Question	Est-ce que l'une de vos soeurs biologiques a déjà eu le cancer?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_30=2 ou 3				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	931	1,658,000
NON	2	5,539	13,301,000
SANS OBJET	6	4,369	12,148,000
NE SAIT PAS	7	45	81,000
NON DÉCLARÉ	9	709	1,130,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_36A	Longueur	1	Position	4308
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - sein				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		291	514,000
NON		2		615	1,101,000
SANS OBJET		6		9,908	25,449,000
NE SAIT PAS		7		25	43,000
NON DÉCLARÉ		9		754	1,211,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_36B	Longueur	1	Position	4309
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - ovaires				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Des ovaires				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		90	163,500
NON		2		816	1,451,500
SANS OBJET		6		9,908	25,449,000
NE SAIT PAS		7		25	43,000
NON DÉCLARÉ		9		754	1,211,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_36C	Longueur	1	Position	4310
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - col utérin				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du col utérin				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		108	197,500
NON		2		798	1,417,500
SANS OBJET		6		9,908	25,449,000
NE SAIT PAS		7		25	43,000
NON DÉCLARÉ		9		754	1,211,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_36D	Longueur	1	Position	4311
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - côlon et rectum				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du côlon et du rectum				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		85	155,000
NON		2		821	1,460,000
SANS OBJET		6		9,908	25,449,000
NE SAIT PAS		7		25	43,000
NON DÉCLARÉ		9		754	1,211,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_36E	Longueur	1	Position	4312
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - peau (mélanome)				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - De la peau (mélanome)				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	59	90,500
NON	2	847	1,524,500
SANS OBJET	6	9,908	25,449,000
NE SAIT PAS	7	25	43,000
NON DÉCLARÉ	9	754	1,211,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_36F	Longueur	1	Position	4313
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - estomac				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - De l'estomac				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	53	65,500
NON	2	853	1,549,500
SANS OBJET	6	9,908	25,449,000
NE SAIT PAS	7	25	43,000
NON DÉCLARÉ	9	754	1,211,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_36G	Longueur	1	Position	4314
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - utérus				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - De l'utérus				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		17	35,000
NON		2		889	1,580,000
SANS OBJET		6		9,908	25,449,000
NE SAIT PAS		7		25	43,000
NON DÉCLARÉ		9		754	1,211,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_36H	Longueur	1	Position	4315
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - rein				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du rein				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12	19,000
NON		2		894	1,596,000
SANS OBJET		6		9,908	25,449,000
NE SAIT PAS		7		25	43,000
NON DÉCLARÉ		9		754	1,211,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_36I	Longueur	1	Position	4316
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - leucémie / lymphome				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Leucémie / lymphome				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	85,500
NON	2	861	1,529,500
SANS OBJET	6	9,908	25,449,000
NE SAIT PAS	7	25	43,000
NON DÉCLARÉ	9	754	1,211,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_36J	Longueur	1	Position	4317
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - poumon				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du poumon				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	75	121,500
NON	2	831	1,493,500
SANS OBJET	6	9,908	25,449,000
NE SAIT PAS	7	25	43,000
NON DÉCLARÉ	9	754	1,211,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_36K	Longueur	1	Position	4318
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - vessie				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - De la vessie				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	3,500
NON		2		904	1,611,500
SANS OBJET		6		9,908	25,449,000
NE SAIT PAS		7		25	43,000
NON DÉCLARÉ		9		754	1,211,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_36L	Longueur	1	Position	4319
Nom de la question	FH-Q36				
Concept	Soeur / type de cancer - autre				
Question	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		176	329,500
NON		2		730	1,285,500
SANS OBJET		6		9,908	25,449,000
NE SAIT PAS		7		25	43,000
NON DÉCLARÉ		9		754	1,211,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_37	Longueur	1	Position	4320
Nom de la question	FH-Q37				
Concept	Un des frères biologiques a déjà eu le cancer				
Question	Est-ce que l'un de vos frères biologiques a déjà eu le cancer?				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		701	1,312,500
NON		2		5,987	14,411,500
SANS OBJET		6		4,150	11,376,000
NE SAIT PAS		7		46	87,500
NON DÉCLARÉ		9		709	1,130,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_38A	Longueur	1	Position	4321
Nom de la question	FH-Q38				
Concept	Frère / type de cancer - prostate				
Question	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - De la prostate				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		115	198,500
NON		2		556	1,071,500
SANS OBJET		6		10,137	25,788,000
NE SAIT PAS		7		30	42,500
NON DÉCLARÉ		9		755	1,218,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_38B	Longueur	1	Position	4322
Nom de la question	FH-Q38				
Concept	Frère / type de cancer - côlon et rectum				
Question	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Du côlon et du rectum				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	87	159,500
NON	2	584	1,110,000
SANS OBJET	6	10,137	25,788,000
NE SAIT PAS	7	30	42,500
NON DÉCLARÉ	9	755	1,218,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_38C	Longueur	1	Position	4323
Nom de la question	FH-Q38				
Concept	Frère / type de cancer - estomac				
Question	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - De l'estomac				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	73	116,500
NON	2	598	1,153,000
SANS OBJET	6	10,137	25,788,000
NE SAIT PAS	7	30	42,500
NON DÉCLARÉ	9	755	1,218,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_38D	Longueur	1	Position	4324
Nom de la question	FH-Q38				
Concept	Frère / type de cancer - rein				
Question	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Du rein				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		14	17,500
NON		2		657	1,252,500
SANS OBJET		6		10,137	25,788,000
NE SAIT PAS		7		30	42,500
NON DÉCLARÉ		9		755	1,218,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_38E	Longueur	1	Position	4325
Nom de la question	FH-Q38				
Concept	Frère / type de cancer - leucémie / lymphome				
Question	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Leucémie / lymphome				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		54	126,000
NON		2		617	1,144,000
SANS OBJET		6		10,137	25,788,000
NE SAIT PAS		7		30	42,500
NON DÉCLARÉ		9		755	1,218,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_38F	Longueur	1	Position	4326
Nom de la question	FH-Q38				
Concept	Frère / type de cancer - poumon				
Question	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Du poumon				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		117	211,000
NON		2		554	1,059,000
SANS OBJET		6		10,137	25,788,000
NE SAIT PAS		7		30	42,500
NON DÉCLARÉ		9		755	1,218,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_38G	Longueur	1	Position	4327
Nom de la question	FH-Q38				
Concept	Frère / type de cancer - vessie				
Question	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - De la vessie				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11	18,000
NON		2		660	1,252,000
SANS OBJET		6		10,137	25,788,000
NE SAIT PAS		7		30	42,500
NON DÉCLARÉ		9		755	1,218,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_8_38H	Longueur	1	Position	4328
Nom de la question	FH-Q38				
Concept	Frère / type de cancer - autre				
Question	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		248	497,500
NON		2		423	772,000
SANS OBJET		6		10,137	25,788,000
NE SAIT PAS		7		30	42,500
NON DÉCLARÉ		9		755	1,218,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	NU_8_1A	Longueur	1	Position	4329
Nom de la question	NU-Q1A				
Concept	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de votre poids corporel?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,833	11,750,500
NON		2		4,492	10,954,500
SANS OBJET		6		1,564	4,491,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		2	8,000
NON DÉCLARÉ		9		701	1,113,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8_1B	Longueur	1	Position	4330
Nom de la question	NU-Q1B				
Concept	Choisit ou évite aliments - maintien / amélioration de santé				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez du maintien ou de l'amélioration de votre santé?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	6,885	16,792,500
NON	2	2,438	5,901,500
SANS OBJET	6	1,564	4,491,500
NE SAIT PAS	7	2	11,000
NON DÉCLARÉ	9	704	1,122,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	NU_8_1C	Longueur	1	Position	4331
Nom de la question	NU-Q1C				
Concept	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez des maladies cardiaques?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	4,322	10,138,500
NON	2	5,001	12,564,500
SANS OBJET	6	1,564	4,491,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	704	1,122,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8_1D	Longueur	1	Position	4332
Nom de la question	NU-Q1D				
Concept	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez du cancer?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	2,788	6,643,500
NON	2	6,533	16,058,000
SANS OBJET	6	1,564	4,491,500
NE SAIT PAS	7	4	3,500
NON DÉCLARÉ	9	704	1,122,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	NU_8_1E	Longueur	1	Position	4333
Nom de la question	NU-Q1E				
Concept	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de l'ostéoporose (fragilité osseuse)?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	2,995	6,802,500
NON	2	6,325	15,886,500
SANS OBJET	6	1,564	4,491,500
NE SAIT PAS	7	5	16,500
NON DÉCLARÉ	9	704	1,122,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8_1F	Longueur	1	Position	4334
Nom de la question	NU-Q1F				
Concept	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'hypertension				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de l'hypertension?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	3,119	7,052,000
NON	2	6,204	15,651,000
SANS OBJET	6	1,564	4,491,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	704	1,122,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	NU_8_1G	Longueur	1	Position	4335
Nom de la question	NU-Q1G				
Concept	Choisit ou évite aliments - préoccupé du diabète				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez du diabète?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	2,305	5,398,000
NON	2	7,015	17,298,500
SANS OBJET	6	1,564	4,491,500
NE SAIT PAS	7	5	8,500
NON DÉCLARÉ	9	704	1,122,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8D1	Longueur	2	Position	4336 - 4337
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de raisons méd. - choisir / éviter les aliments - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU_8_1A à NU_8_1G. Source : Santé Canada, Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	1,884	4,591,000
UNE	1	1,150	3,000,000
DEUX	2	1,391	3,680,000
TROIS	3	1,276	3,015,000
QUATRE	4	1,124	2,620,000
CINQ	5	877	2,101,500
SIX	6	722	1,613,500
SEPT	7	891	2,059,500
SANS OBJET	96	1,564	4,491,500
NON DÉCLARÉ	99	714	1,145,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	NU_8_2A	Longueur	1	Position	4338
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question NU-Q2A**Concept** Raison de choisir aliments - faible teneur en gras**Question** Choisissez-vous certains aliments à cause de leur faible teneur en gras?**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	6,473	15,520,500
NON	2	2,847	7,178,500
SANS OBJET	6	1,564	4,491,500
NE SAIT PAS	7	5	6,500
NON DÉCLARÉ	9	704	1,122,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8_2B	Longueur	1	Position	4339
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	NU-Q2B
---------------------------	--------

Concept	Raison de choisir aliments - teneur en fibres
----------------	---

Question	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en fibres?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	5,363	12,791,500
NON	2	3,957	9,906,000
SANS OBJET	6	1,564	4,491,500
NE SAIT PAS	7	5	7,000
NON DÉCLARÉ	9	704	1,122,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	NU_8_2C	Longueur	1	Position	4340
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	NU-Q2C
---------------------------	--------

Concept	Raison de choisir aliments - teneur en calcium
----------------	--

Question	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en calcium?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	4,335	10,301,000
NON	2	4,979	12,374,500
SANS OBJET	6	1,564	4,491,500
NE SAIT PAS	7	11	29,000
NON DÉCLARÉ	9	704	1,122,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8_2D	Longueur	1	Position	4341
Nom de la question	NU-Q2D				
Concept	Raison de choisir aliments - teneur en fer				
Question	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en fer?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		3,079	7,454,500
NON		2		6,240	15,231,000
SANS OBJET		6		1,564	4,491,500
NE SAIT PAS		7		6	19,500
NON DÉCLARÉ		9		704	1,122,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	NU_8_2E	Longueur	1	Position	4342
Nom de la question	NU-Q2E				
Concept	Raison de choisir aliments - autres vitamines ou minéraux				
Question	Choisissez-vous certains aliments à cause des autres vitamines et minéraux qu'ils contiennent?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,573	11,248,500
NON		2		4,744	11,435,500
SANS OBJET		6		1,564	4,491,500
NE SAIT PAS		7		8	21,000
NON DÉCLARÉ		9		704	1,122,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1493

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8D2	Longueur	2	Position	4343 - 4344
Nom de la question					
Concept	Nombre de raisons de choisir aliments pour leur teneur - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur NU_8_2A à NU_8_2E. Source : Santé Canada, Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	1,996	5,084,500
UNE	1	1,217	2,969,000
DEUX	2	1,337	3,138,000
TROIS	3	1,268	3,055,500
QUATRE	4	1,358	3,247,500
CINQ	5	2,134	5,170,000
SANS OBJET	96	1,564	4,491,500
NON DÉCLARÉ	99	719	1,162,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	NU_8_3A	Longueur	1	Position	4345
Nom de la question	NU-Q3A				
Concept	Raison d'éviter aliments - teneur en gras				
Question	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en gras?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	6,346	15,278,000
NON	2	2,973	7,407,500
SANS OBJET	6	1,564	4,491,500
NE SAIT PAS	7	6	19,500
NON DÉCLARÉ	9	704	1,122,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8_3B	Longueur	1	Position	4346
Nom de la question	NU-Q3B				
Concept	Raison d'éviter aliments - type de gras				
Question	Évitez-vous certains aliments à cause du type de gras qu'ils contiennent?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	5,261	12,449,500
NON	2	4,055	10,236,500
SANS OBJET	6	1,564	4,491,500
NE SAIT PAS	7	9	19,500
NON DÉCLARÉ	9	704	1,122,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	NU_8_3C	Longueur	1	Position	4347
Nom de la question	NU-Q3C				
Concept	Raison d'éviter aliments - teneur en sel				
Question	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en sel?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	4,608	10,419,500
NON	2	4,712	12,275,500
SANS OBJET	6	1,564	4,491,500
NE SAIT PAS	7	5	10,000
NON DÉCLARÉ	9	704	1,122,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8_3D	Longueur	1	Position	4348
Nom de la question	NU-Q3D				
Concept	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol				
Question	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en cholestérol?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,643	11,060,000
NON		2		4,672	11,621,000
SANS OBJET		6		1,564	4,491,500
NE SAIT PAS		7		10	24,000
NON DÉCLARÉ		9		704	1,122,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	NU_8_3E	Longueur	1	Position	4349
Nom de la question	NU-Q3E				
Concept	Raison d'éviter aliments - teneur en sucre				
Question	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en sucre?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,316	10,351,000
NON		2		5,003	12,334,500
SANS OBJET		6		1,564	4,491,500
NE SAIT PAS		7		6	19,500
NON DÉCLARÉ		9		704	1,122,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8_3F	Longueur	1	Position	4350
Nom de la question	NU-Q3F				
Concept	Raison d'éviter aliments - teneur en fer				
Question	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en fer?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,793	4,293,000
NON		2		7,521	18,394,500
SANS OBJET		6		1,564	4,491,500
NE SAIT PAS		7		11	17,500
NON DÉCLARÉ		9		704	1,122,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	NU_8_3G	Longueur	1	Position	4351
Nom de la question	NU-Q3G				
Concept	Raison d'éviter aliments - teneur en calories				
Question	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en calories?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,237	10,241,000
NON		2		5,081	12,444,000
SANS OBJET		6		1,564	4,491,500
NE SAIT PAS		7		7	20,000
NON DÉCLARÉ		9		704	1,122,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1497

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable NU_8D3 **Longueur** 2 **Position** 4352 - 4353

Nom de la question

Concept Nombre de raisons d'éviter aliments pour leur teneur - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur NU_8_3A à NU_8_3G. Source : Santé Canada, Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,025	5,163,000
UNE	1	725	1,860,000
DEUX	2	865	2,123,000
TROIS	3	976	2,390,500
QUATRE	4	1,179	2,883,500
CINQ	5	1,268	2,946,000
SIX	6	1,163	2,641,500
SEPT	7	1,105	2,657,500
SANS OBJET	96	1,564	4,491,500
NON DÉCLARÉ	99	723	1,162,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable NU_8_4A **Longueur** 1 **Position** 4354

Nom de la question NU-Q4A

Concept A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines

Question Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous pris un supplément de vitamines ou de minéraux?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,934	9,717,500
NON	2	5,390	12,987,000
SANS OBJET	6	1,564	4,491,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	704	1,122,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8_4B	Longueur	1	Position	4355
Nom de la question	NU-Q4B				
Concept	A pris suppléments - au moins une fois par semaine				
Question	En avez-vous pris au moins une fois par semaine?				
Univers	Répondants qui ont répondu NU_8_4A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,687	9,049,500
NON	2	247	668,000
SANS OBJET	6	6,954	17,478,500
NON DÉCLARÉ	9	705	1,122,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	NU_8_4C	Longueur	2	Position	4356 - 4357
Nom de la question	NU-Q4C				
Concept	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière				
Question	Au cours de la dernière semaine, combien de jours en avez-vous pris?				
Univers	Répondants qui ont répondu NU_8_4B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	1 - 7	3,686	9,048,000
SANS OBJET	96	7,201	18,146,500
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	705	1,122,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8_4D	Longueur	2	Position	4358 - 4359
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	NU-Q4D
---------------------------	--------

Concept	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.
----------------	---

Question	Au cours des 4 dernières semaines, combien de jours en avez-vous pris?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu NU_8_4B=2
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	1 - 21	244	654,000
SANS OBJET	96	10,641	26,528,000
NE SAIT PAS	97	3	14,000
NON DÉCLARÉ	99	705	1,122,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	NU_8D4	Longueur	1	Position	4360
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Basé sur NU_8_1A, NU_8_1C, NU_8_1D et NU_8_1E. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,952	7,311,500
UNE	1	1,916	4,941,000
DEUX	2	1,705	4,072,500
TROIS	3	1,382	3,228,500
QUATRE	4	1,363	3,134,000
SANS OBJET	6	1,564	4,491,500
NON DÉCLARÉ	9	711	1,139,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8D5	Longueur	1	Position	4361
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Nombre de raisons de choisir les aliments (V. C.) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU_8_2A à NU_8_2C. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,179	5,575,000
UNE	1	1,575	3,835,500
DEUX	2	2,093	5,047,000
TROIS	3	3,466	8,217,500
SANS OBJET	6	1,564	4,491,500
NON DÉCLARÉ	9	716	1,152,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	NU_8D6	Longueur	1	Position	4362
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Nombre de raisons d'éviter les aliments (V. C.) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU_82_3A à NU_8_3D et NU_8_3G. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,168	5,544,000
UNE	1	793	2,037,500
DEUX	2	1,025	2,454,000
TROIS	3	1,334	3,367,000
QUATRE	4	1,726	4,000,000
CINQ	5	2,265	5,269,500
SANS OBJET	6	1,564	4,491,500
NON DÉCLARÉ	9	718	1,155,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_8DCON	Longueur	2	Position	4363 - 4364
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU_8_4A à NU_8_4C. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS DE CONSOMMATION	1	5,390	12,987,000
CONCOMMATION OCCASIONNELLE	2	247	668,000
RÉGULIER (1-2 JOURS SEM. DERNIÈRE)	3	333	908,500
RÉGULIER (3-4 JOURS SEM. DERNIÈRE)	4	450	1,292,000
RÉGULIER (5-6 JOURS SEM. DERNIÈRE)	5	242	626,500
RÉGULIER (7 JOURS SEM. DERNIÈRE)	6	2,661	6,220,500
SANS OBJET	96	1,564	4,491,500
NON DÉCLARÉ	99	706	1,123,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_1	Longueur	1	Position	4365
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question HS-Q1**Concept** Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact**Question** Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,174	17,018,000
NON	2	4,844	10,509,500
SANS OBJET	6	11	22,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_2	Longueur	1	Position	4366
Nom de la question	HS-Q2				
Concept	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_1=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,641	10,119,500
NON		2		201	389,000
SANS OBJET		6		6,185	17,040,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_3	Longueur	1	Position	4367
Nom de la question	HS-Q3				
Concept	Vision - capable de voir				
Question	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_2=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		182	349,000
NON		2		20	38,000
SANS OBJET		6		10,826	27,160,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_4	Longueur	1	Position	4368
Nom de la question	HS-Q4				
Concept	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
Question	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_1=1 ou HSC8_2=1 ou HSC8_3=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,018	20,447,500
NON	2	2,965	7,006,000
SANS OBJET	6	31	60,500
NE SAIT PAS	7	13	33,000
NON DÉCLARÉ	9	566	771,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_5	Longueur	1	Position	4369
Nom de la question	HS-Q5				
Concept	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_4=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,809	6,731,500
NON	2	153	270,000
SANS OBJET	6	8,049	20,508,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	580	804,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1504

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSC8DVIS **Longueur** 2 **Position** 4370 - 4371

Nom de la question

Concept Problème de vision - code fonctionnel - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSC8_1 à HSC8_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	5,183	14,390,000
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	5,523	12,550,000
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	94	160,500
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	120	238,500
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	59	109,000
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	20	38,000
SANS OBJET	96	11	22,500
NON DÉCLARÉ	99	583	809,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable HSC8_6 **Longueur** 1 **Position** 4372

Nom de la question HS-Q6

Concept Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive

Question Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,482	26,576,000
NON	2	533	949,000
SANS OBJET	6	11	22,500
NE SAIT PAS	7	3	2,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_7	Longueur	1	Position	4373
Nom de la question	HS-Q7				
Concept	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_6=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	283	485,500
NON	2	227	431,500
SANS OBJET	6	10,493	26,598,500
NE SAIT PAS	7	23	32,000
NON DÉCLARÉ	9	567	771,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_7A	Longueur	1	Position	4374
Nom de la question	HS-Q7A				
Concept	Ouïe - capable d'entendre				
Question	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_7=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	242	448,000
NON	2	8	15,500
SANS OBJET	6	10,776	27,084,000
NON DÉCLARÉ	9	567	771,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_8	Longueur	1	Position	4375
Nom de la question	HS-Q8				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_7=1 ou HSC8_7A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		393	708,500
NON		2		132	225,000
SANS OBJET		6		10,501	26,614,000
NON DÉCLARÉ		9		567	771,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_9	Longueur	1	Position	4376
Nom de la question	HS-Q9				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_8=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		111	181,500
NON		2		21	43,500
SANS OBJET		6		10,894	27,323,000
NON DÉCLARÉ		9		567	771,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8DHER	Longueur	2	Position	4377 - 4378
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSC8_6 à HSC8_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	10,482	26,576,000
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	203	367,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	80	118,500
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	167	309,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	33	64,500
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	27	57,000
SANS OBJET	96	11	22,500
NON DÉCLARÉ	99	590	802,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_10	Longueur	1	Position	4379
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question HS-Q10**Concept** Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus**Question** Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,891	27,234,500
NON	2	127	293,000
SANS OBJET	6	11	22,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_11	Longueur	1	Position	4380
Nom de la question	HS-Q11				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_10=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		97	219,500
NON		2		30	73,500
SANS OBJET		6		10,902	27,257,500
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_12	Longueur	1	Position	4381
Nom de la question	HS-Q12				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_10=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		76	183,000
NON		2		51	109,500
SANS OBJET		6		10,902	27,257,500
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_13	Longueur	1	Position	4382
Nom de la question	HS-Q13				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_12=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	90,000
NON	2	14	19,500
SANS OBJET	6	10,978	27,440,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC8DSPE	Longueur	1	Position	4383
Nom de la question					
Concept	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC8_10 à HSC8_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	10,891	27,234,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	69	167,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	25	49,500
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	19	56,500
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	14	19,500
SANS OBJET	6	11	22,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_14	Longueur	1	Position	4384
Nom de la question	HS-Q14				
Concept	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
Question	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10,470	26,624,500
NON		2		548	903,000
SANS OBJET		6		11	22,500
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_15	Longueur	1	Position	4385
Nom de la question	HS-Q15				
Concept	Mobilité - capable de marcher				
Question	Pouvez-vous marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_14=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		456	733,000
NON		2		92	170,000
SANS OBJET		6		10,481	26,647,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_16	Longueur	1	Position	4386
Nom de la question	HS-Q16				
Concept	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
Question	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	361	560,500
NON	2	95	172,500
SANS OBJET	6	10,573	26,817,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_17	Longueur	1	Position	4387
Nom de la question	HS-Q17				
Concept	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	100	207,500
NON	2	356	525,500
SANS OBJET	6	10,573	26,817,000
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_18	Longueur	1	Position	4388
Nom de la question	HS-Q18				
Concept	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
Question	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_14=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		147	252,000
NON		2		401	651,500
SANS OBJET		6		10,481	26,647,000
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_19	Longueur	1	Position	4389
Nom de la question	HS-Q19				
Concept	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
Question	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_18=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS		1		90	143,500
SOUVENT		2		20	42,500
PARFOIS		3		35	56,500
JAMAIS		4		2	9,000
SANS OBJET		6		10,882	27,298,500
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_20	Longueur	1	Position	4390
Nom de la question	HS-Q20				
Concept	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_18=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		93	175,000
NON		2		54	77,000
SANS OBJET		6		10,882	27,298,500
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC8DMOB	Longueur	2	Position	4391 - 4392
Nom de la question					
Concept	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC8_14 à HSC8_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ		1		10,470	26,624,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE		2		77	133,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL		3		249	350,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT		4		30	42,000
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.		5		100	207,500
NE PEUT PAS MARCHER		6		92	170,000
SANS OBJET		96		11	22,500
NON DÉCLARÉ		99		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_21	Longueur	1	Position	4393
Nom de la question	HS-Q21				
Concept	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
Question	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,877	27,273,500
NON	2	141	254,000
SANS OBJET	6	11	22,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_22	Longueur	1	Position	4394
Nom de la question	HS-Q22				
Concept	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_21=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	74	133,500
NON	2	67	120,000
SANS OBJET	6	10,888	27,296,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSC8_23 **Longueur** 1 **Position** 4395

Nom de la question HS-Q23

Concept Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches

Question Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :

Univers Répondants qui ont répondu HSC8_22=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERTAINES TÂCHES	1	31	56,500
LA PLUPART DES TÂCHES	2	12	23,000
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES	3	11	17,500
TOUTES LES TÂCHES	4	20	36,500
SANS OBJET	6	10,955	27,416,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable HSC8_24 **Longueur** 1 **Position** 4396

Nom de la question HS-Q24

Concept Dextérité - a besoin d'équipement spécial

Question En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?

Univers Répondants qui ont répondu HSC8_21=2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	48,000
NON	2	111	206,000
SANS OBJET	6	10,888	27,296,500
NON DÉCLARÉ	9	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1516

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSC8DDEX **Longueur** 2 **Position** 4397 - 4398

Nom de la question

Concept Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSC8_21 à HSC8_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	10,877	27,273,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	62	110,000
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	5	10,500
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	31	56,500
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	23	40,500
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	20	36,500
SANS OBJET	96	11	22,500
NON DÉCLARÉ	99	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable HSC8_25 **Longueur** 1 **Position** 4399

Nom de la question HS-Q25

Concept Sentiments - évaluation personnelle

Question Vous décririez-vous comme étant habituellement :

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	8,985	22,358,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,687	4,392,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	244	584,000
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	75	127,500
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	18	53,500
SANS OBJET	6	11	22,500
NE SAIT PAS	7	5	7,500
REFUS	8	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	565	768,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8DEMO	Longueur	1	Position	4400
Nom de la question					
Concept	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC8_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	8,985	22,358,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,687	4,392,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	244	584,000
TRÈS MALHEUREUX(SE)	4	75	127,500
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	18	53,500
SANS OBJET	6	11	22,500
NON DÉCLARÉ	9	573	780,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_26	Longueur	1	Position	4401
Nom de la question	HS-Q26				
Concept	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	8,774	22,483,500		
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	2,017	4,600,500		
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	187	376,500		
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	32	49,500		
SANS OBJET	6	11	22,500		
NE SAIT PAS	7	4	7,500		
REFUS	8	3	9,000		
NON DÉCLARÉ	9	565	769,500		
	Total	11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_27	Longueur	1	Position	4402
Nom de la question	HS-Q27				
Concept	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	9,987	25,143,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	712	1,726,500
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	191	446,000
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	62	104,500
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	58	88,500
SANS OBJET	6	11	22,500
NE SAIT PAS	7	6	12,500
REFUS	8	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	565	769,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC8DCOG	Longueur	2	Position	4403 - 4404
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Problème de cognition - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSC8_26 et HSC8_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	8,430	21,574,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	328	874,000
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,492	3,396,500
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	506	1,168,500
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	193	402,500
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	58	88,500
SANS OBJET	96	11	22,500
NON DÉCLARÉ	99	575	791,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_28	Longueur	1	Position	4405
Nom de la question	HS-Q28				
Concept	Douleur - sans douleurs habituellement				
Question	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9,465	24,124,000
NON		2		1,552	3,399,500
SANS OBJET		6		11	22,500
NE SAIT PAS		7		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		564	768,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC8_29	Longueur	1	Position	4406
Nom de la question	HS-Q29				
Concept	Douleur - intensité des douleurs				
Question	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_28=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE		1		463	1,092,500
MOYENNE		2		868	1,866,500
FORTE		3		215	434,000
SANS OBJET		6		9,476	24,146,500
NE SAIT PAS		7		4	4,000
NON DÉCLARÉ		9		567	774,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8_30	Longueur	1	Position	4407
Nom de la question	HS-Q30				
Concept	Douleur - nombre d'activités empêchées				
Question	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC8_28=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	405	940,000
QUELQUES-UNES	2	503	1,221,500
PLUSIEURS	3	372	737,000
LA PLUPART	4	271	494,500
SANS OBJET	6	9,476	24,146,500
NE SAIT PAS	7	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9	565	772,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC8DPAD	Longueur	1	Position	4408
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSC8_28 et HSC8_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	9,465	24,124,000
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	405	940,000
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	503	1,221,500
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	372	737,000
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	271	494,500
SANS OBJET	6	11	22,500
NON DÉCLARÉ	9	566	779,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1521

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC8DHSI	Longueur	5.3	Position	4409 - 4413
Nom de la question					
Concept	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC8_1 à HSC8_28 et HSC8_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	- .352 - 1.000	10,955	27,410,500
SANS OBJET	9.996	11	22,500
NON DÉCLARÉ	9.999	627	885,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PY_8_H1	Longueur	2	Position	4414 - 4415
Nom de la question	SCOH-Q1				
Concept	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour				
Question	Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir le sentiment de ne pas vous préoccuper vraiment de ce qui se passe autour de vous? (1 signifie « très rarement ou jamais » et 7 signifie « très souvent »).				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	1	5,161	11,586,000
2	2	1,409	3,557,000
3	3	853	2,366,000
4	4	594	1,522,500
5	5	464	1,164,000
6	6	195	571,000
7 TRÈS SOUVENT	7	233	562,000
SANS OBJET	96	1,887	5,716,000
NE SAIT PAS	97	68	125,000
REFUS	98	36	68,500
NON DÉCLARÉ	99	693	1,080,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_8_H2	Longueur	2	Position	4416 - 4417
Nom de la question	SCOH-Q2				
Concept	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres				
Question	Dans le passé, combien de fois avez-vous été surpris(e) par le comportement de personnes que vous croyiez bien connaître? (1 signifie que « ça ne c'est jamais produit » et 7 signifie que « ça s'est toujours produit ».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 ÇA NE S'EST JAMAIS PRODUIT	1	2,030	4,472,500
2	2	2,344	5,513,000
3	3	1,919	4,703,000
4	4	1,285	3,143,500
5	5	817	2,206,000
6	6	243	611,000
7 ÇA S'EST TOUJOURS PRODUIT	7	235	594,000
SANS OBJET	96	1,887	5,716,000
NE SAIT PAS	97	32	70,500
REFUS	98	4	15,000
NON DÉCLARÉ	99	797	1,274,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_8_H3	Longueur	2	Position	4418 - 4419
Nom de la question	SCOH-Q3				
Concept	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait				
Question	Combien de fois les gens sur qui vous comptiez vous ont-ils déçu(e)? (1 signifie que « ça ne c'est jamais produit » et 7 signifie que « ça s'est toujours produit ».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 ÇA NE S'EST JAMAIS PRODUIT	1	1,797	3,870,500
2	2	3,008	7,029,500
3	3	1,896	4,789,500
4	4	1,117	2,807,500
5	5	656	1,786,500
6	6	225	495,500
7 ÇA S'EST TOUJOURS PRODUIT	7	184	471,000
SANS OBJET	96	1,887	5,716,000
NE SAIT PAS	97	21	50,500
REFUS	98	5	28,500
NON DÉCLARÉ	99	797	1,274,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_8_H4	Longueur	2	Position	4420 - 4421
Nom de la question	SCOH-Q4				
Concept	Stress (cohésion) - traité injustement				
Question	Combien de fois avez-vous le sentiment d'être traité(e) injustement? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	285	668,500
2	2	467	1,233,500
3	3	665	1,745,000
4	4	648	1,626,500
5	5	871	2,273,500
6	6	2,301	5,770,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	3,660	7,971,500
SANS OBJET	96	1,887	5,716,000
NE SAIT PAS	97	8	17,000
REFUS	98	4	22,500
NON DÉCLARÉ	99	797	1,274,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_8_H5	Longueur	2	Position	4422 - 4423
Nom de la question	SCOH-Q5				
Concept	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales				
Question	Combien de fois avez-vous le sentiment de vous trouver dans une situation non-familiale et de ne pas savoir quoi faire? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	128	297,000
2	2	210	524,500
3	3	283	774,500
4	4	429	1,098,000
5	5	737	1,909,000
6	6	2,206	5,342,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,889	11,292,000
SANS OBJET	96	1,887	5,716,000
NE SAIT PAS	97	22	67,000
REFUS	98	5	23,500
NON DÉCLARÉ	99	797	1,274,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_8_H6	Longueur	2	Position	4424 - 4425
Nom de la question	SCOH-Q6				
Concept	Stress (cohésion) - sentiments très confus				
Question	Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des idées ou des sentiments très confus? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	141	406,500
2	2	177	493,000
3	3	310	820,500
4	4	485	1,350,500
5	5	888	2,230,500
6	6	2,129	5,025,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,755	10,924,500
SANS OBJET	96	1,887	5,716,000
NE SAIT PAS	97	18	52,000
REFUS	98	6	25,000
NON DÉCLARÉ	99	797	1,274,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_8_H7	Longueur	2	Position	4426 - 4427
Nom de la question	SCOH-Q7				
Concept	Stress (cohésion) - sentiments désagréables				
Question	Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des sentiments que vous préféreriez ne pas ressentir? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	245	649,000
2	2	250	650,500
3	3	454	1,146,500
4	4	679	1,799,000
5	5	1,200	3,120,000
6	6	2,230	5,324,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	3,814	8,557,000
SANS OBJET	96	1,887	5,716,000
NE SAIT PAS	97	30	58,000
REFUS	98	7	24,500
NON DÉCLARÉ	99	797	1,274,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_8_H8	Longueur	2	Position	4428 - 4429
Nom de la question	SCOH-Q8				
Concept	Stress (cohésion) - perdants				
Question	Nombre de personnes - même celles qui ont du caractère - se considèrent parfois comme des perdants dans certaines situations. Combien de fois vous êtes-vous senti(e) ainsi dans le passé? (1 signifie «très rarement/jamais» et 7 signifie «très souvent».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	1	4,072	9,230,000
2	2	2,277	5,577,000
3	3	986	2,499,500
4	4	650	1,567,500
5	5	502	1,325,500
6	6	239	629,500
7 TRÈS SOUVENT	7	152	397,000
SANS OBJET	96	1,887	5,716,000
NE SAIT PAS	97	24	78,000
REFUS	98	7	24,500
NON DÉCLARÉ	99	797	1,274,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_8_H9	Longueur	2	Position	4430 - 4431
Nom de la question	SCOH-Q9				
Concept	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance				
Question	Combien de fois avez-vous le sentiment que ce que vous faites chaque jour a peu d'importance? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	203	461,000
2	2	186	518,500
3	3	352	949,500
4	4	515	1,248,000
5	5	788	2,064,000
6	6	1,967	4,758,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,870	11,263,000
SANS OBJET	96	1,887	5,716,000
NE SAIT PAS	97	22	42,000
REFUS	98	6	24,000
NON DÉCLARÉ	99	797	1,274,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PY_8_H10 **Longueur** 2 **Position** 4432 - 4433

Nom de la question SCOH-Q10

Concept Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments

Question Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des sentiments que vous croyez ne pas pouvoir contrôler? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais »).

Univers Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	150	344,000
2	2	125	342,000
3	3	264	692,500
4	4	435	1,090,500
5	5	817	2,256,000
6	6	2,066	5,131,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	5,020	11,401,500
SANS OBJET	96	1,887	5,716,000
NE SAIT PAS	97	24	41,000
REFUS	98	8	29,000
NON DÉCLARÉ	99	797	1,274,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_8_H11	Longueur	2	Position	4434 - 4435
Nom de la question	SCOH-Q11				
Concept	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis				
Question	Jusqu'ici, avez-vous eu des « buts et des objectifs très précis » pour votre vie ou « aucun but ou objectif » ? (1 signifie « aucun but ou objectif précis » et 7 signifie « des buts et des objectifs très précis ».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 AUCUN BUT OU OBJECTIF PRÉCIS	1	200	540,000
2	2	130	358,500
3	3	240	572,500
4	4	691	1,643,500
5	5	1,383	3,413,000
6	6	2,004	4,734,000
7 BUTS ET OBJECTIFS TRÈS PRÉCIS	7	4,220	9,992,000
SANS OBJET	96	1,887	5,716,000
NE SAIT PAS	97	33	46,000
REFUS	98	8	29,000
NON DÉCLARÉ	99	797	1,274,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_8_H12	Longueur	2	Position	4436 - 4437
Nom de la question	SCOH-Q12				
Concept	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation				
Question	Lorsqu'un événement se produit, vous croyez généralement que vous surestimez ou sous-estimez son importance ou que vous savez juger l'importance de cet événement? (1 signifie « surestimez ou sous-estimez » et 7 signifie « savez juger de l'importance ».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 SUREESTIMER / SOUS-ESTIMER L'IMPORTANCE	1	262	678,500
2	2	182	414,500
3	3	369	925,000
4	4	836	1,967,500
5	5	1,509	3,702,500
6	6	2,152	5,025,000
7 VOUS SAVEZ EN JUGER L'IMPORTANCE	7	3,546	8,498,500
SANS OBJET	96	1,887	5,716,000
NE SAIT PAS	97	44	86,500
REFUS	98	9	30,000
NON DÉCLARÉ	99	797	1,274,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1533

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_8_H13	Longueur	2	Position	4438 - 4439
Nom de la question	SCOH-Q13				
Concept	Stress (cohésion) - satisfait ou ennuyé de ses act. quotid.				
Question	Vos activités quotidiennes sont-elles une source de plaisir et de satisfaction ou une source de souffrance et d'ennui? (1 signifie que c'est une «grande source de plaisir et de satisfaction» et 7 signifie que c'est une «source de souffrance et d'ennui».)				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 GRANDE SOURCE PLAISIR & SATISFACT.	1	3,647	8,329,500
2	2	2,328	5,694,000
3	3	1,384	3,540,500
4	4	848	2,049,000
5	5	390	949,000
6	6	161	404,500
7 UNE SOURCE DE SOUFFRANCE ET D'ENNUI	7	126	304,500
SANS OBJET	96	1,887	5,716,000
NE SAIT PAS	97	17	32,000
REFUS	98	8	25,000
NON DÉCLARÉ	99	797	1,274,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PY_8DH1	Longueur	2	Position	4440 - 4441
Nom de la question					
Concept	Échelle du sentiment de cohésion - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PY_8_H1 à PY_8_H13. Les résultats ont été inversés pour les questions PY_8_H1 à PY_8_H3, PY_8_H8 et PY_8_H13. MIN = 0 , MAX = 78 (des valeurs plus élevées indiquent un sentiment plus puissant de cohésion). Source : Antonovsky, Morris, Unraveling the Mystery of Health : How people Manage Stress and Stay Well, 1987, Appendix, p. 189 - 194. Voir la Documentation des variables dérivées.dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 78	8,763	21,017,000
SANS OBJET	96	1,887	5,716,000
NON DÉCLARÉ	99	943	1,585,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_1A	Longueur	1	Position	4442
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,876	16,534,000
NON	2	2,773	7,121,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	7	12,000
NON DÉCLARÉ	9	752	1,270,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1B	Longueur	1	Position	4443
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,876	11,295,500
NON	2	4,773	12,359,500
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	7	12,000
NON DÉCLARÉ	9	752	1,270,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_1C	Longueur	1	Position	4444
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - natation				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Natation				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,415	6,544,000
NON	2	7,234	17,111,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	7	12,000
NON DÉCLARÉ	9	752	1,270,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1D	Longueur	1	Position	4445
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Bicyclette				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,338	6,469,000
NON	2	7,311	17,186,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	7	12,000
NON DÉCLARÉ	9	752	1,270,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_1E	Longueur	1	Position	4446
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,301	5,688,000
NON	2	7,348	17,967,500
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	7	12,000
NON DÉCLARÉ	9	752	1,270,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1F	Longueur	1	Position	4447
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices à la maison				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,868	7,426,000
NON	2	6,781	16,229,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	7	12,000
NON DÉCLARÉ	9	752	1,270,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_1G	Longueur	1	Position	4448
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Hockey sur glace				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	396	1,159,500
NON	2	9,253	22,495,500
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	7	12,000
NON DÉCLARÉ	9	752	1,270,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1H	Longueur	1	Position	4449
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Patinage sur glace				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	544	1,508,000
NON	2	9,105	22,147,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	7	12,000
NON DÉCLARÉ	9	752	1,270,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_1Y	Longueur	1	Position	4450
Nom de la question					
Concept	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Patins à roues alignées				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		631	2,078,000
NON		2		9,018	21,577,500
SANS OBJET		6		1,184	3,379,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
REFUS		8		7	12,000
NON DÉCLARÉ		9		752	1,270,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1J	Longueur	1	Position	4451
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jogging ou course				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,326	3,903,000
NON		2		8,323	19,752,500
SANS OBJET		6		1,184	3,379,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
REFUS		8		7	12,000
NON DÉCLARÉ		9		752	1,270,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_1K	Longueur	1	Position	4452
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - golf				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Golf				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,225	3,243,000
NON	2	8,424	20,412,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	7	12,000
NON DÉCLARÉ	9	752	1,270,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1L	Longueur	1	Position	4453
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	659	1,797,500
NON	2	8,990	21,857,500
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	7	12,000
NON DÉCLARÉ	9	752	1,270,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_1I	Longueur	1	Position	4454
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - ski alpin				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclut maintenant faire de la planche à neige.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		230	713,500
NON		2		9,419	22,941,500
SANS OBJET		6		1,184	3,379,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
REFUS		8		7	12,000
NON DÉCLARÉ		9		752	1,270,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1N	Longueur	1	Position	4455
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - quilles				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Quilles				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		924	2,448,000
NON		2		8,725	21,207,000
SANS OBJET		6		1,184	3,379,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
REFUS		8		7	12,000
NON DÉCLARÉ		9		752	1,270,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1541

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_1O	Longueur	1	Position	4456
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	743	2,020,000
NON	2	8,906	21,635,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	7	12,000
NON DÉCLARÉ	9	752	1,270,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1P	Longueur	1	Position	4457
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - tennis				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Tennis				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	360	1,144,000
NON	2	9,289	22,511,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	7	12,000
NON DÉCLARÉ	9	752	1,270,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_1Q	Longueur	1	Position	4458
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Poids et haltères				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,072	3,173,000
NON	2	8,577	20,482,500
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	7	12,000
NON DÉCLARÉ	9	752	1,270,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1R	Longueur	1	Position	4459
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - pêche				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Pêche				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,071	2,695,000
NON	2	8,578	20,960,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	7	12,000
NON DÉCLARÉ	9	752	1,270,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_1S	Longueur	1	Position	4460
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Volleyball				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		496	1,443,000
NON		2		9,153	22,212,500
SANS OBJET		6		1,184	3,379,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
REFUS		8		7	12,000
NON DÉCLARÉ		9		752	1,270,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1T	Longueur	1	Position	4461
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		644	2,036,000
NON		2		9,005	21,619,500
SANS OBJET		6		1,184	3,379,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
REFUS		8		7	12,000
NON DÉCLARÉ		9		752	1,270,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_1U	Longueur	1	Position	4462
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Autre activité (#1)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	721	2,080,000
NON	2	8,928	21,575,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	7	12,000
NON DÉCLARÉ	9	752	1,270,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1V	Longueur	1	Position	4463
Nom de la question	PA-Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Aucune activité physique				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	845	1,842,000
NON	2	8,804	21,813,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	7	12,000
NON DÉCLARÉ	9	752	1,270,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8FC1	Longueur	1	Position	4464
Nom de la question	PA-Q1Ui				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1U=1				
Note	Basé sur PAC8_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		721	2,080,000
SANS OBJET		6		10,112	24,954,000
NON DÉCLARÉ		9		760	1,284,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1W	Longueur	1	Position	4465
Nom de la question	PA-Q1W				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1U=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		119	365,500
NON		2		602	1,714,500
SANS OBJET		6		10,112	24,954,000
NON DÉCLARÉ		9		760	1,284,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8FC2	Longueur	1	Position	4466
Nom de la question	PA-Q1Wi				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1W=1				
Note	Basé sur PAC8_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		119	365,500
SANS OBJET		6		10,714	26,668,500
NON DÉCLARÉ		9		760	1,284,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_1X	Longueur	1	Position	4467
Nom de la question	PA-Q1X				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1W=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		21	63,500
NON		2		98	302,500
SANS OBJET		6		10,714	26,668,500
NON DÉCLARÉ		9		760	1,284,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8FC3	Longueur	1	Position	4468
Nom de la question	PA-Q1Xi				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1X=1				
Note	Basé sur PAC8_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		21	63,500
SANS OBJET		6		10,812	26,970,500
NON DÉCLARÉ		9		760	1,284,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2A	Longueur	3	Position	4469 - 4471
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 270		6,850	16,497,000
SANS OBJET		996		3,957	10,499,500
NE SAIT PAS		997		26	37,000
NON DÉCLARÉ		999		760	1,284,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3A	Longueur	1	Position	4472
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - marche pour l'exercice				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	694	1,616,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	2,733	6,701,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	2,549	5,980,500
PLUS D'UNE HEURE	4	874	2,199,500
SANS OBJET	6	3,957	10,499,500
NON DÉCLARÉ	9	786	1,321,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2B	Longueur	3	Position	4473 - 4475
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur				
Question	Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	4,859	11,278,000
SANS OBJET	996	5,957	15,738,500
NE SAIT PAS	997	17	17,500
NON DÉCLARÉ	999	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3B	Longueur	1	Position	4476
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	271	637,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	1,058	2,346,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,409	3,307,500
PLUS D'UNE HEURE	4	2,118	4,978,000
SANS OBJET	6	5,957	15,738,500
NE SAIT PAS	7	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	777	1,302,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2C	Longueur	3	Position	4477 - 4479
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - natation				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,413	6,540,000
SANS OBJET	996	8,418	20,490,000
NE SAIT PAS	997	2	4,000
NON DÉCLARÉ	999	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3C	Longueur	1	Position	4480
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - natation				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Natation				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	162	458,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	626	1,629,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	840	2,261,500
PLUS D'UNE HEURE	4	785	2,191,500
SANS OBJET	6	8,418	20,490,000
NON DÉCLARÉ	9	762	1,288,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2D	Longueur	3	Position	4481 - 4483
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - bicyclette				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1D=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	2,336	6,453,000
SANS OBJET	996	8,495	20,564,500
NE SAIT PAS	997	2	16,000
NON DÉCLARÉ	999	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC8_3D **Longueur** 1 **Position** 4484

Nom de la question PA-Q3

Concept Temps consacré - bicyclette

Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Bicyclette

Univers Répondants qui ont répondu PAC8_1D=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	232	640,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	737	1,914,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	766	2,171,000
PLUS D'UNE HEURE	4	601	1,728,500
SANS OBJET	6	8,495	20,564,500
NON DÉCLARÉ	9	762	1,300,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PAC8_2E **Longueur** 3 **Position** 4485 - 4487

Nom de la question PA-Q2

Concept Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale

Question Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu PAC8_1E=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	2,299	5,685,500
SANS OBJET	996	8,532	21,346,000
NE SAIT PAS	997	2	2,000
NON DÉCLARÉ	999	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3E	Longueur	1	Position	4488
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	66	145,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	150	342,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	288	643,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,795	4,554,500
SANS OBJET	6	8,532	21,346,000
NON DÉCLARÉ	9	762	1,286,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2F	Longueur	3	Position	4489 - 4491
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - exercices à la maison				
Question	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1F=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,863	7,408,000
SANS OBJET	996	7,965	19,608,000
NE SAIT PAS	997	5	18,000
NON DÉCLARÉ	999	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3F	Longueur	1	Position	4492
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - exercices à la maison				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices à la maison				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1F=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		825	1,986,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		1,296	3,299,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		574	1,609,500
PLUS D'UNE HEURE		4		167	512,500
SANS OBJET		6		7,965	19,608,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		765	1,302,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2G	Longueur	3	Position	4493 - 4495
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - hockey sur glace				
Question	Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1G=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		395	1,151,500
SANS OBJET		996		10,437	25,874,500
NE SAIT PAS		997		1	8,000
NON DÉCLARÉ		999		760	1,284,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3G	Longueur	1	Position	4496
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - hockey sur glace				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Hockey sur glace				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1G=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3	4,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	5	10,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	95	280,000
PLUS D'UNE HEURE	4	292	856,500
SANS OBJET	6	10,437	25,874,500
NON DÉCLARÉ	9	761	1,292,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2H	Longueur	3	Position	4497 - 4499
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - patinage sur glace				
Question	Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1H=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	544	1,508,000
SANS OBJET	996	10,289	25,526,000
NON DÉCLARÉ	999	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC8_3H **Longueur** 1 **Position** 4500
Nom de la question PA-Q3
Concept Temps consacré - patinage sur glace
Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Patinage sur glace
Univers Répondants qui ont répondu PAC8_1H=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	16	46,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	46	117,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	245	658,500
PLUS D'UNE HEURE	4	237	685,500
SANS OBJET	6	10,289	25,526,000
NON DÉCLARÉ	9	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PAC8_2Y **Longueur** 3 **Position** 4501 - 4503
Nom de la question PA-Q2
Concept Nbre de fois participé - patins à roues alignées
Question Combien de fois avez-vous fait du patins à roues alignées au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC8_1Y=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 91	630	2,077,000
SANS OBJET	996	10,202	24,956,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3Y	Longueur	1	Position	4504
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - patins à roues alignées				
Question	À peu près combien de temps avez-vous consacré chaque fois? - Patins à roues alignées				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1Y=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	36	127,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	180	590,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	207	651,000
PLUS D'UNE HEURE	4	207	708,500
SANS OBJET	6	10,202	24,956,000
NON DÉCLARÉ	9	761	1,285,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2J	Longueur	3	Position	4505 - 4507
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - jogging ou course				
Question	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1J=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,324	3,895,500
SANS OBJET	996	9,507	23,131,000
NE SAIT PAS	997	2	7,000
NON DÉCLARÉ	999	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC8_3J **Longueur** 1 **Position** 4508
Nom de la question PA-Q3
Concept Temps consacré - jogging ou course
Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jogging ou course
Univers Répondants qui ont répondu PAC8_1J=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	275	784,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	580	1,696,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	369	1,101,000
PLUS D'UNE HEURE	4	99	311,000
SANS OBJET	6	9,507	23,131,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	762	1,291,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PAC8_2K **Longueur** 3 **Position** 4509 - 4511
Nom de la question PA-Q2
Concept Nbre de fois participé - golf
Question Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC8_1K=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,225	3,243,000
SANS OBJET	996	9,608	23,791,000
NON DÉCLARÉ	999	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3K	Longueur	1	Position	4512
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - golf				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Golf				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1K=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3	9,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	9	27,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	40	87,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,173	3,119,000
SANS OBJET	6	9,608	23,791,000
NON DÉCLARÉ	9	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2L	Longueur	3	Position	4513 - 4515
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie				
Question	Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobie au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1L=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	656	1,781,500
SANS OBJET	996	10,174	25,236,500
NE SAIT PAS	997	3	16,000
NON DÉCLARÉ	999	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3L	Longueur	1	Position	4516
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobic				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1L=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	28	70,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	76	184,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	355	928,500
PLUS D'UNE HEURE	4	197	599,500
SANS OBJET	6	10,174	25,236,500
NON DÉCLARÉ	9	763	1,300,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2I	Longueur	3	Position	4517 - 4519
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - ski alpin				
Question	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1I=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 39	228	706,000
SANS OBJET	996	10,603	26,320,500
NE SAIT PAS	997	2	7,500
NON DÉCLARÉ	999	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3I	Longueur	1	Position	4520
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - ski alpin				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Ski alpin				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1I=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 16 À 30 MINUTES	2	1	2,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	6	18,000
PLUS D'UNE HEURE	4	221	686,000
SANS OBJET	6	10,603	26,320,500
NON DÉCLARÉ	9	762	1,292,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2N	Longueur	3	Position	4521 - 4523
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - quilles				
Question	Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1N=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	924	2,448,000
SANS OBJET	996	9,909	24,586,000
NON DÉCLARÉ	999	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC8_3N **Longueur** 1 **Position** 4524
Nom de la question PA-Q3
Concept Temps consacré - quilles
Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Quilles
Univers Répondants qui ont répondu PAC8_1N=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	9,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	17	31,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	146	363,500
PLUS D'UNE HEURE	4	757	2,044,000
SANS OBJET	6	9,909	24,586,000
NON DÉCLARÉ	9	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PAC8_2O **Longueur** 3 **Position** 4525 - 4527
Nom de la question PA-Q2
Concept Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
Question Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC8_1O=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 72	741	2,014,500
SANS OBJET	996	10,090	25,013,500
NE SAIT PAS	997	2	5,500
NON DÉCLARÉ	999	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3O	Longueur	1	Position	4528
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - baseball ou balle molle				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1O=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	5	8,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	30	67,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	110	303,000
PLUS D'UNE HEURE	4	596	1,636,500
SANS OBJET	6	10,090	25,013,500
NON DÉCLARÉ	9	762	1,290,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2P	Longueur	3	Position	4529 - 4531
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - tennis				
Question	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1P=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	360	1,144,000
SANS OBJET	996	10,473	25,890,000
NON DÉCLARÉ	999	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3P	Longueur	1	Position	4532
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - tennis				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Tennis				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1P=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 16 À 30 MINUTES	2	27	84,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	133	382,500
PLUS D'UNE HEURE	4	200	677,500
SANS OBJET	6	10,473	25,890,000
NON DÉCLARÉ	9	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2Q	Longueur	3	Position	4533 - 4535
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - poids et haltères				
Question	Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1Q=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,072	3,173,000
SANS OBJET	996	9,761	23,861,000
NON DÉCLARÉ	999	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC8_3Q **Longueur** 1 **Position** 4536
Nom de la question PA-Q3
Concept Temps consacré - poids et haltères
Question À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Poids et haltères
Univers Répondants qui ont répondu PAC8_1Q=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	138	367,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	318	932,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	347	1,035,000
PLUS D'UNE HEURE	4	269	837,500
SANS OBJET	6	9,761	23,861,000
NON DÉCLARÉ	9	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PAC8_2R **Longueur** 3 **Position** 4537 - 4539
Nom de la question PA-Q2
Concept Nbre de fois participé - pêche
Question Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC8_1R=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,071	2,695,000
SANS OBJET	996	9,762	24,339,000
NON DÉCLARÉ	999	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3R	Longueur	1	Position	4540
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - pêche				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Pêche				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1R=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	11	22,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	27	49,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	64	159,000
PLUS D'UNE HEURE	4	969	2,464,500
SANS OBJET	6	9,762	24,339,000
NON DÉCLARÉ	9	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2S	Longueur	3	Position	4541 - 4543
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - volleyball				
Question	Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1S=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 95	494	1,437,000
SANS OBJET	996	10,337	25,591,000
NE SAIT PAS	997	2	5,500
NON DÉCLARÉ	999	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3S	Longueur	1	Position	4544
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - volleyball				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Volleyball				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1S=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	11	25,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	62	181,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	147	440,500
PLUS D'UNE HEURE	4	274	790,500
SANS OBJET	6	10,337	25,591,000
NON DÉCLARÉ	9	762	1,290,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2T	Longueur	3	Position	4545 - 4547
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)				
Question	Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1T=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	642	2,030,000
SANS OBJET	996	10,189	24,998,000
NE SAIT PAS	997	2	6,000
NON DÉCLARÉ	999	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3T	Longueur	1	Position	4548
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - basketball (ballon panier)				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Basketball (ballon panier)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1T=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	29	74,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	122	403,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	208	672,000
PLUS D'UNE HEURE	4	283	880,500
SANS OBJET	6	10,189	24,998,000
NON DÉCLARÉ	9	762	1,290,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2U	Longueur	3	Position	4549 - 4551
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
Question	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1U=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	720	2,079,500
SANS OBJET	996	10,112	24,954,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3U	Longueur	1	Position	4552
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#1)				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1U=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	16	42,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	50	140,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	155	413,000
PLUS D'UNE HEURE	4	499	1,484,000
SANS OBJET	6	10,112	24,954,000
NON DÉCLARÉ	9	761	1,285,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2W	Longueur	3	Position	4553 - 4555
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#2)				
Question	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1W=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 170	119	365,500
SANS OBJET	996	10,714	26,668,500
NON DÉCLARÉ	999	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3W	Longueur	1	Position	4556
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#2)				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1W=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3	11,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	10	18,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	27	85,500
PLUS D'UNE HEURE	4	79	251,000
SANS OBJET	6	10,714	26,668,500
NON DÉCLARÉ	9	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_2X	Longueur	3	Position	4557 - 4559
Nom de la question	PA-Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#3)				
Question	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1X=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	21	63,500
SANS OBJET	996	10,812	26,970,500
NON DÉCLARÉ	999	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_3X	Longueur	1	Position	4560
Nom de la question	PA-Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#3)				
Question	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1X=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	10,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	1	10,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	5	15,500
PLUS D'UNE HEURE	4	11	27,000
SANS OBJET	6	10,812	26,970,500
NON DÉCLARÉ	9	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_4A	Longueur	2	Position	4561 - 4562
Nom de la question	PA-Q4A				
Concept	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
Question	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	3,984	9,571,500
MOINS D'UNE HEURE	2	1,572	3,652,000
DE 1 À 5 HEURES	3	2,518	6,365,500
DE 6 À 10 HEURES	4	722	1,850,000
DE 11 À 20 HEURES	5	300	764,500
PLUS DE 20 HEURES	6	533	1,405,500
SANS OBJET	96	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	97	20	45,500
NON DÉCLARÉ	99	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_4B	Longueur	2	Position	4563 - 4564
Nom de la question	PA-Q4B				
Concept	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
Question	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	8,944	21,572,000
MOINS D'UNE HEURE	2	341	975,000
DE 1 À 5 HEURES	3	262	789,500
DE 6 À 10 HEURES	4	61	187,500
DE 11 À 20 HEURES	5	17	40,500
PLUS DE 20 HEURES	6	19	69,000
SANS OBJET	96	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	97	3	12,500
REFUS	98	2	9,500
NON DÉCLARÉ	99	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC8_5	Longueur	1	Position	4565
Nom de la question	PA-Q5				
Concept	Fréquence du port d'un casque en vélo				
Question	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC8_1D=1 ou PAC8_4B > 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	779	2,105,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	149	485,500
RAREMENT	3	153	446,000
JAMAIS	4	1,408	3,853,000
SANS OBJET	6	8,343	20,144,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8_6	Longueur	1	Position	4566
Nom de la question	PA-Q6				
Concept	Niveau d'activité physique quotidien				
Question	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER		1		2,427	6,003,000
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER		2		4,655	11,529,000
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS		3		2,015	4,796,500
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS		4		546	1,316,000
SANS OBJET		6		1,184	3,379,000
NE SAIT PAS		7		6	10,500
NON DÉCLARÉ		9		760	1,284,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC8DLEI	Longueur	1	Position	4567
Nom de la question					
Concept	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC8_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTICIPANT		1		8,804	21,813,000
NON-PARTICIPANT		2		845	1,842,000
SANS OBJET		6		1,184	3,379,000
NON DÉCLARÉ		9		760	1,284,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1573

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC8DFM **Longueur** 3 **Position** 4568 - 4570

Nom de la question

Concept Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur PAC8_1V, PAC8_2A à PAC8_2X et PAC8_3A à PAC8_3X. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 266	8,416	21,031,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,233	2,624,000
SANS OBJET	996	1,184	3,379,000
NON DÉCLARÉ	999	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PAC8DFR **Longueur** 1 **Position** 4571

Nom de la question

Concept Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur PAC8_1V, PAC8_2A à PAC8_2X et PAC8_3A à PAC8_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER	1	6,001	15,020,500
OCCASIONNEL	2	1,766	4,343,000
RARE	3	1,882	4,291,500
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NON DÉCLARÉ	9	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8DFD	Longueur	1	Position	4572
Nom de la question					
Concept	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC8_1V, PAC8_2A à PAC8_2X et PAC8_3A à PAC8_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	3,110	7,898,500
PAS TOUS LES JOURS	2	6,539	15,756,500
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NON DÉCLARÉ	9	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC8DEE	Longueur	4.1	Position	4573 - 4576
Nom de la question					
Concept	Dépense d'énergie - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC8_1A à PAC8_1X, PAC8_2A to PAC8_2X et PAC8_3A à PAC8_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNITÉ D'ÉNERGIE	0.1 - 35.7	8,659	21,506,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	990	2,148,500
SANS OBJET	99.6	1,184	3,379,000
NON DÉCLARÉ	99.9	760	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC8DPAI	Longueur	1	Position	4577
Nom de la question					
Concept	Indice de l'activité physique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC8_1A à PAC8_1X, PAC8_2A to PAC8_2X et PAC8_3A à PAC8_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACTIF		1		2,044	5,458,000
MODÉRÉMENT ACTIF		2		2,416	6,004,000
INACTIF		3		5,189	12,193,500
SANS OBJET		6		1,184	3,379,000
NON DÉCLARÉ		9		760	1,284,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	RPC8_1	Longueur	1	Position	4578
Nom de la question	RS-Q1				
Concept	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		964	2,490,500
NON		2		8,877	21,675,500
SANS OBJET		6		1,184	3,379,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9		565	770,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1576

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC8_2	Longueur	2	Position	4579 - 4580
Nom de la question	RS-Q2				
Concept	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs				
Question	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE BLESSURES	1 - 20	963	2,490,500
SANS OBJET	96	10,061	25,054,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	568	773,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RPC8_3	Longueur	2	Position	4581 - 4582
Nom de la question	RS-Q3				
Concept	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs				
Question	(Si l'on prend la blessure la plus grave.) Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COU	1	47	123,500
ÉPAULE	2	176	416,500
COUDE	3	134	345,500
POIGNET / MAIN / DOIGT	4	234	585,000
GENOU	5	69	176,000
CHEVILLE / PIED / ORTEIL	6	75	235,500
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	7	166	458,500
HANCHE	8	17	39,000
AUTRE	9	45	111,000
SANS OBJET	96	10,061	25,054,000
NON DÉCLARÉ	99	569	774,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC8_4A	Longueur	1	Position	4583
Nom de la question	RS-Q4				
Concept	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison				
Question	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose à la maison?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	190	424,000
NON	2	757	2,033,500
SANS OBJET	6	10,061	25,054,000
NE SAIT PAS	7	16	33,500
NON DÉCLARÉ	9	569	774,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RPC8_4B	Longueur	1	Position	4584
Nom de la question	RS-Q4				
Concept	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école				
Question	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose au travail ou à l'école?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	486	1,287,000
NON	2	461	1,170,000
SANS OBJET	6	10,061	25,054,000
NE SAIT PAS	7	16	33,500
NON DÉCLARÉ	9	569	774,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC8_4C	Longueur	1	Position	4585
Nom de la question	RS-Q4				
Concept	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs				
Question	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose durant les activités de loisirs (sports ou passe-temps)?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	266	748,500
NON	2	681	1,708,500
SANS OBJET	6	10,061	25,054,000
NE SAIT PAS	7	16	33,500
NON DÉCLARÉ	9	569	774,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RPC8_4D	Longueur	1	Position	4586
Nom de la question	RS-Q4				
Concept	Mouv. répét. / blessure - autre activité				
Question	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose d'autre?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	58	129,500
NON	2	889	2,327,500
SANS OBJET	6	10,061	25,054,000
NE SAIT PAS	7	16	33,500
NON DÉCLARÉ	9	569	774,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC8_1	Longueur	1	Position	4587
Nom de la question	IN-Q1				
Concept	Blessé au cours des 12 derniers mois				
Question	(Sans tenir compte des blessures attribuées aux mouvements répétitifs,) Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) suffisamment pour que cette blessure limite vos activités normales?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,281	3,392,500
NON	2	9,641	24,044,000
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	565	770,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJC8_2	Longueur	2	Position	4588 - 4589
Nom de la question	IN-Q2				
Concept	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
Question	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 30	1,281	3,392,500
SANS OBJET	96	9,746	24,153,000
NON DÉCLARÉ	99	566	772,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1580

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC8_3	Longueur	2	Position	4590 - 4591
Nom de la question	IN-Q3				
Concept	Blessure la plus grave - genre				
Question	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURES MULTIPLES	1	20	52,000
FRACTURE	2	261	647,000
BRÛLURE	3	56	112,000
DISLOCATION	4	31	134,500
ENTORSE OU FOULURE	5	488	1,322,000
COUPURE OU ÉRAFLURE	6	209	589,000
MEURTRISSURE OU ÉCORCHURE	7	96	250,500
COMMOTION	8	20	55,000
EMPOISONNEMENT - SUBSTANCE OU LIQUIDE	9	7	27,500
LÉSION INTERNE	10	17	33,500
AUTRE	11	76	170,000
SANS OBJET	96	9,746	24,153,000
NON DÉCLARÉ	99	566	772,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC8_4	Longueur	2	Position	4592 - 4593
Nom de la question	IN-Q4				
Concept	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
Question	Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTIES MULTIPLES	1	32	74,500
YEUX	2	18	53,000
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	86	252,000
COU	4	41	105,500
ÉPAULE	5	71	221,500
BRAS OU MAINS	6	360	895,000
HANCHE	7	27	75,500
JAMBES OU PIEDS	8	438	1,164,500
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	9	137	381,500
TRONC (SAUF DOS ET COLONNE VERTÉBRALE)	10	47	109,500
SYSTÉMIQUE	11	24	61,000
SANS OBJET	96	9,746	24,153,000
NON DÉCLARÉ	99	566	772,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1582

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC8_5	Longueur	2	Position	4594 - 4595
Nom de la question	IN-Q5				
Concept	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
Question	Où cela s'est-il produit ?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS - MAISON OU AUTOUR DE LA MAISON	1	486	1,203,000
À LA FERME	2	30	50,000
DANS - LIEU DE LOISIRS OU DE SPORTS	3	331	949,500
DANS - RUE OU SUR L'AUTOROUTE	4	132	390,000
DANS - IMMEUBLE PUBLIC	5	133	372,000
DANS - INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	6	16	39,500
DANS - MINE	7	1	2,000
SUR - SITE INDUSTRIEL	8	102	274,000
AUTRE	9	48	110,500
SANS OBJET	96	9,746	24,153,000
NE SAIT PAS	97	2	1,500
NON DÉCLARÉ	99	566	772,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC8_6	Longueur	2	Position	4596 - 4597
Nom de la question	IN-Q6				
Concept	Blessure la plus grave - raison				
Question	Qu'est-ce qui est arrivé? La blessure a-t-elle été causée, par exemple, par une chute, un accident de la route ou par une agression?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT IMPLIQUANT UN VÉHICULE À MOTEUR	1	68	209,000
CHUTE ACCIDENTELLE	2	553	1,453,500
INCENDIE, FLAMMES OU FUMÉE	3	9	21,000
HEURTÉ(E) ACC. PAR UN OBJET / PERSONNE	4	157	423,000
AGRESSION	5	15	35,000
TENTATIVE DE SUICIDE	6	2	8,000
BLESSURE ACC. - EXPLOSION	7	4	8,000
BLESSURE ACC. - FACTEURS ENVIRONN.	8	96	267,500
SUBSTANCES, LIQUIDES OU ALIMENTS CHAUDS	11	25	39,500
ACCIDENT - MACHINERIE	12	35	86,000
ACCIDENT - INSTRUMENT OU OBJET COUPANT	13	63	161,000
EMPOISONNEMENT ACCIDENTEL	14	3	14,000
AUTRE	15	250	666,000
SANS OBJET	96	9,746	24,153,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	566	772,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC8_7	Longueur	1	Position	4598
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	IN-Q7
---------------------------	-------

Concept	Blessure la plus grave - accident de travail
----------------	--

Question	S'agissait-il d'un accident de travail?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui ont répondu IJC8_1=1
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	227	542,500
NON	2	829	2,214,000
SANS OBJET	6	9,971	24,789,000
NON DÉCLARÉ	9	566	772,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJC8_8A	Longueur	1	Position	4599
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	IN-Q8
---------------------------	-------

Concept	Précaution prise - abandon de l'activité
----------------	--

Question	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Abandon de l'activité
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	76	201,000
NON	2	1,205	3,191,500
SANS OBJET	6	9,746	24,153,000
NON DÉCLARÉ	9	566	772,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC8_8B	Longueur	1	Position	4600
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - agir plus prudemment				
Question	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Agir plus prudemment				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	808	2,098,500
NON	2	473	1,294,000
SANS OBJET	6	9,746	24,153,000
NON DÉCLARÉ	9	566	772,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJC8_8C	Longueur	1	Position	4601
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires				
Question	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Formation en techniques de sécurité				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	49,000
NON	2	1,266	3,343,500
SANS OBJET	6	9,746	24,153,000
NON DÉCLARÉ	9	566	772,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC8_8D	Longueur	1	Position	4602
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - dispositifs de protection				
Question	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Utilisation de dispositifs de protection				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	79	192,500
NON	2	1,202	3,200,000
SANS OBJET	6	9,746	24,153,000
NON DÉCLARÉ	9	566	772,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJC8_8E	Longueur	1	Position	4603
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - modifier l'environnement physique				
Question	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Modification de l'environnement physique				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	51	130,500
NON	2	1,230	3,262,000
SANS OBJET	6	9,746	24,153,000
NON DÉCLARÉ	9	566	772,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC8_8F	Longueur	1	Position	4604
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - autre				
Question	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	69,500
NON	2	1,259	3,323,000
SANS OBJET	6	9,746	24,153,000
NON DÉCLARÉ	9	566	772,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJC8_8G	Longueur	1	Position	4605
Nom de la question	IN-Q8				
Concept	Précaution prise - aucune				
Question	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Aucune précaution				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	302	866,500
NON	2	979	2,526,000
SANS OBJET	6	9,746	24,153,000
NON DÉCLARÉ	9	566	772,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC8D1	Longueur	3	Position	4606 - 4608
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Genre de blessure selon la partie du corps - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC8_1=1**Note** Basé sur IJC8_3 et IJC8_4. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	10 - 119	1,264	3,359,500
SANS OBJET	996	9,746	24,153,000
NON DÉCLARÉ	999	583	806,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJC8D2	Longueur	3	Position	4609 - 4611
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC8_1=1**Note** Basé sur IJC8_5 et IJC8_6. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'ACCIDENT	10 - 158	1,279	3,391,000
SANS OBJET	996	9,746	24,153,000
NON DÉCLARÉ	999	568	774,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_1A	Longueur	1	Position	4612
Nom de la question	DRG-Q1A				
Concept	Médicament - analgésiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,605	16,063,000
NON		2		3,234	8,100,000
SANS OBJET		6		1,184	3,379,000
NE SAIT PAS		7		4	5,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		565	770,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_1B	Longueur	1	Position	4613
Nom de la question	DRG-Q1B				
Concept	Médicament - tranquillisants				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		286	637,500
NON		2		9,555	23,530,000
SANS OBJET		6		1,184	3,379,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		566	771,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_1C	Longueur	1	Position	4614
Nom de la question	DRG-Q1C				
Concept	Médicament - pilules pour maigrir				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		41	93,500
NON		2		9,801	24,074,500
SANS OBJET		6		1,184	3,379,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		566	771,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_1D	Longueur	1	Position	4615
Nom de la question	DRG-Q1D				
Concept	Médicament - antidépresseurs				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		478	1,081,000
NON		2		9,360	23,083,000
SANS OBJET		6		1,184	3,379,000
NE SAIT PAS		7		5	4,000
NON DÉCLARÉ		9		566	771,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_1E	Longueur	1	Position	4616
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1E
---------------------------	---------

Concept	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
----------------	--

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	494	1,257,000
NON	2	9,347	22,903,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	2	8,000
NON DÉCLARÉ	9	566	771,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_1F	Longueur	1	Position	4617
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1F
---------------------------	---------

Concept	Médicament - allergies
----------------	------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Seldane ou le Chlor-Tripolon?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	860	2,133,000
NON	2	8,982	22,034,500
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	566	771,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_1G	Longueur	1	Position	4618
Nom de la question	DRG-Q1G				
Concept	Médicament - asthme				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		601	1,432,500
NON		2		9,238	22,729,500
SANS OBJET		6		1,184	3,379,000
NE SAIT PAS		7		3	4,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		566	771,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_1H	Longueur	1	Position	4619
Nom de la question	DRG-Q1H				
Concept	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,781	4,902,500
NON		2		8,058	19,260,000
SANS OBJET		6		1,184	3,379,000
NE SAIT PAS		7		3	3,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		566	771,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_1I	Longueur	1	Position	4620
Nom de la question	DRG-Q1I				
Concept	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	850	2,126,500
NON	2	8,987	22,032,500
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	5	7,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	566	771,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_1J	Longueur	1	Position	4621
Nom de la question	DRG-Q1J				
Concept	Médicament - coeur				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	598	1,129,000
NON	2	9,241	23,031,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	567	774,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_1K	Longueur	1	Position	4622
Nom de la question	DRG-Q1K				
Concept	Médicament - tension artérielle				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,283	2,348,500
NON	2	8,552	21,808,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	5	4,000
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	567	774,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_1L	Longueur	1	Position	4623
Nom de la question	DRG-Q1L				
Concept	Médicament - diurétiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	523	951,000
NON	2	9,312	23,204,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	5	6,000
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	567	774,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_1M	Longueur	1	Position	4624
Nom de la question	DRG-Q1M				
Concept	Médicament - stéroïdes				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		127	277,000
NON		2		9,713	23,886,000
SANS OBJET		6		1,184	3,379,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		567	774,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_1N	Longueur	1	Position	4625
Nom de la question	DRG-Q1N				
Concept	Médicament - insuline				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		94	183,500
NON		2		9,744	23,974,500
SANS OBJET		6		1,184	3,379,000
NE SAIT PAS		7		2	3,000
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		567	774,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_1O	Longueur	1	Position	4626
Nom de la question	DRG-Q1O				
Concept	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	251	497,500
NON	2	9,588	23,663,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	567	774,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_1P	Longueur	1	Position	4627
Nom de la question	DRG-Q1P				
Concept	Médicament - somnifères				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	395	842,500
NON	2	9,444	23,317,500
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	567	774,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_1Q	Longueur	1	Position	4628
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1Q
---------------------------	---------

Concept	Médicament - maux d'estomac
----------------	-----------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,147	2,782,500
NON	2	8,692	21,378,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	567	774,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_1R	Longueur	1	Position	4629
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1R
---------------------------	---------

Concept	Médicament - laxatifs
----------------	-----------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	416	836,000
NON	2	9,422	23,324,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	567	774,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_1S	Longueur	1	Position	4630
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1S
---------------------------	---------

Concept	Médicament - pilules contraceptives
----------------	-------------------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?
-----------------	--

Univers	Femmes âgées de 12 à 49 ans
----------------	-----------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	622	1,475,500
NON	2	2,587	6,587,500
SANS OBJET	6	7,818	19,486,000
NON DÉCLARÉ	9	566	769,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_1T	Longueur	1	Position	4631
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG-Q1T
---------------------------	---------

Concept	Médicament - hormones pour la ménopause
----------------	---

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?
-----------------	--

Univers	Femmes âgées de 30 ans et plus
----------------	--------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	588	1,246,500
NON	2	3,756	7,682,000
SANS OBJET	6	6,683	18,618,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	565	769,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC8_1T1 **Longueur** 1 **Position** 4632
Nom de la question DRG-Q1T1
Concept Hormonothérapie - type
Question Quel type d'hormones prenez-vous?
Univers Répondants qui ont répondu DGC8_1T=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ESTROGÈNE SEULEMENT	1	302	624,000
PROGESTÉRON SEULEMENT	2	29	76,500
LES DEUX	3	222	487,000
NI L'UN NI L'AUTRE	4	24	44,500
SANS OBJET	6	10,439	26,300,500
NE SAIT PAS	7	11	14,500
NON DÉCLARÉ	9	566	771,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable DGC8_1T2 **Longueur** 4 **Position** 4633 - 4636
Nom de la question DRG-Q1T2
Concept Hormonothérapie - année commencée
Question Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?
Univers Répondants qui ont répondu DGC8_1T=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1955 - 1999	579	1,229,500
SANS OBJET	9996	10,439	26,300,500
NE SAIT PAS	9997	9	17,000
NON DÉCLARÉ	9999	566	771,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_1U	Longueur	1	Position	4637
Nom de la question	DRG-Q1U				
Concept	Médicament - thyroïde				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la Lévothyroxine?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	533	989,500
NON	2	9,306	23,169,500
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	567	774,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_1V	Longueur	1	Position	4638
Nom de la question	DRG-Q1V				
Concept	Médicament - autre				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,080	2,580,000
NON	2	8,758	21,577,500
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	3	5,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	567	774,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F1	Longueur	1	Position	4639
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour médicaments pris				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur DGC8_1A à DGC8_1V, DHC8_SEX et DHC8_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT	1	8,147	19,501,000
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT	2	1,692	4,660,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NON DÉCLARÉ	9	570	778,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_2	Longueur	3	Position	4640 - 4642
Nom de la question	DRG-Q2				
Concept	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
Question	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC8_1A à DGC8_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 24	8,240	19,592,000
SANS OBJET	996	2,775	7,937,000
NE SAIT PAS	997	8	13,000
NON DÉCLARÉ	999	570	776,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F3A	Longueur	1	Position	4643
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Indicateur pour le médicament 1				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC8_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,073	11,078,500
SANS OBJET		6		5,859	16,296,000
NE SAIT PAS		7		69	113,500
REFUS		8		10	27,000
NON DÉCLARÉ		9		582	803,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8C3A	Longueur	7	Position	4644 - 4650
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 1				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AA04 - Z99AA00		5,073	11,078,500
SANS OBJET		9999996		5,859	16,296,000
NE SAIT PAS		9999997		69	113,500
REFUS		9999998		10	27,000
NON DÉCLARÉ		9999999		582	803,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G3A	Longueur	2	Position	4651 - 4652
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC8_2

Note Basé sur DGC8C3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	470	1,004,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	47	94,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	996	1,834,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	14	50,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	612	1,378,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	318	633,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	106	243,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	30	62,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	433	983,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1,668	3,898,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	9	21,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	264	647,000
ORGANES SENSORIELS	19	28	48,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	4,500
MÉDECINES DOUCES	24	36	79,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	38	97,500
SANS OBJET	96	5,859	16,296,000
NON DÉCLARÉ	99	661	944,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC8_3AA **Longueur** 1 **Position** 4653

Nom de la question DRG-Q3A

Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1

Question Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 1

Univers Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,677	7,752,500
NON	2	1,377	3,374,000
SANS OBJET	6	5,962	16,404,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	575	787,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable DGC8F3B **Longueur** 1 **Position** 4654

Nom de la question DRG-Q3

Concept Indicateur pour le médicament 2

Question

Univers Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC8_2

Note Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,765	5,581,500
SANS OBJET	6	8,183	21,823,000
NE SAIT PAS	7	49	78,000
REFUS	8	9	19,000
NON DÉCLARÉ	9	587	817,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C3B	Longueur	7	Position	4655 - 4661
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 2				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	2,765	5,581,500
SANS OBJET	9999996	8,183	21,823,000
NE SAIT PAS	9999997	49	78,000
REFUS	9999998	9	19,000
NON DÉCLARÉ	9999999	587	817,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G3B	Longueur	2	Position	4662 - 4663
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
----------------	--

Question

Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC8_2
----------------	--

Note	Basé sur DGC8C3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	348	688,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	58	83,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	791	1,509,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	16	52,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	291	589,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	140	219,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	46	104,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	14	48,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	190	363,500
SYSTÈME NERVEUX	14	587	1,270,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	10	22,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	193	439,000
ORGANES SENSORIELS	19	22	46,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	5,000
MÉDECINES DOUCES	24	28	87,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	28	54,500
SANS OBJET	96	8,183	21,823,000
NON DÉCLARÉ	99	645	914,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_3BA	Longueur	1	Position	4664
Nom de la question	DRG-Q3A				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 2				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,324	4,637,000
NON	2	410	971,500
SANS OBJET	6	8,283	21,922,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	575	787,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8F3C	Longueur	1	Position	4665
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Indicateur pour le médicament 3				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC8_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,509	2,871,000
SANS OBJET	6	9,467	24,581,000
NE SAIT PAS	7	29	53,000
REFUS	8	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	583	804,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C3C	Longueur	7	Position	4666 - 4672
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 3				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA04 - Z99AA00	1,509	2,871,000
SANS OBJET	9999996	9,467	24,581,000
NE SAIT PAS	9999997	29	53,000
REFUS	9999998	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9999999	583	804,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G3C	Longueur	2	Position	4673 - 4674
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC8_2

Note Basé sur DGC8C3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	201	414,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	32	67,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	456	846,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	7	29,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	115	187,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	66	139,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	18	41,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	9	13,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	81	145,000
SYSTÈME NERVEUX	14	369	683,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	4	4,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	100	197,000
ORGANES SENSORIELS	19	14	28,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	12	22,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	24	51,500
SANS OBJET	96	9,467	24,581,000
NON DÉCLARÉ	99	617	866,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_3CA	Longueur	1	Position	4675
Nom de la question	DRG-Q3A				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,289	2,482,000
NON		2		171	371,500
SANS OBJET		6		9,556	24,673,000
NE SAIT PAS		7		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		575	787,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8F3D	Longueur	1	Position	4676
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Indicateur pour le médicament 4				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC8_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		885	1,698,500
SANS OBJET		6		10,100	25,783,500
NE SAIT PAS		7		21	29,000
REFUS		8		5	11,000
NON DÉCLARÉ		9		582	796,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C3D	Longueur	7	Position	4677 - 4683
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 4				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	885	1,698,500
SANS OBJET	9999996	10,100	25,783,500
NE SAIT PAS	9999997	21	29,000
REFUS	9999998	5	11,000
NON DÉCLARÉ	9999999	582	796,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G3D	Longueur	2	Position	4684 - 4685
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC8_2

Note Basé sur DGC8C3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	152	324,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	29	55,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	249	448,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	3,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	51	101,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	39	68,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	15	29,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	4	11,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	39	83,500
SYSTÈME NERVEUX	14	212	414,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	3	7,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	54	89,000
ORGANES SENSORIELS	19	13	21,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	11	15,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	10	26,500
SANS OBJET	96	10,100	25,783,500
NON DÉCLARÉ	99	608	836,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_3DA	Longueur	1	Position	4686
Nom de la question	DRG-Q3A				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 4				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	737	1,456,000
NON	2	91	196,000
SANS OBJET	6	10,186	25,872,500
NE SAIT PAS	7	3	6,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	575	787,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8F3E	Longueur	1	Position	4687
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Indicateur pour le médicament 5				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC8_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	521	992,500
SANS OBJET	6	10,469	26,488,500
NE SAIT PAS	7	17	28,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	583	799,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C3E	Longueur	7	Position	4688 - 4694
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 5				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	521	992,500
SANS OBJET	9999996	10,469	26,488,500
NE SAIT PAS	9999997	17	28,500
REFUS	9999998	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9999999	583	799,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G3E	Longueur	2	Position	4695 - 4696
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC8_2

Note Basé sur DGC8C3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	108	234,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	21	22,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	142	261,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	3,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	27	50,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	16	22,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	9	25,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	7,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	23	46,500
SYSTÈME NERVEUX	14	109	228,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	4,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	36	49,500
ORGANES SENSORIELS	19	14	17,500
MÉDECINES DOUCES	24	2	3,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	8	17,000
SANS OBJET	96	10,469	26,488,500
NON DÉCLARÉ	99	603	837,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_3EA	Longueur	1	Position	4697
Nom de la question	DRG-Q3A				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 5				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	416	836,000
NON	2	57	125,000
SANS OBJET	6	10,543	26,565,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	575	787,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8F3F	Longueur	1	Position	4698
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Indicateur pour le médicament 6				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC8_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	315	531,000
SANS OBJET	6	10,679	26,959,000
NE SAIT PAS	7	14	19,500
REFUS	8	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	583	802,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C3F	Longueur	7	Position	4699 - 4705
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 6				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	315	531,000
SANS OBJET	9999996	10,679	26,959,000
NE SAIT PAS	9999997	14	19,500
REFUS	9999998	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9999999	583	802,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G3F	Longueur	2	Position	4706 - 4707
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC8_2

Note Basé sur DGC8C3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	75	118,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	12	14,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	73	139,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	8	18,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	8	7,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	7	15,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	2	5,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	12	15,000
SYSTÈME NERVEUX	14	72	134,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	1,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	25	33,000
ORGANES SENSORIELS	19	8	12,500
MÉDECINES DOUCES	24	4	5,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	7	11,500
SANS OBJET	96	10,679	26,959,000
NON DÉCLARÉ	99	599	828,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_3FA	Longueur	1	Position	4708
Nom de la question	DRG-Q3A				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 6				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		238	437,500
NON		2		40	72,000
SANS OBJET		6		10,740	27,021,500
NON DÉCLARÉ		9		575	787,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8F3G	Longueur	1	Position	4709
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Indicateur pour le médicament 7				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC8_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		173	273,000
SANS OBJET		6		10,831	27,240,000
NE SAIT PAS		7		6	6,000
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		581	793,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C3G	Longueur	7	Position	4710 - 4716
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 7				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	173	273,000
SANS OBJET	9999996	10,831	27,240,000
NE SAIT PAS	9999997	6	6,000
REFUS	9999998	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9999999	581	793,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G3G	Longueur	2	Position	4717 - 4718
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC8_2

Note Basé sur DGC8C3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	38	51,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	9,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	52	82,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	6,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	4	7,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	5	15,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	4,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	7	10,000
SYSTÈME NERVEUX	14	36	53,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	4,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	10	13,000
ORGANES SENSORIELS	19	5	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	4,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	9,500
SANS OBJET	96	10,831	27,240,000
NON DÉCLARÉ	99	589	805,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_3GA	Longueur	1	Position	4719
Nom de la question	DRG-Q3A				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 7				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		125	217,000
NON		2		16	26,000
SANS OBJET		6		10,876	27,287,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		575	787,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8F3H	Longueur	1	Position	4720
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Indicateur pour le médicament 8				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC8_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		101	174,000
SANS OBJET		6		10,906	27,343,500
NE SAIT PAS		7		7	10,000
NON DÉCLARÉ		9		579	790,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C3H	Longueur	7	Position	4721 - 4727
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 8				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	101	174,000
SANS OBJET	9999996	10,906	27,343,500
NE SAIT PAS	9999997	7	10,000
NON DÉCLARÉ	9999999	579	790,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G3H	Longueur	2	Position	4728 - 4729
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC8_2

Note Basé sur DGC8C3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	23	37,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	4	5,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	21	33,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	11,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	2,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	10,000
SYSTÈME NERVEUX	14	26	42,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	10	18,000
ORGANES SENSORIELS	19	3	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	2	3,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	6,500
SANS OBJET	96	10,906	27,343,500
NON DÉCLARÉ	99	586	801,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_3HA	Longueur	1	Position	4730
Nom de la question	DRG-Q3A				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 8				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	71	126,000
NON	2	9	28,500
SANS OBJET	6	10,938	27,376,500
NON DÉCLARÉ	9	575	787,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8F3I	Longueur	1	Position	4731
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Indicateur pour le médicament 9				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC8_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	70	115,000
SANS OBJET	6	10,937	27,393,500
NE SAIT PAS	7	4	6,500
NON DÉCLARÉ	9	582	803,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C3I	Longueur	7	Position	4732 - 4738
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 9				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA02 - S03CA06	70	115,000
SANS OBJET	9999996	10,937	27,393,500
NE SAIT PAS	9999997	4	6,500
NON DÉCLARÉ	9999999	582	803,500
	Total	11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1627

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC8G3I **Longueur** 2 **Position** 4739 - 4740

Nom de la question

Concept Code pour le médicament - médicament 9 - (G)

Question

Univers Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC8_2

Note Basé sur DGC8C3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	13	18,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	4	3,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	15	32,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	8,500
SYSTÈME NERVEUX	14	24	38,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	4	8,500
ORGANES SENSORIELS	19	3	2,000
SANS OBJET	96	10,937	27,393,500
NON DÉCLARÉ	99	586	809,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable DGC8_3IA **Longueur** 1 **Position** 4741

Nom de la question DRG-Q3A

Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9

Question Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 9

Univers Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	47	84,500
NON	2	9	24,000
SANS OBJET	6	10,961	27,418,500
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	575	787,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1628

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F3J	Longueur	1	Position	4742
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Indicateur pour le médicament 10				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC8_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		43	70,500
SANS OBJET		6		10,964	27,438,500
NE SAIT PAS		7		5	8,000
NON DÉCLARÉ		9		581	801,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8C3J	Longueur	7	Position	4743 - 4749
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 10				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AC01 - X97DG01			43	70,500
SANS OBJET	9999996			10,964	27,438,500
NE SAIT PAS	9999997			5	8,000
NON DÉCLARÉ	9999999			581	801,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G3J	Longueur	2	Position	4750 - 4751
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC8_2

Note Basé sur DGC8C3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	16	23,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	3,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	7,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	2,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	3,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,500
SYSTÈME NERVEUX	14	13	22,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	3,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	4,000
SANS OBJET	96	10,964	27,438,500
NON DÉCLARÉ	99	586	809,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_3JA	Longueur	1	Position	4752
Nom de la question	DRG-Q3A				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 10				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	50,500
NON	2	8	22,000
SANS OBJET	6	10,984	27,458,000
NON DÉCLARÉ	9	575	787,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F3K	Longueur	1	Position	4753
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Indicateur pour le médicament 11				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC8_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		24	39,500
SANS OBJET		6		10,988	27,481,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		580	797,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8C3K	Longueur	7	Position	4754 - 4760
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 11				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02BC01 - Z99AA00		24	39,500
SANS OBJET		9999996		10,988	27,481,500
NE SAIT PAS		9999997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999999		580	797,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1631

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC8G3K **Longueur** 2 **Position** 4761 - 4762

Nom de la question

Concept Code pour le médicament - médicament 11 - (G)

Question

Univers Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC8_2

Note Basé sur DGC8C3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	11	20,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	3,500
SYSTÈME NERVEUX	14	5	7,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	3,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	10,988	27,481,500
NON DÉCLARÉ	99	581	797,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable DGC8_3KA **Longueur** 1 **Position** 4763

Nom de la question DRG-Q3A

Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11

Question Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 11

Univers Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	27,000
NON	2	2	7,000
SANS OBJET	6	11,003	27,497,000
NON DÉCLARÉ	9	575	787,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F3L	Longueur	1	Position	4764
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Indicateur pour le médicament 12				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC8_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		19	29,500
SANS OBJET		6		10,993	27,488,500
NON DÉCLARÉ		9		581	800,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8C3L	Longueur	7	Position	4765 - 4771
Nom de la question	DRG-Q3				
Concept	Code pour le médicament - médicament 12				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC8_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02BC01 - V03AN		19	29,500
SANS OBJET		9999996		10,993	27,488,500
NON DÉCLARÉ		9999999		581	800,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G3L	Longueur	2	Position	4772 - 4773
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC8_2

Note Basé sur DGC8C3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	6	10,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	6,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	4	4,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	4	6,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
SANS OBJET	96	10,993	27,488,500
NON DÉCLARÉ	99	581	800,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_3LA	Longueur	1	Position	4774
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q3A**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 12**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC8_2**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	19,000
NON	2	3	10,500
SANS OBJET	6	11,005	27,501,500
NON DÉCLARÉ	9	575	787,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_4	Longueur	1	Position	4775
Nom de la question	DRG-Q4				
Concept	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé				
Question	De nombreuses personnes ... des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,497	8,649,500
NON		2		6,342	15,512,000
SANS OBJET		6		1,184	3,379,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		567	774,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8F5A	Longueur	1	Position	4776
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_4=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,474	8,590,000
SANS OBJET		6		7,526	18,891,000
NE SAIT PAS		7		22	57,000
NON DÉCLARÉ		9		571	780,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C5A	Longueur	7	Position	4777 - 4783
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 1				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 1				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_4=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z97AA00	3,474	8,590,000
SANS OBJET	9999996	7,526	18,891,000
NE SAIT PAS	9999997	22	57,000
NON DÉCLARÉ	9999999	571	780,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G5A	Longueur	2	Position	4784 - 4785
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_4=1

Note Basé sur DGC8C5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2,352	5,738,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	89	245,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	8	15,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	102	267,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	5	12,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	8	15,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	4,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	42	86,500
SYSTÈME NERVEUX	14	19	48,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	12	24,500
ORGANES SENSORIELS	19	11	18,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	24	50,000
MÉDECINES DOUCES	24	746	1,913,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	54	151,500
SANS OBJET	96	7,526	18,891,000
NON DÉCLARÉ	99	593	837,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_5AA	Longueur	1	Position	4786
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Utilise un 2ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 2ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,509	3,631,000
NON		2		1,988	5,018,500
SANS OBJET		6		7,526	18,891,000
NON DÉCLARÉ		9		570	778,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8F5B	Longueur	1	Position	4787
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5AA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,507	3,625,000
SANS OBJET		6		9,514	23,909,500
NE SAIT PAS		7		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		570	778,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C5B	Longueur	7	Position	4788 - 4794
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 2				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 2				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5AA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z97AA00	1,507	3,625,000
SANS OBJET	9999996	9,514	23,909,500
NE SAIT PAS	9999997	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9999999	570	778,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G5B	Longueur	2	Position	4795 - 4796
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5AA=1

Note Basé sur DGC8C5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	938	2,199,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	40	98,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	10,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	18	52,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	5,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	11	36,500
SYSTÈME NERVEUX	14	15	38,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	6	14,000
ORGANES SENSORIELS	19	3	5,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	29	60,500
MÉDECINES DOUCES	24	423	1,018,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	17	82,500
SANS OBJET	96	9,514	23,909,500
NON DÉCLARÉ	99	572	783,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_5BA	Longueur	1	Position	4797
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Utilise un 3ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 3ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5AA=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		761	1,849,000
NON		2		748	1,782,000
SANS OBJET		6		9,514	23,909,500
NON DÉCLARÉ		9		570	778,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8F5C	Longueur	1	Position	4798
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5BA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		760	1,846,500
SANS OBJET		6		10,262	25,691,500
NON DÉCLARÉ		9		571	780,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C5C	Longueur	7	Position	4799 - 4805
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 3				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 3				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5BA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA03 - Z97AA00	760	1,846,500
SANS OBJET	9999996	10,262	25,691,500
NON DÉCLARÉ	9999999	571	780,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G5C	Longueur	2	Position	4806 - 4807
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5BA=1

Note Basé sur DGC8C5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	453	1,038,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	26	44,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	11,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	10	28,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	5,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	5,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	7	8,000
SYSTÈME NERVEUX	14	8	19,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	4,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	6,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	10	15,000
MÉDECINES DOUCES	24	220	625,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	14	36,500
SANS OBJET	96	10,262	25,691,500
NON DÉCLARÉ	99	571	780,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8_5CA	Longueur	1	Position	4808
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Utilise un 4ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 4ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5BA=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		402	950,000
NON		2		359	899,000
SANS OBJET		6		10,262	25,691,500
NON DÉCLARÉ		9		570	778,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8F5D	Longueur	1	Position	4809
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5CA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		401	947,000
SANS OBJET		6		10,621	26,590,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		570	778,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8C5D	Longueur	7	Position	4810 - 4816
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 4				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 4				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5CA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A06AC01 - Z97AA00	401	947,000
SANS OBJET	9999996	10,621	26,590,500
NE SAIT PAS	9999997	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9999999	570	778,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G5D	Longueur	2	Position	4817 - 4818
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5CA=1

Note Basé sur DGC8C5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	225	532,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	17	33,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	2,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	9,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	4	8,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	2,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	7	21,500
MÉDECINES DOUCES	24	131	310,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	9	24,500
SANS OBJET	96	10,621	26,590,500
NON DÉCLARÉ	99	571	780,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_5DA	Longueur	1	Position	4819
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 5ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 5ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5CA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	215	461,500
NON	2	187	488,000
SANS OBJET	6	10,621	26,590,500
NON DÉCLARÉ	9	570	778,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F5E	Longueur	1	Position	4820
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5DA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		215	461,500
SANS OBJET		6		10,808	27,079,000
NON DÉCLARÉ		9		570	778,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8C5E	Longueur	7	Position	4821 - 4827
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 5				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 5				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5DA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		215	461,500
SANS OBJET		9999996		10,808	27,079,000
NON DÉCLARÉ		9999999		570	778,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G5E	Longueur	2	Position	4828 - 4829
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5DA=1

Note Basé sur DGC8C5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	118	229,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	11,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	8,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	5,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	4,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	4,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	6	11,500
MÉDECINES DOUCES	24	76	180,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	7,500
SANS OBJET	96	10,808	27,079,000
NON DÉCLARÉ	99	570	778,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_5EA	Longueur	1	Position	4830
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 6ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 6ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5DA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	118	274,500
NON	2	97	187,500
SANS OBJET	6	10,808	27,079,000
NON DÉCLARÉ	9	570	778,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1648

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F5F	Longueur	1	Position	4831
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5EA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		118	274,500
SANS OBJET		6		10,905	27,266,500
NON DÉCLARÉ		9		570	778,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8C5F	Longueur	7	Position	4832 - 4838
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 6				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 6				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5EA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z97AA00		118	274,500
SANS OBJET		9999996		10,905	27,266,500
NON DÉCLARÉ		9999999		570	778,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G5F	Longueur	2	Position	4839 - 4840
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5EA=1

Note Basé sur DGC8C5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	62	160,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	5,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	5,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	3,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	47	95,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	4,500
SANS OBJET	96	10,905	27,266,500
NON DÉCLARÉ	99	570	778,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_5FA	Longueur	1	Position	4841
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 7ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 7ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5EA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	74	167,000
NON	2	44	107,000
SANS OBJET	6	10,905	27,266,500
NON DÉCLARÉ	9	570	778,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F5G	Longueur	1	Position	4842
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5FA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		74	167,000
SANS OBJET		6		10,949	27,373,500
NON DÉCLARÉ		9		570	778,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8C5G	Longueur	7	Position	4843 - 4849
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 7				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 7				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5FA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02BX13 - Z97AA00		74	167,000
SANS OBJET		9999996		10,949	27,373,500
NON DÉCLARÉ		9999999		570	778,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G5G	Longueur	2	Position	4850 - 4851
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5FA=1

Note Basé sur DGC8C5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	37	77,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	11,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	4,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	29	72,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	10,949	27,373,500
NON DÉCLARÉ	99	570	778,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_5GA	Longueur	1	Position	4852
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 8ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 8ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5FA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	48	102,000
NON	2	26	65,000
SANS OBJET	6	10,949	27,373,500
NON DÉCLARÉ	9	570	778,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F5H	Longueur	1	Position	4853
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5GA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		48	102,000
SANS OBJET		6		10,975	27,438,500
NON DÉCLARÉ		9		570	778,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8C5H	Longueur	7	Position	4854 - 4860
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 8				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 8				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5GA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		48	102,000
SANS OBJET		9999996		10,975	27,438,500
NON DÉCLARÉ		9999999		570	778,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G5H	Longueur	2	Position	4861 - 4862
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5GA=1

Note Basé sur DGC8C5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	15	36,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	8,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	2,500
MÉDECINES DOUCES	24	24	45,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	7,000
SANS OBJET	96	10,975	27,438,500
NON DÉCLARÉ	99	570	778,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_5HA	Longueur	1	Position	4863
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 9ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 9ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5GA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	69,000
NON	2	16	33,000
SANS OBJET	6	10,975	27,438,500
NON DÉCLARÉ	9	570	778,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F5I	Longueur	1	Position	4864
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5HA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		32	69,000
SANS OBJET		6		10,991	27,471,500
NON DÉCLARÉ		9		570	778,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8C5I	Longueur	7	Position	4865 - 4871
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 9				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 9				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5HA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A09AC - Z97AA00		32	69,000
SANS OBJET		9999996		10,991	27,471,500
NON DÉCLARÉ		9999999		570	778,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G5I	Longueur	2	Position	4872 - 4873
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5HA=1

Note Basé sur DGC8C5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	14	35,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	3,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	13	26,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	10,991	27,471,500
NON DÉCLARÉ	99	570	778,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_5IA	Longueur	1	Position	4874
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 10ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 10ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5HA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	48,500
NON	2	10	20,500
SANS OBJET	6	10,991	27,471,500
NON DÉCLARÉ	9	570	778,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F5J	Longueur	1	Position	4875
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5IA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		22	48,500
SANS OBJET		6		11,001	27,492,000
NON DÉCLARÉ		9		570	778,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8C5J	Longueur	7	Position	4876 - 4882
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 10				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 10				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5IA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A07BB - X97ED91		22	48,500
SANS OBJET		9999996		11,001	27,492,000
NON DÉCLARÉ		9999999		570	778,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G5J	Longueur	2	Position	4883 - 4884
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5IA=1

Note Basé sur DGC8C5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	9	26,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	1,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	9	19,500
SANS OBJET	96	11,001	27,492,000
NON DÉCLARÉ	99	570	778,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_5JA	Longueur	1	Position	4885
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 11ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 11ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5IA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	24,000
NON	2	12	25,000
SANS OBJET	6	11,001	27,492,000
NON DÉCLARÉ	9	570	778,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F5K	Longueur	1	Position	4886
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5JA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10	24,000
SANS OBJET		6		11,013	27,516,500
NON DÉCLARÉ		9		570	778,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8C5K	Longueur	7	Position	4887 - 4893
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 11				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 11				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5JA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11GA01 - Z97AA00		10	24,000
SANS OBJET		9999996		11,013	27,516,500
NON DÉCLARÉ		9999999		570	778,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G5K	Longueur	2	Position	4894 - 4895
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5JA=1

Note Basé sur DGC8C5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	2	8,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	9,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	3,000
SANS OBJET	96	11,013	27,516,500
NON DÉCLARÉ	99	570	778,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8_5KA	Longueur	1	Position	4896
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DRG-Q5**Concept** Utilise un 12ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 12ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5JA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	19,000
NON	2	3	5,000
SANS OBJET	6	11,013	27,516,500
NON DÉCLARÉ	9	570	778,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8F5L	Longueur	1	Position	4897
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5KA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7	19,000
SANS OBJET		6		11,016	27,521,500
NON DÉCLARÉ		9		570	778,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC8C5L	Longueur	7	Position	4898 - 4904
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le médicament - produit 12				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 12				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC8_5KA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		7	19,000
SANS OBJET		9999996		11,016	27,521,500
NON DÉCLARÉ		9999999		570	778,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC8G5L	Longueur	2	Position	4905 - 4906
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8_5KA=1

Note Basé sur DGC8C5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	11,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	4,000
SANS OBJET	96	11,016	27,521,500
NON DÉCLARÉ	99	570	778,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC8_1	Longueur	1	Position	4907
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question SMK-Q1**Concept** Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison**Question** Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,988	7,730,500
NON	2	6,851	16,429,500
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
REFUS	8	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	566	773,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8_2	Longueur	1	Position	4908
Nom de la question	SMK-Q2				
Concept	État actuel du fumeur				
Question	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	2,204	5,489,500
À L'OCCASION	2	344	892,000
JAMAIS	3	7,392	17,860,000
SANS OBJET	6	1,079	3,269,500
NE SAIT PAS	7	1	12,000
REFUS	8	6	12,500
NON DÉCLARÉ	9	567	783,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC8_3	Longueur	3	Position	4909 - 4911
Nom de la question	SMK-Q3				
Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.				
Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 74	2,191	5,468,000
SANS OBJET	996	8,815	22,021,500
NE SAIT PAS	997	13	21,500
NON DÉCLARÉ	999	574	807,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8_4	Longueur	3	Position	4912 - 4914
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SMK-Q4
---------------------------	--------

Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
----------------	--

Question	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_2=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 75	2,201	5,475,500
SANS OBJET	996	8,815	22,021,500
NE SAIT PAS	997	2	13,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	574	807,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC8_4A	Longueur	1	Position	4915
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SMK-Q4A
---------------------------	---------

Concept	Déjà fumé des cigarettes
----------------	--------------------------

Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_2=3
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,679	8,494,000
NON	2	3,701	9,353,500
SANS OBJET	6	3,627	9,651,000
NE SAIT PAS	7	11	12,000
NON DÉCLARÉ	9	575	807,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8_4B	Longueur	1	Position	4916
Nom de la question	SMK-Q4B				
Concept	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)				
Question	(Rappelez-vous, il est important de comprendre le changement.) À votre dernière interview, nous avons noté que vous aviez fumé. Cette fois, CEPENDANT nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fumé la cigarette?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC6_4A=1 et SMC8_4A=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	61	157,000
NON	2	98	261,500
SANS OBJET	6	10,854	27,094,000
NON DÉCLARÉ	9	580	806,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC8_5A	Longueur	1	Position	4917
Nom de la question	SMK-Q5A				
Concept	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur				
Question	Avez-vous fumé 100 cigarettes ou plus durant votre vie? (environ 4 paquets)				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_4A=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,780	6,202,500
NON	2	867	2,238,000
SANS OBJET	6	7,365	19,043,500
NE SAIT PAS	7	3	20,000
NON DÉCLARÉ	9	578	814,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMC8_5B **Longueur** 3 **Position** 4918 - 4920

Nom de la question SMK-Q5B

Concept Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel

Question Les jours où vous fumez, combien de cigarettes consommez-vous habituellement?

Univers Répondants qui ont répondu SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 55	343	891,500
SANS OBJET	996	10,676	26,619,500
NON DÉCLARÉ	999	574	807,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable SMC8_5C **Longueur** 2 **Position** 4921 - 4922

Nom de la question SMK-Q5C

Concept Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.

Question Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé 1 cigarette ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	0 - 30	340	888,000
SANS OBJET	96	10,676	26,619,500
NE SAIT PAS	97	2	3,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	574	807,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8_5	Longueur	1	Position	4923
Nom de la question	SMK-Q5				
Concept	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_2=2 ou SMC8_4A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,840	6,309,500
NON		2		1,183	3,076,500
SANS OBJET		6		6,984	18,112,500
NON DÉCLARÉ		9		586	819,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC8_6	Longueur	3	Position	4924 - 4926
Nom de la question	SMK-Q6				
Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.				
Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		5 - 70		2,806	6,255,000
SANS OBJET		996		8,167	21,189,500
NE SAIT PAS		997		32	46,000
REFUS		998		1	8,000
NON DÉCLARÉ		999		587	820,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8_7	Longueur	3	Position	4927 - 4929
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SMK-Q7
---------------------------	--------

Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
----------------	---

Question	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	2,766	6,190,000
SANS OBJET	996	8,203	21,225,000
NE SAIT PAS	997	43	74,500
REFUS	998	3	14,500
NON DÉCLARÉ	999	578	814,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC8_8	Longueur	3	Position	4930 - 4932
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SMK-Q8
---------------------------	--------

Concept	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

Question	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_5=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	10 - 86	2,798	6,224,000
SANS OBJET	996	8,167	21,189,500
NE SAIT PAS	997	39	75,000
REFUS	998	2	9,500
NON DÉCLARÉ	999	587	820,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8DTYP	Longueur	2	Position	4933 - 4934
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Genre de fumeur - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur SMC8_2, SMC8_4A et SMC8_5. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMEUR RÉGULIER	1	2,204	5,489,500
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)	2	239	590,000
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL	3	105	302,000
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER	4	2,601	5,719,500
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL	5	1,078	2,775,000
N'A JAMAIS FUMÉ	6	3,701	9,353,500
SANS OBJET	96	1,079	3,269,500
NON DÉCLARÉ	99	586	819,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC8DYRS	Longueur	3	Position	4935 - 4937
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMC8_2=1 ou SMC8_5=1**Note** Basé sur SMC8_3, SMC8_6, SMC8_8, Type de fumeur (SMC8_2, SMC8_4A, SMC8_5) et DHC8_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'ANNÉES	0 - 84	4,968	11,665,000
SANS OBJET	996	5,963	15,700,000
NON DÉCLARÉ	999	662	953,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8_9	Longueur	2	Position	4938 - 4939
Nom de la question	SMK-Q9				
Concept	Raison d'avoir cessé de fumer				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1 ou SMC6_2=2 et SMC8_2=3 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS FUMÉ	1	2	3,000
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	25	64,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	143	379,000
COÛT	4	22	52,500
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	31	83,500
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	3	17,500
GROSSESSE	7	9	24,000
RESTRICTIONS DE FUMER	8	5	15,500
CONSEIL DU MÉDECIN	9	26	72,500
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	10	37,000
AUTRE	11	59	145,500
SANS OBJET	96	10,679	26,614,000
NON DÉCLARÉ	99	579	810,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8_10	Longueur	2	Position	4940 - 4941
Nom de la question	SMK-Q10				
Concept	Raison d'avoir commencé à fumer				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC6_2=3 et SMC8_2=1 ou SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	56	141,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	42	119,500
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	41	109,000
POUR ÊTRE «COOL»	4	4	9,500
PAR CURIOSITÉ	5	15	49,500
STRESS	6	59	158,500
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	47	88,000
COÛT	8	1	3,000
POUR CONTRÔLER SON POIDS	9	2	4,000
AUTRE	10	53	151,500
SANS OBJET	96	10,696	26,680,000
NE SAIT PAS	97	2	3,000
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	574	799,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8_11	Longueur	2	Position	4942 - 4943
Nom de la question	SMK-Q11				
Concept	Raison de fumer moins				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1 et SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS RÉDUIT	1	7	20,500
A ESSAYÉ DE CESSER	3	23	49,500
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	25	44,500
COÛT	5	6	13,000
PRESSION SOCIALES / FAMILIALES	6	6	19,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	7	3	14,000
GROSSESSE	8	6	9,000
CONSEIL DU MÉDECIN	10	7	14,000
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	11	1	3,500
AUTRE	12	8	11,000
SANS OBJET	96	10,934	27,348,000
NON DÉCLARÉ	99	567	772,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8_12	Longueur	2	Position	4944 - 4945
Nom de la question	SMK-Q12				
Concept	Raison de fumer plus				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC6_2=2 et SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	24	59,000
PARENTS / AMIS FUMENT	2	4	6,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	9	27,500
PAR CURIOSITÉ	5	1	6,000
STRESS	6	24	63,500
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	9	22,000
POUR CONTÔLER SON POIDS	9	2	5,000
AUTRE	10	24	64,000
SANS OBJET	96	10,926	27,258,500
NE SAIT PAS	97	2	20,000
NON DÉCLARÉ	99	568	786,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC8_201	Longueur	1	Position	4946
Nom de la question	SMK2-Q1				
Concept	Quand fume la première cigarette après le réveil				
Question	Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement SMC8_2_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES	1	486	1,215,500
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	2	846	2,036,000
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	3	419	1,047,000
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	4	426	1,152,000
SANS OBJET	6	8,826	22,029,000
NON DÉCLARÉ	9	590	838,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8_202	Longueur	1	Position	4947
Nom de la question	SMK2-Q2				
Concept	A essayé d'arrêter de fumer				
Question	Avez-vous essayé d'arrêter de fumer au cours des 6 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_2=1 ou SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement SMC8_2_2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	726	1,871,500
NON	2	1,790	4,463,000
SANS OBJET	6	8,483	21,137,500
NON DÉCLARÉ	9	594	846,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC8_203	Longueur	2	Position	4948 - 4949
Nom de la question	SMK2-Q3				
Concept	Nombre d'essais pour arrêter de fumer				
Question	Combien de fois avez-vous essayé d'arrêter de fumer (au cours des 6 derniers mois)?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_202=1				
Note	Anciennement SMC8_2_3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 25	723	1,860,500
SANS OBJET	96	10,273	25,600,500
NE SAIT PAS	97	3	11,500
NON DÉCLARÉ	99	594	846,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8_204	Longueur	1	Position	4950
Nom de la question	SMK2-Q4				
Concept	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours				
Question	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_202=1				
Note	Anciennement SMC8_2_4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	376	895,000
NON	2	343	961,500
SANS OBJET	6	10,273	25,600,500
NE SAIT PAS	7	7	15,000
NON DÉCLARÉ	9	594	846,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC8_205	Longueur	1	Position	4951
Nom de la question	SMK2-Q5				
Concept	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois				
Question	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_204=2				
Note	Anciennement SMC8_2_5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	199	580,500
NON	2	141	375,000
SANS OBJET	6	10,649	26,495,500
NE SAIT PAS	7	10	21,000
NON DÉCLARÉ	9	594	846,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8_206	Longueur	1	Position	4952
Nom de la question	SMK2-Q6				
Concept	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
Question	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMC8_2=1, 2 ou 3, et qui travaillent actuellement				
Note	Anciennement SMC8_2_6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU	1	2,890	7,609,500
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS	2	1,185	3,377,500
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS	3	406	1,072,000
PAS DÉFENDU DU TOUT	4	969	2,387,000
SANS OBJET	6	5,533	12,939,000
NE SAIT PAS	7	11	49,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	598	881,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	TAS8_1	Longueur	1	Position	4953
Nom de la question	STOB-Q1				
Concept	A fumé le cigare				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous fumé le cigare?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	381	1,117,000
NON	2	9,270	22,530,500
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
REFUS	8	4	10,000
NON DÉCLARÉ	9	754	1,282,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TAS8_2	Longueur	1	Position	4954
Nom de la question	STOB-Q2				
Concept	A fumé la pipe				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous fumé la pipe?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		83	189,000
NON		2		9,568	23,459,000
SANS OBJET		6		1,184	3,379,000
NON DÉCLARÉ		9		758	1,292,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	TAS8_3	Longueur	1	Position	4955
Nom de la question	STOB-Q3				
Concept	A utilisé du tabac à priser				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous utilisé du tabac à priser?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		24	32,000
NON		2		9,627	23,616,000
SANS OBJET		6		1,184	3,379,000
NON DÉCLARÉ		9		758	1,292,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TAS8_4	Longueur	1	Position	4956
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	STOB-Q4
---------------------------	---------

Concept	A utilisé du tabac à chiquer
----------------	------------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous utilisé du tabac à chiquer?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	71,000
NON	2	9,616	23,577,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NON DÉCLARÉ	9	758	1,292,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC8_1	Longueur	1	Position	4957
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ALC-Q1
---------------------------	--------

Concept	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
----------------	--

Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,389	18,653,000
NON	2	2,547	5,579,500
SANS OBJET	6	1,079	3,269,500
NE SAIT PAS	7	4	22,000
REFUS	8	6	10,500
NON DÉCLARÉ	9	568	783,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC8_2	Longueur	2	Position	4958 - 4959
Nom de la question	ALC-Q2				
Concept	Fréquence de consommation d'alcool				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	2,188	5,032,500
UNE FOIS PAR MOIS	2	909	2,315,500
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	1,158	2,936,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,273	3,356,000
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	1,110	3,047,500
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	281	704,500
TOUS LES JOURS	7	470	1,260,500
SANS OBJET	96	3,626	8,849,000
NON DÉCLARÉ	99	578	816,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC8_3	Longueur	2	Position	4960 - 4961
Nom de la question	ALC-Q3				
Concept	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus				
Question	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	4,264	10,385,500
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	1,742	4,618,500
UNE FOIS PAR MOIS	3	533	1,378,500
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	390	1,033,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	287	763,000
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	118	369,500
SANS OBJET	96	3,655	8,878,500
NE SAIT PAS	97	2	5,000
NON DÉCLARÉ	99	602	886,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC8_DAY	Longueur	2	Position	4962 - 4963
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Date de l'interview - jour de la semaine**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC8_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	263	622,000
LUNDI	2	1,572	3,755,000
MARDI	3	1,546	3,932,500
MERCREDI	4	1,442	3,677,000
JEUDI	5	1,249	3,195,000
VENDREDI	6	793	2,071,500
SAMEDI	7	496	1,371,000
SANS OBJET	96	3,655	8,878,500
NON DÉCLARÉ	99	577	815,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC8_5	Longueur	1	Position	4964
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question ALC-Q5**Concept** A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée**Question** Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,225	10,957,000
NON	2	3,134	7,660,000
SANS OBJET	6	3,655	8,878,500
NE SAIT PAS	7	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	577	815,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC8_5A1 **Longueur** 3 **Position** 4965 - 4967
Nom de la question ALC-Q51
Concept Nombre de verres bus - Dimanche
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Dimanche, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC8_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 22	4,217	10,939,500
SANS OBJET	996	6,789	16,538,500
NE SAIT PAS	997	7	16,500
NON DÉCLARÉ	999	580	823,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable ALC8_5A2 **Longueur** 3 **Position** 4968 - 4970
Nom de la question ALC-Q51
Concept Nombre de verres bus - Lundi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Lundi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC8_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 15	4,217	10,936,500
SANS OBJET	996	6,789	16,538,500
NE SAIT PAS	997	7	20,000
NON DÉCLARÉ	999	580	823,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC8_5A3 **Longueur** 3 **Position** 4971 - 4973
Nom de la question ALC-Q51
Concept Nombre de verres bus - Mardi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mardi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC8_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 15	4,214	10,934,000
SANS OBJET	996	6,789	16,538,500
NE SAIT PAS	997	9	21,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	580	823,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable ALC8_5A4 **Longueur** 3 **Position** 4974 - 4976
Nom de la question ALC-Q51
Concept Nombre de verres bus - Mercredi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mercredi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC8_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	4,208	10,914,000
SANS OBJET	996	6,789	16,538,500
NE SAIT PAS	997	14	39,500
REFUS	998	2	3,000
NON DÉCLARÉ	999	580	823,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC8_5A5 **Longueur** 3 **Position** 4977 - 4979

Nom de la question ALC-Q51

Concept Nombre de verres bus - Jeudi

Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Jeudi, combien de verres avez-vous bus?

Univers Répondants qui ont répondu ALC8_5=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 91	4,212	10,927,500
SANS OBJET	996	6,789	16,538,500
NE SAIT PAS	997	11	28,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	580	823,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable ALC8_5A6 **Longueur** 3 **Position** 4980 - 4982

Nom de la question ALC-Q51

Concept Nombre de verres bus - Vendredi

Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Vendredi, combien de verres avez-vous bus?

Univers Répondants qui ont répondu ALC8_5=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 45	4,209	10,923,500
SANS OBJET	996	6,789	16,538,500
NE SAIT PAS	997	13	30,000
REFUS	998	2	3,000
NON DÉCLARÉ	999	580	823,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC8_5A7 **Longueur** 3 **Position** 4983 - 4985
Nom de la question ALC-Q51
Concept Nombre de verres bus - Samedi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Samedi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC8_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 34	4,216	10,939,500
SANS OBJET	996	6,789	16,538,500
NE SAIT PAS	997	7	16,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	580	823,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable ALC8_5B **Longueur** 1 **Position** 4986
Nom de la question ALC-Q5B
Concept A déjà pris un verre d'alcool
Question Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?
Univers Répondants qui ont répondu ALC8_1=2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,557	3,013,000
NON	2	982	2,558,000
SANS OBJET	6	8,468	21,923,000
NE SAIT PAS	7	8	9,000
NON DÉCLARÉ	9	578	816,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC8_6 **Longueur** 1 **Position** 4987

Nom de la question ALC-Q6

Concept Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine

Question Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?

Univers Répondants qui ont répondu ALC8_5B=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	253	412,000
NON	2	1,299	2,578,000
SANS OBJET	6	9,450	24,480,500
NE SAIT PAS	7	4	20,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	586	824,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable ALC8_7A **Longueur** 1 **Position** 4988

Nom de la question ALC-Q7

Concept Raison pour diminuer de boire - régime

Question Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime

Univers Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	4,500
NON	2	244	399,500
SANS OBJET	6	10,766	27,072,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	581	838,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC8_7B	Longueur	1	Position	4989
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	3,500
NON		2		244	400,500
SANS OBJET		6		10,766	27,072,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		581	838,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC8_7C	Longueur	1	Position	4990
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	4,500
NON		2		243	399,500
SANS OBJET		6		10,766	27,072,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		581	838,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC8_7D	Longueur	1	Position	4991
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	24,000
NON	2	231	380,500
SANS OBJET	6	10,766	27,072,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	581	838,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC8_7E	Longueur	1	Position	4992
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	113	193,000
NON	2	132	211,500
SANS OBJET	6	10,766	27,072,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	581	838,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC8_7F	Longueur	1	Position	4993
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	66,500
NON	2	209	338,000
SANS OBJET	6	10,766	27,072,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	581	838,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC8_7G	Longueur	1	Position	4994
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	49	99,000
NON	2	196	305,500
SANS OBJET	6	10,766	27,072,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	581	838,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC8_7H	Longueur	1	Position	4995
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	80	138,500
NON	2	165	265,500
SANS OBJET	6	10,766	27,072,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	581	838,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC8_7I	Longueur	1	Position	4996
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	59,500
NON	2	214	345,000
SANS OBJET	6	10,766	27,072,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	581	838,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC8_7J	Longueur	1	Position	4997
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	61,500
NON	2	209	343,000
SANS OBJET	6	10,766	27,072,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	581	838,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC8_7K	Longueur	1	Position	4998
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	74,500
NON	2	209	330,000
SANS OBJET	6	10,766	27,072,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	581	838,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC8_7L	Longueur	1	Position	4999
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	43,500
NON	2	226	360,500
SANS OBJET	6	10,766	27,072,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	581	838,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC8_7M	Longueur	1	Position	5000
Nom de la question	ALC-Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - autre				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	67,000
NON	2	208	337,500
SANS OBJET	6	10,766	27,072,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	581	838,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC8DTYP	Longueur	1	Position	5001
Nom de la question					
Concept	Genre de buveur - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Basé sur ALC8_2 et ALC8_5B. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	5,201	13,620,500
BUVEUR OCCASIONNEL	2	2,188	5,032,500
NON BUVEUR À L'HEURE ACTUELLE	3	1,557	3,013,000
N'A JAMAIS BU	4	982	2,558,000
SANS OBJET	6	1,079	3,269,500
NON DÉCLARÉ	9	586	824,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC8DWKY	Longueur	3	Position	5002 - 5004
Nom de la question					
Concept	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ALC8_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur ALC8_5A1 à ALC8_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 96	7,321	18,523,000
SANS OBJET	996	3,655	8,878,500
NON DÉCLARÉ	999	617	916,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC8DDL	Longueur	2	Position	5005 - 5006
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC8_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ALC8_5, ALC8_5A1 à ALC8_5A7. Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	0 - 14	7,321	18,523,000
SANS OBJET	96	3,655	8,878,500
NON DÉCLARÉ	99	617	916,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_1A	Longueur	1	Position	5007
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question MH-Q1A**Concept** Fréquence de se sentir triste**Question** Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	55	152,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	150	450,500
PARFOIS	3	775	2,074,500
PAS SOUVENT	4	1,734	4,440,000
JAMAIS	5	6,895	16,456,500
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	27	36,500
REFUS	8	19	47,000
NON DÉCLARÉ	9	754	1,282,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1693

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_1B	Longueur	1	Position	5008
Nom de la question	MH-Q1B				
Concept	Fréquence de se sentir nerveux				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	91	237,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	231	760,500
PARFOIS	3	1,432	4,031,000
PAS SOUVENT	4	2,982	7,825,000
JAMAIS	5	4,866	10,697,500
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	5	17,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	800	1,365,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_1C	Longueur	1	Position	5009
Nom de la question	MH-Q1C				
Concept	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	124	335,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	240	727,500
PARFOIS	3	1,314	3,288,500
PAS SOUVENT	4	2,456	6,122,500
JAMAIS	5	5,465	13,070,500
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	808	1,390,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_1D	Longueur	1	Position	5010
Nom de la question	MH-Q1D				
Concept	Fréquence de se sentir désespéré				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	34	95,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	76	229,500
PARFOIS	3	347	896,000
PAS SOUVENT	4	733	1,910,500
JAMAIS	5	8,408	20,410,500
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	810	1,395,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_1E	Longueur	1	Position	5011
Nom de la question	MH-Q1E				
Concept	Fréquence de se sentir bon à rien				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	31	78,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	55	128,500
PARFOIS	3	242	611,000
PAS SOUVENT	4	535	1,334,500
JAMAIS	5	8,732	21,384,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	811	1,397,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1695

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_1F	Longueur	1	Position	5012
Nom de la question	MH-Q1F				
Concept	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	162	408,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	291	780,500
PARFOIS	3	1,219	3,146,000
PAS SOUVENT	4	2,254	5,578,000
JAMAIS	5	5,666	13,615,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	2	7,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	814	1,403,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_1G	Longueur	1	Position	5013
Nom de la question	MH-Q1G				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments				
Question	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC8_1A à MHC8_1F				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	1,113	3,015,500
MOINS SOUVENT	2	555	1,526,500
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	4,978	12,387,500
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	238	637,000
SANS OBJET	6	3,886	9,327,000
NE SAIT PAS	7	6	13,500
NON DÉCLARÉ	9	817	1,411,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_1H	Longueur	1	Position	5014
Nom de la question	MH-Q1H				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments (plus)				
Question	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_1G=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	396	1,128,500
PLUTÔT	2	333	847,500
UN PEU	3	383	1,038,500
SANS OBJET	6	9,657	23,878,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	823	1,424,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_1I	Longueur	1	Position	5015
Nom de la question	MH-Q1I				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments (moins)				
Question	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_1G=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	167	487,000
PLUTÔT	2	182	474,000
UN PEU	3	205	555,000
SANS OBJET	6	10,215	25,367,500
NON DÉCLARÉ	9	824	1,435,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1697

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_1J	Longueur	1	Position	5016
Nom de la question	MH-Q1J				
Concept	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
Question	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_1G=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP		1		244	687,500
ASSEZ		2		629	1,599,500
UN PEU		3		1,843	4,761,500
PAS DU TOUT		4		3,923	9,845,500
SANS OBJET		6		4,124	9,964,000
NE SAIT PAS		7		5	23,500
NON DÉCLARÉ		9		825	1,436,000
		Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_1K	Longueur	1	Position	5017
Nom de la question	MH-Q1K				
Concept	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		634	1,594,000
NON		2		9,010	22,036,500
SANS OBJET		6		1,184	3,379,000
NE SAIT PAS		7		5	21,000
REFUS		8		4	3,000
NON DÉCLARÉ		9		756	1,284,500
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_1L	Longueur	3	Position	5018 - 5020
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH-Q1L
---------------------------	--------

Concept	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
----------------	---

Question	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 180	631	1,584,500
SANS OBJET	996	10,194	25,415,500
NE SAIT PAS	997	2	7,500
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	765	1,309,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_1MA	Longueur	1	Position	5021
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH-Q1M
---------------------------	--------

Concept	Santé mentale - a consulté médecin de famille
----------------	---

Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	283	670,500
NON	2	351	923,500
SANS OBJET	6	10,194	25,415,500
NON DÉCLARÉ	9	765	1,309,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_1MB	Longueur	1	Position	5022
Nom de la question	MH-Q1M				
Concept	Santé mentale - a consulté psychiatre				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		144	367,500
NON		2		490	1,226,500
SANS OBJET		6		10,194	25,415,500
NON DÉCLARÉ		9		765	1,309,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_1MC	Longueur	1	Position	5023
Nom de la question	MH-Q1M				
Concept	Santé mentale - a consulté psychologue				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		136	336,000
NON		2		498	1,258,000
SANS OBJET		6		10,194	25,415,500
NON DÉCLARÉ		9		765	1,309,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_1MD	Longueur	1	Position	5024
Nom de la question	MH-Q1M				
Concept	Santé mentale - a consulté infirmière				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		29	88,000
NON		2		605	1,506,000
SANS OBJET		6		10,194	25,415,500
NON DÉCLARÉ		9		765	1,309,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_1ME	Longueur	1	Position	5025
Nom de la question	MH-Q1M				
Concept	Santé mentale - a consulté travailleur social				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		147	432,500
NON		2		487	1,161,500
SANS OBJET		6		10,194	25,415,500
NON DÉCLARÉ		9		765	1,309,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_1MF	Longueur	1	Position	5026
Nom de la question	MH-Q1M				
Concept	Santé mentale - a consulté autre professionnel				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	132,000
NON	2	589	1,462,000
SANS OBJET	6	10,194	25,415,500
NON DÉCLARÉ	9	765	1,309,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_2	Longueur	1	Position	5027
Nom de la question	MH-Q2				
Concept	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	785	2,076,500
NON	2	8,852	21,520,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	8	34,500
REFUS	8	8	23,500
NON DÉCLARÉ	9	756	1,284,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1702

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_3	Longueur	1	Position	5028
Nom de la question	MH-Q3				
Concept	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
Question	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments duraient-ils?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	222	572,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	293	774,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	157	416,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	112	313,000
SANS OBJET	6	10,036	24,899,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	772	1,343,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_4	Longueur	1	Position	5029
Nom de la question	MH-Q4				
Concept	Déprimé - fréquence des sentiments				
Question	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_3=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	288	708,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	194	568,500
MOINS SOUVENT	3	33	69,000
SANS OBJET	6	10,305	25,627,500
NON DÉCLARÉ	9	773	1,345,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_5	Longueur	1	Position	5030
Nom de la question	MH-Q5				
Concept	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
Question	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	389	1,043,500
NON	2	93	233,000
SANS OBJET	6	10,338	25,696,500
NON DÉCLARÉ	9	773	1,345,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_6	Longueur	1	Position	5031
Nom de la question	MH-Q6				
Concept	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	405	1,096,000
NON	2	77	180,500
SANS OBJET	6	10,338	25,696,500
NON DÉCLARÉ	9	773	1,345,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_7	Longueur	1	Position	5032
Nom de la question	MH-Q7				
Concept	Déprimé - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	70	182,500
PERDU DU POIDS	2	157	451,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	253	641,000
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	1	1,500
SANS OBJET	6	10,338	25,696,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	773	1,345,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_8KG	Longueur	3	Position	5033 - 5035
Nom de la question	MH-Q8B				
Concept	Déprimé - changement de poids (kg.)				
Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_7=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	1 - 23	220	607,500
SANS OBJET	996	10,592	26,338,500
NON DÉCLARÉ	999	781	1,372,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHC8_8LB **Longueur** 3 **Position** 5036 - 5038
Nom de la question MH-Q8B
Concept Déprimé - changement de poids (lb.)
Question Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
Univers Répondants qui ont répondu MHC8_7=1 ou 2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	2 - 51	220	607,500
SANS OBJET	996	10,592	26,338,500
NON DÉCLARÉ	999	781	1,372,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable MHC8_9 **Longueur** 1 **Position** 5039
Nom de la question MH-Q9
Concept Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
Question Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
Univers Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	343	880,000
NON	2	138	396,000
SANS OBJET	6	10,338	25,696,500
NON DÉCLARÉ	9	774	1,345,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_10	Longueur	1	Position	5040
Nom de la question	MH-Q10				
Concept	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	133	372,500
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	178	427,500
MOINS SOUVENT	3	32	79,500
SANS OBJET	6	10,476	26,092,500
NON DÉCLARÉ	9	774	1,345,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_11	Longueur	1	Position	5041
Nom de la question	MH-Q11				
Concept	Déprimé - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	387	1,031,500
NON	2	91	242,000
SANS OBJET	6	10,338	25,696,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	774	1,345,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_12	Longueur	1	Position	5042
Nom de la question	MH-Q12				
Concept	Déprimé - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	305	856,000
NON	2	171	409,500
SANS OBJET	6	10,338	25,696,500
NE SAIT PAS	7	2	8,000
NON DÉCLARÉ	9	777	1,348,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_13	Longueur	1	Position	5043
Nom de la question	MH-Q13				
Concept	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	284	741,000
NON	2	190	522,000
SANS OBJET	6	10,338	25,696,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	779	1,356,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_14	Longueur	2	Position	5044 - 5045
Nom de la question	MH-Q14				
Concept	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC8_5, _6, _9, _11, _12, _13 =1 ou MHC8_7=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	461	1,233,500
SANS OBJET	96	10,340	25,702,000
NE SAIT PAS	97	11	24,000
NON DÉCLARÉ	99	781	1,359,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_15	Longueur	2	Position	5046 - 5047
Nom de la question	MH-Q15				
Concept	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
Question	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_14 < 52				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	55	144,000
FÉVRIER	2	37	96,000
MARS	3	43	126,000
AVRIL	4	29	70,000
MAI	5	42	125,500
JUIN	6	32	79,000
JUILLET	7	43	104,000
AOÛT	8	28	89,500
SEPTEMBRE	9	35	99,500
OCTOBRE	10	16	37,500
NOVEMBRE	11	34	88,500
DÉCEMBRE	12	42	99,500
SANS OBJET	96	10,365	25,776,500
NON DÉCLARÉ	99	792	1,383,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_16	Longueur	1	Position	5048
Nom de la question	MH-Q16				
Concept	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_2=2 ou MHC8_3=3 ou 4 ou MHC8_4=3				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	356	944,500
NON	2	8,790	21,361,000
SANS OBJET	6	1,666	4,655,500
NE SAIT PAS	7	5	6,500
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	773	1,345,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_17	Longueur	1	Position	5049
Nom de la question	MH-Q17				
Concept	Perte d'intérêt - durée				
Question	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durait-elle généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_16=1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TOUTE LA JOURNÉE	1	64	153,500		
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	90	213,500		
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	111	320,500		
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	90	255,000		
SANS OBJET	6	10,456	26,016,000		
NE SAIT PAS	7	1	2,500		
NON DÉCLARÉ	9	781	1,357,500		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_18	Longueur	1	Position	5050
Nom de la question	MH-Q18				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence				
Question	Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_17=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	48	129,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	71	166,500
MOINS SOUVENT	3	35	71,500
SANS OBJET	6	10,657	26,591,500
NON DÉCLARÉ	9	782	1,360,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_19	Longueur	1	Position	5051
Nom de la question	MH-Q19				
Concept	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Pendant ces 2 semaine, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	105	262,000
NON	2	14	34,000
SANS OBJET	6	10,692	26,663,000
NON DÉCLARÉ	9	782	1,360,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_20	Longueur	1	Position	5052
Nom de la question	MH-Q20				
Concept	Perte d'intérêt - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	18	48,500
PERDU DU POIDS	2	43	114,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	57	132,500
SANS OBJET	6	10,692	26,663,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	782	1,360,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_21K	Longueur	3	Position	5053 - 5055
Nom de la question	MH-Q21B				
Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)				
Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_20=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	1 - 27	59	159,000
SANS OBJET	996	10,749	26,795,500
NON DÉCLARÉ	999	785	1,363,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHC8_21L **Longueur** 3 **Position** 5056 - 5058
Nom de la question MH-Q21B
Concept Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
Question Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres
Univers Répondants qui ont répondu MHC8_20=1 ou 2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	2 - 60	59	159,000
SANS OBJET	996	10,749	26,795,500
NON DÉCLARÉ	999	785	1,363,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable MHC8_22 **Longueur** 1 **Position** 5059
Nom de la question MH-Q22
Concept Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
Question Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
Univers Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	72	166,500
NON	2	46	129,000
SANS OBJET	6	10,692	26,663,000
NON DÉCLARÉ	9	783	1,360,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_23	Longueur	1	Position	5060
Nom de la question	MH-Q23				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_22=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	21	42,000
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	42	102,000
MOINS SOUVENT	3	9	22,500
SANS OBJET	6	10,738	26,792,000
NON DÉCLARÉ	9	783	1,360,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_24	Longueur	1	Position	5061
Nom de la question	MH-Q24				
Concept	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	90	238,500
NON	2	26	52,000
SANS OBJET	6	10,692	26,663,000
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	783	1,360,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_25	Longueur	1	Position	5062
Nom de la question	MH-Q25				
Concept	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	156,500
NON	2	60	133,500
SANS OBJET	6	10,692	26,663,000
NON DÉCLARÉ	9	785	1,365,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC8_26	Longueur	1	Position	5063
Nom de la question	MH-Q26				
Concept	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	137,500
NON	2	64	152,500
SANS OBJET	6	10,692	26,663,000
NON DÉCLARÉ	9	785	1,365,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_27	Longueur	2	Position	5064 - 5065
Nom de la question	MH-Q27				
Concept	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC8_19, _22, _24, _25, _26 =1 ou MHC8_20=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	111	281,500
SANS OBJET	96	10,694	26,666,500
NE SAIT PAS	97	3	5,500
NON DÉCLARÉ	99	785	1,365,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8_28	Longueur	2	Position	5066 - 5067
Nom de la question	MH-Q28				
Concept	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
Question	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC8_27 < 52				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JANVIER	1	15	36,500		
FÉVRIER	2	13	40,500		
MARS	3	13	35,000		
AVRIL	4	8	38,000		
MAI	5	3	10,000		
JUIN	6	11	19,000		
JUILLET	7	5	18,000		
AOÛT	8	7	14,500		
SEPTEMBRE	9	10	29,000		
OCTOBRE	10	10	18,500		
NOVEMBRE	11	2	2,500		
DÉCEMBRE	12	8	13,000		
SANS OBJET	96	10,698	26,671,500		
NE SAIT PAS	97	2	3,000		
NON DÉCLARÉ	99	788	1,370,500		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8DDS	Longueur	2	Position	5068 - 5069
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle de détresse - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHC8_1A à MHC8_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	9,592	23,528,500
SANS OBJET	96	1,184	3,379,000
NON DÉCLARÉ	99	817	1,411,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC8DCH	Longueur	2	Position	5070 - 5071
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle de chronicité de la détresse - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC8_1A à MHC8_1F

Note Basé sur MHC8_1G à MHC8_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	396	1,128,500
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	333	847,500
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	383	1,038,500
A PEUT PRÈS LE MÊME QUE D'HABITUDE	4	4,978	12,387,500
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	205	555,000
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	182	474,000
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	167	487,000
N'EN A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	238	637,000
SANS OBJET	96	3,886	9,327,000
NON DÉCLARÉ	99	825	1,436,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8DSF	Longueur	2	Position	5072 - 5073
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHC8_2 à MHC8_6, MHC8_8A, MHC8_8B, MHC8_10 à MHC8_13, MHC8_16 à MHC8_19, MHC8_21A, MHC8_21B et MHC8_23 à MHC8_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	9,607	23,531,000
SANS OBJET	96	1,184	3,379,000
NON DÉCLARÉ	99	802	1,408,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC8DPP	Longueur	4.2	Position	5074 - 5077
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur MHC8_2 à MHC8_28. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP	0.00 - 0.90	9,607	23,531,000
SANS OBJET	9.96	1,184	3,379,000
NON DÉCLARÉ	9.99	802	1,408,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC8DWK	Longueur	2	Position	5078 - 5079
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC8_14=2 à 53 ou MHC8_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC8_14 ou MHC8_27. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	563	1,485,500
SANS OBJET	96	10,214	25,395,000
NON DÉCLARÉ	99	816	1,437,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC8DMT	Longueur	2	Position	5080 - 5081
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC8_14=2 à 53 ou MHC8_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC8_15 ou MHC8_28. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	67	173,000
FÉVRIER	2	50	136,500
MARS	3	56	161,000
AVRIL	4	37	108,000
MAI	5	44	134,500
JUIN	6	42	97,000
JUILLET	7	48	122,000
AOÛT	8	35	103,500
SEPTEMBRE	9	44	125,500
OCTOBRE	10	24	40,000
NOVEMBRE	11	36	91,000
DÉCEMBRE	12	50	112,500
SANS OBJET	96	10,214	25,395,000
NON DÉCLARÉ	99	846	1,519,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC8_101	Longueur	3	Position	5082 - 5084
Nom de la question	MOS-Q1				
Concept	Nombre de parents ou d'amis proches				
Question	Environ combien de parents ou d'amis proches avez-vous, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et à qui vous pouvez vous confier?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PARENTS OU D'AMIS PROCHES		0 - 99		9,569	23,441,000
SANS OBJET		996		1,184	3,379,000
NE SAIT PAS		997		55	133,500
REFUS		998		28	79,500
NON DÉCLARÉ		999		757	1,285,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC8_102	Longueur	1	Position	5085
Nom de la question	MOS-Q2				
Concept	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pour vous venir en aide si vous deviez garder le lit?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS		1		426	997,500
PAS SOUVENT		2		466	1,029,000
PARFOIS		3		1,111	2,611,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,264	5,522,500
TOUT LE TEMPS		5		5,251	13,181,500
SANS OBJET		6		1,184	3,379,000
NE SAIT PAS		7		46	86,000
REFUS		8		5	13,500
NON DÉCLARÉ		9		840	1,498,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC8_103	Longueur	1	Position	5086
Nom de la question	MOS-Q3				
Concept	A quelqu'un pour l'écouter				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous écoute quand vous avez besoin de parler?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	137	339,000
PAS SOUVENT	2	228	607,500
PARFOIS	3	668	1,627,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,427	6,075,000
TOUT LE TEMPS	5	6,055	14,686,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	891	1,598,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC8_104	Longueur	1	Position	5087
Nom de la question	MOS-Q4				
Concept	A quelqu'un qui conseille en situation de crise				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous conseille en situation de crise?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	265	703,500
PAS SOUVENT	2	281	663,500
PARFOIS	3	898	2,178,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,646	6,704,000
TOUT LE TEMPS	5	5,406	13,056,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	20	32,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	891	1,598,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC8_105	Longueur	1	Position	5088
Nom de la question	MOS-Q5				
Concept	A quelqu'un pour aller chez le médecin				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pour vous accompagner chez le médecin si vous en aviez besoin?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	193	484,500
PAS SOUVENT	2	175	468,000
PARFOIS	3	493	1,187,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,763	4,406,000
TOUT LE TEMPS	5	6,891	16,787,500
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	2	6,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	891	1,598,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC8_106	Longueur	1	Position	5089
Nom de la question	MOS-Q6				
Concept	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous témoigne de l'amour et de l'affection?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	113	229,500
PAS SOUVENT	2	195	402,000
PARFOIS	3	527	1,342,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,640	4,151,500
TOUT LE TEMPS	5	7,036	17,202,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	6	9,000
REFUS	8	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	891	1,598,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC8_107	Longueur	1	Position	5090
Nom de la question	MOS-Q7				
Concept	A quelqu'un avec qui partager du bon temps				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne avec qui partager du bon temps?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	143	324,500
PAS SOUVENT	2	267	630,500
PARFOIS	3	854	1,981,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,416	5,818,000
TOUT LE TEMPS	5	5,825	14,569,500
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	12	16,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	891	1,598,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC8_108	Longueur	1	Position	5091
Nom de la question	MOS-Q8				
Concept	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pouvant vous renseigner pour vous aider à comprendre les situations que vous traversez?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	158	379,000
PAS SOUVENT	2	266	609,500
PARFOIS	3	995	2,374,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,048	7,860,000
TOUT LE TEMPS	5	5,025	12,056,500
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	23	55,500
REFUS	8	3	7,500
NON DÉCLARÉ	9	891	1,598,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC8_109	Longueur	1	Position	5092
Nom de la question	MOS-Q9				
Concept	A un confident				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne à qui vous confier ou à qui parler de vous et de vos problèmes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	186	434,500
PAS SOUVENT	2	262	663,000
PARFOIS	3	755	1,900,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,480	6,226,000
TOUT LE TEMPS	5	5,821	14,090,500
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	12	25,000
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	891	1,598,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC8_110	Longueur	1	Position	5093
Nom de la question	MOS-Q10				
Concept	A quelqu'un qui serre dans ses bras				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous serre dans ses bras?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	347	746,000
PAS SOUVENT	2	426	1,005,500
PARFOIS	3	925	2,250,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,888	4,571,500
TOUT LE TEMPS	5	5,919	14,739,500
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	9	19,000
REFUS	8	4	10,000
NON DÉCLARÉ	9	891	1,598,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC8_111	Longueur	1	Position	5094
Nom de la question	MOS-Q11				
Concept	A quelqu'un avec qui se détendre				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne avec qui vous détendre?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	171	441,000
PAS SOUVENT	2	315	755,000
PARFOIS	3	1,037	2,539,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,596	6,273,500
TOUT LE TEMPS	5	5,390	13,318,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	5	9,000
REFUS	8	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	891	1,598,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC8_112	Longueur	1	Position	5095
Nom de la question	MOS-Q12				
Concept	A quelqu'un pour préparer les repas				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pour préparer vos repas si vous étiez incapable de le faire?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	370	823,000
PAS SOUVENT	2	343	780,500
PARFOIS	3	905	1,966,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,957	4,785,000
TOUT LE TEMPS	5	5,924	14,961,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	15	19,500
REFUS	8	4	6,500
NON DÉCLARÉ	9	891	1,598,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC8_113	Longueur	1	Position	5096
Nom de la question	MOS-Q13				
Concept	A quelqu'un qui donne des conseils				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne dont vous recherchez vraiment les conseils?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	289	635,000
PAS SOUVENT	2	375	927,500
PARFOIS	3	1,147	2,802,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,705	6,785,000
TOUT LE TEMPS	5	4,984	12,153,500
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	14	32,500
REFUS	8	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	891	1,598,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC8_114	Longueur	1	Position	5097
Nom de la question	MOS-Q14				
Concept	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne avec qui faire des activités distrayantes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	201	441,500
PAS SOUVENT	2	368	884,000
PARFOIS	3	1,196	2,924,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,868	6,944,000
TOUT LE TEMPS	5	4,860	12,085,500
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	18	46,000
REFUS	8	7	16,500
NON DÉCLARÉ	9	891	1,598,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC8_115	Longueur	1	Position	5098
Nom de la question	MOS-Q15				
Concept	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pour vous aider avec les tâches ménagères si vous étiez malade?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	340	810,000
PAS SOUVENT	2	380	895,000
PARFOIS	3	1,017	2,324,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,331	5,781,000
TOUT LE TEMPS	5	5,426	13,481,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	19	40,500
REFUS	8	5	10,000
NON DÉCLARÉ	9	891	1,598,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC8_116	Longueur	1	Position	5099
Nom de la question	MOS-Q16				
Concept	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne à qui confier vos inquiétudes et vos peurs les plus intimes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	342	798,500
PAS SOUVENT	2	364	961,000
PARFOIS	3	918	2,240,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,426	6,053,500
TOUT LE TEMPS	5	5,445	13,238,500
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	18	40,000
REFUS	8	5	10,000
NON DÉCLARÉ	9	891	1,598,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC8_117	Longueur	1	Position	5100
Nom de la question	MOS-Q17				
Concept	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne à qui demander des suggestions quand vous avez un problème d'ordre personnel?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	230	507,000
PAS SOUVENT	2	311	779,000
PARFOIS	3	932	2,316,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,687	6,764,000
TOUT LE TEMPS	5	5,339	12,930,500
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	15	36,500
REFUS	8	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9	891	1,598,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC8_118	Longueur	1	Position	5101
Nom de la question	MOS-Q18				
Concept	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne avec qui faire des choses agréables?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	124	307,500
PAS SOUVENT	2	265	576,500
PARFOIS	3	869	2,056,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,724	6,686,500
TOUT LE TEMPS	5	5,523	13,689,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	9	16,500
REFUS	8	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9	891	1,598,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC8_119	Longueur	1	Position	5102
Nom de la question	MOS-Q19				
Concept	A quelqu'un qui comprend les problèmes				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui comprend vos problèmes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	183	462,000
PAS SOUVENT	2	292	672,500
PARFOIS	3	1,012	2,533,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,926	7,213,000
TOUT LE TEMPS	5	5,085	12,419,500
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	16	32,500
REFUS	8	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9	891	1,598,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC8_120	Longueur	1	Position	5103
Nom de la question	MOS-Q20				
Concept	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous aime et vous donne le sentiment d'être désiré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	174	381,500
PAS SOUVENT	2	273	680,000
PARFOIS	3	684	1,798,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,045	4,999,000
TOUT LE TEMPS	5	6,325	15,444,000
SANS OBJET	6	1,184	3,379,000
NE SAIT PAS	7	12	25,000
REFUS	8	5	12,500
NON DÉCLARÉ	9	891	1,598,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC8DTNG	Longueur	2	Position	5104 - 5105
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC8_102, SSC8_105, SSC8_112 et SSC8_115. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (le soutien social est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	9,482	23,275,000
SANS OBJET	96	1,184	3,379,000
NON DÉCLARÉ	99	927	1,664,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC8DAFF	Longueur	2	Position	5106 - 5107
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Affection - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC8_106, SSC8_110 et SSC8_120. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 12 (l'affection reçue est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	9,493	23,289,000
SANS OBJET	96	1,184	3,379,000
NON DÉCLARÉ	99	916	1,650,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC8DSOC	Longueur	2	Position	5108 - 5109
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC8_107, SSC8_111, SSC8_114 et SSC8_118. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (l'interaction sociale est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	9,481	23,257,000
SANS OBJET	96	1,184	3,379,000
NON DÉCLARÉ	99	928	1,682,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC8DEMO	Longueur	2	Position	5110 - 5111
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC8_103, SSC8_104, SSC8_108, SSC8_109, SSC8_113, SSC8_116, SSC8_117 et SSC8_119. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 32 (le support émotionnel est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 32	9,445	23,188,000
SANS OBJET	96	1,184	3,379,000
NON DÉCLARÉ	99	964	1,751,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM68_LNK	Longueur	1	Position	5112
Nom de la question	LINK-PERM				
Concept	Permission de jumeler les données				
Question	Nous aimerions ..., la permission de jumeler les données recueillies durant cette interview avec des renseignements obtenus auprès des ministères provinciaux de la santé... Est-ce que vous nous donnez votre permission?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,766	26,940,500
NON	2	252	585,500
NE SAIT PAS	7	5	6,000
NON DÉCLARÉ	9	570	786,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AM68_SHA	Longueur	1	Position	5113
Nom de la question	H06-SHARE2				
Concept	Accepte de partager les données				
Question	Pour d'éviter les répétitions inutiles, Statistique Canada aimerait partager l'information recueillie lors des interviews effectuées dans le cadre de cette enquête avec... Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,809	26,944,000
NON	2	207	571,000
NE SAIT PAS	7	7	17,000
NON DÉCLARÉ	9	570	786,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM68_TEL	Longueur	1	Position	5114
Nom de la question	H06-TEL				
Concept	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
Question	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	10,450	26,128,500
FACE À FACE	2	452	1,251,500
LES DEUX	3	16	43,000
NON DÉCLARÉ	9	675	895,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AM68_ALO	Longueur	1	Position	5115
Nom de la question	H06-CTXT				
Concept	Répondant seul pour compléter le formulaire H06				
Question	Intervieweur : Le répondant était-il seul quand vous avez posé les questions de la composante santé?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,787	22,011,500
NON	2	2,029	5,130,500
SANS OBJET	6	105	109,000
NE SAIT PAS	7	101	279,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	570	786,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM68_AFF	Longueur	1	Position	5116
Nom de la question	H06-CTXT1				
Concept	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente				
Question	Intervieweur : Pensez-vous que les réponses ont été biaisées parce qu'une autre personne était là?				
Univers	Répondants qui ont répondu AM68_ALO=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	73	211,500
NON	2	1,929	4,851,500
SANS OBJET	6	8,892	22,120,500
NE SAIT PAS	7	27	68,000
NON DÉCLARÉ	9	672	1,067,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AM68_LNG	Longueur	2	Position	5117 - 5118
Nom de la question	H06-LANG				
Concept	Langue de l'interview - H06				
Question	Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	8,966	20,683,000
FRANÇAIS	2	2,026	6,668,500
ARABE	3	1	21,000
CHINOIS	4	12	66,000
ITALIEN	9	2	7,000
PORTUGUAIS	13	6	32,500
PENDJABI	14	4	29,500
VIETNAMIEN	18	3	13,500
AUTRE	19	3	11,500
NON DÉCLARÉ	99	570	786,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1736

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM68_EDD **Longueur** 2 **Position** 5119 - 5120

Nom de la question

Concept Jour de l'interview - H06 (fin)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	11,022	27,530,500
NON DÉCLARÉ	99	571	787,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable AM68_EMM **Longueur** 2 **Position** 5121 - 5122

Nom de la question

Concept Mois de l'interview - H06 (fin)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	965	2,110,500
FÉVRIER	2	1,683	5,319,000
MARS	3	285	834,500
AVRIL	4	36	44,000
MAI	5	320	628,000
JUIN	6	2,094	4,610,500
JUILLET	7	1,116	2,199,500
AOÛT	8	1,408	3,334,500
SEPTEMBRE	9	866	2,017,000
OCTOBRE	10	2,141	6,142,500
NOVEMBRE	11	108	290,500
NON DÉCLARÉ	99	571	787,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1737

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM68_EYY **Longueur** 4 **Position** 5123 - 5126

Nom de la question

Concept Année de l'interview - H06 (fin)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1998	1998	7,958	18,964,500
1999	1999	3,064	8,566,000
NON DÉCLARÉ	9999	571	787,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable AM68LDUR **Longueur** 4 **Position** 5127 - 5130

Nom de la question

Concept Temps écoulé entre les interviews H06

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur AM66_BDD, AM66_BMM, AM66_BY Y, AM68_BDD, AM68_BMM et AM68_BY Y. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	342 - 1105	11,029	27,550,000
NON DÉCLARÉ	9999	564	768,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1738

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PRC0_CUR **Longueur** 2 **Position** 5131 - 5132

Nom de la question

Concept Province de résidence

Question

Univers Tous les répondants

Note Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 4 (2000).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR	10	691	517,500
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	708	136,000
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	723	892,000
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	754	740,000
QUÉBEC	24	1,972	7,005,000
ONTARIO	35	2,804	10,704,000
MANITOBA	46	848	1,062,000
SASKATCHEWAN	47	836	944,500
ALBERTA	48	1,112	2,733,000
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,141	3,576,000
YUKON	60	1	3,000
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	3	6,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable GE30DURB **Longueur** 1 **Position** 5133

Nom de la question

Concept Région rurale ou urbaine - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RURALE	1	3,062	5,673,000
URBAINE	2	8,530	22,643,000
NON DÉCLARÉ	9	1	2,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE30DCD	Longueur	3	Position	5134 - 5136
Nom de la question					
Concept	Division de recensement - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	GE30DCSD	Longueur	3	Position	5137 - 5139
Nom de la question					
Concept	Sous-division de recensement - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE30DCMA	Longueur	3	Position	5140 - 5142
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Région métropolitaine de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	6,049	11,009,000
ST. JOHN'S	001	225	172,500
HALIFAX	205	253	339,500
SAINT JOHN	310	130	123,500
CHICOUTIMI	408	60	200,500
QUÉBEC	421	208	803,000
SHERBROOKE	433	47	141,000
TROIS-RIVIÈRES	442	44	154,000
MONTRÉAL	462	715	3,083,000
OTTAWA / HULL	505	326	964,000
OSHAWA	532	83	264,000
TORONTO	535	815	3,987,500
HAMILTON	537	194	651,500
ST. CATHARINES	539	104	416,500
KITCHENER	541	103	343,500
LONDON	555	122	362,000
WINDSOR	559	78	262,500
SUDBURY	580	38	159,000
THUNDER BAY	595	47	126,500
WINNIPEG	602	321	640,000
RÉGINA	705	179	212,000
SASKATOON	725	166	183,500
CALGARY	825	358	866,000
EDMONTON	835	343	867,500
VANCOUVER	933	464	1,650,500
VICTORIA	935	120	333,000
NON DÉCLARÉ	999	1	2,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE30DPOP	Longueur	1	Position	5143
Nom de la question					
Concept	Groupes de taille de la population - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Le groupe de taille de la population désigne la répartition des régions selon les groupes de tailles de la population prédéterminés, selon leur population au recensement actuel. Pour les cycles 1 et 2, le recensement de 1991 a été utilisé alors que ce fut celui de 1996 pour les cycles 3 et 4 et celui de 2001 pour les cycles 5 et 6. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REGION RURALE	1	2,149	3,540,000
REGION URBAINE: TAILLE POPULATION <30000	2	2,047	3,519,000
REGION URBAINE: DE 30000 À 99999 PERS.	3	1,371	2,782,500
REGION URBAINE: DE 100000 À 499999 PERS.	4	2,350	5,197,500
REGION URBAINE: DE 500000 PERS.OU PLUS	5	3,675	13,277,500
NON DÉCLARÉ	9	1	2,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	GE30DFED	Longueur	3	Position	5144 - 5146
Nom de la question					
Concept	Circonscriptions électorales fédérales - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	SP30DPC	Longueur	6	Position	5147 - 5152
Nom de la question					
Concept	Code postal - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1742

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SP30FOUT	Longueur	1	Position	5153
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON-ENVOYÉ		0		516	688,500
ENVOYÉ		1		11,077	27,630,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SP30_CPA	Longueur	2	Position	5154 - 5155
Nom de la question					
Concept	Période de collecte actuelle				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRIMESTRE #1 - JUIN 2000		1		2,239	4,879,000
TRIMESTRE #2 - AOÛT 2000		2		2,377	5,277,500
TRIMESTRE #3 - NOVEMBRE 2000		3		2,918	7,908,000
TRIMESTRE #4 - MARS 2001		4		2,784	8,067,000
TRIMESTRE #5 - JUIN 2001		5		586	1,291,500
ENQUÊTE ÉTABL. - JAN. À MARS 2001		15		173	207,000
SANS OBJET		96		516	688,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1743

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM30_TEL	Longueur	1	Position	5156
Nom de la question					
Concept	Genre de contact - H03				
Question	Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE		1		10,430	26,509,000
EN FACE À FACE		2		140	335,500
SANS OBJET		6		1,001	1,395,500
NON DÉCLARÉ		9		22	78,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DHC0_DWE	Longueur	2	Position	5157 - 5158
Nom de la question					
Concept	Type de logement				
Question	Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAISON INDIVIDUELLE		1		7,586	18,542,000
MAISON DOUBLE		2		358	1,216,500
MAISON EN RANGÉE		3		420	1,300,000
DUPLEX		4		371	976,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES		5		1,089	2,852,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS		6		442	1,396,000
ÉTABLISSEMENT		7		173	207,000
HÔTEL, MAISON DE CHAMBRES/PENSION, CAMP		8		14	28,500
MAISON MOBILE		9		33	77,500
AUTRE		10		58	131,500
SANS OBJET		96		20	63,500
NE SAIT PAS		97		4	16,000
NON DÉCLARÉ		99		1,025	1,511,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC0_OWN	Longueur	1	Position	5159
Nom de la question					
Concept	Logement appartenant à un membre du ménage				
Question	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8,003	19,937,500
NON		2		2,585	6,974,500
SANS OBJET		6		173	207,000
NE SAIT PAS		7		2	6,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		829	1,191,500
		Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DHC0_MGE	Longueur	1	Position	5160
Nom de la question					
Concept	Hypothèque sur logement				
Question	Est-ce qu'il y a une hypothèque sur ce logement?				
Univers	Répondants qui ont répondu DHC0_OWN=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		729	1,979,500
NON		2		199	413,000
SANS OBJET		6		2,758	7,181,500
NE SAIT PAS		7		32	105,000
REFUS		8		4	11,000
NON DÉCLARÉ		9		7,871	18,628,500
		Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1745

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHC0_BED **Longueur** 2 **Position** 5161 - 5162

Nom de la question

Concept Nombre de chambres à coucher

Question Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER	0 - 20	10,577	26,886,000
SANS OBJET	96	173	207,000
NE SAIT PAS	97	4	6,000
REFUS	98	9	22,000
NON DÉCLARÉ	99	830	1,197,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable AM30_PL **Longueur** 2 **Position** 5163 - 5164

Nom de la question

Concept Langue préférée du répondant

Question

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note Variable produite à la création du fichier maître.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	8,747	20,428,500
FRANÇAIS	2	1,966	6,532,500
CHINOIS	3	4	32,000
ITALIEN	4	2	5,000
PENDJABI	5	3	27,000
ALLEMAND	9	1	1,000
VIETNAMIEN	10	2	7,500
ARABE	11	1	21,000
CANTONNAIS	17	7	25,500
HINDI	18	1	10,000
MANDARIN	19	1	10,500
AUTRE	90	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	857	1,216,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC0DLVG	Longueur	2	Position	5165 - 5166
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	2,037	3,677,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	210	586,000
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,416	5,276,000
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	2,778	7,388,000
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	500	1,076,500
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	193	511,500
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	212	764,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	365	939,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	1,259	4,532,000
AUTRE	10	742	2,321,000
NON DÉCLARÉ	99	881	1,245,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC0DECF	Longueur	2	Position	5167 - 5168
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Type de ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN	1	2,037	3,677,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	254	704,000
COUPLE SEUL	3	2,416	5,276,000
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	71	152,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	4,060	11,838,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	444	1,527,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	287	888,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	82	253,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	628	1,644,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	70	186,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	154	352,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	10	24,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	93	281,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	4	14,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	30	75,000
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	72	179,500
NON DÉCLARÉ	99	881	1,245,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC0DHSZ	Longueur	2	Position	5169 - 5170
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Taille des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC0_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 10	10,712	27,073,500
NON DÉCLARÉ	99	881	1,245,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DHC0DL12	Longueur	2	Position	5171 - 5172
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 6	10,712	27,073,500
NON DÉCLARÉ	99	881	1,245,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DHC0DE12	Longueur	2	Position	5173 - 5174
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 3	10,712	27,073,500
NON DÉCLARÉ	99	881	1,245,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC0DLE5	Longueur	2	Position	5175 - 5176
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 4	10,712	27,073,500
NON DÉCLARÉ	99	881	1,245,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DHC0D611	Longueur	2	Position	5177 - 5178
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 5	10,712	27,073,500
NON DÉCLARÉ	99	881	1,245,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SP30_STA	Longueur	3	Position	5179 - 5181
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code d'état après traitement**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCÉDÉ	640	111	168,000
DÉCÉDÉ (CONF)	642	225	355,000
DÉCÉDÉ (PERM)	644	545	721,500
ENTIÈREMENT COMPLÉTÉ	700	10,712	27,073,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHC0_AGE **Longueur** 3 **Position** 5182 - 5184**Nom de la question****Concept** Âge**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 101	10,712	27,073,500
NON DÉCLARÉ	999	881	1,245,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC0GAGE	Longueur	2	Position	5185 - 5186
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
4 À 5 ANS	2	3	3,000
6 À 9 ANS	3	525	1,515,500
10 À 11 ANS	4	247	814,000
12 À 14 ANS	5	401	1,261,000
15 À 19 ANS	6	586	1,955,500
20 À 24 ANS	7	558	2,125,000
25 À 29 ANS	8	643	1,704,500
30 À 34 ANS	9	729	1,778,000
35 À 39 ANS	10	1,008	2,448,500
40 À 44 ANS	11	993	2,743,000
45 À 49 ANS	12	865	2,296,000
50 À 54 ANS	13	821	1,900,000
55 À 59 ANS	14	623	1,478,000
60 À 64 ANS	15	599	1,333,000
65 À 69 ANS	16	541	1,135,500
70 À 74 ANS	17	500	878,500
75 À 79 ANS	18	479	835,000
80 ANS OU PLUS	19	591	870,000
NON DÉCLARÉ	99	881	1,245,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1752

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC0_MAR	Longueur	2	Position	5187 - 5188
Nom de la question					
Concept	État matrimonial				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MARIÉ(E)		1		4,836	12,083,000
EN UNION LIBRE		2		672	1,672,500
VEUF OU VEUVE		3		971	1,452,500
SÉPARÉ(E)		4		316	785,500
DIVORCÉ(E)		5		618	1,157,500
CÉLIBATAIRE, JAMAIS MARIÉ(E)		6		3,298	9,921,500
NE SAIT PAS		97		1	1,000
NON DÉCLARÉ		99		881	1,245,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DHC0_FID	Longueur	1	Position	5189
Nom de la question					
Concept	Identification de l'unité familiale				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Assigné durant le module général des liens entre les personnes du ménage.				

Nom de la variable	AM60_STA	Longueur	1	Position	5190
Nom de la question					
Concept	État de la composante santé - H06				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLET		1		10,712	27,073,500
NON DÉCLARÉ		9		881	1,245,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1753

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM60_BDD **Longueur** 2 **Position** 5191 - 5192

Nom de la question

Concept Jour de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	10,709	27,072,500
NON DÉCLARÉ	99	884	1,246,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable AM60_BMM **Longueur** 2 **Position** 5193 - 5194

Nom de la question

Concept Mois de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	435	1,585,000
FÉVRIER	2	1,779	5,139,000
MARS	3	926	2,541,000
AVRIL	4	198	538,500
MAI	5	11	10,500
JUIN	6	2,205	4,905,500
JUILLET	7	315	770,500
AOÛT	8	1,817	3,891,000
SEPTEMBRE	9	438	1,077,000
OCTOBRE	10	114	308,000
NOVEMBRE	11	1,962	4,659,000
DÉCEMBRE	12	510	1,647,500
NON DÉCLARÉ	99	883	1,245,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1754

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM60_BYY **Longueur** 4 **Position** 5195 - 5198

Nom de la question

Concept Année de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
2000	2000	7,070	16,446,500
2001	2001	3,642	10,627,000
NON DÉCLARÉ	9999	881	1,245,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable AM60_SRC **Longueur** 2 **Position** 5199 - 5200

Nom de la question

Concept No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06

Question

Univers Tous les répondants

Note

Nom de la variable AM60_PXY **Longueur** 1 **Position** 5201

Nom de la question

Concept H06 complété par procuration

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	1,191	3,370,000
SANS PROCURATION	2	9,521	23,703,500
NON DÉCLARÉ	9	881	1,245,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM60FR	Longueur	1	Position	5202
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	REASON
---------------------------	--------

Concept	Indicateur pour la raison pour procuration - H06
----------------	--

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus avec AM60_PXY=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	353	972,500
SANS OBJET	6	46	51,500
NON DÉCLARÉ	9	11,194	27,294,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	GHC0_1	Longueur	1	Position	5203
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	GH_Q1
---------------------------	-------

Concept	Évaluation personnelle de la santé
----------------	------------------------------------

Question	En général, diriez-vous que votre santé est :
-----------------	---

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	2,366	6,725,500
TRÈS BONNE	2	4,100	10,371,500
BONNE	3	2,942	7,219,000
PASSABLE	4	1,018	2,194,000
MAUVAISE	5	284	561,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	881	1,245,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHC0_2	Longueur	1	Position	5204
Nom de la question	GH_Q2				
Concept	Évaluation personnelle du stress				
Question	En pensant à la quantité de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées sont :				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement STC0_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NE SONT PAS STRESSANTES DU TOUT	1	1,166	2,669,500
NE SONT PAS TRÈS STRESSANTES	2	2,332	5,171,000
SONT UN PEU STRESSANTES	3	3,625	9,131,500
SONT ASSEZ STRESSANTES	4	1,612	4,561,500
SONT EXTRÊMEMENT STRESSANTES	5	292	700,500
SANS OBJET	6	1,679	4,832,500
NE SAIT PAS	7	6	6,500
NON DÉCLARÉ	9	881	1,245,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	GHC0DHD1	Longueur	1	Position	5205
Nom de la question					
Concept	Indice de la description de la santé - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur GHC0_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC0_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAUVAISE	0	284	561,500
PASSABLE	1	1,018	2,194,000
BONNE	2	2,942	7,219,000
TRÈS BONNE	3	4,100	10,371,500
EXCELLENTE	4	2,366	6,725,500
NON DÉCLARÉ	9	883	1,247,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC0_HT	Longueur	2	Position	5206 - 5207
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Taille**Question** Combien mesurez-vous sans chaussures?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
3'0" (36 POUCES) (90,2 À 92,6 CM)	26	17	35,000
3'1" (37 POUCES) (92,7 À 95,2 CM)	27	8	17,500
3'2" (38 POUCES) (95,3 À 97,7 CM)	28	1	1,500
3'3" (39 POUCES) (97,8 À 100,2 CM)	29	5	16,000
3'4" (40 POUCES) (100,3 À 102,8 CM)	30	7	20,500
3'5" (41 POUCES) (102,9 À 105,3 CM)	31	6	29,500
3'6" (42 POUCES) (105,4 À 107,9 CM)	32	25	73,000
3'7" (43 POUCES) (108,0 À 110,4 CM)	33	4	14,500
3'8" (44 POUCES) (110,5 À 112,9 CM)	34	18	38,500
3'9" (45 POUCES) (113,0 À 115,5 CM)	35	8	17,500
3'10" (46 POUCES) (115,6 À 118,0 CM)	36	16	88,000
3'11" (47 POUCES) (118,1 À 120,6 CM)	37	20	43,000
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	100	282,500
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	38	113,000
4'2" (50 POUCES) (125,7 À 128,2 CM)	40	56	165,500
4'3" (51 POUCES) (128,3 À 130,7 CM)	41	32	81,000
4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	42	36	120,000
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	29	67,500
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	57	136,500
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	32	113,500
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	48	122,500
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	61	181,000
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	84	276,000
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	166	424,500
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	429	1,083,500
5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	458	1,037,500
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	781	1,803,000
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	777	1,790,500
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	946	2,163,500
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	784	1,814,500

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	939	2,283,500
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	785	2,036,000
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	830	2,161,500
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	589	1,585,500
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	730	2,054,500
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	563	1,533,500
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	390	1,048,000
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	258	713,500
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	183	541,500
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	77	237,000
6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	43	142,500
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	11	31,500
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	18	43,500
6'8" (80 POUCES) (201,9 À 204,4 CM)	70	1	2,000
6'10" (82 POUCES) (207,0 À 209,5 CM)	72	2	7,500
6'11" (83 POUCES) (209,6 À 212,0 CM)	73	1	7,000
SANS OBJET	96	122	154,500
NON DÉCLARÉ	99	1,002	1,565,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HWC0_3LB	Longueur	4	Position	5208 - 5211
Nom de la question	HW_N4				
Concept	Poids - livres				
Question	Combien pesez-vous? - Livres				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	1 - 400	10,449	26,574,000
SANS OBJET	9996	122	154,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,022	1,590,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HWC0_3KG **Longueur** 4 **Position** 5212 - 5215
Nom de la question HW_N4
Concept Poids - kilogrammes
Question Combien pesez-vous? - Kilogrammes
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 181	10,449	26,574,000
SANS OBJET	9996	122	154,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,022	1,590,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable HWC0DBMI **Longueur** 4.1 **Position** 5216 - 5219
Nom de la question
Concept Indice de la masse corporelle - (D)
Question
Univers Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage
Note

Basé sur HWC0_HT, HWC0_3KG et PHC0_4B (anciennement HWC0_1). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 ans et plus contrairement aux cycles précédents alors qu'il l'était pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	0.0 - 56.8	8,837	21,873,000
SANS OBJET	99.6	1,762	5,000,000
NON DÉCLARÉ	99.9	994	1,445,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1760

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC0DISW	Longueur	2	Position	5220 - 5221
Nom de la question					
Concept	Poids standard (Standard international) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HWC0_HT, HWC0_3KG et PHC0_4B (anciennement HWC0_1). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC0DSW au cycle 4 (2000). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	180	488,000
POIDS NORMAL	2	3,646	9,667,000
POIDS EXCESSIF	3	3,387	7,979,500
OBÈSE - CLASSE 1	4	1,187	2,771,000
OBÈSE - CLASSE 11	5	303	702,500
OBÈSE - CLASSE 111	6	134	264,000
SANS OBJET	96	1,762	5,000,000
NON DÉCLARÉ	99	994	1,445,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_1	Longueur	1	Position	5222
Nom de la question	PH_Q1				
Concept	A déjà fait prendre sa tension artérielle				
Question	Avez-vous déjà fait prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement BPC0_10.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9,233	22,858,500
NON		2		220	729,500
SANS OBJET		6		897	2,487,000
NE SAIT PAS		7		5	13,000
REFUS		8		4	13,000
NON DÉCLARÉ		9		1,234	2,217,500
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_1B	Longueur	1	Position	5223
Nom de la question	PH_Q1B				
Concept	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_1=1				
Note	Anciennement BPC0_12.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	5,520	12,965,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	1,849	4,869,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	1,006	2,690,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	510	1,452,000
5 ANS OU PLUS	5	309	750,000
SANS OBJET	6	1,117	3,216,500
NE SAIT PAS	7	34	116,000
REFUS	8	5	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,243	2,243,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_2	Longueur	1	Position	5224
Nom de la question	PH_Q2				
Concept	A déjà passé un test PAP				
Question	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHC0_20.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,768	10,418,500
NON	2	262	740,000
SANS OBJET	6	5,595	15,742,000
NE SAIT PAS	7	5	8,500
NON DÉCLARÉ	9	963	1,409,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1762

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_2B	Longueur	1	Position	5225
Nom de la question	PH_Q2B				
Concept	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_2=1				
Note	Anciennement WHC0_22.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
MOINS DE 6 MOIS	1	1,233	2,831,500		
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	1,379	3,093,500		
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS	3	1,079	2,385,500		
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	275	628,000		
5 ANS OU PLUS	5	770	1,407,500		
SANS OBJET	6	5,857	16,482,000		
NE SAIT PAS	7	31	69,000		
REFUS	8	1	3,000		
NON DÉCLARÉ	9	968	1,417,500		
Total		11,593	28,318,308		

Nom de la variable	PHC0_3	Longueur	1	Position	5226
Nom de la question	PH_Q3				
Concept	A déjà passé une mammographie				
Question	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
Univers	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHC0_30.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	2,621	5,434,500		
NON	2	1,216	2,535,500		
SANS OBJET	6	6,798	18,964,000		
NE SAIT PAS	7	2	2,500		
NON DÉCLARÉ	9	956	1,382,000		
Total		11,593	28,318,308		

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1763

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_3B	Longueur	1	Position	5227
Nom de la question	PH_Q3B				
Concept	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé une mammographie?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
Note	Anciennement WHC0_32.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	545	1,116,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	660	1,388,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	620	1,317,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	381	746,000
5 ANS OU PLUS	5	385	790,000
SANS OBJET	6	8,014	21,499,000
NE SAIT PAS	7	21	59,000
REFUS	8	9	17,000
NON DÉCLARÉ	9	958	1,384,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_3CA	Longueur	1	Position	5228
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - antécédents familiaux				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
Note	Anciennement WHC0_33A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	247	465,000
NON	2	2,363	4,951,500
SANS OBJET	6	8,014	21,499,000
NE SAIT PAS	7	8	12,500
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	958	1,384,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1764

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_3CB	Longueur	1	Position	5229
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - examen régulier				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
Note	Anciennement WHC0_33B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,733	3,584,000
NON	2	877	1,832,500
SANS OBJET	6	8,014	21,499,000
NE SAIT PAS	7	8	12,500
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	958	1,384,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_3CC	Longueur	1	Position	5230
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - âge				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Âge				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
Note	Anciennement WHC0_33C.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		194	433,000
NON		2		2,416	4,984,000
SANS OBJET		6		8,014	21,499,000
NE SAIT PAS		7		8	12,500
REFUS		8		3	5,500
NON DÉCLARÉ		9		958	1,384,500
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_3CD	Longueur	1	Position	5231
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - masse dépistée auparavant				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
Note	Anciennement WHC0_33D.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		312	636,000
NON		2		2,298	4,780,500
SANS OBJET		6		8,014	21,499,000
NE SAIT PAS		7		8	12,500
REFUS		8		3	5,500
NON DÉCLARÉ		9		958	1,384,500
		Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_3CE	Longueur	1	Position	5232
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - suivi d'un traitement				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Suivi d'un traitement du cancer du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
Note	Anciennement WHC0_33E.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		93	207,500
NON		2		2,517	5,209,000
SANS OBJET		6		8,014	21,499,000
NE SAIT PAS		7		8	12,500
REFUS		8		3	5,500
NON DÉCLARÉ		9		958	1,384,500
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_3CF	Longueur	1	Position	5233
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - en hormonothérapie				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
Note	Anciennement WHC0_33F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	37,500
NON	2	2,586	5,379,000
SANS OBJET	6	8,014	21,499,000
NE SAIT PAS	7	8	12,500
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	958	1,384,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_3CG	Longueur	1	Position	5234
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - problème mammaire				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Problème mammaire				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
Note	Anciennement WHC0_33H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	109	215,000
NON	2	2,501	5,201,500
SANS OBJET	6	8,014	21,499,000
NE SAIT PAS	7	8	12,500
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	958	1,384,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_3CH	Longueur	1	Position	5235
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé une mammographie - autre raison				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
Note	Anciennement WHC0_33G.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		74	154,000
NON		2		2,536	5,262,500
SANS OBJET		6		8,014	21,499,000
NE SAIT PAS		7		8	12,500
REFUS		8		3	5,500
NON DÉCLARÉ		9		958	1,384,500
		Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_4	Longueur	1	Position	5236
Nom de la question	PH_Q4				
Concept	A donné naissance depuis la dernière interview				
Question	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement GHC0_21.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		230	515,000
NON		2		2,721	6,911,500
SANS OBJET		6		7,727	19,554,500
NON DÉCLARÉ		9		915	1,337,500
		Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1768

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_4A	Longueur	1	Position	5237
Nom de la question	PH_Q4A				
Concept	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme				
Question	(Pour votre dernier enfant,) avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_4=1				
Note	Anciennement GHC0_23.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDECIN SEULEMENT	1	223	491,000
SAGE-FEMME SEULEMENT	2	1	2,500
MÉDECIN ET SAGE-FEMME	3	5	16,000
NI L'UN NI L'AUTRE	4	1	5,000
SANS OBJET	6	10,448	26,466,000
NON DÉCLARÉ	9	915	1,337,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_4B	Longueur	1	Position	5238
Nom de la question	PH_Q4B				
Concept	Enceinte actuellement				
Question	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement HWC0_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	85	170,500
NON	2	2,861	7,245,000
SANS OBJET	6	7,727	19,554,500
NE SAIT PAS	7	4	9,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	915	1,337,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_5	Longueur	1	Position	5239
Nom de la question	PH_Q5				
Concept	A subi une hystérectomie				
Question	Avez-vous subi une hystérectomie (c'est-à-dire, vous a-t-on retiré l'utérus)?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHC0_5.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,058	1,939,000
NON		2		3,964	9,201,000
SANS OBJET		6		5,595	15,742,000
NE SAIT PAS		7		2	7,500
NON DÉCLARÉ		9		974	1,429,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_5B	Longueur	3	Position	5240 - 5242
Nom de la question	PH_Q5A				
Concept	Âge auquel a subi une hystérectomie				
Question	À quel âge?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
Note	Anciennement WHC0_5A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		19 - 85		1,055	1,935,000
SANS OBJET		996		9,559	24,943,000
NE SAIT PAS		997		3	3,500
NON DÉCLARÉ		999		976	1,436,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_5CA	Longueur	1	Position	5243
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer				
Question	Pour quelles raisons? - Traitement du cancer				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
Note	Anciennement WHC0_5BA. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	77	134,000
NON	2	976	1,795,000
SANS OBJET	6	9,559	24,943,000
NE SAIT PAS	7	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	976	1,436,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_5CB	Longueur	1	Position	5244
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer				
Question	Pour quelles raisons? - Prévention du cancer				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
Note	Anciennement WHC0_5BB. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	64	98,000
NON	2	989	1,831,000
SANS OBJET	6	9,559	24,943,000
NE SAIT PAS	7	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	976	1,436,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_5CC	Longueur	1	Position	5245
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose				
Question	Pour quelles raisons? - Endométriose				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
Note	Anciennement WHC0_5BC. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	66	134,000
NON	2	987	1,795,000
SANS OBJET	6	9,559	24,943,000
NE SAIT PAS	7	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	976	1,436,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_5CD	Longueur	1	Position	5246
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire				
Question	Pour quelles raisons? - Grossesse tubaire				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
Note	Anciennement WHC0_5BD. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	21,500
NON	2	1,039	1,908,000
SANS OBJET	6	9,559	24,943,000
NE SAIT PAS	7	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	976	1,436,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_5CE	Longueur	1	Position	5247
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne				
Question	Pour quelles raisons? - Tumeur bénigne (p. ex., fibrome)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
Note	Anciennement WHC0_5BE. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	297	540,500
NON	2	756	1,388,500
SANS OBJET	6	9,559	24,943,000
NE SAIT PAS	7	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	976	1,436,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC0_5CF	Longueur	1	Position	5248
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels				
Question	Pour quelles raisons? - Problèmes menstruels / saignements anormaux				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
Note	Anciennement WHC0_5BF. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	389	696,500
NON	2	664	1,233,000
SANS OBJET	6	9,559	24,943,000
NE SAIT PAS	7	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	976	1,436,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_5CG	Longueur	1	Position	5249
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison				
Question	Pour quelles raisons? - Autre raison				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
Note	Anciennement WHC0_5BG. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	153	316,500
NON	2	900	1,613,000
SANS OBJET	6	9,559	24,943,000
NE SAIT PAS	7	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	976	1,436,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_1	Longueur	1	Position	5250
Nom de la question	HC_Q01				
Concept	A passé la nuit comme patient				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,097	2,177,500
NON	2	9,613	24,892,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	881	1,245,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_1A	Longueur	3	Position	5251 - 5253
Nom de la question	HC_Q01A				
Concept	Nombre de nuits comme patient				
Question	Combien de nuits, au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS	1 - 365	968	2,005,000
SANS OBJET	996	9,613	24,892,500
NE SAIT PAS	997	7	18,000
NON DÉCLARÉ	999	1,005	1,402,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_2A	Longueur	3	Position	5254 - 5256
Nom de la question	HC_Q02A				
Concept	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
Question	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux un médecin de famille ou un omnipraticien?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Pour les répondants âgés de moins de 18 ans, médecin de famille inclut «pédiatre».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 200	10,571	26,888,000
SANS OBJET	996	122	154,500
NE SAIT PAS	997	17	27,500
NON DÉCLARÉ	999	883	1,248,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_2B	Longueur	2	Position	5257 - 5258
Nom de la question	HC_Q02B				
Concept	Nombre de consultations - spécialiste de la vue				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 30	10,582	26,906,000
SANS OBJET	96	122	154,500
NE SAIT PAS	97	6	10,000
NON DÉCLARÉ	99	883	1,248,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_2C	Longueur	3	Position	5259 - 5261
Nom de la question	HC_Q02C				
Concept	Nombre de consultations - autre médecin				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., orthop., gynécol. ou psychiatre)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note			
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 159	10,578	26,906,500
SANS OBJET	996	122	154,500
NE SAIT PAS	997	10	9,500
NON DÉCLARÉ	999	883	1,248,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_2D	Longueur	3	Position	5262 - 5264
Nom de la question	HC_Q02D				
Concept	Nombre de consultations - infirmière				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 365	10,577	26,895,500
SANS OBJET	996	122	154,500
NE SAIT PAS	997	11	20,000
NON DÉCLARÉ	999	883	1,248,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_2E	Longueur	3	Position	5265 - 5267
Nom de la question	HC_Q02E				
Concept	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un dentiste ou un orthodontiste?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
NOMBRE DE FOIS	0 - 99	10,579	26,898,500		
SANS OBJET	996	122	154,500		
NE SAIT PAS	997	9	17,500		
NON DÉCLARÉ	999	883	1,248,000		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC0_2F **Longueur** 3 **Position** 5268 - 5270

Nom de la question HC_Q02F

Concept Nombre de consultations - chiropraticien

Question (Sans compter ...,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un chiropraticien?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 204	10,583	26,902,500
SANS OBJET	996	122	154,500
NE SAIT PAS	997	5	13,500
NON DÉCLARÉ	999	883	1,248,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable HCC0_2G **Longueur** 3 **Position** 5271 - 5273

Nom de la question HC_Q02G

Concept Nombre de consultations - physiothérapeute

Question (Sans compter ...,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un physiothérapeute?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 280	10,581	26,901,500
SANS OBJET	996	122	154,500
NE SAIT PAS	997	7	14,500
NON DÉCLARÉ	999	883	1,248,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC0_2H **Longueur** 3 **Position** 5274 - 5276

Nom de la question HC_Q02H

Concept Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller

Question (Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux un travailleur social ou autre conseiller?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 60	10,577	26,902,000
SANS OBJET	996	122	154,500
NE SAIT PAS	997	11	14,000
NON DÉCLARÉ	999	883	1,248,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable HCC0_2I **Longueur** 3 **Position** 5277 - 5279

Nom de la question HC_Q02I

Concept Nombre de consultations - psychologue

Question (Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux un psychologue?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 52	10,583	26,910,500
SANS OBJET	996	122	154,500
NE SAIT PAS	997	5	5,500
NON DÉCLARÉ	999	883	1,248,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_2J	Longueur	3	Position	5280 - 5282
Nom de la question	HC_Q02J				
Concept	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 80	10,583	26,907,000
SANS OBJET	996	122	154,500
NE SAIT PAS	997	5	8,500
NON DÉCLARÉ	999	883	1,248,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC0F1	Longueur	1	Position	5283
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCC0_1 et HCC0_2A à HCC0_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996) pour les questions pour lesquelles l'Alberta a acheté des unités supplémentaires d'échantillonnage. Voir la Documentation des variables dérivées.				
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	10,216	25,763,000		
NON	2	488	1,290,500		
NON DÉCLARÉ	9	889	1,264,500		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0DHPC	Longueur	1	Position	5284
Nom de la question					
Concept	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCC0_2A à HCC0_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,073	25,567,500
NON	2	501	1,320,500
SANS OBJET	6	122	154,500
NON DÉCLARÉ	9	897	1,276,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC0DMDC	Longueur	3	Position	5285 - 5287
Nom de la question					
Concept	Nombre de consultations avec des médecins - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCC0_2A et HCC0_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 200	10,568	26,886,000
SANS OBJET	996	122	154,500
NON DÉCLARÉ	999	903	1,278,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_3	Longueur	1	Position	5288
Nom de la question	HC_Q3				
Concept	A un médecin de famille				
Question	Avez-vous un médecin de famille?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement TWC0_5.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9,431	23,839,000
NON		2		1,153	3,072,000
SANS OBJET		6		122	154,500
NE SAIT PAS		7		4	5,000
NON DÉCLARÉ		9		883	1,248,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_4A	Longueur	1	Position	5289
Nom de la question	HC_Q04A				
Concept	A participé à un groupe d'entraide				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		289	701,000
NON		2		9,523	23,880,000
SANS OBJET		6		897	2,487,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		883	1,248,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_4	Longueur	1	Position	5290
Nom de la question	HC_Q04				
Concept	A consulté un intervenant en médecine douce				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	884	2,203,500
NON	2	8,928	22,377,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	883	1,248,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_5A	Longueur	1	Position	5291
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	551	1,338,000
NON	2	332	862,500
SANS OBJET	6	9,825	24,864,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	884	1,250,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_5B	Longueur	1	Position	5292
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		151	377,000
NON		2		732	1,823,500
SANS OBJET		6		9,825	24,864,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		884	1,250,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_5C	Longueur	1	Position	5293
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		159	453,000
NON		2		724	1,748,000
SANS OBJET		6		9,825	24,864,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		884	1,250,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_5D	Longueur	1	Position	5294
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	2,500
NON	2	881	2,198,500
SANS OBJET	6	9,825	24,864,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	884	1,250,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_5E	Longueur	1	Position	5295
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	27,500
NON	2	869	2,173,500
SANS OBJET	6	9,825	24,864,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	884	1,250,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_5F	Longueur	1	Position	5296
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	883	2,200,500
SANS OBJET	6	9,825	24,864,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	884	1,250,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_5G	Longueur	1	Position	5297
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - «rolfer»				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,500
NON	2	882	2,199,500
SANS OBJET	6	9,825	24,864,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	884	1,250,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_5H	Longueur	1	Position	5298
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - herboriste				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		37	91,000
NON		2		846	2,110,000
SANS OBJET		6		9,825	24,864,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		884	1,250,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_5I	Longueur	1	Position	5299
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		32	58,500
NON		2		851	2,142,000
SANS OBJET		6		9,825	24,864,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		884	1,250,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_5J	Longueur	1	Position	5300
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	14,500
NON	2	875	2,186,000
SANS OBJET	6	9,825	24,864,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	884	1,250,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_5K	Longueur	1	Position	5301
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	6,500
NON	2	880	2,194,000
SANS OBJET	6	9,825	24,864,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	884	1,250,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_5L	Longueur	1	Position	5302
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - autre				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		63	154,000
NON		2		820	2,046,500
SANS OBJET		6		9,825	24,864,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		884	1,250,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_6	Longueur	1	Position	5303
Nom de la question	HC_Q06				
Concept	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		824	2,068,000
NON		2		8,982	22,504,000
SANS OBJET		6		897	2,487,000
NE SAIT PAS		7		7	11,000
NON DÉCLARÉ		9		883	1,248,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_7A	Longueur	1	Position	5304
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	72	145,500
NON	2	751	1,922,000
SANS OBJET	6	9,879	24,991,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,259,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_7B	Longueur	1	Position	5305
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	139	255,500
NON	2	684	1,812,500
SANS OBJET	6	9,879	24,991,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,259,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_7C	Longueur	1	Position	5306
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - délai trop long				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	282	722,000
NON	2	541	1,346,000
SANS OBJET	6	9,879	24,991,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,259,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_7D	Longueur	1	Position	5307
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	206,000
NON	2	741	1,861,500
SANS OBJET	6	9,879	24,991,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,259,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_7E	Longueur	1	Position	5308
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - coût				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	64	206,000
NON	2	759	1,861,500
SANS OBJET	6	9,879	24,991,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,259,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_7F	Longueur	1	Position	5309
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - trop occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	65	212,500
NON	2	758	1,855,000
SANS OBJET	6	9,879	24,991,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,259,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_7G	Longueur	1	Position	5310
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	106	252,000
NON	2	717	1,816,000
SANS OBJET	6	9,879	24,991,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,259,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_7H	Longueur	1	Position	5311
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	30,000
NON	2	812	2,037,500
SANS OBJET	6	9,879	24,991,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,259,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_7I	Longueur	1	Position	5312
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - problèmes de transport				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problèmes - de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	24,000
NON	2	809	2,043,500
SANS OBJET	6	9,879	24,991,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,259,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_7J	Longueur	1	Position	5313
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - problème de langue				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	823	2,067,500
SANS OBJET	6	9,879	24,991,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,259,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_7K	Longueur	1	Position	5314
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	22,500
NON	2	812	2,045,000
SANS OBJET	6	9,879	24,991,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,259,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_7L	Longueur	1	Position	5315
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	58,500
NON	2	801	2,009,000
SANS OBJET	6	9,879	24,991,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,259,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_7M	Longueur	1	Position	5316
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	100,500
NON	2	784	1,967,500
SANS OBJET	6	9,879	24,991,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,259,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_7N	Longueur	1	Position	5317
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - autre raison				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	111,000
NON	2	777	1,957,000
SANS OBJET	6	9,879	24,991,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,259,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_8A	Longueur	1	Position	5318
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème physique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	593	1,455,500
NON	2	230	609,500
SANS OBJET	6	9,879	24,991,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,259,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_8B	Longueur	1	Position	5319
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	75	193,500
NON	2	748	1,871,500
SANS OBJET	6	9,879	24,991,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,259,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_8C	Longueur	1	Position	5320
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	69	192,500
NON	2	754	1,872,500
SANS OBJET	6	9,879	24,991,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,259,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_8D	Longueur	1	Position	5321
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - blessure				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	64	164,500
NON	2	759	1,900,500
SANS OBJET	6	9,879	24,991,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,259,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_8E	Longueur	1	Position	5322
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - autre				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	125,500
NON	2	769	1,939,500
SANS OBJET	6	9,879	24,991,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,259,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_9	Longueur	1	Position	5323
Nom de la question	HC_Q09				
Concept	A reçu des services à domicile				
Question	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 dern. mois?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	373	677,500
NON	2	8,657	21,559,000
SANS OBJET	6	1,679	4,832,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	883	1,248,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_10A	Longueur	1	Position	5324
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçu? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, I.O.V.)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	146	293,500
NON	2	225	382,500
SANS OBJET	6	10,336	26,391,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	884	1,249,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_10B	Longueur	1	Position	5325
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	106,000
NON	2	325	570,000
SANS OBJET	6	10,336	26,391,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	884	1,249,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_10C	Longueur	1	Position	5326
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	123	193,000
NON	2	248	483,000
SANS OBJET	6	10,336	26,391,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	884	1,249,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_10D	Longueur	1	Position	5327
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	165	244,000
NON	2	206	432,000
SANS OBJET	6	10,336	26,391,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	884	1,249,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_10E	Longueur	1	Position	5328
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		76	95,000
NON		2		295	581,000
SANS OBJET		6		10,336	26,391,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		884	1,249,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_10F	Longueur	1	Position	5329
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		18	25,000
NON		2		353	651,000
SANS OBJET		6		10,336	26,391,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		884	1,249,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC0_10G	Longueur	1	Position	5330
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçu? - Services de relève (c.-à-d. programme de soins au bien-être)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	36,500
NON	2	352	639,500
SANS OBJET	6	10,336	26,391,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	884	1,249,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC0_10H	Longueur	1	Position	5331
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autre				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	37,500
NON	2	357	638,500
SANS OBJET	6	10,336	26,391,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	884	1,249,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC0_1A	Longueur	1	Position	5332
Nom de la question	RA_Q1A				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,417	2,922,500
NON	2	9,291	24,141,500
NE SAIT PAS	7	3	8,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	881	1,245,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC0_1B	Longueur	1	Position	5333
Nom de la question	RA_Q1B				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	118	359,000
NON	2	2,963	8,850,000
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	7,630	17,863,000
NON DÉCLARÉ	9	882	1,246,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC0_1C	Longueur	1	Position	5334
Nom de la question	RA_Q1C				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	489	1,186,000
NON	2	6,091	16,479,500
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	3,356	7,074,500
SANS OBJET	6	775	2,332,500
NON DÉCLARÉ	9	882	1,246,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC0_1D	Longueur	1	Position	5335
Nom de la question	RA_Q1D				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
Question	À cause d'une incapacité ... ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail ou l'école?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,279	2,701,500
NON	2	9,429	24,363,000
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	883	1,248,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC0_2	Longueur	1	Position	5336
Nom de la question	RA_Q2				
Concept	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
Question	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,490	3,220,500
NON		2		9,217	23,844,500
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		882	1,246,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC0F1	Longueur	1	Position	5337
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour limitation d'activité				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur RAC0_1A à RAC0_1D et RAC0_2. Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui de l'indicateur du cycle 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,192	4,732,500
NON		2		8,514	22,326,000
NON DÉCLARÉ		9		887	1,259,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC0F2	Longueur	1	Position	5338
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur RAC0_1A à RAC0_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,846	3,899,000
NON	2	8,860	23,159,500
NON DÉCLARÉ	9	887	1,259,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC0F3	Longueur	1	Position	5339
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question RA_Q3**Concept** Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap**Question** Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?**Univers** Répondants avec RAC0F1=1**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,178	4,710,500
SANS OBJET	6	8,514	22,326,000
NE SAIT PAS	7	7	11,000
REFUS	8	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	892	1,264,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC0CIC	Longueur	5	Position	5340 - 5344
Nom de la question	RA_Q3				
Concept	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations				
Question					
Univers	Répondants avec RAC0F1=1				
Note	Basé sur la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-9		0V222 - 9953		2,178	4,710,500
SANS OBJET		99996		8,514	22,326,000
NE SAIT PAS		99997		7	11,000
REFUS		99998		2	6,000
NON DÉCLARÉ		99999		892	1,264,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC0CCD	Longueur	4	Position	5345 - 5348
Nom de la question					
Concept	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations				
Question					
Univers	Répondants avec RAC0F1=1				
Note	Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-10		A809 - Z993		2,163	4,681,500
SANS OBJET		9996		8,514	22,326,000
NE SAIT PAS		9997		7	11,000
REFUS		9998		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9999		907	1,293,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC0GC22	Longueur	2	Position	5349 - 5350
Nom de la question					
Concept	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)				
Question					
Univers	Répondants avec RAC0F1=1				
Note	Basé sur RAC0CCD. Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10). Voir la documentation des variables dérivées.				

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC0GC12	Longueur	2	Position	5351 - 5352
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants avec RAC0F1=1**Note** Basé sur RAC0CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET SENSORIEL	1	382	892,000
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	2	31	55,500
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	3	137	244,500
AUTRES MALADIES DE L'APP. CIRCULATOIRE	4	73	115,000
MALADIES DU SYSTÈME RESPIRAT. / DIGESTIF	5	191	389,000
ARTHRITE - MEMBRES	6	21	66,000
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	7	10	17,000
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	8	240	454,000
MALADIES O.T.C - MEMBRES	9	274	669,000
MALADIES O.T.C - DOS ET COLONNE VERTÉBR.	10	311	720,500
MALADIES O.T.C - AUTRE	11	85	148,000
AUTRE	12	423	940,000
SANS OBJET	96	8,514	22,326,000
NON DÉCLARÉ	99	901	1,281,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC0GC25	Longueur	2	Position	5353 - 5354
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants avec RAC0F1=1**Note** Basé sur RAC0CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RETARD MENTAL	1	8	24,000
DÉSORDRE MENTAL	2	112	277,000
TROUBLE VISUEL	3	71	158,500
TROUBLE AUDITIF	4	54	128,000
AUTRES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX	5	137	305,000
HYPERTENSION	6	12	24,000
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	7	31	55,500
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	8	125	220,000
AUTRES TROUBLES DE L'APP. CIRCULATOIRE	9	73	115,000
BRONCHITES ET EMPHYSÈME	10	27	57,000
ASTHME	11	87	183,000
AUTRES TROUBLES DE L'APP. RESPIRATOIRE	12	30	49,000
TROUBLES DE L'APPAREIL DIGESTIF	13	47	100,500
MALADIES INFECTUEUSES ET PARASITAIRES	14	23	44,500
ARTHRITE - MEMBRES INFÉRIEURS	15	16	49,000
ARTHRITE - MEMBRES SUPÉRIEURS	16	5	17,000
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	17	10	17,000
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	18	240	454,000
MALADIES O.T.C. - MEMBRES INFÉRIEURS	19	196	453,500
MALADIES O.T.C. - MEMBRES SUPÉRIEURS	20	78	215,000
MALADIES O.T.C. - DOS / COLONNE VERTÉBR.	21	311	720,500
MALADIES O.T.C. - AUTRE	22	85	148,000
NÉOPLASME	23	39	86,500
GLANDE ENDOCRINE, ALIMENTAIRE, ETC.	24	53	109,000
AUTRE	25	308	700,000
SANS OBJET	96	8,514	22,326,000
NON DÉCLARÉ	99	901	1,281,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC0_2A	Longueur	1	Position	5355
Nom de la question	RA_Q2A				
Concept	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
Question	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
Univers	Répondants avec RAC8F1=2 et RAC0F1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	376	903,000
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	219	484,000
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	108	261,500
AUTRE	5	28	79,000
SANS OBJET	6	9,975	25,330,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	885	1,257,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC0_2B	Longueur	2	Position	5356 - 5357
Nom de la question	RA_Q2B				
Concept	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
Question	Au cours de ... a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
Univers	Répondants avec RAC8F1=1 et RAC0F1=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	233	619,500
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	1	1,000
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	36	73,000
N'EN A JAMAIS EU	4	35	112,500
AUTRE	6	25	65,000
SANS OBJET	96	10,079	25,610,500
NE SAIT PAS	97	2	6,000
NON DÉCLARÉ	99	1,182	1,831,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1811

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC0_5	Longueur	2	Position	5358 - 5359
Nom de la question	RA_Q5				
Concept	Cause du problème de santé				
Question	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?				
Univers	Répondants avec RAC0F1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	90	188,500
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	101	286,500
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	110	230,500
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	202	469,000
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	169	439,000
MILIEU DE TRAVAIL	6	80	213,500
MALADIE	7	966	1,955,000
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	321	609,000
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	28	67,500
AUTRE	10	93	221,500
SANS OBJET	96	8,514	22,326,000
NE SAIT PAS	97	20	40,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	898	1,270,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC0_6A	Longueur	1	Position	5360
Nom de la question	RA_Q6A				
Concept	A besoin d'aide pour - préparer les repas				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	298	603,000
NON	2	9,516	23,982,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NON DÉCLARÉ	9	882	1,246,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC0_6B	Longueur	1	Position	5361
Nom de la question	RA_Q6B				
Concept	A besoin d'aide pour - faire les courses				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	509	1,053,000
NON	2	9,303	23,529,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	882	1,246,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC0_6C	Longueur	1	Position	5362
Nom de la question	RA_Q6C				
Concept	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	592	1,228,500
NON	2	9,220	23,354,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	882	1,246,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC0_6D	Longueur	1	Position	5363
Nom de la question	RA_Q6D				
Concept	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,472	3,007,500
NON	2	8,338	21,570,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	882	1,246,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC0_6E	Longueur	1	Position	5364
Nom de la question	RA_Q6E				
Concept	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	323	578,000
NON	2	9,613	24,161,500
SANS OBJET	6	775	2,332,500
NON DÉCLARÉ	9	882	1,246,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC0_6F	Longueur	1	Position	5365
Nom de la question	RA_Q6F				
Concept	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	219	407,500
NON	2	9,717	24,332,500
SANS OBJET	6	775	2,332,500
NON DÉCLARÉ	9	882	1,246,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC0F6	Longueur	1	Position	5366
Nom de la question					
Concept	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Si «oui» à n'importe laquelle de RAC0_6A à RAC0_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,656	3,299,000
NON	2	8,276	21,433,000
SANS OBJET	6	775	2,332,500
NON DÉCLARÉ	9	886	1,253,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_1A	Longueur	1	Position	5367
Nom de la question	CC_Q011				
Concept	A des allergies alimentaires				
Question	Avez-vous des allergies alimentaires?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	789	2,033,000
NON	2	9,794	24,868,500
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	5	14,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	881	1,245,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_A3	Longueur	3	Position	5368 - 5370
Nom de la question	CC_Q012				
Concept	Allergies alimentaires - âge au premier diagnostic				
Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « allergies alimentaires » a été diagnostiqué pour la première fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 84	778	2,004,500
SANS OBJET	996	9,916	25,023,000
NE SAIT PAS	997	11	28,500
NON DÉCLARÉ	999	888	1,262,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_1B	Longueur	1	Position	5371
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q021
---------------------------	---------

Concept	A des allergies autres que des allergies alimentaires
----------------	---

Question	Avez-vous d'autres allergies?
-----------------	-------------------------------

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,600	6,967,000
NON	2	7,981	19,933,000
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	7	16,000
NON DÉCLARÉ	9	883	1,248,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1C	Longueur	1	Position	5372
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q031
---------------------------	---------

Concept	Fait de l'asthme
----------------	------------------

Question	Faites-vous de l'asthme?
-----------------	--------------------------

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	981	2,574,500
NON	2	9,723	24,480,000
NE SAIT PAS	7	4	14,000
NON DÉCLARÉ	9	885	1,250,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_C3	Longueur	3	Position	5373 - 5375
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q032
---------------------------	---------

Concept	Asthme - âge au premier diagnostic
----------------	------------------------------------

Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « asthme » a été diagnostiqué pour la première fois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1C=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 87	951	2,510,000
SANS OBJET	996	9,734	24,494,500
NE SAIT PAS	997	22	55,000
NON DÉCLARÉ	999	886	1,258,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_C1	Longueur	1	Position	5376
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q033
---------------------------	---------

Concept	Asthme - problème a disparu
----------------	-----------------------------

Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?
-----------------	---

Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC8_1C=1 et CCC0_1C=2 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	94	316,000
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	40	130,000
SANS OBJET	6	10,569	26,603,500
NON DÉCLARÉ	9	890	1,268,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_C2M	Longueur	2	Position	5377 - 5378
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q034
---------------------------	---------

Concept	Asthme - mois problème a disparu
----------------	----------------------------------

Question	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_C1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	18	63,500
FÉVRIER	2	5	18,500
MARS	3	5	13,000
AVRIL	4	4	8,500
MAI	5	4	7,000
JUIN	6	5	20,000
JUILLET	7	6	14,500
AOÛT	8	5	10,000
SEPTEMBRE	9	6	21,500
OCTOBRE	10	7	35,500
NOVEMBRE	11	7	26,500
DÉCEMBRE	12	4	18,000
SANS OBJET	96	10,609	26,733,500
NE SAIT PAS	97	17	40,500
REFUS	98	1	19,500
NON DÉCLARÉ	99	890	1,268,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_C2Y	Longueur	4	Position	5379 - 5382
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q034
---------------------------	---------

Concept	Asthme - année problème a disparu
----------------	-----------------------------------

Question	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_C1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1998 - 2000	89	310,500
SANS OBJET	9996	10,609	26,733,500
NE SAIT PAS	9997	5	5,500
NON DÉCLARÉ	9999	890	1,268,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_C5	Longueur	1	Position	5383
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q035
---------------------------	---------

Concept	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
----------------	---

Question	Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1C=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	538	1,450,000
NON	2	432	1,111,500
SANS OBJET	6	9,734	24,494,500
NE SAIT PAS	7	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	886	1,258,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_C6	Longueur	1	Position	5384
Nom de la question	CC_Q036				
Concept	Asthme - a pris des médicaments				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments pour l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	718	1,866,500
NON	2	254	697,500
SANS OBJET	6	9,734	24,494,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	886	1,258,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1X	Longueur	1	Position	5385
Nom de la question	CC_Q041				
Concept	Souffre de fibromyalgie				

Question Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous de fibromyalgie?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	113	236,000
NON	2	9,695	24,341,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	5	6,500
NON DÉCLARÉ	9	883	1,248,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_X3	Longueur	3	Position	5386 - 5388
Nom de la question	CC_Q042				
Concept	Fibromyalgie - âge au premier diagnostic				
Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « fibromyalgie » a été diagnostiqué pour la première fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1X=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		17 - 84		113	236,000
SANS OBJET		996		10,592	26,828,000
NON DÉCLARÉ		999		888	1,254,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1D	Longueur	1	Position	5389
Nom de la question	CC_Q051				
Concept	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie				
Question	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme, sauf la fibromyalgie?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,831	3,626,500
NON		2		8,094	21,092,500
SANS OBJET		6		775	2,332,500
NE SAIT PAS		7		9	18,000
NON DÉCLARÉ		9		884	1,249,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_D3	Longueur	3	Position	5390 - 5392
Nom de la question	CC_Q052				
Concept	Arthrite / rhum. - âge au premier diagnostic				
Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « arthrite ou rhumatisme, sauf la fibromyalgie » a été diagnostiqué pour la première fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1D=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 93	1,731	3,491,500
SANS OBJET	996	8,928	23,492,000
NE SAIT PAS	997	43	68,500
NON DÉCLARÉ	999	891	1,265,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_D11	Longueur	1	Position	5393
Nom de la question	CC_Q05A				
Concept	Arthrite / rhum. - genre				
Question	De quel genre d'arthrite souffrez-vous?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CC_0_D1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE	1	499	938,000
ARTHROSE	2	931	1,951,500
AUTRE	3	136	310,500
SANS OBJET	6	8,928	23,492,000
NE SAIT PAS	7	206	358,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	891	1,265,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_D2	Longueur	1	Position	5394
Nom de la question	CC_Q05B				
Concept	Arthrite / rhum. - subi intervention chirurgicale				
Question	Avez-vous subi une opération ou une intervention chirurgicale à cause de votre arthrite?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		166	307,500
NON		2		1,607	3,250,000
SANS OBJET		6		8,928	23,492,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		891	1,265,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_D2A	Longueur	1	Position	5395
Nom de la question	CC_Q05C				
Concept	Arthrite / rhum. opération - remplacement de la hanche				
Question	Quel type d'opération ou d'intervention chirurgicale? - Remplacement de l'articulation de la hanche				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_D2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		42	58,500
NON		2		123	246,500
SANS OBJET		6		10,535	26,742,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		892	1,268,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_D2B	Longueur	1	Position	5396
Nom de la question	CC_Q05C				
Concept	Arthrite / rhum. opération - remplacement du genou				
Question	Quel type d'opération ou d'intervention chirurgicale? - Remplacement de l'articulation du genou				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_D2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		47	71,000
NON		2		118	234,000
SANS OBJET		6		10,535	26,742,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		892	1,268,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_D2C	Longueur	1	Position	5397
Nom de la question	CC_Q05C				
Concept	Arthrite / rhum. opération - autre remplacement				
Question	Quel type d'opération ou d'intervention chirurgicale? - Autre remplacement de l'articulation				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_D2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		15	41,000
NON		2		150	264,000
SANS OBJET		6		10,535	26,742,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		892	1,268,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_D2D	Longueur	1	Position	5398
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q05C
---------------------------	---------

Concept	Arthrite / rhum. opération - une autre articulation
----------------	---

Question	Quel type d'opération ou d'intervention chirurgicale? - Opération d'une autre articulation
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_D2=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	67	143,500
NON	2	98	162,000
SANS OBJET	6	10,535	26,742,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	892	1,268,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_D5	Longueur	1	Position	5399
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q05D
---------------------------	---------

Concept	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
----------------	--

Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament pour l'arthrite ou faites-vous quelque chose pour soulager la douleur de l'arthrite?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1D=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	Anciennement CC_0_D3.
-------------	-----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,098	2,186,000
NON	2	674	1,374,000
SANS OBJET	6	8,928	23,492,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	891	1,265,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_D3A	Longueur	1	Position	5400
Nom de la question	CC_Q05E				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - médicament				
Question	Que faites-vous? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	989	1,944,000
NON	2	109	242,000
SANS OBJET	6	9,602	24,866,000
NON DÉCLARÉ	9	893	1,266,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_D3B	Longueur	1	Position	5401
Nom de la question	CC_Q05E				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - régime alimentaire				
Question	Que faites-vous? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	72	170,000
NON	2	1,026	2,016,000
SANS OBJET	6	9,602	24,866,000
NON DÉCLARÉ	9	893	1,266,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_D3C	Longueur	1	Position	5402
Nom de la question	CC_Q05E				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - exercice				
Question	Que faites-vous? - Exercice				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		176	366,500
NON		2		922	1,819,500
SANS OBJET		6		9,602	24,866,000
NON DÉCLARÉ		9		893	1,266,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_D3D	Longueur	1	Position	5403
Nom de la question	CC_Q05E				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - physiothérapie				
Question	Que faites-vous? - Physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		69	148,500
NON		2		1,029	2,037,000
SANS OBJET		6		9,602	24,866,000
NON DÉCLARÉ		9		893	1,266,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_D3E	Longueur	1	Position	5404
Nom de la question	CC_Q05E				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - appl. de chaleur / glace				
Question	Que faites-vous? - Application de chaleur ou de glace				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		133	290,000
NON		2		965	1,896,000
SANS OBJET		6		9,602	24,866,000
NON DÉCLARÉ		9		893	1,266,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_D3F	Longueur	1	Position	5405
Nom de la question	CC_Q05E				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - méthodes de relaxation				
Question	Que faites-vous? - Méthodes de relaxation				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		55	134,000
NON		2		1,043	2,051,500
SANS OBJET		6		9,602	24,866,000
NON DÉCLARÉ		9		893	1,266,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_D3G	Longueur	1	Position	5406
Nom de la question	CC_Q05E				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - atelles, supports etc.				
Question	Que faites-vous? - Utilisation d'atelles, de supports ou d'autres appareils et accessoires fonctionnels				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	77,500
NON	2	1,061	2,108,500
SANS OBJET	6	9,602	24,866,000
NON DÉCLARÉ	9	893	1,266,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_D3H	Longueur	1	Position	5407
Nom de la question	CC_Q05E				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - autre				
Question	Que faites-vous? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	52,500
NON	2	1,073	2,133,500
SANS OBJET	6	9,602	24,866,000
NON DÉCLARÉ	9	893	1,266,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_D4A	Longueur	1	Position	5408
Nom de la question	CC_Q05F				
Concept	Arthrite / rhum. type de médicament - médicaments prescrits				
Question	Quel type de médicament? - Médicaments prescrits				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_D3A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		667	1,307,000
NON		2		321	637,000
SANS OBJET		6		9,711	25,108,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		893	1,266,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_D4B	Longueur	1	Position	5409
Nom de la question	CC_Q05F				
Concept	Arthrite / rhum. type de médicament - analgésiques/v. libre				
Question	Quel type de médicament? - Analgésiques en vente libre				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_D3A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		347	692,000
NON		2		641	1,252,000
SANS OBJET		6		9,711	25,108,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		893	1,266,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_D4C	Longueur	1	Position	5410
Nom de la question	CC_Q05F				
Concept	Arthrite / rhum. type de médicament - herbes / remèdes nat.				
Question	Quel type de médicament? - Produits à base d'herbes médicinales ou des remèdes naturels				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_D3A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		59	143,000
NON		2		929	1,800,500
SANS OBJET		6		9,711	25,108,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		893	1,266,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1E	Longueur	1	Position	5411
Nom de la question	CC_Q061				
Concept	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,470	3,564,000
NON		2		8,337	21,006,000
SANS OBJET		6		897	2,487,000
NE SAIT PAS		7		6	13,500
NON DÉCLARÉ		9		883	1,248,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_E3	Longueur	3	Position	5412 - 5414
Nom de la question	CC_Q062				
Concept	Maux de dos - âge au premier diagnostic				
Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « maux de dos, autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite » a été diagnostiqué pour la première fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	1 - 90	1,450	3,531,000
SANS OBJET	996	9,234	23,493,000
NE SAIT PAS	997	19	30,500
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	889	1,261,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1F	Longueur	1	Position	5415
Nom de la question	CC_Q071				
Concept	Fait de l'hypertension				
Question	Faites-vous de l'hypertension?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,579	3,069,000
NON	2	8,330	21,620,000
SANS OBJET	6	775	2,332,500
NE SAIT PAS	7	23	43,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	885	1,250,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_F3	Longueur	3	Position	5416 - 5418
Nom de la question	CC_Q072				
Concept	Hypertension - âge au premier diagnostic				
Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « hypertension » a été diagnostiqué pour la première fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		3 - 95		1,501	2,932,000
SANS OBJET		996		9,155	24,014,000
NE SAIT PAS		997		35	84,500
NON DÉCLARÉ		999		902	1,288,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_F1	Longueur	1	Position	5419
Nom de la question	CC_Q073				
Concept	Hypertension - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC8_1F=1 et CCC0_1F=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		116	247,000
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION		3		25	38,500
SANS OBJET		6		10,239	25,800,000
NON DÉCLARÉ		9		1,213	2,233,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1834

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC0_F2M **Longueur** 2 **Position** 5420 - 5421
Nom de la question CC_Q074
Concept Hypertension - mois problème a disparu
Question Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_F1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	26	59,000
FÉVRIER	2	3	7,000
MARS	3	6	12,000
AVRIL	4	3	2,500
MAI	5	4	15,000
JUIN	6	14	32,000
JUILLET	7	6	12,500
AOÛT	8	7	17,000
SEPTEMBRE	9	5	7,000
OCTOBRE	10	6	12,500
NOVEMBRE	11	13	22,000
DÉCEMBRE	12	5	7,500
SANS OBJET	96	10,264	25,838,500
NE SAIT PAS	97	18	42,000
NON DÉCLARÉ	99	1,213	2,233,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CCC0_F2Y **Longueur** 4 **Position** 5422 - 5425
Nom de la question CC_Q074
Concept Hypertension - année problème a disparu
Question Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_F1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1998 - 2000	107	220,000
SANS OBJET	9996	10,264	25,838,500
NE SAIT PAS	9997	9	27,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,213	2,233,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_F5	Longueur	1	Position	5426
Nom de la question	CC_Q075				
Concept	Hypertension - suit traitement ou prend médicament				
Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,362	2,642,000
NON		2		172	373,500
SANS OBJET		6		9,155	24,014,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		902	1,288,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_F6A	Longueur	1	Position	5427
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,337	2,590,500
NON		2		24	50,000
SANS OBJET		6		9,327	24,387,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		904	1,289,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_F6B	Longueur	1	Position	5428
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		150	259,000
NON		2		1,211	2,382,000
SANS OBJET		6		9,327	24,387,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		904	1,289,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_F6D	Longueur	1	Position	5429
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		95	179,000
NON		2		1,266	2,462,000
SANS OBJET		6		9,327	24,387,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		904	1,289,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_F6C	Longueur	1	Position	5430
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8	25,500
NON		2		1,353	2,615,000
SANS OBJET		6		9,327	24,387,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		904	1,289,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1G	Longueur	1	Position	5431
Nom de la question	CC_Q081				
Concept	A des migraines				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des migraines?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		878	2,306,500
NON		2		8,931	22,274,000
SANS OBJET		6		897	2,487,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		883	1,248,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_G3	Longueur	3	Position	5432 - 5434
Nom de la question	CC_Q082				
Concept	Migraines - âge au premier diagnostic				
Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « migraines » a été diagnostiqué pour la première fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1G=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	1 - 79	860	2,263,500
SANS OBJET	996	9,828	24,761,000
NE SAIT PAS	997	17	43,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	887	1,251,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_G1	Longueur	1	Position	5435
Nom de la question	CC_Q083				
Concept	Migraines - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC8_1G=1 et CCC0_1G=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	135	336,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES	3	30	67,000
SANS OBJET	6	10,236	25,695,500
NE SAIT PAS	7	2	23,500
NON DÉCLARÉ	9	1,190	2,196,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_G2M	Longueur	2	Position	5436 - 5437
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q084
---------------------------	---------

Concept	Migraines - mois problème a disparu
----------------	-------------------------------------

Question	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_G1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	12	18,500
FÉVRIER	2	9	31,500
MARS	3	8	15,500
AVRIL	4	3	4,500
MAI	5	8	27,000
JUIN	6	16	38,500
JUILLET	7	11	27,500
AOÛT	8	10	30,000
SEPTEMBRE	9	11	33,000
OCTOBRE	10	4	4,000
NOVEMBRE	11	10	13,500
DÉCEMBRE	12	8	22,500
SANS OBJET	96	10,266	25,762,500
NE SAIT PAS	97	23	64,000
REFUS	98	2	5,500
NON DÉCLARÉ	99	1,192	2,219,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1840

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC0_G2Y **Longueur** 4 **Position** 5438 - 5441

Nom de la question CC_Q084

Concept Migraines - année problème a disparu

Question Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC0_G1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1998 - 2000	126	319,500
SANS OBJET	9996	10,266	25,762,500
NE SAIT PAS	9997	9	16,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,192	2,219,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CCC0_G5 **Longueur** 1 **Position** 5442

Nom de la question CC_Q085

Concept Migraines - suit traitement ou prend médicament

Question Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?

Univers Répondants qui ont répondu CCC0_1G=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	419	1,130,500
NON	2	459	1,176,000
SANS OBJET	6	9,828	24,761,000
NON DÉCLARÉ	9	887	1,251,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_G6A	Longueur	1	Position	5443
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_G5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		394	1,081,000
NON		2		25	49,500
SANS OBJET		6		10,287	25,936,500
NON DÉCLARÉ		9		887	1,251,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_G6B	Longueur	1	Position	5444
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_G5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		27	61,500
NON		2		392	1,069,000
SANS OBJET		6		10,287	25,936,500
NON DÉCLARÉ		9		887	1,251,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_G6D	Longueur	1	Position	5445
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_G5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		24	65,500
NON		2		395	1,065,000
SANS OBJET		6		10,287	25,936,500
NON DÉCLARÉ		9		887	1,251,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_G6C	Longueur	1	Position	5446
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_G5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		25	67,000
NON		2		394	1,063,500
SANS OBJET		6		10,287	25,936,500
NON DÉCLARÉ		9		887	1,251,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_1H	Longueur	1	Position	5447
Nom de la question	CC_Q091				
Concept	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	286	642,500
NON	2	10,416	26,422,000
NE SAIT PAS	7	6	3,500
NON DÉCLARÉ	9	885	1,250,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_H3	Longueur	3	Position	5448 - 5450
Nom de la question	CC_Q092				
Concept	Bronchite chronique / emphysème - âge au premier diagnostic				
Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « bronchite chronique ou emphysème » a été diagnostiqué pour la première fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1H=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 86	269	623,000
SANS OBJET	996	10,434	26,440,500
NE SAIT PAS	997	3	5,000
NON DÉCLARÉ	999	887	1,250,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_1J	Longueur	1	Position	5451
Nom de la question	CC_Q101				
Concept	Est atteint de diabète				
Question	Êtes-vous atteint(e) du diabète?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		488	1,023,000
NON		2		9,441	23,708,000
SANS OBJET		6		775	2,332,500
NE SAIT PAS		7		4	4,000
NON DÉCLARÉ		9		885	1,250,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_J3	Longueur	3	Position	5452 - 5454
Nom de la question	CC_Q102				
Concept	Diabète - âge au premier diagnostic				
Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « diabète » a été diagnostiqué pour la première fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		2 - 91		459	990,500
SANS OBJET		996		10,246	26,071,000
NE SAIT PAS		997		1	4,500
NON DÉCLARÉ		999		887	1,252,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_J1	Longueur	1	Position	5455
Nom de la question	CC_Q103				
Concept	Diabète - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC8_1J=1 et CCC0_1J=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	3,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE	3	11	18,000
SANS OBJET	6	10,391	26,118,000
NON DÉCLARÉ	9	1,187	2,179,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_J2M	Longueur	2	Position	5456 - 5457
Nom de la question	CC_Q104				
Concept	Diabète - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_J1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JUIN	6	1	1,000
DÉCEMBRE	12	1	1,000
SANS OBJET	96	10,402	26,136,000
NE SAIT PAS	97	2	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,187	2,179,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC0_J2Y **Longueur** 4 **Position** 5458 - 5461
Nom de la question CC_Q104
Concept Diabète - année problème a disparu
Question Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_J1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1998 - 1999	4	3,000
SANS OBJET	9996	10,402	26,136,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,187	2,179,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CC_0_J3A **Longueur** 1 **Position** 5462
Nom de la question CC_Q10A
Concept Diabète - diagnostic durant la grossesse
Question Étiez-vous enceinte quand on a posé le diagnostic de diabète pour la première fois?
Univers Femmes répondants 15 ans et plus qui ont répondu CCC0_J3>14
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	24,000
NON	2	224	458,500
SANS OBJET	6	10,474	26,585,500
NON DÉCLARÉ	9	884	1,250,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_J3B	Longueur	1	Position	5463
Nom de la question	CC_Q10B				
Concept	Diabète - diagnostic autre que durant la grossesse				
Question	À un moment autre que pendant la grossesse, un professionnel de la santé vous a-t-il déjà dit que vous faisiez du diabète?				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_J3A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	23,000
NON	2	1	1,000
SANS OBJET	6	10,698	27,044,500
NON DÉCLARÉ	9	884	1,250,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_J3C	Longueur	2	Position	5464 - 5465
Nom de la question	CC_Q10C				
Concept	Diabète - quand commence l'insuline				
Question	Combien de temps après qu'on ait posé le diagnostic de diabète chez vous, avez-vous commencé à prendre de l'insuline?				
Univers	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN MOIS	1	51	105,500
DE 1 MOIS À MOINS DE 2 MOIS	2	4	12,500
DE 2 MOIS À MOINS DE 6 MOIS	3	4	15,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	4	7	29,500
UN AN OU PLUS	5	49	96,500
JAMAIS	6	344	734,500
SANS OBJET	96	10,247	26,072,500
NON DÉCLARÉ	99	887	1,252,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_J5	Longueur	1	Position	5466
Nom de la question	CC_Q105				
Concept	Diabète - prend de l'insuline actuellement				
Question	Actuellement, prenez-vous de l'insuline pour votre diabète?				
Univers	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	91	197,000
NON	2	368	797,000
SANS OBJET	6	10,247	26,072,500
NON DÉCLARÉ	9	887	1,252,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_J4	Longueur	1	Position	5467
Nom de la question	CC_Q10D				
Concept	Diabète - insuline prise chaque jour				
Question	Prenez-vous de l'insuline chaque jour?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_J5=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	89	192,500
NON	2	2	4,000
SANS OBJET	6	10,615	26,869,500
NON DÉCLARÉ	9	887	1,252,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CC_0_J4A **Longueur** 1 **Position** 5468
Nom de la question CC_Q10E
Concept Diabète - nombre de fois par jour prend de l'insuline
Question Combien de fois par jour prenez-vous de l'insuline?
Univers Répondants qui ont répondu CC_0_J4=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 5	88	192,500
SANS OBJET	6	10,617	26,873,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	887	1,252,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CC_0_J4B **Longueur** 3 **Position** 5469 - 5471
Nom de la question CC_Q10F
Concept Diabète - nombre d'unités d'insuline par jour
Question En moyenne, combien d'unités par jour prenez-vous?
Univers Répondants qui ont répondu CC_0_J4=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'UNITÉS	1 - 200	87	188,500
SANS OBJET	996	10,617	26,873,500
NE SAIT PAS	997	2	4,500
NON DÉCLARÉ	999	887	1,252,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_J6	Longueur	1	Position	5472
Nom de la question	CC_Q106				
Concept	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline				
Question	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?				
Univers	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes répondants qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	312	678,500
NON	2	146	314,000
SANS OBJET	6	10,247	26,072,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	887	1,252,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_J7A	Longueur	1	Position	5473
Nom de la question	CC_Q107				
Concept	Diabète traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_J6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	287	644,000
NON	2	25	34,500
SANS OBJET	6	10,393	26,386,500
NON DÉCLARÉ	9	888	1,253,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_J7B	Longueur	1	Position	5474
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q107
---------------------------	---------

Concept	Diabète traitement - régime
----------------	-----------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_J6=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	90	186,500
NON	2	222	492,000
SANS OBJET	6	10,393	26,386,500
NON DÉCLARÉ	9	888	1,253,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_J7D	Longueur	1	Position	5475
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q107
---------------------------	---------

Concept	Diabète traitement - exercice / physiothérapie
----------------	--

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_J6=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	72,500
NON	2	276	606,000
SANS OBJET	6	10,393	26,386,500
NON DÉCLARÉ	9	888	1,253,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_J7C	Longueur	1	Position	5476
Nom de la question	CC_Q107				
Concept	Diabète traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_J6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	9,500
NON	2	308	669,000
SANS OBJET	6	10,393	26,386,500
NON DÉCLARÉ	9	888	1,253,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_J5A	Longueur	1	Position	5477
Nom de la question	CC_Q10G				
Concept	Diabète - a suivi un cours sur la façon de contrôler				
Question	Avez-vous déjà suivi un cours sur la façon de contrôler le diabète?				
Univers	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	274	602,500
NON	2	184	390,500
SANS OBJET	6	10,247	26,072,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	887	1,252,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CC_0_J5B **Longueur** 1 **Position** 5478
Nom de la question CC_Q10H
Concept Diabète - membre mén. a suivi cours sur façon de contrôler
Question Un autre membre de votre ménage a-t-il déjà suivi un cours sur la façon de contrôler le diabète?
Univers Répondants qui ont répondu CC_0_J5A<>1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	22,500
NON	2	175	369,000
SANS OBJET	6	10,521	26,675,000
NON DÉCLARÉ	9	887	1,252,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CC_0_J5C **Longueur** 1 **Position** 5479
Nom de la question CC_Q10I
Concept Diabète - prof. de la santé a donné des rens. sur la diète
Question Un professionnel de la santé vous a-t-il déjà donné des renseignements sur ce que vous devriez manger?
Univers Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	406	883,000
NON	2	52	110,000
SANS OBJET	6	10,247	26,072,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	887	1,252,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_J6A	Longueur	1	Position	5480
Nom de la question	CC_Q10J				
Concept	Diabète - infirmière a donné des renseignements sur la diète				
Question	Quel genre de professionnel de la santé? - Infirmière				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_J5C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	111	230,000
NON	2	293	646,500
SANS OBJET	6	10,299	26,182,000
NE SAIT PAS	7	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	888	1,253,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_J6B	Longueur	1	Position	5481
Nom de la question	CC_Q10J				
Concept	Diabète - diététic. enreg. a donné des rens. sur la diète				
Question	Quel genre de professionnel de la santé? - Diététicien enregistré				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_J5C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	269	547,000
NON	2	135	329,500
SANS OBJET	6	10,299	26,182,000
NE SAIT PAS	7	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	888	1,253,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_J6C	Longueur	1	Position	5482
Nom de la question	CC_Q10J				
Concept	Diabète - médecin / omnipr. a donné des rens. sur la diète				
Question	Quel genre de professionnel de la santé? - Médecin de famille ou omnipraticien				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_J5C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	118	289,500
NON	2	286	587,000
SANS OBJET	6	10,299	26,182,000
NE SAIT PAS	7	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	888	1,253,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_J6D	Longueur	1	Position	5483
Nom de la question	CC_Q10J				
Concept	Diabète - autre méd. / spéc. a donné des rens. sur la diète				
Question	Quel genre de professionnel de la santé? - Autre médecin ou spécialiste				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_J5C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	51,500
NON	2	381	825,000
SANS OBJET	6	10,299	26,182,000
NE SAIT PAS	7	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	888	1,253,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_J6E	Longueur	1	Position	5484
Nom de la question	CC_Q10J				
Concept	Diabète - autre professionnel a donné des rens. sur la diète				
Question	Quel genre de professionnel de la santé? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_J5C=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11	18,500
NON		2		393	858,000
SANS OBJET		6		10,299	26,182,000
NE SAIT PAS		7		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		888	1,253,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_J7A	Longueur	1	Position	5485
Nom de la question	CC_Q10K				
Concept	Diabète - a appris à vérifier la concentration de sucre				
Question	Vous a-t-on déjà appris comment vérifier votre concentration de sucre dans le sang?				
Univers	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		384	813,500
NON		2		75	180,500
SANS OBJET		6		10,247	26,072,500
NON DÉCLARÉ		9		887	1,252,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_J7B	Longueur	1	Position	5486
Nom de la question	CC_Q10L				
Concept	Diabète - membre du mén. a appris à vérifier conc. de sucre				
Question	A-t-on déjà appris à un autre membre de votre ménage comment vérifier la concentration de sucre dans le sang?				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_J7A=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	3,500
NON	2	71	177,000
SANS OBJET	6	10,631	26,886,000
NON DÉCLARÉ	9	887	1,252,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_J8A	Longueur	2	Position	5487 - 5488
Nom de la question	CC_Q10M				
Concept	Diabète - fréquence de vérification de concentr. de sucre				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois est-ce que vous ou un autre membre du ménage avez vérifié votre concentration de sucre dans le sang?				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_J7A=1 ou CC_0_J7B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS D'UNE FOIS PAR JOUR	1	96	211,000
UNE FOIS PAR JOUR	2	69	147,500
DE 4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	3	32	70,000
DE 2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	4	67	144,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	48	88,500
DE 2 À 3 FOIS PAR MOIS	6	23	27,500
UNE FOIS PAR MOIS	7	25	47,500
PAS DANS LE DERNIER MOIS	8	26	77,500
SANS OBJET	96	10,318	26,249,500
NE SAIT PAS	97	2	4,000
NON DÉCLARÉ	99	887	1,252,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_J8B	Longueur	2	Position	5489 - 5490
Nom de la question	CC_Q10N				
Concept	Diabète - fréquence d'examen de pieds				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois est-ce que vous ou un autre membre du ménage avez examiné vos pieds?				
Univers	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNE FOIS PAR JOUR	1	142	305,500
DE 4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	2	24	44,500
DE 2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	3	29	35,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	30	65,500
DE 2 À 3 FOIS PAR MOIS	5	15	35,500
UNE FOIS PAR MOIS	6	45	100,000
PAS DANS LE DERNIER MOIS	7	172	403,000
SANS OBJET	96	10,247	26,072,500
NE SAIT PAS	97	2	5,500
NON DÉCLARÉ	99	887	1,252,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1K	Longueur	1	Position	5491
Nom de la question	CC_Q111				
Concept	Est atteint d'épilepsie				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	191,500
NON	2	10,623	26,872,500
NE SAIT PAS	7	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	885	1,250,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_K3	Longueur	3	Position	5492 - 5494
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q112
---------------------------	---------

Concept	Épilepsie - âge au premier diagnostic
----------------	---------------------------------------

Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « épilepsie » a été diagnostiqué pour la première fois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1K=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 80	80	190,000
SANS OBJET	996	10,628	26,879,500
NON DÉCLARÉ	999	885	1,249,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_K1	Longueur	1	Position	5495
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q113
---------------------------	---------

Concept	Épilepsie - problème a disparu
----------------	--------------------------------

Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?
-----------------	--

Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC8_1K=1 et CCC0_1K=2 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	4,000
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE	3	4	20,500
SANS OBJET	6	10,699	27,033,500
NON DÉCLARÉ	9	888	1,260,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_K2M	Longueur	2	Position	5496 - 5497
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q114
---------------------------	---------

Concept	Épilepsie - mois problème a disparu
----------------	-------------------------------------

Question	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_K1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JUILLET	7	1	2,500
AOÛT	8	1	1,500
SANS OBJET	96	10,703	27,054,500
NON DÉCLARÉ	99	888	1,260,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_K2Y	Longueur	4	Position	5498 - 5501
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q114
---------------------------	---------

Concept	Épilepsie - année problème a disparu
----------------	--------------------------------------

Question	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_K1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1998 - 1998	2	4,000
SANS OBJET	9996	10,703	27,054,500
NON DÉCLARÉ	9999	888	1,260,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1861

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_1L	Longueur	1	Position	5502
Nom de la question	CC_Q121				
Concept	Souffre d'une maladie cardiaque				
Question	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	585	1,142,500
NON	2	10,112	25,901,000
NE SAIT PAS	7	10	22,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	885	1,250,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_L3	Longueur	3	Position	5503 - 5505
Nom de la question	CC_Q122				
Concept	Maladie cardiaque - âge au premier diagnostic				
Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « maladie cardiaque » a été diagnostiqué pour la première fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 93	535	1,078,500
SANS OBJET	996	10,159	25,963,500
NE SAIT PAS	997	8	9,500
NON DÉCLARÉ	999	891	1,266,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_L1A	Longueur	1	Position	5506
Nom de la question	CC_Q12A				
Concept	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque				
Question	Avez-vous déjà fait une crise cardiaque (lésion du muscle cardiaque)?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_L1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CC_0_L1A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	224	410,500
NON	2	315	674,000
SANS OBJET	6	10,159	25,963,500
NE SAIT PAS	7	4	3,500
NON DÉCLARÉ	9	891	1,266,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_L1B	Longueur	2	Position	5507 - 5508
Nom de la question	CC_Q12B				
Concept	Maladie cardiaque - nombre de crises cardiaques				
Question	Combien de crises cardiaques avez-vous faites?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CRISES CARDIAQUES	1 - 7	219	406,000
SANS OBJET	96	10,474	26,638,000
NE SAIT PAS	97	5	4,500
NON DÉCLARÉ	99	895	1,270,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CC_0_L1C **Longueur** 3 **Position** 5509 - 5511
Nom de la question CC_Q12C
Concept Maladie cardiaque - âge à la première crise
Question Quel âge aviez-vous au moment de votre (première) crise cardiaque?
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	7 - 88	215	398,500
SANS OBJET	996	10,474	26,638,000
NE SAIT PAS	997	9	12,000
NON DÉCLARÉ	999	895	1,270,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CC_0_L1D **Longueur** 3 **Position** 5512 - 5514
Nom de la question CC_Q12D
Concept Maladie cardiaque - âge à la crise la plus récente
Question Quel âge aviez-vous au moment de votre crise cardiaque la plus récente?
Univers Répondants qui ont répondu CC_0_L1B>1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	37 - 90	94	157,500
SANS OBJET	996	10,598	26,883,500
NE SAIT PAS	997	6	7,500
NON DÉCLARÉ	999	895	1,270,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_L1E	Longueur	1	Position	5515
Nom de la question	CC_Q12E				
Concept	Maladie cardiaque - déjà été admis à l'hôpital				
Question	Avez-vous déjà été admis(e) à l'hôpital à cause d'une crise cardiaque?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	200	370,500
NON	2	24	40,000
SANS OBJET	6	10,474	26,638,000
NON DÉCLARÉ	9	895	1,270,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_L4A	Longueur	1	Position	5516
Nom de la question	CC_Q12F				
Concept	Maladie cardiaque / traitement - pontage aorto-coronarien				
Question	Quels traitements médicaux avez-vous reçus pour votre(vos) crise(s) cardiaque(s)? - Pontage aorto-coronarien				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	99,500
NON	2	166	309,500
SANS OBJET	6	10,474	26,638,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	895	1,270,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_L4B	Longueur	1	Position	5517
Nom de la question	CC_Q12F				
Concept	Maladie cardiaque / traitement - angioplastie				
Question	Quels traitements médicaux avez-vous reçus pour votre(vos) crise(s) cardiaque(s)? - Angioplastie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	86,500
NON	2	185	322,500
SANS OBJET	6	10,474	26,638,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	895	1,270,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_L4C	Longueur	1	Position	5518
Nom de la question	CC_Q12F				
Concept	Maladie cardiaque / traitement - médicaments				
Question	Quels traitements médicaux avez-vous reçus pour votre(vos) crise(s) cardiaque(s)? - Médicaments				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	149	265,500
NON	2	73	143,500
SANS OBJET	6	10,474	26,638,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	895	1,270,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_L4D	Longueur	1	Position	5519
Nom de la question	CC_Q12F				
Concept	Maladie cardiaque / traitement - autre				
Question	Quels traitements médicaux avez-vous reçus pour votre(vos) crise(s) cardiaque(s)? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		29	52,000
NON		2		193	357,000
SANS OBJET		6		10,474	26,638,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		895	1,270,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_L4E	Longueur	1	Position	5520
Nom de la question	CC_Q12F				
Concept	Maladie cardiaque / traitement - aucun traitement reçu				
Question	Quels traitements médicaux avez-vous reçus pour votre(vos) crise(s) cardiaque(s)? - Aucun traitement reçu				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12	15,500
NON		2		210	394,000
SANS OBJET		6		10,474	26,638,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		895	1,270,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_L5A	Longueur	1	Position	5521
Nom de la question	CC_Q12G				
Concept	Maladie cardiaque / réadaptation - a déjà été dirigé				
Question	Vous a-t-on déjà dirigé vers un programme de réadaptation cardiologique?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	113,000
NON	2	165	295,500
SANS OBJET	6	10,474	26,638,000
NE SAIT PAS	7	3	1,500
NON DÉCLARÉ	9	895	1,270,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CC_0_L5B	Longueur	1	Position	5522
Nom de la question	CC_Q12H				
Concept	Maladie cardiaque / réadaptation - a participé				
Question	Avez-vous participé au programme de réadaptation cardiologique?				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_L5A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	110,000
NON	2	4	3,000
SANS OBJET	6	10,639	26,933,500
NON DÉCLARÉ	9	898	1,271,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CC_0_L5C	Longueur	1	Position	5523
Nom de la question	CC_Q12I				
Concept	Maladie cardiaque / réadaptation - a achevé				
Question	Avez-vous achevé le programme de réadaptation cardiologique?				
Univers	Répondants qui ont répondu CC_0_L5B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		34	77,000
NON		2		11	22,500
PARTICIPE ENCORE		3		7	10,000
SANS OBJET		6		10,643	26,936,500
NON DÉCLARÉ		9		898	1,271,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_L6	Longueur	1	Position	5524
Nom de la question	CC_Q12J				
Concept	Maladie cardiaque - souffre d'angine				
Question	Actuellement, souffrez-vous d'angine de poitrine (douleurs dans la poitrine, oppression)?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CC_0_L6.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		203	398,500
NON		2		335	685,000
SANS OBJET		6		10,159	25,963,500
NE SAIT PAS		7		5	5,000
NON DÉCLARÉ		9		891	1,266,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_L7	Longueur	1	Position	5525
Nom de la question	CC_Q12K				
Concept	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale				
Question	Actuellement, souffrez-vous d'insuffisance cardiaque globale (rythme cardiaque inapproprié, accumulation de liquide dans les poumons ou dans les jambes)?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement CC_0_L7.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		102	197,500
NON		2		433	880,000
SANS OBJET		6		10,159	25,963,500
NE SAIT PAS		7		8	10,500
NON DÉCLARÉ		9		891	1,266,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1M	Longueur	1	Position	5526
Nom de la question	CC_Q131				
Concept	Souffre d'un cancer				
Question	Souffrez-vous d'un cancer?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		199	416,000
NON		2		9,723	24,299,500
SANS OBJET		6		775	2,332,500
NE SAIT PAS		7		9	15,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		886	1,254,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC0_M3 **Longueur** 3 **Position** 5527 - 5529
Nom de la question CC_Q132
Concept Cancer - âge au premier diagnostic
Question Quel âge aviez-vous quand ceci « cancer » a été diagnostiqué pour la première fois?
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_1M=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	4 - 91	193	404,500
SANS OBJET	996	10,509	26,653,000
NON DÉCLARÉ	999	891	1,261,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CCC0_1N **Longueur** 1 **Position** 5530
Nom de la question CC_Q141
Concept Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac
Question Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin?
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	317	643,000
NON	2	9,606	24,075,000
SANS OBJET	6	775	2,332,500
NE SAIT PAS	7	9	15,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	885	1,250,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC0_N3 **Longueur** 3 **Position** 5531 - 5533

Nom de la question CC_Q142

Concept Ulcères - âge au premier diagnostic

Question Quel âge aviez-vous quand ceci « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a été diagnostiqué pour la première fois?

Univers Répondants qui ont répondu CCC0_1N=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 89	305	614,000
SANS OBJET	996	10,388	26,423,500
NE SAIT PAS	997	8	18,000
REFUS	998	1	4,000
NON DÉCLARÉ	999	891	1,259,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CCC0_N1 **Longueur** 1 **Position** 5534

Nom de la question CC_Q143

Concept Ulcères - problème a disparu

Question Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?

Univers Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC8_1N=1 et CCC0_1N=2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	86	181,000
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES	3	29	74,000
SANS OBJET	6	10,279	25,859,000
NON DÉCLARÉ	9	1,199	2,204,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC0_N2M **Longueur** 2 **Position** 5535 - 5536

Nom de la question CC_Q144

Concept Ulcères - mois problème a disparu

Question Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCC0_N1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	16	28,500
FÉVRIER	2	7	15,500
MARS	3	1	1,000
AVRIL	4	2	4,000
MAI	5	5	5,000
JUIN	6	12	21,500
JUILLET	7	3	2,500
AOÛT	8	11	29,000
SEPTEMBRE	9	1	4,000
OCTOBRE	10	2	2,500
NOVEMBRE	11	7	16,500
DÉCEMBRE	12	2	8,500
SANS OBJET	96	10,308	25,933,000
NE SAIT PAS	97	17	43,500
NON DÉCLARÉ	99	1,199	2,204,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CCC0_N2Y **Longueur** 4 **Position** 5537 - 5540

Nom de la question CC_Q144

Concept Ulcères - année problème a disparu

Question Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC0_N1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1998 - 2001	75	153,500
SANS OBJET	9996	10,308	25,933,000
NE SAIT PAS	9997	11	27,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,199	2,204,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_1O	Longueur	1	Position	5541
Nom de la question	CC_Q151				
Concept	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral				
Question	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		165	288,000
NON		2		9,764	24,443,000
SANS OBJET		6		775	2,332,500
NE SAIT PAS		7		4	4,500
NON DÉCLARÉ		9		885	1,250,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_O3	Longueur	3	Position	5542 - 5544
Nom de la question	CC_Q152				
Concept	Accident vasculaire cérébral - âge au premier diagnostic				
Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » a été diagnostiqué pour la première fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1O=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		0 - 94		133	252,500
SANS OBJET		996		10,573	26,815,000
NE SAIT PAS		997		2	2,000
NON DÉCLARÉ		999		885	1,249,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_O1	Longueur	1	Position	5545
Nom de la question	CC_Q153				
Concept	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC8_1O=1 and CCC0_1O=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	29,000
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.	3	9	16,000
SANS OBJET	6	10,376	26,082,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,192	2,190,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_O2M	Longueur	2	Position	5546 - 5547
Nom de la question	CC_Q154				
Concept	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu				
Question	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_O1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	2	2,500
FÉVRIER	2	1	3,500
MARS	3	1	1,000
JUIN	6	1	3,500
AOÛT	8	2	2,500
SEPTEMBRE	9	1	1,000
OCTOBRE	10	1	5,500
NOVEMBRE	11	2	5,500
SANS OBJET	96	10,385	26,098,000
NE SAIT PAS	97	4	5,000
NON DÉCLARÉ	99	1,193	2,191,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC0_O2Y **Longueur** 4 **Position** 5548 - 5551
Nom de la question CC_Q154
Concept Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
Question Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_O1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1998 - 2000	13	26,500
SANS OBJET	9996	10,385	26,098,000
NE SAIT PAS	9997	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,193	2,191,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CCC0_1P **Longueur** 1 **Position** 5552
Nom de la question CC_Q161
Concept Est atteint d'incontinence urinaire
Question Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	312	571,500
NON	2	9,614	24,152,500
SANS OBJET	6	775	2,332,500
NE SAIT PAS	7	6	10,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	885	1,250,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_P3	Longueur	3	Position	5553 - 5555
Nom de la question	CC_Q162				
Concept	Incontinence urinaire - âge au premier diagnostic				
Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « incontinence urinaire » a été diagnostiqué pour la première fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1P=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 93	238	477,500
SANS OBJET	996	10,459	26,570,000
NE SAIT PAS	997	7	12,500
NON DÉCLARÉ	999	889	1,258,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1Q	Longueur	1	Position	5556
Nom de la question	CC_Q171				
Concept	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)				
Question	Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	208	412,000
NON	2	9,715	24,303,000
SANS OBJET	6	775	2,332,500
NE SAIT PAS	7	9	19,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	885	1,250,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_Q3	Longueur	3	Position	5557 - 5559
Nom de la question	CC_Q172				
Concept	Troubles intestinaux - âge au premier diagnostic				
Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite » a été diagnostiqué pour la première fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1Q=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 89	203	401,000
SANS OBJET	996	10,498	26,654,500
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	891	1,261,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1R	Longueur	1	Position	5560
Nom de la question	CC_Q181				
Concept	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	94	131,000
NON	2	9,049	22,248,500
SANS OBJET	6	1,557	4,678,000
NE SAIT PAS	7	8	10,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	884	1,249,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_R3	Longueur	3	Position	5561 - 5563
Nom de la question	CC_Q182				
Concept	Alzheimer / autre démence cér. - âge au premier diagnostic				
Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « maladie d'Alzheimer ou autre forme de démence cérébrale (sénilité) » a été diagnostiqué pour la première fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1R=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		0 - 90		34	56,000
SANS OBJET		996		10,668	27,003,000
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		890	1,259,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1S	Longueur	1	Position	5564
Nom de la question	CC_Q191				
Concept	Est atteint de cataracte				
Question	Êtes-vous atteint(e) de cataracte?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		490	826,000
NON		2		8,649	21,539,500
SANS OBJET		6		1,557	4,678,000
NE SAIT PAS		7		11	23,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		885	1,250,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_S3	Longueur	3	Position	5565 - 5567
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q192
---------------------------	---------

Concept	Cataracte - âge au premier diagnostic
----------------	---------------------------------------

Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « cataractes » a été diagnostiqué pour la première fois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1S=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	1 - 93	446	778,000
SANS OBJET	996	10,247	26,262,000
NE SAIT PAS	997	9	10,500
NON DÉCLARÉ	999	891	1,268,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1T	Longueur	1	Position	5568
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q201
---------------------------	---------

Concept	Est atteint de glaucome
----------------	-------------------------

Question	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?
-----------------	-----------------------------------

Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	165	321,500
NON	2	8,976	22,048,000
SANS OBJET	6	1,557	4,678,000
NE SAIT PAS	7	9	19,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	885	1,250,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_T3	Longueur	3	Position	5569 - 5571
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q202
---------------------------	---------

Concept	Glaucome - âge au premier diagnostic
----------------	--------------------------------------

Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « glaucome » a été diagnostiqué pour la première fois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1T=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	1 - 97	148	296,500
SANS OBJET	996	10,553	26,755,500
NE SAIT PAS	997	2	1,000
NON DÉCLARÉ	999	890	1,265,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1U	Longueur	1	Position	5572
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q211
---------------------------	---------

Concept	Est atteint d'un problème de la thyroïde
----------------	--

Question	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	590	1,123,000
NON	2	9,335	23,599,500
SANS OBJET	6	775	2,332,500
NE SAIT PAS	7	6	10,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	886	1,251,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1881

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0_U3	Longueur	3	Position	5573 - 5575
Nom de la question	CC_Q212				
Concept	Problème de la thyroïde - âge au premier diagnostic				
Question	Quel âge aviez-vous quand ceci « problème de la thyroïde » a été diagnostiqué pour la première fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1U=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 92	562	1,087,500
SANS OBJET	996	10,133	25,965,000
NE SAIT PAS	997	8	8,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	889	1,257,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0_1V	Longueur	1	Position	5576
Nom de la question	CC_Q221				
Concept	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
Question	Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
Univers	Tous les répondants				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	908	2,101,500
NON	2	9,793	24,957,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	888	1,253,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC0DANY	Longueur	1	Position	5577
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** A un problème de santé chronique - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur CCC0_1A à CCC0_1X. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,657	16,050,500
NON	2	3,918	10,828,000
SANS OBJET	6	122	154,500
NON DÉCLARÉ	9	896	1,285,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC0DNUM	Longueur	2	Position	5578 - 5579
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur CCC0_1A à CCC0_1X. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 12	10,523	26,756,000
SANS OBJET	96	122	154,500
NON DÉCLARÉ	99	948	1,408,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC0_1	Longueur	1	Position	5580
Nom de la question	IS_Q1				
Concept	Assurance - médicaments sur ordonnance				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de médicaments sur ordonnance?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8,017	21,359,000
NON		2		2,456	5,264,500
SANS OBJET		6		122	154,500
NE SAIT PAS		7		111	285,000
REFUS		8		6	11,000
NON DÉCLARÉ		9		881	1,245,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	ISC0_2	Longueur	1	Position	5581
Nom de la question	IS_Q2				
Concept	Assurance - frais dentaires				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie vos frais dentaires?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,988	16,351,500
NON		2		4,455	10,197,500
SANS OBJET		6		122	154,500
NE SAIT PAS		7		138	351,000
REFUS		8		3	8,000
NON DÉCLARÉ		9		887	1,256,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC0_3	Longueur	1	Position	5582
Nom de la question	IS_Q3				
Concept	Assurance - lunettes / verres de contact				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie le coût des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,649	14,593,500
NON	2	4,693	11,588,000
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	241	721,500
REFUS	8	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	887	1,256,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ISC0_4	Longueur	1	Position	5583
Nom de la question	IS_Q4				
Concept	Assurance - frais d'hôpital				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de séjour à l'hôpital en chambre individuelle ou à deux lits?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,071	15,982,000
NON	2	4,010	9,556,500
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	492	1,343,000
REFUS	8	11	26,000
NON DÉCLARÉ	9	887	1,256,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC0D1	Longueur	1	Position	5584
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Nombre de types d'assurance médicale - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ISC0_1 à ISC0_4. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE ASSURANCE	0	2,156	4,620,500
UN TYPE D'ASSURANCE	1	1,270	3,339,500
DEUX TYPES D'ASSURANCE	2	762	2,012,500
TROIS TYPES D'ASSURANCE	3	1,389	3,373,500
QUATRE TYPES D'ASSURANCE	4	4,375	11,821,500
SANS OBJET	6	122	154,500
NON DÉCLARÉ	9	1,519	2,995,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_1	Longueur	1	Position	5585
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question HS_Q01**Concept** Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact**Question** Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,917	16,148,000
NON	2	4,787	10,906,000
NE SAIT PAS	7	3	9,000
REFUS	8	5	10,500
NON DÉCLARÉ	9	881	1,245,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_2	Longueur	1	Position	5586
Nom de la question	HS_Q02				
Concept	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_1=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,647	10,628,000
NON		2		136	255,000
SANS OBJET		6		5,917	16,148,000
NE SAIT PAS		7		3	21,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		889	1,264,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_3	Longueur	1	Position	5587
Nom de la question	HS_Q03				
Concept	Vision - capable de voir				
Question	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_2=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		126	256,000
NON		2		14	21,500
SANS OBJET		6		10,564	26,776,500
NON DÉCLARÉ		9		889	1,264,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_4	Longueur	1	Position	5588
Nom de la question	HS_Q04				
Concept	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
Question	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_1=1 ou HSC0_2=1 ou HSC0_3=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,623	19,616,500
NON	2	3,042	7,369,500
SANS OBJET	6	14	21,500
NE SAIT PAS	7	24	44,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,267,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_5	Longueur	1	Position	5589
Nom de la question	HS_Q05				
Concept	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_4=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,902	7,080,000
NON	2	135	274,500
SANS OBJET	6	7,637	19,638,000
NE SAIT PAS	7	6	16,500
NON DÉCLARÉ	9	913	1,309,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1888

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSC0DVIS **Longueur** 2 **Position** 5590 - 5591

Nom de la question

Concept Problème de vision - code fonctionnel - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSC0_1 à HSC0_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	4,914	13,460,500
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	5,547	13,102,000
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	75	165,000
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	62	123,000
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	59	108,500
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	14	21,500
NON DÉCLARÉ	99	922	1,338,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable HSC0_6 **Longueur** 1 **Position** 5592

Nom de la question HS_Q06

Concept Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive

Question Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,220	26,161,000
NON	2	479	887,000
NE SAIT PAS	7	5	6,500
NON DÉCLARÉ	9	889	1,264,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_7	Longueur	1	Position	5593
Nom de la question	HS_Q07				
Concept	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_6=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	299	538,500
NON	2	142	283,500
SANS OBJET	6	10,220	26,161,000
NE SAIT PAS	7	37	64,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	894	1,270,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_7A	Longueur	1	Position	5594
Nom de la question	HS_Q07A				
Concept	Ouïe - capable d'entendre				
Question	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_7<>1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	171	311,000
NON	2	9	37,500
SANS OBJET	6	10,519	26,699,000
NON DÉCLARÉ	9	894	1,270,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_8	Longueur	1	Position	5595
Nom de la question	HS_Q08				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_7=1 ou HSC0_7A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		361	694,500
NON		2		109	155,000
SANS OBJET		6		10,229	26,198,500
NON DÉCLARÉ		9		894	1,270,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_9	Longueur	1	Position	5596
Nom de la question	HS_Q09				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_8=2 ou HSC0_8=7				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		97	138,000
NON		2		11	16,000
SANS OBJET		6		10,590	26,892,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		894	1,270,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1891

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0DHER	Longueur	2	Position	5597 - 5598
Nom de la question					
Concept	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC0_6 à HSC0_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	10,220	26,161,000
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	221	435,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	78	103,500
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	105	199,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	21	34,000
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	15	49,000
NON DÉCLARÉ	99	933	1,336,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_10	Longueur	1	Position	5599
Nom de la question	HS_Q10				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
Question	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	10,620	26,853,500		
NON	2	82	194,500		
NE SAIT PAS	7	2	6,000		
NON DÉCLARÉ	9	889	1,264,500		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_11	Longueur	1	Position	5600
Nom de la question	HS_Q11				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_10=2 ou HSC0_10=7				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		52	103,000
NON		2		31	96,000
SANS OBJET		6		10,620	26,853,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		889	1,264,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_12	Longueur	1	Position	5601
Nom de la question	HS_Q12				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_10=2 ou HSC0_10=7				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		42	91,000
NON		2		42	110,000
SANS OBJET		6		10,620	26,853,500
NON DÉCLARÉ		9		889	1,264,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_13	Longueur	1	Position	5602
Nom de la question	HS_Q13				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_12=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	40,500
NON	2	20	69,500
SANS OBJET	6	10,662	26,944,000
NON DÉCLARÉ	9	889	1,264,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC0DSPE	Longueur	1	Position	5603
Nom de la question					
Concept	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC0_10 à HSC0_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	10,620	26,853,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	35	72,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	15	24,500
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	12	28,000
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	20	69,500
NON DÉCLARÉ	9	891	1,270,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_14	Longueur	1	Position	5604
Nom de la question	HS_Q14				
Concept	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
Question	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10,169	26,149,500
NON		2		534	900,000
REFUS		8		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		889	1,264,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_15	Longueur	1	Position	5605
Nom de la question	HS_Q15				
Concept	Mobilité - capable de marcher				
Question	Pouvez-vous marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_14=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		435	732,500
NON		2		99	167,000
SANS OBJET		6		10,169	26,149,500
NON DÉCLARÉ		9		890	1,269,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_16	Longueur	1	Position	5606
Nom de la question	HS_Q16				
Concept	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
Question	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	353	569,500
NON	2	82	163,000
SANS OBJET	6	10,268	26,316,500
NON DÉCLARÉ	9	890	1,269,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_17	Longueur	1	Position	5607
Nom de la question	HS_Q17				
Concept	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	91	156,500
NON	2	344	576,000
SANS OBJET	6	10,268	26,316,500
NON DÉCLARÉ	9	890	1,269,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_18	Longueur	1	Position	5608
Nom de la question	HS_Q18				
Concept	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
Question	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_14=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		142	225,500
NON		2		392	674,000
SANS OBJET		6		10,169	26,149,500
NON DÉCLARÉ		9		890	1,269,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_19	Longueur	1	Position	5609
Nom de la question	HS_Q19				
Concept	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
Question	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_18=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS		1		93	140,000
SOUVENT		2		18	22,000
PARFOIS		3		29	59,000
JAMAIS		4		2	4,500
SANS OBJET		6		10,561	26,823,500
NON DÉCLARÉ		9		890	1,269,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_20	Longueur	1	Position	5610
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS_Q20
---------------------------	--------

Concept	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
----------------	--

Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_18=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	92	142,000
NON	2	50	83,500
SANS OBJET	6	10,561	26,823,500
NON DÉCLARÉ	9	890	1,269,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC0DMOB	Longueur	2	Position	5611 - 5612
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
----------------	---

Question

Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus
----------------	----------------------------------

Note	Basé sur HSC0_14 à HSC0_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ	1	10,169	26,149,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	65	135,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL	3	258	416,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT	4	21	25,500
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.	5	91	156,500
NE PEUT PAS MARCHER	6	99	167,000
NON DÉCLARÉ	99	890	1,269,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_21	Longueur	1	Position	5613
Nom de la question	HS_Q21				
Concept	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
Question	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,571	26,784,500
NON	2	131	264,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	889	1,264,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_22	Longueur	1	Position	5614
Nom de la question	HS_Q22				
Concept	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_21=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	69	146,000
NON	2	62	118,000
SANS OBJET	6	10,571	26,784,500
NON DÉCLARÉ	9	891	1,270,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSC0_23 **Longueur** 1 **Position** 5615
Nom de la question HS_Q23
Concept Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
Question Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :
Univers Répondants qui ont répondu HSC0_22=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERTAINES TÂCHES	1	24	58,500
LA PLUPART DES TÂCHES	2	14	32,000
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES	3	14	27,000
TOUTES LES TÂCHES	4	17	28,500
SANS OBJET	6	10,633	26,902,500
NON DÉCLARÉ	9	891	1,270,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable HSC0_24 **Longueur** 1 **Position** 5616
Nom de la question HS_Q24
Concept Dextérité - a besoin d'équipement spécial
Question En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?
Univers Répondants qui ont répondu HSC0_21=2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	37,500
NON	2	106	226,500
SANS OBJET	6	10,571	26,784,500
NON DÉCLARÉ	9	891	1,270,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1900

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0DDEX	Longueur	2	Position	5617 - 5618
Nom de la question					
Concept	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC0_21 à HSC0_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	10,571	26,784,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	60	115,500
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	2	2,500
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	24	58,500
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	28	59,000
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	17	28,500
NON DÉCLARÉ	99	891	1,270,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_25	Longueur	1	Position	5619
Nom de la question	HS_Q25				
Concept	Sentiments - évaluation personnelle				
Question	Vous décrieriez-vous comme étant habituellement :				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	8,748	22,039,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,597	4,125,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	266	668,000
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	70	178,500
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	14	29,000
NE SAIT PAS	7	6	8,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	891	1,270,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1901

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0DEMO	Longueur	1	Position	5620
Nom de la question					
Concept	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC0_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	8,748	22,039,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,597	4,125,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	266	668,000
TRÈS MALHEUREUX(SE)	4	70	178,500
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	14	29,000
NON DÉCLARÉ	9	898	1,278,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_26	Longueur	1	Position	5621
Nom de la question	HS_Q26				
Concept	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	8,643	22,330,000		
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	1,843	4,243,500		
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	183	421,500		
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	29	51,500		
NE SAIT PAS	7	4	2,500		
REFUS	8	1	1,000		
NON DÉCLARÉ	9	890	1,269,000		
	Total	11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_27	Longueur	1	Position	5622
Nom de la question	HS_Q27				
Concept	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	9,793	25,021,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	643	1,518,500
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	149	312,500
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	56	98,500
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	57	90,000
NE SAIT PAS	7	4	8,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,269,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC0DCOG	Longueur	2	Position	5623 - 5624
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Problème de cognition - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSC0_26 et HSC0_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	8,354	21,627,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	281	683,500
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,376	3,221,500
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	442	968,000
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	182	442,000
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	61	97,000
NON DÉCLARÉ	99	897	1,278,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_28	Longueur	1	Position	5625
Nom de la question	HS_Q28				
Concept	Douleur - sans douleurs habituellement				
Question	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9,245	23,848,500
NON		2		1,452	3,194,000
NE SAIT PAS		7		4	3,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		891	1,271,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_29	Longueur	1	Position	5626
Nom de la question	HS_Q29				
Concept	Douleur - intensité des douleurs				
Question	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_28=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE		1		432	969,000
MOYENNE		2		826	1,835,000
FORTE		3		191	386,500
SANS OBJET		6		9,245	23,848,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		897	1,276,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1904

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC0_30	Longueur	1	Position	5627
Nom de la question	HS_Q30				
Concept	Douleur - nombre d'activités empêchées				
Question	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC0_28=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	320	687,500
QUELQUES-UNES	2	472	1,124,000
PLUSIEURS	3	408	896,500
LA PLUPART	4	250	480,500
SANS OBJET	6	9,245	23,848,500
NE SAIT PAS	7	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	896	1,275,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC0DPAD	Longueur	1	Position	5628
Nom de la question					
Concept	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC0_28 et HSC0_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	9,245	23,848,500
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	320	687,500
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	472	1,124,000
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	408	896,500
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	250	480,500
NON DÉCLARÉ	9	898	1,281,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1905

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSC0DHSI **Longueur** 5.3 **Position** 5629 - 5633

Nom de la question

Concept Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSC0_1 à HSC0_28 et HSC0_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	- .351 - 1.000	10,615	26,895,000
NON DÉCLARÉ	9.999	978	1,423,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PAC0_1A **Longueur** 1 **Position** 5634

Nom de la question PA_Q1

Concept Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice

Question Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,495	15,789,000
NON	2	2,935	7,755,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	13	29,000
REFUS	8	16	34,000
NON DÉCLARÉ	9	1,237	2,223,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1B	Longueur	1	Position	5635
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,271	9,727,000
NON		2		5,159	13,817,500
SANS OBJET		6		897	2,487,000
NE SAIT PAS		7		13	29,000
REFUS		8		16	34,000
NON DÉCLARÉ		9		1,237	2,223,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_1C	Longueur	1	Position	5636
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - natation				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Natation				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,922	4,929,000
NON		2		7,508	18,616,000
SANS OBJET		6		897	2,487,000
NE SAIT PAS		7		13	29,000
REFUS		8		16	34,000
NON DÉCLARÉ		9		1,237	2,223,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1D	Longueur	1	Position	5637
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Bicyclette				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,851	4,988,500
NON	2	7,579	18,556,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	13	29,000
REFUS	8	16	34,000
NON DÉCLARÉ	9	1,237	2,223,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_1E	Longueur	1	Position	5638
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,046	5,047,500
NON	2	7,384	18,497,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	13	29,000
REFUS	8	16	34,000
NON DÉCLARÉ	9	1,237	2,223,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1F	Longueur	1	Position	5639
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices à la maison				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,427	6,240,000
NON		2		7,003	17,304,500
SANS OBJET		6		897	2,487,000
NE SAIT PAS		7		13	29,000
REFUS		8		16	34,000
NON DÉCLARÉ		9		1,237	2,223,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_1G	Longueur	1	Position	5640
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Hockey sur glace				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		411	1,280,000
NON		2		9,019	22,264,500
SANS OBJET		6		897	2,487,000
NE SAIT PAS		7		13	29,000
REFUS		8		16	34,000
NON DÉCLARÉ		9		1,237	2,223,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1H	Longueur	1	Position	5641
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patinage sur glace				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		585	1,688,500
NON		2		8,845	21,856,000
SANS OBJET		6		897	2,487,000
NE SAIT PAS		7		13	29,000
REFUS		8		16	34,000
NON DÉCLARÉ		9		1,237	2,223,500
		Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_1Y	Longueur	1	Position	5642
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patins à roues alignées				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		477	1,565,500
NON		2		8,953	21,979,000
SANS OBJET		6		897	2,487,000
NE SAIT PAS		7		13	29,000
REFUS		8		16	34,000
NON DÉCLARÉ		9		1,237	2,223,500
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1J	Longueur	1	Position	5643
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
----------------	--

Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jogging ou course
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,145	3,447,000
NON	2	8,285	20,097,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	13	29,000
REFUS	8	16	34,000
NON DÉCLARÉ	9	1,237	2,223,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_1K	Longueur	1	Position	5644
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - golf
----------------	-----------------------------------

Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Golf
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,094	2,855,500
NON	2	8,336	20,689,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	13	29,000
REFUS	8	16	34,000
NON DÉCLARÉ	9	1,237	2,223,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1L	Longueur	1	Position	5645
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobic				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobic				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	709	2,130,500
NON	2	8,721	21,414,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	13	29,000
REFUS	8	16	34,000
NON DÉCLARÉ	9	1,237	2,223,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_1I	Longueur	1	Position	5646
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - ski alpin				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclut maintenant faire de la planche à neige.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	296	918,500
NON	2	9,134	22,626,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	13	29,000
REFUS	8	16	34,000
NON DÉCLARÉ	9	1,237	2,223,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1N	Longueur	1	Position	5647
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - quilles				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Quilles				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	841	2,346,000
NON	2	8,589	21,198,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	13	29,000
REFUS	8	16	34,000
NON DÉCLARÉ	9	1,237	2,223,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_1O	Longueur	1	Position	5648
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	499	1,289,500
NON	2	8,931	22,255,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	13	29,000
REFUS	8	16	34,000
NON DÉCLARÉ	9	1,237	2,223,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1P	Longueur	1	Position	5649
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - tennis				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Tennis				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	278	883,500
NON	2	9,152	22,661,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	13	29,000
REFUS	8	16	34,000
NON DÉCLARÉ	9	1,237	2,223,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_1Q	Longueur	1	Position	5650
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Poids et haltères				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	998	2,985,000
NON	2	8,432	20,559,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	13	29,000
REFUS	8	16	34,000
NON DÉCLARÉ	9	1,237	2,223,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1R	Longueur	1	Position	5651
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - pêche				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Pêche				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	820	1,936,000
NON	2	8,610	21,608,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	13	29,000
REFUS	8	16	34,000
NON DÉCLARÉ	9	1,237	2,223,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_1S	Longueur	1	Position	5652
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Volleyball				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	462	1,386,000
NON	2	8,968	22,158,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	13	29,000
REFUS	8	16	34,000
NON DÉCLARÉ	9	1,237	2,223,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1T	Longueur	1	Position	5653
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	546	1,725,000
NON	2	8,884	21,820,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	13	29,000
REFUS	8	16	34,000
NON DÉCLARÉ	9	1,237	2,223,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_1U	Longueur	1	Position	5654
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Autre activité (#1)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	687	1,935,000
NON	2	8,743	21,609,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	13	29,000
REFUS	8	16	34,000
NON DÉCLARÉ	9	1,237	2,223,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1V	Longueur	1	Position	5655
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Aucune activité physique				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,006	2,416,500
NON	2	8,424	21,128,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	13	29,000
REFUS	8	16	34,000
NON DÉCLARÉ	9	1,237	2,223,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC0FC1	Longueur	1	Position	5656
Nom de la question	PA_Q1US				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1U=1				
Note	Basé sur PAC0_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	686	1,933,000
SANS OBJET	6	9,640	24,096,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,266	2,287,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1W	Longueur	1	Position	5657
Nom de la question	PA_Q1W				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1U=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		675	1,914,000
NON		2		7,748	19,213,500
SANS OBJET		6		1,903	4,903,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,266	2,287,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC0FC2	Longueur	1	Position	5658
Nom de la question	PA_Q1WS				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1W=1				
Note	Basé sur PAC0_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		675	1,914,000
SANS OBJET		6		9,651	24,117,000
NON DÉCLARÉ		9		1,267	2,287,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_1X	Longueur	1	Position	5659
Nom de la question	PA_Q1X				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1W=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		81	246,500
NON		2		594	1,667,000
SANS OBJET		6		9,651	24,117,000
NON DÉCLARÉ		9		1,267	2,287,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC0FC3	Longueur	1	Position	5660
Nom de la question	PA_Q1XS				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1X=1				
Note	Basé sur PAC0_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		81	246,500
SANS OBJET		6		10,245	25,784,000
NON DÉCLARÉ		9		1,267	2,287,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2A	Longueur	3	Position	5661 - 5663
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 270	6,473	15,739,000
SANS OBJET	996	3,832	10,242,500
NE SAIT PAS	997	18	34,000
REFUS	998	4	16,500
NON DÉCLARÉ	999	1,266	2,287,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3A	Longueur	1	Position	5664
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - marche pour l'exercice				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	581	1,306,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	2,381	5,952,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	2,578	6,118,500
PLUS D'UNE HEURE	4	930	2,357,000
SANS OBJET	6	3,832	10,242,500
NE SAIT PAS	7	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,288	2,337,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1920

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2B	Longueur	3	Position	5665 - 5667
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur				
Question	Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	4,257	9,700,500
SANS OBJET	996	6,056	16,304,500
NE SAIT PAS	997	13	26,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,266	2,287,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3B	Longueur	1	Position	5668
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	221	564,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	832	1,923,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,217	2,805,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,984	4,395,500
SANS OBJET	6	6,056	16,304,500
NE SAIT PAS	7	3	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,280	2,313,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC0_2C **Longueur** 3 **Position** 5669 - 5671
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - natation
Question Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1C=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	1,918	4,918,500
SANS OBJET	996	8,405	21,102,500
NE SAIT PAS	997	4	10,500
NON DÉCLARÉ	999	1,266	2,287,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PAC0_3C **Longueur** 1 **Position** 5672
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - natation
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Natation
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1C=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	113	306,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	433	1,098,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	668	1,679,500
PLUS D'UNE HEURE	4	704	1,834,500
SANS OBJET	6	8,405	21,102,500
NON DÉCLARÉ	9	1,270	2,297,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC0_2D **Longueur** 3 **Position** 5673 - 5675

Nom de la question PA_Q2

Concept Nbre de fois participé - bicyclette

Question Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1D=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 180	1,843	4,968,500
SANS OBJET	996	8,476	21,043,000
NE SAIT PAS	997	8	20,000
NON DÉCLARÉ	999	1,266	2,287,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PAC0_3D **Longueur** 1 **Position** 5676

Nom de la question PA_Q3

Concept Temps consacré - bicyclette

Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Bicyclette

Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1D=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	177	471,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	516	1,288,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	625	1,698,000
PLUS D'UNE HEURE	4	524	1,507,500
SANS OBJET	6	8,476	21,043,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,274	2,307,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1923

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC0_2E **Longueur** 3 **Position** 5677 - 5679
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
Question Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1E=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,045	5,046,500
SANS OBJET	996	8,281	20,984,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,266	2,287,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PAC0_3E **Longueur** 1 **Position** 5680
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - danse moderne ou danse sociale
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1E=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	60	132,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	108	253,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	232	515,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,644	4,144,000
SANS OBJET	6	8,281	20,984,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,267	2,288,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2F	Longueur	3	Position	5681 - 5683
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - exercices à la maison
----------------	--

Question	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1F=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,417	6,212,000
SANS OBJET	996	7,900	19,791,500
NE SAIT PAS	997	10	28,000
NON DÉCLARÉ	999	1,266	2,287,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3F	Longueur	1	Position	5684
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - exercices à la maison
----------------	--

Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Exercices à la maison
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1F=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	670	1,683,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	1,043	2,631,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	506	1,375,500
PLUS D'UNE HEURE	4	198	522,000
SANS OBJET	6	7,900	19,791,500
NON DÉCLARÉ	9	1,276	2,314,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC0_2G **Longueur** 3 **Position** 5685 - 5687
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - hockey sur glace
Question Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	408	1,273,500
SANS OBJET	996	9,916	24,751,500
NE SAIT PAS	997	3	6,500
NON DÉCLARÉ	999	1,266	2,287,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PAC0_3G **Longueur** 1 **Position** 5688
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - hockey sur glace
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Hockey sur glace
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	12,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	9	35,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	64	209,500
PLUS D'UNE HEURE	4	331	1,016,500
SANS OBJET	6	9,916	24,751,500
NON DÉCLARÉ	9	1,269	2,293,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC0_2H **Longueur** 3 **Position** 5689 - 5691

Nom de la question PA_Q2

Concept Nbre de fois participé - patinage sur glace

Question Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1H=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	584	1,685,500
SANS OBJET	996	9,742	24,343,000
NE SAIT PAS	997	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,266	2,287,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PAC0_3H **Longueur** 1 **Position** 5692

Nom de la question PA_Q3

Concept Temps consacré - patinage sur glace

Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Patinage sur glace

Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1H=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	15	31,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	51	145,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	200	605,500
PLUS D'UNE HEURE	4	316	901,500
SANS OBJET	6	9,742	24,343,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,267	2,290,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2Y	Longueur	3	Position	5693 - 5695
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - patins à roues alignées
----------------	--

Question	Combien de fois avez-vous fait du patins à roues alignées au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1Y=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	476	1,562,500
SANS OBJET	996	9,850	24,466,000
NE SAIT PAS	997	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	1,266	2,287,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3Y	Longueur	1	Position	5696
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - patins à roues alignées
----------------	--

Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Patins à roues alignées
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1Y=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	26	77,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	107	363,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	176	574,000
PLUS D'UNE HEURE	4	166	546,000
SANS OBJET	6	9,850	24,466,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,267	2,290,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2J	Longueur	3	Position	5697 - 5699
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - jogging ou course
----------------	--

Question	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1J=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,141	3,425,500
SANS OBJET	996	9,182	22,584,500
NE SAIT PAS	997	3	8,500
REFUS	998	1	13,500
NON DÉCLARÉ	999	1,266	2,287,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3J	Longueur	1	Position	5700
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - jogging ou course
----------------	------------------------------------

Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Jogging ou course
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1J=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	196	594,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	482	1,438,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	358	1,036,000
PLUS D'UNE HEURE	4	105	357,500
SANS OBJET	6	9,182	22,584,500
NON DÉCLARÉ	9	1,270	2,308,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2K	Longueur	3	Position	5701 - 5703
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - golf
----------------	-------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	1,091	2,840,500
SANS OBJET	996	9,233	23,176,000
NE SAIT PAS	997	3	14,500
NON DÉCLARÉ	999	1,266	2,287,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3K	Longueur	1	Position	5704
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - golf
----------------	-----------------------

Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Golf
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	8	21,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	3	9,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	25	57,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,054	2,752,000
SANS OBJET	6	9,233	23,176,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,269	2,301,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2L	Longueur	3	Position	5705 - 5707
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic				
Question	Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobic au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1L=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	708	2,120,000
SANS OBJET	996	9,618	23,901,000
NE SAIT PAS	997	1	10,500
NON DÉCLARÉ	999	1,266	2,287,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3L	Longueur	1	Position	5708
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobic				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1L=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	22	51,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	78	256,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	349	1,046,000
PLUS D'UNE HEURE	4	257	762,500
SANS OBJET	6	9,618	23,901,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,267	2,297,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC0_2I **Longueur** 3 **Position** 5709 - 5711
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - ski alpin
Question Combien de fois avez-vous fait du ski alpin au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1I=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 70	296	918,500
SANS OBJET	996	10,031	25,113,000
NON DÉCLARÉ	999	1,266	2,287,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PAC0_3I **Longueur** 1 **Position** 5712
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - ski alpin
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Ski alpin
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1I=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	24,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	2	3,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	8	12,500
PLUS D'UNE HEURE	4	282	878,500
SANS OBJET	6	10,031	25,113,000
NON DÉCLARÉ	9	1,266	2,287,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC0_2N **Longueur** 3 **Position** 5713 - 5715
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - quilles
Question Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1N=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	841	2,346,000
SANS OBJET	996	9,486	23,685,500
NON DÉCLARÉ	999	1,266	2,287,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PAC0_3N **Longueur** 1 **Position** 5716
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - quilles
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Quilles
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1N=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	7	16,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	6	11,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	98	315,500
PLUS D'UNE HEURE	4	730	2,002,500
SANS OBJET	6	9,486	23,685,500
NON DÉCLARÉ	9	1,266	2,287,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2O	Longueur	3	Position	5717 - 5719
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle				
Question	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1O=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		495	1,267,500
SANS OBJET		996		9,828	24,742,000
NE SAIT PAS		997		3	16,000
REFUS		998		1	6,500
NON DÉCLARÉ		999		1,266	2,287,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3O	Longueur	1	Position	5720
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - baseball ou balle molle				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1O=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		10	18,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		17	31,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		48	130,500
PLUS D'UNE HEURE		4		419	1,086,500
SANS OBJET		6		9,828	24,742,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,270	2,309,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC0_2P **Longueur** 3 **Position** 5721 - 5723
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - tennis
Question Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1P=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 72	278	883,500
SANS OBJET	996	10,049	25,148,000
NON DÉCLARÉ	999	1,266	2,287,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PAC0_3P **Longueur** 1 **Position** 5724
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - tennis
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Tennis
Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1P=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	4,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	12	23,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	78	232,500
PLUS D'UNE HEURE	4	184	623,500
SANS OBJET	6	10,049	25,148,000
NON DÉCLARÉ	9	1,266	2,287,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC0_2Q **Longueur** 3 **Position** 5725 - 5727

Nom de la question PA_Q2

Concept Nbre de fois participé - poids et haltères

Question Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1Q=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 93	994	2,964,500
SANS OBJET	996	9,329	23,046,500
NE SAIT PAS	997	4	20,500
NON DÉCLARÉ	999	1,266	2,287,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PAC0_3Q **Longueur** 1 **Position** 5728

Nom de la question PA_Q3

Concept Temps consacré - poids et haltères

Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Poids et haltères

Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1Q=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	97	271,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	285	793,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	343	1,005,000
PLUS D'UNE HEURE	4	269	895,500
SANS OBJET	6	9,329	23,046,500
NON DÉCLARÉ	9	1,270	2,307,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2R	Longueur	3	Position	5729 - 5731
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - pêche
----------------	--------------------------------

Question	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1R=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	819	1,931,500
SANS OBJET	996	9,507	24,095,500
NE SAIT PAS	997	1	4,000
NON DÉCLARÉ	999	1,266	2,287,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3R	Longueur	1	Position	5732
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - pêche
----------------	------------------------

Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Pêche
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1R=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	14,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	15	34,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	28	56,000
PLUS D'UNE HEURE	4	770	1,826,500
SANS OBJET	6	9,507	24,095,500
NON DÉCLARÉ	9	1,267	2,291,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC0_2S **Longueur** 3 **Position** 5733 - 5735

Nom de la question PA_Q2

Concept Nbre de fois participé - volleyball

Question Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1S=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	461	1,382,500
SANS OBJET	996	9,865	24,645,500
NE SAIT PAS	997	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	1,266	2,287,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PAC0_3S **Longueur** 1 **Position** 5736

Nom de la question PA_Q3

Concept Temps consacré - volleyball

Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Volley-ball

Univers Répondants qui ont répondu PAC0_1S=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	8	22,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	33	104,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	113	379,000
PLUS D'UNE HEURE	4	307	877,500
SANS OBJET	6	9,865	24,645,500
NON DÉCLARÉ	9	1,267	2,290,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2T	Longueur	3	Position	5737 - 5739
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)				
Question	Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1T=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		545	1,716,500
SANS OBJET		996		9,781	24,306,500
NE SAIT PAS		997		1	8,000
NON DÉCLARÉ		999		1,266	2,287,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3T	Longueur	1	Position	5740
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - basketball (ballon panier)				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Basketball (Ballon panier)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1T=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		19	62,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		74	191,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		167	558,000
PLUS D'UNE HEURE		4		285	904,500
SANS OBJET		6		9,781	24,306,500
NON DÉCLARÉ		9		1,267	2,295,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1939

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2U	Longueur	3	Position	5741 - 5743
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
Question	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1U=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 132	685	1,932,500
SANS OBJET	996	9,640	24,096,500
NE SAIT PAS	997	1	1,000
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,266	2,287,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3U	Longueur	1	Position	5744
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#1)				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1U=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	19	65,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	55	137,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	145	380,500
PLUS D'UNE HEURE	4	465	1,346,000
SANS OBJET	6	9,640	24,096,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,268	2,289,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2W	Longueur	3	Position	5745 - 5747
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#2)				
Question	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1W=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 100	675	1,914,000
SANS OBJET	996	9,651	24,117,000
NON DÉCLARÉ	999	1,267	2,287,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3W	Longueur	1	Position	5748
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#2)				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1W=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	23	53,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	50	158,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	121	350,500
PLUS D'UNE HEURE	4	481	1,352,000
SANS OBJET	6	9,651	24,117,000
NON DÉCLARÉ	9	1,267	2,287,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1941

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_2X	Longueur	3	Position	5749 - 5751
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#3)				
Question	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1X=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	80	246,000
SANS OBJET	996	10,245	25,784,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,267	2,287,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_3X	Longueur	1	Position	5752
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#3)				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1X=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3	12,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	4	8,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	20	61,000
PLUS D'UNE HEURE	4	53	164,500
SANS OBJET	6	10,245	25,784,000
NON DÉCLARÉ	9	1,268	2,288,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_4A	Longueur	2	Position	5753 - 5754
Nom de la question	PA_Q4A				
Concept	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
Question	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	3,495	8,571,000
MOINS D'UNE HEURE	2	1,382	3,239,000
DE 1 À 5 HEURES	3	2,676	6,711,000
DE 6 À 10 HEURES	4	885	2,302,000
DE 11 À 20 HEURES	5	346	918,000
PLUS DE 20 HEURES	6	624	1,740,000
SANS OBJET	96	897	2,487,000
NE SAIT PAS	97	21	49,000
NON DÉCLARÉ	99	1,267	2,301,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_4B	Longueur	2	Position	5755 - 5756
Nom de la question	PA_Q4B				
Concept	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
Question	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	8,926	22,037,000
MOINS D'UNE HEURE	2	221	651,000
DE 1 À 5 HEURES	3	208	639,500
DE 6 À 10 HEURES	4	45	119,000
DE 11 À 20 HEURES	5	11	42,500
PLUS DE 20 HEURES	6	13	33,500
SANS OBJET	96	897	2,487,000
NE SAIT PAS	97	5	8,000
NON DÉCLARÉ	99	1,267	2,301,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC0_5	Longueur	1	Position	5757
Nom de la question	PA_Q5				
Concept	Fréquence du port d'un casque en vélo				
Question	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC0_1D=1 ou PAC0_4B > 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	719	1,806,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	127	387,000
RAREMENT	3	112	310,500
JAMAIS	4	1,023	2,873,500
SANS OBJET	6	8,337	20,625,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,272	2,309,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0_6	Longueur	1	Position	5758
Nom de la question	PA_Q6				
Concept	Niveau d'activité physique quotidien				
Question	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER		1		2,630	6,761,500
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER		2		4,292	10,630,000
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS		3		2,026	4,928,500
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS		4		477	1,198,000
SANS OBJET		6		897	2,487,000
NE SAIT PAS		7		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,267	2,301,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC0DLEI	Longueur	1	Position	5759
Nom de la question					
Concept	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC0_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTICIPANT		1		8,424	21,128,000
NON-PARTICIPANT		2		1,006	2,416,500
SANS OBJET		6		897	2,487,000
NON DÉCLARÉ		9		1,266	2,287,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1945

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC0DFM **Longueur** 3 **Position** 5760 - 5762

Nom de la question

Concept Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur PAC0_1V, PAC0_2A à PAC0_2X et PAC0_3A à PAC0_3X. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 180	8,081	20,428,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,349	3,116,500
SANS OBJET	996	897	2,487,000
NON DÉCLARÉ	999	1,266	2,287,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PAC0DFR **Longueur** 1 **Position** 5763

Nom de la question

Concept Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur PAC0_1V, PAC0_2A à PAC0_2X et PAC0_3A à PAC0_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER	1	5,649	14,123,000
OCCASIONNEL	2	1,798	4,695,000
RARE	3	1,983	4,726,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NON DÉCLARÉ	9	1,266	2,287,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0DFD	Longueur	1	Position	5764
Nom de la question					
Concept	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC0_1V, PAC0_2A à PAC0_2X et PAC0_3A à PAC0_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	2,726	6,794,500
PAS TOUS LES JOURS	2	6,704	16,750,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NON DÉCLARÉ	9	1,266	2,287,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC0DEE	Longueur	4.1	Position	5765 - 5768
Nom de la question					
Concept	Dépense d'énergie - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC0_1A à PAC0_1X, PAC0_2A to PAC0_2X et PAC0_3A à PAC0_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNITÉ D'ÉNERGIE	0.1 - 24.5	8,281	20,822,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,149	2,722,500
SANS OBJET	99.6	897	2,487,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,266	2,287,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0DPAI	Longueur	1	Position	5769
Nom de la question					
Concept	Indice de l'activité physique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC0_1A à PAC0_1X, PAC0_2A to PAC0_2X et PAC0_3A à PAC0_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACTIF		1		1,807	4,692,500
MODÉRÉMENT ACTIF		2		2,379	5,862,000
INACTIF		3		5,244	12,990,500
SANS OBJET		6		897	2,487,000
NON DÉCLARÉ		9		1,266	2,287,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	TUC0_3	Longueur	1	Position	5770
Nom de la question	TU_Q1				
Concept	UV - a eu un coup de soleil				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un coup de soleil sur une partie ou une autre de votre corps?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,462	6,223,000
NON		2		6,990	17,362,000
SANS OBJET		6		897	2,487,000
NE SAIT PAS		7		3	4,000
REFUS		8		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,238	2,238,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC0_1	Longueur	1	Position	5771
Nom de la question	RP_Q1				
Concept	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,003	2,654,000
NON	2	8,800	21,899,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
REFUS	8	6	10,000
NON DÉCLARÉ	9	885	1,265,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1949

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC0_3	Longueur	2	Position	5772 - 5773
Nom de la question	RP_Q3				
Concept	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs				
Question	En pensant à la blessure la plus grave due à des mouvements répétitifs, quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

Contenu	Code	Échantillon	Population
TÊTE	1	1	1,500
COU	2	40	99,500
ÉPAULE, BRAS	3	203	620,500
COUDE, AVANT-BRAS	4	149	326,000
POIGNET, MAIN	5	231	647,500
HANCHE	6	20	40,000
CUISSE	7	13	33,000
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	8	88	288,000
CHEVILLE, PIED	9	74	203,000
PARTIE SUPÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	10	33	77,500
PARTIE INFÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	11	135	297,500
CAGE THORACIQUE	12	6	6,500
ABDOMEN OU PELVIS	13	10	13,000
SANS OBJET	96	9,697	24,386,500
NON DÉCLARÉ	99	893	1,278,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC0_5A	Longueur	1	Position	5774
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Sports ou exercice physique (y compris les activités scolaires)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		244	739,500
NON		2		752	1,897,500
SANS OBJET		6		9,697	24,386,500
NE SAIT PAS		7		7	16,500
NON DÉCLARÉ		9		893	1,278,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	RPC0_5B	Longueur	1	Position	5775
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Loisirs ou passe-temps (y compris le bénévolat)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		78	196,500
NON		2		918	2,440,500
SANS OBJET		6		9,697	24,386,500
NE SAIT PAS		7		7	16,500
NON DÉCLARÉ		9		893	1,278,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC0_5C	Longueur	1	Position	5776
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Travail rémunéré (y compris les déplacements pour se rendre au travail ou rentrer chez soi)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	487	1,335,000
NON	2	509	1,302,000
SANS OBJET	6	9,697	24,386,500
NE SAIT PAS	7	7	16,500
NON DÉCLARÉ	9	893	1,278,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RPC0_5D	Longueur	1	Position	5777
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Tâches ménagères, autre travail non rémunéré, éducation				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	144	289,000
NON	2	852	2,348,000
SANS OBJET	6	9,697	24,386,500
NE SAIT PAS	7	7	16,500
NON DÉCLARÉ	9	893	1,278,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC0_5E	Longueur	1	Position	5778
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Sommeil, repas, soins personnels				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		16	32,000
NON		2		980	2,605,000
SANS OBJET		6		9,697	24,386,500
NE SAIT PAS		7		7	16,500
NON DÉCLARÉ		9		893	1,278,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	RPC0_5F	Longueur	1	Position	5779
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - autre				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		56	124,000
NON		2		940	2,513,000
SANS OBJET		6		9,697	24,386,500
NE SAIT PAS		7		7	16,500
NON DÉCLARÉ		9		893	1,278,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC0_1	Longueur	1	Position	5780
Nom de la question	IN_Q01				
Concept	Blessé au cours des 12 derniers mois				
Question	(Sans tenir compte des blessures attribuées aux mouvements répétitifs,) Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,248	3,311,000
NON	2	9,332	23,575,000
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	1	4,000
REFUS	8	5	8,000
NON DÉCLARÉ	9	885	1,265,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJC0_2	Longueur	2	Position	5781 - 5782
Nom de la question	IJ_Q02				
Concept	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
Question	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 25	1,248	3,311,000
SANS OBJET	96	9,454	23,729,500
NON DÉCLARÉ	99	891	1,277,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1954

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC0_3	Longueur	2	Position	5783 - 5784
Nom de la question	IJ_Q03				
Concept	Blessure la plus grave - genre				
Question	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

Contenu	Code	Échantillon	Population
BLESSURES MULTIPLES	1	34	90,000
FRACTURE	2	235	612,000
BRÛLURE, BRÛLURE CHIMIQUE	3	55	135,000
DISLOCATION	4	40	108,000
ENTORSE OU FOULURE	5	528	1,337,000
COUPURE, PERFORATION, MORSURE D'ANIMAL	6	135	423,500
ÉRAFLURE, MEURTRISSURE, CLOQUE	7	101	288,000
COMMOTION OU AUTRE TRAUMATISME CÉRÉBRAL	8	20	65,500
EMPOISONNEMENT	9	10	20,500
LÉSION DES ORGANES INTERNES	10	10	35,000
AUTRE	11	79	195,500
SANS OBJET	96	9,454	23,729,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	891	1,277,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC0_4	Longueur	2	Position	5785 - 5786
Nom de la question	IJ_Q04				
Concept	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
Question	Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_3<8 ou IJC0_3=11				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTIES MULTIPLES	1	32	66,000
YEUX	2	12	17,000
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	43	124,000
COU	4	41	141,000
ÉPAULE, BRAS	5	99	254,500
COUDE, AVANT-BRAS	6	65	186,000
POIGNET, MAIN	7	223	578,500
HANCHE	8	29	40,500
CUISSE	9	24	69,000
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	10	175	513,000
CHEVILLE, PIED	11	262	740,500
PARTIE SUPÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	12	42	111,000
PARTIE INFÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	13	120	254,000
CAGE THORACIQUE (SAUF LE DOS / COLONNE)	14	26	63,000
ABDOMEN / PELVIS (SAUF LE DOS / COLONNE)	15	15	32,500
SANS OBJET	96	9,494	23,850,500
NON DÉCLARÉ	99	891	1,277,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1956

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC0_4A	Longueur	1	Position	5787
Nom de la question	IJ_Q05				
Concept	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)				
Question	Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_3=10				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POITRINE (LIMITES DE LA CAGE THORACIQUE)	1	2	5,000
ABDOMEN OU PELVIS (SOUS LES CÔTES)	2	5	23,500
AUTRE	3	3	7,000
SANS OBJET	6	10,692	27,005,500
NON DÉCLARÉ	9	891	1,277,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJC0_5	Longueur	2	Position	5788 - 5789
Nom de la question	IJ_Q06				
Concept	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
Question	Où la blessure a-t-elle eu lieu?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LA MAISON OU AUTOUR DE LA MAISON	1	441	1,073,500
INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	2	14	48,000
ÉCOLE, COLLÈGE, UNIVERSITÉ	3	62	173,000
AUTRE ÉTABLISSEMENT	4	33	88,000
LIEUX DE SPORT OU D'ATHLÉTISME	5	291	883,000
RUE, AUTOROUTE, TROTTOIR	6	165	462,500
ZONE COMMERCIALE	7	99	222,500
ZONE INDUSTRIELLE OU DE CONSTRUCTION	8	77	185,000
ENTREPRISE AGRICOLE	9	40	103,000
AUTRE	10	18	56,500
SANS OBJET	96	9,454	23,729,500
NE SAIT PAS	97	8	16,500
NON DÉCLARÉ	99	891	1,277,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC0_9	Longueur	2	Position	5790 - 5791
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	IJ_Q07
---------------------------	--------

Concept	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure
----------------	--

Question	Que faisiez-vous quand vous avez été blessé(e)?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SPORTS OU EXERCICE PHYSIQUE	1	371	1,117,000
LOISIRS OU PASSE-TEMPS	2	191	446,500
TRAVAIL RÉMUNÉRÉ	3	268	685,000
TÂCHES MÉNAGÈRES, TRAV. NON RÉM./ÉDUC.	4	262	644,000
SOMMEIL, REPAS, SOINS PERSONNELS	5	41	96,000
AUTRE	6	108	305,000
SANS OBJET	96	9,454	23,729,500
NE SAIT PAS	97	7	17,000
NON DÉCLARÉ	99	891	1,277,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJC0_10	Longueur	1	Position	5792
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	IJ_Q08
---------------------------	--------

Concept	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
----------------	---

Question	La blessure a-t-elle été causée par une chute?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	493	1,254,500
NON	2	753	2,054,500
SANS OBJET	6	9,454	23,729,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	891	1,277,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC0_10A	Longueur	2	Position	5793 - 5794
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	IJ_Q09
---------------------------	--------

Concept	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
----------------	---

Question	Comment êtes-vous tombé(e)?
-----------------	-----------------------------

Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_10=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PATINANT, SKIANT, PLANCHE À NEIGE, ETC.	1	62	154,000
MONTANT, DESCENDANT ESCALIER / MARCHES	2	38	79,000
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / SUR GLACE	3	85	225,000
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / AUTRE SURF.	4	182	439,000
D'UN MEUBLE	5	14	30,000
D'UN ENDROIT ÉLEVÉ	6	26	57,000
AUTRE	7	85	270,500
SANS OBJET	96	10,207	25,784,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	893	1,280,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC0_10B	Longueur	2	Position	5795 - 5796
Nom de la question	IJ_Q10				
Concept	Blessure la plus grave - cause				
Question	Quelle a été la cause de la blessure?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_10<>1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT DE TRANSPORT	1	77	225,000
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	2	89	257,500
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	3	110	319,500
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	4	105	319,000
FUMÉE, FEU, FLAMMES	5	10	24,000
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	6	43	108,000
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	7	1	4,500
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	8	221	569,000
AGRESSION	9	9	30,000
AUTRE	10	84	192,000
SANS OBJET	96	9,947	24,984,000
NE SAIT PAS	97	6	8,000
NON DÉCLARÉ	99	891	1,277,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJC0_11	Longueur	1	Position	5797
Nom de la question	IJ_Q11				
Concept	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après				
Question	Avez-vous reçu des soins médicaux prodigués par un professionnel de la santé dans les 48 heures après la blessure?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		825	2,221,000
NON		2		423	1,090,500
SANS OBJET		6		9,454	23,729,500
NON DÉCLARÉ		9		891	1,277,500
		Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1960

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC0_12	Longueur	2	Position	5798 - 5799
Nom de la question	IJ_Q12				
Concept	Blessure la plus grave - où a reçu les soins				
Question	Où avez-vous été soigné(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_11=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	182	478,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	446	1,233,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	57	107,500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	85	251,500
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	8	17,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	10	32,000
AU TRAVAIL	7	6	13,500
À LA MAISON	9	8	18,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	2	9,000
AUTRE	11	21	60,000
SANS OBJET	96	9,877	24,820,000
NON DÉCLARÉ	99	891	1,277,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJC0_13	Longueur	1	Position	5800
Nom de la question	IJ_Q13				
Concept	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital				
Question	Avez-vous été admis(e) à l'hôpital?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_11=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	70	182,000
NON	2	755	2,039,000
SANS OBJET	6	9,877	24,820,000
NON DÉCLARÉ	9	891	1,277,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC0_14	Longueur	1	Position	5801
Nom de la question	IJ_Q14				
Concept	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales				
Question	Avez-vous eu d'autres blessures qui se sont produites au cours des 12 derniers mois et qui ont été traitées par un professionnel de la santé, mais qui n'ont pas limité vos activités normales?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	405	1,097,500
NON	2	10,175	25,789,000
SANS OBJET	6	122	154,500
NON DÉCLARÉ	9	891	1,277,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJC0_15	Longueur	2	Position	5802 - 5803
Nom de la question	IJ_Q15				
Concept	Autres blessures - nombre de blessures traitées				
Question	Combien de blessures?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_14=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE BLESSURES	1 - 30	405	1,097,500
SANS OBJET	96	10,297	25,943,500
NON DÉCLARÉ	99	891	1,277,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC0DTBS	Longueur	4	Position	5804 - 5807
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Genre de blessure selon la partie du corps - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC0_1=1

Note Basé sur IJC0_1, IJC0_3, IJC0_4 et IJC0_4A. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D1 au cycle 1 (1994), IJC6D1 au cycle 2 (1996) et IJC8D1 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	101 - 1115	1,247	3,310,500
SANS OBJET	9996	9,454	23,729,500
NON DÉCLARÉ	9999	892	1,278,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJC0DCAU	Longueur	2	Position	5808 - 5809
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Cause de la blessure - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC0_1=1**Note** Basé sur IJC0_10 et IJC0_10B. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHUTE	1	493	1,254,500
ACCIDENT DE TRANSPORT	2	77	225,000
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	3	89	257,500
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	4	110	319,500
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	5	105	319,000
FUMÉE, FEU, FLAMMES	6	10	24,000
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	7	43	108,000
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	8	1	4,500
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	9	221	569,000
AGRESSION	10	9	30,000
AUTRE	11	84	192,000
SANS OBJET	96	9,454	23,729,500
NON DÉCLARÉ	99	897	1,285,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1963

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC0DCBP	Longueur	3	Position	5810 - 5812
Nom de la question					
Concept	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1				
Note	Basé sur IJC0_5, IJC0_10 et IJC0_10B. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D2 au cycle 1 (1994), IJC6D2 au cycle 2 (1996) et IJC8D2 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'INCIDENT	10 - 119	1,238	3,291,500
SANS OBJET	996	9,454	23,729,500
NON DÉCLARÉ	999	901	1,297,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC0_C1	Longueur	1	Position	5813
Nom de la question	ST_Q101				
Concept	Stress (actuel) - entreprend trop de choses				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous essayez d'entreprendre trop de choses en même temps.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	3,493	9,151,000
FAUX	2	5,240	12,395,500
SANS OBJET	6	1,679	4,832,500
NE SAIT PAS	7	18	42,000
REFUS	8	44	74,500
NON DÉCLARÉ	9	1,119	1,822,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_C2	Longueur	1	Position	5814
Nom de la question	ST_Q102				
Concept	Stress (actuel) - pression d'être en conformité				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous ressentez trop de pression pour être comme les autres.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	947	2,705,000
FAUX	2	7,772	18,819,000
SANS OBJET	6	1,679	4,832,500
NE SAIT PAS	7	31	64,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,163	1,897,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC0_C3	Longueur	1	Position	5815
Nom de la question	ST_Q103				
Concept	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Les autres attendent trop de votre part.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,348	6,039,500
FAUX	2	6,366	15,458,000
SANS OBJET	6	1,679	4,832,500
NE SAIT PAS	7	34	75,000
REFUS	8	2	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,164	1,900,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_C4	Longueur	1	Position	5816
Nom de la question	ST_Q104				
Concept	Stress (actuel) - pas assez d'argent				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous n'avez pas assez d'argent pour acheter les choses dont vous avez besoin.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,198	5,574,500
FAUX	2	6,530	15,958,500
SANS OBJET	6	1,679	4,832,500
NE SAIT PAS	7	22	53,000
NON DÉCLARÉ	9	1,164	1,900,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC0_C5	Longueur	1	Position	5817
Nom de la question	ST_Q105				
Concept	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous comprend pas.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	515	1,265,500
FAUX	2	4,777	11,938,500
SANS OBJET	6	5,227	13,361,500
NE SAIT PAS	7	18	40,500
REFUS	8	2	13,000
NON DÉCLARÉ	9	1,054	1,699,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_C6	Longueur	1	Position	5818
Nom de la question	ST_Q106				
Concept	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous témoigne pas assez d'affection.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	472	1,198,500
FAUX	2	4,819	11,998,000
SANS OBJET	6	5,227	13,361,500
NE SAIT PAS	7	17	45,000
REFUS	8	4	16,500
NON DÉCLARÉ	9	1,054	1,699,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC0_C7	Longueur	1	Position	5819
Nom de la question	ST_Q107				
Concept	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) n'est pas suffisamment engagé(e) dans votre relation.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	219	606,500
FAUX	2	5,068	12,596,000
SANS OBJET	6	5,227	13,361,500
NE SAIT PAS	7	16	32,000
REFUS	8	8	22,500
NON DÉCLARÉ	9	1,055	1,700,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_C8	Longueur	1	Position	5820
Nom de la question	ST_Q108				
Concept	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous trouvez qu'il est très difficile de trouver quelqu'un(une) avec qui vous êtes compatible.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C8.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	902	2,350,500
FAUX	2	2,501	5,897,000
SANS OBJET	6	7,162	18,542,000
NE SAIT PAS	7	26	68,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,000	1,459,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC0_C9	Longueur	1	Position	5821
Nom de la question	ST_Q109				
Concept	Stress (actuel) - a des enfants				
Question	Avez-vous des enfants?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C9.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,397	14,945,500
NON	2	2,346	6,632,000
SANS OBJET	6	1,679	4,832,500
NE SAIT PAS	7	3	2,500
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,166	1,901,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_C10	Longueur	1	Position	5822
Nom de la question	ST_Q110				
Concept	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos enfants semble être très malheureux.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_C9=1				
Note	Anciennement ST_0_C10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	944	2,030,500
FAUX	2	5,409	12,810,000
SANS OBJET	6	4,025	11,464,500
NE SAIT PAS	7	40	96,500
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,172	1,910,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC0_C11	Longueur	1	Position	5823
Nom de la question	ST_Q111				
Concept	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Le comportement d'un de vos enfants vous inquiète sérieusement.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_C9=1				
Note	Anciennement ST_0_C11.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,737	3,961,000
FAUX	2	4,633	10,920,000
SANS OBJET	6	4,025	11,464,500
NE SAIT PAS	7	22	56,000
REFUS	8	4	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,172	1,910,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_C12	Longueur	1	Position	5824
Nom de la question	ST_Q112				
Concept	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Votre travail à la maison n'est pas apprécié.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C12.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	802	2,090,000
FAUX	2	7,904	19,392,000
SANS OBJET	6	1,679	4,832,500
NE SAIT PAS	7	36	80,500
REFUS	8	5	19,500
NON DÉCLARÉ	9	1,167	1,904,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC0_C13	Longueur	1	Position	5825
Nom de la question	ST_Q113				
Concept	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vos amis ont une mauvaise influence sur vous.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C13.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	190	497,000
FAUX	2	8,531	21,025,500
SANS OBJET	6	1,679	4,832,500
NE SAIT PAS	7	22	41,000
REFUS	8	4	18,000
NON DÉCLARÉ	9	1,167	1,904,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_C14	Longueur	1	Position	5826
Nom de la question	ST_Q114				
Concept	Stress (actuel) - aimerait déménager				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vous aimeriez déménager mais vous ne le pouvez pas.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C14.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,264	3,506,000
FAUX	2	7,457	18,019,500
SANS OBJET	6	1,679	4,832,500
NE SAIT PAS	7	21	38,000
REFUS	8	5	18,500
NON DÉCLARÉ	9	1,167	1,904,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC0_C15	Longueur	1	Position	5827
Nom de la question	ST_Q115				
Concept	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - L'endroit où vous habitez est trop bruyant ou trop pollué.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C15.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	534	1,489,000
FAUX	2	8,192	20,042,500
SANS OBJET	6	1,679	4,832,500
NE SAIT PAS	7	16	32,000
REFUS	8	5	18,500
NON DÉCLARÉ	9	1,167	1,904,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_C16	Longueur	1	Position	5828
Nom de la question	ST_Q116				
Concept	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos parents, un de vos enfants ou votre conjoint(e) est en très mauvaise santé et pourrait mourir.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C16.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	937	2,369,000
FAUX	2	7,789	19,161,000
SANS OBJET	6	1,679	4,832,500
NE SAIT PAS	7	15	40,000
REFUS	8	6	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,167	1,904,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC0_C17	Longueur	1	Position	5829
Nom de la question	ST_Q117				
Concept	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Quelqu'un dans votre famille a un problème d'alcool ou de drogue.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C17.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,105	2,567,500
FAUX	2	7,613	18,937,500
SANS OBJET	6	1,679	4,832,500
NE SAIT PAS	7	24	56,500
REFUS	8	5	20,500
NON DÉCLARÉ	9	1,167	1,904,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_C18	Longueur	1	Position	5830
Nom de la question	ST_Q118				
Concept	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Les gens sont trop critiques à votre égard ou critiquent trop ce que vous faites.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_C18.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	729	1,880,000
FAUX	2	7,953	19,559,500
SANS OBJET	6	1,679	4,832,500
NE SAIT PAS	7	61	124,500
REFUS	8	4	18,000
NON DÉCLARÉ	9	1,167	1,904,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC0DC1	Longueur	4.1	Position	5831 - 5834
Nom de la question					
Concept	Indice général du stress chronique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0DC1. Basé sur STC0_C1 à STC0_C4 et STC0_C12 à STC0_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 11,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 9.0	8,724	21,521,000
SANS OBJET	99.6	1,679	4,832,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,190	1,965,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0DC2	Longueur	4.1	Position	5835 - 5838
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice spécifique du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement ST_0DC2. Basé sur STC0_C1 à STC0_C8 et STC0_C10 à STC0_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). La cote maximum est égale au nombre total de questions posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 13.0	8,725	21,514,000
SANS OBJET	99.6	1,679	4,832,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,189	1,971,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC0DC3	Longueur	4.1	Position	5839 - 5842
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement ST_0DC3. Basé sur STC0_C1 à STC0_C8 et STC0_C10 à STC0_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 13.7	8,725	21,514,000
SANS OBJET	99.6	1,679	4,832,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,189	1,971,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0DC4	Longueur	3.1	Position	5843 - 5845
Nom de la question					
Concept	Indice du stress personnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0DC4. Basé sur STC0_C1 à STC0_C3, STC0_C12 et STC0_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 5,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 5.0	8,718	21,518,500
SANS OBJET	9.6	1,679	4,832,500
NON DÉCLARÉ	9.9	1,196	1,967,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC0DC5	Longueur	1	Position	5846
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0DC5. Basé sur STC0_C4. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	8,728	21,533,000
SANS OBJET	6	1,679	4,832,500
NON DÉCLARÉ	9	1,186	1,953,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0DC6	Longueur	1	Position	5847
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement ST_0DC6. Basé sur STC0_C5 à STC0_C7 et DHC0_MAR (uniquement si marié ou vivant en union libre). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	5,277	13,179,500
SANS OBJET	6	5,228	13,362,500
NON DÉCLARÉ	9	1,088	1,776,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC0DC7	Longueur	1	Position	5848
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement ST_0DC7. Basé sur STC0_C8 et DHC0_MAR (uniquement si sans conjoint(e)). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	3,403	8,247,500
SANS OBJET	6	7,163	18,543,500
NON DÉCLARÉ	9	1,027	1,527,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0DC8	Longueur	1	Position	5849
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec ST_0_C9=1				
Note	Anciennement ST_0DC8. Basé sur STC0_C9 à STC0_C11 (uniquement si le répondant a des enfants). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	6,341	14,820,000
SANS OBJET	6	4,025	11,464,500
NON DÉCLARÉ	9	1,227	2,033,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC0DC9	Longueur	1	Position	5850
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0DC9. Basé sur STC0_C13 à STC0_C15. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	8,707	21,510,500
SANS OBJET	6	1,679	4,832,500
NON DÉCLARÉ	9	1,207	1,975,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0DC10	Longueur	1	Position	5851
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0DC10. Basé sur STC0_C16 et STC0_C17. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	8,713	21,494,500
SANS OBJET	6	1,679	4,832,500
NON DÉCLARÉ	9	1,201	1,991,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ST_0_R1	Longueur	1	Position	5852
Nom de la question	ST_Q201				
Concept	Stress (récent) - agressé physiquement				
Question	J'aimerais poser des questions qui se rapportent à vous ou à un de vos proches. Au cours des 12 derniers mois, un de vous a-t-il été battu ou agressé physiquement?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	330	932,500
NON	2	8,412	20,644,000
SANS OBJET	6	1,679	4,832,500
NE SAIT PAS	7	10	16,000
REFUS	8	36	60,500
NON DÉCLARÉ	9	1,126	1,833,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_0_R2	Longueur	1	Position	5853
Nom de la question	ST_Q202				
Concept	Stress (récent) - grossesse non désirée				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que (vous ou) un membre de votre famille êtes devenue enceinte sans l'avoir désiré?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		167	469,500
NON		2		8,544	21,029,500
SANS OBJET		6		1,679	4,832,500
NE SAIT PAS		7		37	90,000
REFUS		8		4	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,162	1,893,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	ST_0_R3	Longueur	1	Position	5854
Nom de la question	ST_Q203				
Concept	Stress (récent) - avortement ou fausse couche				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que (vous ou) un membre de votre famille avez subi un avortement ou eu une fausse couche?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		206	618,000
NON		2		8,496	20,853,500
SANS OBJET		6		1,679	4,832,500
NE SAIT PAS		7		42	100,000
REFUS		8		8	21,000
NON DÉCLARÉ		9		1,162	1,893,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 1979

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_0_R4	Longueur	1	Position	5855
Nom de la question	ST_Q204				
Concept	Stress (récent) - difficultés financières				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez éprouvé de graves difficultés financières?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	930	2,413,500
NON	2	7,778	19,107,000
SANS OBJET	6	1,679	4,832,500
NE SAIT PAS	7	37	64,000
REFUS	8	7	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,162	1,893,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ST_0_R5	Longueur	1	Position	5856
Nom de la question	ST_Q205				
Concept	Stress (récent) - a échoué à l'école				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez échoué à l'école ou à un programme de formation?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	347	984,500
NON	2	8,364	20,536,500
SANS OBJET	6	1,679	4,832,500
NE SAIT PAS	7	36	65,500
REFUS	8	5	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,162	1,893,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_0_R6	Longueur	1	Position	5857
Nom de la question	ST_Q206				
Concept	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé (ou est-il arrivé à votre conjoint) de changer d'emploi pour un autre qui s'est avéré pire?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		377	1,121,500
NON		2		8,359	20,437,500
SANS OBJET		6		1,679	4,832,500
NE SAIT PAS		7		11	26,500
REFUS		8		5	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,162	1,893,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	ST_0_R7	Longueur	1	Position	5858
Nom de la question	ST_Q207				
Concept	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé (ou est-il arrivé à votre conjoint) d'être rétrogradé(e) ou de subir une baisse de salaire?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		461	1,173,500
NON		2		8,274	20,389,500
SANS OBJET		6		1,679	4,832,500
NE SAIT PAS		7		13	24,500
REFUS		8		4	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,162	1,893,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_0_R8	Longueur	1	Position	5859
Nom de la question	ST_Q208				
Concept	Stress (récent) - se dispute avec conjoint				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des disputes de plus en plus fréquentes avec votre conjoint(e)?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	347	894,500
NON	2	4,952	12,329,500
SANS OBJET	6	5,227	13,361,500
NE SAIT PAS	7	7	14,500
REFUS	8	5	16,000
NON DÉCLARÉ	9	1,055	1,702,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ST_0_R9	Longueur	1	Position	5860
Nom de la question	ST_Q209				
Concept	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous, personnellement, été bénéficiaire de l'aide du bien-être social?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	239	579,000
NON	2	8,502	20,998,500
SANS OBJET	6	1,679	4,832,500
NE SAIT PAS	7	7	10,000
REFUS	8	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,162	1,893,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_0_R10	Longueur	1	Position	5861
Nom de la question	ST_Q210				
Concept	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'un de vos enfants est revenu habiter à la maison?				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_C9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		298	704,500
NON		2		6,089	14,222,000
SANS OBJET		6		4,025	11,464,500
NE SAIT PAS		7		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,178	1,921,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	ST_0DR1	Longueur	4.1	Position	5862 - 5865
Nom de la question					
Concept	Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur ST_0_R1 à ST_0_R7 et ST_0_R9. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 8,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE		0.0 - 6.0		8,718	21,535,500
SANS OBJET		99.6		1,679	4,832,500
NON DÉCLARÉ		99.9		1,196	1,950,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_0DR2	Longueur	4.1	Position	5866 - 5869
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur ST_0_R1 à ST_0_R10. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 10,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 6.3	8,718	21,535,500
SANS OBJET	99.6	1,679	4,832,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,196	1,950,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ST_0DR3	Longueur	4.1	Position	5870 - 5873
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice des événements récents de la vie (ajusté) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur ST_0_R1 à ST_0_R10. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 10,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 7.5	8,718	21,535,500
SANS OBJET	99.6	1,679	4,832,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,196	1,950,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_0_T1	Longueur	1	Position	5874
Nom de la question	ST_Q301				
Concept	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous passé deux semaines ou plus à l'hôpital?				
Univers	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	57	206,000
NON	2	563	2,278,000
SANS OBJET	6	10,065	24,484,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	2	9,000
NON DÉCLARÉ	9	905	1,339,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ST_0_T2	Longueur	1	Position	5875
Nom de la question	ST_Q302				
Concept	Stress (trauma) - parents divorcés				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Est-ce que vos parents ont divorcé?				
Univers	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	142	543,000
NON	2	479	1,943,500
SANS OBJET	6	10,065	24,484,000
NON DÉCLARÉ	9	907	1,347,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_0_T3	Longueur	1	Position	5876
Nom de la question	ST_Q303				
Concept	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ... soit avant ... la maison. Est-ce-que votre père ou votre mère n'a pas eu d'emploi, pour une longue durée alors qu'il ou elle voulait travailler?				
Univers	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	99	449,000
NON	2	521	2,030,000
SANS OBJET	6	10,065	24,484,000
NE SAIT PAS	7	1	7,000
NON DÉCLARÉ	9	907	1,347,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ST_0_T4	Longueur	1	Position	5877
Nom de la question	ST_Q304				
Concept	Stress (trauma) - traumatisé pour des années				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant ... la maison. Vous est-il arrivé quelque chose qui vous a effrayé(e) à tel point que vous y avez pensé pendant des années?				
Univers	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	115	513,000
NON	2	505	1,970,500
SANS OBJET	6	10,065	24,484,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	907	1,347,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_0_T5	Longueur	1	Position	5878
Nom de la question	ST_Q305				
Concept	Stress (trauma) - a dû quitter la maison				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous dû quitter la maison parce que vous aviez fait quelque chose de mal?				
Univers	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	86,000
NON	2	601	2,400,500
SANS OBJET	6	10,065	24,484,000
NON DÉCLARÉ	9	907	1,347,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ST_0_T6	Longueur	1	Position	5879
Nom de la question	ST_Q306				
Concept	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ... soit avant ... la maison. Est-ce que votre père ou votre mère buvait ou consommait de la drogue si souvent que cela causait des problèmes à la famille?				
Univers	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	80	310,000
NON	2	540	2,171,500
SANS OBJET	6	10,065	24,484,000
NE SAIT PAS	7	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	907	1,347,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ST_0_T7	Longueur	1	Position	5880
Nom de la question	ST_Q307				
Concept	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement				
Question	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous déjà été maltraité physiquement par un proche?				
Univers	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	48	237,500
NON	2	572	2,244,000
SANS OBJET	6	10,065	24,484,000
NE SAIT PAS	7	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	907	1,347,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ST_0DT1	Longueur	4.1	Position	5881 - 5884
Nom de la question					
Concept	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur ST_0_T1 à ST_0_T7. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 7,0 (le nombre de facteurs de stress est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 7.0	620	2,481,500
SANS OBJET	99.6	10,065	24,484,000
NON DÉCLARÉ	99.9	908	1,352,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W1	Longueur	1	Position	5885
Nom de la question	ST_Q400				
Concept	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi				
Question	Actuellement, travaillez-vous à un emploi ou à une entreprise?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_0_W1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,519	15,095,000
NON		2		2,848	6,337,000
SANS OBJET		6		2,168	5,146,500
REFUS		8		5	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,053	1,736,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC0_W1A	Longueur	1	Position	5886
Nom de la question	ST_Q401				
Concept	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige l'acquisition de nouvelles connaissances.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W1A. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		1,244	3,344,500
D'ACCORD		2		3,167	8,450,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD		3		211	726,000
EN DÉSACCORD		4		804	2,292,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD		5		76	230,000
SANS OBJET		6		5,016	11,483,500
NE SAIT PAS		7		5	13,500
REFUS		8		10	23,500
NON DÉCLARÉ		9		1,060	1,755,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W1B	Longueur	1	Position	5887
Nom de la question	ST_Q402				
Concept	Stress (travail) - niveau élevé de compétences				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige un niveau élevé de compétences.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W1B. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,177	3,168,000
D'ACCORD	2	2,867	7,551,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	356	1,109,000
EN DÉSACCORD	4	1,059	3,090,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	42	123,000
SANS OBJET	6	5,016	11,483,500
NE SAIT PAS	7	4	11,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,070	1,779,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W1C	Longueur	1	Position	5888
Nom de la question	ST_Q403				
Concept	Stress (travail) - liberté de décider				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes libre de décider de votre façon de travailler.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W1C. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	956	2,698,500
D'ACCORD	2	3,289	8,653,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	416	1,232,500
EN DÉSACCORD	4	775	2,264,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	63	187,500
SANS OBJET	6	5,016	11,483,500
NE SAIT PAS	7	6	17,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,070	1,779,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W1D	Longueur	1	Position	5889
Nom de la question	ST_Q404				
Concept	Stress (travail) - tâches répétitives				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail consiste à refaire toujours les même choses.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W1D. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	667	1,856,500
D'ACCORD	2	3,058	7,906,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	440	1,258,500
EN DÉSACCORD	4	1,222	3,620,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	114	396,000
SANS OBJET	6	5,016	11,483,500
NE SAIT PAS	7	4	15,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,070	1,779,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W1E	Longueur	1	Position	5890
Nom de la question	ST_Q405				
Concept	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail est frénétique.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W1E. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	908	2,425,500
D'ACCORD	2	2,488	6,428,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	565	1,670,000
EN DÉSACCORD	4	1,464	4,259,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	76	254,000
SANS OBJET	6	5,016	11,483,500
NE SAIT PAS	7	4	16,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,070	1,779,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W1F	Longueur	1	Position	5891
Nom de la question	ST_Q406				
Concept	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous n'avez pas à répondre à des demandes conflictuelles.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W1F. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	192	576,000
D'ACCORD	2	2,403	6,426,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	511	1,528,500
EN DÉSACCORD	4	2,116	5,736,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	271	758,000
SANS OBJET	6	5,016	11,483,500
NE SAIT PAS	7	11	25,500
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,070	1,779,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W1G	Longueur	1	Position	5892
Nom de la question	ST_Q407				
Concept	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une bonne sécurité d'emploi.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W1G. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	851	2,411,500
D'ACCORD	2	3,515	9,307,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	395	1,136,500
EN DÉSACCORD	4	615	1,825,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	122	351,500
SANS OBJET	6	5,016	11,483,500
NE SAIT PAS	7	7	20,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,070	1,779,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W1H	Longueur	1	Position	5893
Nom de la question	ST_Q408				
Concept	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige beaucoup d'efforts physiques.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W1H. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	523	1,495,500
D'ACCORD	2	1,790	4,602,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	372	1,040,500
EN DÉSACCORD	4	2,381	6,677,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	435	1,222,500
SANS OBJET	6	5,016	11,483,500
NE SAIT PAS	7	4	13,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,070	1,779,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W1I	Longueur	1	Position	5894
Nom de la question	ST_Q409				
Concept	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W1I. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	712	1,988,500
D'ACCORD	2	2,981	8,073,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	521	1,463,500
EN DÉSACCORD	4	1,180	3,194,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	106	318,000
SANS OBJET	6	5,016	11,483,500
NE SAIT PAS	7	5	15,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,070	1,779,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W1J	Longueur	1	Position	5895
Nom de la question	ST_Q410				
Concept	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exposé(e) à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W1J. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	159	404,000
D'ACCORD	2	1,252	3,473,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	393	1,137,500
EN DÉSACCORD	4	3,192	8,524,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	501	1,481,500
SANS OBJET	6	5,016	11,483,500
NE SAIT PAS	7	8	31,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,070	1,779,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W1K	Longueur	1	Position	5896
Nom de la question	ST_Q411				
Concept	Stress (travail) - surveillant facilite le travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre surveillant(e) facilite l'exécution du travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W1K. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	597	1,598,000
D'ACCORD	2	3,158	8,496,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	819	2,320,000
EN DÉSACCORD	4	771	2,173,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	128	381,500
SANS OBJET	6	5,016	11,483,500
NE SAIT PAS	7	27	65,000
REFUS	8	7	22,000
NON DÉCLARÉ	9	1,070	1,779,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W1L	Longueur	1	Position	5897
Nom de la question	ST_Q412				
Concept	Stress (travail) - collègues facilitent le travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos collègues facilitent l'exécution du travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W1L. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	679	1,857,000
D'ACCORD	2	3,983	10,632,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	462	1,361,500
EN DÉSACCORD	4	325	1,031,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	41	120,500
SANS OBJET	6	5,016	11,483,500
NE SAIT PAS	7	12	43,000
REFUS	8	5	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,070	1,779,500
	Total	11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2000

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_W2	Longueur	1	Position	5898
Nom de la question	ST_Q413				
Concept	Stress (travail) - satisfait de son travail				
Question	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0_W2. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT(E)	1	2,850	7,419,500
PLUTÔT SATISFAIT(E)	2	2,252	6,434,000
PAS TROP SATISFAIT(E)	3	300	895,000
INSATISFAIT(E)	4	99	292,000
SANS OBJET	6	5,016	11,483,500
NE SAIT PAS	7	4	12,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,070	1,779,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC0DW1	Longueur	4.1	Position	5899 - 5902
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question					
Concept	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0DW1. Basé sur STC0_W1A à STC0_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour les questions ST_0_W1D, ST_0_W1E, ST_0_W1H et ST_0_W1J. MIN = 0,0, MAX = 48,0 (le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	2.0 - 37.0	5,500	15,035,500
SANS OBJET	99.6	5,016	11,483,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,077	1,799,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0DW2	Longueur	2	Position	5903 - 5904
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1

Note Anciennement ST_0DW2. Basé sur STC0_W1A, STC0_W1B et STC0_W1D. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST_0_W1D. MIN = 0, MAX = 12 (plus la cote est basse plus l'emploi exige des compétences plus élevées). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	5,500	15,036,000
SANS OBJET	96	5,016	11,483,500
NON DÉCLARÉ	99	1,077	1,798,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC0DW3	Longueur	2	Position	5905 - 5906
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1

Note Anciennement ST_0DW3. Basé sur STC0_W1C et STC0_W1I. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 8 (le pouvoir décisionnel est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	5,496	15,027,000
SANS OBJET	96	5,016	11,483,500
NON DÉCLARÉ	99	1,081	1,808,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2002

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable STC0DW4 **Longueur** 2 **Position** 5907 - 5908

Nom de la question

Concept Demandes psychologiques - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1

Note Anciennement ST_0DW4. Basé sur STC0_W1E et STC0_W1F. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST_0_W1E. MIN = 0, MAX = 8 (la demande psychologique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	5,493	15,024,500
SANS OBJET	96	5,016	11,483,500
NON DÉCLARÉ	99	1,084	1,810,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable STC0DW5 **Longueur** 1 **Position** 5909

Nom de la question

Concept Menace de perdre son emploi - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1

Note Anciennement ST_0DW5. Basé sur STC0_W1G. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 4 (la menace de perdre son emploi est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	5,498	15,032,000
SANS OBJET	6	5,016	11,483,500
NON DÉCLARÉ	9	1,079	1,803,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0DW6	Longueur	1	Position	5910
Nom de la question					
Concept	Exigences physiques - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0DW6. Basé sur STC0_W1H. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST_0_W1H. MIN = 0, MAX = 4 (l'exigence physique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	5,501	15,039,000
SANS OBJET	6	5,016	11,483,500
NON DÉCLARÉ	9	1,076	1,796,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC0DW7	Longueur	2	Position	5911 - 5912
Nom de la question					
Concept	Soutien social - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0DW7. Basé sur STC0_W1J, STC0_W1K et STC0_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC0_W1J. MIN = 0, MAX = 12 (le soutien social est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	5,464	14,933,500
SANS OBJET	96	5,016	11,483,500
NON DÉCLARÉ	99	1,113	1,901,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0DW8	Longueur	4.2	Position	5913 - 5916
Nom de la question					
Concept	Contraintes au travail - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
Note	Anciennement ST_0DW8. Basé sur STC0_W1A à STC0_W1F et STC0_W1I. Les résultats ont été inversés pour les questions STC0_W1A, STC0_W1B, STC0_W1C, STC0_W1E et STC0_W1I. MIN = 0,20, MAX = 5,00 (la contrainte au travail est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.20 - 4.50	5,488	15,014,500
SANS OBJET	9.96	5,016	11,483,500
NON DÉCLARÉ	9.99	1,089	1,820,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PY_0_E1A	Longueur	1	Position	5917
Nom de la question	ST_Q501				
Concept	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous estimez que vous avez un certain nombre de qualités.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,637	7,194,500		
D'ACCORD	2	6,612	15,976,500		
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	75	151,000		
EN DÉSACCORD	4	46	96,500		
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	2	3,000		
SANS OBJET	6	897	2,487,000		
NE SAIT PAS	7	26	40,500		
REFUS	8	46	92,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,252	2,277,000		
Total		11,593	28,318,308		

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2005

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_0_E1B	Longueur	1	Position	5918
Nom de la question	ST_Q502				
Concept	Stress (estime de soi) - personne digne				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous estimez qu'en tant que personne, vous valez autant que les autres.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,685	7,341,500
D'ACCORD	2	6,499	15,561,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	97	216,000
EN DÉSACCORD	4	70	219,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	16	58,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	26	50,000
REFUS	8	5	15,500
NON DÉCLARÉ	9	1,298	2,369,000
	Total	11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2006

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_0_E1C	Longueur	1	Position	5919
Nom de la question	ST_Q503				
Concept	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez faire les choses aussi bien que la plupart des autres personnes.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,452	6,925,000
D'ACCORD	2	6,425	15,476,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	209	441,000
EN DÉSAACCORD	4	274	546,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	12	19,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	20	35,000
REFUS	8	4	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,300	2,375,500
	Total	11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2007

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_0_E1D	Longueur	1	Position	5920
Nom de la question	ST_Q504				
Concept	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une attitude positive face à vous-même.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		2,468	6,587,500
D'ACCORD		2		6,350	15,434,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD		3		315	791,500
EN DÉSAACCORD		4		227	555,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD		5		14	40,500
SANS OBJET		6		897	2,487,000
NE SAIT PAS		7		18	33,000
REFUS		8		4	14,000
NON DÉCLARÉ		9		1,300	2,375,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PY_0_E1E	Longueur	1	Position	5921
Nom de la question	ST_Q505				
Concept	Stress (estime de soi) - satisfait de soi				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Dans l'ensemble, vous êtes satisfait(e) de vous-même.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		2,234	5,997,500
D'ACCORD		2		6,582	15,988,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD		3		264	664,000
EN DÉSAACCORD		4		277	702,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD		5		17	52,000
SANS OBJET		6		897	2,487,000
NE SAIT PAS		7		17	32,000
REFUS		8		5	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,300	2,375,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2008

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PY_0_E1F	Longueur	1	Position	5922
Nom de la question	ST_Q506				
Concept	Stress (estime de soi) - se considère un raté				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Tout compte fait, vous avez tendance à vous considérer comme un(e) raté(e).				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	19	51,000
D'ACCORD	2	193	500,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	178	427,000
EN DÉSACCORD	4	5,257	12,085,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	3,722	10,328,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	20	42,000
REFUS	8	7	21,500
NON DÉCLARÉ	9	1,300	2,375,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PY_0DE1	Longueur	2	Position	5923 - 5924
Nom de la question					
Concept	Échelle de l'estime de soi - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PY_0_E1A à PY_0_E1F. Les résultats ont été inversés pour les questions PY_0_E1A à PY_0_E1E. MIN = 0, MAX = 24 (des valeurs plus élevées indiquent plus d'estime de soi). Source : Rosenberg, Morris, Conceiving the self, Appendix A, 1979, 291-295. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	5 - 24	9,353	23,366,500
SANS OBJET	96	897	2,487,000
NON DÉCLARÉ	99	1,343	2,465,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_M1A	Longueur	1	Position	5925
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ST_Q601
---------------------------	---------

Concept	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive
----------------	---

Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez peu de contrôle sur ce qui vous arrive.
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Anciennement PY_0_M1A.
-------------	------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	99	301,500
D'ACCORD	2	1,224	2,893,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	721	1,889,000
EN DÉSACCORD	4	5,942	14,585,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,364	3,665,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	38	94,500
REFUS	8	54	118,000
NON DÉCLARÉ	9	1,254	2,283,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_M1B	Longueur	1	Position	5926
Nom de la question	ST_Q602				
Concept	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez vraiment rien faire pour résoudre certains de vos problèmes.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_0_M1B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	83	220,500
D'ACCORD	2	1,504	3,675,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	735	1,822,000
EN DÉSACCORD	4	5,920	14,715,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,101	2,890,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	42	102,500
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,309	2,402,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_M1C	Longueur	1	Position	5927
Nom de la question	ST_Q603				
Concept	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez pas faire grand chose pour changer bien des choses importantes dans votre vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_0_M1C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	67	182,500
D'ACCORD	2	1,334	3,056,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	636	1,579,500
EN DÉSACCORD	4	6,196	15,587,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,102	2,909,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	51	113,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,309	2,402,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_M1D	Longueur	1	Position	5928
Nom de la question	ST_Q604				
Concept	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous vous sentez souvent impuissant(e) face aux problèmes de la vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_0_M1D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	58	169,000
D'ACCORD	2	1,086	2,668,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	540	1,380,000
EN DÉSACCORD	4	6,406	15,823,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,260	3,308,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	36	80,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,309	2,402,500
	Total	11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2013

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_M1E	Longueur	1	Position	5929
Nom de la question	ST_Q605				
Concept	Stress (contrôle) - malmené dans la vie				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous trouvez parfois que vous vous faites malmené dans la vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_0_M1E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	81	202,500
D'ACCORD	2	1,442	3,832,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	480	1,402,000
EN DÉSACCORD	4	6,239	15,123,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,119	2,815,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	24	52,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,309	2,402,500
	Total	11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2014

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_M1F	Longueur	1	Position	5930
Nom de la question	ST_Q606				
Concept	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que votre avenir renferme dépend surtout de vous-même.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_0_M1F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,692	4,451,500
D'ACCORD	2	6,642	16,261,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	460	1,222,500
EN DÉSACCORD	4	521	1,299,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	32	104,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	36	85,000
REFUS	8	4	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,309	2,402,500
	Total	11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2015

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC0_M1G	Longueur	1	Position	5931
Nom de la question	ST_Q607				
Concept	Stress (contrôle) - peut tout faire				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez réaliser à peu près tout ce que vous décidez de faire.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_0_M1G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,718	4,540,000
D'ACCORD	2	6,551	15,997,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	568	1,570,500
EN DÉSACCORD	4	494	1,167,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	24	85,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	29	63,500
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,309	2,402,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC0DM1	Longueur	2	Position	5932 - 5933
Nom de la question					
Concept	Échelle de contrôle - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_0DM1. Basé sur STC0_M1A à STC0_M1G. Les résultats ont été inversés pour les questions STC0_M1F et STC0_M1G. MIN = 0, MAX = 28 (des valeurs plus élevées indiquent un contrôle plus grand). Source : Perlin, LI et Schooler, C, Journal of Health and Social Behavior, « The Structure of Coping », 1981, vol 19, p. 2-21. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	2 - 28	9,300	23,221,000
SANS OBJET	96	897	2,487,000
NON DÉCLARÉ	99	1,396	2,610,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_1A	Longueur	1	Position	5934
Nom de la question	DG_Q1A				
Concept	Médicament - analgésiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,794	16,967,500
NON		2		2,991	7,540,500
SANS OBJET		6		897	2,487,000
NE SAIT PAS		7		5	6,000
REFUS		8		4	6,500
NON DÉCLARÉ		9		902	1,311,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_1B	Longueur	1	Position	5935
Nom de la question	DG_Q1B				
Concept	Médicament - tranquillisants				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		305	747,500
NON		2		9,476	23,753,000
SANS OBJET		6		897	2,487,000
NE SAIT PAS		7		9	13,000
NON DÉCLARÉ		9		906	1,318,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_1C	Longueur	1	Position	5936
Nom de la question	DG_Q1C				
Concept	Médicament - pilules pour maigrir				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir tels que le Redux, le Ponderal ou le Fastin?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	75	245,000
NON	2	9,708	24,263,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	7	5,500
NON DÉCLARÉ	9	906	1,318,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_1D	Longueur	1	Position	5937
Nom de la question	DG_Q1D				
Concept	Médicament - antidépresseurs				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs tels que le Prozac, le Paxil ou l'Effexor?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	526	1,238,500
NON	2	9,254	23,257,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	10	18,000
NON DÉCLARÉ	9	906	1,318,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_1E	Longueur	1	Position	5938
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1E
---------------------------	--------

Concept	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
----------------	--

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	528	1,242,000
NON	2	9,248	23,255,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	13	15,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	906	1,318,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_1F	Longueur	1	Position	5939
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1F
---------------------------	--------

Concept	Médicament - allergies
----------------	------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Seldane ou le Chlor-Tripolon?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	887	2,160,500
NON	2	8,896	22,347,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	7	5,500
NON DÉCLARÉ	9	906	1,318,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_1G	Longueur	1	Position	5940
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1G
---------------------------	--------

Concept	Médicament - asthme
----------------	---------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	631	1,495,000
NON	2	9,151	23,009,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	8	9,000
NON DÉCLARÉ	9	906	1,318,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_1H	Longueur	1	Position	5941
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1H
---------------------------	--------

Concept	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
----------------	---

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,966	5,382,500
NON	2	7,817	19,124,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	7	7,000
NON DÉCLARÉ	9	906	1,318,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_1I	Longueur	1	Position	5942
Nom de la question	DG_Q1I				
Concept	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		934	2,391,500
NON		2		8,850	22,115,000
SANS OBJET		6		897	2,487,000
NE SAIT PAS		7		6	6,500
NON DÉCLARÉ		9		906	1,318,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_1J	Longueur	1	Position	5943
Nom de la question	DG_Q1J				
Concept	Médicament - coeur				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		646	1,366,500
NON		2		9,139	23,140,500
SANS OBJET		6		897	2,487,000
NE SAIT PAS		7		5	6,000
NON DÉCLARÉ		9		906	1,318,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_1K	Longueur	1	Position	5944
Nom de la question	DG_Q1K				
Concept	Médicament - tension artérielle				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,461	2,843,500
NON		2		8,318	21,654,500
SANS OBJET		6		897	2,487,000
NE SAIT PAS		7		11	15,500
NON DÉCLARÉ		9		906	1,318,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_1L	Longueur	1	Position	5945
Nom de la question	DG_Q1L				
Concept	Médicament - diurétiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		539	967,000
NON		2		9,239	23,534,000
SANS OBJET		6		897	2,487,000
NE SAIT PAS		7		12	12,500
NON DÉCLARÉ		9		906	1,318,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_1M	Longueur	1	Position	5946
Nom de la question	DG_Q1M				
Concept	Médicament - stéroïdes				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	128	249,000
NON	2	9,653	24,256,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	9	7,500
NON DÉCLARÉ	9	906	1,318,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_1N	Longueur	1	Position	5947
Nom de la question	DG_Q1N				
Concept	Médicament - insuline				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	92	191,500
NON	2	9,692	24,315,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	6	6,500
NON DÉCLARÉ	9	906	1,318,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2023

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_1O	Longueur	1	Position	5948
Nom de la question	DG_Q1O				
Concept	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	289	672,000
NON	2	9,497	23,836,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	906	1,318,000
	Total	11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_1P	Longueur	1	Position	5949
Nom de la question	DG_Q1P				
Concept	Médicament - somnifères				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	483	1,080,000
NON	2	9,303	23,429,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	4	4,000
NON DÉCLARÉ	9	906	1,318,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_1Q	Longueur	1	Position	5950
--------------------	---------	----------	---	----------	------

Nom de la question	DG_Q1Q
--------------------	--------

Concept	Médicament - maux d'estomac
---------	-----------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?
----------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
---------	--

Note	
------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,204	2,809,000
NON	2	8,582	21,701,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	4	4,000
NON DÉCLARÉ	9	906	1,318,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_1R	Longueur	1	Position	5951
--------------------	---------	----------	---	----------	------

Nom de la question	DG_Q1R
--------------------	--------

Concept	Médicament - laxatifs
---------	-----------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?
----------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
---------	--

Note	
------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	418	862,500
NON	2	9,366	23,645,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	6	5,000
NON DÉCLARÉ	9	906	1,318,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_1S	Longueur	1	Position	5952
Nom de la question	DG_Q1S				
Concept	Médicament - pilules contraceptives				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
Univers	Femmes âgées de 12 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		625	1,589,500
NON		2		2,547	6,470,500
SANS OBJET		6		7,533	18,982,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		887	1,276,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_1T	Longueur	1	Position	5953
Nom de la question	DG_Q1T				
Concept	Médicament - hormones pour la ménopause				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?				
Univers	Femmes âgées de 30 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		633	1,294,000
NON		2		3,694	7,727,000
SANS OBJET		6		6,370	18,023,500
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		892	1,267,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_1T1	Longueur	1	Position	5954
Nom de la question	DG_Q1T1				
Concept	Hormonothérapie - type				
Question	Quel type d'hormones prenez-vous?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_1T=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ESTROGÈNE SEULEMENT	1	293	600,000
PROGESTÉRON SEULEMENT	2	36	78,500
LES DEUX	3	251	498,500
NI L'UN NI L'AUTRE	4	29	64,000
SANS OBJET	6	10,064	25,750,500
NE SAIT PAS	7	23	52,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	896	1,274,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_1T2	Longueur	4	Position	5955 - 5958
Nom de la question	DG_Q1T2				
Concept	Hormonothérapie - année commencée				
Question	Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_1T=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1950 - 2001	633	1,294,000
SANS OBJET	9996	10,064	25,750,500
NON DÉCLARÉ	9999	896	1,274,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_1U	Longueur	1	Position	5959
Nom de la question	DG_Q1U				
Concept	Médicament - thyroïde				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la Lévothyroxine?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	565	1,109,500
NON	2	9,217	23,389,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	8	14,500
NON DÉCLARÉ	9	906	1,318,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_1V	Longueur	1	Position	5960
Nom de la question	DG_Q1V				
Concept	Médicament - autre				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,178	2,740,000
NON	2	8,603	21,760,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	9	13,000
NON DÉCLARÉ	9	906	1,318,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F1	Longueur	1	Position	5961
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour médicaments pris				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur DGC0_1A à DGC0_1V, DHC0_SEX et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT	1	8,313	20,386,000
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT	2	1,474	4,124,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NON DÉCLARÉ	9	909	1,321,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_2	Longueur	3	Position	5962 - 5964
Nom de la question	DG_Q2				
Concept	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
Question	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC0_1A à DGC0_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 42	8,418	20,514,000
SANS OBJET	996	2,252	6,460,000
NE SAIT PAS	997	15	23,000
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	907	1,318,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F3A	Longueur	1	Position	5965
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 1				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC0_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,344	12,047,000
SANS OBJET		6		5,226	14,757,500
NE SAIT PAS		7		70	111,000
REFUS		8		12	18,000
NON DÉCLARÉ		9		941	1,384,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0C3A	Longueur	7	Position	5966 - 5972
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 1				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		5,344	12,047,000
SANS OBJET		9999996		5,226	14,757,500
NE SAIT PAS		9999997		70	111,000
REFUS		9999998		12	18,000
NON DÉCLARÉ		9999999		941	1,384,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G3A	Longueur	2	Position	5973 - 5974
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC0_2

Note Basé sur DGC0C3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	470	1,023,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	72	126,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,060	2,174,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	39	100,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	610	1,366,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	305	666,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	86	201,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	37	107,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	583	1,470,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1,656	3,864,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	11	27,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	295	668,500
ORGANES SENSORIELS	19	30	45,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	7,000
MÉDECINES DOUCES	24	31	79,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	56	122,000
SANS OBJET	96	5,226	14,757,500
NON DÉCLARÉ	99	1,023	1,514,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_3AA	Longueur	1	Position	5975
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 1				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,784	8,355,000
NON	2	1,458	3,578,000
SANS OBJET	6	5,346	14,908,000
NON DÉCLARÉ	9	1,005	1,477,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0F3B	Longueur	1	Position	5976
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 2				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC0_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,990	6,156,000
SANS OBJET	6	7,586	20,615,000
NE SAIT PAS	7	27	68,000
NON DÉCLARÉ	9	990	1,479,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C3B	Longueur	7	Position	5977 - 5983
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 2				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA51 - Z99AA00	2,990	6,156,000
SANS OBJET	9999996	7,586	20,615,000
NE SAIT PAS	9999997	27	68,000
NON DÉCLARÉ	9999999	990	1,479,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G3B	Longueur	2	Position	5984 - 5985
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC0_2

Note Basé sur DGC0C3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	359	745,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	60	135,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	862	1,633,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	15	33,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	310	665,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	146	274,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	44	131,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	17	48,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	251	525,000
SYSTÈME NERVEUX	14	658	1,439,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	8,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	187	371,000
ORGANES SENSORIELS	19	20	30,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	17	45,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	37	68,500
SANS OBJET	96	7,586	20,615,000
NON DÉCLARÉ	99	1,017	1,547,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_3BA	Longueur	1	Position	5986
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 2				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,468	5,099,000
NON		2		422	966,500
SANS OBJET		6		7,703	20,761,500
NON DÉCLARÉ		9		1,000	1,491,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0F3C	Longueur	1	Position	5987
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 3				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC0_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,692	3,361,000
SANS OBJET		6		8,912	23,514,000
NE SAIT PAS		7		9	10,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		979	1,433,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C3C	Longueur	7	Position	5988 - 5994
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 3				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	1,692	3,361,000
SANS OBJET	9999996	8,912	23,514,000
NE SAIT PAS	9999997	9	10,500
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	979	1,433,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G3C	Longueur	2	Position	5995 - 5996
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
----------------	--

Question

Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC0_2
----------------	--

Note	Basé sur DGC0C3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	230	465,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	33	42,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	523	1,014,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	9	16,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	149	301,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	83	152,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	20	56,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	7	15,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	139	281,500
SYSTÈME NERVEUX	14	354	730,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	8	9,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	98	215,500
ORGANES SENSORIELS	19	14	17,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	8	15,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	16	26,000
SANS OBJET	96	8,912	23,514,000
NON DÉCLARÉ	99	989	1,443,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_3CA	Longueur	1	Position	5997
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,436	2,882,500
NON	2	154	358,000
SANS OBJET	6	9,024	23,654,000
NON DÉCLARÉ	9	979	1,424,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0F3D	Longueur	1	Position	5998
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 4				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC0_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,054	2,047,500
SANS OBJET	6	9,556	24,836,000
NE SAIT PAS	7	5	7,500
REFUS	8	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	975	1,420,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C3D	Longueur	7	Position	5999 - 6005
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 4				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	1,054	2,047,500
SANS OBJET	9999996	9,556	24,836,000
NE SAIT PAS	9999997	5	7,500
REFUS	9999998	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9999999	975	1,420,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G3D	Longueur	2	Position	6006 - 6007
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC0_2

Note Basé sur DGC0C3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	172	368,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	30	49,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	342	636,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	71	140,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	39	58,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	16	42,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	4	4,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	66	151,000
SYSTÈME NERVEUX	14	221	435,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	9,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	53	85,500
ORGANES SENSORIELS	19	10	17,000
MÉDECINES DOUCES	24	8	14,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	13	32,000
SANS OBJET	96	9,556	24,836,000
NON DÉCLARÉ	99	983	1,435,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_3DA	Longueur	1	Position	6008
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 4				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		869	1,761,000
NON		2		86	173,000
SANS OBJET		6		9,664	24,965,500
NON DÉCLARÉ		9		974	1,418,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0F3E	Longueur	1	Position	6009
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 5				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC0_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		661	1,296,500
SANS OBJET		6		9,962	25,603,500
NE SAIT PAS		7		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		967	1,410,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C3E	Longueur	7	Position	6010 - 6016
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 5				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA51 - Z99AA00	661	1,296,500
SANS OBJET	9999996	9,962	25,603,500
NE SAIT PAS	9999997	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9999999	967	1,410,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G3E	Longueur	2	Position	6017 - 6018
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC0_2

Note Basé sur DGC0C3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées..

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	130	270,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	17	37,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	174	321,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	7,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	31	60,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	31	64,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	8	13,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	4	6,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	32	54,000
SYSTÈME NERVEUX	14	163	344,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	7,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	37	77,500
ORGANES SENSORIELS	19	9	6,000
MÉDECINES DOUCES	24	5	9,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	10	16,500
SANS OBJET	96	9,962	25,603,500
NON DÉCLARÉ	99	970	1,418,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_3EA	Longueur	1	Position	6019
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 5				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	509	1,030,500
NON	2	67	167,000
SANS OBJET	6	10,058	25,720,000
NON DÉCLARÉ	9	959	1,401,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0F3F	Longueur	1	Position	6020
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 6				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC0_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	391	743,000
SANS OBJET	6	10,242	26,173,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	957	1,400,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C3F	Longueur	7	Position	6021 - 6027
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 6				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	391	743,000
SANS OBJET	9999996	10,242	26,173,000
NE SAIT PAS	9999997	2	1,500
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	957	1,400,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G3F	Longueur	2	Position	6028 - 6029
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC0_2

Note Basé sur DGC0C3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	79	141,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	7	17,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	90	181,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	5,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	12	24,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	14	20,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	6,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	32	56,500
SYSTÈME NERVEUX	14	107	220,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	2,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	26	45,500
ORGANES SENSORIELS	19	5	7,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	2,500
MÉDECINES DOUCES	24	4	3,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	9,000
SANS OBJET	96	10,242	26,173,000
NON DÉCLARÉ	99	960	1,402,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_3FA	Longueur	1	Position	6030
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 6				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	268	533,000
NON	2	46	121,500
SANS OBJET	6	10,326	26,274,500
NON DÉCLARÉ	9	953	1,389,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0F3G	Longueur	1	Position	6031
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 7				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC0_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	231	430,000
SANS OBJET	6	10,416	26,514,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	944	1,372,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C3G	Longueur	7	Position	6032 - 6038
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 7				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA02 - Z99AA00	231	430,000
SANS OBJET	9999996	10,416	26,514,500
NE SAIT PAS	9999997	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	944	1,372,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G3G	Longueur	2	Position	6039 - 6040
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC0_2

Note Basé sur DGC0C3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	49	96,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	6,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	55	100,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	9	29,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	8	9,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	9	9,500
SYSTÈME NERVEUX	14	56	117,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	19	36,000
ORGANES SENSORIELS	19	9	11,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	3,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	5,000
SANS OBJET	96	10,416	26,514,500
NON DÉCLARÉ	99	946	1,373,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_3GA	Longueur	1	Position	6041
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 7				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		153	329,500
NON		2		14	22,000
SANS OBJET		6		10,484	26,598,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		941	1,367,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0F3H	Longueur	1	Position	6042
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 8				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC0_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		137	255,000
SANS OBJET		6		10,514	26,691,000
NE SAIT PAS		7		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		940	1,368,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C3H	Longueur	7	Position	6043 - 6049
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 8				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA02 - Z99AA00	137	255,000
SANS OBJET	9999996	10,514	26,691,000
NE SAIT PAS	9999997	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9999999	940	1,368,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G3H	Longueur	2	Position	6050 - 6051
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC0_2

Note Basé sur DGC0C3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	31	58,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	7	6,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	33	77,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	4	6,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	2,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	10	16,500
SYSTÈME NERVEUX	14	29	54,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	12	18,000
ORGANES SENSORIELS	19	4	6,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	2,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	10,514	26,691,000
NON DÉCLARÉ	99	942	1,372,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_3HA	Longueur	1	Position	6052
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 8				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		77	165,500
NON		2		13	35,000
SANS OBJET		6		10,565	26,750,500
NON DÉCLARÉ		9		938	1,367,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0F3I	Longueur	1	Position	6053
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 9				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC0_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		84	157,500
SANS OBJET		6		10,567	26,788,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		941	1,371,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C3I	Longueur	7	Position	6054 - 6060
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 9				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA04 - Z99AA00	84	157,500
SANS OBJET	9999996	10,567	26,788,500
NE SAIT PAS	9999997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	941	1,371,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G3I	Longueur	2	Position	6061 - 6062
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC0_2

Note Basé sur DGC0C3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	22	52,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	5,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	12	23,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	9,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	5	5,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	3	4,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	3,000
SYSTÈME NERVEUX	14	25	48,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	4,000
ORGANES SENSORIELS	19	2	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,000
SANS OBJET	96	10,567	26,788,500
NON DÉCLARÉ	99	942	1,372,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_3IA	Longueur	1	Position	6063
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9				
Question	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 9				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		45	104,000
NON		2		8	19,000
SANS OBJET		6		10,603	26,830,000
NON DÉCLARÉ		9		937	1,365,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0F3J	Longueur	1	Position	6064
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 10				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC0_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		53	100,000
SANS OBJET		6		10,599	26,848,500
NE SAIT PAS		7		3	3,500
NON DÉCLARÉ		9		938	1,366,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C3J	Longueur	7	Position	6065 - 6071
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 10				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - S01XA20	53	100,000
SANS OBJET	9999996	10,599	26,848,500
NE SAIT PAS	9999997	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9999999	938	1,366,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G3J	Longueur	2	Position	6072 - 6073
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC0_2

Note Basé sur DGC0C3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	12	23,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	3,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	8	13,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	3,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	4,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	7,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	15	23,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	4	7,000
ORGANES SENSORIELS	19	4	13,500
SANS OBJET	96	10,599	26,848,500
NON DÉCLARÉ	99	941	1,370,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_3JA	Longueur	1	Position	6074
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 10**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	61,000
NON	2	4	11,000
SANS OBJET	6	10,625	26,882,000
NON DÉCLARÉ	9	937	1,364,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F3K	Longueur	1	Position	6075
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 11				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC0_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		37	69,000
SANS OBJET		6		10,623	26,885,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		932	1,361,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0C3K	Longueur	7	Position	6076 - 6082
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 11				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA02 - Z99AA00			37	69,000
SANS OBJET	9999996			10,623	26,885,500
NE SAIT PAS	9999997			1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999			932	1,361,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2059

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC0G3K **Longueur** 2 **Position** 6083 - 6084

Nom de la question

Concept Code pour le médicament - médicament 11 - (G)

Question

Univers Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC0_2

Note Basé sur DGC0C3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	10	21,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	1,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	4,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	5	8,000
SYSTÈME NERVEUX	14	8	13,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	6,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	12,500
SANS OBJET	96	10,623	26,885,500
NON DÉCLARÉ	99	933	1,363,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable DGC0_3KA **Longueur** 1 **Position** 6085

Nom de la question DG_Q3nnA

Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11

Question Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 11

Univers Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	47,500
NON	2	5	6,000
SANS OBJET	6	10,642	26,906,500
NON DÉCLARÉ	9	929	1,358,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2060

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F3L	Longueur	1	Position	6086
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 12				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC0_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		24	40,500
SANS OBJET		6		10,635	26,912,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		933	1,363,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0C3L	Longueur	7	Position	6087 - 6093
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 12				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC0_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AA02 - X97DC03		24	40,500
SANS OBJET		9999996		10,635	26,912,500
NE SAIT PAS		9999997		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9999999		933	1,363,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G3L	Longueur	2	Position	6094 - 6095
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC0_2

Note Basé sur DGC0C3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	11	13,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	11,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	2	3,500
SYSTÈME NERVEUX	14	2	4,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	4	6,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
SANS OBJET	96	10,635	26,912,500
NON DÉCLARÉ	99	934	1,365,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_3LA	Longueur	1	Position	6096
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 12**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	25,000
NON	2	1	1,000
SANS OBJET	6	10,651	26,933,000
NON DÉCLARÉ	9	930	1,360,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_4	Longueur	1	Position	6097
Nom de la question	DG_Q4				
Concept	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé				
Question	De nombreuses personnes ... des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,974	10,142,500
NON		2		5,808	14,356,500
SANS OBJET		6		897	2,487,000
NE SAIT PAS		7		6	8,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		907	1,321,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_4A	Longueur	1	Position	6098
Nom de la question	DG_Q4A				
Concept	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours				
Question	Au cours des 2 derniers jours, c'est-à-dire, hier et avant-hier, avez-vous utilisé des produits de ce genre?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,182	7,981,000
NON		2		789	2,158,500
SANS OBJET		6		6,705	16,843,500
NE SAIT PAS		7		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9		914	1,332,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2063

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F5A	Longueur	1	Position	6099
Nom de la question	DG_Q501				
Concept	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_4A=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,160	7,918,000
SANS OBJET		6		7,494	19,002,000
NE SAIT PAS		7		12	36,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		926	1,360,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0C5A	Longueur	7	Position	6100 - 6106
Nom de la question	DG_Q501				
Concept	Code pour le médicament - produit 1				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du premier produit dont il s'agit? - Produit 1				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_4A=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z99AA00		3,160	7,918,000
SANS OBJET		9999996		7,494	19,002,000
NE SAIT PAS		9999997		12	36,500
REFUS		9999998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999999		926	1,360,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G5A	Longueur	2	Position	6107 - 6108
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_4A=1

Note Basé sur DGC0C5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2,350	5,954,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	97	207,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	18,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	63	197,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	5	12,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	5	11,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	5	7,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	29	72,500
SYSTÈME NERVEUX	14	18	30,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	10,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	23	51,000
MÉDECINES DOUCES	24	524	1,239,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	30	106,500
SANS OBJET	96	7,494	19,002,000
NON DÉCLARÉ	99	939	1,398,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_5AA	Longueur	1	Position	6109
Nom de la question	DG_Q5nnA				
Concept	A utilisé un 2ième produit pour la santé				
Question	Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 2ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_4A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,340	3,260,000
NON		2		1,829	4,684,000
SANS OBJET		6		7,494	19,002,000
NON DÉCLARÉ		9		930	1,372,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0F5B	Longueur	1	Position	6110
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5AA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,339	3,256,500
SANS OBJET		6		9,323	23,686,000
NON DÉCLARÉ		9		931	1,376,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C5B	Longueur	7	Position	6111 - 6117
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 2				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 2				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5AA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA04 - Z99AA00	1,339	3,256,500
SANS OBJET	9999996	9,323	23,686,000
NON DÉCLARÉ	9999999	931	1,376,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G5B	Longueur	2	Position	6118 - 6119
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5AA=1

Note Basé sur DGC0C5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	908	2,235,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	47	96,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	14,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	24	62,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	5,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	3,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	4,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	7	17,500
SYSTÈME NERVEUX	14	9	18,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	2,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	27	77,000
MÉDECINES DOUCES	24	292	691,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	15	29,000
SANS OBJET	96	9,323	23,686,000
NON DÉCLARÉ	99	931	1,376,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_5BA	Longueur	1	Position	6120
Nom de la question	DG_Q5nnA				
Concept	A utilisé un 3ième produit pour la santé				
Question	Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 3ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5AA=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		680	1,608,500
NON		2		660	1,651,500
SANS OBJET		6		9,323	23,686,000
NON DÉCLARÉ		9		930	1,372,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0F5C	Longueur	1	Position	6121
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5BA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		678	1,605,000
SANS OBJET		6		9,983	25,337,500
NON DÉCLARÉ		9		932	1,375,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C5C	Longueur	7	Position	6122 - 6128
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 3				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 3				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5BA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	678	1,605,000
SANS OBJET	9999996	9,983	25,337,500
NON DÉCLARÉ	9999999	932	1,375,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G5C	Longueur	2	Position	6129 - 6130
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5BA=1

Note Basé sur DGC0C5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	438	1,001,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	32	75,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	7	16,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	18,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	18,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	3,000
SYSTÈME NERVEUX	14	6	8,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	12,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	10	16,500
MÉDECINES DOUCES	24	159	395,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	17	38,500
SANS OBJET	96	9,983	25,337,500
NON DÉCLARÉ	99	932	1,375,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0_5CA	Longueur	1	Position	6131
Nom de la question	DG_Q5nnA				
Concept	A utilisé un 4ième produit pour la santé				
Question	Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 4ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5BA=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		327	729,500
NON		2		353	879,000
SANS OBJET		6		9,983	25,337,500
NON DÉCLARÉ		9		930	1,372,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0F5D	Longueur	1	Position	6132
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5CA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		326	727,000
SANS OBJET		6		10,336	26,216,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		930	1,372,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0C5D	Longueur	7	Position	6133 - 6139
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 4				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 4				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5CA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	326	727,000
SANS OBJET	9999996	10,336	26,216,500
NE SAIT PAS	9999997	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9999999	930	1,372,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G5D	Longueur	2	Position	6140 - 6141
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5CA=1

Note Basé sur DGC0C5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	187	424,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	16	54,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	4,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	4,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	4	14,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	2,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	3,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	17	28,500
MÉDECINES DOUCES	24	88	179,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	11,500
SANS OBJET	96	10,336	26,216,500
NON DÉCLARÉ	99	931	1,375,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_5DA	Longueur	1	Position	6142
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 5ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 5ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5CA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	169	379,500
NON	2	157	347,500
SANS OBJET	6	10,336	26,216,500
NON DÉCLARÉ	9	931	1,375,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F5E	Longueur	1	Position	6143
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5DA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		169	379,500
SANS OBJET		6		10,493	26,564,000
NON DÉCLARÉ		9		931	1,375,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0C5E	Longueur	7	Position	6144 - 6150
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 5				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 5				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5DA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A06A - Z99AA00		169	379,500
SANS OBJET		9999996		10,493	26,564,000
NON DÉCLARÉ		9999999		931	1,375,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G5E	Longueur	2	Position	6151 - 6152
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5DA=1

Note Basé sur DGC0C5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	88	204,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	7	11,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	7,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	5,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	6,000
SYSTÈME NERVEUX	14	2	1,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	6	11,000
MÉDECINES DOUCES	24	54	123,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	8,500
SANS OBJET	96	10,493	26,564,000
NON DÉCLARÉ	99	931	1,375,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_5EA	Longueur	1	Position	6153
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 6ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 6ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5DA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	97	222,000
NON	2	72	157,500
SANS OBJET	6	10,493	26,564,000
NON DÉCLARÉ	9	931	1,375,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F5F	Longueur	1	Position	6154
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5EA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		96	220,500
SANS OBJET		6		10,565	26,721,000
NON DÉCLARÉ		9		932	1,376,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0C5F	Longueur	7	Position	6155 - 6161
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 6				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 6				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5EA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC01 - Z99AA00		96	220,500
SANS OBJET		9999996		10,565	26,721,000
NON DÉCLARÉ		9999999		932	1,376,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2077

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC0G5F **Longueur** 2 **Position** 6162 - 6163

Nom de la question

Concept Code pour le médicament - produit 6 - (G)

Question

Univers Répondants qui ont répondu DGC0_5EA=1

Note Basé sur DGC0C5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	33	70,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	15,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	3	4,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	6,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	7,500
MÉDECINES DOUCES	24	43	105,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	9,500
SANS OBJET	96	10,565	26,721,000
NON DÉCLARÉ	99	932	1,376,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable DGC0_5FA **Longueur** 1 **Position** 6164

Nom de la question DG_Q5nnA

Concept A utilisé un 7ième produit pour la santé

Question Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 7ième produit

Univers Répondants qui ont répondu DGC0_5EA=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	55	132,000
NON	2	42	90,500
SANS OBJET	6	10,565	26,721,000
NON DÉCLARÉ	9	931	1,375,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F5G	Longueur	1	Position	6165
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5FA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		55	132,000
SANS OBJET		6		10,607	26,811,500
NON DÉCLARÉ		9		931	1,375,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0C5G	Longueur	7	Position	6166 - 6172
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 7				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 7				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5FA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A11AA03 - Z99AA00			55	132,000
SANS OBJET	9999996			10,607	26,811,500
NON DÉCLARÉ	9999999			931	1,375,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2079

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G5G	Longueur	2	Position	6173 - 6174
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - produit 7 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5FA=1				
Note	Basé sur DGC0C5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	21	47,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	3,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	3,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	3,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	13,000
MÉDECINES DOUCES	24	22	53,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	4,500
SANS OBJET	96	10,607	26,811,500
NON DÉCLARÉ	99	931	1,375,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_5GA	Longueur	1	Position	6175
Nom de la question	DG_Q5nnA				
Concept	A utilisé un 8ième produit pour la santé				
Question	Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 8ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5FA=1				

Note			
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	78,000
NON	2	23	53,500
SANS OBJET	6	10,607	26,811,500
NON DÉCLARÉ	9	931	1,375,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F5H	Longueur	1	Position	6176
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5GA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		32	78,000
SANS OBJET		6		10,630	26,865,500
NON DÉCLARÉ		9		931	1,375,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0C5H	Longueur	7	Position	6177 - 6183
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 8				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 8				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5GA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		32	78,000
SANS OBJET		9999996		10,630	26,865,500
NON DÉCLARÉ		9999999		931	1,375,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G5H	Longueur	2	Position	6184 - 6185
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5GA=1

Note Basé sur DGC0C5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	8	15,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1	5,000
MÉDECINES DOUCES	24	19	48,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	7,500
SANS OBJET	96	10,630	26,865,500
NON DÉCLARÉ	99	931	1,375,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_5HA	Longueur	1	Position	6186
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 9ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 9ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5GA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	50,000
NON	2	10	28,500
SANS OBJET	6	10,630	26,865,500
NON DÉCLARÉ	9	931	1,375,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F5I	Longueur	1	Position	6187
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5HA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		22	50,000
SANS OBJET		6		10,640	26,893,500
NON DÉCLARÉ		9		931	1,375,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0C5I	Longueur	7	Position	6188 - 6194
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 9				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 9				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5HA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		22	50,000
SANS OBJET		9999996		10,640	26,893,500
NON DÉCLARÉ		9999999		931	1,375,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G5I	Longueur	2	Position	6195 - 6196
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5HA=1

Note Basé sur DGC0C5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	12	25,500
MÉDECINES DOUCES	24	8	22,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	2,000
SANS OBJET	96	10,640	26,893,500
NON DÉCLARÉ	99	931	1,375,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_5IA	Longueur	1	Position	6197
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 10ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 10ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5HA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	32,000
NON	2	9	18,000
SANS OBJET	6	10,640	26,893,500
NON DÉCLARÉ	9	931	1,375,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F5J	Longueur	1	Position	6198
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5IA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		13	32,000
SANS OBJET		6		10,649	26,911,500
NON DÉCLARÉ		9		931	1,375,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0C5J	Longueur	7	Position	6199 - 6205
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 10				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 10				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5IA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A09AC - X97JE20		13	32,000
SANS OBJET		9999996		10,649	26,911,500
NON DÉCLARÉ		9999999		931	1,375,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G5J	Longueur	2	Position	6206 - 6207
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5IA=1

Note Basé sur DGC0C5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	5	12,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	7,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	6	11,500
SANS OBJET	96	10,649	26,911,500
NON DÉCLARÉ	99	931	1,375,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_5JA	Longueur	1	Position	6208
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 11ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 11ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5IA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	21,500
NON	2	3	10,000
SANS OBJET	6	10,649	26,911,500
NON DÉCLARÉ	9	931	1,375,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F5K	Longueur	1	Position	6209
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5JA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10	21,500
SANS OBJET		6		10,652	26,921,500
NON DÉCLARÉ		9		931	1,375,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0C5K	Longueur	7	Position	6210 - 6216
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 11				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 11				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5JA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11EA - Z97AA00		10	21,500
SANS OBJET		9999996		10,652	26,921,500
NON DÉCLARÉ		9999999		931	1,375,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G5K	Longueur	2	Position	6217 - 6218
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5JA=1

Note Basé sur DGC0C5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	2,500
MÉDECINES DOUCES	24	5	11,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	3,500
SANS OBJET	96	10,652	26,921,500
NON DÉCLARÉ	99	931	1,375,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0_5KA	Longueur	1	Position	6219
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 12ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 12ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5JA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	16,000
NON	2	3	5,500
SANS OBJET	6	10,652	26,921,500
NON DÉCLARÉ	9	931	1,375,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0F5L	Longueur	1	Position	6220
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5KA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7	16,000
SANS OBJET		6		10,655	26,927,500
NON DÉCLARÉ		9		931	1,375,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC0C5L	Longueur	7	Position	6221 - 6227
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 12				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 12				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC0_5KA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A11CA02 - Z97AA00			7	16,000
SANS OBJET	9999996			10,655	26,927,500
NON DÉCLARÉ	9999999			931	1,375,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC0G5L	Longueur	2	Position	6228 - 6229
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0_5KA=1

Note Basé sur DGC0C5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	9,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	4,000
SANS OBJET	96	10,655	26,927,500
NON DÉCLARÉ	99	931	1,375,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC0_1	Longueur	1	Position	6230
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question SM_Q101**Concept** Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison**Question** Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,639	6,942,500
NON	2	7,149	17,553,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	1	7,500
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	904	1,323,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0_2	Longueur	1	Position	6231
Nom de la question	SM_Q102				
Concept	État actuel du fumeur				
Question	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	1,983	5,169,500
À L'OCCASION	2	403	1,148,500
JAMAIS	3	7,523	18,324,500
SANS OBJET	6	775	2,332,500
NE SAIT PAS	7	1	7,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	906	1,333,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC0_3	Longueur	3	Position	6232 - 6234
Nom de la question	SM_Q103				
Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.				
Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 84	1,972	5,155,000
SANS OBJET	996	8,701	21,805,500
NE SAIT PAS	997	11	14,000
NON DÉCLARÉ	999	909	1,343,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0_4	Longueur	3	Position	6235 - 6237
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SM_Q104
---------------------------	---------

Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
----------------	--

Question	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_2=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 62	1,979	5,166,000
SANS OBJET	996	8,701	21,805,500
NE SAIT PAS	997	3	3,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	909	1,343,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC0_4A	Longueur	1	Position	6238
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SM_Q104A
---------------------------	----------

Concept	Déjà fumé des cigarettes
----------------	--------------------------

Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_2=3
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,910	9,154,500
NON	2	3,592	9,132,500
SANS OBJET	6	3,161	8,650,500
NE SAIT PAS	7	19	35,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	910	1,344,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0_4B	Longueur	1	Position	6239
Nom de la question	SM_Q104B				
Concept	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)				
Question	(Rappelez-vous, il est important de comprendre le changement.) À votre dernière interview, nous avions noté que vous aviez fumé. Cette fois, CEPENDANT nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fumé la cigarette?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC8_4A=1 et SMC0_4A=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	80	217,500
NON	2	162	349,000
SANS OBJET	6	10,436	26,394,500
NON DÉCLARÉ	9	915	1,357,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC0_5A	Longueur	1	Position	6240
Nom de la question	SM_Q105A				
Concept	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur				
Question	Avez-vous fumé une centaine de cigarettes ou plus durant votre vie (environ 4 paquets)?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_4A=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,916	6,579,000
NON	2	957	2,518,000
SANS OBJET	6	6,798	17,849,500
NE SAIT PAS	7	7	15,000
NON DÉCLARÉ	9	915	1,357,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMC0_5B **Longueur** 3 **Position** 6241 - 6243

Nom de la question SM_Q105B

Concept Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel

Question Les jours où vous fumez, combien de cigarettes consommez-vous habituellement?

Univers Répondants qui ont répondu SMC0_2=2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 20	396	1,137,500
SANS OBJET	996	10,286	25,836,000
NE SAIT PAS	997	2	1,000
NON DÉCLARÉ	999	909	1,343,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable SMC0_5C **Longueur** 2 **Position** 6244 - 6245

Nom de la question SM_Q105C

Concept Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.

Question Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé 1 cigarette ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu SMC0_2=2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	0 - 30	390	1,125,000
SANS OBJET	96	10,286	25,836,000
NE SAIT PAS	97	8	13,500
NON DÉCLARÉ	99	909	1,343,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0_5	Longueur	1	Position	6246
Nom de la question	SM_Q105D				
Concept	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_2=2 ou SMC0_4A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,223	7,392,000
NON		2		1,088	2,909,000
SANS OBJET		6		6,350	16,634,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		930	1,381,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC0_6	Longueur	3	Position	6247 - 6249
Nom de la question	SM_Q106				
Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.				
Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		5 - 74		2,753	6,274,000
SANS OBJET		996		7,438	19,543,000
NE SAIT PAS		997		27	50,000
REFUS		998		1	8,000
NON DÉCLARÉ		999		1,374	2,443,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0_7	Longueur	3	Position	6250 - 6252
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SM_Q107
---------------------------	---------

Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
----------------	---

Question	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	2,715	6,215,000
SANS OBJET	996	7,479	19,609,500
NE SAIT PAS	997	39	69,000
REFUS	998	3	14,500
NON DÉCLARÉ	999	1,357	2,411,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC0_8	Longueur	3	Position	6253 - 6255
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SM_Q108
---------------------------	---------

Concept	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

Question	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_5=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	10 - 90	2,747	6,255,000
SANS OBJET	996	7,438	19,543,000
NE SAIT PAS	997	32	68,000
REFUS	998	2	9,500
NON DÉCLARÉ	999	1,374	2,443,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0DTYP	Longueur	2	Position	6256 - 6257
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Genre de fumeur - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur SMC0_2, SMC0_4A et SMC0_5. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMEUR RÉGULIER	1	1,983	5,169,500
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)	2	315	855,500
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL	3	88	293,000
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER	4	2,908	6,536,500
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL	5	1,000	2,616,000
N'A JAMAIS FUMÉ	6	3,592	9,132,500
SANS OBJET	96	775	2,332,500
NON DÉCLARÉ	99	932	1,383,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC0DYRS	Longueur	3	Position	6258 - 6260
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMC0_2=1 ou SMC0_5=1**Note** Basé sur SMC0_3, SMC0_6, SMC0_8, Type de fumeur (SMC0_2, SMC0_4A, SMC0_5) et DHC0_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'ANNÉES	0 - 78	4,698	11,369,000
SANS OBJET	996	5,455	14,374,000
NON DÉCLARÉ	999	1,440	2,575,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0_9	Longueur	2	Position	6261 - 6262
Nom de la question	SM_Q109				
Concept	Raison d'avoir cessé de fumer				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_2=1 ou SMC8_2=2 et SMC0_2=3 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS FUMÉ	1	5	51,500
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	16	43,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	162	411,000
COÛT	4	33	61,000
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	52	112,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	6	22,000
GROSSESSE	7	13	27,000
RESTRICTIONS DE FUMER	8	6	17,500
CONSEIL DU MÉDECIN	9	26	60,500
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	11	22,500
AUTRE	11	78	172,500
SANS OBJET	96	9,985	25,100,000
NE SAIT PAS	97	2	6,500
NON DÉCLARÉ	99	1,198	2,211,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0_10	Longueur	2	Position	6263 - 6264
Nom de la question	SM_Q110				
Concept	Raison d'avoir commencé à fumer				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_2=3 et SMC0_2=1 ou SMC0_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	56	158,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	49	176,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	32	113,000
POUR ÊTRE «COOL»	4	7	18,000
PAR CURIOSITÉ	5	18	61,500
STRESS	6	57	199,500
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	48	121,000
AUTRE	10	46	158,500
SANS OBJET	96	10,361	25,919,000
NE SAIT PAS	97	3	19,000
NON DÉCLARÉ	99	916	1,374,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0_11	Longueur	2	Position	6265 - 6266
Nom de la question	SM_Q111				
Concept	Raison de fumer moins				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_2=1 et SMC0_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS RÉDUIT	1	6	14,500
A ESSAYÉ DE CESSER	3	47	116,500
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	16	39,000
COÛT	5	7	10,000
PRESSION SOCIALES / FAMILIALES	6	6	10,500
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	7	1	1,000
GROSSESSE	8	3	7,000
RESTRICTIONS DE FUMER	9	3	5,500
CONSEIL DU MÉDECIN	10	8	14,500
AUTRE	12	17	62,000
SANS OBJET	96	10,585	26,751,000
NON DÉCLARÉ	99	894	1,287,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0_12	Longueur	2	Position	6267 - 6268
Nom de la question	SM_Q112				
Concept	Raison de fumer plus				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC8_2=2 et SMC0_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	22	60,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	4	5,500
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	8	18,500
PAR CURIOSITÉ	5	1	10,000
STRESS	6	30	91,000
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	5	4,500
COÛT	8	1	3,000
AUTRE	10	18	53,000
SANS OBJET	96	10,613	26,791,000
NE SAIT PAS	97	2	2,500
NON DÉCLARÉ	99	889	1,279,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC0_201	Longueur	1	Position	6269
Nom de la question	SM_Q201				
Concept	Quand fume la première cigarette après le réveil				
Question	Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement SMC0_2_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES	1	424	1,006,500
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	2	729	1,819,500
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	3	381	1,019,500
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	4	393	1,179,000
SANS OBJET	6	8,711	21,813,000
NE SAIT PAS	7	3	2,000
NON DÉCLARÉ	9	952	1,478,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0_202	Longueur	1	Position	6270
Nom de la question	SM_Q202				
Concept	A essayé d'arrêter de fumer				
Question	Avez-vous essayé d'arrêter de fumer au cours des 6 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_2=1 ou SMC0_2=2 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement SMC0_2_2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	711	1,986,500
NON	2	1,608	4,157,000
SANS OBJET	6	8,313	20,674,500
NON DÉCLARÉ	9	961	1,500,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC0_203	Longueur	2	Position	6271 - 6272
Nom de la question	SM_Q203				
Concept	Nombre d'essais pour arrêter de fumer				
Question	Combien de fois avez-vous essayé d'arrêter de fumer (au cours des 6 derniers mois)?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_202=1				
Note	Anciennement SMC0_2_3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 25	708	1,981,500
SANS OBJET	96	9,921	24,831,500
NE SAIT PAS	97	3	4,500
NON DÉCLARÉ	99	961	1,500,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0_204	Longueur	1	Position	6273
Nom de la question	SM_Q204				
Concept	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours				
Question	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_202=1				
Note	Anciennement SMC0_2_4.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		389	1,023,500
NON		2		310	942,500
SANS OBJET		6		9,921	24,831,500
NE SAIT PAS		7		12	20,500
NON DÉCLARÉ		9		961	1,500,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC0_205	Longueur	1	Position	6274
Nom de la question	SM_Q205				
Concept	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois				
Question	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_204=2				
Note	Anciennement SMC0_2_5.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		196	596,500
NON		2		109	317,000
SANS OBJET		6		10,310	25,855,000
NE SAIT PAS		7		16	44,500
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		961	1,500,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2103

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0_206	Longueur	1	Position	6275
Nom de la question	SM_Q206				
Concept	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
Question	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMC0_2=1, 2 ou 3, et qui travaillent actuellement				
Note	Anciennement SMC0_2_6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU	1	3,336	9,036,500
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS	2	1,243	3,650,000
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS	3	231	726,000
PAS DÉFENDU DU TOUT	4	692	1,603,000
SANS OBJET	6	4,840	11,006,000
NE SAIT PAS	7	9	41,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,241	2,254,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC0_1A	Longueur	1	Position	6276
Nom de la question	AL_Q1A				
Concept	A bu de l'alcool depuis la dernière interview				
Question	Depuis notre dernière interview, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,507	19,470,000
NON	2	2,254	4,960,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	6	17,000
REFUS	8	13	17,000
NON DÉCLARÉ	9	916	1,367,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0_1	Longueur	1	Position	6277
Nom de la question	AL_Q1B				
Concept	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_1A=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,384	19,149,000
NON	2	243	471,500
SANS OBJET	6	3,029	7,293,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,403,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC0_2	Longueur	2	Position	6278 - 6279
Nom de la question	AL_Q2				
Concept	Fréquence de consommation d'alcool				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	2,136	5,027,000
UNE FOIS PAR MOIS	2	965	2,441,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	1,210	3,077,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,304	3,597,000
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	1,027	2,865,000
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	282	875,500
TOUS LES JOURS	7	452	1,241,500
SANS OBJET	96	3,272	7,764,500
NE SAIT PAS	97	5	6,500
REFUS	98	3	19,000
NON DÉCLARÉ	99	937	1,404,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0_3	Longueur	2	Position	6280 - 6281
Nom de la question	AL_Q3				
Concept	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	4,368	10,997,500
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	1,710	4,526,500
UNE FOIS PAR MOIS	3	444	1,288,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	382	1,074,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	286	715,500
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	145	446,000
SANS OBJET	96	3,301	7,809,500
NE SAIT PAS	97	18	45,000
REFUS	98	3	13,500
NON DÉCLARÉ	99	936	1,402,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0_DAY	Longueur	2	Position	6282 - 6283
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Date de l'interview - jour de la semaine**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC0_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	346	903,500
LUNDI	2	1,547	3,940,500
MARDI	3	1,424	3,457,000
MERCREDI	4	1,268	3,352,000
JEUDI	5	1,275	3,232,500
VENDREDI	6	835	2,282,000
SAMEDI	7	716	2,095,500
SANS OBJET	96	3,301	7,809,500
NON DÉCLARÉ	99	881	1,245,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC0_5	Longueur	1	Position	6284
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question AL_Q5**Concept** A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée**Question** Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?**Univers** Répondants qui ont répondu ALC0_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,056	10,978,000
NON	2	3,290	8,103,500
SANS OBJET	6	3,301	7,809,500
NE SAIT PAS	7	6	8,500
REFUS	8	4	16,000
NON DÉCLARÉ	9	936	1,402,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC0_5A1 **Longueur** 3 **Position** 6285 - 6287
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - Dimanche
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Dimanche, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 30	4,048	10,960,500
SANS OBJET	996	6,591	15,913,500
NE SAIT PAS	997	7	14,500
NON DÉCLARÉ	999	947	1,429,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable ALC0_5A2 **Longueur** 3 **Position** 6288 - 6290
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - Lundi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Lundi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	4,048	10,967,500
SANS OBJET	996	6,591	15,913,500
NE SAIT PAS	997	7	8,000
NON DÉCLARÉ	999	947	1,429,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC0_5A3 **Longueur** 3 **Position** 6291 - 6293
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - Mardi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mardi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	4,045	10,957,000
SANS OBJET	996	6,591	15,913,500
NE SAIT PAS	997	10	18,000
NON DÉCLARÉ	999	947	1,429,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable ALC0_5A4 **Longueur** 3 **Position** 6294 - 6296
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - Mercredi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mercredi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	4,044	10,958,500
SANS OBJET	996	6,591	15,913,500
NE SAIT PAS	997	11	17,000
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	946	1,427,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC0_5A5 **Longueur** 3 **Position** 6297 - 6299
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - Jeudi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Jeudi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	4,041	10,951,000
SANS OBJET	996	6,591	15,913,500
NE SAIT PAS	997	14	24,000
NON DÉCLARÉ	999	947	1,429,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable ALC0_5A6 **Longueur** 3 **Position** 6300 - 6302
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - Vendredi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Vendredi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 24	4,047	10,953,500
SANS OBJET	996	6,591	15,913,500
NE SAIT PAS	997	8	21,500
NON DÉCLARÉ	999	947	1,429,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC0_5A7 **Longueur** 3 **Position** 6303 - 6305
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - Samedi
Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Samedi, combien de verres avez-vous bus?
Univers Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 25	4,042	10,943,500
SANS OBJET	996	6,591	15,913,500
NE SAIT PAS	997	13	32,000
NON DÉCLARÉ	999	947	1,429,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable ALC0_5B **Longueur** 1 **Position** 6306
Nom de la question AL_Q5B
Concept A déjà pris un verre d'alcool
Question Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?
Univers Répondants qui ont répondu ALC0_1B=2 ou répondants qui demeurent dans un établissement
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,294	2,476,000
NON	2	1,034	2,568,500
SANS OBJET	6	8,309	21,843,500
NE SAIT PAS	7	20	28,500
NON DÉCLARÉ	9	936	1,402,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0_6	Longueur	1	Position	6307
Nom de la question	AL_Q6				
Concept	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
Question	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_1=2 ou ALC0_5B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		229	420,000
NON		2		1,209	2,412,000
SANS OBJET		6		9,193	24,050,000
NE SAIT PAS		7		6	5,500
NON DÉCLARÉ		9		956	1,430,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC0_7A	Longueur	1	Position	6308
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - régime				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	7,500
NON		2		222	410,500
SANS OBJET		6		10,426	26,492,000
NON DÉCLARÉ		9		943	1,408,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0_7B	Longueur	1	Position	6309
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		224	418,000
SANS OBJET		6		10,426	26,492,000
NON DÉCLARÉ		9		943	1,408,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC0_7C	Longueur	1	Position	6310
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		224	418,000
SANS OBJET		6		10,426	26,492,000
NON DÉCLARÉ		9		943	1,408,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0_7D	Longueur	1	Position	6311
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	17,500
NON	2	216	400,500
SANS OBJET	6	10,426	26,492,000
NON DÉCLARÉ	9	943	1,408,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC0_7E	Longueur	1	Position	6312
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	114	170,500
NON	2	110	247,000
SANS OBJET	6	10,426	26,492,000
NON DÉCLARÉ	9	943	1,408,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0_7F	Longueur	1	Position	6313
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	55,000
NON	2	191	363,000
SANS OBJET	6	10,426	26,492,000
NON DÉCLARÉ	9	943	1,408,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC0_7G	Longueur	1	Position	6314
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	51	82,000
NON	2	173	336,000
SANS OBJET	6	10,426	26,492,000
NON DÉCLARÉ	9	943	1,408,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0_7H	Longueur	1	Position	6315
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	55	126,500
NON	2	169	291,500
SANS OBJET	6	10,426	26,492,000
NON DÉCLARÉ	9	943	1,408,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC0_7I	Longueur	1	Position	6316
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	42,000
NON	2	199	376,000
SANS OBJET	6	10,426	26,492,000
NON DÉCLARÉ	9	943	1,408,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0_7J	Longueur	1	Position	6317
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	36,500
NON	2	199	381,500
SANS OBJET	6	10,426	26,492,000
NON DÉCLARÉ	9	943	1,408,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC0_7K	Longueur	1	Position	6318
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	56,500
NON	2	192	361,000
SANS OBJET	6	10,426	26,492,000
NON DÉCLARÉ	9	943	1,408,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0_7L	Longueur	1	Position	6319
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	19,500
NON	2	205	398,000
SANS OBJET	6	10,426	26,492,000
NON DÉCLARÉ	9	943	1,408,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC0_7M	Longueur	1	Position	6320
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - autre				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	86,500
NON	2	188	331,500
SANS OBJET	6	10,426	26,492,000
NON DÉCLARÉ	9	943	1,408,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2118

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0DTYP	Longueur	1	Position	6321
Nom de la question					
Concept	Genre de buveur - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Basé sur ALC0_2 et ALC0_5B. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	5,240	14,097,000
BUVEUR OCCASIONNEL	2	2,136	5,027,000
NON BUVEUR À L'HEURE ACTUELLE	3	1,294	2,476,000
N'A JAMAIS BU	4	1,034	2,568,500
SANS OBJET	6	925	2,694,500
NON DÉCLARÉ	9	964	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC0DWKY	Longueur	3	Position	6322 - 6324
Nom de la question					
Concept	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ALC0_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur ALC0_5A1 à ALC0_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 140	7,306	18,997,000
SANS OBJET	996	3,301	7,809,500
NON DÉCLARÉ	999	986	1,512,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC0DDL	Longueur	2	Position	6325 - 6326
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC0_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ALC0_5, ALC0_5A1 à ALC0_5A7. Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	0 - 20	7,306	18,997,000
SANS OBJET	96	3,301	7,809,500
NON DÉCLARÉ	99	986	1,512,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_1A	Longueur	1	Position	6327
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question MH_Q01A**Concept** Fréquence de se sentir triste**Question** Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	43	129,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	135	397,000
PARFOIS	3	706	1,865,500
RAREMENT	4	1,517	3,900,500
JAMAIS	5	6,966	17,053,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	17	41,000
REFUS	8	37	84,000
NON DÉCLARÉ	9	1,275	2,361,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_1B	Longueur	1	Position	6328
Nom de la question	MH_Q01B				
Concept	Fréquence de se sentir nerveux				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	78	214,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	255	791,000
PARFOIS	3	1,437	4,261,000
RAREMENT	4	2,053	5,544,000
JAMAIS	5	5,539	12,529,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,330	2,486,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_1C	Longueur	1	Position	6329
Nom de la question	MH_Q01C				
Concept	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	134	404,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	238	693,000
PARFOIS	3	1,375	3,559,000
RAREMENT	4	1,763	4,735,500
JAMAIS	5	5,847	13,935,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,335	2,498,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_1D	Longueur	1	Position	6330
Nom de la question	MH_Q01D				
Concept	Fréquence de se sentir désespéré				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	28	94,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	61	179,000
PARFOIS	3	342	930,000
RAREMENT	4	548	1,443,000
JAMAIS	5	8,373	20,672,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,339	2,504,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_1E	Longueur	1	Position	6331
Nom de la question	MH_Q01E				
Concept	Fréquence de se sentir bon à rien				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	24	81,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	38	83,500
PARFOIS	3	196	524,500
RAREMENT	4	346	956,000
JAMAIS	5	8,744	21,664,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	2	5,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,344	2,512,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2122

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_1F	Longueur	1	Position	6332
Nom de la question	MH_Q01F				
Concept	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	100	310,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	214	601,000
PARFOIS	3	941	2,379,500
RAREMENT	4	1,189	3,295,500
JAMAIS	5	6,897	16,716,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	6	7,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,348	2,521,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_1G	Longueur	1	Position	6333
Nom de la question	MH_Q01G				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments				
Question	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC0_1A à MHC0_1F				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	1,044	2,658,500
MOINS SOUVENT	2	544	1,463,500
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	3,930	10,450,500
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	129	390,000
SANS OBJET	6	4,588	10,824,000
NE SAIT PAS	7	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,355	2,528,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_1H	Longueur	1	Position	6334
Nom de la question	MH_Q01H				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments (plus)				
Question	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_1G=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	372	912,500
PLUTÔT	2	331	890,000
UN PEU	3	341	856,000
SANS OBJET	6	9,191	23,127,500
NON DÉCLARÉ	9	1,358	2,532,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_1I	Longueur	1	Position	6335
Nom de la question	MH_Q01I				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments (moins)				
Question	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_1G=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	180	444,000
PLUTÔT	2	174	544,000
UN PEU	3	189	473,500
SANS OBJET	6	9,691	24,322,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,358	2,532,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_1J	Longueur	1	Position	6336
Nom de la question	MH_Q1J				
Concept	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
Question	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_1G=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP		1		264	794,500
ASSEZ		2		645	1,624,000
UN PEU		3		1,645	4,435,500
PAS DU TOUT		4		2,959	7,707,500
SANS OBJET		6		4,717	11,213,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,359	2,534,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_1K	Longueur	1	Position	6337
Nom de la question	MH_11K				
Concept	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		640	1,543,000
NON		2		8,759	21,882,500
SANS OBJET		6		897	2,487,000
NE SAIT PAS		7		4	3,000
REFUS		8		16	36,000
NON DÉCLARÉ		9		1,277	2,367,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_1L	Longueur	3	Position	6338 - 6340
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH_Q1L
---------------------------	--------

Concept	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
----------------	---

Question	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	637	1,541,000
SANS OBJET	996	9,656	24,369,500
NE SAIT PAS	997	3	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,297	2,406,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_1MA	Longueur	1	Position	6341
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH_Q01M
---------------------------	---------

Concept	Santé mentale - a consulté médecin de famille
----------------	---

Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	324	721,500
NON	2	315	812,500
SANS OBJET	6	9,656	24,369,500
NE SAIT PAS	7	1	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,297	2,406,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_1MB	Longueur	1	Position	6342
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté psychiatre				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		129	319,500
NON		2		510	1,214,500
SANS OBJET		6		9,656	24,369,500
NE SAIT PAS		7		1	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,297	2,406,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_1MC	Longueur	1	Position	6343
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté psychologue				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		129	382,000
NON		2		510	1,152,000
SANS OBJET		6		9,656	24,369,500
NE SAIT PAS		7		1	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,297	2,406,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_1MD	Longueur	1	Position	6344
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté infirmière				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		15	36,000
NON		2		624	1,498,500
SANS OBJET		6		9,656	24,369,500
NE SAIT PAS		7		1	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,297	2,406,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_1ME	Longueur	1	Position	6345
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté travailleur social				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		127	266,500
NON		2		512	1,268,000
SANS OBJET		6		9,656	24,369,500
NE SAIT PAS		7		1	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,297	2,406,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_1MF	Longueur	1	Position	6346
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté autre professionnel				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		29	83,500
NON		2		610	1,451,000
SANS OBJET		6		9,656	24,369,500
NE SAIT PAS		7		1	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,297	2,406,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_2	Longueur	1	Position	6347
Nom de la question	MH_Q02				
Concept	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		782	2,131,500
NON		2		8,611	21,286,500
SANS OBJET		6		897	2,487,000
NE SAIT PAS		7		5	5,000
REFUS		8		21	41,000
NON DÉCLARÉ		9		1,277	2,367,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2129

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_3	Longueur	1	Position	6348
Nom de la question	MH_Q03				
Concept	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
Question	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments duraient-ils?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	253	674,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	287	747,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	126	364,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	110	330,000
SANS OBJET	6	9,508	23,773,500
NE SAIT PAS	7	4	14,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,303	2,413,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_4	Longueur	1	Position	6349
Nom de la question	MH_Q04				
Concept	Déprimé - fréquence des sentiments				
Question	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_3=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	300	763,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	207	583,000
MOINS SOUVENT	3	33	74,500
SANS OBJET	6	9,744	24,468,000
NON DÉCLARÉ	9	1,309	2,429,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_5	Longueur	1	Position	6350
Nom de la question	MH_Q05				
Concept	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
Question	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	416	1,131,500
NON	2	91	215,000
SANS OBJET	6	9,777	24,542,500
NON DÉCLARÉ	9	1,309	2,429,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_6	Longueur	1	Position	6351
Nom de la question	MH_Q06				
Concept	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	442	1,166,000
NON	2	65	180,500
SANS OBJET	6	9,777	24,542,500
NON DÉCLARÉ	9	1,309	2,429,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_7	Longueur	1	Position	6352
Nom de la question	MH_Q07				
Concept	Déprimé - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	96	235,500
PERDU DU POIDS	2	151	415,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	256	686,500
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	2	3,000
SANS OBJET	6	9,777	24,542,500
NE SAIT PAS	7	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,309	2,429,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_8KG	Longueur	3	Position	6353 - 6355
Nom de la question	MH_Q08B				
Concept	Déprimé - changement de poids (kg.)				
Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_7=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	1 - 23	237	608,000
SANS OBJET	996	10,035	25,232,000
NON DÉCLARÉ	999	1,321	2,478,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHC0_8LB **Longueur** 3 **Position** 6356 - 6358
Nom de la question MH_Q08B
Concept Déprimé - changement de poids (lb.)
Question Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
Univers Répondants qui ont répondu MHC0_7=1 ou 2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	2 - 51	237	608,000
SANS OBJET	996	10,035	25,232,000
NON DÉCLARÉ	999	1,321	2,478,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable MHC0_9 **Longueur** 1 **Position** 6359
Nom de la question MH_Q09
Concept Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
Question Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
Univers Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	365	983,500
NON	2	140	357,500
SANS OBJET	6	9,777	24,542,500
NON DÉCLARÉ	9	1,311	2,434,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_10	Longueur	1	Position	6360
Nom de la question	MH_Q10				
Concept	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	170	487,000
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	162	414,500
MOINS SOUVENT	3	32	81,000
SANS OBJET	6	9,917	24,900,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,311	2,434,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_11	Longueur	1	Position	6361
Nom de la question	MH_Q11				
Concept	Déprimé - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	430	1,145,500
NON	2	72	179,500
SANS OBJET	6	9,777	24,542,500
NE SAIT PAS	7	2	15,000
NON DÉCLARÉ	9	1,312	2,436,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_12	Longueur	1	Position	6362
Nom de la question	MH_Q12				
Concept	Déprimé - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	308	844,500
NON	2	193	479,000
SANS OBJET	6	9,777	24,542,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,314	2,450,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_13	Longueur	1	Position	6363
Nom de la question	MH_Q13				
Concept	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	285	706,500
NON	2	215	613,000
SANS OBJET	6	9,777	24,542,500
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,315	2,452,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_14	Longueur	2	Position	6364 - 6365
Nom de la question	MH_Q14				
Concept	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC0_5, _6, _9, _11, _12, _13 =1 ou MHC0_7=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	489	1,290,500
SANS OBJET	96	9,778	24,544,500
NE SAIT PAS	97	8	21,500
REFUS	98	2	5,500
NON DÉCLARÉ	99	1,316	2,456,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_15	Longueur	2	Position	6366 - 6367
Nom de la question	MH_Q15				
Concept	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
Question	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_14 < 52				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	41	93,500
FÉVRIER	2	37	115,000
MARS	3	42	75,000
AVRIL	4	30	75,000
MAI	5	40	96,500
JUIN	6	47	112,500
JUILLET	7	30	83,500
AOÛT	8	30	81,000
SEPTEMBRE	9	36	83,000
OCTOBRE	10	41	132,000
NOVEMBRE	11	47	140,500
DÉCEMBRE	12	38	110,000
SANS OBJET	96	9,798	24,611,000
NE SAIT PAS	97	10	25,500
NON DÉCLARÉ	99	1,326	2,483,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_16	Longueur	1	Position	6368
Nom de la question	MH_Q16				
Concept	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_2=2 ou MHC0_3=3 ou 4 ou MHC0_4=3				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	306	835,500
NON	2	8,572	21,215,000
SANS OBJET	6	1,404	3,833,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,309	2,429,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_17	Longueur	1	Position	6369
Nom de la question	MH_Q17				
Concept	Perte d'intérêt - durée				
Question	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durait-elle généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_16=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	71	217,500
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	77	224,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	92	221,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	66	172,000
SANS OBJET	6	9,976	25,048,000
NON DÉCLARÉ	9	1,311	2,434,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_18	Longueur	1	Position	6370
Nom de la question	MH_Q18				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence				
Question	Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_17=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	58	170,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	65	186,000
MOINS SOUVENT	3	24	85,000
SANS OBJET	6	10,134	25,441,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,311	2,434,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_19	Longueur	1	Position	6371
Nom de la question	MH_Q19				
Concept	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Pendant ces 2 semaine, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	105	299,000
NON	2	18	57,000
SANS OBJET	6	10,158	25,526,500
NON DÉCLARÉ	9	1,312	2,435,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_20	Longueur	1	Position	6372
Nom de la question	MH_Q20				
Concept	Perte d'intérêt - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	19	48,500
PERDU DU POIDS	2	30	80,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	73	223,000
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	1	4,500
SANS OBJET	6	10,158	25,526,500
NON DÉCLARÉ	9	1,312	2,435,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_21K	Longueur	3	Position	6373 - 6375
Nom de la question	MH_Q21B				
Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)				
Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_20=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 20	46	125,000
SANS OBJET	996	10,232	25,754,000
NON DÉCLARÉ	999	1,315	2,439,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_21L	Longueur	3	Position	6376 - 6378
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH_Q21B
---------------------------	---------

Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
----------------	---

Question	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_20=1 ou 2
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	0 - 44	46	125,000
SANS OBJET	996	10,232	25,754,000
NON DÉCLARÉ	999	1,315	2,439,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_22	Longueur	1	Position	6379
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH_Q22
---------------------------	--------

Concept	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	74	217,000
NON	2	49	139,000
SANS OBJET	6	10,158	25,526,500
NON DÉCLARÉ	9	1,312	2,435,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_23	Longueur	1	Position	6380
Nom de la question	MH_Q23				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_22=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	24	72,000
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	37	107,500
MOINS SOUVENT	3	13	37,500
SANS OBJET	6	10,207	25,665,500
NON DÉCLARÉ	9	1,312	2,435,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_24	Longueur	1	Position	6381
Nom de la question	MH_Q24				
Concept	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	84	243,500
NON	2	39	112,500
SANS OBJET	6	10,158	25,526,500
NON DÉCLARÉ	9	1,312	2,435,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_25	Longueur	1	Position	6382
Nom de la question	MH_Q25				
Concept	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	68	205,000
NON	2	55	151,000
SANS OBJET	6	10,158	25,526,500
NON DÉCLARÉ	9	1,312	2,435,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_26	Longueur	1	Position	6383
Nom de la question	MH_Q26				
Concept	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	47	152,500
NON	2	75	201,000
SANS OBJET	6	10,158	25,526,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,312	2,435,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0_27	Longueur	2	Position	6384 - 6385
Nom de la question	MH_Q27				
Concept	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC0_19, _22, _24, _25, _26 =1 ou MHC0_20=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	112	336,500
SANS OBJET	96	10,163	25,535,500
NE SAIT PAS	97	5	8,500
NON DÉCLARÉ	99	1,313	2,438,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHC0_28 **Longueur** 2 **Position** 6386 - 6387

Nom de la question MH_Q28

Concept Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit

Question Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?

Univers Répondants qui ont répondu MHC0_27 < 52

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	10	25,000
FÉVRIER	2	11	39,000
MARS	3	11	25,500
AVRIL	4	8	27,000
MAI	5	12	52,500
JUIN	6	3	6,000
JUILLET	7	10	30,000
AOÛT	8	6	21,000
SEPTEMBRE	9	5	16,000
OCTOBRE	10	10	15,500
NOVEMBRE	11	14	46,000
DÉCEMBRE	12	8	27,500
SANS OBJET	96	10,166	25,538,000
NE SAIT PAS	97	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,318	2,446,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0DDS	Longueur	2	Position	6388 - 6389
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle de détresse - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHC0_1A à MHC0_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	9,341	23,303,000
SANS OBJET	96	897	2,487,000
NON DÉCLARÉ	99	1,355	2,528,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC0DCH	Longueur	2	Position	6390 - 6391
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle de chronicité de la détresse - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC0_1A à MHC0_1F**Note** Basé sur MHC0_1G à MHC0_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	372	912,500
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	331	890,000
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	341	856,000
A PEUT PRÈS LE MÊME QUE D'HABITUDE	4	3,930	10,450,500
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	189	473,500
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	174	544,000
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	180	444,000
N'EN A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	129	390,000
SANS OBJET	96	4,588	10,824,000
NON DÉCLARÉ	99	1,359	2,534,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0DSF	Longueur	2	Position	6392 - 6393
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHC0_2 à MHC0_6, MHC0_8A, MHC0_8B, MHC0_10 à MHC0_13, MHC0_16 à MHC0_19, MHC0_21A, MHC0_21B et MHC0_23 à MHC0_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	9,363	23,320,000
SANS OBJET	96	897	2,487,000
NON DÉCLARÉ	99	1,333	2,511,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC0DPP	Longueur	4.2	Position	6394 - 6397
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur MHC0_2 à MHC0_28. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP	0.00 - 0.90	9,363	23,320,000
SANS OBJET	9.96	897	2,487,000
NON DÉCLARÉ	9.99	1,333	2,511,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC0DWK	Longueur	2	Position	6398 - 6399
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC0_14=2 à 53 ou MHC0_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC0_14 ou MHC0_27. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	591	1,587,500
SANS OBJET	96	9,657	24,191,000
NON DÉCLARÉ	99	1,345	2,540,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC0DMT	Longueur	2	Position	6400 - 6401
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC0_14=2 à 53 ou MHC0_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC0_15 ou MHC0_28. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	51	118,500
FÉVRIER	2	48	154,500
MARS	3	53	100,500
AVRIL	4	38	102,000
MAI	5	52	149,000
JUIN	6	50	118,500
JUILLET	7	40	113,500
AOÛT	8	36	102,000
SEPTEMBRE	9	41	99,000
OCTOBRE	10	51	147,000
NOVEMBRE	11	61	186,500
DÉCEMBRE	12	46	137,500
SANS OBJET	96	9,657	24,191,000
NON DÉCLARÉ	99	1,369	2,598,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2148

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0_101	Longueur	3	Position	6402 - 6404
Nom de la question	SS_Q01				
Concept	Nombre de parents ou d'amis proches				
Question	Environ combien de parents ou d'amis proches avez-vous, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et à qui vous pouvez vous confier?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
NOMBRE DE PARENTS OU D'AMIS PROCHES	0 - 99	9,268	23,133,500		
SANS OBJET	996	897	2,487,000		
NE SAIT PAS	997	104	201,500		
REFUS	998	38	93,000		
NON DÉCLARÉ	999	1,286	2,403,500		
Total		11,593	28,318,308		

Nom de la variable	SSC0_102	Longueur	1	Position	6405
Nom de la question	SS_Q02				
Concept	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous venir en aide si vous deviez garder le lit?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JAMAIS	1	373	879,500		
RAREMENT	2	415	923,000		
PARFOIS	3	1,077	2,477,500		
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,108	5,356,500		
TOUT LE TEMPS	5	5,211	13,324,000		
SANS OBJET	6	897	2,487,000		
NE SAIT PAS	7	69	134,500		
REFUS	8	14	32,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,429	2,703,000		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0_103	Longueur	1	Position	6406
Nom de la question	SS_Q03				
Concept	A quelqu'un pour l'écouter				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous écoute quand vous avez besoin de parler?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	95	228,500
RAREMENT	2	174	439,500
PARFOIS	3	610	1,393,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,108	5,543,000
TOUT LE TEMPS	5	6,193	15,341,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
REFUS	8	2	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,512	2,870,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC0_104	Longueur	1	Position	6407
Nom de la question	SS_Q04				
Concept	A quelqu'un qui conseille en situation de crise				
Question	Dans quelle mesure avez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous conseille en situation de crise?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	201	429,500
RAREMENT	2	222	564,000
PARFOIS	3	771	1,894,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,153	5,619,500
TOUT LE TEMPS	5	5,819	14,405,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	15	35,500
REFUS	8	3	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,512	2,870,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0_105	Longueur	1	Position	6408
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SS_Q05
---------------------------	--------

Concept	A quelqu'un pour aller chez le médecin
----------------	--

Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous accompagner chez le médecin si vous en aviez besoin?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	139	336,500
RAREMENT	2	142	352,500
PARFOIS	3	510	1,337,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,623	4,160,000
TOUT LE TEMPS	5	6,762	16,738,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	5	8,500
REFUS	8	3	28,500
NON DÉCLARÉ	9	1,512	2,870,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC0_106	Longueur	1	Position	6409
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SS_Q06
---------------------------	--------

Concept	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
----------------	---

Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous témoigne de l'amour et de l'affection?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	112	250,000
RAREMENT	2	159	416,000
PARFOIS	3	464	1,047,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,502	3,844,000
TOUT LE TEMPS	5	6,941	17,382,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	4	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,513	2,876,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0_107	Longueur	1	Position	6410
Nom de la question	SS_Q07				
Concept	A quelqu'un avec qui partager du bon temps				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui partager du bon temps?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	112	247,000
RAREMENT	2	181	476,500
PARFOIS	3	709	1,615,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,928	4,888,500
TOUT LE TEMPS	5	6,243	15,705,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	8	10,000
REFUS	8	2	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,513	2,876,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC0_108	Longueur	1	Position	6411
Nom de la question	SS_Q08				
Concept	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pouvant vous renseigner pour vous aider à comprendre les situations que vous traversez?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	130	260,000
RAREMENT	2	187	468,000
PARFOIS	3	904	2,234,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,461	6,483,500
TOUT LE TEMPS	5	5,476	13,451,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	21	43,000
REFUS	8	4	15,500
NON DÉCLARÉ	9	1,513	2,876,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0_109	Longueur	1	Position	6412
Nom de la question	SS_Q09				
Concept	A un confident				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui vous confier ou à qui parler de vous et de vos problèmes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	133	296,500
RAREMENT	2	189	450,000
PARFOIS	3	686	1,699,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,108	5,542,500
TOUT LE TEMPS	5	6,058	14,943,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	4	5,000
REFUS	8	5	18,000
NON DÉCLARÉ	9	1,513	2,876,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC0_110	Longueur	1	Position	6413
Nom de la question	SS_Q10				
Concept	A quelqu'un qui serre dans ses bras				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous serre dans ses bras?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	261	570,000
RAREMENT	2	348	855,000
PARFOIS	3	822	2,049,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,651	4,340,000
TOUT LE TEMPS	5	6,093	15,118,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	3	5,000
REFUS	8	5	18,000
NON DÉCLARÉ	9	1,513	2,876,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0_111	Longueur	1	Position	6414
Nom de la question	SS_Q11				
Concept	A quelqu'un avec qui se détendre				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui vous détendre?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	143	385,000
RAREMENT	2	228	625,000
PARFOIS	3	914	2,133,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,186	5,469,500
TOUT LE TEMPS	5	5,702	14,317,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	5	8,000
REFUS	8	5	18,000
NON DÉCLARÉ	9	1,513	2,876,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC0_112	Longueur	1	Position	6415
Nom de la question	SS_Q12				
Concept	A quelqu'un pour préparer les repas				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour préparer vos repas si vous étiez incapable de le faire?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	299	716,000
RAREMENT	2	329	769,000
PARFOIS	3	837	1,897,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,722	4,190,500
TOUT LE TEMPS	5	5,974	15,335,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	17	29,500
REFUS	8	5	18,000
NON DÉCLARÉ	9	1,513	2,876,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0_113	Longueur	1	Position	6416
Nom de la question	SS_Q13				
Concept	A quelqu'un qui donne des conseils				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne dont vous recherchez vraiment les conseils?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	229	517,000
RAREMENT	2	279	657,000
PARFOIS	3	1,088	2,656,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,254	5,752,500
TOUT LE TEMPS	5	5,313	13,330,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	12	18,500
REFUS	8	8	23,000
NON DÉCLARÉ	9	1,513	2,876,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC0_114	Longueur	1	Position	6417
Nom de la question	SS_Q14				
Concept	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des activités distrayantes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	154	365,000
RAREMENT	2	241	559,000
PARFOIS	3	1,047	2,493,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,337	6,040,500
TOUT LE TEMPS	5	5,389	13,467,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	10	12,500
REFUS	8	5	18,000
NON DÉCLARÉ	9	1,513	2,876,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0_115	Longueur	1	Position	6418
Nom de la question	SS_Q15				
Concept	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous aider avec les tâches ménagères si vous étiez malade?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	281	611,000
RAREMENT	2	306	782,000
PARFOIS	3	955	2,255,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,959	4,858,500
TOUT LE TEMPS	5	5,666	14,406,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	11	24,000
REFUS	8	5	18,000
NON DÉCLARÉ	9	1,513	2,876,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC0_116	Longueur	1	Position	6419
Nom de la question	SS_Q16				
Concept	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui confier vos inquiétudes et vos peurs les plus intimes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	263	617,000
RAREMENT	2	280	726,500
PARFOIS	3	881	2,201,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,044	5,354,000
TOUT LE TEMPS	5	5,696	14,008,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	11	22,500
REFUS	8	8	25,000
NON DÉCLARÉ	9	1,513	2,876,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0_117	Longueur	1	Position	6420
Nom de la question	SS_Q17				
Concept	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui demander des suggestions quand vous avez un problème d'ordre personnel?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	173	435,000
RAREMENT	2	231	529,500
PARFOIS	3	886	2,143,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,193	5,758,000
TOUT LE TEMPS	5	5,685	14,053,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	8	9,500
REFUS	8	6	19,500
NON DÉCLARÉ	9	1,514	2,884,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC0_118	Longueur	1	Position	6421
Nom de la question	SS_Q18				
Concept	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des choses agréables?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	103	231,500
RAREMENT	2	175	413,500
PARFOIS	3	806	1,881,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,292	5,861,500
TOUT LE TEMPS	5	5,796	14,535,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	4	5,500
REFUS	8	6	19,500
NON DÉCLARÉ	9	1,514	2,884,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0_119	Longueur	1	Position	6422
Nom de la question	SS_Q19				
Concept	A quelqu'un qui comprend les problèmes				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui comprend vos problèmes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	153	328,500
RAREMENT	2	202	482,500
PARFOIS	3	950	2,426,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,375	6,149,000
TOUT LE TEMPS	5	5,486	13,528,500
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	10	13,500
REFUS	8	6	19,500
NON DÉCLARÉ	9	1,514	2,884,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC0_120	Longueur	1	Position	6423
Nom de la question	SS_Q20				
Concept	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré				
Question	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous aime et vous donne le sentiment d'être désiré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	158	409,000
RAREMENT	2	224	528,000
PARFOIS	3	581	1,448,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,794	4,592,500
TOUT LE TEMPS	5	6,404	15,921,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NE SAIT PAS	7	14	25,500
REFUS	8	7	23,500
NON DÉCLARÉ	9	1,514	2,884,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0DTNG	Longueur	2	Position	6424 - 6425
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC0_102, SSC0_105, SSC0_112 et SSC0_115. SSource : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (le soutien social est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	9,147	22,863,000
SANS OBJET	96	897	2,487,000
NON DÉCLARÉ	99	1,549	2,968,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC0DAFF	Longueur	2	Position	6426 - 6427
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Affection - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC0_106, SSC0_110 et SSC0_120. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 12 (l'affection reçue est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	9,157	22,892,500
SANS OBJET	96	897	2,487,000
NON DÉCLARÉ	99	1,539	2,939,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC0DSOC	Longueur	2	Position	6428 - 6429
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC0_107, SSC0_111, SSC0_114 et SSC0_118. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (l'interaction sociale est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	9,156	22,902,000
SANS OBJET	96	897	2,487,000
NON DÉCLARÉ	99	1,540	2,929,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC0DEMO	Longueur	2	Position	6430 - 6431
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC0_103, SSC0_104, SSC0_108, SSC0_109, SSC0_113, SSC0_116, SSC0_117 et SSC0_119. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 32 (le support émotionnel est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 32	9,116	22,812,500
SANS OBJET	96	897	2,487,000
NON DÉCLARÉ	99	1,580	3,019,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2160

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDC0DRES **Longueur** 3 **Position** 6432 - 6434

Nom de la question

Concept Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)

Question

Univers Tous les immigrants

Note Basé sur DHC0_AGE, AM60_BYI et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	6 - 92	1,129	4,321,000
SANS OBJET	996	9,536	22,626,500
NON DÉCLARÉ	999	928	1,370,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable SDC0_4A **Longueur** 1 **Position** 6435

Nom de la question SD_Q4

Concept Origine ethnique - canadien

Question À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Canadien

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,295	9,145,000
NON	2	7,157	17,447,000
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	73	96,000
REFUS	8	8	20,000
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_4B	Longueur	1	Position	6436
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - français				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Français				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,276	6,027,000
NON		2		8,176	20,565,000
SANS OBJET		6		122	154,500
NE SAIT PAS		7		73	96,000
REFUS		8		8	20,000
NON DÉCLARÉ		9		938	1,455,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_4C	Longueur	1	Position	6437
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - anglais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Anglais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,827	5,935,000
NON		2		7,625	20,657,000
SANS OBJET		6		122	154,500
NE SAIT PAS		7		73	96,000
REFUS		8		8	20,000
NON DÉCLARÉ		9		938	1,455,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_4D	Longueur	1	Position	6438
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - allemand				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Allemand				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,112	2,609,000
NON		2		9,340	23,983,000
SANS OBJET		6		122	154,500
NE SAIT PAS		7		73	96,000
REFUS		8		8	20,000
NON DÉCLARÉ		9		938	1,455,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_4E	Longueur	1	Position	6439
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - écossais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Écossais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,987	4,133,000
NON		2		8,465	22,459,000
SANS OBJET		6		122	154,500
NE SAIT PAS		7		73	96,000
REFUS		8		8	20,000
NON DÉCLARÉ		9		938	1,455,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_4F	Longueur	1	Position	6440
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - irlandais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Irlandais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,686	3,557,000
NON		2		8,766	23,035,000
SANS OBJET		6		122	154,500
NE SAIT PAS		7		73	96,000
REFUS		8		8	20,000
NON DÉCLARÉ		9		938	1,455,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_4G	Longueur	1	Position	6441
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - italien				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Italien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		297	1,190,000
NON		2		10,155	25,402,000
SANS OBJET		6		122	154,500
NE SAIT PAS		7		73	96,000
REFUS		8		8	20,000
NON DÉCLARÉ		9		938	1,455,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_4H	Longueur	1	Position	6442
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - ukrainien				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		437	1,004,000
NON		2		10,015	25,588,000
SANS OBJET		6		122	154,500
NE SAIT PAS		7		73	96,000
REFUS		8		8	20,000
NON DÉCLARÉ		9		938	1,455,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_4I	Longueur	1	Position	6443
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Hollandais (Néerlandais)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		347	940,000
NON		2		10,105	25,652,500
SANS OBJET		6		122	154,500
NE SAIT PAS		7		73	96,000
REFUS		8		8	20,000
NON DÉCLARÉ		9		938	1,455,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_4J	Longueur	1	Position	6444
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - chinois				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Chinois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		132	671,000
NON		2		10,320	25,921,500
SANS OBJET		6		122	154,500
NE SAIT PAS		7		73	96,000
REFUS		8		8	20,000
NON DÉCLARÉ		9		938	1,455,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_4K	Longueur	1	Position	6445
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - juif				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Juif				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		58	238,500
NON		2		10,394	26,353,500
SANS OBJET		6		122	154,500
NE SAIT PAS		7		73	96,000
REFUS		8		8	20,000
NON DÉCLARÉ		9		938	1,455,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_4L	Longueur	1	Position	6446
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - polonais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Polonais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		260	789,500
NON		2		10,192	25,802,500
SANS OBJET		6		122	154,500
NE SAIT PAS		7		73	96,000
REFUS		8		8	20,000
NON DÉCLARÉ		9		938	1,455,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_4M	Longueur	1	Position	6447
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - portugais				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Portugais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		76	298,500
NON		2		10,376	26,293,500
SANS OBJET		6		122	154,500
NE SAIT PAS		7		73	96,000
REFUS		8		8	20,000
NON DÉCLARÉ		9		938	1,455,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_4N	Longueur	1	Position	6448
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - asiatique du sud				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Asiatique du Sud (p. ex., les Indes Orientales, le Pakistan, le Pendjab et Sri-Lanka)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	136	763,000		
NON	2	10,316	25,829,000		
SANS OBJET	6	122	154,500		
NE SAIT PAS	7	73	96,000		
REFUS	8	8	20,000		
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500		
Total		11,593	28,318,308		

Nom de la variable	SDC0_4O	Longueur	1	Position	6449
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - noir				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Noir				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	53	231,500		
NON	2	10,399	26,360,500		
SANS OBJET	6	122	154,500		
NE SAIT PAS	7	73	96,000		
REFUS	8	8	20,000		
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_4P	Longueur	1	Position	6450
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Indien de l'Amérique du Nord				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		195	570,000
NON		2		10,257	26,022,000
SANS OBJET		6		122	154,500
NE SAIT PAS		7		73	96,000
REFUS		8		8	20,000
NON DÉCLARÉ		9		938	1,455,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_4Q	Longueur	1	Position	6451
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - métis				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Métis				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		74	143,000
NON		2		10,378	26,449,000
SANS OBJET		6		122	154,500
NE SAIT PAS		7		73	96,000
REFUS		8		8	20,000
NON DÉCLARÉ		9		938	1,455,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_4R	Longueur	1	Position	6452
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - inuit / esquimau				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Inuit / Esquimau				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8	8,000
NON		2		10,444	26,584,000
SANS OBJET		6		122	154,500
NE SAIT PAS		7		73	96,000
REFUS		8		8	20,000
NON DÉCLARÉ		9		938	1,455,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_4S	Longueur	1	Position	6453
Nom de la question	SD_Q4				
Concept	Origine ethnique - autre				
Question	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,121	3,506,500
NON		2		9,331	23,085,500
SANS OBJET		6		122	154,500
NE SAIT PAS		7		73	96,000
REFUS		8		8	20,000
NON DÉCLARÉ		9		938	1,455,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_5A	Longueur	1	Position	6454
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - anglais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,269	22,668,500
NON	2	1,259	4,015,500
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	1	11,000
REFUS	8	4	13,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_5B	Longueur	1	Position	6455
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - français				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,031	9,364,000
NON	2	7,497	17,319,500
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	1	11,000
REFUS	8	4	13,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_5C	Longueur	1	Position	6456
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - arabe				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	161,500
NON	2	10,495	26,522,000
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	1	11,000
REFUS	8	4	13,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_5D	Longueur	1	Position	6457
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - chinois				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	96	487,500
NON	2	10,432	26,196,500
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	1	11,000
REFUS	8	4	13,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_5E	Longueur	1	Position	6458
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - cri				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	20,500
NON	2	10,512	26,663,500
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	1	11,000
REFUS	8	4	13,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_5F	Longueur	1	Position	6459
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - allemand				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	266	679,000
NON	2	10,262	26,005,000
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	1	11,000
REFUS	8	4	13,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_5G	Longueur	1	Position	6460
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - grec				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	83,500
NON	2	10,510	26,600,000
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	1	11,000
REFUS	8	4	13,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_5H	Longueur	1	Position	6461
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - hongrois				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	67,500
NON	2	10,501	26,616,500
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	1	11,000
REFUS	8	4	13,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_5I	Longueur	1	Position	6462
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - italien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	165	733,500
NON	2	10,363	25,950,500
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	1	11,000
REFUS	8	4	13,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_5J	Longueur	1	Position	6463
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - coréen				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	23,000
NON	2	10,522	26,661,000
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	1	11,000
REFUS	8	4	13,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_5K	Longueur	1	Position	6464
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - persan				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	61,000
NON	2	10,510	26,623,000
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	1	11,000
REFUS	8	4	13,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_5L	Longueur	1	Position	6465
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - polonais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	97	300,500
NON	2	10,431	26,383,500
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	1	11,000
REFUS	8	4	13,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_5M	Longueur	1	Position	6466
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - portugais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	176,000
NON	2	10,486	26,507,500
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	1	11,000
REFUS	8	4	13,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_5N	Longueur	1	Position	6467
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - pendjabi				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	241,000
NON	2	10,490	26,443,000
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	1	11,000
REFUS	8	4	13,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_5O	Longueur	1	Position	6468
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - espagnol				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	142	495,000
NON	2	10,386	26,189,000
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	1	11,000
REFUS	8	4	13,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_5P	Longueur	1	Position	6469
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - tagal				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	76,000
NON	2	10,508	26,608,000
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	1	11,000
REFUS	8	4	13,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_5Q	Longueur	1	Position	6470
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - ukrainien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	99	211,500
NON	2	10,429	26,472,500
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	1	11,000
REFUS	8	4	13,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_5R	Longueur	1	Position	6471
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - vietnamien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	63,500
NON	2	10,518	26,620,500
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	1	11,000
REFUS	8	4	13,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_5S	Longueur	1	Position	6472
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - autre langue				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		398	1,584,500
NON		2		10,130	25,099,000
SANS OBJET		6		122	154,500
NE SAIT PAS		7		1	11,000
REFUS		8		4	13,500
NON DÉCLARÉ		9		938	1,455,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC0DLNG	Longueur	2	Position	6473 - 6474
Nom de la question					
Concept	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur SDC0_5A à SDC0_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS SEULEMENT		1		6,479	13,668,500
FRANÇAIS SEULEMENT		2		1,112	3,509,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT		3		1,615	4,642,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE		4		277	1,103,500
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)		5		898	3,254,000
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)		6		27	109,500
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)		7		120	397,000
SANS OBJET		96		122	154,500
NON DÉCLARÉ		99		943	1,480,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_6A	Longueur	1	Position	6475
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - anglais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,421	16,424,500
NON	2	3,102	10,258,500
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	4	9,000
REFUS	8	6	16,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_6B	Longueur	1	Position	6476
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - français				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,162	6,643,000
NON	2	8,361	20,040,000
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	4	9,000
REFUS	8	6	16,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_6C	Longueur	1	Position	6477
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	108,500
NON	2	10,505	26,574,500
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	4	9,000
REFUS	8	6	16,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_6D	Longueur	1	Position	6478
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	87	429,500
NON	2	10,436	26,253,500
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	4	9,000
REFUS	8	6	16,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_6E	Longueur	1	Position	6479
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	12,000
NON	2	10,513	26,671,000
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	4	9,000
REFUS	8	6	16,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_6F	Longueur	1	Position	6480
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	204	434,000
NON	2	10,319	26,248,500
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	4	9,000
REFUS	8	6	16,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_6G	Longueur	1	Position	6481
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	75,500
NON	2	10,506	26,607,500
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	4	9,000
REFUS	8	6	16,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_6H	Longueur	1	Position	6482
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	57,500
NON	2	10,499	26,625,000
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	4	9,000
REFUS	8	6	16,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_6I	Longueur	1	Position	6483
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	113	520,500
NON	2	10,410	26,162,500
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	4	9,000
REFUS	8	6	16,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_6J	Longueur	1	Position	6484
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	5,500
NON	2	10,522	26,677,500
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	4	9,000
REFUS	8	6	16,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_6K	Longueur	1	Position	6485
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	29,000
NON	2	10,517	26,654,000
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	4	9,000
REFUS	8	6	16,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_6L	Longueur	1	Position	6486
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	71	281,500
NON	2	10,452	26,401,000
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	4	9,000
REFUS	8	6	16,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_6M	Longueur	1	Position	6487
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	149,500
NON	2	10,491	26,533,000
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	4	9,000
REFUS	8	6	16,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_6N	Longueur	1	Position	6488
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	233,000
NON	2	10,488	26,450,000
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	4	9,000
REFUS	8	6	16,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_6O	Longueur	1	Position	6489
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	155,000
NON	2	10,484	26,528,000
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	4	9,000
REFUS	8	6	16,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_6P	Longueur	1	Position	6490
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	81,000
NON	2	10,504	26,602,000
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	4	9,000
REFUS	8	6	16,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_6Q	Longueur	1	Position	6491
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	92	194,500
NON	2	10,431	26,488,500
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	4	9,000
REFUS	8	6	16,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_6R	Longueur	1	Position	6492
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	41,500
NON	2	10,516	26,641,500
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	4	9,000
REFUS	8	6	16,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_6S	Longueur	1	Position	6493
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	313	1,251,500
NON	2	10,210	25,431,500
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	4	9,000
REFUS	8	6	16,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_7A	Longueur	1	Position	6494
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - blanc				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Blanc(he)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,934	23,940,000
NON	2	590	2,739,500
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	3	17,000
REFUS	8	6	12,000
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_7B	Longueur	1	Position	6495
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - chinois				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Chinois(e)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	133	674,000
NON	2	10,391	26,005,500
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	3	17,000
REFUS	8	6	12,000
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_7C	Longueur	1	Position	6496
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - asiatique du sud				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud (p. ex., Les Indes Orientales, Le Pakistan, Le Pendjab et Sri-Lanka)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	105	670,000
NON	2	10,419	26,009,500
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	3	17,000
REFUS	8	6	12,000
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_7D	Longueur	1	Position	6497
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - noir				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Noir(e)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	80	370,500
NON	2	10,444	26,309,000
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	3	17,000
REFUS	8	6	12,000
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_7E	Longueur	1	Position	6498
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autochtone d'Amérique du Nord (indien(ne) d'Amérique du Nord, métis(se), Inuit / esquimau(de))				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	108	267,500
NON	2	10,416	26,412,000
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	3	17,000
REFUS	8	6	12,000
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_7F	Longueur	1	Position	6499
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Arabe / Asiatique de l'Ouest (p. ex., Arménien(ne), Égyptien(ne), Iranien(ne), Libanais(e), Marocain(e))				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	145,500
NON	2	10,496	26,534,000
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	3	17,000
REFUS	8	6	12,000
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_7G	Longueur	1	Position	6500
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - philippin				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Philippin(ne)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	150,000
NON	2	10,496	26,529,500
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	3	17,000
REFUS	8	6	12,000
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_7H	Longueur	1	Position	6501
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - asiatique du sud-est				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud-Est (p. ex., Cambodgien(ne), Indonésien(ne), Laotien(ne), Vietnamien(ne))				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	201,000
NON	2	10,488	26,478,500
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	3	17,000
REFUS	8	6	12,000
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_7I	Longueur	1	Position	6502
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - latino-américain				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Latino-Américain(e)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	112,500
NON	2	10,500	26,567,000
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	3	17,000
REFUS	8	6	12,000
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_7J	Longueur	1	Position	6503
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - japonais				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Japonais(e)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	8,500
NON		2		10,520	26,671,000
SANS OBJET		6		122	154,500
NE SAIT PAS		7		3	17,000
REFUS		8		6	12,000
NON DÉCLARÉ		9		938	1,455,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC0_7K	Longueur	1	Position	6504
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - coréen				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Coréen(ne)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		18	42,000
NON		2		10,506	26,637,500
SANS OBJET		6		122	154,500
NE SAIT PAS		7		3	17,000
REFUS		8		6	12,000
NON DÉCLARÉ		9		938	1,455,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0_7L	Longueur	1	Position	6505
Nom de la question	SD_Q7				
Concept	Race ou couleur - autre				
Question	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	65	285,500
NON	2	10,459	26,394,000
SANS OBJET	6	122	154,500
NE SAIT PAS	7	3	17,000
REFUS	8	6	12,000
NON DÉCLARÉ	9	938	1,455,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC0DRAC	Longueur	2	Position	6506 - 6507
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Race ou couleur - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SDC0_7A à SDC0_7L. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLANC(HE)	1	9,906	23,833,500
NOIR(E)	2	74	337,500
CORÉEN(NE)	3	18	42,000
PHILIPPIN(NE)	4	26	130,000
JAPONAIS(E)	5	4	8,500
CHINOIS(E)	6	126	647,000
AUTOCHTONE D'AMÉRIQUE DU NORD	7	95	230,500
ASIATIQUE DU SUD	8	100	628,500
ASIATIQUE DU SUD-EST	9	32	168,500
ARABE / ASIATIQUE DE L'OUEST	10	24	131,500
LATINO-AMÉRICAIN(E)	11	23	105,000
RACE DE CATÉGORIE MULTIPLE	12	37	182,000
SANS OBJET	96	122	154,500
NON DÉCLARÉ	99	1,006	1,719,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC0_1	Longueur	1	Position	6508
Nom de la question	ED_Q1				
Concept	Fréquente actuellement une école, collège ou université				
Question	Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,336	4,437,500
NON		2		8,417	19,929,500
SANS OBJET		6		897	2,487,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		4	8,000
NON DÉCLARÉ		9		938	1,455,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	EDC0_2	Longueur	1	Position	6509
Nom de la question	ED_Q2				
Concept	Étudiant à plein temps ou à temps partiel				
Question	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à plein temps ou à temps partiel?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDC0_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
À TEMPS PLEIN		1		1,124	3,724,500
À TEMPS PARTIEL		2		212	713,000
SANS OBJET		6		9,314	22,416,500
NON DÉCLARÉ		9		943	1,464,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2198

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC0_4	Longueur	2	Position	6510 - 6511
Nom de la question	ED_Q4				
Concept	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
Question	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
AUCUNE SCOLARITÉ	1	19	55,000		
1 À 5 ANNÉES	2	201	426,500		
6 ANNÉES	3	218	549,500		
7 ANNÉES	4	345	782,000		
8 ANNÉES	5	584	1,214,000		
9 ANNÉES	6	579	1,364,500		
10 ANNÉES	7	928	2,010,500		
11 ANNÉES	8	1,380	3,400,000		
12 ANNÉES	9	4,412	10,481,000		
13 ANNÉES	10	1,084	4,059,500		
SANS OBJET	96	897	2,487,000		
NON DÉCLARÉ	99	946	1,488,000		
Total		11,593	28,318,308		

Nom de la variable	EDC0_5	Longueur	1	Position	6512
Nom de la question	ED_Q5				
Concept	A un certificat d'études secondaires				
Question	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	6,122	16,144,000		
NON	2	3,208	6,892,500		
SANS OBJET	6	1,316	3,800,500		
NON DÉCLARÉ	9	947	1,481,000		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC0_6	Longueur	1	Position	6513
Nom de la question	ED_Q6				
Concept	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
Question	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,678	14,539,000
NON	2	3,652	8,498,000
SANS OBJET	6	1,316	3,800,500
NON DÉCLARÉ	9	947	1,481,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	EDC0_7	Longueur	2	Position	6514 - 6515
Nom de la question	ED_Q7				
Concept	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant				
Question	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDC0_6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	961	2,193,000
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	798	2,200,500
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	551	1,490,500
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	956	2,258,000
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	820	2,200,500
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,155	2,976,000
MAÎTRISE	7	219	562,500
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	29	79,000
DOCTORAT ACQUIS	9	61	209,000
AUTRE	10	127	367,500
SANS OBJET	96	4,968	12,298,500
NE SAIT PAS	97	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	947	1,481,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC0D1	Longueur	2	Position	6516 - 6517
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDC0_4, EDC0_5, EDC0_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	19	55,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	712	1,705,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,089	4,739,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,253	3,306,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	127	367,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	961	2,193,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	798	2,200,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	551	1,490,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	956	2,258,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	820	2,200,500
BACCALAURÉAT	11	1,155	2,976,000
MAÎTRISE	12	219	562,500
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	29	79,000
DOCTORAT ACQUIS	14	61	209,000
SANS OBJET	96	897	2,487,000
NON DÉCLARÉ	99	946	1,488,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC0D2	Longueur	2	Position	6518 - 6519
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDC0_4, EDC0_5, EDC0_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	19	55,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	712	1,705,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,089	4,739,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,253	3,306,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	127	367,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	961	2,193,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	798	2,200,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	551	1,490,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	956	2,258,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	820	2,200,500
BACCALAURÉAT	11	1,155	2,976,000
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	309	850,000
SANS OBJET	96	897	2,487,000
NON DÉCLARÉ	99	946	1,488,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC0D3	Longueur	1	Position	6520
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDC0_4, EDC0_5 et EDC0_7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	2,820	6,500,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,253	3,306,500
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	2,437	6,251,500
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	3,240	8,285,000
SANS OBJET	6	897	2,487,000
NON DÉCLARÉ	9	946	1,488,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSC0_1	Longueur	1	Position	6521
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question LF_Q01**Concept** A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière**Question**

La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde ..., peut importe le nombre d'heures.

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,185	14,214,500
NON	2	3,064	7,098,500
INCAPACITÉ PERMANENTE	3	244	420,000
SANS OBJET	6	2,168	5,146,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	928	1,430,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_2	Longueur	1	Position	6522
Nom de la question	LF_Q02				
Concept	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière				
Question	La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous vous êtes absenté(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		473	1,221,500
NON		2		2,591	5,877,000
SANS OBJET		6		7,597	19,781,000
NON DÉCLARÉ		9		932	1,439,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSC0_3	Longueur	1	Position	6523
Nom de la question	LF_Q03				
Concept	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière				
Question	Aviez-vous plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		467	1,325,000
NON		2		5,189	14,104,000
SANS OBJET		6		5,003	11,443,000
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		932	1,439,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_11	Longueur	1	Position	6524
Nom de la question	LF_Q11				
Concept	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines				
Question	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_2=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		281	772,000
NON		2		2,310	5,104,500
SANS OBJET		6		8,070	21,002,500
NON DÉCLARÉ		9		932	1,439,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSC0_12	Longueur	1	Position	6525
Nom de la question	LF_Q12				
Concept	Avait un emploi futur la semaine dernière				
Question	La semaine dernière, aviez-vous un emploi devant débiter à une date précise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_11=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		57	136,000
NON		2		2,253	4,969,000
SANS OBJET		6		8,351	21,774,500
NON DÉCLARÉ		9		932	1,439,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_13	Longueur	2	Position	6526 - 6527
Nom de la question	LF_Q13				
Concept	Ne travaille pas présentement - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas à un emploi ou à une entreprise actuellement?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_12=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	211	515,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	154	356,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	9	30,000
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	8	18,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	143	285,500
VACANCES	6	9	13,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	7	296	877,000
A PRIS SA RETRAITE	8	1,324	2,700,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	9	77	116,500
AUTRE	10	21	53,000
SANS OBJET	96	8,408	21,910,500
NE SAIT PAS	97	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	932	1,439,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_21	Longueur	1	Position	6528
Nom de la question	LF_Q21				
Concept	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
Question	Avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les ..., peu importe le nombre d'heures.				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=3 ou LSC0_2=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	649	1,646,000
NON	2	2,185	4,649,000
SANS OBJET	6	7,826	20,582,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	932	1,439,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSC0_22	Longueur	1	Position	6529
Nom de la question	LF_Q22				
Concept	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_11=2 and LSC0_21=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	86,000
NON	2	2,077	4,343,500
SANS OBJET	6	8,550	22,448,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	932	1,439,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_23	Longueur	1	Position	6530
Nom de la question	LF_Q23				
Concept	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
Question	Au cours de ces 12 mois, avez-vous travaillé à plus d'un emploi ou plus d'une entreprise en même temps?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	47	144,500
NON	2	602	1,501,500
SANS OBJET	6	10,012	25,233,500
NON DÉCLARÉ	9	932	1,439,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSC0_31	Longueur	1	Position	6531
Nom de la question	LF_Q31				
Concept	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.				
Question	Êtes-vous employé(e) ou travaillez-vous à votre compte?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMPLOYÉ(E)	1	5,263	14,284,500
TRAVAIL À SON COMPTE	2	1,011	2,717,500
TRAV. NON RÉMUNÉRÉ DANS ENTREPRISE FAM.	3	26	63,500
SANS OBJET	6	4,354	9,797,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
REFUS	8	6	14,000
NON DÉCLARÉ	9	932	1,439,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0F32	Longueur	1	Position	6532
Nom de la question	LS_Q32				
Concept	Indicateur pour le nom de son entreprise				
Question	Quel est le nom de votre entreprise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_31=2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,005	2,706,000
SANS OBJET		6		9,650	24,162,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
REFUS		8		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		932	1,439,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSC0F33	Longueur	1	Position	6533
Nom de la question	LS_Q33				
Concept	Indicateur pour le nom de l'employeur				
Question	Pour qui travaillez-vous actuellement? / Quel est le dernier employeur pour lequel vous avez travaillé? (Par exemple : nom de l'entreprise, du ministère ou de l'organisme gouvernemental, ou de la personne)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_31<>2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,268	14,267,000
SANS OBJET		6		5,365	12,514,500
NE SAIT PAS		7		4	11,000
REFUS		8		24	86,500
NON DÉCLARÉ		9		932	1,439,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2209

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0F34	Longueur	1	Position	6534
Nom de la question	LS_Q34				
Concept	Indicateur pour le genre d'entreprise				
Question	De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agit-il? (Par exemple : fabrication de boîtes en carton, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, ferme laitière, administration municipale)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F13 au cycle 1 (1994), LFC6F13 au cycle 2 (1996) et LFC8F13 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,282	17,004,000
SANS OBJET	6	4,354	9,797,500
NE SAIT PAS	7	8	20,500
REFUS	8	17	57,500
NON DÉCLARÉ	9	932	1,439,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSC0F35	Longueur	1	Position	6535
Nom de la question	LS_Q35				
Concept	Indicateur pour le genre de travail				
Question	Quel genre de travail faites-vous? (Par exemple : gardien(ne) d'enfants à son domicile, travailleur(euse) d'usine, technicien(ne) forestier(ière))				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F14 au cycle 1 (1994), LFC6F14 au cycle 2 (1996) et LFC8F14 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,282	17,023,500
SANS OBJET	6	4,354	9,797,500
NE SAIT PAS	7	6	13,000
REFUS	8	19	45,500
NON DÉCLARÉ	9	932	1,439,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0F36	Longueur	1	Position	6536
Nom de la question	LS_Q36				
Concept	Indicateur pour les activités ou fonctions				
Question	Quelles sont vos activités ou fonctions les plus importantes? (Par exemple : prendre soin des enfants, opérateur(trice) de machine à refouler, estimation forestière)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F15 au cycle 1 (1994), LFC6F15 au cycle 2 (1996) et LFC8F15 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,279	17,011,500
SANS OBJET	6	4,354	9,797,500
NE SAIT PAS	7	9	25,000
REFUS	8	19	45,500
NON DÉCLARÉ	9	932	1,439,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC0CI97	Longueur	4	Position	6537 - 6540
Nom de la question					
Concept	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
Note	Basé sur le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	1100 - 9191	6,284	17,026,500
SANS OBJET	9996	4,354	9,797,500
NE SAIT PAS	9997	3	10,000
REFUS	9998	14	32,000
NON DÉCLARÉ	9999	938	1,452,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC0GI16	Longueur	2	Position	6541 - 6542
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1**Note** Basé sur LFC0CI97 (le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AGRICULTURE	1	211	435,000
FOREST./PÊCHE/CHASSE/MINES/PÉTROLE/GAZ	2	169	312,500
SERVICES PUBLICS	3	56	195,000
CONSTRUCTION	4	330	837,000
FABRICATION	5	737	2,359,500
COMMERCE	6	870	2,414,000
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	7	342	923,000
FINANCE/ASSUR./IMMOBILIER/SERV. LOCATION	8	360	1,017,000
SERVICES PROF./SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES	9	395	1,265,000
GESTION/ADMINISTRATION ET AUTRE SUPPORT	10	210	572,000
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	11	525	1,285,000
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	12	716	1,678,500
INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS	13	264	785,000
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	14	369	1,148,500
AUTRES SERVICES (SAUF ADMIN. PUBLIQUE)	15	311	888,500
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	16	419	910,500
SANS OBJET	96	4,354	9,797,500
NON DÉCLARÉ	99	955	1,494,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC0CO91	Longueur	4	Position	6543 - 6546
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1**Note** Basé sur la Classification type des professions (CTP) - 1991.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A011 - J319	6,279	17,015,000
SANS OBJET	9996	4,354	9,797,500
NE SAIT PAS	9997	3	10,000
REFUS	9998	14	32,000
NON DÉCLARÉ	9999	943	1,464,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC0GO25	Longueur	2	Position	6547 - 6548
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1**Note** Basé sur LFC0CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	29	73,000
AUTRES DIRECTEURS	2	467	1,281,500
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	3	149	462,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/SECR./ADMIN.	4	363	849,500
PERS. BUREAU INCLUANT LES SUPERVISEURS	5	658	1,859,500
PERS. PROF. DES SC. NATURELLES ET APPL.	6	354	1,124,500
PERS. PROF. DES SOINS DE SANTÉ	7	195	478,000
PERS. TECHN./ASSIMILÉ DU SECTEUR SANTÉ	8	160	357,500
PERS. PARAPROF. SERV. SOC./GOUV./REL.	9	233	592,500
ENSEIGNANTS	10	340	825,000
PERS. ARTS/CULTURE/SPORTS ET LOISIRS	11	162	463,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	12	175	483,500
VENDEURS/COMMIS/CAISSIERS INCL. SUPERV.	13	368	1,026,500
CHEFS/CUISINIERS/ALIM./BOISS. INCL. SUP.	14	213	655,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	15	86	251,000
PERS. SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	16	201	490,000
VENTE/SERV. N.C.A./INCL. HÉB./PRÉP./SUP.	17	516	1,532,000
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	18	80	224,000
PERSONNEL DE MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	19	98	266,500
AUTRES MÉTIERS	20	287	797,500
CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	21	238	550,000
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	22	125	350,000
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	23	368	765,000
COND. DE MACHINES DS LA FABR./SUPERV.	24	340	1,061,000
MANOEUVRES DS FABR./SERV. UTILITÉ PUBL.	25	74	196,500
SANS OBJET	96	4,354	9,797,500
NON DÉCLARÉ	99	960	1,506,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC0GO47	Longueur	2	Position	6549 - 6550
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1**Note** Basé sur LFC0CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	29	73,000
DIRECTEURS SPÉCIALISTES	2	122	336,000
DIRECT. VENTE AU DÉTAIL/REST./SERV. HÉB.	3	160	434,000
AUTRES DIRECTEURS N.C.A.	4	185	511,500
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	5	149	462,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/ASSURANCES	6	90	227,000
SECRÉTAIRES	7	148	303,500
PERS. ADMINISTRATIF ET DE RÉGLEMENTATION	8	125	318,500
PERS. DE SUPERVISION DU TRAV. DE BUREAU	9	62	175,500
PERSONNEL DE BUREAU	10	596	1,684,000
PERS. PROF. SC. NAT./APPL./PERS. ASSIM.	11	206	679,500
PERS. TECHN. RELIÉ AUX SC. NAT./APPL.	12	148	445,000
PERS. PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ	13	58	172,500
PROFESSIONNELS EN SCIENCES INFIRMIÈRES	14	137	305,500
PERS. TECHN./PERS. ASSIM. EN SANTÉ	15	77	181,500
PERS. DE SOUTIEN DES SERVICES DE SANTÉ	16	83	176,500
PERS. PROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	17	131	356,500
ENSEIGNANTS	18	340	825,000
PARAPROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	19	102	236,000
PERS. PROF. DES ARTS DE LA CULTURE	20	79	214,500
PERS. TECHN. DES ARTS/CULT./SPO/LOISIRS	21	83	249,000
PERS. DE SUPERV. DES VENTES ET SERVICES	22	106	331,000
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	23	175	483,500
VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS	24	186	522,500
CAISSIERS	25	121	332,500
CHEFS ET CUISINIERS	26	88	264,000
PERS. DES SERVICES DES ALIMENTS/BOISSONS	27	103	319,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	28	86	251,000
PERS. HÉBERGEMENT/VOYAGES	29	54	145,000

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PERS. DE SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	30	201	490,000
PERS. DE LA VENTE ET DES SERVICES N.C.A.	31	439	1,299,000
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	32	80	224,000
PERSONNEL DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	33	98	266,500
MÉCAN. DE MACH./OP. RÉG. ÉLECTR./TÉLÉC.	34	67	199,000
MACHIN./PERS. DU FORMAGE/PROFILAGE/MÉTAL	35	29	79,000
MÉCANICIENS	36	159	424,000
AUTRES MÉTIERS N.C.A.	37	32	95,000
COND. D'ÉQUIP. LOURD ET GRUTIER/FOREURS	38	59	122,000
COND. MAT. TRANSP./ASSIMILÉ SAUF MAN.	39	179	428,000
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	40	125	350,000
PROF. PROPRES À L'AGRIC. SAUF MANOEUVRES	41	209	446,000
FOREST./MINIÈRE/PÉTROL./GAZ./SAUF MAN.	42	93	147,500
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	43	66	171,000
SURVEILLANTS DANS LA FABRICATION	44	47	144,000
CONDUCT. DE MACHINES DANS LA FABRICATION	45	215	624,000
MONTEURS DANS LA FABRICATION	46	78	293,000
MAN. DS LA FABR./ SERV. D'UTIL. PUBLIQUE	47	74	196,500
SANS OBJET	96	4,354	9,797,500
NON DÉCLARÉ	99	960	1,506,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_41	Longueur	2	Position	6551 - 6552
Nom de la question	LF_Q41				
Concept	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) du travail la semaine dernière?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	90	220,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	7	17,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	1	1,000
CONGÉ DE MATERNITÉ (FEMMES SEULEMENT)	4	38	89,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	10	29,000
VACANCES	6	228	622,000
CONFLIT DE TRAVAIL	7	4	17,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	20	69,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	15	34,000
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	14	27,500
HORAIRE DE TRAVAIL	11	2	12,000
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	12	6	13,500
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	13	9	12,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	14	15	34,500
AUTRE	15	14	22,000
SANS OBJET	96	10,188	25,658,000
NON DÉCLARÉ	99	932	1,439,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_42	Longueur	3	Position	6553 - 6555
Nom de la question	LF_Q42				
Concept	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.				
Question	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 168	6,285	17,041,000
SANS OBJET	996	4,354	9,797,500
NE SAIT PAS	997	12	18,000
REFUS	998	10	23,000
NON DÉCLARÉ	999	932	1,439,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSC0_43	Longueur	1	Position	6556
Nom de la question	LF_Q43				
Concept	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal				
Question	Si vous aviez le choix, dans cet emploi est-ce que vous préféreriez travailler :				
Univers	Répondants qui ont répondu (LSC0_1=1 ou LSC0_2=1) and LSC0_31=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'HEURES POUR PAYE MOINS ÉLEVÉE	1	408	1,080,500
PLUS D'HEURES POUR PAYE PLUS ÉLEVÉE	2	902	2,728,500
MÊME NOMBRE D'HEURES POUR MÊME PAYE	3	3,338	8,878,000
SANS OBJET	6	5,967	14,069,500
NE SAIT PAS	7	31	70,000
REFUS	8	8	36,000
NON DÉCLARÉ	9	939	1,456,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_44	Longueur	2	Position	6557 - 6558
Nom de la question	LF_Q44				
Concept	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal				
Question	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	4,537	12,223,500
QUART NORMAL - DE SOIRÉE	2	258	854,000
QUART NORMAL - DE NUIT	3	127	395,500
QUART ROTATIF	4	564	1,411,500
QUART BRISÉ	5	67	134,000
SUR APPEL	6	68	175,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	635	1,747,500
AUTRE	8	44	124,500
SANS OBJET	96	4,354	9,797,500
NE SAIT PAS	97	1	2,000
REFUS	98	6	14,500
NON DÉCLARÉ	99	932	1,439,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2219

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_45	Longueur	2	Position	6559 - 6560
Nom de la question	LF_Q45				
Concept	Horaire de travail habituel - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez cet horaire de travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_44<>1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXIGENCE DE L'EMPLOI / PAS LE CHOIX	1	1,382	3,628,500
VA À L'ÉCOLE	2	141	525,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	63	167,500
SOINS À DONNER - À D'AUTRES PARENTS	4	2	7,000
POUR GAGNER PLUS D'ARGENT	5	21	89,500
AIME CE GENRE D'HORAIRE DE TRAVAIL	6	118	335,000
AUTRE	7	36	90,000
SANS OBJET	96	8,891	22,021,000
NON DÉCLARÉ	99	939	1,455,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSC0_46	Longueur	1	Position	6561
Nom de la question	LF_Q46				
Concept	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal				
Question	Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à cet emploi/entreprise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,636	7,118,500
NON	2	3,664	9,947,500
SANS OBJET	6	4,354	9,797,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	6	14,500
NON DÉCLARÉ	9	932	1,439,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2220

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_51	Longueur	2	Position	6562 - 6563
Nom de la question	LF_Q51				
Concept	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.				
Question	Vous avez indiqué que vous avez plus d'un emploi. Pendant combien de semaines de suite avez-vous travaillé à plus d'un emploi (au cours des 12 derniers mois)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_3=1 ou LSC0_23 = 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	509	1,455,500
SANS OBJET	96	10,145	25,403,000
NE SAIT PAS	97	5	13,500
NON DÉCLARÉ	99	934	1,446,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSC0_52	Longueur	2	Position	6564 - 6565
Nom de la question	LF_Q52				
Concept	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez plus d'un emploi?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_3=1 ou LSC0_23 = 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉPONDRE AUX DÉPENSES ORDINAIRES-MÉNAGE	1	136	353,000
REMBOURSER LES DETTES	2	51	187,500
ACHETER QUELQUE CHOSE DE SPÉCIAL	3	18	47,000
ÉCONOMISER POUR L'AVENIR	4	53	172,000
ACQUÉRIR DE L'EXPÉRIENCE	5	29	111,500
CRÉER UNE ENTREPRISE	6	43	105,000
AIME LE TRAVAIL DU DEUXIÈME EMPLOI	7	114	271,500
AUTRE	8	69	217,500
SANS OBJET	96	10,145	25,403,000
NE SAIT PAS	97	1	4,500
NON DÉCLARÉ	99	934	1,446,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_53	Longueur	3	Position	6566 - 6568
Nom de la question	LF_Q53				
Concept	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise				
Question	Environ combien d'heures par semaine travaillez-vous habituellement à votre(vos) autre(s) emploi(s)? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_3=1 ou LSC0_23 = 1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 118	504	1,414,000
SANS OBJET	996	10,145	25,403,000
NE SAIT PAS	997	8	49,000
REFUS	998	2	6,500
NON DÉCLARÉ	999	934	1,446,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSC0_54	Longueur	1	Position	6569
Nom de la question	LF_Q54				
Concept	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise				
Question	Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à votre(vos) autre(s) emploi(s)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_3=1 ou LSC0_23 = 1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	314	869,500
NON	2	199	596,000
SANS OBJET	6	10,145	25,403,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	934	1,446,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2222

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_61	Longueur	2	Position	6570 - 6571
Nom de la question	LF_Q61				
Concept	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois				
Question	Au cours des 52 dernières semaines, pendant combien de semaines est-ce que vous avez travaillé à un emploi ou à une entreprise? (Inclure les congés payés, les congés de maternité payés et les congés de maladie payés.)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	6,278	17,004,000
SANS OBJET	96	4,354	9,797,500
NE SAIT PAS	97	21	43,000
REFUS	98	8	35,000
NON DÉCLARÉ	99	932	1,439,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSC0_71	Longueur	2	Position	6572 - 6573
Nom de la question	LF_Q71				
Concept	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois				
Question	Durant les 52 dernières semaines, pendant combien de semaines avez-vous cherché du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_61<52 ou LSC0_22 = 1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	0 - 52	1,896	4,985,000
SANS OBJET	96	8,747	21,839,500
NE SAIT PAS	97	9	16,000
REFUS	98	8	37,000
NON DÉCLARÉ	99	933	1,441,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_72	Longueur	1	Position	6574
Nom de la question	LF_Q72				
Concept	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)				
Question	Cela laisse « # semaines » durant lesquelles vous n'avez ni travaillé ni cherché du travail. Est-ce correct?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC0_61 + LSC0_71 <52				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,337	3,586,000
SANS OBJET	6	9,217	23,004,500
NON DÉCLARÉ	9	1,039	1,727,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_73	Longueur	2	Position	6575 - 6576
Nom de la question	LF_Q73				
Concept	Ne cherche pas du travail - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas cherché du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu (LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_11=1 ou LSC0_12=1) et LSC0_72=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	111	293,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	61	132,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	3	6,000
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	26	52,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	85	187,000
VACANCES	6	141	436,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	2	9,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	52	113,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	97	182,000
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	32	80,000
HORAIRE DE TRAVAIL	11	27	48,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	12	275	946,500
A PRIS SA RETRAITE	13	38	82,000
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	14	21	55,000
AUTRE	15	26	96,000
SANS OBJET	96	9,554	23,853,500
NE SAIT PAS	97	1	7,500
REFUS	98	2	9,500
NON DÉCLARÉ	99	1,039	1,727,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0_74	Longueur	1	Position	6577
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	LF_Q74
---------------------------	--------

Concept	A cherché du travail - nombre de périodes continues
----------------	---

Question	Est-ce que les semaines où vous étiez sans travail, mais en train d'en chercher étaient :
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu 1<LSC2_71<52
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ENTIÈREMENT UNE SEULE PÉRIODE	1	119	300,000
EN 2 PÉRIODES DISTINCTES	2	19	67,500
EN AU MOINS 3 PÉRIODES	3	24	68,500
SANS OBJET	6	10,364	26,072,000
NON DÉCLARÉ	9	1,067	1,810,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSC0DCWS	Longueur	1	Position	6578
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Situation actuelle en regard de l'activité - (D)
----------------	--

Question

Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	Basé sur LSC0_1, LSC0_2 et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT EMPLOI - TRAVAILLAIT SEM. DERN.	1	5,185	14,214,500
AVAIT EMPLOI - ABSENT SEM. DERN.	2	473	1,221,500
SANS EMPLOI SEMAINE DERNIÈRE	3	2,591	5,877,000
INCAPACITÉ PERMANENTE	4	244	420,000
SANS OBJET	6	2,168	5,146,500
NON DÉCLARÉ	9	932	1,439,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0DYWS	Longueur	2	Position	6579 - 6580
Nom de la question					
Concept	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur LSC0_1, LSC0_2, LSC0_11, LSC0_21, LSC0_22 et DHC0_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4DCWS au cycle 1 (1994), LFC6DCWS au cycle 2 (1996) et LFC8DCWS au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT UN EMPLOI LA SEMAINE DERNIÈRE	1	5,658	15,436,500
SANS EMPLOI MAIS A TRAVAILLÉ L'AN PASSÉ	2	647	1,642,000
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT 4 SEM. DERN.	3	75	219,500
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT L'AN DERN.	4	33	86,000
SANS EMPLOI ET NE CHERCHAIT L'AN DERN.	5	1,837	3,931,500
INCAPACITÉ PERMANENTE	6	242	415,500
SANS OBJET	96	2,168	5,146,500
NON DÉCLARÉ	99	933	1,441,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSC0DSWS	Longueur	1	Position	6581
Nom de la question					
Concept	Situation des étudiants en regard de l'activité - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDC0_1=1				
Note	Basé sur EDC0_1, EDC0_2, DHC0_AGE, LSC0_1, LSC0_2, LSC0_11, LSC0_21, LSC0_22 et DHC0_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que EDC4DLF au cycle 1 (1994), EDC6DLF au cycle 2 (1996) et EDC8DLF au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	575	2,042,500
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	2	184	628,000
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	150	436,000
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	27	84,000
SANS OBJET	6	9,726	23,696,500
NON DÉCLARÉ	9	931	1,431,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0DMJS	Longueur	2	Position	6582 - 6583
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Emplois multiples - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur LSC0_1, LSC0_3, LSC0_21, LSC0_23, LSC0_51 et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMP MULT - LES AVAIENT TOUS L'AN DERN	1	235	615,500
EMP MULT - N'AVAIT PAS TOUS L'AN DERN	2	229	698,500
UN SEUL EMP ACTUELLEMENT	3	5,189	14,104,000
AUCUN EMP - AVAIT PLUSIEURS L'AN DERN	4	47	144,500
AUCUN EMP - UN À LA FOIS L'AN DERN	5	602	1,501,500
AUCUN EMP - PAS D'EMP L'AN DERN	6	2,185	4,649,000
SANS OBJET	96	2,168	5,146,500
NON DÉCLARÉ	99	938	1,459,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2228

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LSC0DRNW **Longueur** 2 **Position** 6584 - 6585

Nom de la question

Concept Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu LSC0_1<>1

Note Basé sur LSC0_1, LSC0_11, LSC0_12, LSC0_13, LSC0_41 et DHC0_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6G17A au cycle 2 (1996) et LFC8G17A au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
INCAPACITÉ PERMANENTE	1	244	420,000
MALADIE / INCAPACITÉ DE LA PERS. VISÉ(E)	2	301	735,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	161	373,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	4	10	31,000
GROSSESSE / CONGÉ DE MATERNITÉ	5	46	108,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	6	153	314,500
VACANCES	7	237	636,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	8	311	911,000
A PRIS SA RETRAITE	9	1,324	2,700,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	10	77	116,500
CONFLIT TRAVAIL	11	4	17,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	12	20	69,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	13	15	34,000
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	14	14	27,500
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	15	6	13,500
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	16	9	12,000
À LA RECHERCHE D'UN EMPLOI	17	281	772,000
HORAIRE DE TRAVAIL	18	2	12,000
EMPLOI DEVANT DÉBUTER	19	57	136,000
AUTRE	20	35	75,000
SANS OBJET	96	7,353	19,361,000
NON DÉCLARÉ	99	933	1,442,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC0DHPW	Longueur	3	Position	6586 - 6588
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1**Note** Basé sur LSC0_1, LSC0_42, LSC0_53 et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES AU TRAVAIL PAR SEMAINE	1 - 168	6,276	16,986,500
SANS OBJET	996	4,354	9,797,500
NON DÉCLARÉ	999	963	1,534,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSC0DPFT	Longueur	1	Position	6589
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1**Note** Basé sur LSC0_1, LSC0_42, LSC0_53 et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	5,136	13,597,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	1,140	3,389,500
SANS OBJET	6	4,354	9,797,500
NON DÉCLARÉ	9	963	1,534,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2230

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LSC0DJST **Longueur** 2 **Position** 6590 - 6591

Nom de la question

Concept Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur LSC0_1, LSC0_11, LSC0_22, LSC0_61, LSC0_71 et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A EU EMP DURANT TOUT L'AN DERN	1	4,502	12,349,500
SANS EMP - CHERCHE L'AN DERN	2	33	103,000
SANS EMP - N'A PAS CHERCHÉ L'AN DERN	3	2,077	4,343,500
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CHERCHE	4	437	1,062,000
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CH PAS	5	1,104	2,945,000
SANS EMP&CH PART AN - SANS EMP & CH PAS	6	74	198,500
AVAIT EMP - SANS EMP&CH - SANS EM&CH PAS	7	233	641,000
SANS OBJET	96	2,168	5,146,500
NON DÉCLARÉ	99	965	1,529,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable INC0_1A **Longueur** 1 **Position** 6592

Nom de la question IN_Q1

Concept Source de revenu - salaires et traitements

Question Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,534	20,697,000
NON	2	2,904	5,535,000
NE SAIT PAS	7	153	463,500
REFUS	8	63	160,500
NON DÉCLARÉ	9	939	1,462,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_1B	Longueur	1	Position	6593
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - travail autonome				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,095	5,554,500
NON	2	8,343	20,677,500
NE SAIT PAS	7	153	463,500
REFUS	8	63	160,500
NON DÉCLARÉ	9	939	1,462,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC0_1C	Longueur	1	Position	6594
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - dividendes et intérêts				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,107	5,169,000
NON	2	8,331	21,063,500
NE SAIT PAS	7	153	463,500
REFUS	8	63	160,500
NON DÉCLARÉ	9	939	1,462,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_1D	Longueur	1	Position	6595
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - assurance-emploi				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-emploi				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,108	2,247,000
NON	2	9,330	23,985,000
NE SAIT PAS	7	153	463,500
REFUS	8	63	160,500
NON DÉCLARÉ	9	939	1,462,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC0_1E	Longueur	1	Position	6596
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	299	788,000
NON	2	10,139	25,444,000
NE SAIT PAS	7	153	463,500
REFUS	8	63	160,500
NON DÉCLARÉ	9	939	1,462,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_1F	Longueur	1	Position	6597
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou des rentes du Québec				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,532	4,942,000
NON	2	7,906	21,290,000
NE SAIT PAS	7	153	463,500
REFUS	8	63	160,500
NON DÉCLARÉ	9	939	1,462,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC0_1G	Longueur	1	Position	6598
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,799	3,841,500
NON	2	8,639	22,390,500
NE SAIT PAS	7	153	463,500
REFUS	8	63	160,500
NON DÉCLARÉ	9	939	1,462,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_1H	Longueur	1	Position	6599
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,191	3,990,000
NON	2	8,247	22,242,000
NE SAIT PAS	7	153	463,500
REFUS	8	63	160,500
NON DÉCLARÉ	9	939	1,462,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC0_1I	Longueur	1	Position	6600
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,044	4,948,000
NON	2	8,394	21,284,000
NE SAIT PAS	7	153	463,500
REFUS	8	63	160,500
NON DÉCLARÉ	9	939	1,462,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_1J	Longueur	1	Position	6601
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	502	1,201,000
NON	2	9,936	25,031,000
NE SAIT PAS	7	153	463,500
REFUS	8	63	160,500
NON DÉCLARÉ	9	939	1,462,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC0_1K	Longueur	1	Position	6602
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	339	936,000
NON	2	10,099	25,296,000
NE SAIT PAS	7	153	463,500
REFUS	8	63	160,500
NON DÉCLARÉ	9	939	1,462,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_1L	Longueur	1	Position	6603
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au (à la) conjoint(e)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	127,000
NON	2	10,396	26,105,000
NE SAIT PAS	7	153	463,500
REFUS	8	63	160,500
NON DÉCLARÉ	9	939	1,462,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC0_1M	Longueur	1	Position	6604
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - autre				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	592	1,641,500
NON	2	9,846	24,591,000
NE SAIT PAS	7	153	463,500
REFUS	8	63	160,500
NON DÉCLARÉ	9	939	1,462,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_1N	Longueur	1	Position	6605
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - aucune				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	50,000
NON	2	10,419	26,182,000
NE SAIT PAS	7	153	463,500
REFUS	8	63	160,500
NON DÉCLARÉ	9	939	1,462,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_2	Longueur	2	Position	6606 - 6607
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	IN_Q2
---------------------------	-------

Concept	Revenu total du ménage - source principale
----------------	--

Question	Quelle était la principale source de revenu?
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	6,518	18,015,000
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	961	2,544,000
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	147	318,500
PRESTATIONS D'ASSURANCE-EMPLOI	4	51	94,000
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	41	69,000
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	458	906,500
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	986	2,048,500
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	725	1,037,000
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	2	4,500
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	256	573,000
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	17	50,500
PENSION ALIMENTAIRE AU(À LA) CONJOINT(E)	12	6	18,000
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	101	271,000
AUCUNE	14	18	48,500
SANS OBJET	96	122	154,500
NE SAIT PAS	97	42	95,000
REFUS	98	5	8,500
NON DÉCLARÉ	99	1,137	2,062,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_3	Longueur	6	Position	6608 - 6613
Nom de la question	IN_Q3				
Concept	Revenu total du ménage - meilleure estimation				
Question	Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage provenant de toutes sources, avant impôts et autres retenues?				
Univers	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC0_1A à INC0_1M =1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	1 - 500000	8,207	20,970,000
AUCUN	0	16	76,500
NE SAIT PAS	999997	1,758	4,182,500
REFUS	999998	352	872,000
NON DÉCLARÉ	999999	1,260	2,217,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC0_3A	Longueur	1	Position	6614
Nom de la question	IN_Q3A				
Concept	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC0_1A à INC0_1M =1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	1,639	3,093,500
DE 20 000\$ OU PLUS	2	8,219	21,471,500
AUCUN REVENU	3	17	82,000
NE SAIT PAS	7	389	1,114,500
REFUS	8	175	467,500
NON DÉCLARÉ	9	1,154	2,089,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_3B	Longueur	1	Position	6615
Nom de la question	IN_Q3B				
Concept	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC0_3A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	307	652,000
DE 10 000\$ OU PLUS	2	1,313	2,402,000
SANS OBJET	6	8,236	21,553,500
NE SAIT PAS	7	18	38,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,718	3,671,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC0_3C	Longueur	1	Position	6616
Nom de la question	IN_Q3C				
Concept	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC0_3B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	68	161,000
DE 5 000\$ OU PLUS	2	236	487,500
SANS OBJET	6	9,549	23,955,500
NE SAIT PAS	7	3	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,737	3,710,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2241

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_3D	Longueur	1	Position	6617
Nom de la question	IN_Q3D				
Concept	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC0_3B=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	718	1,288,000
DE 15 000\$ OU PLUS	2	570	1,084,500
SANS OBJET	6	8,543	22,205,500
NE SAIT PAS	7	24	29,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,737	3,710,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC0_3E	Longueur	1	Position	6618
Nom de la question	IN_Q3E				
Concept	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC0_3A=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	2,407	5,197,500
DE 40 000\$ OU PLUS	2	5,690	15,910,000
SANS OBJET	6	1,656	3,175,000
NE SAIT PAS	7	100	279,000
REFUS	8	22	85,000
NON DÉCLARÉ	9	1,718	3,671,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2242

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_3F	Longueur	1	Position	6619
Nom de la question	IN_Q3F				
Concept	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC0_3E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,151	2,435,000
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,213	2,685,500
SANS OBJET	6	7,346	19,085,000
NE SAIT PAS	7	38	60,000
REFUS	8	5	16,500
NON DÉCLARÉ	9	1,840	4,036,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC0_3G	Longueur	1	Position	6620
Nom de la question	IN_Q3G				
Concept	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC0_3E=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	1,119	2,736,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	1,030	2,676,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	1,536	4,409,000
DE 80 000\$ OU PLUS	4	1,925	5,841,000
SANS OBJET	6	4,063	8,372,500
NE SAIT PAS	7	67	223,000
REFUS	8	11	20,500
NON DÉCLARÉ	9	1,842	4,040,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2243

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC0DHH **Longueur** 2 **Position** 6621 - 6622

Nom de la question

Concept Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur INC0_3A à INC0_3G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	17	82,000
DE MOINS DE 5 000\$	2	68	161,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	236	487,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	718	1,288,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	570	1,084,500
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,151	2,435,000
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,213	2,685,500
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,119	2,736,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	1,030	2,676,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,536	4,409,000
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	1,925	5,841,000
NON DÉCLARÉ	99	2,010	4,432,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable INC0DIA2 **Longueur** 1 **Position** 6623

Nom de la question

Concept Capacité du revenu - 2 groupes - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur INC0_3A à INC0_3G et DHC0_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	1,249	2,603,000
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	8,334	21,283,000
NON DÉCLARÉ	9	2,010	4,432,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0DIA4	Longueur	1	Position	6624
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INC0_3A à INC0_3G et DHC0_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		1,249	2,603,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		2,313	5,026,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		3		3,589	9,216,500
REVENU SUPÉRIEUR		4		2,432	7,040,000
NON DÉCLARÉ		9		2,010	4,432,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC0DIA5	Longueur	1	Position	6625
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INC0_3A à INC0_3G et DHC0_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		344	805,500
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		905	1,797,500
REVENU MOYEN		3		2,313	5,026,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		4		3,589	9,216,500
REVENU SUPÉRIEUR		5		2,432	7,040,000
NON DÉCLARÉ		9		2,010	4,432,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2245

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_4	Longueur	6	Position	6626 - 6631
Nom de la question	IN_Q4				
Concept	Revenu personnel total - meilleure estimation				
Question	Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous votre revenu personnel total de toutes sources, avant impôts et autres retenues?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	5 - 500000	7,682	19,055,500
AUCUN	0	325	835,500
SANS OBJET	999996	1,190	3,667,500
NE SAIT PAS	999997	644	1,299,000
REFUS	999998	113	233,000
NON DÉCLARÉ	999999	1,639	3,228,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC0_4A	Longueur	1	Position	6632
Nom de la question	IN_Q4A				
Concept	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	3,400	7,626,000
DE 20 000\$ OU PLUS	2	5,022	12,843,500
AUCUN REVENU	3	330	839,000
SANS OBJET	6	1,190	3,667,500
NE SAIT PAS	7	57	131,000
REFUS	8	36	71,000
NON DÉCLARÉ	9	1,558	3,140,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC0_4B **Longueur** 1 **Position** 6633

Nom de la question IN_Q4B

Concept Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$

Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INC0_4A=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	1,345	3,423,000
DE 10 000\$ OU PLUS	2	2,039	4,167,500
SANS OBJET	6	6,542	17,350,500
NE SAIT PAS	7	14	31,000
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,651	3,342,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable INC0_4C **Longueur** 1 **Position** 6634

Nom de la question IN_Q4C

Concept Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$

Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INC0_4B=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	510	1,403,500
DE 5 000\$ OU PLUS	2	828	1,995,000
SANS OBJET	6	8,581	21,518,000
NE SAIT PAS	7	7	24,500
NON DÉCLARÉ	9	1,667	3,377,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_4D	Longueur	1	Position	6635
Nom de la question	IN_Q4D				
Concept	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC0_4B=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,227	2,430,500
DE 15 000\$ OU PLUS	2	795	1,715,000
SANS OBJET	6	7,887	20,773,500
NE SAIT PAS	7	17	22,500
NON DÉCLARÉ	9	1,667	3,377,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC0_4E	Longueur	1	Position	6636
Nom de la question	IN_Q4E				
Concept	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC0_4A=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	2,708	6,559,500
DE 40 000\$ OU PLUS	2	2,291	6,233,000
SANS OBJET	6	4,920	12,132,500
NE SAIT PAS	7	15	33,000
REFUS	8	8	18,500
NON DÉCLARÉ	9	1,651	3,342,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0_4F	Longueur	1	Position	6637
Nom de la question	IN_Q4F				
Concept	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC0_4E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,487	3,424,500
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,213	3,110,500
SANS OBJET	6	7,211	18,365,500
NE SAIT PAS	7	6	12,000
REFUS	8	2	13,000
NON DÉCLARÉ	9	1,674	3,393,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC0_4G	Longueur	1	Position	6638
Nom de la question	IN_Q4G				
Concept	Revenu personnel total - >= 40 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC0_4E=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	814	2,079,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	551	1,423,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	551	1,627,000
DE 80 000\$ OU PLUS	4	361	1,057,500
SANS OBJET	6	7,628	18,692,500
NE SAIT PAS	7	7	30,000
REFUS	8	5	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,676	3,397,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0DPER	Longueur	2	Position	6639 - 6640
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Revenu personnel total - Toutes sources - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus**Note** Basé sur INC0_4A à INC0_4G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	344	913,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	510	1,403,500
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	828	1,995,000
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,227	2,430,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	795	1,715,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,487	3,424,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,213	3,110,500
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	814	2,079,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	551	1,423,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	551	1,627,000
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	361	1,057,500
SANS OBJET	96	1,176	3,593,500
NON DÉCLARÉ	99	1,736	3,545,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC0CCPI	Longueur	5.1	Position	6641 - 6645
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice des prix à la consommation**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (1992 = 100). Moyenne annuelle pour 2000 = 113.5. Voir la Documentation des variables dérivées.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0DRCA	Longueur	2	Position	6646 - 6647
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	922	2,312,000
DÉCILE 2	2	1,130	2,340,500
DÉCILE 3	3	955	2,222,500
DÉCILE 4	4	996	2,349,500
DÉCILE 5	5	906	2,438,500
DÉCILE 6	6	906	2,497,000
DÉCILE 7	7	933	2,440,000
DÉCILE 8	8	978	2,450,500
DÉCILE 9	9	941	2,419,500
DÉCILE 10	10	911	2,404,000
SANS OBJET	96	4	9,000
NON DÉCLARÉ	99	2,011	4,434,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0DRPR	Longueur	2	Position	6648 - 6649
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	934	2,307,500
DÉCILE 2	2	999	2,274,000
DÉCILE 3	3	910	2,349,000
DÉCILE 4	4	935	2,332,500
DÉCILE 5	5	883	2,378,000
DÉCILE 6	6	965	2,513,500
DÉCILE 7	7	995	2,479,000
DÉCILE 8	8	949	2,396,000
DÉCILE 9	9	1,037	2,531,000
DÉCILE 10	10	971	2,313,500
SANS OBJET	96	4	9,000
NON DÉCLARÉ	99	2,011	4,434,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC0DADR	Longueur	11.9	Position	6650 - 6660
---------------------------	----------	-----------------	------	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Ratio ajusté du revenu des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM60_SHA	Longueur	1	Position	6661
Nom de la question	AM_Q04B				
Concept	Accepte de partager les données				
Question	Pour d'éviter les répétitions inutiles, Statistique Canada aimerait partager l'information recueillie lors des interviews effectuées dans le cadre de cette enquête avec... Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,409	26,219,500
NON	2	225	591,500
NE SAIT PAS	7	8	15,000
REFUS	8	7	18,500
NON DÉCLARÉ	9	944	1,474,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AM60_LNK	Longueur	1	Position	6662
Nom de la question	AM_Q01B				
Concept	Permission de jumeler les données				
Question	Nous aimerions ..., la permission de jumeler les données recueillies durant cette interview avec des renseignements obtenus auprès des ministères provinciaux de la santé... Est-ce que vous nous donnez votre permission?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,402	26,215,000
NON	2	233	595,000
NE SAIT PAS	7	7	14,500
REFUS	8	7	19,500
NON DÉCLARÉ	9	944	1,474,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM60_TEL	Longueur	1	Position	6663
Nom de la question	AM_N09				
Concept	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
Question	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	10,331	26,243,000
FACE À FACE	2	194	440,500
LES DEUX	3	5	14,000
SANS OBJET	6	122	154,500
NON DÉCLARÉ	9	941	1,466,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AM60_LNG	Longueur	2	Position	6664 - 6665
Nom de la question	AM_N12				
Concept	Langue de l'interview - H06				
Question	Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	8,663	20,107,500
FRANÇAIS	2	1,948	6,480,500
ARABE	3	1	21,000
CHINOIS	4	13	73,500
CRI	5	1	1,000
ALLEMAND	6	1	1,000
ITALIEN	9	4	12,500
PERSAN (FARSI)	11	2	2,000
PORTUGUAIS	13	3	10,000
PENDJABI	14	6	70,000
VIETNAMIEN	18	2	7,500
AUTRE	19	5	64,500
NON DÉCLARÉ	99	944	1,468,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2254

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM60LDUR	Longueur	4	Position	6666 - 6669
Nom de la question					
Concept	Temps écoulé entre les interviews H06				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur AM68_BDD, AM68_BMM, AM68_BY, AM60_BDD, AM60_BMM et AM60_BY. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	356 - 1140	10,709	27,072,500
NON DÉCLARÉ	9999	884	1,246,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PRC2_CUR	Longueur	2	Position	6670 - 6671
Nom de la question					
Concept	Province de résidence				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 5 (2002).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR	10	681	512,000
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	701	133,000
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	723	894,000
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	752	746,000
QUÉBEC	24	1,973	6,995,500
ONTARIO	35	2,808	10,679,000
MANITOBA	46	845	1,053,500
SASKATCHEWAN	47	816	926,500
ALBERTA	48	1,136	2,768,500
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,129	3,527,500
YUKON	60	2	5,500
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	4	7,500
NUNAVUT	62	1	3,500
ÉTATS-UNIS	76	22	66,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE32DURB	Longueur	1	Position	6672
Nom de la question					
Concept	Région rurale ou urbaine - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RURALE		1		3,051	5,559,000
URBAINE		2		8,515	22,672,500
NON DÉCLARÉ		9		27	87,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	GE32DCD	Longueur	3	Position	6673 - 6675
Nom de la question					
Concept	Division de recensement - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	GE32DCSD	Longueur	3	Position	6676 - 6678
Nom de la question					
Concept	Sous-division de recensement - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2256

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable GE32DCMA **Longueur** 3 **Position** 6679 - 6681

Nom de la question

Concept Région métropolitaine de recensement - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	6,000	10,999,500
ST. JOHN'S	001	221	175,000
HALIFAX	205	262	347,000
SAINT JOHN	310	125	117,000
SAGUENAY	408	56	189,000
QUÉBEC	421	206	787,500
SHERBROOKE	433	48	136,000
TROIS-RIVIÈRES	442	44	154,000
MONTRÉAL	462	708	3,042,500
OTTAWA / GATINEAU	505	332	961,500
OSHAWA	532	85	260,500
TORONTO	535	801	3,910,000
HAMILTON	537	194	658,000
ST. CATHARINES	539	111	429,000
KITCHENER	541	105	332,000
LONDON	555	124	379,500
WINDSOR	559	80	274,000
SUDBURY	580	40	148,500
THUNDER BAY	595	46	122,500
WINNIPEG	602	327	639,000
RÉGINA	705	173	212,500
SASKATOON	725	164	184,000
CALGARY	825	379	921,000
EDMONTON	835	351	878,500
VANCOUVER	933	463	1,638,000
VICTORIA	935	121	334,500
NON DÉCLARÉ	999	27	87,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2257

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE32DFED	Longueur	3	Position	6682 - 6684
Nom de la question					
Concept	Circonscriptions électorales fédérales - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	GE32DPOP	Longueur	1	Position	6685
Nom de la question					
Concept	Groupes de taille de la population - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Le groupe de taille de la population désigne la répartition des régions selon les groupes de tailles de la population prédéterminés, selon leur population au recensement actuel. Pour les cycles 1 et 2, le recensement de 1991 a été utilisé alors que ce fut celui de 1996 pour les cycles 3 et 4 et celui de 2001 pour les cycles 5 et 6. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REGION RURALE	1	2,104	3,502,500
REGION URBAINE: TAILLE POPULATION <30000	2	2,031	3,363,500
REGION URBAINE: DE 30000 À 99999 PERS.	3	1,383	2,953,000
REGION URBAINE: DE 100000 À 499999 PERS.	4	2,358	5,210,500
REGION URBAINE: DE 500000 PERS.OU PLUS	5	3,690	13,202,000
NON DÉCLARÉ	9	27	87,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SP32DPC	Longueur	6	Position	6686 - 6691
Nom de la question					
Concept	Code postal - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SP32FOUT	Longueur	1	Position	6692
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON-ENVOYÉ	0	877	1,235,500
ENVOYÉ	1	10,716	27,082,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SP32_CPA	Longueur	2	Position	6693 - 6694
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Période de collecte actuelle**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRIMESTRE #1 - JUIN 2002	1	2,176	4,773,500
TRIMESTRE #2 - AOÛT 2002	2	2,305	5,093,000
TRIMESTRE #3 - NOVEMBRE 2002	3	2,985	8,119,000
TRIMESTRE #4 - MARS 2003	4	2,807	8,095,500
TRIMESTRE #5 - JUIN 2003	5	243	736,500
ENQUÊTE ÉTABL. - JAN. À MARS 2003	15	200	265,500
SANS OBJET	96	877	1,235,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2259

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM32_TEL	Longueur	1	Position	6695
Nom de la question					
Concept	Genre de contact - H03				
Question	Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE		1		10,135	26,106,500
EN FACE À FACE		2		143	253,500
SANS OBJET		6		1,265	1,806,000
NON DÉCLARÉ		9		50	152,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DHC2_DWE	Longueur	2	Position	6696 - 6697
Nom de la question					
Concept	Type de logement				
Question	Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAISON INDIVIDUELLE		1		7,448	18,340,500
MAISON DOUBLE		2		343	1,211,000
MAISON EN RANGÉE		3		381	1,194,500
DUPLEX		4		355	1,001,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES		5		1,065	2,863,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS		6		421	1,269,000
ÉTABLISSEMENT		7		200	265,500
HÔTEL, MAISON DE CHAMBRES/PENSION, CAMP		8		12	25,000
MAISON MOBILE		9		60	113,500
AUTRE		10		63	192,500
SANS OBJET		96		17	60,500
NE SAIT PAS		97		5	18,000
NON DÉCLARÉ		99		1,223	1,764,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC2_OWN	Longueur	1	Position	6698
Nom de la question					
Concept	Logement appartenant à un membre du ménage				
Question	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7,877	19,844,000
NON		2		2,448	6,659,000
SANS OBJET		6		200	265,500
NE SAIT PAS		7		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,066	1,543,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DHC2_MGE	Longueur	1	Position	6699
Nom de la question	HH_Q24				
Concept	Hypothèque sur logement				
Question	Est-ce qu'il y a une hypothèque sur ce logement?				
Univers	Répondants qui ont répondu DHC2_OWN=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		752	2,311,500
NON		2		170	396,000
SANS OBJET		6		2,648	6,924,500
NE SAIT PAS		7		26	86,500
REFUS		8		11	15,000
NON DÉCLARÉ		9		7,986	18,585,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC2_BED	Longueur	2	Position	6700 - 6701
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de chambres à coucher**Question** Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER	0 - 20	10,311	26,474,000
SANS OBJET	96	200	265,500
NE SAIT PAS	97	8	17,000
REFUS	98	7	12,500
NON DÉCLARÉ	99	1,067	1,549,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AM32_PL	Longueur	2	Position	6702 - 6703
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Langue préférée du répondant**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	8,553	20,171,500
FRANÇAIS	2	1,945	6,477,000
CHINOIS	3	6	39,000
ITALIEN	4	1	7,500
PENDJABI	5	3	19,500
ESPAGNOL	6	1	1,000
PORTUGUAIS	7	3	9,000
POLONAIS	8	2	8,500
CANTONNAIS	17	8	27,500
MANDARIN	19	3	9,500
RUSSE	21	1	3,000
AUTRE	90	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,066	1,543,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC2DLVG	Longueur	2	Position	6704 - 6705
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	2,027	3,708,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	202	613,500
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,468	5,574,500
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	2,680	7,100,500
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	479	1,147,500
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	213	603,000
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	204	758,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	353	925,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	1,107	3,926,500
AUTRE	10	733	2,320,000
NON DÉCLARÉ	99	1,127	1,641,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC2DECF	Longueur	2	Position	6706 - 6707
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Type de ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN	1	2,027	3,708,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	230	683,000
COUPLE SEUL	3	2,468	5,574,500
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	80	233,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	3,793	10,828,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	436	1,551,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	284	927,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	89	212,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	594	1,626,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	84	223,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	165	450,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	8	27,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	106	334,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	8	22,500
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	28	83,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25, AUTRES	16	1	1,000
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	65	190,500
NON DÉCLARÉ	99	1,127	1,641,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC2DHSZ	Longueur	2	Position	6708 - 6709
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Taille des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC2_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 12	10,466	26,676,500
NON DÉCLARÉ	99	1,127	1,641,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DHC2DL12	Longueur	2	Position	6710 - 6711
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 6	10,466	26,676,500
NON DÉCLARÉ	99	1,127	1,641,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DHC2DE12	Longueur	2	Position	6712 - 6713
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 2	10,466	26,676,500
NON DÉCLARÉ	99	1,127	1,641,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC2DLE5	Longueur	2	Position	6714 - 6715
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 4	10,466	26,676,500
NON DÉCLARÉ	99	1,127	1,641,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DHC2D611	Longueur	2	Position	6716 - 6717
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 5	10,466	26,676,500
NON DÉCLARÉ	99	1,127	1,641,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SP32_STA	Longueur	3	Position	6718 - 6720
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code d'état après traitement**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCÉDÉ	640	235	389,000
DÉCÉDÉ (CONF)	642	15	37,500
DÉCÉDÉ (NON CONF)	643	14	23,500
DÉCÉDÉ (PERM)	644	863	1,191,500
ENTIÈREMENT COMPLÉTÉ	700	10,466	26,676,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHC2_AGE **Longueur** 3 **Position** 6721 - 6723**Nom de la question****Concept** Âge**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	7 - 104	10,466	26,676,500
NON DÉCLARÉ	999	1,127	1,641,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC2GAGE	Longueur	2	Position	6724 - 6725
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
6 À 9 ANS	3	266	750,500
10 À 11 ANS	4	276	818,000
12 À 14 ANS	5	385	1,250,500
15 À 19 ANS	6	641	1,888,500
20 À 24 ANS	7	540	2,262,500
25 À 29 ANS	8	588	1,772,500
30 À 34 ANS	9	686	1,650,000
35 À 39 ANS	10	890	2,180,000
40 À 44 ANS	11	1,062	2,838,500
45 À 49 ANS	12	895	2,342,000
50 À 54 ANS	13	814	2,043,500
55 À 59 ANS	14	712	1,638,000
60 À 64 ANS	15	592	1,354,000
65 À 69 ANS	16	524	1,155,000
70 À 74 ANS	17	507	936,500
75 À 79 ANS	18	446	811,500
80 ANS OU PLUS	19	642	985,500
NON DÉCLARÉ	99	1,127	1,641,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC2_MAR	Longueur	2	Position	6726 - 6727
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** État matrimonial**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MARIÉ(E)	1	4,784	12,024,000
EN UNION LIBRE	2	689	1,752,500
VEUF OU VEUVE	3	940	1,507,500
SÉPARÉ(E)	4	322	798,000
DIVORCÉ(E)	5	638	1,270,000
CÉLIBATAIRE, JAMAIS MARIÉ(E)	6	3,091	9,321,500
NE SAIT PAS	97	2	3,500
NON DÉCLARÉ	99	1,127	1,641,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DHC2_FID	Longueur	1	Position	6728
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Identification de l'unité familiale**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Assigné durant le module général des liens entre les personnes du ménage.

Nom de la variable	AM62_STA	Longueur	1	Position	6729
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** État de la composante santé - H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLET	1	10,466	26,676,500
NON DÉCLARÉ	9	1,127	1,641,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2269

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM62_BDD **Longueur** 2 **Position** 6730 - 6731

Nom de la question

Concept Jour de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	10,463	26,675,000
NON DÉCLARÉ	99	1,130	1,643,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable AM62_BMM **Longueur** 2 **Position** 6732 - 6733

Nom de la question

Concept Mois de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	2,004	5,693,000
FÉVRIER	2	654	1,935,500
MARS	3	127	443,500
AVRIL	4	94	97,500
MAI	5	114	238,000
JUIN	6	1,846	4,161,500
JUILLET	7	503	1,136,500
AOÛT	8	1,767	3,838,000
SEPTEMBRE	9	456	1,168,500
OCTOBRE	10	2,454	6,733,500
NOVEMBRE	11	415	1,166,000
DÉCEMBRE	12	29	63,000
NON DÉCLARÉ	99	1,130	1,643,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2270

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM62_BYY **Longueur** 4 **Position** 6734 - 6737

Nom de la question

Concept Année de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
2002	2002	7,333	17,749,500
2003	2003	3,133	8,927,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,127	1,641,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable AM62_SRC **Longueur** 2 **Position** 6738 - 6739

Nom de la question

Concept No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06

Question

Univers Tous les répondants

Note

Nom de la variable AM62_PXY **Longueur** 1 **Position** 6740

Nom de la question

Concept H06 complété par procuration

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	951	2,547,000
SANS PROCURATION	2	9,515	24,130,000
NON DÉCLARÉ	9	1,127	1,641,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM62FR	Longueur	1	Position	6741
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour la raison pour procuration - H06**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec AM60_PXY=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	327	891,500
SANS OBJET	6	52	60,000
NON DÉCLARÉ	9	11,214	27,366,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	GHC2_1	Longueur	1	Position	6742
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question GH_Q1**Concept** Évaluation personnelle de la santé**Question** En général, diriez-vous que votre santé est :**Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	2,103	5,852,000
TRÈS BONNE	2	4,042	10,234,500
BONNE	3	3,032	7,824,500
PASSABLE	4	999	2,144,500
MAUVAISE	5	285	614,500
NE SAIT PAS	7	3	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,129	1,645,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHC2_2	Longueur	1	Position	6743
Nom de la question	GH_Q2				
Concept	Évaluation personnelle du stress				
Question	En pensant à la quantité de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées sont :				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NE SONT PAS STRESSANTES DU TOUT	1	1,218	2,828,000
NE SONT PAS TRÈS STRESSANTES	2	2,635	6,198,000
SONT UN PEU STRESSANTES	3	4,019	10,525,000
SONT ASSEZ STRESSANTES	4	1,655	4,599,000
SONT EXTRÊMEMENT STRESSANTES	5	248	764,500
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	8	19,000
REFUS	8	2	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,127	1,641,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	GHC2_4	Longueur	1	Position	6744
Nom de la question	GH_Q3				
Concept	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires				
Question	En général, diriez-vous que vos habitudes alimentaires sont :				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	1,127	2,981,000
TRÈS BONNE	2	3,499	8,619,000
BONNE	3	4,188	10,805,500
PASSABLE	4	1,199	3,225,000
MAUVAISE	5	312	873,000
SANS OBJET	6	139	167,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,127	1,641,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHC2DHDI	Longueur	1	Position	6745
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indice de la description de la santé - (D)**Question****Univers** Tous les répondants

Note Basé sur GHC2_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC2_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAUVAISE	0	285	614,500
PASSABLE	1	999	2,144,500
BONNE	2	3,032	7,824,500
TRÈS BONNE	3	4,042	10,234,500
EXCELLENTE	4	2,103	5,852,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,648,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SLC2_1	Longueur	2	Position	6746 - 6747
Nom de la question	SL_Q1				
Concept	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit				
Question	Habituellement, combien d'heures dormez-vous chaque nuit?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement SL_2_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 2 HEURES	1	4	5,500
DE 2 HEURES À MOINS DE 3 HEURES	2	24	59,500
DE 3 HEURES À MOINS DE 4 HEURES	3	80	167,000
DE 4 HEURES À MOINS DE 5 HEURES	4	227	597,000
DE 5 HEURES À MOINS DE 6 HEURES	5	714	1,865,500
DE 6 HEURES À MOINS DE 7 HEURES	6	2,060	5,412,000
DE 7 HEURES À MOINS DE 8 HEURES	7	3,109	7,791,000
DE 8 HEURES À MOINS DE 9 HEURES	8	2,480	6,158,500
DE 9 HEURES À MOINS DE 10 HEURES	9	506	1,320,000
DE 10 HEURES À MOINS DE 11 HEURES	10	175	462,000
DE 11 HEURES À MOINS DE 12 HEURES	11	38	100,000
12 HEURES OU PLUS	12	22	41,000
SANS OBJET	96	681	1,735,000
NE SAIT PAS	97	17	63,000
REFUS	98	2	8,000
NON DÉCLARÉ	99	1,454	2,533,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SLC2_2	Longueur	1	Position	6748
Nom de la question	SL_Q2				
Concept	Fréquence - problèmes de sommeil				
Question	À quelle fréquence avez-vous des problèmes à vous endormir ou à rester endormi(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement SL_2_2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	3,525	9,069,500
RAREMENT	2	2,687	6,904,000
PARFOIS	3	2,063	5,302,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	825	1,957,500
TOUT LE TEMPS	5	353	800,500
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	2	5,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,456	2,541,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SLC2_3	Longueur	1	Position	6749
Nom de la question	SL_Q3				
Concept	Fréquence - sommeil est réparateur				
Question	À quelle fréquence votre sommeil est-il réparateur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement SL_2_3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	290	777,500
RAREMENT	2	823	2,232,500
PARFOIS	3	1,825	4,631,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	4,124	10,257,500
TOUT LE TEMPS	5	2,389	6,132,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,456	2,541,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SLC2_4	Longueur	1	Position	6750
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SL_Q4
---------------------------	-------

Concept	Fréquence - difficulté à rester éveillé
----------------	---

Question	À quelle fréquence avez-vous de la difficulté à rester éveillé(e) lorsque vous le désirez?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Anciennement SL_2_4.
-------------	----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	4,560	11,231,000
RAREMENT	2	2,597	6,777,000
PARFOIS	3	1,723	4,570,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	424	1,083,500
TOUT LE TEMPS	5	142	340,500
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	9	36,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,456	2,541,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC2_HT	Longueur	2	Position	6751 - 6752
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Taille**Question** Combien mesurez-vous sans chaussures?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
3'0" (36 POUCES) (90,2 À 92,6 CM)	26	2	2,000
3'4" (40 POUCES) (100,3 À 102,8 CM)	30	2	4,000
3'5" (41 POUCES) (102,9 À 105,3 CM)	31	2	5,500
3'6" (42 POUCES) (105,4 À 107,9 CM)	32	3	13,000
3'7" (43 POUCES) (108,0 À 110,4 CM)	33	2	5,000
3'8" (44 POUCES) (110,5 À 112,9 CM)	34	5	9,500
3'10" (46 POUCES) (115,6 À 118,0 CM)	36	1	1,000
3'11" (47 POUCES) (118,1 À 120,6 CM)	37	6	20,000
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	57	157,500
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	19	40,500
4'2" (50 POUCES) (125,7 À 128,2 CM)	40	38	89,000
4'3" (51 POUCES) (128,3 À 130,7 CM)	41	24	72,000
4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	42	31	91,000
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	35	176,500
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	39	100,000
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	15	38,500
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	50	122,000
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	55	135,000
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	71	236,000
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	177	461,500
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	405	884,000
5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	462	1,187,500
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	815	1,870,000
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	762	1,760,500
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	917	2,166,000
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	804	1,941,500
5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	926	2,289,500
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	776	2,006,000
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	855	2,200,500
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	603	1,690,000

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	690	1,942,000
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	563	1,516,000
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	449	1,304,000
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	228	597,000
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	184	562,500
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	76	262,500
6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	56	172,500
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	10	37,000
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	11	20,500
6'7" (79 POUCES) (199,4 À 201,8 CM)	69	1	5,000
6'8" (80 POUCES) (201,9 À 204,4 CM)	70	2	5,500
6'10" (82 POUCES) (207,0 À 209,5 CM)	72	1	1,500
6'11" (83 POUCES) (209,6 À 212,0 CM)	73	1	2,500
7'0" (84 POUCES / 212,1 CM) ET PLUS	74	1	5,000
SANS OBJET	96	139	167,000
NON DÉCLARÉ	99	1,222	1,943,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HWC2_3LB	Longueur	4	Position	6753 - 6756
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	HW_N4
---------------------------	-------

Concept	Poids - livres
----------------	----------------

Question	Combien pesez-vous? - Livres
-----------------	------------------------------

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	10 - 454	10,206	26,137,500
SANS OBJET	9996	139	167,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,248	2,014,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC2_3KG	Longueur	4	Position	6757 - 6760
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	HW_N4
---------------------------	-------

Concept	Poids - kilogrammes
----------------	---------------------

Question	Combien pesez-vous? - Kilogrammes
-----------------	-----------------------------------

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	5 - 206	10,206	26,137,500
SANS OBJET	9996	139	167,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,248	2,014,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HWC2DBMI	Longueur	4.1	Position	6761 - 6764
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Indice de la masse corporelle - (D)
----------------	-------------------------------------

Question

Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Basé sur HWC2_HT, HWC2_3KG et PHC2_4B. En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 ans et plus contrairement aux cycles précédents alors qu'il l'était pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	1.6 - 84.3	8,840	22,039,500
SANS OBJET	99.6	1,514	4,313,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,239	1,966,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2280

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HWC2DISW **Longueur** 2 **Position** 6765 - 6766

Nom de la question

Concept Poids standard (Standard international) - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur HWC2_HT, HWC2_3KG et PHC2_4B. En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	153	415,500
POIDS NORMAL	2	3,530	9,421,000
POIDS EXCESSIF	3	3,387	8,110,000
OBÈSE - CLASSE 1	4	1,291	3,012,000
OBÈSE - CLASSE 11	5	308	724,500
OBÈSE - CLASSE 111	6	171	356,500
SANS OBJET	96	1,514	4,313,000
NON DÉCLARÉ	99	1,239	1,966,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable HWC2_5 **Longueur** 1 **Position** 6767

Nom de la question BI_Q1

Concept Opinion du répondant à propos de son poids

Question Considérez-vous que vous :

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement HW_2_5.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAITES DE L'EMBOPOINT	1	4,097	9,681,000
ÊTES TROP MAIGRE	2	295	930,000
AVEZ UN POIDS CORRECT	3	4,974	13,210,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	4	8,000
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,540	2,752,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC2_6	Longueur	1	Position	6768
Nom de la question	BI_Q2				
Concept	Essaie présentement de perdre du poids				
Question	Essayez-vous présentement de perdre du poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu HW_2_5=1				
Note	Anciennement HW_2_6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,382	5,776,500
NON	2	1,712	3,896,000
SANS OBJET	6	5,950	15,875,000
NE SAIT PAS	7	2	8,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,546	2,762,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HWC2_7	Longueur	1	Position	6769
Nom de la question	BI_Q3				
Concept	Essaie présentement de prendre du poids				
Question	Essayez-vous présentement de prendre du poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu HW_2_5=2				
Note	Anciennement HW_2_7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	145	467,500
NON	2	150	462,000
SANS OBJET	6	9,752	24,626,000
NON DÉCLARÉ	9	1,546	2,762,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWC2_8LB	Longueur	4	Position	6770 - 6773
Nom de la question	BI_N5				
Concept	Poids désiré - livres				
Question	Combien aimeriez-vous peser? - Livres				
Univers	Répondants qui ont répondu HW_2_5=1 ou 2				
Note	Anciennement HW_2_8LB.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	5 - 375	4,318	10,463,000
SANS OBJET	9996	5,655	14,945,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,620	2,910,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HWC2_8KG	Longueur	4	Position	6774 - 6777
Nom de la question	BI_N5				
Concept	Poids désiré - kilogrammes				
Question	Combien aimeriez-vous peser? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu HW_2_5=1 ou 2				
Note	Anciennement HW_2_8KG.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	2 - 170	4,318	10,463,000
SANS OBJET	9996	5,655	14,945,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,620	2,910,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_2_1A	Longueur	1	Position	6778
Nom de la question	NU_Q1A				
Concept	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de votre poids corporel?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	4,809	12,093,500
NON	2	4,338	10,897,500
SANS OBJET	6	1,066	2,986,000
NE SAIT PAS	7	4	8,500
REFUS	8	12	18,500
NON DÉCLARÉ	9	1,364	2,314,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	NU_2_1C	Longueur	1	Position	6779
Nom de la question	NU_Q1B				
Concept	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez des maladies cardiaques?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	4,273	10,447,000
NON	2	4,872	12,539,000
SANS OBJET	6	1,066	2,986,000
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,380	2,341,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_2_1D	Longueur	1	Position	6780
Nom de la question	NU_Q1C				
Concept	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez du cancer?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	3,006	7,347,000
NON	2	6,137	15,638,500
SANS OBJET	6	1,066	2,986,000
NE SAIT PAS	7	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,380	2,341,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	NU_2_1E	Longueur	1	Position	6781
Nom de la question	NU_Q1D				
Concept	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose				
Question	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de l'ostéoporose (fragilité osseuse)?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	2,847	6,593,500
NON	2	6,295	16,386,500
SANS OBJET	6	1,066	2,986,000
NE SAIT PAS	7	5	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,380	2,341,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_2_2A	Longueur	1	Position	6782
Nom de la question	NU_Q2A				
Concept	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras				
Question	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur faible teneur en gras?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		6,338	15,475,500
NON		2		2,808	7,515,000
SANS OBJET		6		1,066	2,986,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,380	2,341,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	NU_2_2B	Longueur	1	Position	6783
Nom de la question	NU_Q2B				
Concept	Raison de choisir aliments - teneur en fibres				
Question	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en fibres?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		5,119	12,353,500
NON		2		4,021	10,625,000
SANS OBJET		6		1,066	2,986,000
NE SAIT PAS		7		7	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,380	2,341,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_2_2C	Longueur	1	Position	6784
Nom de la question	NU_Q2C				
Concept	Raison de choisir aliments - teneur en calcium				
Question	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en calcium?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,333	10,344,500
NON		2		4,810	12,637,500
SANS OBJET		6		1,066	2,986,000
NE SAIT PAS		7		4	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,380	2,341,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	NU_2_3A	Longueur	1	Position	6785
Nom de la question	NU_Q3A				
Concept	Raison d'éviter aliments - teneur en gras				
Question	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en gras?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		6,357	15,770,500
NON		2		2,787	7,216,000
SANS OBJET		6		1,066	2,986,000
NE SAIT PAS		7		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,380	2,341,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_2_3B	Longueur	1	Position	6786
Nom de la question	NU_Q3B				
Concept	Raison d'éviter aliments - type de gras				
Question	Évitez-vous certains aliments à cause du type de gras qu'ils contiennent?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		5,044	12,300,000
NON		2		4,090	10,668,000
SANS OBJET		6		1,066	2,986,000
NE SAIT PAS		7		13	23,000
NON DÉCLARÉ		9		1,380	2,341,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	NU_2_3C	Longueur	1	Position	6787
Nom de la question	NU_Q3C				
Concept	Raison d'éviter aliments - teneur en sel				
Question	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en sel?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,267	9,890,000
NON		2		4,875	13,069,000
SANS OBJET		6		1,066	2,986,000
NE SAIT PAS		7		5	32,000
NON DÉCLARÉ		9		1,380	2,341,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_2_3D	Longueur	1	Position	6788
Nom de la question	NU_Q3D				
Concept	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol				
Question	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en cholestérol?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,382	10,802,000
NON		2		4,760	12,180,500
SANS OBJET		6		1,066	2,986,000
NE SAIT PAS		7		5	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,380	2,341,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	NU_2_3G	Longueur	1	Position	6789
Nom de la question	NU_Q3E				
Concept	Raison d'éviter aliments - teneur en calories				
Question	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en calories?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,416	10,895,500
NON		2		4,727	12,091,500
SANS OBJET		6		1,066	2,986,000
NE SAIT PAS		7		4	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,380	2,341,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_2_4A	Longueur	1	Position	6790
Nom de la question	NU_Q4A				
Concept	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines				
Question	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous pris des suppléments de vitamines ou de minéraux?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,263	10,707,500
NON	2	4,881	12,274,000
SANS OBJET	6	1,066	2,986,000
NE SAIT PAS	7	3	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,380	2,341,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	NU_2_4B	Longueur	1	Position	6791
Nom de la question	NU_Q4B				
Concept	A pris suppléments - au moins une fois par semaine				
Question	En avez-vous pris au moins une fois par semaine?				
Univers	Répondants qui ont répondu NU_2_4A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,064	10,128,500
NON	2	198	578,000
SANS OBJET	6	5,947	15,259,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,383	2,351,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_2_4C	Longueur	2	Position	6792 - 6793
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	NU_Q4C
---------------------------	--------

Concept	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière
----------------	--

Question	Au cours de la dernière semaine, combien de jours en avez-vous pris?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu NU_2_4B=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	1 - 7	4,057	10,113,500
SANS OBJET	96	6,145	15,837,500
NE SAIT PAS	97	6	11,500
REFUS	98	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	1,384	2,352,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	NU_2_4D	Longueur	2	Position	6794 - 6795
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	NU_Q4D
---------------------------	--------

Concept	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.
----------------	---

Question	Au cours des 4 dernières semaines, combien de jours en avez-vous pris?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu NU_2_4B=2
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	1 - 21	196	571,500
SANS OBJET	96	10,011	25,388,000
NE SAIT PAS	97	2	6,500
NON DÉCLARÉ	99	1,384	2,352,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_2D4	Longueur	1	Position	6796
Nom de la question					
Concept	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur NU_2_1A, NU_2_1C, NU_2_1D et NU_2_1E. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,873	7,389,500
UNE	1	1,876	4,918,500
DEUX	2	1,536	3,788,000
TROIS	3	1,436	3,546,000
QUATRE	4	1,416	3,329,000
SANS OBJET	6	1,066	2,986,000
NON DÉCLARÉ	9	1,390	2,361,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	NU_2D5	Longueur	1	Position	6797
Nom de la question					
Concept	Nombre de raisons de choisir les aliments (V. C.) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur NU_2_2A à NU_2_2C. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,028	5,418,500
UNE	1	1,651	4,425,000
DEUX	2	2,244	5,653,500
TROIS	3	3,214	7,473,500
SANS OBJET	6	1,066	2,986,000
NON DÉCLARÉ	9	1,390	2,362,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_2D6	Longueur	1	Position	6798
Nom de la question					
Concept	Nombre de raisons d'éviter les aliments (V. C.) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur NU_2_3A à NU_2_3D et NU_2_3G. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	1,958	5,134,000
UNE	1	822	2,228,500
DEUX	2	1,173	2,995,000
TROIS	3	1,451	3,689,500
QUATRE	4	1,719	4,178,000
CINQ	5	2,007	4,708,500
SANS OBJET	6	1,066	2,986,000
NON DÉCLARÉ	9	1,397	2,399,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	NU_2DCON	Longueur	2	Position	6799 - 6800
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question					
Concept	Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur NU_2_4A à NU_2_4C. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS DE CONSOMMATION	1	4,881	12,274,000
CONCOMMATION OCCASIONNELLE	2	198	578,000
RÉGULIER (1-2 JOURS SEM. DERNIÈRE)	3	364	982,500
RÉGULIER (3-4 JOURS SEM. DERNIÈRE)	4	455	1,258,500
RÉGULIER (5-6 JOURS SEM. DERNIÈRE)	5	408	1,123,000
RÉGULIER (7 JOURS SEM. DERNIÈRE)	6	2,830	6,749,500
SANS OBJET	96	1,066	2,986,000
NON DÉCLARÉ	99	1,391	2,367,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_2_1A	Longueur	3	Position	6801 - 6803
Nom de la question	FV_Q1A				
Concept	Boit des jus de fruit - fréquence				
Question	À quelle fréquence buvez-vous habituellement des jus de fruit, comme du jus d'orange, de pamplemousse ou de tomate? (Par exemple : une fois par jour, trois fois par semaine, deux fois par mois)				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 21	9,135	22,973,500
SANS OBJET	996	1,066	2,986,000
NE SAIT PAS	997	10	21,500
REFUS	998	18	23,000
NON DÉCLARÉ	999	1,364	2,314,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FV_2_1B	Longueur	1	Position	6804
Nom de la question	FV_N1B				
Concept	Boit des jus de fruit - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - boit des jus de fruit				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	4,543	11,529,000
PAR SEMAINE	2	2,794	7,160,500
PAR MOIS	3	1,030	2,464,500
PAR ANNÉE	4	114	314,500
SANS OBJET	6	1,720	4,490,000
NON DÉCLARÉ	9	1,392	2,359,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_2_1Y	Longueur	4	Position	6805 - 6808
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FV_N1B
---------------------------	--------

Concept	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle
----------------	--

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 5475	9,135	22,973,500
SANS OBJET	996	1,066	2,986,000
NON DÉCLARÉ	999	1,392	2,359,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FV_2_2A	Longueur	3	Position	6809 - 6811
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FV_Q2A
---------------------------	--------

Concept	Mange des fruits - fréquence
----------------	------------------------------

Question	Sans compter les jus, à quelle fréquence mangez-vous habituellement des fruits?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 30	9,136	22,976,000
SANS OBJET	996	1,066	2,986,000
NE SAIT PAS	997	9	19,000
NON DÉCLARÉ	999	1,382	2,337,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_2_2B	Longueur	1	Position	6812
Nom de la question	FV_N2B				
Concept	Mange des fruits - période déclarante				
Question	Sans compter les jus, à quelle fréquence mangez-vous habituellement des fruits?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	5,537	13,650,500
PAR SEMAINE	2	2,940	7,602,500
PAR MOIS	3	457	1,226,500
PAR ANNÉE	4	50	139,000
SANS OBJET	6	1,218	3,343,500
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,356,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FV_2_2Y	Longueur	4	Position	6813 - 6816
Nom de la question	FV_N2B				
Concept	Mange des fruits - fréquence annuelle				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 4380	9,136	22,976,000
SANS OBJET	996	1,066	2,986,000
NON DÉCLARÉ	999	1,391	2,356,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_2_3A	Longueur	3	Position	6817 - 6819
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FV_Q3A
---------------------------	--------

Concept	Mange de la salade verte - fréquence
----------------	--------------------------------------

Question	À quelle fréquence mangez-vous habituellement de la salade verte?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 52	9,133	22,960,000
SANS OBJET	996	1,066	2,986,000
NE SAIT PAS	997	11	24,500
REFUS	998	1	10,500
NON DÉCLARÉ	999	1,382	2,337,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FV_2_3B	Longueur	1	Position	6820
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	FV_N3B
---------------------------	--------

Concept	Mange de la salade verte - période déclarante
----------------	---

Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange de la salade verte
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	1,930	5,214,500
PAR SEMAINE	2	5,674	14,497,500
PAR MOIS	3	943	2,068,500
PAR ANNÉE	4	93	180,500
SANS OBJET	6	1,559	3,985,000
NON DÉCLARÉ	9	1,394	2,372,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_2_3Y	Longueur	4	Position	6821 - 6824
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FV_N3B
---------------------------	--------

Concept	Mange de la salade verte - fréquence annuelle
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 2555	9,133	22,960,000
SANS OBJET	996	1,066	2,986,000
NON DÉCLARÉ	999	1,394	2,372,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FV_2_4A	Longueur	3	Position	6825 - 6827
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FV_Q4A
---------------------------	--------

Concept	Mange des pommes de terre - fréquence
----------------	---------------------------------------

Question	À quelle fréquence mangez-vous habituellement des pommes de terre, sans compter les frites, les pommes de terre rissolées ou les croustilles?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 21	9,135	22,959,000
SANS OBJET	996	1,066	2,986,000
NE SAIT PAS	997	10	36,000
NON DÉCLARÉ	999	1,382	2,337,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_2_4B	Longueur	1	Position	6828
Nom de la question	FV_N4B				
Concept	Mange des pommes de terre - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange des pommes de terre				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	1,375	2,824,500
PAR SEMAINE	2	6,505	16,343,500
PAR MOIS	3	948	2,910,500
PAR ANNÉE	4	64	174,500
SANS OBJET	6	1,309	3,691,500
NON DÉCLARÉ	9	1,392	2,373,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FV_2_4Y	Longueur	4	Position	6829 - 6832
Nom de la question	FV_N4B				
Concept	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 2555	9,135	22,959,000
SANS OBJET	996	1,066	2,986,000
NON DÉCLARÉ	999	1,392	2,373,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_2_5A	Longueur	3	Position	6833 - 6835
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FV_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Mange des carottes - fréquence
----------------	--------------------------------

Question	À quelle fréquence mangez-vous habituellement des carottes?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 200	9,116	22,934,500
SANS OBJET	996	1,066	2,986,000
NE SAIT PAS	997	26	55,000
REFUS	998	3	5,000
NON DÉCLARÉ	999	1,382	2,337,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FV_2_5B	Longueur	1	Position	6836
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	FV_N5B
---------------------------	--------

Concept	Mange des carottes - période déclarante
----------------	---

Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange des carottes
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	1,208	2,889,500
PAR SEMAINE	2	6,415	15,757,000
PAR MOIS	3	1,098	3,141,000
PAR ANNÉE	4	88	315,500
SANS OBJET	6	1,373	3,818,000
NON DÉCLARÉ	9	1,411	2,398,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_2_5Y	Longueur	4	Position	6837 - 6840
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FV_N5B
---------------------------	--------

Concept	Mange des carottes - fréquence annuelle
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 2555	9,116	22,934,500
SANS OBJET	996	1,066	2,986,000
NON DÉCLARÉ	999	1,411	2,398,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FV_2_6A	Longueur	3	Position	6841 - 6843
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FV_Q6A
---------------------------	--------

Concept	Mange d'autre légumes - fréquence
----------------	-----------------------------------

Question	Sans compter les carottes, les pommes de terre ou la salade, combien de portions d'autres légumes mangez-vous habituellement?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PORTIONS	0 - 30	9,112	22,889,500
SANS OBJET	996	1,066	2,986,000
NE SAIT PAS	997	32	102,000
REFUS	998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	1,382	2,337,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_2_6B	Longueur	1	Position	6844
Nom de la question	FV_N6B				
Concept	Mange d'autres légumes - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange d'autres légumes				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR		1		5,026	13,195,000
PAR SEMAINE		2		3,676	8,596,000
PAR MOIS		3		238	662,000
PAR ANNÉE		4		19	60,000
SANS OBJET		6		1,219	3,362,000
NON DÉCLARÉ		9		1,415	2,443,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	FV_2_6Y	Longueur	4	Position	6845 - 6848
Nom de la question	FV_N6B				
Concept	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PORTIONS		0 - 4015		9,112	22,889,500
SANS OBJET		9996		1,066	2,986,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,415	2,443,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_2DTOT	Longueur	5.2	Position	6849 - 6853
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur FV_2_1A à FV_2_6B. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PORTIONS DE FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR	0.00 - 27.14	9,072	22,792,500
SANS OBJET	99.96	1,066	2,986,000
NON DÉCLARÉ	99.99	1,455	2,540,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_1	Longueur	1	Position	6854
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question PH_Q1**Concept** A déjà fait prendre sa tension artérielle**Question** Avez-vous déjà fait prendre votre tension artérielle?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,236	23,259,500
NON	2	217	754,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	5	36,500
NON DÉCLARÉ	9	1,454	2,533,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_1B	Longueur	1	Position	6855
Nom de la question	PH_Q1B				
Concept	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	5,621	13,407,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	1,758	4,491,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	978	2,726,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	517	1,523,000
5 ANS OU PLUS	5	294	886,000
SANS OBJET	6	898	2,489,000
NE SAIT PAS	7	63	216,500
REFUS	8	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,459	2,569,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_2	Longueur	1	Position	6856
Nom de la question	PH_Q2				
Concept	A déjà passé un test PAP				
Question	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,766	10,539,000
NON	2	226	652,000
SANS OBJET	6	5,377	15,190,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,223	1,935,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2304

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_2B	Longueur	1	Position	6857
Nom de la question	PH_Q2B				
Concept	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	1,195	2,843,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	1,270	2,850,500
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS	3	1,219	2,808,000
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	291	576,500
5 ANS OU PLUS	5	762	1,407,000
SANS OBJET	6	5,603	15,842,000
NE SAIT PAS	7	26	50,000
REFUS	8	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,224	1,937,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_3	Longueur	1	Position	6858
Nom de la question	PH_Q3				
Concept	A déjà passé une mammographie				
Question	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
Univers	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,723	5,709,000
NON	2	1,133	2,363,500
SANS OBJET	6	6,524	18,362,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,212	1,883,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_3B	Longueur	1	Position	6859
Nom de la question	PH_Q3B				
Concept	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé une mammographie?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	532	1,134,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	672	1,399,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	653	1,372,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	431	924,500
5 ANS OU PLUS	5	391	772,500
SANS OBJET	6	7,657	20,726,000
NE SAIT PAS	7	39	99,500
REFUS	8	5	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,213	1,883,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_3CA	Longueur	1	Position	6860
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - antécédents familiaux				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	281	545,500
NON	2	2,424	5,117,000
SANS OBJET	6	7,657	20,726,000
NE SAIT PAS	7	17	44,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,213	1,883,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_3CB	Longueur	1	Position	6861
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - examen régulier				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,805	3,741,500
NON	2	900	1,921,500
SANS OBJET	6	7,657	20,726,000
NE SAIT PAS	7	17	44,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,213	1,883,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_3CC	Longueur	1	Position	6862
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - âge				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Âge				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	234	469,500
NON	2	2,471	5,193,500
SANS OBJET	6	7,657	20,726,000
NE SAIT PAS	7	17	44,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,213	1,883,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_3CD	Longueur	1	Position	6863
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - masse dépistée auparavant				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	310	717,000
NON	2	2,395	4,946,000
SANS OBJET	6	7,657	20,726,000
NE SAIT PAS	7	17	44,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,213	1,883,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_3CE	Longueur	1	Position	6864
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - suivi d'un traitement				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Suivi d'un traitement du cancer du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	113	229,500
NON	2	2,592	5,433,500
SANS OBJET	6	7,657	20,726,000
NE SAIT PAS	7	17	44,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,213	1,883,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_3CF	Longueur	1	Position	6865
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - en hormonothérapie				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	37,000
NON	2	2,683	5,626,000
SANS OBJET	6	7,657	20,726,000
NE SAIT PAS	7	17	44,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,213	1,883,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_3CH	Longueur	1	Position	6866
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé une mammographie - autre raison				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		85	214,000
NON		2		2,620	5,449,000
SANS OBJET		6		7,657	20,726,000
NE SAIT PAS		7		17	44,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,213	1,883,500
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_3CG	Longueur	1	Position	6867
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - problème mammaire				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Problème mammaire				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		136	267,000
NON		2		2,569	5,396,000
SANS OBJET		6		7,657	20,726,000
NE SAIT PAS		7		17	44,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,213	1,883,500
		Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_4	Longueur	1	Position	6868
Nom de la question	PH_Q4				
Concept	A donné naissance depuis la dernière interview				
Question	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		223	481,500
NON		2		2,516	6,526,000
SANS OBJET		6		7,532	19,210,500
NON DÉCLARÉ		9		1,322	2,101,000
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_4A	Longueur	1	Position	6869
Nom de la question	PH_Q4A				
Concept	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme				
Question	(Pour votre dernier enfant,) avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_4=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDECIN SEULEMENT	1	209	438,000
SAGE-FEMME SEULEMENT	2	6	31,000
MÉDECIN ET SAGE-FEMME	3	7	11,500
NI L'UN NI L'AUTRE	4	1	1,000
SANS OBJET	6	10,048	25,736,000
NON DÉCLARÉ	9	1,322	2,101,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_4B	Longueur	1	Position	6870
Nom de la question	PH_Q4B				
Concept	Enceinte actuellement				
Question	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	65	196,500
NON	2	2,674	6,810,500
SANS OBJET	6	7,532	19,210,500
NON DÉCLARÉ	9	1,322	2,101,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_5	Longueur	1	Position	6871
Nom de la question	PH_Q5				
Concept	A subi une hystérectomie				
Question	Avez-vous subi une hystérectomie (c'est-à-dire, vous a-t-on retiré l'utérus)?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHC0_5.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,083	2,028,500
NON		2		3,910	9,145,500
SANS OBJET		6		5,377	15,190,000
NE SAIT PAS		7		1	27,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,221	1,926,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_5B	Longueur	3	Position	6872 - 6874
Nom de la question	PH_Q5B				
Concept	Âge auquel a subi une hystérectomie				
Question	À quel âge?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		19 - 85		1,079	2,023,000
SANS OBJET		996		9,287	24,335,500
NE SAIT PAS		997		4	5,500
NON DÉCLARÉ		999		1,223	1,954,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_5CA	Longueur	1	Position	6875
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer				
Question	Pour quelles raisons? - Traitement du cancer				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	74	144,000
NON	2	1,002	1,873,000
SANS OBJET	6	9,287	24,335,500
NE SAIT PAS	7	7	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,223	1,954,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_5CB	Longueur	1	Position	6876
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer				
Question	Pour quelles raisons? - Prévention du cancer				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	68	119,500
NON	2	1,008	1,897,000
SANS OBJET	6	9,287	24,335,500
NE SAIT PAS	7	7	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,223	1,954,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_5CC	Longueur	1	Position	6877
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose				
Question	Pour quelles raisons? - Endométriose				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	66	135,000
NON	2	1,010	1,882,000
SANS OBJET	6	9,287	24,335,500
NE SAIT PAS	7	7	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,223	1,954,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_5CD	Longueur	1	Position	6878
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire				
Question	Pour quelles raisons? - Grossesse tubaire				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	22,000
NON	2	1,062	1,994,500
SANS OBJET	6	9,287	24,335,500
NE SAIT PAS	7	7	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,223	1,954,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_5CE	Longueur	1	Position	6879
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne				
Question	Pour quelles raisons? - Tumeur bénigne (p. ex., fibrome)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	298	547,500
NON	2	778	1,469,500
SANS OBJET	6	9,287	24,335,500
NE SAIT PAS	7	7	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,223	1,954,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHC2_5CF	Longueur	1	Position	6880
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels				
Question	Pour quelles raisons? - Problèmes menstruels / saignements anormaux				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	395	703,000
NON	2	681	1,314,000
SANS OBJET	6	9,287	24,335,500
NE SAIT PAS	7	7	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,223	1,954,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_5CG	Longueur	1	Position	6881
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison				
Question	Pour quelles raisons? - Autre raison				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	174	369,000
NON	2	902	1,648,000
SANS OBJET	6	9,287	24,335,500
NE SAIT PAS	7	7	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,223	1,954,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_1	Longueur	1	Position	6882
Nom de la question	HC_Q01				
Concept	A passé la nuit comme patient				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,020	2,042,500
NON	2	9,444	24,628,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,127	1,641,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2316

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC2_1A **Longueur** 3 **Position** 6883 - 6885
Nom de la question HC_Q01A
Concept Nombre de nuits comme patient
Question Combien de nuits, au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?
Univers Répondants qui ont répondu HCC2_1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS	1 - 365	880	1,874,000
SANS OBJET	996	9,444	24,628,500
NE SAIT PAS	997	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,268	1,813,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable HCC2_2A **Longueur** 3 **Position** 6886 - 6888
Nom de la question HC_Q02A
Concept Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien
Question (Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux un médecin de famille ou un omnipraticien?
Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
Note Pour les répondants âgés de moins de 18 ans, médecin de famille inclut «pédiatre».

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 365	10,298	26,426,500
SANS OBJET	996	139	167,000
NE SAIT PAS	997	26	77,500
REFUS	998	2	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,128	1,645,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_2B	Longueur	2	Position	6889 - 6890
Nom de la question	HC_Q02B				
Concept	Nombre de consultations - spécialiste de la vue				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 30	10,320	26,473,500
SANS OBJET	96	139	167,000
NE SAIT PAS	97	5	29,500
REFUS	98	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,128	1,645,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_2C	Longueur	3	Position	6891 - 6893
Nom de la question	HC_Q02C				
Concept	Nombre de consultations - autre médecin				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., orthop., gynécol. ou psychiatre)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 104	10,320	26,478,500
SANS OBJET	996	139	167,000
NE SAIT PAS	997	5	26,000
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,128	1,645,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_2D	Longueur	3	Position	6894 - 6896
Nom de la question	HC_Q02D				
Concept	Nombre de consultations - infirmière				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 365	10,312	26,469,500
SANS OBJET	996	139	167,000
NE SAIT PAS	997	11	32,500
REFUS	998	3	4,500
NON DÉCLARÉ	999	1,128	1,645,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_2E	Longueur	3	Position	6897 - 6899
Nom de la question	HC_Q02E				
Concept	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un dentiste ou un orthodontiste?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 44	10,322	26,499,500
SANS OBJET	996	139	167,000
NE SAIT PAS	997	4	6,500
NON DÉCLARÉ	999	1,128	1,645,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC2_2F **Longueur** 3 **Position** 6900 - 6902

Nom de la question HC_Q02F

Concept Nombre de consultations - chiropraticien

Question (Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un chiropraticien?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 156	10,319	26,463,500
SANS OBJET	996	139	167,000
NE SAIT PAS	997	7	42,500
NON DÉCLARÉ	999	1,128	1,645,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable HCC2_2G **Longueur** 3 **Position** 6903 - 6905

Nom de la question HC_Q02G

Concept Nombre de consultations - physiothérapeute

Question (Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un physiothérapeute?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 365	10,322	26,479,000
SANS OBJET	996	139	167,000
NE SAIT PAS	997	4	27,000
NON DÉCLARÉ	999	1,128	1,645,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC2_2H **Longueur** 3 **Position** 6906 - 6908

Nom de la question HC_Q02H

Concept Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller

Question (Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux un travailleur social ou autre conseiller?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 200	10,318	26,476,500
SANS OBJET	996	139	167,000
NE SAIT PAS	997	5	20,000
REFUS	998	3	9,500
NON DÉCLARÉ	999	1,128	1,645,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable HCC2_2I **Longueur** 3 **Position** 6909 - 6911

Nom de la question HC_Q02I

Concept Nombre de consultations - psychologue

Question (Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux un psychologue?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 104	10,320	26,476,000
SANS OBJET	996	139	167,000
NE SAIT PAS	997	4	22,500
REFUS	998	2	7,500
NON DÉCLARÉ	999	1,128	1,645,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2321

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_2J	Longueur	3	Position	6912 - 6914
Nom de la question	HC_Q02J				
Concept	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 114	10,322	26,496,000
SANS OBJET	996	139	167,000
NE SAIT PAS	997	3	6,500
REFUS	998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	1,128	1,645,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2F1	Longueur	1	Position	6915
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCC2_1 et HCC2_2A à HCC2_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996) pour les questions pour lesquelles l'Alberta a acheté des unités supplémentaires d'échantillonnage. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,949	25,269,500
NON	2	510	1,382,000
NON DÉCLARÉ	9	1,134	1,667,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2DHPC	Longueur	1	Position	6916
Nom de la question					
Concept	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCC2_2A à HCC2_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,792	25,048,500
NON	2	524	1,429,000
SANS OBJET	6	139	167,000
NON DÉCLARÉ	9	1,138	1,673,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2DMDC	Longueur	3	Position	6917 - 6919
Nom de la question					
Concept	Nombre de consultations avec des médecins - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCC2_2A et HCC2_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 365	10,294	26,415,000
SANS OBJET	996	139	167,000
NON DÉCLARÉ	999	1,160	1,736,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3	Longueur	1	Position	6920
Nom de la question	HC_Q03				
Concept	A un médecin de famille				
Question	Avez-vous un médecin de famille?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9,168	23,352,500
NON		2		1,150	3,122,000
SANS OBJET		6		139	167,000
NE SAIT PAS		7		8	31,500
NON DÉCLARÉ		9		1,128	1,645,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_4A	Longueur	1	Position	6921
Nom de la question	HC_Q04A				
Concept	A participé à un groupe d'entraide				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		289	643,500
NON		2		9,490	24,269,500
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NE SAIT PAS		7		5	24,500
NON DÉCLARÉ		9		1,128	1,645,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_4	Longueur	1	Position	6922
Nom de la question	HC_Q04				
Concept	A consulté un intervenant en médecine douce				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté par téléphone un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,109	2,878,500
NON	2	8,672	22,042,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	3	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,128	1,645,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_5A	Longueur	1	Position	6923
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	727	1,857,500
NON	2	381	1,020,000
SANS OBJET	6	9,353	23,777,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,131	1,662,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_5B	Longueur	1	Position	6924
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		203	552,000
NON		2		905	2,325,500
SANS OBJET		6		9,353	23,777,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,131	1,662,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_5C	Longueur	1	Position	6925
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		183	486,500
NON		2		925	2,391,500
SANS OBJET		6		9,353	23,777,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,131	1,662,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_5D	Longueur	1	Position	6926
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,500
NON	2	1,107	2,875,500
SANS OBJET	6	9,353	23,777,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,131	1,662,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_5E	Longueur	1	Position	6927
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	17,500
NON	2	1,104	2,860,000
SANS OBJET	6	9,353	23,777,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,131	1,662,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_5F	Longueur	1	Position	6928
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	1,000
NON		2		1,107	2,877,000
SANS OBJET		6		9,353	23,777,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,131	1,662,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_5G	Longueur	1	Position	6929
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - «rolfer»				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		1,108	2,877,500
SANS OBJET		6		9,353	23,777,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,131	1,662,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_5H	Longueur	1	Position	6930
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - herboriste				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		29	56,000
NON		2		1,079	2,821,500
SANS OBJET		6		9,353	23,777,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,131	1,662,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_5I	Longueur	1	Position	6931
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		29	66,500
NON		2		1,079	2,811,000
SANS OBJET		6		9,353	23,777,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,131	1,662,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_5J	Longueur	1	Position	6932
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10	28,000
NON		2		1,098	2,849,500
SANS OBJET		6		9,353	23,777,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,131	1,662,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_5K	Longueur	1	Position	6933
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	2,500
NON		2		1,107	2,875,000
SANS OBJET		6		9,353	23,777,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,131	1,662,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_5L	Longueur	1	Position	6934
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - autre				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		95	262,000
NON		2		1,013	2,615,500
SANS OBJET		6		9,353	23,777,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,131	1,662,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_6	Longueur	1	Position	6935
Nom de la question	HC_Q06				
Concept	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		958	2,669,000
NON		2		8,824	22,250,000
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NE SAIT PAS		7		2	19,000
NON DÉCLARÉ		9		1,128	1,645,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_7A	Longueur	1	Position	6936
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	87	162,000
NON	2	869	2,502,500
SANS OBJET	6	9,505	23,985,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,130	1,664,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_7B	Longueur	1	Position	6937
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	167	407,000
NON	2	789	2,258,000
SANS OBJET	6	9,505	23,985,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,130	1,664,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_7C	Longueur	1	Position	6938
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - délai trop long				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	320	829,500
NON	2	636	1,835,500
SANS OBJET	6	9,505	23,985,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,130	1,664,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_7D	Longueur	1	Position	6939
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	118	351,000
NON	2	838	2,313,500
SANS OBJET	6	9,505	23,985,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,130	1,664,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_7E	Longueur	1	Position	6940
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - coût				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	59	183,000
NON	2	897	2,482,000
SANS OBJET	6	9,505	23,985,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,130	1,664,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_7F	Longueur	1	Position	6941
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - trop occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	73	302,000
NON	2	883	2,362,500
SANS OBJET	6	9,505	23,985,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,130	1,664,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_7G	Longueur	1	Position	6942
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	104	327,500
NON	2	852	2,337,000
SANS OBJET	6	9,505	23,985,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,130	1,664,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_7H	Longueur	1	Position	6943
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	45,500
NON	2	940	2,619,500
SANS OBJET	6	9,505	23,985,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,130	1,664,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_7I	Longueur	1	Position	6944
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - problèmes de transport				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problèmes - de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	62,500
NON	2	941	2,602,000
SANS OBJET	6	9,505	23,985,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,130	1,664,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_7J	Longueur	1	Position	6945
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - problème de langue				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	2,500
NON	2	954	2,662,500
SANS OBJET	6	9,505	23,985,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,130	1,664,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_7K	Longueur	1	Position	6946
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	20,500
NON	2	949	2,644,500
SANS OBJET	6	9,505	23,985,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,130	1,664,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_7L	Longueur	1	Position	6947
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	70,000
NON	2	935	2,594,500
SANS OBJET	6	9,505	23,985,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,130	1,664,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_7M	Longueur	1	Position	6948
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	49	155,000
NON	2	907	2,509,500
SANS OBJET	6	9,505	23,985,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,130	1,664,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_7N	Longueur	1	Position	6949
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - autre raison				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	75	244,500
NON	2	881	2,420,500
SANS OBJET	6	9,505	23,985,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,130	1,664,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_8A	Longueur	1	Position	6950
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème physique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	710	1,920,500
NON	2	248	748,000
SANS OBJET	6	9,505	23,985,000
NON DÉCLARÉ	9	1,130	1,664,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_8B	Longueur	1	Position	6951
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	86	310,000
NON	2	872	2,358,500
SANS OBJET	6	9,505	23,985,000
NON DÉCLARÉ	9	1,130	1,664,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_8C	Longueur	1	Position	6952
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	76	201,500
NON	2	882	2,467,500
SANS OBJET	6	9,505	23,985,000
NON DÉCLARÉ	9	1,130	1,664,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_8D	Longueur	1	Position	6953
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - blessure				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	71	206,000
NON	2	887	2,463,000
SANS OBJET	6	9,505	23,985,000
NON DÉCLARÉ	9	1,130	1,664,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_8E	Longueur	1	Position	6954
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - autre				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	59	152,500
NON	2	899	2,516,000
SANS OBJET	6	9,505	23,985,000
NON DÉCLARÉ	9	1,130	1,664,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_9	Longueur	1	Position	6955
Nom de la question	HC_Q09				
Concept	A reçu des services à domicile				
Question	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 derniers mois dont le coût a été assumé, entièrement ou en partie, par le gouvernement?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	338	672,000
NON	2	8,675	21,870,500
SANS OBJET	6	1,450	4,117,500
NE SAIT PAS	7	2	13,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,127	1,641,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_10A	Longueur	1	Position	6956
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	138	305,000
NON	2	200	367,000
SANS OBJET	6	10,125	25,987,500
NON DÉCLARÉ	9	1,130	1,658,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_10B	Longueur	1	Position	6957
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	82,500
NON	2	301	589,500
SANS OBJET	6	10,125	25,987,500
NON DÉCLARÉ	9	1,130	1,658,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_10C	Longueur	1	Position	6958
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	116	209,500
NON	2	222	462,500
SANS OBJET	6	10,125	25,987,500
NON DÉCLARÉ	9	1,130	1,658,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_10D	Longueur	1	Position	6959
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	155	275,500
NON	2	183	397,000
SANS OBJET	6	10,125	25,987,500
NON DÉCLARÉ	9	1,130	1,658,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_10E	Longueur	1	Position	6960
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	61	109,000
NON	2	277	563,000
SANS OBJET	6	10,125	25,987,500
NON DÉCLARÉ	9	1,130	1,658,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_10F	Longueur	1	Position	6961
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	32,000
NON	2	322	640,000
SANS OBJET	6	10,125	25,987,500
NON DÉCLARÉ	9	1,130	1,658,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_10G	Longueur	1	Position	6962
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	35,500
NON	2	319	636,500
SANS OBJET	6	10,125	25,987,500
NON DÉCLARÉ	9	1,130	1,658,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_10H	Longueur	1	Position	6963
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autre				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	47,000
NON	2	316	625,000
SANS OBJET	6	10,125	25,987,500
NON DÉCLARÉ	9	1,130	1,658,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_11A	Longueur	1	Position	6964
Nom de la question	HC_Q11				
Concept	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.				
Question	Avez-vous reçu des services à domicile au cours des 12 derniers mois dont le coût n'était pas couvert par le gouvernement (par exemple les soins fournis par le(la) conjoint(e) ou les amis)?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		327	668,500
NON		2		8,684	21,873,000
SANS OBJET		6		1,450	4,117,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,130	1,658,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_12A	Longueur	1	Position	6965
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Infirmier(ère) d'une agence privée				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11	16,000
NON		2		316	652,500
SANS OBJET		6		10,134	25,990,500
NON DÉCLARÉ		9		1,132	1,659,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_12B	Longueur	1	Position	6966
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - entretien ménager par agence privée				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Entretien ménager par une agence privée				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	62,000
NON	2	289	606,500
SANS OBJET	6	10,134	25,990,500
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_12C	Longueur	1	Position	6967
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Voisin(e) ou ami(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	67	121,500
NON	2	260	547,000
SANS OBJET	6	10,134	25,990,500
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_12D	Longueur	1	Position	6968
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - membre de la famille				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Membre de la famille				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		203	437,000
NON		2		124	231,500
SANS OBJET		6		10,134	25,990,500
NON DÉCLARÉ		9		1,132	1,659,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_12E	Longueur	1	Position	6969
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - bénévole				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Bénévole				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11	19,500
NON		2		316	648,500
SANS OBJET		6		10,134	25,990,500
NON DÉCLARÉ		9		1,132	1,659,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_12F	Longueur	1	Position	6970
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q12
---------------------------	--------

Concept	Services à domicile - autre
----------------	-----------------------------

Question	Qui a offert ces services à domicile? - Autre
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	34	78,500
NON	2	293	589,500
SANS OBJET	6	10,134	25,990,500
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3AA	Longueur	1	Position	6971
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers
----------------	---

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	11,000
NON	2	4	5,000
SANS OBJET	6	10,450	26,643,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3AB	Longueur	1	Position	6972
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	11	16,000
SANS OBJET	6	10,450	26,643,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3AC	Longueur	1	Position	6973
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	3,500
NON	2	7	12,000
SANS OBJET	6	10,450	26,643,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC2_3AD **Longueur** 1 **Position** 6974

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)

Univers Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	2,500
NON	2	8	13,500
SANS OBJET	6	10,450	26,643,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable HCC2_3AE **Longueur** 1 **Position** 6975

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Préparation des repas ou livraison

Univers Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	11	16,000
SANS OBJET	6	10,450	26,643,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3AF	Longueur	1	Position	6976
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	10	15,500
SANS OBJET	6	10,450	26,643,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3AG	Longueur	1	Position	6977
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	11	16,000
SANS OBJET	6	10,450	26,643,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3AH	Longueur	1	Position	6978
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	11	16,000
SANS OBJET	6	10,450	26,643,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3BA	Longueur	1	Position	6979
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	1,500
NON	2	36	60,500
SANS OBJET	6	10,423	26,597,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3BB	Longueur	1	Position	6980
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	38	62,000
SANS OBJET	6	10,423	26,597,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3BC	Longueur	1	Position	6981
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	8,000
NON	2	34	54,000
SANS OBJET	6	10,423	26,597,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCC2_3BD **Longueur** 1 **Position** 6982

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / entretien ménager - travaux ménagers

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)

Univers Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	62,000
NON	2	2	1,000
SANS OBJET	6	10,423	26,597,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable HCC2_3BE **Longueur** 1 **Position** 6983

Nom de la question HC_Q13

Concept Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Préparation des repas ou livraison

Univers Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	13,500
NON	2	28	48,500
SANS OBJET	6	10,423	26,597,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3BF	Longueur	1	Position	6984
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5	11,500
NON		2		33	50,500
SANS OBJET		6		10,423	26,597,000
NON DÉCLARÉ		9		1,132	1,659,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3BG	Longueur	1	Position	6985
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	3,000
NON		2		37	59,000
SANS OBJET		6		10,423	26,597,000
NON DÉCLARÉ		9		1,132	1,659,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3BH	Longueur	1	Position	6986
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	3,000
NON	2	37	59,000
SANS OBJET	6	10,423	26,597,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3CA	Longueur	1	Position	6987
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	15,000
NON	2	62	105,500
SANS OBJET	6	10,394	26,537,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3CB	Longueur	1	Position	6988
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	66	120,500
SANS OBJET	6	10,394	26,537,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3CC	Longueur	1	Position	6989
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	20,500
NON	2	53	100,000
SANS OBJET	6	10,394	26,537,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3CD	Longueur	1	Position	6990
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	82,500
NON	2	27	38,000
SANS OBJET	6	10,394	26,537,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3CE	Longueur	1	Position	6991
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	63,000
NON	2	36	57,500
SANS OBJET	6	10,394	26,537,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3CF	Longueur	1	Position	6992
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	57,000
NON	2	38	63,500
SANS OBJET	6	10,394	26,537,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3CG	Longueur	1	Position	6993
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	8,000
NON	2	63	112,500
SANS OBJET	6	10,394	26,537,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3CH	Longueur	1	Position	6994
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	7,000
NON	2	60	113,500
SANS OBJET	6	10,394	26,537,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3DA	Longueur	1	Position	6995
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	89,000
NON	2	173	346,000
SANS OBJET	6	10,258	26,222,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3DB	Longueur	1	Position	6996
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	19,500
NON	2	193	415,500
SANS OBJET	6	10,258	26,222,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3DC	Longueur	1	Position	6997
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	63	152,500
NON	2	139	282,000
SANS OBJET	6	10,258	26,222,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3DD	Longueur	1	Position	6998
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	137	290,000
NON	2	65	144,500
SANS OBJET	6	10,258	26,222,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3DE	Longueur	1	Position	6999
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	115	260,500
NON	2	87	174,000
SANS OBJET	6	10,258	26,222,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3DF	Longueur	1	Position	7000
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	107	228,500
NON	2	95	206,000
SANS OBJET	6	10,258	26,222,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3DG	Longueur	1	Position	7001
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	30,000
NON	2	189	405,000
SANS OBJET	6	10,258	26,222,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3DH	Longueur	1	Position	7002
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	36,000
NON	2	182	399,000
SANS OBJET	6	10,258	26,222,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3EA	Longueur	1	Position	7003
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	11	19,500
SANS OBJET	6	10,450	26,639,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3EB	Longueur	1	Position	7004
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	11	19,500
SANS OBJET	6	10,450	26,639,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3EC	Longueur	1	Position	7005
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	3,500
NON	2	9	16,500
SANS OBJET	6	10,450	26,639,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3ED	Longueur	1	Position	7006
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	2,500
NON	2	9	17,000
SANS OBJET	6	10,450	26,639,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3EE	Longueur	1	Position	7007
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	8,500
NON	2	6	11,500
SANS OBJET	6	10,450	26,639,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3EF	Longueur	1	Position	7008
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / bénévole - magasinage
----------------	---------------------------------------

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Magasinage
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,000
NON	2	10	18,000
SANS OBJET	6	10,450	26,639,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3EG	Longueur	1	Position	7009
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / bénévole - services de relève
----------------	---

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	11	19,500
SANS OBJET	6	10,450	26,639,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3EH	Longueur	1	Position	7010
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	5,000
NON		2		8	15,000
SANS OBJET		6		10,450	26,639,000
NON DÉCLARÉ		9		1,132	1,659,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3FA	Longueur	1	Position	7011
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5	15,500
NON		2		29	63,500
SANS OBJET		6		10,427	26,580,000
NON DÉCLARÉ		9		1,132	1,659,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3FB	Longueur	1	Position	7012
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	5,500
NON	2	32	73,500
SANS OBJET	6	10,427	26,580,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3FC	Longueur	1	Position	7013
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	22,500
NON	2	26	56,500
SANS OBJET	6	10,427	26,580,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3FD	Longueur	1	Position	7014
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	43,500
NON	2	13	35,000
SANS OBJET	6	10,427	26,580,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3FE	Longueur	1	Position	7015
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	19,500
NON	2	25	59,500
SANS OBJET	6	10,427	26,580,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3FF	Longueur	1	Position	7016
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / autre - magasinage
----------------	------------------------------------

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Magasinage
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	20,000
NON	2	26	58,500
SANS OBJET	6	10,427	26,580,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCC2_3FG	Longueur	1	Position	7017
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / autre - services de relève
----------------	--

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	4,000
NON	2	32	74,500
SANS OBJET	6	10,427	26,580,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCC2_3FH	Longueur	1	Position	7018
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	12,500
NON		2		30	66,500
SANS OBJET		6		10,427	26,580,000
NON DÉCLARÉ		9		1,132	1,659,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC2_1A	Longueur	1	Position	7019
Nom de la question	RA_Q1A				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,648	3,596,500
NON		2		8,813	23,066,500
NE SAIT PAS		7		2	6,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,129	1,645,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2_1B	Longueur	1	Position	7020
Nom de la question	RA_Q1B				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	115	402,500
NON	2	2,695	8,130,000
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	7,655	18,140,000
NON DÉCLARÉ	9	1,128	1,645,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC2_1C	Longueur	1	Position	7021
Nom de la question	RA_Q1C				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	579	1,561,500
NON	2	6,009	16,262,000
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	3,332	7,270,000
SANS OBJET	6	542	1,568,500
NE SAIT PAS	7	2	6,500
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,128	1,645,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2_1D	Longueur	1	Position	7022
Nom de la question	RA_Q1D				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
Question	À cause d'une incapacité ... ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail ou l'école?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,462	3,346,000
NON	2	8,996	23,296,000
NE SAIT PAS	7	4	23,000
NON DÉCLARÉ	9	1,131	1,653,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC2_2	Longueur	1	Position	7023
Nom de la question	RA_Q2				
Concept	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
Question	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,696	3,887,000
NON	2	8,756	22,758,500
NE SAIT PAS	7	7	14,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,133	1,654,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2F1	Longueur	1	Position	7024
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour limitation d'activité				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur RAC2_1A à RAC2_1D et RAC2_2. Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui de l'indicateur du cycle 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,531	5,858,500
NON	2	7,926	20,780,500
NON DÉCLARÉ	9	1,136	1,679,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC2F2	Longueur	1	Position	7025
Nom de la question					
Concept	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur RAC2_1A à RAC2_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,121	4,895,000
NON	2	8,337	21,747,000
NON DÉCLARÉ	9	1,135	1,676,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2F3	Longueur	1	Position	7026
Nom de la question	RA_Q3				
Concept	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
Question	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
Univers	Répondants avec RAC2F1=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,521	5,836,000
SANS OBJET	6	7,926	20,780,500
NE SAIT PAS	7	4	16,500
NON DÉCLARÉ	9	1,142	1,685,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC2CIC	Longueur	5	Position	7027 - 7031
Nom de la question	RA_Q3				
Concept	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations				
Question					
Univers	Répondants avec RAC2F1=1				
Note	Basé sur la Classification internationale des maladies, 10ième révision (CIM-9).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-9	0V222 - 9953	2,521	5,836,000
SANS OBJET	99996	7,926	20,780,500
NE SAIT PAS	99997	4	16,500
NON DÉCLARÉ	99999	1,142	1,685,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2CCD	Longueur	4	Position	7032 - 7035
Nom de la question					
Concept	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations				
Question					
Univers	Répondants avec RAC2F1=1				
Note	Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10).				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
CODE CIM-10	A169 - Z971	2,511	5,801,500		
SANS OBJET	9996	7,926	20,780,500		
NE SAIT PAS	9997	4	16,500		
NON DÉCLARÉ	9999	1,152	1,720,000		
	Total	11,593	28,318,308		

Nom de la variable	RAC2GC22	Longueur	2	Position	7036 - 7037
Nom de la question					
Concept	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)				
Question					
Univers	Répondants avec RAC2F1=1				
Note	Basé sur RAC2CCD. Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10). Voir la documentation des variables dérivées.				

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2GC12	Longueur	2	Position	7038 - 7039
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants avec RAC2F1=1**Note** Basé sur RAC2CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET SENSORIEL	1	429	1,061,500
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	2	30	77,000
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	3	144	274,500
AUTRES MALADIES DE L'APP. CIRCULATOIRE	4	72	157,500
MALADIES DU SYSTÈME RESPIRAT. / DIGESTIF	5	190	451,500
ARTHRITE - MEMBRES	6	45	103,000
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	7	13	27,000
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	8	298	563,000
MALADIES O.T.C - MEMBRES	9	327	792,000
MALADIES O.T.C - DOS ET COLONNE VERTÉBR.	10	381	895,000
MALADIES O.T.C - AUTRE	11	97	175,500
AUTRE	12	495	1,258,000
SANS OBJET	96	7,926	20,780,500
NON DÉCLARÉ	99	1,146	1,702,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2GC25	Longueur	2	Position	7040 - 7041
Nom de la question					
Concept	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)				
Question					
Univers	Répondants avec RAC2F1=1				
Note	Basé sur RAC2CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RETARD MENTAL	1	12	31,000
DÉSORDRE MENTAL	2	126	359,000
TROUBLE VISUEL	3	71	144,000
TROUBLE AUDITIF	4	73	194,000
AUTRES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX	5	147	333,500
HYPERTENSION	6	9	21,500
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	7	30	77,000
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	8	135	252,500
AUTRES TROUBLES DE L'APP. CIRCULATOIRE	9	72	157,500
BRONCHITES ET EMPHYSÈME	10	19	39,500
ASTHME	11	90	228,500
AUTRES TROUBLES DE L'APP. RESPIRATOIRE	12	32	60,000
TROUBLES DE L'APPAREIL DIGESTIF	13	49	123,500
MALADIES INFECTUEUSES ET PARASITAIRES	14	28	76,000
ARTHRITE - MEMBRES INFÉRIEURS	15	41	96,500
ARTHRITE - MEMBRES SUPÉRIEURS	16	4	6,500
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	17	13	27,000
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	18	298	563,000
MALADIES O.T.C. - MEMBRES INFÉRIEURS	19	235	543,000
MALADIES O.T.C. - MEMBRES SUPÉRIEURS	20	92	249,000
MALADIES O.T.C. - DOS / COLONNE VERTÉBR.	21	381	895,000
MALADIES O.T.C. - AUTRE	22	97	175,500
NÉOPLASME	23	50	131,500
GLANDE ENDOCRINE, ALIMENTAIRE, ETC.	24	59	136,500
AUTRE	25	358	914,000
SANS OBJET	96	7,926	20,780,500
NON DÉCLARÉ	99	1,146	1,702,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2_2A	Longueur	1	Position	7042
Nom de la question	RA_Q2A				
Concept	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
Question	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
Univers	Répondants avec RAC0F1=2 et RAC2F1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	467	1,200,000
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	301	774,000
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	95	249,000
AUTRE	5	47	161,500
SANS OBJET	6	9,549	24,259,500
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,133	1,670,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC2_2B	Longueur	2	Position	7043 - 7044
Nom de la question	RA_Q2B				
Concept	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
Question	Au cours de ... a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
Univers	Répondants avec RAC0F1=1 et RAC2F1=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	324	742,000
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	3	14,000
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	16	53,000
N'EN A JAMAIS EU	4	40	104,500
AUTRE	6	35	98,500
SANS OBJET	96	10,037	25,634,000
NE SAIT PAS	97	6	18,000
NON DÉCLARÉ	99	1,132	1,654,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2_5	Longueur	2	Position	7045 - 7046
Nom de la question	RA_Q5				
Concept	Cause du problème de santé				
Question	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?				
Univers	Répondants avec RAC2F1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	101	221,000
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	125	367,500
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	134	311,000
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	241	601,500
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	181	557,000
MILIEU DE TRAVAIL	6	110	262,000
MALADIE	7	1,092	2,308,500
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	375	786,000
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	22	76,000
AUTRE	10	109	293,500
SANS OBJET	96	7,926	20,780,500
NE SAIT PAS	97	32	62,500
NON DÉCLARÉ	99	1,145	1,691,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC2_6A	Longueur	1	Position	7047
Nom de la question	RA_Q6A				
Concept	A besoin d'aide pour - préparer les repas				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	332	786,000		
NON	2	9,446	24,124,000		
SANS OBJET	6	681	1,735,000		
NE SAIT PAS	7	4	19,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,130	1,654,500		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2_6B	Longueur	1	Position	7048
Nom de la question	RA_Q6B				
Concept	A besoin d'aide pour - faire les courses				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	559	1,191,500
NON	2	9,218	23,689,500
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	5	48,000
NON DÉCLARÉ	9	1,130	1,654,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC2_6C	Longueur	1	Position	7049
Nom de la question	RA_Q6C				
Concept	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	656	1,457,500
NON	2	9,122	23,453,500
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	4	18,000
NON DÉCLARÉ	9	1,130	1,654,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2_6D	Longueur	1	Position	7050
Nom de la question	RA_Q6D				
Concept	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,606	3,445,500
NON		2		8,165	21,450,000
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NE SAIT PAS		7		9	28,000
REFUS		8		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,130	1,654,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC2_6E	Longueur	1	Position	7051
Nom de la question	RA_Q6E				
Concept	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		309	601,000
NON		2		9,605	24,443,000
SANS OBJET		6		542	1,568,500
NE SAIT PAS		7		4	44,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,132	1,657,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2_6F	Longueur	1	Position	7052
Nom de la question	RA_Q6F				
Concept	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	208	418,500
NON	2	9,707	24,653,000
SANS OBJET	6	542	1,568,500
NE SAIT PAS	7	3	16,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,657,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC2_6G	Longueur	1	Position	7053
Nom de la question	RA_Q6G				
Concept	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer à l'extérieur peu importe les conditions climatiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	426	921,000
NON	2	9,352	23,989,500
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	3	14,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,130	1,654,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC2F6	Longueur	1	Position	7054
Nom de la question					
Concept	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Si «oui» à n'importe laquelle de RAC2_6A à RAC2_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,798	3,749,000
NON		2		8,108	21,248,500
SANS OBJET		6		542	1,568,500
NON DÉCLARÉ		9		1,145	1,752,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	RAC2F6X	Longueur	1	Position	7055
Nom de la question					
Concept	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Basé sur RAC2_6A à RAC2_6G. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,833	3,841,000
NON		2		8,046	21,125,000
SANS OBJET		6		542	1,568,500
NON DÉCLARÉ		9		1,172	1,783,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_1A	Longueur	1	Position	7056
Nom de la question	CC_Q011				
Concept	A des allergies alimentaires				
Question	Avez-vous des allergies alimentaires?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	916	2,489,000
NON	2	9,406	23,994,000
SANS OBJET	6	139	167,000
NE SAIT PAS	7	4	23,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,127	1,641,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_1B	Longueur	1	Position	7057
Nom de la question	CC_Q021				
Concept	A des allergies autres que des allergies alimentaires				
Question	Avez-vous d'autres allergies?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,912	7,783,000
NON	2	7,412	18,717,500
SANS OBJET	6	139	167,000
NE SAIT PAS	7	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,128	1,645,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_1C	Longueur	1	Position	7058
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q031
---------------------------	---------

Concept	Fait de l'asthme
----------------	------------------

Question	Faites-vous de l'asthme?
-----------------	--------------------------

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	938	2,459,500
NON	2	9,516	24,183,500
NE SAIT PAS	7	7	26,500
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,649,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC2_C3M **Longueur** 2 **Position** 7059 - 7060
Nom de la question CC_Q032
Concept Asthme - mois du diagnostic
Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_1C<>1 et CCC2_1C=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	15	53,500
FÉVRIER	2	7	21,000
MARS	3	7	11,000
AVRIL	4	13	26,000
MAI	5	9	28,000
JUIN	6	17	52,500
JUILLET	7	5	6,000
AOÛT	8	6	9,500
SEPTEMBRE	9	11	27,500
OCTOBRE	10	14	35,000
NOVEMBRE	11	9	25,000
DÉCEMBRE	12	5	16,000
SANS OBJET	96	10,301	26,201,000
NE SAIT PAS	97	40	138,500
REFUS	98	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,133	1,665,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_C3Y	Longueur	4	Position	7061 - 7064
Nom de la question	CC_Q032				
Concept	Asthme - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1C<>1 et CCC2_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1960 - 2003		148	428,000
SANS OBJET		9996		10,301	26,201,000
NE SAIT PAS		9997		10	22,000
REFUS		9998		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,133	1,665,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_C4	Longueur	1	Position	7065
Nom de la question	CC_Q032X				
Concept	Asthme - faisait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous faisiez de l'asthme avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec un date en CCC2_C3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		75	246,500
SANS OBJET		6		10,374	26,382,500
NON DÉCLARÉ		9		1,144	1,689,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_C1	Longueur	1	Position	7066
Nom de la question	CC_Q033				
Concept	Asthme - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC0_1C=1 et CCC2_1C=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	127	401,500
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	43	94,000
SANS OBJET	6	10,285	26,142,500
NE SAIT PAS	7	3	20,500
NON DÉCLARÉ	9	1,135	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_C2M	Longueur	2	Position	7067 - 7068
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q034
---------------------------	---------

Concept	Asthme - mois problème a disparu
----------------	----------------------------------

Question	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_C1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	10	26,500
FÉVRIER	2	1	2,000
MARS	3	5	22,500
AVRIL	4	11	31,500
MAI	5	6	16,500
JUIN	6	12	40,500
JUILLET	7	10	19,500
AOÛT	8	4	13,500
SEPTEMBRE	9	9	26,500
OCTOBRE	10	6	22,000
NOVEMBRE	11	5	7,000
DÉCEMBRE	12	9	35,000
SANS OBJET	96	10,328	26,236,500
NE SAIT PAS	97	38	135,000
REFUS	98	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,138	1,680,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_C2Y	Longueur	4	Position	7069 - 7072
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q034
---------------------------	---------

Concept	Asthme - année problème a disparu
----------------	-----------------------------------

Question	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_C1=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2000 - 2002	113	349,500
SANS OBJET	9996	10,328	26,236,500
NE SAIT PAS	9997	14	52,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,138	1,680,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_C5	Longueur	1	Position	7073
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q035
---------------------------	---------

Concept	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
----------------	---

Question	Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1C=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	501	1,271,000
NON	2	426	1,174,000
SANS OBJET	6	9,529	24,198,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,135	1,672,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_C6	Longueur	1	Position	7074
Nom de la question	CC_Q036				
Concept	Asthme - a pris des médicaments				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		701	1,780,500
NON		2		228	667,500
SANS OBJET		6		9,529	24,198,500
NON DÉCLARÉ		9		1,135	1,672,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_1X	Longueur	1	Position	7075
Nom de la question	CC_Q041				
Concept	Souffre de fibromyalgie				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous de fibromyalgie?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		138	310,500
NON		2		9,637	24,586,000
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NE SAIT PAS		7		9	41,500
NON DÉCLARÉ		9		1,128	1,645,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC2_X3M **Longueur** 2 **Position** 7076 - 7077

Nom de la question CC_Q042

Concept Fibromyalgie - mois du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « fibromyalgie » chez vous? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCC0_1X<>1 et CCC2_1X=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	4	11,000
FÉVRIER	2	7	19,000
MARS	3	1	3,000
AVRIL	4	7	16,000
MAI	5	1	2,500
JUIN	6	6	12,500
JUILLET	7	3	6,000
SEPTEMBRE	9	5	11,500
OCTOBRE	10	1	4,000
NOVEMBRE	11	1	1,000
SANS OBJET	96	10,181	25,775,500
NE SAIT PAS	97	7	19,500
NON DÉCLARÉ	99	1,369	2,438,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CCC2_X3Y **Longueur** 4 **Position** 7078 - 7081

Nom de la question CC_Q042

Concept Fibromyalgie - année du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « fibromyalgie » chez vous? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC0_1X<>1 et CCC2_1X=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1960 - 2002	43	105,000
SANS OBJET	9996	10,181	25,775,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,369	2,438,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_X4	Longueur	1	Position	7082
Nom de la question	CC_Q042X				
Concept	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez de fibromyalgie avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec un date en CCC2_X3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	36,500
SANS OBJET	6	10,205	25,840,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,369	2,438,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_X1	Longueur	1	Position	7083
Nom de la question	CC_Q043				
Concept	Fibromyalgie - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez de fibromyalgie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC0_1X=1 et CCC2_1X=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	7,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE FIBROMYALGIE	3	13	13,000
SANS OBJET	6	10,445	26,648,000
NON DÉCLARÉ	9	1,133	1,650,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_X2M	Longueur	2	Position	7084 - 7085
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q044
---------------------------	---------

Concept	Fibromyalgie - mois problème a disparu
----------------	--

Question	Quand le problème « fibromyalgie » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_X1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JUILLET	7	1	3,500
SEPTEMBRE	9	1	3,500
SANS OBJET	96	10,458	26,661,000
NON DÉCLARÉ	99	1,133	1,650,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_X2Y	Longueur	4	Position	7086 - 7089
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q044
---------------------------	---------

Concept	Fibromyalgie - année problème a disparu
----------------	---

Question	Quand le problème « fibromyalgie » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_X1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2000 - 2002	2	7,000
SANS OBJET	9996	10,458	26,661,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,133	1,650,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_X5	Longueur	1	Position	7090
Nom de la question	CC_Q045				
Concept	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament				
Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre la fibromyalgie?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1X=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	84	204,500
NON	2	54	106,000
SANS OBJET	6	10,318	26,321,000
NON DÉCLARÉ	9	1,137	1,687,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_X6A	Longueur	1	Position	7091
Nom de la question	CC_Q046				
Concept	Fibromyalgie traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_X5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	68	167,500
NON	2	16	37,000
SANS OBJET	6	10,372	26,427,000
NON DÉCLARÉ	9	1,137	1,687,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_X6B	Longueur	1	Position	7092
Nom de la question	CC_Q046				
Concept	Fibromyalgie traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_X5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12	17,500
NON		2		72	187,000
SANS OBJET		6		10,372	26,427,000
NON DÉCLARÉ		9		1,137	1,687,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_X6D	Longueur	1	Position	7093
Nom de la question	CC_Q046				
Concept	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_X5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		28	74,000
NON		2		56	130,000
SANS OBJET		6		10,372	26,427,000
NON DÉCLARÉ		9		1,137	1,687,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_X6C	Longueur	1	Position	7094
Nom de la question	CC_Q046				
Concept	Fibromyalgie traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_X5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11	21,000
NON		2		73	183,000
SANS OBJET		6		10,372	26,427,000
NON DÉCLARÉ		9		1,137	1,687,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_1D	Longueur	1	Position	7095
Nom de la question	CC_Q051				
Concept	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie				
Question	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme, sauf la fibromyalgie?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,139	4,332,000
NON		2		7,764	20,723,500
SANS OBJET		6		542	1,568,500
NE SAIT PAS		7		18	45,500
NON DÉCLARÉ		9		1,130	1,649,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_D3M	Longueur	2	Position	7096 - 7097
Nom de la question	CC_Q052				
Concept	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1D<>1 et CCC2_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	62	165,000
FÉVRIER	2	24	61,000
MARS	3	16	32,000
AVRIL	4	25	60,000
MAI	5	34	83,000
JUIN	6	75	136,000
JUILLET	7	33	52,500
AOÛT	8	28	60,500
SEPTEMBRE	9	40	96,000
OCTOBRE	10	32	85,000
NOVEMBRE	11	25	43,000
DÉCEMBRE	12	15	27,000
SANS OBJET	96	9,632	24,576,500
NE SAIT PAS	97	179	390,000
REFUS	98	4	11,000
NON DÉCLARÉ	99	1,369	2,439,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_D3Y	Longueur	4	Position	7098 - 7101
Nom de la question	CC_Q052				
Concept	Arthrite / rhum. - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1D<>1 et CCC2_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1944 - 2003	564	1,245,500
SANS OBJET	9996	9,632	24,576,500
NE SAIT PAS	9997	28	56,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,369	2,439,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_D4	Longueur	1	Position	7102
Nom de la question	CC_Q052X				
Concept	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec un date en CCC2_D3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	245	513,500
SANS OBJET	6	9,949	25,300,500
NE SAIT PAS	7	2	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,397	2,496,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_D1	Longueur	1	Position	7103
Nom de la question	CC_Q053				
Concept	Arthrite / rhum. - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC0_1D=1 et CCC2_1D=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	70	166,000
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ARTHRITE / RHUMAT.	3	90	201,000
SANS OBJET	6	10,275	26,223,000
NE SAIT PAS	7	4	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,154	1,717,500
	Total	11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2403

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC2_D2M **Longueur** 2 **Position** 7104 - 7105
Nom de la question CC_Q054
Concept Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
Question Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC2_D1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	6	12,500
FÉVRIER	2	5	8,000
MARS	3	4	6,000
AVRIL	4	5	18,500
MAI	5	4	20,500
JUIN	6	11	25,000
JUILLET	7	2	1,500
AOÛT	8	4	5,500
SEPTEMBRE	9	6	19,500
OCTOBRE	10	1	2,500
NOVEMBRE	11	4	8,500
DÉCEMBRE	12	5	10,500
SANS OBJET	96	10,365	26,423,500
NE SAIT PAS	97	13	27,500
NON DÉCLARÉ	99	1,158	1,728,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CCC2_D2Y **Longueur** 4 **Position** 7106 - 7109
Nom de la question CC_Q054
Concept Arthrite / rhum. - année problème a disparu
Question Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCC2_D1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2000 - 2002	64	153,000
SANS OBJET	9996	10,365	26,423,500
NE SAIT PAS	9997	6	13,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,158	1,728,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_D11	Longueur	1	Position	7110
Nom de la question	CC_Q055				
Concept	Arthrite / rhum. - genre				
Question	De quel genre d'arthrite souffrez-vous?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE	1	549	1,095,000
ARTHROSE	2	1,067	2,211,500
AUTRE	3	171	349,000
SANS OBJET	6	8,385	22,383,500
NE SAIT PAS	7	277	586,000
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,140	1,685,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_D5	Longueur	1	Position	7111
Nom de la question	CC_Q056				
Concept	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament				
Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament pour l'arthrite ou le rhumatisme?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,007	2,002,500
NON	2	1,059	2,243,500
SANS OBJET	6	8,385	22,383,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,140	1,685,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_D6A	Longueur	1	Position	7112
Nom de la question	CC_Q057				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		909	1,783,500
NON		2		98	219,000
SANS OBJET		6		9,444	24,627,000
NON DÉCLARÉ		9		1,142	1,688,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_D6B	Longueur	1	Position	7113
Nom de la question	CC_Q057				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		53	100,000
NON		2		954	1,902,500
SANS OBJET		6		9,444	24,627,000
NON DÉCLARÉ		9		1,142	1,688,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_D6D	Longueur	1	Position	7114
Nom de la question	CC_Q057				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		155	288,500
NON		2		852	1,714,000
SANS OBJET		6		9,444	24,627,000
NON DÉCLARÉ		9		1,142	1,688,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_D6C	Longueur	1	Position	7115
Nom de la question	CC_Q057				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_D5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		74	154,000
NON		2		933	1,848,500
SANS OBJET		6		9,444	24,627,000
NON DÉCLARÉ		9		1,142	1,688,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_1E	Longueur	1	Position	7116
Nom de la question	CC_Q061				
Concept	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,696	4,204,000
NON		2		8,087	20,730,500
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,128	1,645,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_1F	Longueur	1	Position	7117
Nom de la question	CC_Q071				
Concept	Fait de l'hypertension				
Question	Faites-vous de l'hypertension?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,760	3,533,500
NON		2		8,133	21,449,000
SANS OBJET		6		542	1,568,500
NE SAIT PAS		7		27	117,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,130	1,649,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC2_F3M **Longueur** 2 **Position** 7118 - 7119
Nom de la question CC_Q072
Concept Hypertension - mois du diagnostic
Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_1F<>1 et CCC2_1F=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	28	64,500
FÉVRIER	2	20	50,000
MARS	3	24	39,000
AVRIL	4	32	66,500
MAI	5	27	53,000
JUIN	6	47	94,500
JUILLET	7	29	62,000
AOÛT	8	19	63,500
SEPTEMBRE	9	40	91,000
OCTOBRE	10	20	46,500
NOVEMBRE	11	21	56,000
DÉCEMBRE	12	19	40,500
SANS OBJET	96	9,819	24,944,500
NE SAIT PAS	97	69	164,500
REFUS	98	3	7,500
NON DÉCLARÉ	99	1,376	2,475,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_F3Y	Longueur	4	Position	7120 - 7123
Nom de la question	CC_Q072				
Concept	Hypertension - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1F<>1 et CCC2_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1950 - 2003		391	881,500
SANS OBJET		9996		9,819	24,944,500
NE SAIT PAS		9997		7	17,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,376	2,475,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_F4	Longueur	1	Position	7124
Nom de la question	CC_Q072X				
Concept	Hypertension - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous faisiez de l'hypertension avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec un date en CCC2_F3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		93	191,500
SANS OBJET		6		10,115	25,630,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,383	2,492,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_F1	Longueur	1	Position	7125
Nom de la question	CC_Q073				
Concept	Hypertension - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC0_1F=1 et CCC2_1F=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	107	219,000
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION	3	18	34,000
SANS OBJET	6	10,322	26,349,500
NE SAIT PAS	7	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,145	1,711,500
	Total	11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2411

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC2_F2M **Longueur** 2 **Position** 7126 - 7127
Nom de la question CC_Q074
Concept Hypertension - mois problème a disparu
Question Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC2_F1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	5	10,000
FÉVRIER	2	5	14,500
MARS	3	4	7,500
AVRIL	4	4	3,500
MAI	5	8	11,000
JUIN	6	12	27,500
JUILLET	7	9	22,000
AOÛT	8	9	16,500
SEPTEMBRE	9	9	26,000
OCTOBRE	10	9	19,500
NOVEMBRE	11	6	8,000
DÉCEMBRE	12	5	10,000
SANS OBJET	96	10,340	26,383,500
NE SAIT PAS	97	22	42,500
NON DÉCLARÉ	99	1,146	1,716,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CCC2_F2Y **Longueur** 4 **Position** 7128 - 7131
Nom de la question CC_Q074
Concept Hypertension - année problème a disparu
Question Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCC2_F1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2000 - 2002	95	197,500
SANS OBJET	9996	10,340	26,383,500
NE SAIT PAS	9997	12	21,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,146	1,716,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_F5	Longueur	1	Position	7132
Nom de la question	CC_Q075				
Concept	Hypertension - suit traitement ou prend médicament				
Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,537	3,064,500
NON		2		162	388,500
SANS OBJET		6		8,740	23,102,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,153	1,760,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_F6A	Longueur	1	Position	7133
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,523	3,037,000
NON		2		14	27,500
SANS OBJET		6		8,902	23,491,000
NON DÉCLARÉ		9		1,154	1,763,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_F6B	Longueur	1	Position	7134
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		181	329,000
NON		2		1,356	2,735,500
SANS OBJET		6		8,902	23,491,000
NON DÉCLARÉ		9		1,154	1,763,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_F6D	Longueur	1	Position	7135
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		122	223,500
NON		2		1,415	2,840,500
SANS OBJET		6		8,902	23,491,000
NON DÉCLARÉ		9		1,154	1,763,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_F6C	Longueur	1	Position	7136
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_F5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	10,000
NON	2	1,533	3,054,500
SANS OBJET	6	8,902	23,491,000
NON DÉCLARÉ	9	1,154	1,763,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_1G	Longueur	1	Position	7137
Nom de la question	CC_Q081				
Concept	A des migraines				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des migraines?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	918	2,411,000
NON	2	9,406	24,090,000
SANS OBJET	6	139	167,000
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,128	1,645,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_G3M	Longueur	2	Position	7138 - 7139
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q082
---------------------------	---------

Concept	Migraines - mois du diagnostic
----------------	--------------------------------

Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Mois
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1G<>1 et CCC2_1G=1
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	26	65,000
FÉVRIER	2	11	41,500
MARS	3	13	25,500
AVRIL	4	10	22,500
MAI	5	14	40,500
JUIN	6	32	67,000
JUILLET	7	12	22,500
AOÛT	8	7	31,000
SEPTEMBRE	9	17	59,000
OCTOBRE	10	10	33,500
NOVEMBRE	11	13	27,000
DÉCEMBRE	12	10	24,500
SANS OBJET	96	9,458	23,704,000
NE SAIT PAS	97	80	252,000
REFUS	98	4	4,500
NON DÉCLARÉ	99	1,876	3,899,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2416

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_G3Y	Longueur	4	Position	7140 - 7143
Nom de la question	CC_Q082				
Concept	Migraines - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1G<>1 et CCC2_1G=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1947 - 2003	242	660,500
SANS OBJET	9996	9,458	23,704,000
NE SAIT PAS	9997	15	52,000
REFUS	9998	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,876	3,899,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_G4	Longueur	1	Position	7144
Nom de la question	CC_Q082X				
Concept	Migraines - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous aviez des migraines avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec un date en CCC2_G3 avant l'interview dernier				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	114	301,000
SANS OBJET	6	9,586	24,063,500
NON DÉCLARÉ	9	1,893	3,953,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_G1	Longueur	1	Position	7145
Nom de la question	CC_Q083				
Concept	Migraines - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC0_1G=1 et CCC2_1G=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	164	449,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES	3	42	133,000
SANS OBJET	6	10,253	26,078,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,133	1,656,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2418

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC2_G2M **Longueur** 2 **Position** 7146 - 7147
Nom de la question CC_Q084
Concept Migraines - mois problème a disparu
Question Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC2_G1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	8	29,500
FÉVRIER	2	10	30,000
MARS	3	8	18,500
AVRIL	4	11	17,000
MAI	5	5	15,000
JUIN	6	19	53,500
JUILLET	7	18	39,500
AOÛT	8	12	24,000
SEPTEMBRE	9	14	32,000
OCTOBRE	10	9	28,500
NOVEMBRE	11	7	21,500
DÉCEMBRE	12	8	27,500
SANS OBJET	96	10,295	26,210,500
NE SAIT PAS	97	35	112,500
NON DÉCLARÉ	99	1,134	1,659,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CCC2_G2Y **Longueur** 4 **Position** 7148 - 7151
Nom de la question CC_Q084
Concept Migraines - année problème a disparu
Question Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCC2_G1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2000 - 2003	151	402,500
SANS OBJET	9996	10,295	26,210,500
NE SAIT PAS	9997	13	46,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,134	1,659,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_G5	Longueur	1	Position	7152
Nom de la question	CC_Q085				
Concept	Migraines - suit traitement ou prend médicament				
Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1G=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		441	1,187,000
NON		2		476	1,211,000
SANS OBJET		6		9,545	24,256,500
NE SAIT PAS		7		1	13,000
NON DÉCLARÉ		9		1,130	1,650,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_G6A	Longueur	1	Position	7153
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_G5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		413	1,129,500
NON		2		28	57,000
SANS OBJET		6		10,021	25,467,500
NON DÉCLARÉ		9		1,131	1,664,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2420

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_G6B	Longueur	1	Position	7154
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_G5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	96,000
NON	2	412	1,090,500
SANS OBJET	6	10,021	25,467,500
NON DÉCLARÉ	9	1,131	1,664,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_G6D	Longueur	1	Position	7155
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_G5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	50,000
NON	2	419	1,137,000
SANS OBJET	6	10,021	25,467,500
NON DÉCLARÉ	9	1,131	1,664,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_G6C	Longueur	1	Position	7156
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_G5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		29	55,000
NON		2		412	1,132,000
SANS OBJET		6		10,021	25,467,500
NON DÉCLARÉ		9		1,131	1,664,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_1H	Longueur	1	Position	7157
Nom de la question	CC_Q091				
Concept	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		290	655,500
NON		2		9,618	24,387,000
SANS OBJET		6		542	1,568,500
NE SAIT PAS		7		11	58,500
NON DÉCLARÉ		9		1,132	1,649,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2422

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_1J	Longueur	1	Position	7158
Nom de la question	CC_Q101				
Concept	Est atteint de diabète				
Question	Êtes-vous atteint(e) du diabète?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		561	1,176,500
NON		2		9,902	25,493,000
NON DÉCLARÉ		9		1,130	1,649,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_J3M	Longueur	2	Position	7159 - 7160
Nom de la question	CC_Q102				
Concept	Diabète - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1J<>1 et CCC2_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		16	22,500
FÉVRIER		2		7	13,500
MARS		3		8	11,500
AVRIL		4		12	29,500
MAI		5		13	17,000
JUIN		6		18	47,000
JUILLET		7		12	32,000
AOÛT		8		3	4,000
SEPTEMBRE		9		7	10,000
OCTOBRE		10		10	10,000
NOVEMBRE		11		12	23,500
DÉCEMBRE		12		7	10,000
SANS OBJET		96		9,558	24,071,500
NE SAIT PAS		97		10	42,500
NON DÉCLARÉ		99		1,900	3,973,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_J3Y	Longueur	4	Position	7161 - 7164
Nom de la question	CC_Q102				
Concept	Diabète - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1J<>1 et CCC2_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1970 - 2003		135	273,000
SANS OBJET		9996		9,558	24,071,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,900	3,973,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_J4	Longueur	1	Position	7165
Nom de la question	CC_Q102X				
Concept	Diabète - atteint avant la dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) du diabète avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec un date en CCC2_J3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		27	65,000
SANS OBJET		6		9,666	24,279,500
NON DÉCLARÉ		9		1,900	3,973,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_J1	Longueur	1	Position	7166
Nom de la question	CC_Q103				
Concept	Diabète - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC0_1J=1 et CCC2_1J=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	6,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE	3	4	13,000
SANS OBJET	6	10,457	26,635,500
NON DÉCLARÉ	9	1,129	1,664,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_J2M	Longueur	2	Position	7167 - 7168
Nom de la question	CC_Q104				
Concept	Diabète - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_J1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FÉVRIER	2	1	4,500
OCTOBRE	10	2	1,500
SANS OBJET	96	10,461	26,648,500
NON DÉCLARÉ	99	1,129	1,664,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_J2Y	Longueur	4	Position	7169 - 7172
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q104
---------------------------	---------

Concept	Diabète - année problème a disparu
----------------	------------------------------------

Question	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_J1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2001 - 2001	3	6,000
SANS OBJET	9996	10,461	26,648,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,129	1,664,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_J5	Longueur	1	Position	7173
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q105
---------------------------	---------

Concept	Diabète - prend de l'insuline actuellement
----------------	--

Question	Actuellement, prenez-vous de l'insuline pour votre diabète?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1J=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	104	203,000
NON	2	436	950,000
SANS OBJET	6	9,925	25,519,500
NON DÉCLARÉ	9	1,128	1,645,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_J6	Longueur	1	Position	7174
Nom de la question	CC_Q106				
Concept	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline				
Question	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		372	809,500
NON		2		168	344,000
SANS OBJET		6		9,925	25,519,500
NON DÉCLARÉ		9		1,128	1,645,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_J7A	Longueur	1	Position	7175
Nom de la question	CC_Q107				
Concept	Diabète traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_J6=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		339	758,500
NON		2		33	51,000
SANS OBJET		6		10,093	25,863,500
NON DÉCLARÉ		9		1,128	1,645,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_J7B	Longueur	1	Position	7176
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q107
---------------------------	---------

Concept	Diabète traitement - régime
----------------	-----------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_J6=2
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	109	218,000
NON	2	263	591,500
SANS OBJET	6	10,093	25,863,500
NON DÉCLARÉ	9	1,128	1,645,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_J7C	Longueur	1	Position	7177
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q107
---------------------------	---------

Concept	Diabète traitement - autre
----------------	----------------------------

Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_J6=3
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	372	809,500
SANS OBJET	6	10,093	25,863,500
NON DÉCLARÉ	9	1,128	1,645,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_J7D	Longueur	1	Position	7178
Nom de la question	CC_Q107				
Concept	Diabète traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_J6=4				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		45	104,500
NON		2		327	705,000
SANS OBJET		6		10,093	25,863,500
NON DÉCLARÉ		9		1,128	1,645,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_1K	Longueur	1	Position	7179
Nom de la question	CC_Q111				
Concept	Est atteint d'épilepsie				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		84	186,500
NON		2		10,376	26,469,500
NE SAIT PAS		7		1	13,000
NON DÉCLARÉ		9		1,132	1,649,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2429

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC2_K3M **Longueur** 2 **Position** 7180 - 7181
Nom de la question CC_Q112
Concept Épilepsie - mois du diagnostic
Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_1K<>1 et CCC2_1K=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	2	5,500
FÉVRIER	2	1	2,000
MARS	3	2	2,000
AVRIL	4	2	1,000
MAI	5	2	8,000
JUIN	6	1	1,000
SEPTEMBRE	9	1	12,000
NOVEMBRE	11	1	2,500
SANS OBJET	96	10,447	26,616,000
NE SAIT PAS	97	5	10,500
NON DÉCLARÉ	99	1,129	1,658,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CCC2_K3Y **Longueur** 4 **Position** 7182 - 7185
Nom de la question CC_Q112
Concept Épilepsie - année du diagnostic
Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCC0_1K<>1 et CCC2_1K=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1939 - 2003	17	44,000
SANS OBJET	9996	10,447	26,616,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,129	1,658,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_K4	Longueur	1	Position	7186
Nom de la question	CC_Q112X				
Concept	Épilepsie - atteint avant la dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) d'épilepsie avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec un date en CCC2_K3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	18,500
SANS OBJET	6	10,454	26,641,000
NON DÉCLARÉ	9	1,129	1,658,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_K1	Longueur	1	Position	7187
Nom de la question	CC_Q113				
Concept	Épilepsie - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC0_1K=1 et CCC2_1K=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	20,000
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE	3	5	4,000
SANS OBJET	6	10,454	26,639,000
NON DÉCLARÉ	9	1,128	1,655,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_K2M	Longueur	2	Position	7188 - 7189
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q114
---------------------------	---------

Concept	Épilepsie - mois problème a disparu
----------------	-------------------------------------

Question	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_K1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1	7,000
FÉVRIER	2	1	3,500
AVRIL	4	1	2,500
NOVEMBRE	11	1	1,000
SANS OBJET	96	10,459	26,643,500
NE SAIT PAS	97	2	6,500
NON DÉCLARÉ	99	1,128	1,655,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_K2Y	Longueur	4	Position	7190 - 7193
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q114
---------------------------	---------

Concept	Épilepsie - année problème a disparu
----------------	--------------------------------------

Question	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_K1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2000 - 2002	5	18,000
SANS OBJET	9996	10,459	26,643,500
NE SAIT PAS	9997	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,128	1,655,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_1L	Longueur	1	Position	7194
Nom de la question	CC_Q121				
Concept	Souffre d'une maladie cardiaque				
Question	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		623	1,214,500
NON		2		9,829	25,418,500
NE SAIT PAS		7		10	36,000
NON DÉCLARÉ		9		1,131	1,649,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_L1A	Longueur	1	Position	7195
Nom de la question	CC_Q122				
Concept	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque				
Question	Avez-vous déjà fait une crise cardiaque (lésion du muscle cardiaque)?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1L=1qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		257	471,000
NON		2		316	686,500
SANS OBJET		6		9,878	25,474,000
NE SAIT PAS		7		5	8,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,136	1,677,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_L6	Longueur	1	Position	7196
Nom de la question	CC_Q123				
Concept	Maladie cardiaque - souffre d'angine				
Question	Actuellement, souffrez-vous d'angine de poitrine (douleurs dans la poitrine, oppression)?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1L=1qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		203	364,000
NON		2		373	793,000
SANS OBJET		6		9,878	25,474,000
NE SAIT PAS		7		3	10,000
NON DÉCLARÉ		9		1,136	1,677,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_L7	Longueur	1	Position	7197
Nom de la question	CC_Q124				
Concept	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale				
Question	Actuellement, souffrez-vous d'insuffisance cardiaque globale (rythme cardiaque inapproprié, accumulation de liquide dans les poumons ou dans les jambes)?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1L=1qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		141	263,500
NON		2		428	878,500
SANS OBJET		6		9,878	25,474,000
NE SAIT PAS		7		10	25,500
NON DÉCLARÉ		9		1,136	1,677,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_1M	Longueur	1	Position	7198
Nom de la question	CC_Q131				
Concept	Souffre d'un cancer				
Question	Souffrez-vous d'un cancer?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		182	358,500
NON		2		10,276	26,304,000
NE SAIT PAS		7		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,132	1,649,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_1N	Longueur	1	Position	7199
Nom de la question	CC_Q141				
Concept	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		298	713,000
NON		2		9,612	24,360,000
SANS OBJET		6		542	1,568,500
NE SAIT PAS		7		9	27,000
NON DÉCLARÉ		9		1,132	1,649,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC2_N3M **Longueur** 2 **Position** 7200 - 7201

Nom de la question CC_Q142

Concept Ulcères - mois du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'intestin ou à l'estomac » chez vous? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCC0_1N<>1 et CCC2_1N=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	12	24,000
FÉVRIER	2	6	51,500
MARS	3	6	18,500
AVRIL	4	9	20,000
MAI	5	6	6,000
JUIN	6	11	28,000
JUILLET	7	7	12,000
AOÛT	8	4	11,500
SEPTEMBRE	9	11	22,000
OCTOBRE	10	2	14,000
NOVEMBRE	11	3	20,000
DÉCEMBRE	12	1	7,000
SANS OBJET	96	10,122	25,581,500
NE SAIT PAS	97	28	75,500
REFUS	98	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	1,364	2,423,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_N3Y	Longueur	4	Position	7202 - 7205
Nom de la question	CC_Q142				
Concept	Ulcères - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'intestin ou à l'estomac » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1N<>1 et CCC2_1N=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1965 - 2003	103	305,000
SANS OBJET	9996	10,122	25,581,500
NE SAIT PAS	9997	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,364	2,423,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_N4	Longueur	1	Position	7206
Nom de la question	CC_Q142X				
Concept	Ulcères - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec un date en CCC2_N3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	111,500
SANS OBJET	6	10,180	25,775,000
NON DÉCLARÉ	9	1,368	2,431,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_N1	Longueur	1	Position	7207
Nom de la question	CC_Q143				
Concept	Ulcères - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC0_1N=1 et CCC2_1N=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	75	150,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES	3	32	60,000
SANS OBJET	6	10,351	26,446,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,133	1,659,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2438

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_N2M	Longueur	2	Position	7208 - 7209
Nom de la question	CC_Q144				
Concept	Ulcères - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_N1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	7	12,500
FÉVRIER	2	2	1,500
MARS	3	1	1,000
AVRIL	4	5	10,000
MAI	5	4	11,000
JUIN	6	11	27,500
JUILLET	7	7	12,000
AOÛT	8	6	9,000
SEPTEMBRE	9	7	13,500
OCTOBRE	10	7	18,000
DÉCEMBRE	12	7	12,500
SANS OBJET	96	10,383	26,506,000
NE SAIT PAS	97	11	23,000
NON DÉCLARÉ	99	1,135	1,662,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_N2Y	Longueur	4	Position	7210 - 7213
Nom de la question	CC_Q144				
Concept	Ulcères - année problème a disparu				
Question	Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_N1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2000 - 2002	70	139,000
SANS OBJET	9996	10,383	26,506,000
NE SAIT PAS	9997	5	11,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,135	1,662,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_1O	Longueur	1	Position	7214
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q151
---------------------------	---------

Concept	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
----------------	--

Question	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	159	338,500
NON	2	9,755	24,740,500
SANS OBJET	6	542	1,568,500
NE SAIT PAS	7	5	18,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,653,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_O3M	Longueur	2	Position	7215 - 7216
Nom de la question	CC_Q152				
Concept	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC0_1O<>1 et CCC2_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	5	17,000
FÉVRIER	2	2	4,000
MARS	3	3	5,000
AVRIL	4	5	9,000
MAI	5	7	16,000
JUIN	6	6	14,500
JUILLET	7	2	2,500
AOÛT	8	5	17,500
SEPTEMBRE	9	7	10,500
OCTOBRE	10	1	1,000
NOVEMBRE	11	3	24,000
DÉCEMBRE	12	2	3,000
SANS OBJET	96	10,175	25,753,000
NE SAIT PAS	97	9	33,000
NON DÉCLARÉ	99	1,361	2,409,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC2_O3Y **Longueur** 4 **Position** 7217 - 7220

Nom de la question CC_Q152

Concept Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC0_1O<>1 et CCC2_1O=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1985 - 2003	53	149,000
SANS OBJET	9996	10,175	25,753,000
NE SAIT PAS	9997	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,361	2,409,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CCC2_O4 **Longueur** 1 **Position** 7221

Nom de la question CC_Q152X

Concept Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview

Question Donc, vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral avant la dernière interview?

Univers Répondants avec un date en CCC2_O3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	53,000
SANS OBJET	6	10,212	25,849,000
NON DÉCLARÉ	9	1,365	2,416,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_O1	Longueur	1	Position	7222
Nom de la question	CC_Q153				
Concept	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC0_1O=1 and CCC2_1O=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	35,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.	3	6	10,500
SANS OBJET	6	10,438	26,619,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,651,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_O2M	Longueur	2	Position	7223 - 7224
Nom de la question	CC_Q154				
Concept	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu				
Question	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_O1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1	6,000
MARS	3	1	2,000
JUIN	6	5	7,000
JUILLET	7	1	1,000
SEPTEMBRE	9	2	4,000
NOVEMBRE	11	1	1,000
SANS OBJET	96	10,444	26,630,000
NE SAIT PAS	97	5	14,500
NON DÉCLARÉ	99	1,133	1,653,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC2_O2Y **Longueur** 4 **Position** 7225 - 7228

Nom de la question CC_Q154

Concept Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu

Question Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC2_O1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2000 - 2002	11	21,000
SANS OBJET	9996	10,444	26,630,000
NE SAIT PAS	9997	5	14,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,133	1,653,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CCC2_1P **Longueur** 1 **Position** 7229

Nom de la question CC_Q161

Concept Est atteint d'incontinence urinaire

Question Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	418	757,500
NON	2	9,497	24,336,000
SANS OBJET	6	542	1,568,500
NE SAIT PAS	7	5	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,131	1,649,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_1Q	Longueur	1	Position	7230
Nom de la question	CC_Q171				
Concept	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)				
Question	Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		270	546,000
NON		2		9,645	24,517,500
SANS OBJET		6		542	1,568,500
NE SAIT PAS		7		4	37,000
NON DÉCLARÉ		9		1,132	1,649,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_1R	Longueur	1	Position	7231
Nom de la question	CC_Q181				
Concept	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		98	155,500
NON		2		9,051	22,562,000
SANS OBJET		6		1,311	3,950,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,131	1,649,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_1S	Longueur	1	Position	7232
Nom de la question	CC_Q191				
Concept	Est atteint de cataracte				
Question	Êtes-vous atteint(e) de cataracte?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		547	987,500
NON		2		8,593	21,715,000
SANS OBJET		6		1,311	3,950,500
NE SAIT PAS		7		10	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,132	1,649,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_1T	Longueur	1	Position	7233
Nom de la question	CC_Q201				
Concept	Est atteint de glaucome				
Question	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		194	391,500
NON		2		8,941	22,295,500
SANS OBJET		6		1,311	3,950,500
NE SAIT PAS		7		15	31,000
NON DÉCLARÉ		9		1,132	1,649,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2_1U	Longueur	1	Position	7234
Nom de la question	CC_Q211				
Concept	Est atteint d'un problème de la thyroïde				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		656	1,341,500
NON		2		9,258	23,748,500
SANS OBJET		6		542	1,568,500
NE SAIT PAS		7		5	10,500
NON DÉCLARÉ		9		1,132	1,649,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2_1V	Longueur	1	Position	7235
Nom de la question	CC_Q221				
Concept	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
Question	Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
Univers	Tous les répondants				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,187	2,796,000
NON		2		9,265	23,843,000
NE SAIT PAS		7		3	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,138	1,663,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC2DANY	Longueur	1	Position	7236
Nom de la question					
Concept	A un problème de santé chronique - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur CCC2_1A à CCC2_1X. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,080	17,512,000
NON	2	3,228	8,885,500
SANS OBJET	6	139	167,000
NON DÉCLARÉ	9	1,146	1,754,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCC2DNUM	Longueur	2	Position	7237 - 7238
Nom de la question					
Concept	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur CCC2_1A à CCC2_1X. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 12	10,230	26,122,000
SANS OBJET	96	139	167,000
NON DÉCLARÉ	99	1,224	2,029,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC2_1	Longueur	1	Position	7239
Nom de la question	IS_Q1				
Concept	Assurance - médicaments sur ordonnance				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de médicaments sur ordonnance?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8,014	21,258,000
NON		2		2,199	4,866,000
SANS OBJET		6		139	167,000
NE SAIT PAS		7		112	381,500
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,127	1,641,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	ISC2_2	Longueur	1	Position	7240
Nom de la question	IS_Q2				
Concept	Assurance - frais dentaires				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie vos frais dentaires?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,160	16,630,000
NON		2		4,059	9,546,000
SANS OBJET		6		139	167,000
NE SAIT PAS		7		106	329,500
NON DÉCLARÉ		9		1,129	1,646,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC2_3	Longueur	1	Position	7241
Nom de la question	IS_Q3				
Concept	Assurance - lunettes / verres de contact				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie le coût des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,797	14,638,000
NON	2	4,323	11,169,000
SANS OBJET	6	139	167,000
NE SAIT PAS	7	202	686,000
REFUS	8	3	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,129	1,646,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ISC2_4	Longueur	1	Position	7242
Nom de la question	IS_Q4				
Concept	Assurance - frais d'hôpital				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de séjour à l'hôpital en chambre individuelle ou à deux lits?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,278	16,413,500
NON	2	3,516	8,332,500
SANS OBJET	6	139	167,000
NE SAIT PAS	7	527	1,745,500
REFUS	8	4	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,129	1,646,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC2D1	Longueur	1	Position	7243
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Nombre de types d'assurance médicale - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ISC2_1 à ISC2_4. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE ASSURANCE	0	1,935	4,276,500
UN TYPE D'ASSURANCE	1	1,043	2,721,000
DEUX TYPES D'ASSURANCE	2	806	2,246,500
TROIS TYPES D'ASSURANCE	3	1,321	3,246,500
QUATRE TYPES D'ASSURANCE	4	4,571	11,915,000
SANS OBJET	6	139	167,000
NON DÉCLARÉ	9	1,778	3,746,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_1	Longueur	1	Position	7244
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question HS_Q01**Concept** Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact**Question**

Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?

Univers

Répondants âgés de 4 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,648	15,695,500
NON	2	4,811	10,967,000
NE SAIT PAS	7	3	5,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,130	1,646,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_2	Longueur	1	Position	7245
Nom de la question	HS_Q02				
Concept	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_1=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,667	10,704,000
NON		2		140	253,000
SANS OBJET		6		5,648	15,695,500
NE SAIT PAS		7		2	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,136	1,657,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_3	Longueur	1	Position	7246
Nom de la question	HS_Q03				
Concept	Vision - capable de voir				
Question	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_2=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		128	239,000
NON		2		16	24,000
SANS OBJET		6		10,315	26,399,500
NON DÉCLARÉ		9		1,134	1,655,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_4	Longueur	1	Position	7247
Nom de la question	HS_Q04				
Concept	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
Question	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_1=1 ou HSC2_2=1 ou HSC2_3=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,451	19,263,000
NON	2	2,959	7,307,000
SANS OBJET	6	16	24,000
NE SAIT PAS	7	29	64,000
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,135	1,655,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_5	Longueur	1	Position	7248
Nom de la question	HS_Q05				
Concept	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_4=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,814	6,982,500
NON	2	141	317,500
SANS OBJET	6	7,467	19,287,000
NE SAIT PAS	7	5	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,166	1,724,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2DVIS	Longueur	2	Position	7249 - 7250
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Problème de vision - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSC2_1 à HSC2_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	4,594	12,756,500
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	5,612	13,386,500
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	72	187,000
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	53	90,500
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	69	130,000
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	16	24,000
NON DÉCLARÉ	99	1,177	1,743,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_6	Longueur	1	Position	7251
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question HS_Q06**Concept** Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive**Question** Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,921	25,612,000
NON	2	532	1,038,000
NE SAIT PAS	7	7	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,133	1,654,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_7	Longueur	1	Position	7252
Nom de la question	HS_Q07				
Concept	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_6=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	314	662,500
NON	2	161	245,000
SANS OBJET	6	9,921	25,612,000
NE SAIT PAS	7	52	101,000
REFUS	8	3	25,500
NON DÉCLARÉ	9	1,142	1,672,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_7A	Longueur	1	Position	7253
Nom de la question	HS_Q07A				
Concept	Ouïe - capable d'entendre				
Question	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_7<>1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	211	360,500
NON	2	7	15,500
SANS OBJET	6	10,235	26,274,500
NON DÉCLARÉ	9	1,140	1,668,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_8	Longueur	1	Position	7254
Nom de la question	HS_Q08				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_7=1 ou HSC2_7A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		397	754,500
NON		2		125	264,500
SANS OBJET		6		9,928	25,627,500
NE SAIT PAS		7		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,140	1,668,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_9	Longueur	1	Position	7255
Nom de la question	HS_Q09				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_8=2 ou HSC2_8=7				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		111	219,500
NON		2		13	44,000
SANS OBJET		6		10,325	26,382,000
NE SAIT PAS		7		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,141	1,668,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2456

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2DHER	Longueur	2	Position	7256 - 7257
Nom de la question					
Concept	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC2_6 à HSC2_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	9,921	25,612,000
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	226	470,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	87	191,500
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	119	161,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	25	45,000
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	17	38,500
NON DÉCLARÉ	99	1,198	1,800,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_10	Longueur	1	Position	7258
Nom de la question	HS_Q10				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
Question	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10,362	26,416,500
NON		2		95	231,500
NE SAIT PAS		7		3	16,500
NON DÉCLARÉ		9		1,133	1,654,000
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_11	Longueur	1	Position	7259
Nom de la question	HS_Q11				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_10=2 ou HSC2_10=7				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		74	201,000
NON		2		24	47,000
SANS OBJET		6		10,362	26,416,500
NON DÉCLARÉ		9		1,133	1,654,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_12	Longueur	1	Position	7260
Nom de la question	HS_Q12				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_10=2 ou HSC2_10=7				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		60	171,500
NON		2		38	76,500
SANS OBJET		6		10,362	26,416,500
NON DÉCLARÉ		9		1,133	1,654,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_13	Longueur	1	Position	7261
Nom de la question	HS_Q13				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_12=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	48,000
NON	2	15	28,500
SANS OBJET	6	10,422	26,588,000
NON DÉCLARÉ	9	1,133	1,654,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC2DSPE	Longueur	1	Position	7262
Nom de la question					
Concept	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC2_10 à HSC2_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	10,362	26,416,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	53	148,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	17	33,000
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	10	21,500
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	15	28,500
NON DÉCLARÉ	9	1,136	1,670,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_14	Longueur	1	Position	7263
Nom de la question	HS_Q14				
Concept	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
Question	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9,866	25,673,000
NON		2		590	981,500
NE SAIT PAS		7		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,134	1,659,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_15	Longueur	1	Position	7264
Nom de la question	HS_Q15				
Concept	Mobilité - capable de marcher				
Question	Pouvez-vous marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_14=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		501	843,000
NON		2		89	139,000
SANS OBJET		6		9,866	25,673,000
NON DÉCLARÉ		9		1,137	1,663,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_16	Longueur	1	Position	7265
Nom de la question	HS_Q16				
Concept	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
Question	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	392	659,000
NON	2	109	184,000
SANS OBJET	6	9,955	25,811,500
NON DÉCLARÉ	9	1,137	1,663,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_17	Longueur	1	Position	7266
Nom de la question	HS_Q17				
Concept	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_15=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	110	192,000
NON	2	391	651,000
SANS OBJET	6	9,955	25,811,500
NON DÉCLARÉ	9	1,137	1,663,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_18	Longueur	1	Position	7267
Nom de la question	HS_Q18				
Concept	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
Question	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_14=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		149	245,000
NON		2		441	736,500
SANS OBJET		6		9,866	25,673,000
NON DÉCLARÉ		9		1,137	1,663,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_19	Longueur	1	Position	7268
Nom de la question	HS_Q19				
Concept	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
Question	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_18=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS		1		96	153,000
SOUVENT		2		24	50,500
PARFOIS		3		27	39,000
JAMAIS		4		2	3,000
SANS OBJET		6		10,307	26,409,500
NON DÉCLARÉ		9		1,137	1,663,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_20	Longueur	1	Position	7269
Nom de la question	HS_Q20				
Concept	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_18=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		103	176,000
NON		2		45	68,000
SANS OBJET		6		10,307	26,409,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,137	1,663,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC2DMOB	Longueur	2	Position	7270 - 7271
Nom de la question					
Concept	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC2_14 à HSC2_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ		1		9,866	25,673,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE		2		90	156,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL		3		276	439,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT		4		25	56,000
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.		5		110	192,000
NE PEUT PAS MARCHER		6		89	139,000
NON DÉCLARÉ		99		1,137	1,663,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSC2_21 **Longueur** 1 **Position** 7272

Nom de la question HS_Q21

Concept Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets

Question Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,340	26,390,000
NON	2	117	262,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,135	1,665,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable HSC2_22 **Longueur** 1 **Position** 7273

Nom de la question HS_Q22

Concept Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains

Question En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?

Univers Répondants qui ont répondu HSC2_21=2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	68	171,000
NON	2	49	91,500
SANS OBJET	6	10,340	26,390,000
NON DÉCLARÉ	9	1,136	1,666,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_23	Longueur	1	Position	7274
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS_Q23
---------------------------	--------

Concept	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
----------------	---

Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_22=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERTAINES TÂCHES	1	27	105,000
LA PLUPART DES TÂCHES	2	9	22,000
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES	3	10	14,000
TOUTES LES TÂCHES	4	22	29,500
SANS OBJET	6	10,389	26,481,500
NON DÉCLARÉ	9	1,136	1,666,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_24	Longueur	1	Position	7275
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS_Q24
---------------------------	--------

Concept	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
----------------	---

Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_21=2
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	31,000
NON	2	92	231,500
SANS OBJET	6	10,340	26,390,000
NON DÉCLARÉ	9	1,136	1,666,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2465

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSC2DDEX **Longueur** 2 **Position** 7276 - 7277

Nom de la question

Concept Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSC2_21 à HSC2_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	10,340	26,390,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	45	86,000
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	4	5,500
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	27	105,000
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	19	36,000
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	22	29,500
NON DÉCLARÉ	99	1,136	1,666,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable HSC2_25 **Longueur** 1 **Position** 7278

Nom de la question HS_Q25

Concept Sentiments - évaluation personnelle

Question Vous décririez-vous comme étant habituellement :

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	8,308	20,927,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,776	4,722,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	281	791,000
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	71	184,000
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	13	20,500
NE SAIT PAS	7	4	2,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,667,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2466

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2DEMO	Longueur	1	Position	7279
Nom de la question					
Concept	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC2_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	8,308	20,927,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,776	4,722,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	281	791,000
TRÈS MALHEUREUX(SE)	4	71	184,000
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	13	20,500
NON DÉCLARÉ	9	1,144	1,673,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_26	Longueur	1	Position	7280
Nom de la question	HS_Q26				
Concept	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES		1		8,035	20,665,000
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES		2		2,176	5,388,000
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES		3		214	557,000
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT		4		29	39,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,136	1,666,000
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_27	Longueur	1	Position	7281
Nom de la question	HS_Q27				
Concept	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	9,345	23,757,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	753	2,067,000
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	230	581,500
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	70	160,000
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	54	77,500
NE SAIT PAS	7	3	2,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,137	1,668,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC2DCOG	Longueur	2	Position	7282 - 7283
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Problème de cognition - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSC2_26 et HSC2_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	7,656	19,612,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	368	1,024,500
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,615	3,969,000
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	529	1,355,000
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	224	599,000
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	57	80,000
NON DÉCLARÉ	99	1,144	1,678,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_28	Longueur	1	Position	7284
Nom de la question	HS_Q28				
Concept	Douleur - sans douleurs habituellement				
Question	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8,895	23,009,500
NON		2		1,557	3,632,000
NE SAIT PAS		7		4	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,137	1,668,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_29	Longueur	1	Position	7285
Nom de la question	HS_Q29				
Concept	Douleur - intensité des douleurs				
Question	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_28=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE		1		447	1,100,000
MOYENNE		2		881	2,039,500
FORTE		3		225	485,500
SANS OBJET		6		8,895	23,009,500
NE SAIT PAS		7		4	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,141	1,677,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSC2_30	Longueur	1	Position	7286
Nom de la question	HS_Q30				
Concept	Douleur - nombre d'activités empêchées				
Question	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSC2_28=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	347	840,000
QUELQUES-UNES	2	548	1,304,500
PLUSIEURS	3	411	961,000
LA PLUPART	4	246	516,500
SANS OBJET	6	8,895	23,009,500
NE SAIT PAS	7	5	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,141	1,677,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSC2DPAD	Longueur	1	Position	7287
Nom de la question					
Concept	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSC2_28 et HSC2_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	8,895	23,009,500
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	347	840,000
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	548	1,304,500
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	411	961,000
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	246	516,500
NON DÉCLARÉ	9	1,146	1,687,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2470

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSC2DHSI **Longueur** 5.3 **Position** 7288 - 7292

Nom de la question

Concept Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSC2_1 à HSC2_28 et HSC2_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	- .330 - 1.000	10,329	26,378,000
NON DÉCLARÉ	9.999	1,264	1,940,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PAC2_1A **Longueur** 1 **Position** 7293

Nom de la question PA_Q1

Concept Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice

Question Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,974	17,517,000
NON	2	2,460	6,406,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,474	2,649,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1B	Longueur	1	Position	7294
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,036	11,917,000
NON		2		4,398	12,006,000
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,474	2,649,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_1C	Longueur	1	Position	7295
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - natation				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Natation				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,453	6,741,500
NON		2		6,981	17,181,500
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,474	2,649,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1D	Longueur	1	Position	7296
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Bicyclette				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,253	6,455,000
NON	2	7,181	17,468,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,474	2,649,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_1E	Longueur	1	Position	7297
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,145	5,617,000
NON	2	7,289	18,306,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,474	2,649,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1F	Longueur	1	Position	7298
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices à la maison				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,993	7,830,000
NON		2		6,441	16,093,500
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,474	2,649,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_1G	Longueur	1	Position	7299
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Hockey sur glace				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		455	1,419,000
NON		2		8,979	22,504,000
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,474	2,649,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1H	Longueur	1	Position	7300
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patinage sur glace				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		561	1,721,000
NON		2		8,873	22,202,500
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,474	2,649,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_1Y	Longueur	1	Position	7301
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patins à roues alignées				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		611	2,092,000
NON		2		8,823	21,831,000
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,474	2,649,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1J	Longueur	1	Position	7302
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jogging ou course				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,450	4,687,000
NON		2		7,984	19,236,000
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,474	2,649,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_1K	Longueur	1	Position	7303
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - golf				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Golf				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,264	3,429,000
NON		2		8,170	20,494,000
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,474	2,649,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1L	Longueur	1	Position	7304
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	802	2,339,000
NON	2	8,632	21,584,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,474	2,649,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_1I	Longueur	1	Position	7305
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin ou planche à neige				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclut maintenant faire de la planche à neige.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	285	908,000
NON	2	9,149	23,015,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,474	2,649,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1N	Longueur	1	Position	7306
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - quilles				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Quilles				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	857	2,624,000
NON	2	8,577	21,299,500
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,474	2,649,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_1O	Longueur	1	Position	7307
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	567	1,638,000
NON	2	8,867	22,285,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,474	2,649,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1P	Longueur	1	Position	7308
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - tennis				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Tennis				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	341	1,184,000
NON	2	9,093	22,739,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,474	2,649,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_1Q	Longueur	1	Position	7309
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Poids et haltères				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,314	4,010,500
NON	2	8,120	19,912,500
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,474	2,649,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1R	Longueur	1	Position	7310
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - pêche				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Pêche				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	990	2,654,500
NON	2	8,444	21,269,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,474	2,649,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_1S	Longueur	1	Position	7311
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Volleyball				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	549	1,781,500
NON	2	8,885	22,141,500
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,474	2,649,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1T	Longueur	1	Position	7312
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	653	2,244,000
NON	2	8,781	21,679,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,474	2,649,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_1U	Longueur	1	Position	7313
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Autre activité (#1)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	742	2,241,000
NON	2	8,692	21,682,500
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,474	2,649,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1V	Longueur	1	Position	7314
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Aucune activité physique				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	729	1,607,000
NON	2	8,705	22,316,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,474	2,649,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC2FC1	Longueur	1	Position	7315
Nom de la question	PA_Q1US				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1U=1				
Note	Basé sur PAC2_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	742	2,241,000
SANS OBJET	6	9,373	23,417,500
NON DÉCLARÉ	9	1,478	2,660,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1W	Longueur	1	Position	7316
Nom de la question	PA_Q1W				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1U=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		805	2,557,000
NON		2		7,897	19,751,000
SANS OBJET		6		1,410	3,342,000
NE SAIT PAS		7		1	4,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,479	2,660,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC2FC2	Longueur	1	Position	7317
Nom de la question	PA_Q1WS				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1W=1				
Note	Basé sur PAC2_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		804	2,556,500
SANS OBJET		6		9,307	23,093,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,481	2,668,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1X	Longueur	1	Position	7318
Nom de la question	PA_Q1X				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1W=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		132	455,500
NON		2		673	2,101,500
SANS OBJET		6		9,307	23,093,500
NON DÉCLARÉ		9		1,481	2,668,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC2FC3	Longueur	1	Position	7319
Nom de la question	PA_Q1XS				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1X=1				
Note	Basé sur PAC2_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		132	455,500
SANS OBJET		6		9,980	25,194,500
NON DÉCLARÉ		9		1,481	2,668,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2A	Longueur	3	Position	7320 - 7322
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 270	6,924	17,383,000
SANS OBJET	996	3,141	8,141,000
NE SAIT PAS	997	48	132,500
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,479	2,660,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3A	Longueur	1	Position	7323
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - marche pour l'exercice				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	584	1,384,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	2,634	6,710,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	2,743	6,805,000
PLUS D'UNE HEURE	4	957	2,474,000
SANS OBJET	6	3,141	8,141,000
NE SAIT PAS	7	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,794,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2B	Longueur	3	Position	7324 - 7326
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur				
Question	Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	5,013	11,886,500
SANS OBJET	996	5,079	13,741,500
NE SAIT PAS	997	23	30,500
NON DÉCLARÉ	999	1,478	2,660,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3B	Longueur	1	Position	7327
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	248	536,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	915	2,147,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,490	3,475,500
PLUS D'UNE HEURE	4	2,356	5,721,000
SANS OBJET	6	5,079	13,741,500
NE SAIT PAS	7	4	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,501	2,690,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2C	Longueur	3	Position	7328 - 7330
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - natation
----------------	-----------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1C=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,446	6,730,500
SANS OBJET	996	7,662	18,917,000
NE SAIT PAS	997	7	10,500
NON DÉCLARÉ	999	1,478	2,660,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3C	Longueur	1	Position	7331
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - natation
----------------	---------------------------

Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Natation
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1C=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	143	384,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	577	1,563,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	861	2,319,500
PLUS D'UNE HEURE	4	865	2,463,000
SANS OBJET	6	7,662	18,917,000
NON DÉCLARÉ	9	1,485	2,670,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC2_2D **Longueur** 3 **Position** 7332 - 7334
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - bicyclette
Question Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1D=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	2,248	6,444,000
SANS OBJET	996	7,862	19,203,500
NE SAIT PAS	997	5	10,500
NON DÉCLARÉ	999	1,478	2,660,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PAC2_3D **Longueur** 1 **Position** 7335
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - bicyclette
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Bicyclette
Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1D=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	194	515,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	618	1,699,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	778	2,255,000
PLUS D'UNE HEURE	4	658	1,975,000
SANS OBJET	6	7,862	19,203,500
NON DÉCLARÉ	9	1,483	2,670,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2E	Longueur	3	Position	7336 - 7338
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	2,144	5,615,500
SANS OBJET	996	7,970	20,041,000
NE SAIT PAS	997	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,478	2,660,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3E	Longueur	1	Position	7339
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	63	158,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	114	264,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	261	692,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,705	4,501,000
SANS OBJET	6	7,970	20,041,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,479	2,662,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2F	Longueur	3	Position	7340 - 7342
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - exercices à la maison
----------------	--

Question	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1F=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,976	7,796,500
SANS OBJET	996	7,122	17,828,500
NE SAIT PAS	997	16	32,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,478	2,660,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3F	Longueur	1	Position	7343
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - exercices à la maison
----------------	--

Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Exercices à la maison
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1F=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	750	1,857,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	1,321	3,427,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	722	1,989,000
PLUS D'UNE HEURE	4	181	521,000
SANS OBJET	6	7,122	17,828,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,496	2,694,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC2_2G **Longueur** 3 **Position** 7344 - 7346
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - hockey sur glace
Question Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	451	1,410,500
SANS OBJET	996	9,660	24,239,000
NE SAIT PAS	997	4	8,500
NON DÉCLARÉ	999	1,478	2,660,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PAC2_3G **Longueur** 1 **Position** 7347
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - hockey sur glace
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Hockey sur glace
Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	2	5,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	14	37,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	97	357,000
PLUS D'UNE HEURE	4	338	1,010,500
SANS OBJET	6	9,660	24,239,000
NON DÉCLARÉ	9	1,482	2,668,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC2_2H **Longueur** 3 **Position** 7348 - 7350
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - patinage sur glace
Question Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1H=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 96	560	1,716,000
SANS OBJET	996	9,554	23,937,500
NE SAIT PAS	997	1	4,500
NON DÉCLARÉ	999	1,478	2,660,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PAC2_3H **Longueur** 1 **Position** 7351
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - patinage sur glace
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Patinage sur glace
Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1H=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	8	11,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	58	144,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	229	702,000
PLUS D'UNE HEURE	4	265	858,500
SANS OBJET	6	9,554	23,937,500
NON DÉCLARÉ	9	1,479	2,665,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2Y	Longueur	3	Position	7352 - 7354
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - patins à roues alignées
----------------	--

Question	Combien de fois avez-vous fait du patins à roues alignées au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1Y=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	609	2,082,500
SANS OBJET	996	9,504	23,566,500
NE SAIT PAS	997	2	9,500
NON DÉCLARÉ	999	1,478	2,660,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3Y	Longueur	1	Position	7355
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - patins à roues alignées
----------------	--

Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Patins à roues alignées
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1Y=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	32	108,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	133	459,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	238	770,000
PLUS D'UNE HEURE	4	206	745,500
SANS OBJET	6	9,504	23,566,500
NON DÉCLARÉ	9	1,480	2,669,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2J	Longueur	3	Position	7356 - 7358
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - jogging ou course
----------------	--

Question	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1J=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 95	1,441	4,647,000
SANS OBJET	996	8,665	20,971,000
NE SAIT PAS	997	8	35,500
REFUS	998	1	4,500
NON DÉCLARÉ	999	1,478	2,660,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3J	Longueur	1	Position	7359
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - jogging ou course
----------------	------------------------------------

Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Jogging ou course
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1J=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	244	858,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	620	1,919,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	455	1,484,000
PLUS D'UNE HEURE	4	122	386,500
SANS OBJET	6	8,665	20,971,000
NON DÉCLARÉ	9	1,487	2,700,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2K	Longueur	3	Position	7360 - 7362
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - golf
----------------	-------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,261	3,427,000
SANS OBJET	996	8,851	22,229,000
NE SAIT PAS	997	3	2,500
NON DÉCLARÉ	999	1,478	2,660,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3K	Longueur	1	Position	7363
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - golf
----------------	-----------------------

Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Golf
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	11,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	10	32,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	21	70,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,224	3,314,000
SANS OBJET	6	8,851	22,229,000
NON DÉCLARÉ	9	1,481	2,662,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2L	Longueur	3	Position	7364 - 7366
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic				
Question	Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobic au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1L=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	800	2,336,500
SANS OBJET	996	9,313	23,319,000
NE SAIT PAS	997	2	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,478	2,660,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3L	Longueur	1	Position	7367
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobic				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1L=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	26	101,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	98	280,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	421	1,203,000
PLUS D'UNE HEURE	4	255	752,500
SANS OBJET	6	9,313	23,319,000
NON DÉCLARÉ	9	1,480	2,663,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2I	Longueur	3	Position	7368 - 7370
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige				
Question	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin ou planche à neige au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1I=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 52	285	908,000
SANS OBJET	996	9,830	24,750,500
NON DÉCLARÉ	999	1,478	2,660,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3I	Longueur	1	Position	7371
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Ski alpin ou planche à neige				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1I=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	2	3,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	1	1,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	13	29,500
PLUS D'UNE HEURE	4	269	874,000
SANS OBJET	6	9,830	24,750,500
NON DÉCLARÉ	9	1,478	2,660,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2N	Longueur	3	Position	7372 - 7374
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - quilles
----------------	----------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1N=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 80	856	2,619,000
SANS OBJET	996	9,258	23,034,500
NE SAIT PAS	997	1	4,500
NON DÉCLARÉ	999	1,478	2,660,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3N	Longueur	1	Position	7375
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - quilles
----------------	--------------------------

Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Quilles
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1N=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	8,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	14	39,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	135	510,500
PLUS D'UNE HEURE	4	703	2,061,000
SANS OBJET	6	9,258	23,034,500
NON DÉCLARÉ	9	1,479	2,665,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2O	Longueur	3	Position	7376 - 7378
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle				
Question	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1O=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 80	567	1,638,000
SANS OBJET	996	9,548	24,020,500
NON DÉCLARÉ	999	1,478	2,660,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3O	Longueur	1	Position	7379
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - baseball ou balle molle				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1O=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	5	9,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	17	46,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	83	251,500
PLUS D'UNE HEURE	4	461	1,329,000
SANS OBJET	6	9,548	24,020,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,478	2,660,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC2_2P **Longueur** 3 **Position** 7380 - 7382
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - tennis
Question Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1P=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 60	341	1,184,000
SANS OBJET	996	9,774	24,474,500
NON DÉCLARÉ	999	1,478	2,660,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PAC2_3P **Longueur** 1 **Position** 7383
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - tennis
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Tennis
Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1P=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	5	14,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	24	70,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	111	382,000
PLUS D'UNE HEURE	4	201	717,000
SANS OBJET	6	9,774	24,474,500
NON DÉCLARÉ	9	1,478	2,660,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC2_2Q **Longueur** 3 **Position** 7384 - 7386
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - poids et haltères
Question Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1Q=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,313	4,007,000
SANS OBJET	996	8,801	21,648,000
NE SAIT PAS	997	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,478	2,660,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PAC2_3Q **Longueur** 1 **Position** 7387
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - poids et haltères
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Poids et haltères
Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1Q=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	153	480,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	371	1,156,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	522	1,528,000
PLUS D'UNE HEURE	4	267	842,500
SANS OBJET	6	8,801	21,648,000
NON DÉCLARÉ	9	1,479	2,663,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2R	Longueur	3	Position	7388 - 7390
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - pêche
----------------	--------------------------------

Question	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1R=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	989	2,648,500
SANS OBJET	996	9,125	23,004,000
NE SAIT PAS	997	1	5,500
NON DÉCLARÉ	999	1,478	2,660,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3R	Longueur	1	Position	7391
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - pêche
----------------	------------------------

Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Pêche
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1R=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	16,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	16	59,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	49	151,500
PLUS D'UNE HEURE	4	918	2,422,000
SANS OBJET	6	9,125	23,004,000
NON DÉCLARÉ	9	1,479	2,665,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2S	Longueur	3	Position	7392 - 7394
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - volleyball
----------------	-------------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1S=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	546	1,765,000
SANS OBJET	996	9,566	23,876,500
NE SAIT PAS	997	3	16,500
NON DÉCLARÉ	999	1,478	2,660,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3S	Longueur	1	Position	7395
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - volleyball
----------------	-----------------------------

Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Volley-ball
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1S=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	9	38,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	54	196,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	181	569,500
PLUS D'UNE HEURE	4	302	961,500
SANS OBJET	6	9,566	23,876,500
NON DÉCLARÉ	9	1,481	2,676,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_2T	Longueur	3	Position	7396 - 7398
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)				
Question	Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1T=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		648	2,224,500
SANS OBJET		996		9,462	23,414,000
NE SAIT PAS		997		5	19,500
NON DÉCLARÉ		999		1,478	2,660,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_3T	Longueur	1	Position	7399
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - basketball (ballon panier)				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Basketball (Ballon panier)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1T=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES		1		29	90,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		116	341,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		214	800,500
PLUS D'UNE HEURE		4		289	992,000
SANS OBJET		6		9,462	23,414,000
NON DÉCLARÉ		9		1,483	2,679,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2504

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC2_2U **Longueur** 3 **Position** 7400 - 7402

Nom de la question PA_Q2

Concept Nbre de fois participé - autre activité (#1)

Question Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1U=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 120	733	2,210,500
SANS OBJET	996	9,373	23,417,500
NE SAIT PAS	997	9	30,500
NON DÉCLARÉ	999	1,478	2,660,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PAC2_3U **Longueur** 1 **Position** 7403

Nom de la question PA_Q3

Concept Temps consacré - autre activité (#1)

Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)

Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1U=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	26	70,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	69	216,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	158	441,000
PLUS D'UNE HEURE	4	480	1,482,500
SANS OBJET	6	9,373	23,417,500
NON DÉCLARÉ	9	1,487	2,690,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2505

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC2_2W **Longueur** 3 **Position** 7404 - 7406

Nom de la question PA_Q2

Concept Nbre de fois participé - autre activité (#2)

Question Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1W=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	801	2,547,000
SANS OBJET	996	9,307	23,093,500
NE SAIT PAS	997	4	10,000
NON DÉCLARÉ	999	1,481	2,668,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PAC2_3W **Longueur** 1 **Position** 7407

Nom de la question PA_Q3

Concept Temps consacré - autre activité (#2)

Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)

Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1W=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	19	43,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	63	208,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	159	545,500
PLUS D'UNE HEURE	4	558	1,743,000
SANS OBJET	6	9,307	23,093,500
NE SAIT PAS	7	2	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,485	2,678,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2506

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC2_2X **Longueur** 3 **Position** 7408 - 7410
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - autre activité (#3)
Question Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1X=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	131	452,000
SANS OBJET	996	9,980	25,194,500
REFUS	998	1	4,000
NON DÉCLARÉ	999	1,481	2,668,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PAC2_3X **Longueur** 1 **Position** 7411
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - autre activité (#3)
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)
Univers Répondants qui ont répondu PAC2_1X=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	2	3,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	14	57,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	26	102,500
PLUS D'UNE HEURE	4	89	289,500
SANS OBJET	6	9,980	25,194,500
NON DÉCLARÉ	9	1,482	2,671,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_4A	Longueur	2	Position	7412 - 7413
Nom de la question	PA_Q4A				
Concept	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
Question	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	2,938	7,824,500
MOINS D'UNE HEURE	2	1,295	3,277,000
DE 1 À 5 HEURES	3	3,075	7,789,000
DE 6 À 10 HEURES	4	920	2,273,500
DE 11 À 20 HEURES	5	466	972,000
PLUS DE 20 HEURES	6	699	1,672,500
SANS OBJET	96	681	1,735,000
NE SAIT PAS	97	35	103,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,483	2,671,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2508

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_4B	Longueur	2	Position	7414 - 7415
Nom de la question	PA_Q4B				
Concept	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
Question	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	8,822	22,104,000
MOINS D'UNE HEURE	2	249	739,000
DE 1 À 5 HEURES	3	287	854,000
DE 6 À 10 HEURES	4	44	142,000
DE 11 À 20 HEURES	5	16	37,500
PLUS DE 20 HEURES	6	8	22,500
SANS OBJET	96	681	1,735,000
NE SAIT PAS	97	3	11,500
NON DÉCLARÉ	99	1,483	2,673,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_5	Longueur	1	Position	7416
Nom de la question	PA_Q5				
Concept	Fréquence du port d'un casque en vélo				
Question	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC2_1D=1 ou PAC2_4B > 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	828	2,265,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	169	562,500
RAREMENT	3	190	627,000
JAMAIS	4	1,171	3,345,000
SANS OBJET	6	7,742	18,806,500
NE SAIT PAS	7	5	11,500
REFUS	8	3	19,000
NON DÉCLARÉ	9	1,485	2,681,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2509

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_6	Longueur	1	Position	7417
Nom de la question	PA_Q6				
Concept	Niveau d'activité physique quotidien				
Question	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER	1	2,389	6,142,500		
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER	2	4,451	11,060,500		
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS	3	2,074	5,186,500		
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS	4	500	1,463,000		
SANS OBJET	6	681	1,735,000		
NE SAIT PAS	7	12	51,500		
REFUS	8	1	3,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,485	2,675,000		
Total		11,593	28,318,308		

Nom de la variable	PAC2DLEI	Longueur	1	Position	7418
Nom de la question					
Concept	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC2_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
PARTICIPANT	1	8,705	22,316,000		
NON-PARTICIPANT	2	729	1,607,000		
SANS OBJET	6	681	1,735,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,478	2,660,000		
Total		11,593	28,318,308		

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2510

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC2DFM **Longueur** 3 **Position** 7419 - 7421

Nom de la question

Concept Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur PAC2_1V, PAC2_2A à PAC2_2X et PAC2_3A à PAC2_3X. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 183	8,398	21,766,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,036	2,156,500
SANS OBJET	996	681	1,735,000
NON DÉCLARÉ	999	1,478	2,660,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PAC2DFR **Longueur** 1 **Position** 7422

Nom de la question

Concept Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur PAC2_1V, PAC2_2A à PAC2_2X et PAC2_3A à PAC2_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER	1	6,254	16,154,000
OCCASIONNEL	2	1,570	4,109,000
RARE	3	1,610	3,660,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NON DÉCLARÉ	9	1,478	2,660,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2DFD	Longueur	1	Position	7423
Nom de la question					
Concept	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC2_1V, PAC2_2A à PAC2_2X et PAC2_3A à PAC2_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS		1		3,191	8,445,500
PAS TOUS LES JOURS		2		6,243	15,477,500
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NON DÉCLARÉ		9		1,478	2,660,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PAC2DEE	Longueur	4.1	Position	7424 - 7427
Nom de la question					
Concept	Dépense d'énergie - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC2_1A à PAC2_1X, PAC2_2A to PAC2_2X et PAC2_3A à PAC2_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNITÉ D'ÉNERGIE		0.1 - 21.7		8,548	21,996,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE		0		886	1,927,000
SANS OBJET		99.6		681	1,735,000
NON DÉCLARÉ		99.9		1,478	2,660,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2DPAI	Longueur	1	Position	7428
Nom de la question					
Concept	Indice de l'activité physique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC2_1A à PAC2_1X, PAC2_2A to PAC2_2X et PAC2_3A à PAC2_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACTIF		1		2,206	6,141,500
MODÉRÉMENT ACTIF		2		2,562	6,606,500
INACTIF		3		4,666	11,175,000
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NON DÉCLARÉ		9		1,478	2,660,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	TUC2_3	Longueur	1	Position	7429
Nom de la question	TU_Q1				
Concept	UV - a eu un coup de soleil				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un coup de soleil sur une partie ou une autre de votre corps?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,928	7,755,500
NON		2		6,494	16,133,000
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NE SAIT PAS		7		6	22,500
REFUS		8		2	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,482	2,664,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC2_1	Longueur	1	Position	7430
Nom de la question	RP_Q1				
Concept	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,043	2,820,000
NON	2	8,708	21,969,500
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	4	6,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,156	1,783,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2514

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC2_3	Longueur	2	Position	7431 - 7432
Nom de la question	RP_Q3				
Concept	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs				
Question	En pensant à la blessure la plus grave due à des mouvements répétitifs, quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

Contenu	Code	Échantillon	Population
TÊTE	1	4	11,500
COU	2	37	73,000
ÉPAULE, BRAS	3	241	718,000
COUDE, AVANT-BRAS	4	169	419,000
POIGNET, MAIN	5	215	498,000
HANCHE	6	19	42,000
CUISSE	7	14	40,500
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	8	90	291,500
CHEVILLE, PIED	9	63	183,500
PARTIE SUPÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	10	35	110,500
PARTIE INFÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	11	143	405,000
CAGE THORACIQUE	12	3	6,000
ABDOMEN OU PELVIS	13	10	21,500
SANS OBJET	96	9,389	23,705,000
NON DÉCLARÉ	99	1,161	1,793,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC2_5A	Longueur	1	Position	7433
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Sports ou exercice physique (y compris les activités scolaires)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	235	734,000
NON	2	787	2,036,500
SANS OBJET	6	9,389	23,705,000
NE SAIT PAS	7	21	49,500
NON DÉCLARÉ	9	1,161	1,793,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RPC2_5B	Longueur	1	Position	7434
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Loisirs ou passe-temps (y compris le bénévolat)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	78	205,000
NON	2	944	2,565,500
SANS OBJET	6	9,389	23,705,000
NE SAIT PAS	7	21	49,500
NON DÉCLARÉ	9	1,161	1,793,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC2_5C	Longueur	1	Position	7435
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Travail rémunéré (y compris les déplacements pour se rendre au travail ou rentrer chez soi)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	500	1,298,000
NON	2	522	1,472,500
SANS OBJET	6	9,389	23,705,000
NE SAIT PAS	7	21	49,500
NON DÉCLARÉ	9	1,161	1,793,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RPC2_5D	Longueur	1	Position	7436
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Tâches ménagères, autre travail non rémunéré, éducation				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	148	385,500
NON	2	874	2,385,000
SANS OBJET	6	9,389	23,705,000
NE SAIT PAS	7	21	49,500
NON DÉCLARÉ	9	1,161	1,793,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPC2_5E	Longueur	1	Position	7437
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Sommeil, repas, soins personnels				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	18,500
NON	2	1,012	2,752,000
SANS OBJET	6	9,389	23,705,000
NE SAIT PAS	7	21	49,500
NON DÉCLARÉ	9	1,161	1,793,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RPC2_5F	Longueur	1	Position	7438
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - autre				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	81	209,000
NON	2	941	2,562,000
SANS OBJET	6	9,389	23,705,000
NE SAIT PAS	7	21	49,500
NON DÉCLARÉ	9	1,161	1,793,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC2_1	Longueur	1	Position	7439
Nom de la question	IN_Q01				
Concept	Blessé au cours des 12 derniers mois				
Question	(Sans tenir compte des blessures attribuées aux mouvements répétitifs,) Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,308	3,697,000
NON	2	8,988	22,662,500
SANS OBJET	6	139	167,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,157	1,788,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJC2_2	Longueur	2	Position	7440 - 7441
Nom de la question	IJ_Q02				
Concept	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
Question	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 20	1,308	3,697,000
SANS OBJET	96	9,127	22,829,500
NON DÉCLARÉ	99	1,158	1,792,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2519

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC2_3	Longueur	2	Position	7442 - 7443
Nom de la question	IJ_Q03				
Concept	Blessure la plus grave - genre				
Question	(Si l'on considère la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

Contenu	Code	Échantillon	Population
BLESSURES MULTIPLES	1	20	42,500
FRACTURE OU CASSURE	2	252	671,500
BRÛLURE, BRÛLURE CHIMIQUE	3	48	122,500
DISLOCATION	4	41	143,500
ENTORSE OU FOULURE	5	595	1,653,000
COUPURE, PERFORATION, MORSURE D'ANIMAL	6	158	487,000
ÉRAFLURE, MEURTRISSURE, CLOQUE	7	69	191,500
COMMOTION OU AUTRE TRAUMATISME CÉRÉBRAL	8	15	51,500
EMPOISONNEMENT	9	10	25,000
LÉSION DES ORGANES INTERNES	10	9	19,500
AUTRE	11	89	285,500
SANS OBJET	96	9,127	22,829,500
NE SAIT PAS	97	2	4,500
NON DÉCLARÉ	99	1,158	1,792,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC2_4	Longueur	2	Position	7444 - 7445
Nom de la question	IJ_Q04				
Concept	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
Question	Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_3<8 ou IJC2_3=11				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTIES MULTIPLES	1	27	47,000
YEUX	2	11	15,000
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	37	95,000
COU	4	40	103,500
ÉPAULE, BRAS	5	102	342,000
COUDE, AVANT-BRAS	6	59	158,000
POIGNET, MAIN	7	261	859,500
HANCHE	8	19	49,000
CUISSE	9	23	54,000
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	10	150	486,000
CHEVILLE, PIED	11	306	743,500
PARTIE SUPÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	12	38	102,000
PARTIE INFÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	13	142	410,000
CAGE THORACIQUE (SAUF LE DOS / COLONNE)	14	33	80,500
ABDOMEN / PELVIS (SAUF LE DOS / COLONNE)	15	23	52,500
SANS OBJET	96	9,161	22,925,000
NE SAIT PAS	97	2	4,000
NON DÉCLARÉ	99	1,159	1,792,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC2_4A	Longueur	1	Position	7446
Nom de la question	IJ_Q05				
Concept	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)				
Question	Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_3=10				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POITRINE (LIMITES DE LA CAGE THORACIQUE)	1	1	1,000
ABDOMEN OU PELVIS (SOUS LES CÔTES)	2	3	12,500
AUTRE	3	5	7,000
SANS OBJET	6	10,426	26,507,000
NON DÉCLARÉ	9	1,158	1,792,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJC2_5	Longueur	2	Position	7447 - 7448
Nom de la question	IJ_Q06				
Concept	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
Question	Où la blessure a-t-elle eu lieu?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS UNE MAISON OU AUX ALENTOURS	1	514	1,318,000
INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	2	9	22,000
ÉCOLE, COLLÈGE, UNIVERSITÉ	3	69	228,000
AUTRE ÉTABLISSEMENT	4	33	79,000
LIEUX DE SPORT OU D'ATHLÉTISME	5	308	970,500
RUE, AUTOROUTE, TROTTOIR	6	128	280,000
ZONE COMMERCIALE	7	89	215,000
ZONE INDUSTRIELLE OU DE CONSTRUCTION	8	69	251,500
ENTREPRISE AGRICOLE	9	39	117,500
AUTRE	10	44	191,000
SANS OBJET	96	9,127	22,829,500
NE SAIT PAS	97	6	25,000
NON DÉCLARÉ	99	1,158	1,792,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC2_9	Longueur	2	Position	7449 - 7450
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	IJ_Q07
---------------------------	--------

Concept	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure
----------------	--

Question	Que faisiez-vous quand vous avez été blessé(e)?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SPORTS OU EXERCICE PHYSIQUE	1	389	1,215,000
LOISIRS OU PASSE-TEMPS	2	190	533,500
TRAVAIL RÉMUNÉRÉ	3	256	750,500
TÂCHES MÉNAGÈRES, TRAV. NON RÉM./ÉDUC.	4	264	646,000
SOMMEIL, REPAS, SOINS PERSONNELS	5	59	147,000
AUTRE	6	144	378,000
SANS OBJET	96	9,127	22,829,500
NE SAIT PAS	97	6	26,000
NON DÉCLARÉ	99	1,158	1,792,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJC2_10	Longueur	1	Position	7451
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	IJ_Q08
---------------------------	--------

Concept	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
----------------	---

Question	La blessure a-t-elle été causée par une chute?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	511	1,410,500
NON	2	792	2,274,000
SANS OBJET	6	9,127	22,829,500
NE SAIT PAS	7	5	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,158	1,792,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC2_10A	Longueur	2	Position	7452 - 7453
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	IJ_Q09
---------------------------	--------

Concept	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
----------------	---

Question	Comment êtes-vous tombé(e)?
-----------------	-----------------------------

Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_10=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PATINANT, SKIANT, PLANCHE À NEIGE, ETC.	1	63	208,500
MONTANT, DESCENDANT ESCALIER / MARCHES	2	52	114,500
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / SUR GLACE	3	70	162,500
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / AUTRE SURF.	4	188	476,500
D'UN MEUBLE	5	16	33,000
D'UN ENDROIT ÉLEVÉ	6	32	92,500
AUTRE	7	90	322,500
SANS OBJET	96	9,919	25,103,000
NON DÉCLARÉ	99	1,163	1,804,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2524

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC2_10B	Longueur	2	Position	7454 - 7455
Nom de la question	IJ_Q10				
Concept	Blessure la plus grave - cause				
Question	Quelle a été la cause de la blessure?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_10<>1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT DE TRANSPORT	1	70	157,500
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	2	104	317,500
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	3	101	316,000
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	4	106	321,500
FUMÉE, FEU, FLAMMES	5	5	9,500
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	6	40	100,000
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	7	2	5,000
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	8	223	676,000
AGRESSION	9	7	19,000
AUTRE	10	126	327,500
SANS OBJET	96	9,638	24,240,000
NE SAIT PAS	97	13	37,500
NON DÉCLARÉ	99	1,158	1,792,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJC2_11	Longueur	1	Position	7456
Nom de la question	IJ_Q11				
Concept	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après				
Question	Avez-vous reçu, pour cette blessure, des soins médicaux d'un professionnel de la santé dans un délai de 48 heures?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		824	2,189,000
NON		2		483	1,504,500
SANS OBJET		6		9,127	22,829,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,158	1,792,000
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC2_12	Longueur	2	Position	7457 - 7458
Nom de la question	IJ_Q12				
Concept	Blessure la plus grave - où a reçu les soins				
Question	Où avez-vous été soigné(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_11=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	170	465,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	437	1,139,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	57	105,000
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	80	245,000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	12	32,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	14	50,000
AU TRAVAIL	7	7	18,000
À L' ÉCOLE	8	3	9,000
À LA MAISON	9	9	27,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	2	4,500
AUTRE	11	33	94,000
SANS OBJET	96	9,610	24,334,000
NON DÉCLARÉ	99	1,159	1,795,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJC2_13	Longueur	1	Position	7459
Nom de la question	IJ_Q13				
Concept	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital				
Question	Avez-vous été admis(e) à l'hôpital durant une nuit ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_11=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	67	190,500
NON	2	757	1,998,500
SANS OBJET	6	9,610	24,334,000
NON DÉCLARÉ	9	1,159	1,795,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC2_14	Longueur	1	Position	7460
Nom de la question	IJ_Q14				
Concept	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales				
Question	Avez-vous eu d'autres blessures qui se sont produites au cours des 12 derniers mois et qui ont été traitées par un professionnel de la santé, mais qui n'ont pas limité vos activités normales?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	440	1,211,500
NON	2	9,853	25,139,000
SANS OBJET	6	139	167,000
NE SAIT PAS	7	2	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,159	1,792,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJC2_15	Longueur	2	Position	7461 - 7462
Nom de la question	IJ_Q15				
Concept	Autres blessures - nombre de blessures traitées				
Question	Combien de blessures?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_14=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE BLESSURES	1 - 15	439	1,210,000
SANS OBJET	96	9,992	25,305,500
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,161	1,801,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2527

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC2DTBS	Longueur	4	Position	7463 - 7466
Nom de la question					
Concept	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				
Note	Basé sur IJC2_1, IJC2_3, IJC2_4 et IJC2_4A. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D1 au cycle 1 (1994), IJC6D1 au cycle 2 (1996) et IJC8D1 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	101 - 1115	1,303	3,688,000
SANS OBJET	9996	9,127	22,829,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,163	1,801,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJC2DCAU	Longueur	2	Position	7467 - 7468
Nom de la question					
Concept	Cause de la blessure - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				
Note	Basé sur IJC2_10 et IJC2_10B. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHUTE	1	511	1,410,500
ACCIDENT DE TRANSPORT	2	70	157,500
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	3	104	317,500
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	4	101	316,000
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	5	106	321,500
FUMÉE, FEU, FLAMMES	6	5	9,500
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	7	40	100,000
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	8	2	5,000
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	9	223	676,000
AGRESSION	10	7	19,000
AUTRE	11	126	327,500
SANS OBJET	96	9,127	22,829,500
NON DÉCLARÉ	99	1,171	1,829,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2528

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJC2DCBP	Longueur	3	Position	7469 - 7471
Nom de la question					
Concept	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				
Note	Basé sur IJC2_5, IJC2_10 et IJC2_10B. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D2 au cycle 1 (1994), IJC6D2 au cycle 2 (1996) et IJC8D2 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'INCIDENT	10 - 119	1,293	3,648,500
SANS OBJET	996	9,127	22,829,500
NON DÉCLARÉ	999	1,173	1,840,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC2_C1	Longueur	1	Position	7472
Nom de la question	ST_Q101				
Concept	Stress (actuel) - entreprend trop de choses				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous essayez d'entreprendre trop de choses en même temps.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	3,781	10,112,500
FAUX	2	5,609	13,726,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	7	12,000
REFUS	8	25	48,500
NON DÉCLARÉ	9	1,490	2,683,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_C2	Longueur	1	Position	7473
Nom de la question	ST_Q102				
Concept	Stress (actuel) - pression d'être en conformité				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous ressentez trop de pression pour être comme les autres.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,023	2,943,000
FAUX	2	8,358	20,881,500
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	15	21,500
NON DÉCLARÉ	9	1,516	2,737,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC2_C3	Longueur	1	Position	7474
Nom de la question	ST_Q103				
Concept	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Les autres attendent trop de votre part.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,519	6,562,000
FAUX	2	6,842	17,183,500
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	34	94,000
NON DÉCLARÉ	9	1,517	2,743,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_C4	Longueur	1	Position	7475
Nom de la question	ST_Q104				
Concept	Stress (actuel) - pas assez d'argent				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous n'avez pas assez d'argent pour acheter les choses dont vous avez besoin.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C4.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
VRAI	1	2,189	5,796,000		
FAUX	2	6,526	15,891,500		
SANS OBJET	6	1,450	4,117,500		
NE SAIT PAS	7	13	28,500		
REFUS	8	2	4,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,413	2,480,500		
Total		11,593	28,318,308		

Nom de la variable	STC2_C5	Longueur	1	Position	7476
Nom de la question	ST_Q105				
Concept	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous comprend pas.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C5.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
VRAI	1	539	1,294,500		
FAUX	2	4,718	11,808,500		
SANS OBJET	6	5,018	12,951,500		
NE SAIT PAS	7	23	79,500		
REFUS	8	3	7,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,292	2,177,000		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_C6	Longueur	1	Position	7477
Nom de la question	ST_Q106				
Concept	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous témoigne pas assez d'affection.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	519	1,361,500
FAUX	2	4,742	11,777,000
SANS OBJET	6	5,018	12,951,500
NE SAIT PAS	7	21	47,000
REFUS	8	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,291	2,176,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC2_C7	Longueur	1	Position	7478
Nom de la question	ST_Q107				
Concept	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) n'est pas suffisamment engagé(e) dans votre relation.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	230	628,000
FAUX	2	5,034	12,529,500
SANS OBJET	6	5,018	12,951,500
NE SAIT PAS	7	17	29,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,292	2,177,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_C8	Longueur	1	Position	7479
Nom de la question	ST_Q108				
Concept	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous trouvez qu'il est très difficile de trouver quelqu'un(une) avec qui vous êtes compatible.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C8.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	969	2,632,500
FAUX	2	2,444	5,827,000
SANS OBJET	6	6,894	17,835,500
NE SAIT PAS	7	20	40,500
REFUS	8	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,263	1,978,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC2_C9	Longueur	1	Position	7480
Nom de la question	ST_Q109				
Concept	Stress (actuel) - a des enfants				
Question	Avez-vous des enfants?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C9.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,337	14,903,000
NON	2	2,391	6,815,500
SANS OBJET	6	1,450	4,117,500
NE SAIT PAS	7	3	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,412	2,480,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_C10	Longueur	1	Position	7481
Nom de la question	ST_Q110				
Concept	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos enfants semble être très malheureux.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_C9=1				
Note	Anciennement ST_2_C10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,002	2,349,000
FAUX	2	5,298	12,468,500
SANS OBJET	6	3,841	10,933,000
NE SAIT PAS	7	32	74,500
REFUS	8	5	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,482,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC2_C11	Longueur	1	Position	7482
Nom de la question	ST_Q111				
Concept	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Le comportement d'un de vos enfants vous inquiète sérieusement.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_C9=1				
Note	Anciennement ST_2_C11.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,785	4,207,000
FAUX	2	4,535	10,645,500
SANS OBJET	6	3,841	10,933,000
NE SAIT PAS	7	14	40,500
REFUS	8	3	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,482,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_C12	Longueur	1	Position	7483
Nom de la question	ST_Q112				
Concept	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Votre travail à la maison n'est pas apprécié.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C12.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	865	2,325,500
FAUX	2	8,472	21,392,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	51	106,000
REFUS	8	7	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,517	2,743,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC2_C13	Longueur	1	Position	7484
Nom de la question	ST_Q113				
Concept	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vos amis ont une mauvaise influence sur vous.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C13.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	197	589,000
FAUX	2	8,517	21,084,500
SANS OBJET	6	1,450	4,117,500
NE SAIT PAS	7	13	39,500
REFUS	8	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,413	2,480,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_C14	Longueur	1	Position	7485
Nom de la question	ST_Q114				
Concept	Stress (actuel) - aimerait déménager				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vous aimeriez déménager mais vous ne le pouvez pas.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C14.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,269	3,593,000
FAUX	2	7,443	18,096,000
SANS OBJET	6	1,450	4,117,500
NE SAIT PAS	7	17	29,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,413	2,480,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC2_C15	Longueur	1	Position	7486
Nom de la question	ST_Q115				
Concept	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - L'endroit où vous habitez est trop bruyant ou trop pollué.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C15.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	553	1,684,000
FAUX	2	8,172	20,023,000
SANS OBJET	6	1,450	4,117,500
NE SAIT PAS	7	6	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,412	2,480,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_C16	Longueur	1	Position	7487
Nom de la question	ST_Q116				
Concept	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos parents, un de vos enfants ou votre conjoint(e) est en très mauvaise santé et pourrait mourir.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C16.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	926	2,308,500
FAUX	2	7,787	19,372,500
SANS OBJET	6	1,450	4,117,500
NE SAIT PAS	7	16	38,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,413	2,480,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC2_C17	Longueur	1	Position	7488
Nom de la question	ST_Q117				
Concept	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Quelqu'un dans votre famille a un problème d'alcool ou de drogue.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C17.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,228	3,050,500
FAUX	2	7,485	18,617,000
SANS OBJET	6	1,450	4,117,500
NE SAIT PAS	7	16	51,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,413	2,480,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_C18	Longueur	1	Position	7489
Nom de la question	ST_Q118				
Concept	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Les gens sont trop critiques à votre égard ou critiquent trop ce que vous faites.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2_C18.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	848	2,377,500
FAUX	2	8,504	21,361,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	41	98,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,517	2,743,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC2DC1	Longueur	4.1	Position	7490 - 7493
Nom de la question					
Concept	Indice général du stress chronique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2DC1. Basé sur STC2_C1 à STC2_C4 et STC2_C12 à STC2_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 11,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 11.0	9,385	23,819,000
SANS OBJET	99.6	681	1,735,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,527	2,764,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2DC2	Longueur	4.1	Position	7494 - 7497
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice spécifique du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement ST_2DC2. Basé sur STC2_C1 à STC2_C8 et STC2_C10 à STC2_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). La cote maximum est égale au nombre total de questions posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 14.0	9,386	23,828,500
SANS OBJET	99.6	681	1,735,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,526	2,754,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC2DC3	Longueur	4.1	Position	7498 - 7501
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement ST_2DC3. Basé sur STC2_C1 à STC2_C8 et STC2_C10 à STC2_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 16.0	9,386	23,828,500
SANS OBJET	99.6	681	1,735,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,526	2,754,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2DC4	Longueur	3.1	Position	7502 - 7504
Nom de la question					
Concept	Indice du stress personnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2DC4. Basé sur STC2_C1 à STC2_C3, STC2_C12 et STC2_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 5,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 5.0	9,375	23,779,500
SANS OBJET	9.6	681	1,735,000
NON DÉCLARÉ	9.9	1,537	2,803,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC2DC5	Longueur	1	Position	7505
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2DC5. Basé sur STC2_C4. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	8,715	21,687,500
SANS OBJET	6	1,450	4,117,500
NON DÉCLARÉ	9	1,428	2,513,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2DC6	Longueur	1	Position	7506
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2DC6. Basé sur STC2_C5 à STC2_C7 et DHC2_MAR (uniquement si marié ou vivant en union libre). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	5,240	13,061,000
SANS OBJET	6	5,020	12,955,000
NON DÉCLARÉ	9	1,333	2,302,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC2DC7	Longueur	1	Position	7507
Nom de la question					
Concept	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2DC7. Basé sur STC2_C8 et DHC2_MAR (uniquement si sans conjoint(e)). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	3,413	8,460,000
SANS OBJET	6	6,896	17,839,000
NON DÉCLARÉ	9	1,284	2,019,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2DC8	Longueur	1	Position	7508
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec ST_2_C9=1				
Note	Anciennement ST_2DC8. Basé sur STC2_C9 à STC2_C11 (uniquement si le répondant a des enfants). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	6,293	14,803,500
SANS OBJET	6	3,841	10,933,000
NON DÉCLARÉ	9	1,459	2,582,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC2DC9	Longueur	1	Position	7509
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement ST_2DC9. Basé sur STC2_C13 à STC2_C15. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	8,696	21,633,500
SANS OBJET	6	1,450	4,117,500
NON DÉCLARÉ	9	1,447	2,567,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2DC10	Longueur	1	Position	7510
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Anciennement ST_2DC10. Basé sur STC2_C16 et STC2_C17. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	8,700	21,636,500
SANS OBJET	6	1,450	4,117,500
NON DÉCLARÉ	9	1,443	2,564,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC2_W1	Longueur	1	Position	7511
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question ST_Q400**Concept** Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi**Question** Actuellement, travaillez-vous à un emploi ou à une entreprise?**Univers** Répondants âgés de 15 ans à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note** Anciennement ST_2_W1.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,539	15,214,000
NON	2	2,820	6,392,000
SANS OBJET	6	1,942	4,454,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,291	2,257,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W1A	Longueur	1	Position	7512
Nom de la question	ST_Q401				
Concept	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige l'acquisition de nouvelles connaissances.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W1A. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,252	3,592,000
D'ACCORD	2	3,158	8,270,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	194	614,000
EN DÉSACCORD	4	847	2,424,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	86	308,500
SANS OBJET	6	4,762	10,846,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,292	2,258,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W1B	Longueur	1	Position	7513
Nom de la question	ST_Q402				
Concept	Stress (travail) - niveau élevé de compétences				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige un niveau élevé de compétences.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W1B. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,181	3,473,000
D'ACCORD	2	2,930	7,672,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	326	981,000
EN DÉSACCORD	4	1,038	2,861,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	59	204,000
SANS OBJET	6	4,762	10,846,000
NE SAIT PAS	7	3	6,000
REFUS	8	1	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,293	2,261,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W1C	Longueur	1	Position	7514
Nom de la question	ST_Q403				
Concept	Stress (travail) - liberté de décider				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes libre de décider de votre façon de travailler.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W1C. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	960	2,917,500
D'ACCORD	2	3,407	8,911,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	379	1,064,000
EN DÉSACCORD	4	710	1,988,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	79	287,000
SANS OBJET	6	4,762	10,846,000
NE SAIT PAS	7	2	29,500
REFUS	8	1	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,293	2,261,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W1D	Longueur	1	Position	7515
Nom de la question	ST_Q404				
Concept	Stress (travail) - tâches répétitives				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail consiste à refaire toujours les même choses.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W1D. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	745	2,154,500
D'ACCORD	2	3,061	7,894,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	384	1,127,000
EN DÉSACCORD	4	1,227	3,603,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	118	415,500
SANS OBJET	6	4,762	10,846,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
REFUS	8	1	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,293	2,261,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W1E	Longueur	1	Position	7516
Nom de la question	ST_Q405				
Concept	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail est frénétique.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W1E. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	890	2,495,500
D'ACCORD	2	2,550	6,635,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	518	1,569,500
EN DÉSACCORD	4	1,478	4,082,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	99	384,500
SANS OBJET	6	4,762	10,846,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	1	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,294	2,289,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W1F	Longueur	1	Position	7517
Nom de la question	ST_Q406				
Concept	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous n'avez pas à répondre à des demandes conflictuelles.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W1F. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	223	763,000
D'ACCORD	2	2,405	6,538,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	460	1,202,500
EN DÉSACCORD	4	2,117	5,626,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	325	1,024,500
SANS OBJET	6	4,762	10,846,000
NE SAIT PAS	7	5	11,500
REFUS	8	2	17,500
NON DÉCLARÉ	9	1,294	2,289,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W1G	Longueur	1	Position	7518
Nom de la question	ST_Q407				
Concept	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une bonne sécurité d'emploi.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W1G. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	877	2,450,000
D'ACCORD	2	3,472	9,191,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	351	1,129,500
EN DÉSACCORD	4	699	1,939,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	128	425,500
SANS OBJET	6	4,762	10,846,000
NE SAIT PAS	7	9	34,000
REFUS	8	1	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,294	2,289,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W1H	Longueur	1	Position	7519
Nom de la question	ST_Q408				
Concept	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige beaucoup d'efforts physiques.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W1H. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	545	1,476,000
D'ACCORD	2	1,741	4,638,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	361	1,017,500
EN DÉSACCORD	4	2,355	6,373,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	533	1,663,000
SANS OBJET	6	4,762	10,846,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	1	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,294	2,289,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W1I	Longueur	1	Position	7520
Nom de la question	ST_Q409				
Concept	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W1I. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	745	2,309,500
D'ACCORD	2	2,998	8,018,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	484	1,342,000
EN DÉSACCORD	4	1,187	3,148,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	119	344,500
SANS OBJET	6	4,762	10,846,000
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,294	2,289,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W1J	Longueur	1	Position	7521
Nom de la question	ST_Q410				
Concept	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exposé(e) à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W1J. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	182	577,000
D'ACCORD	2	1,342	3,659,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	402	1,168,500
EN DÉSACCORD	4	3,054	8,120,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	552	1,639,000
SANS OBJET	6	4,762	10,846,000
NE SAIT PAS	7	4	6,000
REFUS	8	1	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,294	2,289,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W1K	Longueur	1	Position	7522
Nom de la question	ST_Q411				
Concept	Stress (travail) - surveillant facilite le travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre surveillant(e) facilite l'exécution du travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W1K. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	655	1,863,000
D'ACCORD	2	3,264	8,605,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	709	1,902,500
EN DÉSACCORD	4	734	2,159,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	131	516,000
SANS OBJET	6	4,762	10,846,000
NE SAIT PAS	7	37	104,500
REFUS	8	7	32,000
NON DÉCLARÉ	9	1,294	2,289,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_W1L	Longueur	1	Position	7523
Nom de la question	ST_Q412				
Concept	Stress (travail) - collègues facilitent le travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos collègues facilitent l'exécution du travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W1L. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	748	2,023,500
D'ACCORD	2	3,998	10,834,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	422	1,198,500
EN DÉSACCORD	4	309	931,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	41	138,000
SANS OBJET	6	4,762	10,846,000
NE SAIT PAS	7	17	38,500
REFUS	8	2	19,500
NON DÉCLARÉ	9	1,294	2,289,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC2_W2	Longueur	1	Position	7524
Nom de la question	ST_Q413				
Concept	Stress (travail) - satisfait de son travail				
Question	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2_W2. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT(E)	1	2,717	7,214,000
PLUTÔT SATISFAIT(E)	2	2,387	6,598,500
PAS TROP SATISFAIT(E)	3	320	951,000
INSATISFAIT(E)	4	111	404,000
SANS OBJET	6	4,762	10,846,000
REFUS	8	2	15,000
NON DÉCLARÉ	9	1,294	2,289,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2DW1	Longueur	4.1	Position	7525 - 7528
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1

Note Anciennement ST_2DW1. Basé sur STC2_W1A à STC2_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour les questions STC2_W1D, STC2_W1E, STC2_W1H et STC2_W1J. MIN = 0,0, MAX = 48,0 (le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	2.0 - 38.0	5,535	15,168,000
SANS OBJET	99.6	4,762	10,846,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,296	2,304,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC2DW2	Longueur	2	Position	7529 - 7530
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1

Note Anciennement ST_2DW2. Basé sur STC2_W1A, STC2_W1B et STC2_W1D. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC2_W1D. MIN = 0, MAX = 12 (plus la cote est basse plus l'emploi exige des compétences plus élevées). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	5,533	15,190,000
SANS OBJET	96	4,762	10,846,000
NON DÉCLARÉ	99	1,298	2,282,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2DW3	Longueur	2	Position	7531 - 7532
Nom de la question					
Concept	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2DW3. Basé sur STC2_W1C et STC2_W1I. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 8 (le pouvoir décisionnel est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	5,533	15,162,000
SANS OBJET	96	4,762	10,846,000
NON DÉCLARÉ	99	1,298	2,310,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC2DW4	Longueur	2	Position	7533 - 7534
Nom de la question					
Concept	Demandes psychologiques - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2DW4. Basé sur STC2_W1E et STC2_W1F. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC2_W1E. MIN = 0, MAX = 8 (la demande psychologique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	5,530	15,154,000
SANS OBJET	96	4,762	10,846,000
NON DÉCLARÉ	99	1,301	2,318,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2DW5	Longueur	1	Position	7535
Nom de la question					
Concept	Menace de perdre son emploi - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2DW5. Basé sur STC2_W1G. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 4 (la menace de perdre son emploi est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	5,527	15,135,500
SANS OBJET	6	4,762	10,846,000
NON DÉCLARÉ	9	1,304	2,336,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC2DW6	Longueur	1	Position	7536
Nom de la question					
Concept	Exigences physiques - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
Note	Anciennement ST_2DW6. Basé sur STC2_W1H. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC2_W1H. MIN = 0, MAX = 4 (l'exigence physique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	5,535	15,168,000
SANS OBJET	6	4,762	10,846,000
NON DÉCLARÉ	9	1,296	2,304,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2DW7	Longueur	2	Position	7537 - 7538
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Soutien social - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1

Note Anciennement ST_2DW7. Basé sur STC2_W1J, STC2_W1K et STC2_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC2_W1J. MIN = 0, MAX = 12 (le soutien social est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	5,488	15,035,500
SANS OBJET	96	4,762	10,846,000
NON DÉCLARÉ	99	1,343	2,437,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC2DW8	Longueur	4.2	Position	7539 - 7542
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Contraintes au travail - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1

Note Anciennement ST_2DW8. Basé sur STC2_W1A à STC2_W1F et STC2_W1I. Les résultats ont été inversés pour les questions STC2_W1A, STC2_W1B, STC2_W1C, STC2_W1E et STC2_W1I. MIN = 0,20, MAX = 5,00 (la contrainte au travail est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.20 - 3.57	5,525	15,143,000
SANS OBJET	9.96	4,762	10,846,000
NON DÉCLARÉ	9.99	1,306	2,329,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_M1A	Longueur	1	Position	7543
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ST_Q601
---------------------------	---------

Concept	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive
----------------	---

Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez peu de contrôle sur ce qui vous arrive.
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Anciennement PY_2_M1A.
-------------	------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	195	545,000
D'ACCORD	2	1,462	3,738,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	581	1,621,500
EN DÉSACCORD	4	5,772	14,115,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,339	3,688,500
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	30	66,500
REFUS	8	39	70,500
NON DÉCLARÉ	9	1,494	2,737,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_M1B	Longueur	1	Position	7544
Nom de la question	ST_Q602				
Concept	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez vraiment rien faire pour résoudre certains de vos problèmes.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_2_M1B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	124	332,500
D'ACCORD	2	1,758	4,168,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	491	1,241,500
EN DÉSACCORD	4	5,989	15,069,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	992	2,911,500
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	23	49,500
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,808,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_M1C	Longueur	1	Position	7545
Nom de la question	ST_Q603				
Concept	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez pas faire grand chose pour changer bien des choses importantes dans votre vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_2_M1C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	97	255,000
D'ACCORD	2	1,453	3,418,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	501	1,273,000
EN DÉSACCORD	4	6,258	15,776,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,028	2,953,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	37	94,000
REFUS	8	5	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,808,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_M1D	Longueur	1	Position	7546
Nom de la question	ST_Q604				
Concept	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous vous sentez souvent impuissant(e) face aux problèmes de la vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_2_M1D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	95	275,000
D'ACCORD	2	1,341	3,430,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	534	1,541,000
EN DÉSACCORD	4	6,237	15,221,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,150	3,247,500
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	16	52,000
REFUS	8	6	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,808,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_M1E	Longueur	1	Position	7547
Nom de la question	ST_Q605				
Concept	Stress (contrôle) - malmené dans la vie				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous trouvez parfois que vous vous faites malmené dans la vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_2_M1E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	98	315,500
D'ACCORD	2	1,515	4,082,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	429	1,265,000
EN DÉSACCORD	4	6,245	15,129,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,074	2,936,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	13	37,500
REFUS	8	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,808,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_M1F	Longueur	1	Position	7548
Nom de la question	ST_Q606				
Concept	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que votre avenir renferme dépend surtout de vous-même.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_2_M1F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,906	5,053,500
D'ACCORD	2	6,501	16,171,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	401	1,064,000
EN DÉSACCORD	4	506	1,293,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	30	95,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	30	88,500
REFUS	8	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,808,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC2_M1G	Longueur	1	Position	7549
Nom de la question	ST_Q607				
Concept	Stress (contrôle) - peut tout faire				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez réaliser à peu près tout ce que vous décidez de faire.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_2_M1G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,761	4,490,000
D'ACCORD	2	6,451	16,209,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	520	1,412,000
EN DÉSACCORD	4	589	1,524,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	30	76,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	22	52,500
REFUS	8	6	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,808,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STC2DM1	Longueur	2	Position	7550 - 7551
Nom de la question					
Concept	Échelle de contrôle - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement PY_2DM1. Basé sur STC2_M1A à STC2_M1G. Les résultats ont été inversés pour les questions STC2_M1F et STC2_M1G. MIN = 0, MAX = 28 (des valeurs plus élevées indiquent un contrôle plus grand). Source : Perlin, LI et Schooler, C, Journal of Health and Social Behavior, « The Structure of Coping », 1981, vol 19, p. 2-21. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	2 - 28	9,289	23,534,500
SANS OBJET	96	681	1,735,000
NON DÉCLARÉ	99	1,623	3,048,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_1A	Longueur	1	Position	7552
Nom de la question	DG_Q1A				
Concept	Médicament - analgésiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,908	17,199,500
NON		2		2,822	7,468,000
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NE SAIT PAS		7		6	42,500
REFUS		8		4	14,500
NON DÉCLARÉ		9		1,172	1,858,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_1B	Longueur	1	Position	7553
Nom de la question	DG_Q1B				
Concept	Médicament - tranquillisants				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium ou l'Ativan?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		381	951,000
NON		2		9,352	23,751,500
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NE SAIT PAS		7		4	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,175	1,872,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_1C	Longueur	1	Position	7554
Nom de la question	DG_Q1C				
Concept	Médicament - pilules pour maigrir				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir tels que le Ponderal, le Dexatrim ou le Fastin?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	65	153,000
NON	2	9,670	24,555,500
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,176	1,872,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_1D	Longueur	1	Position	7555
Nom de la question	DG_Q1D				
Concept	Médicament - antidépresseurs				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs tels que le Prozac, le Paxil ou l'Effexor?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	576	1,382,000
NON	2	9,155	23,288,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	5	40,500
NON DÉCLARÉ	9	1,176	1,872,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_1E	Longueur	1	Position	7556
Nom de la question	DG_Q1E				
Concept	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		595	1,468,000
NON		2		9,138	23,235,500
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NE SAIT PAS		7		3	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,176	1,872,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_1F	Longueur	1	Position	7557
Nom de la question	DG_Q1F				
Concept	Médicament - allergies				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Reactine ou l'Allegra?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,047	2,765,500
NON		2		8,689	21,944,500
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NON DÉCLARÉ		9		1,176	1,872,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_1G	Longueur	1	Position	7558
Nom de la question	DG_Q1G				
Concept	Médicament - asthme				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		630	1,523,000
NON		2		9,106	23,187,500
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NON DÉCLARÉ		9		1,176	1,872,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_1H	Longueur	1	Position	7559
Nom de la question	DG_Q1H				
Concept	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,864	5,035,000
NON		2		7,869	19,645,000
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NE SAIT PAS		7		3	30,500
NON DÉCLARÉ		9		1,176	1,872,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_1I	Longueur	1	Position	7560
Nom de la question	DG_Q1I				
Concept	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		878	2,087,500
NON		2		8,854	22,604,500
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NE SAIT PAS		7		4	18,000
NON DÉCLARÉ		9		1,176	1,872,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_1J	Longueur	1	Position	7561
Nom de la question	DG_Q1J				
Concept	Médicament - coeur				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		678	1,402,000
NON		2		9,053	23,302,000
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NE SAIT PAS		7		4	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,177	1,874,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_1K	Longueur	1	Position	7562
Nom de la question	DG_Q1K				
Concept	Médicament - tension artérielle				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,625	3,268,500
NON		2		8,106	21,437,000
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NE SAIT PAS		7		3	2,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,177	1,874,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_1L	Longueur	1	Position	7563
Nom de la question	DG_Q1L				
Concept	Médicament - diurétiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques ou pilules contre la rétention d'eau?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		685	1,277,500
NON		2		9,044	23,411,000
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NE SAIT PAS		7		5	15,500
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,177	1,874,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_1M	Longueur	1	Position	7564
Nom de la question	DG_Q1M				
Concept	Médicament - stéroïdes				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		132	265,000
NON		2		9,600	24,440,000
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NE SAIT PAS		7		3	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,177	1,874,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_1N	Longueur	1	Position	7565
Nom de la question	DG_Q1N				
Concept	Médicament - insuline				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		103	214,000
NON		2		9,632	24,495,000
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NON DÉCLARÉ		9		1,177	1,874,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_1O	Longueur	1	Position	7566
Nom de la question	DG_Q1O				
Concept	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		347	761,500
NON		2		9,386	23,941,500
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NE SAIT PAS		7		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,177	1,874,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_1P	Longueur	1	Position	7567
Nom de la question	DG_Q1P				
Concept	Médicament - somnifères				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères tels que l'Imovane, le Nytol ou le Starnoc?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		489	1,085,000
NON		2		9,246	23,623,500
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NON DÉCLARÉ		9		1,177	1,874,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_1Q	Longueur	1	Position	7568
Nom de la question	DG_Q1Q				
Concept	Médicament - maux d'estomac				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,417	3,442,000
NON		2		8,318	21,266,500
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NON DÉCLARÉ		9		1,177	1,874,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_1R	Longueur	1	Position	7569
Nom de la question	DG_Q1R				
Concept	Médicament - laxatifs				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		471	1,058,500
NON		2		9,261	23,645,000
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NE SAIT PAS		7		2	3,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,177	1,874,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_1S	Longueur	1	Position	7570
Nom de la question	DG_Q1S				
Concept	Médicament - pilules contraceptives				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
Univers	Femmes âgées de 12 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		646	1,751,500
NON		2		2,449	6,159,500
SANS OBJET		6		7,351	18,657,500
NE SAIT PAS		7		3	32,500
NON DÉCLARÉ		9		1,144	1,717,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_1T	Longueur	1	Position	7571
Nom de la question	DG_Q1T				
Concept	Médicament - hormones pour la ménopause				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?				
Univers	Femmes âgées de 30 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		589	1,201,000
NON		2		3,733	7,901,500
SANS OBJET		6		6,117	17,479,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,153	1,736,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_1T1	Longueur	1	Position	7572
Nom de la question	DG_Q1T1				
Concept	Hormonothérapie - type				
Question	Quel type d'hormones prenez-vous?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_1T=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ESTROGÈNE SEULEMENT	1	278	533,500
PROGESTÉRON SEULEMENT	2	27	53,000
LES DEUX	3	216	454,000
NI L'UN NI L'AUTRE	4	35	66,500
SANS OBJET	6	9,850	25,381,000
NE SAIT PAS	7	31	82,500
REFUS	8	2	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,154	1,736,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_1T2	Longueur	4	Position	7573 - 7576
Nom de la question	DG_Q1T2				
Concept	Hormonothérapie - année commencée				
Question	Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_1T=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1958 - 2003	578	1,170,000
SANS OBJET	9996	9,850	25,381,000
NE SAIT PAS	9997	11	30,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,154	1,736,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_1U	Longueur	1	Position	7577
Nom de la question	DG_Q1U				
Concept	Médicament - thyroïde				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la Lévothyroxine?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	630	1,273,500
NON	2	9,102	23,430,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,177	1,874,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_1V	Longueur	1	Position	7578
Nom de la question	DG_Q1V				
Concept	Médicament - autre				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,375	3,364,500
NON	2	8,353	21,318,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	7	26,000
NON DÉCLARÉ	9	1,177	1,874,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F1	Longueur	1	Position	7579
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour médicaments pris				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur DGC2_1A à DGC2_1V, DHC2_SEX et DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT	1	8,426	21,036,500
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT	2	1,304	3,638,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NON DÉCLARÉ	9	1,182	1,909,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_2	Longueur	3	Position	7580 - 7582
Nom de la question	DG_Q2				
Concept	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
Question	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC2_1A à DGC2_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 24	8,538	21,144,500
SANS OBJET	996	1,852	5,242,500
NE SAIT PAS	997	16	45,500
REFUS	998	3	6,000
NON DÉCLARÉ	999	1,184	1,880,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F3A	Longueur	1	Position	7583
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 1				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC2_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,513	12,633,000
SANS OBJET		6		4,775	13,542,000
NE SAIT PAS		7		81	174,500
REFUS		8		9	10,000
NON DÉCLARÉ		9		1,215	1,958,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C3A	Longueur	7	Position	7584 - 7590
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 1				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AD11 - Z99AA00			5,513	12,633,000
SANS OBJET	9999996			4,775	13,542,000
NE SAIT PAS	9999997			81	174,500
REFUS	9999998			9	10,000
NON DÉCLARÉ	9999999			1,215	1,958,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3A	Longueur	2	Position	7591 - 7592
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
----------------	--

Question

Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC2_2
----------------	--

Note	Basé sur DGC2C3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	485	1,093,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	84	181,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,148	2,349,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	26	75,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	595	1,487,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	328	683,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	96	241,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	35	65,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	706	1,597,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1,578	3,819,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	13	34,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	304	744,500
ORGANES SENSORIELS	19	22	39,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	7,500
MÉDECINES DOUCES	24	29	83,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	59	131,000
SANS OBJET	96	4,775	13,542,000
NON DÉCLARÉ	99	1,305	2,143,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_3AA	Longueur	1	Position	7593
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 1				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,979	8,963,500
NON	2	1,411	3,528,500
SANS OBJET	6	4,913	13,706,500
NE SAIT PAS	7	3	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,287	2,116,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2F3B	Longueur	1	Position	7594
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 2				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC2_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,271	6,984,500
SANS OBJET	6	7,019	19,191,500
NE SAIT PAS	7	29	65,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,273	2,075,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2C3B	Longueur	7	Position	7595 - 7601
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 2				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA01 - Z99AA00	3,271	6,984,500
SANS OBJET	9999996	7,019	19,191,500
NE SAIT PAS	9999997	29	65,500
REFUS	9999998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,273	2,075,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3B	Longueur	2	Position	7602 - 7603
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
----------------	--

Question

Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC2_2
----------------	--

Note	Basé sur DGC2C3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	419	919,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	60	115,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	982	2,002,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	14	38,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	298	606,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	160	324,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	43	83,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	20	57,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	266	602,000
SYSTÈME NERVEUX	14	698	1,586,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	12	18,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	195	425,500
ORGANES SENSORIELS	19	29	58,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	6,000
MÉDECINES DOUCES	24	27	45,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	47	96,500
SANS OBJET	96	7,019	19,191,500
NON DÉCLARÉ	99	1,303	2,142,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_3BA	Longueur	1	Position	7604
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 2				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,701	5,753,000
NON	2	452	1,089,000
SANS OBJET	6	7,151	19,350,500
NON DÉCLARÉ	9	1,289	2,126,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2F3C	Longueur	1	Position	7605
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 3				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC2_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,921	3,928,500
SANS OBJET	6	8,382	22,276,000
NE SAIT PAS	7	19	46,500
NON DÉCLARÉ	9	1,271	2,067,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2C3C	Longueur	7	Position	7606 - 7612
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 3				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA04 - Z99AA00	1,921	3,928,500
SANS OBJET	9999996	8,382	22,276,000
NE SAIT PAS	9999997	19	46,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,271	2,067,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3C	Longueur	2	Position	7613 - 7614
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
----------------	--

Question

Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC2_2
----------------	--

Note	Basé sur DGC2C3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	286	637,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	48	78,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	625	1,247,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	8	17,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	130	254,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	100	207,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	31	61,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	9	25,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	118	236,000
SYSTÈME NERVEUX	14	401	786,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	8	16,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	103	241,000
ORGANES SENSORIELS	19	8	21,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	11,000
MÉDECINES DOUCES	24	15	22,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	28	64,500
SANS OBJET	96	8,382	22,276,000
NON DÉCLARÉ	99	1,290	2,113,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_3CA	Longueur	1	Position	7615
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,609	3,382,500
NON	2	200	411,000
SANS OBJET	6	8,507	22,425,000
NON DÉCLARÉ	9	1,277	2,100,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2F3D	Longueur	1	Position	7616
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 4				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC2_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,222	2,455,500
SANS OBJET	6	9,098	23,776,000
NE SAIT PAS	7	10	21,000
NON DÉCLARÉ	9	1,263	2,066,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2C3D	Longueur	7	Position	7617 - 7623
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 4				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	1,222	2,455,500
SANS OBJET	9999996	9,098	23,776,000
NE SAIT PAS	9999997	10	21,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,263	2,066,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3D	Longueur	2	Position	7624 - 7625
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
----------------	--

Question

Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC2_2
----------------	--

Note	Basé sur DGC2C3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	222	426,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	35	44,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	382	784,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	9,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	74	151,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	44	71,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	14	27,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	7	18,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	72	155,000
SYSTÈME NERVEUX	14	294	604,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	3	9,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	39	86,000
ORGANES SENSORIELS	19	7	28,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	11	19,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	12	19,500
SANS OBJET	96	9,098	23,776,000
NON DÉCLARÉ	99	1,273	2,087,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_3DA	Longueur	1	Position	7626
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 4				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,001	2,106,000
NON	2	114	223,000
SANS OBJET	6	9,216	23,914,500
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,261	2,070,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2F3E	Longueur	1	Position	7627
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 5				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC2_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	753	1,505,000
SANS OBJET	6	9,582	24,771,000
NE SAIT PAS	7	6	11,000
REFUS	8	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,249	2,023,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2C3E	Longueur	7	Position	7628 - 7634
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 5				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	753	1,505,000
SANS OBJET	9999996	9,582	24,771,000
NE SAIT PAS	9999997	6	11,000
REFUS	9999998	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,249	2,023,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3E	Longueur	2	Position	7635 - 7636
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC2_2

Note Basé sur DGC2C3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	145	304,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	30	52,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	236	464,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	7,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	32	66,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	29	63,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	5	7,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	7	14,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	54	101,500
SYSTÈME NERVEUX	14	145	294,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	4	9,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	33	58,000
ORGANES SENSORIELS	19	11	31,500
MÉDECINES DOUCES	24	6	8,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	12	23,500
SANS OBJET	96	9,582	24,771,000
NON DÉCLARÉ	99	1,258	2,042,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_3EA	Longueur	1	Position	7637
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 5				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	596	1,273,000
NON	2	59	117,000
SANS OBJET	6	9,692	24,899,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,245	2,027,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2F3F	Longueur	1	Position	7638
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 6				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC2_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	478	933,000
SANS OBJET	6	9,870	25,367,500
NE SAIT PAS	7	7	22,000
NON DÉCLARÉ	9	1,238	1,995,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2C3F	Longueur	7	Position	7639 - 7645
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 6				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	478	933,000
SANS OBJET	9999996	9,870	25,367,500
NE SAIT PAS	9999997	7	22,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,238	1,995,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3F	Longueur	2	Position	7646 - 7647
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC2_2

Note Basé sur DGC2C3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	101	203,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	18	34,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	122	239,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	7,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	17	36,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	14	19,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	3	8,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	5	5,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	32	69,500
SYSTÈME NERVEUX	14	116	240,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	29	43,000
ORGANES SENSORIELS	19	7	12,000
MÉDECINES DOUCES	24	5	8,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	7,000
SANS OBJET	96	9,870	25,367,500
NON DÉCLARÉ	99	1,245	2,017,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_3FA	Longueur	1	Position	7648
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 6				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	355	741,500
NON	2	36	88,000
SANS OBJET	6	9,968	25,482,500
NON DÉCLARÉ	9	1,234	2,006,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2F3G	Longueur	1	Position	7649
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 7				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC2_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	304	589,000
SANS OBJET	6	10,057	25,727,000
NE SAIT PAS	7	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,229	1,995,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2C3G	Longueur	7	Position	7650 - 7656
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 7				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA01 - Z99AA00	304	589,000
SANS OBJET	9999996	10,057	25,727,000
NE SAIT PAS	9999997	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,229	1,995,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3G	Longueur	2	Position	7657 - 7658
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC2_2

Note Basé sur DGC2C3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	70	114,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	14	27,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	80	156,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	8	11,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	11	27,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	6	13,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	10,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	14	27,500
SYSTÈME NERVEUX	14	69	156,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	6,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	13	24,000
ORGANES SENSORIELS	19	6	6,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	7,500
SANS OBJET	96	10,057	25,727,000
NON DÉCLARÉ	99	1,232	2,002,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_3GA	Longueur	1	Position	7659
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 7				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	214	456,500
NON	2	22	48,000
SANS OBJET	6	10,137	25,824,500
NON DÉCLARÉ	9	1,220	1,989,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2F3H	Longueur	1	Position	7660
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 8				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC2_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	199	357,000
SANS OBJET	6	10,168	25,975,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,224	1,983,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2C3H	Longueur	7	Position	7661 - 7667
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 8				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AC01 - Z99AA00	199	357,000
SANS OBJET	9999996	10,168	25,975,500
NE SAIT PAS	9999997	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,224	1,983,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3H	Longueur	2	Position	7668 - 7669
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC2_2

Note Basé sur DGC2C3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	56	113,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	11,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	52	88,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	4,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	7	7,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	4	16,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	6	9,500
SYSTÈME NERVEUX	14	47	88,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	10	12,000
ORGANES SENSORIELS	19	4	3,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	10,168	25,975,500
NON DÉCLARÉ	99	1,226	1,985,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_3HA	Longueur	1	Position	7670
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 8				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	129	251,500
NON	2	14	36,500
SANS OBJET	6	10,234	26,053,500
NON DÉCLARÉ	9	1,216	1,976,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2F3I	Longueur	1	Position	7671
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 9				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC2_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	136	228,500
SANS OBJET	6	10,237	26,120,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,218	1,968,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2C3I	Longueur	7	Position	7672 - 7678
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 9				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AD01 - X97AC18	136	228,500
SANS OBJET	9999996	10,237	26,120,000
NE SAIT PAS	9999997	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,218	1,968,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3I	Longueur	2	Position	7679 - 7680
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC2_2

Note Basé sur DGC2C3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	30	46,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	19,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	35	68,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	2,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	3,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	4	2,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	5,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	3,500
SYSTÈME NERVEUX	14	43	64,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	6	10,000
ORGANES SENSORIELS	19	3	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
SANS OBJET	96	10,237	26,120,000
NON DÉCLARÉ	99	1,220	1,970,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_3IA	Longueur	1	Position	7681
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 9**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	165,000
NON	2	8	11,000
SANS OBJET	6	10,293	26,183,500
NON DÉCLARÉ	9	1,210	1,958,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F3J	Longueur	1	Position	7682
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 10				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC2_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		96	158,000
SANS OBJET		6		10,284	26,202,500
NON DÉCLARÉ		9		1,213	1,957,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C3J	Longueur	7	Position	7683 - 7689
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 10				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z99AA00		96	158,000
SANS OBJET		9999996		10,284	26,202,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,213	1,957,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3J	Longueur	2	Position	7690 - 7691
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC2_2

Note Basé sur DGC2C3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	27	33,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	1,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	19	39,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	3,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	2,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	9,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	8	15,500
SYSTÈME NERVEUX	14	24	38,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	7	11,500
ORGANES SENSORIELS	19	2	3,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	10,284	26,202,500
NON DÉCLARÉ	99	1,213	1,957,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_3JA	Longueur	1	Position	7692
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 10**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	58	118,500
NON	2	4	2,500
SANS OBJET	6	10,328	26,249,500
NON DÉCLARÉ	9	1,203	1,947,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F3K	Longueur	1	Position	7693
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 11				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC2_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		65	104,500
SANS OBJET		6		10,316	26,258,500
NE SAIT PAS		7		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,209	1,946,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C3K	Longueur	7	Position	7694 - 7700
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 11				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AA04 - Z99AA00		65	104,500
SANS OBJET		9999996		10,316	26,258,500
NE SAIT PAS		9999997		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,209	1,946,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3K	Longueur	2	Position	7701 - 7702
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC2_2

Note Basé sur DGC2C3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	18	19,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	6	4,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	11	28,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	3,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	5,500
SYSTÈME NERVEUX	14	11	20,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	9,500
ORGANES SENSORIELS	19	3	3,500
MÉDECINES DOUCES	24	4	5,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	4,000
SANS OBJET	96	10,316	26,258,500
NON DÉCLARÉ	99	1,212	1,955,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_3KA	Longueur	1	Position	7703
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 11**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	72,500
NON	2	4	7,000
SANS OBJET	6	10,354	26,292,500
NON DÉCLARÉ	9	1,203	1,947,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F3L	Longueur	1	Position	7704
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 12				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC2_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		40	61,500
SANS OBJET		6		10,340	26,299,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,211	1,954,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C3L	Longueur	7	Position	7705 - 7711
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 12				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC2_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AA02 - S01XA20		40	61,500
SANS OBJET		9999996		10,340	26,299,000
NE SAIT PAS		9999997		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,211	1,954,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G3L	Longueur	2	Position	7712 - 7713
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC2_2

Note Basé sur DGC2C3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	9	16,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	4	4,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	11	22,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	11	12,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	3,000
ORGANES SENSORIELS	19	2	1,000
SANS OBJET	96	10,340	26,299,000
NON DÉCLARÉ	99	1,213	1,958,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_3LA	Longueur	1	Position	7714
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 12**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	41,500
SANS OBJET	6	10,370	26,325,500
NON DÉCLARÉ	9	1,205	1,951,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_4	Longueur	1	Position	7715
Nom de la question	DG_Q4				
Concept	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé				
Question	De nombreuses personnes ... des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,998	10,082,500
NON	2	5,732	14,614,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,179	1,881,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_4A	Longueur	1	Position	7716
Nom de la question	DG_Q4A				
Concept	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours				
Question	Au cours des 2 derniers jours, c'est-à-dire, hier et avant-hier, avez-vous utilisé des produits de ce genre?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,276	8,109,000
NON	2	716	1,935,000
SANS OBJET	6	6,413	16,349,000
NE SAIT PAS	7	5	34,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,182	1,887,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F5A	Longueur	1	Position	7717
Nom de la question	DG_Q501				
Concept	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_4A=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,251	8,024,000
SANS OBJET		6		7,129	18,284,000
NE SAIT PAS		7		15	52,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,196	1,956,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C5A	Longueur	7	Position	7718 - 7724
Nom de la question	DG_Q501				
Concept	Code pour le médicament - produit 1				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact d'un des produits pour la santé utilisés? - Produit 1				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_4A=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z99AA00		3,251	8,024,000
SANS OBJET		9999996		7,129	18,284,000
NE SAIT PAS		9999997		15	52,000
REFUS		9999998		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,196	1,956,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G5A	Longueur	2	Position	7725 - 7726
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_4A=1

Note Basé sur DGC2C5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2,277	5,593,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	128	308,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	12	27,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	89	203,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	7	13,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	6	6,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	5,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	27	60,500
SYSTÈME NERVEUX	14	22	43,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	8	20,500
ORGANES SENSORIELS	19	5	6,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	28	60,000
MÉDECINES DOUCES	24	571	1,492,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	68	183,500
SANS OBJET	96	7,129	18,284,000
NON DÉCLARÉ	99	1,213	2,010,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_5AA	Longueur	1	Position	7727
Nom de la question	DG_Q5nnA				
Concept	A utilisé un 2ième produit pour la santé				
Question	Avez-vous utilisé un autre produit pour la santé? - 2ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_4A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,464	3,569,000
NON		2		1,794	4,471,000
SANS OBJET		6		7,129	18,284,000
NE SAIT PAS		7		1	14,000
NON DÉCLARÉ		9		1,205	1,980,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2F5B	Longueur	1	Position	7728
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5AA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,458	3,553,500
SANS OBJET		6		8,923	22,755,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,211	2,008,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2C5B	Longueur	7	Position	7729 - 7735
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 2				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 2				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5AA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	1,458	3,553,500
SANS OBJET	9999996	8,923	22,755,000
NE SAIT PAS	9999997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,211	2,008,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G5B	Longueur	2	Position	7736 - 7737
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5AA=1

Note Basé sur DGC2C5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	955	2,283,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	78	172,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	9	20,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	22	42,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	5,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	8	17,000
SYSTÈME NERVEUX	14	10	19,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	23,500
ORGANES SENSORIELS	19	2	3,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	34	66,000
MÉDECINES DOUCES	24	299	805,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	33	93,500
SANS OBJET	96	8,923	22,755,000
NON DÉCLARÉ	99	1,212	2,010,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2_5BA	Longueur	1	Position	7738
Nom de la question	DG_Q5nnA				
Concept	A utilisé un 3ième produit pour la santé				
Question	Avez-vous utilisé un autre produit pour la santé? - 3ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5AA=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		697	1,661,500
NON		2		766	1,906,000
SANS OBJET		6		8,923	22,755,000
NON DÉCLARÉ		9		1,207	1,995,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2F5C	Longueur	1	Position	7739
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5BA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		694	1,657,000
SANS OBJET		6		9,689	24,661,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,209	1,998,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2C5C	Longueur	7	Position	7740 - 7746
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 3				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 3				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5BA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	694	1,657,000
SANS OBJET	9999996	9,689	24,661,000
NE SAIT PAS	9999997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,209	1,998,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G5C	Longueur	2	Position	7747 - 7748
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5BA=1

Note Basé sur DGC2C5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	432	1,038,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	38	87,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	9	17,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	5,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	5	9,500
SYSTÈME NERVEUX	14	8	19,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	8,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	16	42,500
MÉDECINES DOUCES	24	167	398,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	13	30,000
SANS OBJET	96	9,689	24,661,000
NON DÉCLARÉ	99	1,210	2,000,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_5CA	Longueur	1	Position	7749
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 4ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 4ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5BA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	354	839,500
NON	2	342	820,000
SANS OBJET	6	9,689	24,661,000
NON DÉCLARÉ	9	1,208	1,997,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F5D	Longueur	1	Position	7750
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5CA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		352	837,500
SANS OBJET		6		10,031	25,481,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,208	1,997,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C5D	Longueur	7	Position	7751 - 7757
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 4				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 4				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5CA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC01 - Z97AA00		352	837,500
SANS OBJET		9999996		10,031	25,481,500
NE SAIT PAS		9999997		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,208	1,997,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G5D	Longueur	2	Position	7758 - 7759
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5CA=1

Note Basé sur DGC2C5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	205	472,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	19	49,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	6	11,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	3,500
SYSTÈME NERVEUX	14	4	10,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	14	24,500
MÉDECINES DOUCES	24	92	233,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	9	27,500
SANS OBJET	96	10,031	25,481,500
NON DÉCLARÉ	99	1,210	1,999,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_5DA	Longueur	1	Position	7760
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 5ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 5ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5CA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	196	462,500
NON	2	156	374,500
SANS OBJET	6	10,031	25,481,500
NON DÉCLARÉ	9	1,210	1,999,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F5E	Longueur	1	Position	7761
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5DA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		195	461,500
SANS OBJET		6		10,187	25,856,000
NON DÉCLARÉ		9		1,211	2,000,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C5E	Longueur	7	Position	7762 - 7768
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 5				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 5				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5DA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AB57 - Z97AA00		195	461,500
SANS OBJET		9999996		10,187	25,856,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,211	2,000,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G5E	Longueur	2	Position	7769 - 7770
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5DA=1

Note Basé sur DGC2C5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	96	244,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	6	12,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	10,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	3	7,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	10	23,500
MÉDECINES DOUCES	24	70	138,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	21,000
SANS OBJET	96	10,187	25,856,000
NON DÉCLARÉ	99	1,211	2,000,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_5EA	Longueur	1	Position	7771
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 6ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 6ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5DA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	105	235,000
NON	2	91	227,500
SANS OBJET	6	10,187	25,856,000
NON DÉCLARÉ	9	1,210	1,999,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F5F	Longueur	1	Position	7772
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5EA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		105	235,000
SANS OBJET		6		10,278	26,083,500
NON DÉCLARÉ		9		1,210	1,999,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C5F	Longueur	7	Position	7773 - 7779
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 6				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 6				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5EA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC01 - Z97AA00		105	235,000
SANS OBJET		9999996		10,278	26,083,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,210	1,999,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G5F	Longueur	2	Position	7780 - 7781
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5EA=1

Note Basé sur DGC2C5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	46	106,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	2,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	3,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	6	16,500
MÉDECINES DOUCES	24	40	89,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	7	16,000
SANS OBJET	96	10,278	26,083,500
NON DÉCLARÉ	99	1,210	1,999,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_5FA	Longueur	1	Position	7782
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 7ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 7ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5EA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	59	148,500
NON	2	46	86,500
SANS OBJET	6	10,278	26,083,500
NON DÉCLARÉ	9	1,210	1,999,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F5G	Longueur	1	Position	7783
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5FA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		59	148,500
SANS OBJET		6		10,324	26,170,500
NON DÉCLARÉ		9		1,210	1,999,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C5G	Longueur	7	Position	7784 - 7790
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 7				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 7				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5FA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A07FA01 - Z97AA00		59	148,500
SANS OBJET		9999996		10,324	26,170,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,210	1,999,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2627

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGC2G5G **Longueur** 2 **Position** 7791 - 7792

Nom de la question

Concept Code pour le médicament - produit 7 - (G)

Question

Univers Répondants qui ont répondu DGC2_5FA=1

Note Basé sur DGC2C5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	25	56,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	2,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	14,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	4,500
MÉDECINES DOUCES	24	19	56,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	12,000
SANS OBJET	96	10,324	26,170,500
NON DÉCLARÉ	99	1,210	1,999,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable DGC2_5GA **Longueur** 1 **Position** 7793

Nom de la question DG_Q5nnA

Concept A utilisé un 8ième produit pour la santé

Question Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 8ième produit

Univers Répondants qui ont répondu DGC2_5FA=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	72,500
NON	2	24	75,500
SANS OBJET	6	10,324	26,170,500
NON DÉCLARÉ	9	1,210	1,999,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F5H	Longueur	1	Position	7794
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5GA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		35	72,500
SANS OBJET		6		10,348	26,246,000
NON DÉCLARÉ		9		1,210	1,999,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C5H	Longueur	7	Position	7795 - 7801
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 8				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 8				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5GA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC01 - Z97AA00		35	72,500
SANS OBJET		9999996		10,348	26,246,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,210	1,999,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G5H	Longueur	2	Position	7802 - 7803
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5GA=1

Note Basé sur DGC2C5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	18	39,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	4,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	12	23,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	3,000
SANS OBJET	96	10,348	26,246,000
NON DÉCLARÉ	99	1,210	1,999,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_5HA	Longueur	1	Position	7804
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 9ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 9ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5GA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	40,500
NON	2	21	32,500
SANS OBJET	6	10,348	26,246,000
NON DÉCLARÉ	9	1,210	1,999,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F5I	Longueur	1	Position	7805
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5HA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		14	40,500
SANS OBJET		6		10,369	26,278,500
NON DÉCLARÉ		9		1,210	1,999,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C5I	Longueur	7	Position	7806 - 7812
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 9				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 9				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5HA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AB - Z97AA00		14	40,500
SANS OBJET		9999996		10,369	26,278,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,210	1,999,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G5I	Longueur	2	Position	7813 - 7814
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5HA=1

Note Basé sur DGC2C5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	7	17,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	19,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	4,000
SANS OBJET	96	10,369	26,278,500
NON DÉCLARÉ	99	1,210	1,999,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_5IA	Longueur	1	Position	7815
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 10ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 10ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5HA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	23,500
NON	2	4	16,500
SANS OBJET	6	10,369	26,278,500
NON DÉCLARÉ	9	1,210	1,999,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2632

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F5J	Longueur	1	Position	7816
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5IA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9	20,500
SANS OBJET		6		10,373	26,295,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,210	1,999,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C5J	Longueur	7	Position	7817 - 7823
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 10				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 10				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5IA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A07EC02 - X97CI01		9	20,500
SANS OBJET		9999996		10,373	26,295,000
NE SAIT PAS		9999997		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,210	1,999,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G5J	Longueur	2	Position	7824 - 7825
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5IA=1

Note Basé sur DGC2C5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	2,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	3,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	10,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	3,000
SANS OBJET	96	10,373	26,295,000
NON DÉCLARÉ	99	1,211	2,002,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_5JA	Longueur	1	Position	7826
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 11ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 11ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5IA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	15,000
NON	2	4	5,500
SANS OBJET	6	10,373	26,295,000
NON DÉCLARÉ	9	1,211	2,002,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F5K	Longueur	1	Position	7827
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5JA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5	15,000
SANS OBJET		6		10,377	26,300,500
NON DÉCLARÉ		9		1,211	2,002,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C5K	Longueur	7	Position	7828 - 7834
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 11				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 11				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5JA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11CC05 - Z97AA00		5	15,000
SANS OBJET		9999996		10,377	26,300,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,211	2,002,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G5K	Longueur	2	Position	7835 - 7836
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5JA=1

Note Basé sur DGC2C5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3	9,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	3,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	3,000
SANS OBJET	96	10,377	26,300,500
NON DÉCLARÉ	99	1,211	2,002,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2_5KA	Longueur	1	Position	7837
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 12ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 12ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5JA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	7,500
NON	2	2	7,500
SANS OBJET	6	10,377	26,300,500
NON DÉCLARÉ	9	1,211	2,002,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2F5L	Longueur	1	Position	7838
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5KA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	7,500
SANS OBJET		6		10,379	26,308,000
NON DÉCLARÉ		9		1,211	2,002,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGC2C5L	Longueur	7	Position	7839 - 7845
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 12				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 12				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC2_5KA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z99AA00		3	7,500
SANS OBJET		9999996		10,379	26,308,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,211	2,002,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC2G5L	Longueur	2	Position	7846 - 7847
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2_5KA=1

Note Basé sur DGC2C5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	5,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	3,000
SANS OBJET	96	10,379	26,308,000
NON DÉCLARÉ	99	1,211	2,002,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC2_1	Longueur	1	Position	7848
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question SM_Q101**Concept** Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison**Question** Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,138	5,730,000
NON	2	7,593	18,958,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	2	14,000
REFUS	8	3	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,176	1,868,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2_2	Longueur	1	Position	7849
Nom de la question	SM_Q102				
Concept	État actuel du fumeur				
Question	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	1,712	4,499,500
À L'OCCASION	2	413	1,195,000
JAMAIS	3	7,744	19,172,500
SANS OBJET	6	542	1,568,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
REFUS	8	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,178	1,871,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC2_3	Longueur	3	Position	7850 - 7852
Nom de la question	SM_Q103				
Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.				
Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 73	1,704	4,490,500
SANS OBJET	996	8,699	21,936,000
NE SAIT PAS	997	8	9,000
NON DÉCLARÉ	999	1,182	1,883,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMC2_4 **Longueur** 3 **Position** 7853 - 7855
Nom de la question SM_Q104
Concept Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
Question Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?
Univers Répondants qui ont répondu SMC2_2=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 65	1,706	4,486,500
SANS OBJET	996	8,699	21,936,000
NE SAIT PAS	997	5	11,000
REFUS	998	1	2,500
NON DÉCLARÉ	999	1,182	1,883,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable SMC2_4A **Longueur** 1 **Position** 7856
Nom de la question SM_Q104A
Concept Déjà fumé des cigarettes
Question Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?
Univers Répondants qui ont répondu SMC2_2=3
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,177	10,028,500
NON	2	3,548	9,112,000
SANS OBJET	6	2,667	7,263,000
NE SAIT PAS	7	16	27,000
NON DÉCLARÉ	9	1,185	1,888,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2_4B	Longueur	1	Position	7857
Nom de la question	SM_Q104B				
Concept	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)				
Question	(Rappelez-vous, dans le cadre de cette enquête il est important de mesurer les changements.) À notre dern. int., nous avons noté que vous aviez déjà fumé. Cette fois, CEPENDANT nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fumé la cigarette?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC0_4A=1 et SMC2_4A=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	84	224,000
NON	2	145	360,000
SANS OBJET	6	10,182	25,849,500
NON DÉCLARÉ	9	1,182	1,885,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC2_5A	Longueur	1	Position	7858
Nom de la question	SM_Q105A				
Concept	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur				
Question	Avez-vous fumé une centaine de cigarettes ou plus durant votre vie (environ 4 paquets)?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_4A=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,117	7,300,000
NON	2	1,014	2,653,500
SANS OBJET	6	6,270	16,455,000
NE SAIT PAS	7	10	25,000
NON DÉCLARÉ	9	1,182	1,885,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMC2_5B **Longueur** 3 **Position** 7859 - 7861

Nom de la question SM_Q105B

Concept Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel

Question Les jours où vous fumez, combien de cigarettes consommez-vous habituellement?

Univers Répondants qui ont répondu SMC2_2=2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 25	411	1,173,500
SANS OBJET	996	10,001	25,244,500
NE SAIT PAS	997	1	20,500
NON DÉCLARÉ	999	1,180	1,879,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable SMC2_5C **Longueur** 2 **Position** 7862 - 7863

Nom de la question SM_Q105C

Concept Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.

Question Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé 1 cigarette ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu SMC2_2=2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	0 - 30	410	1,190,500
SANS OBJET	96	10,001	25,244,500
NE SAIT PAS	97	2	3,500
NON DÉCLARÉ	99	1,180	1,879,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2_5	Longueur	1	Position	7864
Nom de la question	SM_Q105D				
Concept	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_2=2 ou SMC2_4A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,488	8,302,000
NON		2		1,074	2,859,000
SANS OBJET		6		5,801	15,177,500
NE SAIT PAS		7		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,228	1,975,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC2_6	Longueur	3	Position	7865 - 7867
Nom de la question	SM_Q106				
Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.				
Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		5 - 70		2,676	6,264,500
SANS OBJET		996		6,875	18,036,500
NE SAIT PAS		997		31	62,500
REFUS		998		2	8,500
NON DÉCLARÉ		999		2,009	3,946,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2_7	Longueur	3	Position	7868 - 7870
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SM_Q107
---------------------------	---------

Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
----------------	---

Question	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	2,646	6,213,500
SANS OBJET	996	6,927	18,112,500
NE SAIT PAS	997	32	70,500
REFUS	998	4	15,000
NON DÉCLARÉ	999	1,984	3,907,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC2_8	Longueur	3	Position	7871 - 7873
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SM_Q108
---------------------------	---------

Concept	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

Question	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_5=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	10 - 84	2,683	6,258,500
SANS OBJET	996	6,875	18,036,500
NE SAIT PAS	997	23	67,500
REFUS	998	2	8,500
NON DÉCLARÉ	999	2,010	3,947,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2DTYP	Longueur	2	Position	7874 - 7875
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Genre de fumeur - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur SMC2_2, SMC2_4A et SMC2_5. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMEUR RÉGULIER	1	1,712	4,499,500
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)	2	338	974,000
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL	3	74	220,000
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER	4	3,150	7,328,000
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL	5	1,000	2,639,000
N'A JAMAIS FUMÉ	6	3,548	9,112,000
SANS OBJET	96	542	1,568,500
NON DÉCLARÉ	99	1,229	1,977,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC2DYRS	Longueur	3	Position	7876 - 7878
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMC2_2=1 ou SMC2_5=1**Note** Basé sur SMC2_3, SMC2_6, SMC2_8, Type de fumeur (SMC2_2, SMC2_4A, SMC2_5) et DHC2_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'ANNÉES	0 - 77	4,362	10,698,500
SANS OBJET	996	5,164	13,539,500
NON DÉCLARÉ	999	2,067	4,080,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2DSTR	Longueur	2	Position	7879 - 7880
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMC2_2=1 or 2

Note Basé sur les codes des marques de cigarettes assignés lors du traitement, qui sont classées selon le descripteur figurant sur l'emballage. Source : Santé Canada, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Centre de prévention et de contrôle des maladies chroniques. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXTRA DOUCE LÉGÈRE	1	17	69,500
ULTRA DOUCE	2	14	39,500
EXTRA DOUCE	3	146	410,500
EXTRA LÉGÈRE	4	114	310,000
ULTRA LÉGÈRE	5	426	1,079,500
DOUCE	6	167	415,000
ULTRA	7	3	6,500
LÉGÈRE	8	265	701,500
RÉGULIÈRE	9	438	1,150,000
SANS OBJET	96	8,158	20,582,000
NON DÉCLARÉ	99	1,845	3,554,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2DTAR	Longueur	1	Position	7881
Nom de la question					
Concept	Teneur en goudron des cigarettes - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_2=1 or 2				
Note	Basé sur les codes des marques de cigarettes assignés lors du traitement, qui sont classées selon leur teneur en goudron (en milligrammes). Source : Santé Canada, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Centre de prévention et de contrôle des maladies chroniques. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TENEUR EN GOUDRON 0-4 MG	1	31	86,500
TENEUR EN GOUDRON 5-9 MG	2	591	1,438,500
TENEUR EN GOUDRON 10-14 MG	3	752	2,080,500
TENEUR EN GOUDRON 15+ MG	4	216	576,500
SANS OBJET	6	8,158	20,582,000
NON DÉCLARÉ	9	1,845	3,554,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2_9	Longueur	2	Position	7882 - 7883
Nom de la question	SM_Q109				
Concept	Raison d'avoir cessé de fumer				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_2=1 ou SMC0_2=2 et SMC2_2=3 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS FUMÉ	1	2	2,000
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	23	68,500
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	175	429,000
COÛT	4	63	95,000
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	25	62,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	2	13,500
GROSSESSE	7	20	57,000
RESTRICTIONS DE FUMER	8	5	5,000
CONSEIL DU MÉDECIN	9	20	53,500
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	15	44,500
AUTRE	11	117	443,000
SANS OBJET	96	9,734	24,508,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,391	2,535,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2_10	Longueur	2	Position	7884 - 7885
Nom de la question	SM_Q110				
Concept	Raison d'avoir commencé à fumer				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC0_2=3 et SMC2_2=1 ou SMC2_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	48	132,000
PARENTS / AMIS FUMENT	2	33	86,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	29	93,000
POUR ÊTRE «COOL»	4	7	30,500
PAR CURIOSITÉ	5	10	28,500
STRESS	6	47	149,000
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	43	107,000
COÛT	8	1	1,000
POUR CONTRÔLER SON POIDS	9	1	30,500
AUTRE	10	53	146,000
SANS OBJET	96	9,907	24,889,500
NE SAIT PAS	97	7	23,000
NON DÉCLARÉ	99	1,407	2,602,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMC2_11 **Longueur** 2 **Position** 7886 - 7887

Nom de la question SM_Q111

Concept Raison de fumer moins

Question Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?

Univers Répondants qui ont répondu SMC0_2=1 et SMC2_2=2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A ESSAYÉ DE CESSER	3	53	135,500
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	26	61,000
COÛT	5	23	50,500
PRESSION SOCIALES / FAMILIALES	6	5	13,500
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	7	1	1,000
GROSSESSE	8	3	9,500
RESTRICTIONS DE FUMER	9	2	7,500
CONSEIL DU MÉDECIN	10	5	14,000
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	11	1	11,000
AUTRE	12	17	49,500
SANS OBJET	96	10,082	25,463,000
NON DÉCLARÉ	99	1,375	2,503,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMC2_12 **Longueur** 2 **Position** 7888 - 7889

Nom de la question SM_Q112

Concept Raison de fumer plus

Question Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?

Univers Répondants qui ont répondu SMC0_2=2 et SMC2_2=2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	28	63,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	4	6,500
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	9	35,000
PAR CURIOSITÉ	5	2	5,000
STRESS	6	26	70,000
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	9	20,000
COÛT	8	1	1,000
AUTRE	10	13	62,000
SANS OBJET	96	10,127	25,611,000
NE SAIT PAS	97	6	7,500
NON DÉCLARÉ	99	1,368	2,437,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2_201	Longueur	1	Position	7890
Nom de la question	SM_Q201				
Concept	Quand fume la première cigarette après le réveil				
Question	Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES	1	321	882,000
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	2	645	1,657,000
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	3	343	848,000
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	4	354	983,500
SANS OBJET	6	8,709	21,943,000
NE SAIT PAS	7	3	4,500
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,216	1,995,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC2_202	Longueur	1	Position	7891
Nom de la question	SM_Q202				
Concept	A essayé d'arrêter de fumer				
Question	Avez-vous essayé d'arrêter de fumer au cours des 6 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_2=1 ou SMC2_2=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	843	2,199,000
NON	2	1,226	3,322,000
SANS OBJET	6	8,297	20,749,000
NE SAIT PAS	7	3	16,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,223	2,029,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMC2_203 **Longueur** 2 **Position** 7892 - 7893
Nom de la question SM_Q203
Concept Nombre d'essais pour arrêter de fumer
Question Combien de fois avez-vous essayé d'arrêter de fumer (au cours des 6 derniers mois)?
Univers Répondants qui ont répondu SMC2_202=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 25	832	2,163,500
SANS OBJET	96	9,523	24,071,000
NE SAIT PAS	97	11	35,500
NON DÉCLARÉ	99	1,227	2,048,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable SMC2_204 **Longueur** 1 **Position** 7894
Nom de la question SM_Q204
Concept Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours
Question Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours?
Univers Répondants qui ont répondu SMC2_202=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	516	1,321,500
NON	2	318	860,000
SANS OBJET	6	9,523	24,071,000
NE SAIT PAS	7	9	18,000
NON DÉCLARÉ	9	1,227	2,048,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2_205	Longueur	1	Position	7895
Nom de la question	SM_Q205				
Concept	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois				
Question	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_204=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	214	581,500
NON	2	98	262,500
SANS OBJET	6	10,039	25,392,500
NE SAIT PAS	7	14	29,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,227	2,048,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMC2_206	Longueur	1	Position	7896
Nom de la question	SM_Q206				
Concept	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
Question	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMC2_2=1, 2 ou 3, et qui travaillent actuellement				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU	1	3,457	9,395,000
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS	2	1,257	3,624,000
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS	3	242	650,500
PAS DÉFENDU DU TOUT	4	565	1,457,000
SANS OBJET	6	4,762	10,846,000
NE SAIT PAS	7	12	35,500
REFUS	8	3	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,295	2,300,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_1A	Longueur	1	Position	7897
Nom de la question	AL_Q1A				
Concept	A bu de l'alcool depuis la dernière interview				
Question	Depuis notre dernière interview, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,654	20,006,000
NON	2	2,077	4,695,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	2	5,000
REFUS	8	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,176	1,868,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC2_1	Longueur	1	Position	7898
Nom de la question	AL_Q1B				
Concept	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_1A=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,509	19,622,000
NON	2	281	547,000
SANS OBJET	6	2,619	6,263,500
NON DÉCLARÉ	9	1,184	1,886,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC2_2 **Longueur** 2 **Position** 7899 - 7900
Nom de la question AL_Q2
Concept Fréquence de consommation d'alcool
Question Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?
Univers Répondants qui ont répondu ALC2_1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	2,012	4,598,000
UNE FOIS PAR MOIS	2	951	2,338,500
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	1,200	3,032,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,286	3,586,500
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	1,262	3,720,000
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	328	958,500
TOUS LES JOURS	7	462	1,353,500
SANS OBJET	96	2,900	6,810,500
NE SAIT PAS	97	4	26,000
REFUS	98	2	5,500
NON DÉCLARÉ	99	1,186	1,889,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_3	Longueur	2	Position	7901 - 7902
Nom de la question	AL_Q3				
Concept	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	4,395	10,877,000
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	1,793	4,842,500
UNE FOIS PAR MOIS	3	477	1,387,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	370	1,070,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	288	846,500
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	137	482,000
SANS OBJET	96	2,925	6,843,000
NE SAIT PAS	97	23	77,500
REFUS	98	3	10,000
NON DÉCLARÉ	99	1,182	1,882,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_DAY	Longueur	2	Position	7903 - 7904
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Date de l'interview - jour de la semaine**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC2_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	455	1,388,500
LUNDI	2	1,362	3,559,000
MARDI	3	1,424	3,611,000
MERCREDI	4	1,394	3,512,500
JEUDI	5	1,343	3,424,500
VENDREDI	6	919	2,500,000
SAMEDI	7	644	1,838,000
SANS OBJET	96	2,925	6,843,000
NON DÉCLARÉ	99	1,127	1,641,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC2_5	Longueur	1	Position	7905
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question AL_Q5**Concept** A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée**Question** Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?**Univers** Répondants qui ont répondu ALC2_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,353	11,876,500
NON	2	3,125	7,683,500
SANS OBJET	6	2,925	6,843,000
NE SAIT PAS	7	7	28,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,182	1,882,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC2_5A1 **Longueur** 3 **Position** 7906 - 7908
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - dimanche
Question Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire dimanche?
Univers Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	4,340	11,848,000
SANS OBJET	996	6,050	14,527,000
NE SAIT PAS	997	11	24,000
NON DÉCLARÉ	999	1,192	1,919,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable ALC2_5A2 **Longueur** 3 **Position** 7909 - 7911
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - lundi
Question Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire lundi?
Univers Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 14	4,337	11,840,500
SANS OBJET	996	6,050	14,527,000
NE SAIT PAS	997	14	31,500
NON DÉCLARÉ	999	1,192	1,919,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC2_5A3 **Longueur** 3 **Position** 7912 - 7914
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - mardi
Question Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire mardi?
Univers Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 24	4,335	11,833,000
SANS OBJET	996	6,050	14,527,000
NE SAIT PAS	997	16	38,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,191	1,919,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable ALC2_5A4 **Longueur** 3 **Position** 7915 - 7917
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - mercredi
Question Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire mercredi?
Univers Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 25	4,326	11,801,500
SANS OBJET	996	6,050	14,527,000
NE SAIT PAS	997	25	70,000
REFUS	998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	1,191	1,916,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_5A5	Longueur	3	Position	7918 - 7920
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - jeudi
----------------	------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire jeudi?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 16	4,326	11,812,500
SANS OBJET	996	6,050	14,527,000
NE SAIT PAS	997	25	59,500
NON DÉCLARÉ	999	1,192	1,919,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC2_5A6	Longueur	3	Position	7921 - 7923
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - vendredi
----------------	---------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire vendredi?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 24	4,334	11,826,500
SANS OBJET	996	6,050	14,527,000
NE SAIT PAS	997	16	45,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,192	1,919,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_5A7	Longueur	3	Position	7924 - 7926
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	AL_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Nombre de verres bus - samedi
----------------	-------------------------------

Question	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire samedi?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 44	4,332	11,840,500
SANS OBJET	996	6,050	14,527,000
NE SAIT PAS	997	18	31,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,192	1,919,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC2_5B	Longueur	1	Position	7927
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	AL_Q5B
---------------------------	--------

Concept	A déjà pris un verre d'alcool
----------------	-------------------------------

Question	Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_1B=2 ou répondants qui demeurent dans un établissement
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,205	2,352,000
NON	2	966	2,443,500
SANS OBJET	6	8,218	21,603,500
NE SAIT PAS	7	18	28,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,185	1,887,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_6	Longueur	1	Position	7928
Nom de la question	AL_Q6				
Concept	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
Question	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_1=2 ou ALC2_5B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		254	451,000
NON		2		1,110	2,307,000
SANS OBJET		6		9,017	23,634,000
NE SAIT PAS		7		9	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,203	1,918,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC2_7A	Longueur	1	Position	7929
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - régime				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	5,500
NON		2		239	429,000
SANS OBJET		6		10,164	25,988,000
NON DÉCLARÉ		9		1,188	1,896,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_7B	Longueur	1	Position	7930
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		241	434,500
SANS OBJET		6		10,164	25,988,000
NON DÉCLARÉ		9		1,188	1,896,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC2_7C	Longueur	1	Position	7931
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		241	434,500
SANS OBJET		6		10,164	25,988,000
NON DÉCLARÉ		9		1,188	1,896,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_7D	Longueur	1	Position	7932
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	16,500
NON	2	230	417,500
SANS OBJET	6	10,164	25,988,000
NON DÉCLARÉ	9	1,188	1,896,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC2_7E	Longueur	1	Position	7933
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	101	177,500
NON	2	140	256,500
SANS OBJET	6	10,164	25,988,000
NON DÉCLARÉ	9	1,188	1,896,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_7F	Longueur	1	Position	7934
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	42,000
NON	2	212	392,000
SANS OBJET	6	10,164	25,988,000
NON DÉCLARÉ	9	1,188	1,896,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC2_7G	Longueur	1	Position	7935
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	79,000
NON	2	191	355,500
SANS OBJET	6	10,164	25,988,000
NON DÉCLARÉ	9	1,188	1,896,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_7H	Longueur	1	Position	7936
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	65	109,500
NON	2	176	325,000
SANS OBJET	6	10,164	25,988,000
NON DÉCLARÉ	9	1,188	1,896,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC2_7I	Longueur	1	Position	7937
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	39,500
NON	2	213	395,000
SANS OBJET	6	10,164	25,988,000
NON DÉCLARÉ	9	1,188	1,896,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_7J	Longueur	1	Position	7938
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	27,000
NON	2	222	407,500
SANS OBJET	6	10,164	25,988,000
NON DÉCLARÉ	9	1,188	1,896,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC2_7K	Longueur	1	Position	7939
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	48,000
NON	2	214	386,500
SANS OBJET	6	10,164	25,988,000
NON DÉCLARÉ	9	1,188	1,896,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2_7L	Longueur	1	Position	7940
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	15,500
NON	2	227	419,000
SANS OBJET	6	10,164	25,988,000
NON DÉCLARÉ	9	1,188	1,896,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC2_7M	Longueur	1	Position	7941
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - autre				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	53	101,500
NON	2	188	332,500
SANS OBJET	6	10,164	25,988,000
NON DÉCLARÉ	9	1,188	1,896,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2DTYP	Longueur	1	Position	7942
Nom de la question					
Concept	Genre de buveur - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Basé sur ALC2_2 et ALC2_5B. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	5,489	14,989,000
BUVEUR OCCASIONNEL	2	2,012	4,598,000
NON BUVEUR À L'HEURE ACTUELLE	3	1,205	2,352,000
N'A JAMAIS BU	4	966	2,443,500
SANS OBJET	6	709	1,981,500
NON DÉCLARÉ	9	1,212	1,954,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALC2DWKY	Longueur	3	Position	7943 - 7945
Nom de la question					
Concept	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur ALC2_5A1 à ALC2_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 126	7,415	19,396,000
SANS OBJET	996	2,925	6,843,000
NON DÉCLARÉ	999	1,253	2,079,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALC2DDL	Longueur	2	Position	7946 - 7947
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC2_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ALC2_5, ALC2_5A1 à ALC2_5A7. Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	0 - 18	7,415	19,396,000
SANS OBJET	96	2,925	6,843,000
NON DÉCLARÉ	99	1,253	2,079,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AL_2_1	Longueur	2	Position	7948 - 7949
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question ALS_Q1**Concept** Définition d'une consommation modérée**Question** Pour commencer, quelle est votre définition d'une consommation modérée?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN VERRE	1	130	357,500
MOINS D'UN VERRE PAR SEMAINE	2	996	2,315,000
1 À 3 VERRES PAR SEMAINE	3	3,791	9,858,000
4 À 6 VERRES PAR SEMAINE	4	1,375	3,706,000
1 OU 2 VERRES PAR JOUR	5	1,037	2,893,000
3 VERRES OU PLUS PAR JOUR	6	79	260,500
SANS OBJET	96	2,758	6,430,000
NE SAIT PAS	97	105	201,500
REFUS	98	10	25,000
NON DÉCLARÉ	99	1,312	2,271,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AL_2_2	Longueur	1	Position	7950
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ALS_Q2
---------------------------	--------

Concept	Boire modérément peut être bon pour la santé
----------------	--

Question	Veillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Boire modérément peut être bon pour la santé.
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	4,729	12,924,000
PAS D'ACCORD	2	1,911	4,737,500
SANS OPINION	3	760	1,713,000
SANS OBJET	6	2,758	6,430,000
NE SAIT PAS	7	8	16,000
NON DÉCLARÉ	9	1,427	2,497,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AL_2_3	Longueur	1	Position	7951
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ALS_Q3
---------------------------	--------

Concept	Acceptable de s'enivrer de temps à autre
----------------	--

Question	Veillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - La plupart des gens pensent qu'il est acceptable de s'enivrer (ou se soûler) de temps à autre.
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	2,974	8,115,500
PAS D'ACCORD	2	4,100	10,557,000
SANS OPINION	3	332	713,500
SANS OBJET	6	2,758	6,430,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,427	2,497,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AL_2_4	Longueur	1	Position	7952
Nom de la question	ALS_Q4				
Concept	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu				
Question	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Vous aimeriez mieux payer un taxi que de voir un ami ou une amie conduire après avoir bu.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	7,296	19,099,000
PAS D'ACCORD	2	40	109,000
SANS OPINION	3	70	175,500
SANS OBJET	6	2,758	6,430,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,427	2,497,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AL_2_5	Longueur	1	Position	7953
Nom de la question	ALS_Q5				
Concept	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.				
Question	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Il est acceptable de s'enivrer (ou de se soûler) une fois par semaine à condition de ne pas boire du tout le reste de la semaine.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	746	2,087,500
PAS D'ACCORD	2	6,361	16,506,000
SANS OPINION	3	298	780,500
SANS OBJET	6	2,758	6,430,000
NE SAIT PAS	7	2	12,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,427	2,497,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AL_2_6	Longueur	1	Position	7954
Nom de la question	ALS_Q6				
Concept	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool				
Question	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Une femme enceinte ne devrait pas du tout boire d'alcool.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	6,578	17,034,000
PAS D'ACCORD	2	641	1,838,500
SANS OPINION	3	186	498,500
SANS OBJET	6	2,758	6,430,000
NE SAIT PAS	7	2	15,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,427	2,497,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AL_2_7	Longueur	1	Position	7955
Nom de la question	ALS_Q7				
Concept	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre				
Question	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Il est acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	1,053	3,056,000
PAS D'ACCORD	2	5,817	14,902,500
SANS OPINION	3	527	1,401,500
SANS OBJET	6	2,758	6,430,000
NE SAIT PAS	7	10	26,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,427	2,497,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2674

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AD_2_1	Longueur	1	Position	7956
Nom de la question	AD_Q1				
Concept	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous enivré(e) ou soûlé(e) ou avez-vous souffert des excès d'alcool (mal à la tête, langue pâteuse ou mal au coeur) pendant que vous étiez au travail ou à l'école ou que vous preniez soin des enfants?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	322	1,041,000
NON	2	939	2,699,000
SANS OBJET	6	9,113	22,562,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,218	2,016,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AD_2_2	Longueur	1	Position	7957
Nom de la question	AD_Q2				
Concept	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool				
Question	Combien de fois? Était-ce :				
Univers	Répondants qui ont répondu AD_2_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 OU 2 FOIS	1	151	457,000
3 À 5 FOIS	2	92	308,500
6 À 10 FOIS	3	48	161,500
11 À 20 FOIS	4	18	73,000
PLUS DE 20 FOIS	5	13	41,500
SANS OBJET	6	10,052	25,261,500
NON DÉCLARÉ	9	1,219	2,016,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AD_2_3	Longueur	1	Position	7958
Nom de la question	AD_Q3				
Concept	Être soûl augmentait les chances de se blesser				
Question	Au cours des 12 dern. mois, vous est-il déjà arrivé d'être ivre ou soûl(e) ou de souffrir d'excès d'alcool dans une situation qui augmentait vos chances de vous blesser? (p. ex., conduire un bateau, utiliser des armes, traverser ... la circulation, etc.)				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	150	517,500
NON	2	1,109	3,217,000
SANS OBJET	6	9,113	22,562,500
NE SAIT PAS	7	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,219	2,016,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AD_2_4	Longueur	1	Position	7959
Nom de la question	AD_Q4				
Concept	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool				
Question	Au cours des 12 dern. mois, avez-vous éprouvé des difficultés affectives ou psychol. résultant de la consom. d'alcool, p. ex., vous êtes-vous senti(e) désintéressé(e) des choses en général, déprimé(e) ou soupçonneux(se) à l'égard d'autres personnes?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	72	226,500
NON	2	1,188	3,512,500
SANS OBJET	6	9,113	22,562,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,219	2,016,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AD_2_5 **Longueur** 1 **Position** 7960

Nom de la question AD_Q5

Concept Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous éprouvé un désir ou un besoin tellement grand de consommer de l'alcool que vous n'avez pu y résister ou que vous ne pouviez penser à rien d'autre?

Univers Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	57	201,000
NON	2	1,202	3,537,000
SANS OBJET	6	9,113	22,562,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,219	2,016,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AD_2_6	Longueur	1	Position	7961
Nom de la question	AD-Q6				
Concept	A passé un mois ou plus à s'enivrer				
Question	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu une période d'un mois ou plus où vous avez passé beaucoup de temps à vous enivrer (ou vous soûler) ou à souffrir d'excès d'alcool?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		85	334,500
NON		2		1,175	3,404,500
SANS OBJET		6		9,113	22,562,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,219	2,016,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2677

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AD_2_7	Longueur	1	Position	7962
Nom de la question	AD_Q7				
Concept	A bu beaucoup plus que prévu				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà bu beaucoup plus ou avez-vous bu pendant une période plus longue que vous n'en aviez l'intention?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	313	992,000
NON	2	946	2,742,000
SANS OBJET	6	9,113	22,562,500
NE SAIT PAS	7	1	4,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,219	2,016,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AD_2_8	Longueur	1	Position	7963
Nom de la question	AD_Q8				
Concept	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu				
Question	Combien de fois? Était-ce :				
Univers	Répondants qui ont répondu AD_2_7=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 OU 2 FOIS	1	156	480,500
3 À 5 FOIS	2	89	308,500
6 À 10 FOIS	3	34	110,000
11 À 20 FOIS	4	15	39,500
PLUS DE 20 FOIS	5	18	48,000
SANS OBJET	6	10,059	25,305,000
NE SAIT PAS	7	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,221	2,021,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AD_2_9	Longueur	1	Position	7964
Nom de la question	AD_Q9				
Concept	Devait boire plus pour ressentir le même effet				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de constater que vous deviez consommer plus d'alcool que d'habitude pour ressentir le même effet ou que la consommation de la même quantité avait moins d'effet qu'auparavant?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	177	642,000
NON	2	1,080	3,080,500
SANS OBJET	6	9,113	22,562,500
NE SAIT PAS	7	3	16,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,219	2,016,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AD_2DSF	Longueur	2	Position	7965 - 7966
Nom de la question					
Concept	Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur AD_2_1, AD_2_3 à AD_2_7 et AD_2_9. MIN = 0, MAX = 7 (la dépendance est d'autant plus grande que la cote est élevée). Source : Kessler R.C., G. Andrews et D. Mroczek et al. « The World Health Organisation Composite Diagnostic Interview Short-Form », Psychological Medicine. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR - DÉPENDANCE À L'ALCOOL	1 - 7	600	1,932,500
N'EST PAS UN BUVEUR RÉGULIER	0	6,842	17,503,500
SANS OBJET	96	2,925	6,843,000
NON DÉCLARÉ	99	1,226	2,039,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AD_2DPP	Longueur	4.2	Position	7967 - 7970
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur AD_2_1, AD_2_3 à AD_2_7 et AD_2_9. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉPENDANCE À L'ALCOOL - PP	0.00 - 1.00	7,442	19,436,000
SANS OBJET	9.96	2,925	6,843,000
NON DÉCLARÉ	9.99	1,226	2,039,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_1A	Longueur	1	Position	7971
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question MH_Q01A**Concept** Fréquence de se sentir triste**Question** Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	31	85,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	158	409,000
PARFOIS	3	715	1,997,000
RAREMENT	4	1,660	4,390,000
JAMAIS	5	6,806	16,869,500
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	16	23,000
REFUS	8	19	45,000
NON DÉCLARÉ	9	1,507	2,764,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2680

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_1B	Longueur	1	Position	7972
Nom de la question	MH_Q01B				
Concept	Fréquence de se sentir nerveux				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	79	279,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	252	747,000
PARFOIS	3	1,470	4,397,500
RAREMENT	4	2,268	6,079,500
JAMAIS	5	5,295	12,227,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	4	18,500
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,542	2,832,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_1C	Longueur	1	Position	7973
Nom de la question	MH_Q01C				
Concept	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	91	335,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	246	766,500
PARFOIS	3	1,412	4,033,000
RAREMENT	4	2,016	5,203,000
JAMAIS	5	5,593	13,377,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	5	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,549	2,857,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_1D	Longueur	1	Position	7974
Nom de la question	MH_Q01D				
Concept	Fréquence de se sentir désespéré				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	30	76,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	67	174,000
PARFOIS	3	360	1,035,500
RAREMENT	4	628	1,749,000
JAMAIS	5	8,268	20,673,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	4	4,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,554	2,868,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_1E	Longueur	1	Position	7975
Nom de la question	MH_Q01E				
Concept	Fréquence de se sentir bon à rien				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	18	54,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	41	86,500
PARFOIS	3	259	717,500
RAREMENT	4	420	1,186,000
JAMAIS	5	8,613	21,661,500
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,559	2,875,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_1F	Longueur	1	Position	7976
Nom de la question	MH_Q01F				
Concept	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	100	284,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	232	667,000
PARFOIS	3	1,006	2,863,000
RAREMENT	4	1,199	3,199,500
JAMAIS	5	6,809	16,678,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	4	12,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,561	2,877,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_1G	Longueur	1	Position	7977
Nom de la question	MH_Q01G				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments				
Question	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC2_1A à MHC2_1F				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	1,120	3,191,000
MOINS SOUVENT	2	612	1,547,500
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	4,048	10,857,000
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	119	318,000
SANS OBJET	6	4,121	9,475,000
NE SAIT PAS	7	7	38,500
NON DÉCLARÉ	9	1,566	2,891,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHC2_1H **Longueur** 1 **Position** 7978
Nom de la question MH_Q01H
Concept Fréquence - éprouve sentiments (plus)
Question Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?
Univers Répondants qui ont répondu MHC2_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	387	1,085,000
PLUTÔT	2	349	978,500
UN PEU	3	382	1,119,500
SANS OBJET	6	8,900	22,197,500
NE SAIT PAS	7	2	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,573	2,929,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable MHC2_1I **Longueur** 1 **Position** 7979
Nom de la question MH_Q01I
Concept Fréquence - éprouve sentiments (moins)
Question Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?
Univers Répondants qui ont répondu MHC2_1G=2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	178	435,000
PLUTÔT	2	201	501,500
UN PEU	3	231	602,000
SANS OBJET	6	9,408	23,841,500
NE SAIT PAS	7	2	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,573	2,929,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_1J	Longueur	1	Position	7980
Nom de la question	MH_Q1J				
Concept	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
Question	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_1G=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP		1		264	822,000
ASSEZ		2		666	1,756,000
UN PEU		3		1,803	5,028,000
PAS DU TOUT		4		3,038	7,965,000
SANS OBJET		6		4,240	9,793,000
NE SAIT PAS		7		5	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,577	2,947,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_1K	Longueur	1	Position	7981
Nom de la question	MH_11K				
Concept	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu ou consulté par téléphone un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		706	1,897,000
NON		2		8,691	21,898,000
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
REFUS		8		4	16,500
NON DÉCLARÉ		9		1,509	2,770,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_1L	Longueur	3	Position	7982 - 7984
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH_Q1L
---------------------------	--------

Concept	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
----------------	---

Question	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 172	700	1,887,000
SANS OBJET	996	9,372	23,633,000
NE SAIT PAS	997	5	8,000
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,515	2,788,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_1MA	Longueur	1	Position	7985
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH_Q01M
---------------------------	---------

Concept	Santé mentale - a consulté médecin de famille
----------------	---

Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	334	868,500
NON	2	371	1,025,500
SANS OBJET	6	9,372	23,633,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,515	2,788,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_1MB	Longueur	1	Position	7986
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté psychiatre				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		136	339,500
NON		2		569	1,555,000
SANS OBJET		6		9,372	23,633,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,515	2,788,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_1MC	Longueur	1	Position	7987
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté psychologue				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		184	518,000
NON		2		521	1,376,500
SANS OBJET		6		9,372	23,633,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,515	2,788,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_1MD	Longueur	1	Position	7988
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté infirmière				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		29	70,500
NON		2		676	1,824,000
SANS OBJET		6		9,372	23,633,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,515	2,788,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_1ME	Longueur	1	Position	7989
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté travailleur social				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		145	352,000
NON		2		560	1,542,000
SANS OBJET		6		9,372	23,633,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,515	2,788,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_1MF	Longueur	1	Position	7990
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté autre professionnel				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		33	106,000
NON		2		672	1,788,500
SANS OBJET		6		9,372	23,633,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,515	2,788,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_2	Longueur	1	Position	7991
Nom de la question	MH_Q02				
Concept	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		835	2,386,500
NON		2		8,548	21,367,500
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NE SAIT PAS		7		13	32,500
REFUS		8		5	18,000
NON DÉCLARÉ		9		1,511	2,778,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2689

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_3	Longueur	1	Position	7992
Nom de la question	MH_Q03				
Concept	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
Question	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments duraient-ils?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	246	697,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	300	878,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	183	536,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	104	273,500
SANS OBJET	6	9,229	23,103,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,829,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_4	Longueur	1	Position	7993
Nom de la question	MH_Q04				
Concept	Déprimé - fréquence des sentiments				
Question	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_3=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	301	806,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	221	664,000
MOINS SOUVENT	3	23	103,000
SANS OBJET	6	9,516	23,913,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,531	2,830,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_5	Longueur	1	Position	7994
Nom de la question	MH_Q05				
Concept	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
Question	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	412	1,183,500
NON	2	107	280,500
SANS OBJET	6	9,539	24,015,500
NE SAIT PAS	7	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,532	2,832,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_6	Longueur	1	Position	7995
Nom de la question	MH_Q06				
Concept	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	432	1,230,000
NON	2	85	233,000
SANS OBJET	6	9,539	24,015,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,535	2,838,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_7	Longueur	1	Position	7996
Nom de la question	MH_Q07				
Concept	Déprimé - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	92	263,500
PERDU DU POIDS	2	165	474,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	258	722,500
SANS OBJET	6	9,539	24,015,500
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,537	2,839,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_8KG	Longueur	3	Position	7997 - 7999
Nom de la question	MH_Q08B				
Concept	Déprimé - changement de poids (kg.)				
Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_7=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 60	245	711,000
SANS OBJET	996	9,797	24,738,500
NON DÉCLARÉ	999	1,551	2,869,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHC2_8LB **Longueur** 3 **Position** 8000 - 8002
Nom de la question MH_Q08B
Concept Déprimé - changement de poids (lb.)
Question Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
Univers Répondants qui ont répondu MHC2_7=1 ou 2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	0 - 27	245	711,000
SANS OBJET	996	9,797	24,738,500
NON DÉCLARÉ	999	1,551	2,869,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable MHC2_9 **Longueur** 1 **Position** 8003
Nom de la question MH_Q09
Concept Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
Question Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
Univers Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	358	1,028,500
NON	2	156	429,500
SANS OBJET	6	9,539	24,015,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,539	2,842,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_10	Longueur	1	Position	8004
Nom de la question	MH_Q10				
Concept	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	135	413,500
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	184	517,000
MOINS SOUVENT	3	39	98,000
SANS OBJET	6	9,695	24,445,500
NON DÉCLARÉ	9	1,540	2,844,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_11	Longueur	1	Position	8005
Nom de la question	MH_Q11				
Concept	Déprimé - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	420	1,244,000
NON	2	93	213,000
SANS OBJET	6	9,539	24,015,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,540	2,844,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_12	Longueur	1	Position	8006
Nom de la question	MH_Q12				
Concept	Déprimé - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	316	890,500
NON	2	196	565,500
SANS OBJET	6	9,539	24,015,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,541	2,845,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_13	Longueur	1	Position	8007
Nom de la question	MH_Q13				
Concept	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	282	805,000
NON	2	229	646,000
SANS OBJET	6	9,539	24,015,500
NE SAIT PAS	7	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,542	2,846,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_14	Longueur	2	Position	8008 - 8009
Nom de la question	MH_Q14				
Concept	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC2_5, _6, _9, _11, _12, _13 =1 ou MHC2_7=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	494	1,408,000
SANS OBJET	96	9,540	24,016,000
NE SAIT PAS	97	15	41,000
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	1,543	2,851,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_15	Longueur	2	Position	8010 - 8011
Nom de la question	MH_Q15				
Concept	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
Question	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_14 < 52				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	55	140,000
FÉVRIER	2	37	74,500
MARS	3	45	98,500
AVRIL	4	38	108,500
MAI	5	25	62,000
JUIN	6	26	103,000
JUILLET	7	36	109,500
AOÛT	8	48	169,500
SEPTEMBRE	9	49	176,500
OCTOBRE	10	36	78,000
NOVEMBRE	11	27	80,500
DÉCEMBRE	12	37	113,000
SANS OBJET	96	9,563	24,076,500
NE SAIT PAS	97	12	34,000
NON DÉCLARÉ	99	1,559	2,894,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_16	Longueur	1	Position	8012
Nom de la question	MH_Q16				
Concept	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_2=2 ou MHC2_3=3 ou 4 ou MHC2_4=3				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	356	1,000,000
NON	2	8,499	21,275,500
SANS OBJET	6	1,200	3,199,500
NE SAIT PAS	7	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,535	2,838,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_17	Longueur	1	Position	8013
Nom de la question	MH_Q17				
Concept	Perte d'intérêt - durée				
Question	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durerait-elle généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_16=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	69	201,500
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	93	296,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	110	293,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	82	207,500
SANS OBJET	6	9,699	24,475,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,538	2,843,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_18	Longueur	1	Position	8014
Nom de la question	MH_Q18				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence				
Question	Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_17=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	52	148,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	79	239,000
MOINS SOUVENT	3	31	111,000
SANS OBJET	6	9,891	24,975,500
NON DÉCLARÉ	9	1,540	2,844,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_19	Longueur	1	Position	8015
Nom de la question	MH_Q19				
Concept	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Pendant ces 2 semaine, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	112	338,500
NON	2	18	42,500
SANS OBJET	6	9,922	25,086,500
NE SAIT PAS	7	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,540	2,844,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHC2_20 **Longueur** 1 **Position** 8016

Nom de la question MH_Q20

Concept Perte d'intérêt - changement ou non de poids

Question Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?

Univers Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	34	99,500
PERDU DU POIDS	2	31	82,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	64	198,000
SANS OBJET	6	9,922	25,086,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,541	2,851,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable MHC2_21K **Longueur** 3 **Position** 8017 - 8019

Nom de la question MH_Q21B

Concept Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)

Question Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes

Univers Répondants qui ont répondu MHC2_20=1 ou 2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	2 - 44	62	175,000
SANS OBJET	996	9,986	25,284,500
NON DÉCLARÉ	999	1,545	2,858,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_21L	Longueur	3	Position	8020 - 8022
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH_Q21B
---------------------------	---------

Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
----------------	---

Question	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_20=1 ou 2
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	1 - 20	62	175,000
SANS OBJET	996	9,986	25,284,500
NON DÉCLARÉ	999	1,545	2,858,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_22	Longueur	1	Position	8023
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH_Q22
---------------------------	--------

Concept	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	71	195,500
NON	2	58	184,000
SANS OBJET	6	9,922	25,086,500
NON DÉCLARÉ	9	1,542	2,852,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_23	Longueur	1	Position	8024
Nom de la question	MH_Q23				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_22=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT		1		28	86,500
PRESQUE CHAQUE NUIT		2		32	73,500
MOINS SOUVENT		3		11	35,500
SANS OBJET		6		9,980	25,270,500
NON DÉCLARÉ		9		1,542	2,852,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_24	Longueur	1	Position	8025
Nom de la question	MH_Q24				
Concept	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		96	275,500
NON		2		33	104,000
SANS OBJET		6		9,922	25,086,500
NON DÉCLARÉ		9		1,542	2,852,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_25	Longueur	1	Position	8026
Nom de la question	MH_Q25				
Concept	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	76	245,000
NON	2	53	134,500
SANS OBJET	6	9,922	25,086,500
NON DÉCLARÉ	9	1,542	2,852,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC2_26	Longueur	1	Position	8027
Nom de la question	MH_Q26				
Concept	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	171,000
NON	2	72	205,000
SANS OBJET	6	9,922	25,086,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,542	2,852,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_27	Longueur	2	Position	8028 - 8029
Nom de la question	MH_Q27				
Concept	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC2_19, _22, _24, _25, _26 =1 ou MHC2_20=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	123	359,000
SANS OBJET	96	9,925	25,095,000
NE SAIT PAS	97	2	8,500
NON DÉCLARÉ	99	1,543	2,856,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2_28	Longueur	2	Position	8030 - 8031
Nom de la question	MH_Q28				
Concept	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
Question	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHC2_27 < 52				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JANVIER	1	16	43,500		
FÉVRIER	2	9	28,500		
MARS	3	5	12,000		
AVRIL	4	2	7,000		
MAI	5	13	22,500		
JUIN	6	9	9,500		
JUILLET	7	9	12,500		
AOÛT	8	7	16,500		
SEPTEMBRE	9	16	51,000		
OCTOBRE	10	10	56,500		
NOVEMBRE	11	6	11,500		
DÉCEMBRE	12	17	73,000		
SANS OBJET	96	9,928	25,106,000		
NE SAIT PAS	97	1	4,500		
NON DÉCLARÉ	99	1,545	2,864,000		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2DDS	Longueur	2	Position	8032 - 8033
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle de détresse - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHC2_1A à MHC2_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	9,346	23,692,000
SANS OBJET	96	681	1,735,000
NON DÉCLARÉ	99	1,566	2,891,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC2DCH	Longueur	2	Position	8034 - 8035
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle de chronicité de la détresse - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC2_1A à MHC2_1F**Note** Basé sur MHC2_1G à MHC2_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	387	1,085,000
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	349	978,500
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	382	1,119,500
A PEUT PRÈS LE MÊME QUE D'HABITUDE	4	4,048	10,857,000
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	231	602,000
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	201	501,500
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	178	435,000
N'EN A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	119	318,000
SANS OBJET	96	4,121	9,475,000
NON DÉCLARÉ	99	1,577	2,947,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2DSF	Longueur	2	Position	8036 - 8037
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHC2_2 à MHC2_6, MHC2_8A, MHC2_8B, MHC2_10 à MHC2_13, MHC2_16 à MHC2_19, MHC2_21A, MHC2_21B et MHC2_23 à MHC2_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	9,347	23,682,000
SANS OBJET	96	681	1,735,000
NON DÉCLARÉ	99	1,565	2,901,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC2DPP	Longueur	4.2	Position	8038 - 8041
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur MHC2_2 à MHC2_28. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP	0.00 - 0.90	9,347	23,682,000
SANS OBJET	9.96	681	1,735,000
NON DÉCLARÉ	9.99	1,565	2,901,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHC2DWK	Longueur	2	Position	8042 - 8043
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC2_14=2 à 53 ou MHC2_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC2_14 ou MHC2_27. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	606	1,749,000
SANS OBJET	96	9,407	23,631,000
NON DÉCLARÉ	99	1,580	2,938,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHC2DMT	Longueur	2	Position	8044 - 8045
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC2_14=2 à 53 ou MHC2_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC2_15 ou MHC2_28. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	71	184,000
FÉVRIER	2	46	103,500
MARS	3	50	110,000
AVRIL	4	40	115,500
MAI	5	38	84,000
JUIN	6	35	113,000
JUILLET	7	45	122,000
AOÛT	8	55	186,000
SEPTEMBRE	9	65	227,500
OCTOBRE	10	46	134,000
NOVEMBRE	11	33	92,000
DÉCEMBRE	12	54	186,000
SANS OBJET	96	9,407	23,631,000
NON DÉCLARÉ	99	1,608	3,030,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSC2_101 **Longueur** 3 **Position** 8046 - 8048

Nom de la question SS_Q01

Concept Nombre de parents ou d'amis proches

Question Environ combien de parents ou d'amis proches avez-vous, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et à qui vous pouvez vous confier?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PARENTS OU D'AMIS PROCHES	0 - 99	9,281	23,538,000
SANS OBJET	996	681	1,735,000
NE SAIT PAS	997	101	223,500
REFUS	998	19	41,500
NON DÉCLARÉ	999	1,511	2,780,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable SSC2_102 **Longueur** 1 **Position** 8049

Nom de la question SS_Q02

Concept A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit

Question Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous venir en aide si vous deviez garder le lit?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	345	792,000
RAREMENT	2	477	1,122,000
PARFOIS	3	1,181	3,033,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,533	6,544,000
TOUT LE TEMPS	5	4,675	11,871,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	66	169,000
REFUS	8	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,631	3,045,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC2_103	Longueur	1	Position	8050
Nom de la question	SS_Q03				
Concept	A quelqu'un pour l'écouter				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous écoute quand vous avez besoin de parler?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	89	218,500
RAREMENT	2	192	476,000
PARFOIS	3	640	1,543,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,508	6,287,000
TOUT LE TEMPS	5	5,771	14,813,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	10	22,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,701	3,221,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC2_104	Longueur	1	Position	8051
Nom de la question	SS_Q04				
Concept	A quelqu'un qui conseille en situation de crise				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous conseille en situation de crise?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	188	507,000
RAREMENT	2	237	593,000
PARFOIS	3	836	2,073,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,511	6,296,500
TOUT LE TEMPS	5	5,404	13,813,500
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	30	59,000
REFUS	8	5	19,500
NON DÉCLARÉ	9	1,701	3,221,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC2_105	Longueur	1	Position	8052
Nom de la question	SS_Q05				
Concept	A quelqu'un pour aller chez le médecin				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous accompagner chez le médecin si vous en aviez besoin?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS		1		129	307,000
RAREMENT		2		155	427,500
PARFOIS		3		560	1,522,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,935	5,102,500
TOUT LE TEMPS		5		6,425	15,993,000
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NE SAIT PAS		7		6	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,702	3,221,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC2_106	Longueur	1	Position	8053
Nom de la question	SS_Q06				
Concept	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous témoigne de l'amour et de l'affection?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS		1		93	237,000
RAREMENT		2		161	349,000
PARFOIS		3		548	1,361,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,763	4,568,500
TOUT LE TEMPS		5		6,632	16,817,000
SANS OBJET		6		681	1,735,000
NE SAIT PAS		7		10	26,500
REFUS		8		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,702	3,221,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC2_107	Longueur	1	Position	8054
Nom de la question	SS_Q07				
Concept	A quelqu'un avec qui partager du bon temps				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui partager du bon temps?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	117	238,500
RAREMENT	2	217	537,500
PARFOIS	3	826	2,037,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,319	6,107,000
TOUT LE TEMPS	5	5,721	14,419,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	9	22,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,702	3,221,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC2_108	Longueur	1	Position	8055
Nom de la question	SS_Q08				
Concept	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pouvant vous renseigner pour vous aider à comprendre les situations que vous traversez?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	123	286,500
RAREMENT	2	176	506,000
PARFOIS	3	991	2,689,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,800	7,118,500
TOUT LE TEMPS	5	5,097	12,714,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	18	36,000
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,703	3,225,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC2_109	Longueur	1	Position	8056
Nom de la question	SS_Q09				
Concept	A un confident				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui vous confier ou à qui parler de vous et de vos problèmes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	136	322,000
RAREMENT	2	188	523,500
PARFOIS	3	758	2,122,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,438	6,082,000
TOUT LE TEMPS	5	5,671	14,274,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	11	16,500
REFUS	8	6	13,000
NON DÉCLARÉ	9	1,704	3,230,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC2_110	Longueur	1	Position	8057
Nom de la question	SS_Q10				
Concept	A quelqu'un qui serre dans ses bras				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous serre dans ses bras?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	263	679,500
RAREMENT	2	354	831,000
PARFOIS	3	878	2,294,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,912	4,963,000
TOUT LE TEMPS	5	5,789	14,556,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	9	21,500
REFUS	8	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,704	3,230,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC2_111	Longueur	1	Position	8058
Nom de la question	SS_Q11				
Concept	A quelqu'un avec qui se détendre				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui vous détendre?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	132	338,500
RAREMENT	2	249	629,500
PARFOIS	3	1,038	2,650,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,532	6,486,500
TOUT LE TEMPS	5	5,248	13,236,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	6	5,500
REFUS	8	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,704	3,230,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC2_112	Longueur	1	Position	8059
Nom de la question	SS_Q12				
Concept	A quelqu'un pour préparer les repas				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour préparer vos repas si vous étiez incapable de le faire?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	293	656,000
RAREMENT	2	313	813,000
PARFOIS	3	915	2,244,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,107	5,447,000
TOUT LE TEMPS	5	5,551	14,120,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	25	62,000
REFUS	8	4	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,704	3,230,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC2_113	Longueur	1	Position	8060
Nom de la question	SS_Q13				
Concept	A quelqu'un qui donne des conseils				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne dont vous recherchez vraiment les conseils?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	234	608,500
RAREMENT	2	273	726,500
PARFOIS	3	1,206	3,163,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,573	6,599,500
TOUT LE TEMPS	5	4,893	12,199,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	23	41,000
REFUS	8	6	15,500
NON DÉCLARÉ	9	1,704	3,230,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC2_114	Longueur	1	Position	8061
Nom de la question	SS_Q14				
Concept	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des activités distrayantes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	159	338,000
RAREMENT	2	269	669,000
PARFOIS	3	1,157	3,072,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,790	7,153,500
TOUT LE TEMPS	5	4,810	12,066,500
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	12	17,500
REFUS	8	11	35,500
NON DÉCLARÉ	9	1,704	3,230,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC2_115	Longueur	1	Position	8062
Nom de la question	SS_Q15				
Concept	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous aider avec les tâches ménagères si vous étiez malade?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	276	583,000
RAREMENT	2	333	851,500
PARFOIS	3	1,095	2,734,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,306	6,029,500
TOUT LE TEMPS	5	5,177	13,106,500
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	15	38,500
REFUS	8	6	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,704	3,230,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC2_116	Longueur	1	Position	8063
Nom de la question	SS_Q16				
Concept	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui confier vos inquiétudes et vos peurs les plus intimes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	268	729,000
RAREMENT	2	290	765,000
PARFOIS	3	978	2,547,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,338	5,976,500
TOUT LE TEMPS	5	5,311	13,289,500
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	15	31,000
REFUS	8	8	15,000
NON DÉCLARÉ	9	1,704	3,230,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2716

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC2_117	Longueur	1	Position	8064
Nom de la question	SS_Q17				
Concept	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui demander des suggestions quand vous avez un problème d'ordre personnel?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	160	350,000
RAREMENT	2	239	693,500
PARFOIS	3	977	2,547,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,551	6,542,000
TOUT LE TEMPS	5	5,262	13,185,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	13	22,500
REFUS	8	6	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,704	3,230,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC2_118	Longueur	1	Position	8065
Nom de la question	SS_Q18				
Concept	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des choses agréables?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	99	198,000
RAREMENT	2	208	511,000
PARFOIS	3	924	2,301,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,642	6,986,000
TOUT LE TEMPS	5	5,325	13,344,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	6	5,500
REFUS	8	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,704	3,230,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC2_119	Longueur	1	Position	8066
Nom de la question	SS_Q19				
Concept	A quelqu'un qui comprend les problèmes				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui comprend vos problèmes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	146	328,500
RAREMENT	2	234	675,500
PARFOIS	3	1,031	2,709,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,724	7,055,500
TOUT LE TEMPS	5	5,052	12,549,000
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	15	24,000
REFUS	8	6	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,704	3,230,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC2_120	Longueur	1	Position	8067
Nom de la question	SS_Q20				
Concept	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous aime et vous donne le sentiment d'être désiré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	154	391,500
RAREMENT	2	210	485,000
PARFOIS	3	694	1,834,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,036	5,297,000
TOUT LE TEMPS	5	6,095	15,295,500
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NE SAIT PAS	7	14	40,500
REFUS	8	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,704	3,230,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC2DTNG	Longueur	2	Position	8068 - 8069
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC2_102, SSC2_105, SSC2_112 et SSC2_115. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (le soutien social est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	9,167	23,249,500
SANS OBJET	96	681	1,735,000
NON DÉCLARÉ	99	1,745	3,334,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC2DAFF	Longueur	2	Position	8070 - 8071
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Affection - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC2_106, SSC2_110 et SSC2_120. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 12 (l'affection reçue est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	9,180	23,288,500
SANS OBJET	96	681	1,735,000
NON DÉCLARÉ	99	1,732	3,294,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSC2DSOC	Longueur	2	Position	8072 - 8073
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC2_107, SSC2_111, SSC2_114 et SSC2_118. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (l'interaction sociale est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	9,175	23,281,000
SANS OBJET	96	681	1,735,000
NON DÉCLARÉ	99	1,737	3,302,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSC2DEMO	Longueur	2	Position	8074 - 8075
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSC2_103, SSC2_104, SSC2_108, SSC2_109, SSC2_113, SSC2_116, SSC2_117 et SSC2_119. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 32 (le support émotionnel est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 32	9,115	23,160,500
SANS OBJET	96	681	1,735,000
NON DÉCLARÉ	99	1,797	3,422,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2720

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDC2DRES **Longueur** 3 **Position** 8076 - 8078

Nom de la question

Concept Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)

Question

Univers Tous les immigrants

Note Basé sur DHC2_AGE, AM62_BYY et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	8 - 95	1,090	4,236,000
SANS OBJET	996	9,331	22,316,500
NON DÉCLARÉ	999	1,172	1,765,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable SDC2_5A **Longueur** 1 **Position** 8079

Nom de la question SD_Q5

Concept Peut converser - anglais

Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,114	22,482,500
NON	2	1,147	3,752,000
SANS OBJET	6	139	167,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,191	1,910,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_5B	Longueur	1	Position	8080
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - français				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,962	9,211,500
NON	2	7,299	17,023,000
SANS OBJET	6	139	167,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,191	1,910,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_5C	Longueur	1	Position	8081
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - arabe				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	190,500
NON	2	10,230	26,044,000
SANS OBJET	6	139	167,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,191	1,910,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_5D	Longueur	1	Position	8082
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - chinois				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		86	421,000
NON		2		10,175	25,813,500
SANS OBJET		6		139	167,000
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,191	1,910,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_5E	Longueur	1	Position	8083
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - cri				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		17	35,500
NON		2		10,244	26,199,000
SANS OBJET		6		139	167,000
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,191	1,910,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_5F	Longueur	1	Position	8084
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - allemand				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	246	620,500
NON	2	10,015	25,614,000
SANS OBJET	6	139	167,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,191	1,910,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_5G	Longueur	1	Position	8085
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - grec				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	105,500
NON	2	10,239	26,129,000
SANS OBJET	6	139	167,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,191	1,910,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_5H	Longueur	1	Position	8086
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - hongrois				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	76,000
NON	2	10,232	26,158,500
SANS OBJET	6	139	167,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,191	1,910,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_5I	Longueur	1	Position	8087
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - italien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	150	662,000
NON	2	10,111	25,572,500
SANS OBJET	6	139	167,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,191	1,910,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_5J	Longueur	1	Position	8088
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - coréen				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3	15,500
NON		2		10,258	26,218,500
SANS OBJET		6		139	167,000
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,191	1,910,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_5K	Longueur	1	Position	8089
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - persan				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		17	62,000
NON		2		10,244	26,172,500
SANS OBJET		6		139	167,000
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,191	1,910,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_5L	Longueur	1	Position	8090
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - polonais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	74	266,000
NON	2	10,187	25,968,500
SANS OBJET	6	139	167,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,191	1,910,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_5M	Longueur	1	Position	8091
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - portugais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	48	224,000
NON	2	10,213	26,010,500
SANS OBJET	6	139	167,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,191	1,910,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_5N	Longueur	1	Position	8092
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - pendjabi
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	243,500
NON	2	10,223	25,990,500
SANS OBJET	6	139	167,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,191	1,910,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_5O	Longueur	1	Position	8093
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SD_Q5
---------------------------	-------

Concept	Peut converser - espagnol
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	174	614,000
NON	2	10,087	25,620,000
SANS OBJET	6	139	167,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,191	1,910,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_5P	Longueur	1	Position	8094
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - tagal				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		25	119,000
NON		2		10,236	26,115,500
SANS OBJET		6		139	167,000
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,191	1,910,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_5Q	Longueur	1	Position	8095
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - ukrainien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		84	154,500
NON		2		10,177	26,080,000
SANS OBJET		6		139	167,000
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,191	1,910,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_5R	Longueur	1	Position	8096
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - vietnamien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	67,500
NON	2	10,251	26,167,000
SANS OBJET	6	139	167,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,191	1,910,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_5S	Longueur	1	Position	8097
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - autre langue				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	360	1,502,000
NON	2	9,901	24,732,500
SANS OBJET	6	139	167,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,191	1,910,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2DLNG	Longueur	2	Position	8098 - 8099
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SDC2_5A à SDC2_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS SEULEMENT	1	6,364	13,607,000
FRANÇAIS SEULEMENT	2	1,067	3,394,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	1,587	4,534,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	283	1,157,000
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	880	3,184,000
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	25	126,500
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	55	231,500
SANS OBJET	96	139	167,000
NON DÉCLARÉ	99	1,193	1,917,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_6A	Longueur	1	Position	8100
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question SD_Q6**Concept** Première langue apprise et toujours comprise - anglais**Question** Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,237	16,052,500
NON	2	3,020	10,146,500
SANS OBJET	6	139	167,000
NE SAIT PAS	7	4	35,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,191	1,910,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_6B	Longueur	1	Position	8101
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - français				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,096	6,523,500
NON	2	8,161	19,676,000
SANS OBJET	6	139	167,000
NE SAIT PAS	7	4	35,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,191	1,910,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_6C	Longueur	1	Position	8102
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	144,500
NON	2	10,236	26,054,500
SANS OBJET	6	139	167,000
NE SAIT PAS	7	4	35,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,191	1,910,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_6D	Longueur	1	Position	8103
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	77	376,000
NON	2	10,180	25,823,000
SANS OBJET	6	139	167,000
NE SAIT PAS	7	4	35,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,191	1,910,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_6E	Longueur	1	Position	8104
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	23,500
NON	2	10,244	26,176,000
SANS OBJET	6	139	167,000
NE SAIT PAS	7	4	35,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,191	1,910,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_6F	Longueur	1	Position	8105
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	188	394,000
NON	2	10,069	25,805,000
SANS OBJET	6	139	167,000
NE SAIT PAS	7	4	35,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,191	1,910,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_6G	Longueur	1	Position	8106
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	104,000
NON	2	10,236	26,095,000
SANS OBJET	6	139	167,000
NE SAIT PAS	7	4	35,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,191	1,910,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_6H	Longueur	1	Position	8107
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	70,000
NON	2	10,229	26,129,500
SANS OBJET	6	139	167,000
NE SAIT PAS	7	4	35,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,191	1,910,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_6I	Longueur	1	Position	8108
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	114	523,500
NON	2	10,143	25,675,500
SANS OBJET	6	139	167,000
NE SAIT PAS	7	4	35,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,191	1,910,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_6J	Longueur	1	Position	8109
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	6,500
NON	2	10,255	26,192,500
SANS OBJET	6	139	167,000
NE SAIT PAS	7	4	35,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,191	1,910,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_6K	Longueur	1	Position	8110
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	41,500
NON	2	10,249	26,157,500
SANS OBJET	6	139	167,000
NE SAIT PAS	7	4	35,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,191	1,910,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_6L	Longueur	1	Position	8111
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	65	256,500
NON	2	10,192	25,942,500
SANS OBJET	6	139	167,000
NE SAIT PAS	7	4	35,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,191	1,910,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_6M	Longueur	1	Position	8112
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	208,000
NON	2	10,218	25,991,500
SANS OBJET	6	139	167,000
NE SAIT PAS	7	4	35,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,191	1,910,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_6N	Longueur	1	Position	8113
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	191,500
NON	2	10,226	26,007,500
SANS OBJET	6	139	167,000
NE SAIT PAS	7	4	35,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,191	1,910,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_6O	Longueur	1	Position	8114
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	161,500
NON	2	10,216	26,037,500
SANS OBJET	6	139	167,000
NE SAIT PAS	7	4	35,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,191	1,910,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_6P	Longueur	1	Position	8115
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	88,000
NON	2	10,239	26,111,000
SANS OBJET	6	139	167,000
NE SAIT PAS	7	4	35,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,191	1,910,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_6Q	Longueur	1	Position	8116
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	91	179,500
NON	2	10,166	26,019,500
SANS OBJET	6	139	167,000
NE SAIT PAS	7	4	35,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,191	1,910,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_6R	Longueur	1	Position	8117
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	37,500
NON	2	10,251	26,161,500
SANS OBJET	6	139	167,000
NE SAIT PAS	7	4	35,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,191	1,910,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_6S	Longueur	1	Position	8118
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	295	1,286,500
NON	2	9,962	24,913,000
SANS OBJET	6	139	167,000
NE SAIT PAS	7	4	35,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,191	1,910,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC2_1	Longueur	1	Position	8119
Nom de la question	ED_Q1				
Concept	Fréquente actuellement une école, collège ou université				
Question	Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,397	4,567,500
NON		2		8,321	20,094,500
SANS OBJET		6		681	1,735,000
REFUS		8		3	10,500
NON DÉCLARÉ		9		1,191	1,910,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	EDC2_2	Longueur	1	Position	8120
Nom de la question	ED_Q2				
Concept	Étudiant à temps plein ou à temps partiel				
Question	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à temps plein ou à temps partiel?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDC2_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
À TEMPS PLEIN		1		1,172	3,865,500
À TEMPS PARTIEL		2		225	702,000
SANS OBJET		6		9,002	21,830,000
NON DÉCLARÉ		9		1,194	1,920,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2741

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC2_4	Longueur	2	Position	8121 - 8122
Nom de la question	ED_Q4				
Concept	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
Question	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
AUCUNE SCOLARITÉ	1	18	68,500		
1 À 5 ANNÉES	2	167	370,500		
6 ANNÉES	3	209	541,500		
7 ANNÉES	4	311	698,000		
8 ANNÉES	5	553	1,188,000		
9 ANNÉES	6	563	1,291,500		
10 ANNÉES	7	910	2,094,000		
11 ANNÉES	8	1,384	3,506,000		
12 ANNÉES	9	4,496	10,710,500		
13 ANNÉES	10	1,103	4,171,000		
SANS OBJET	96	681	1,735,000		
NE SAIT PAS	97	3	16,500		
NON DÉCLARÉ	99	1,195	1,926,500		
Total		11,593	28,318,308		

Nom de la variable	EDC2_5	Longueur	1	Position	8123
Nom de la question	ED_Q5				
Concept	A un certificat d'études secondaires				
Question	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	6,235	16,624,500		
NON	2	3,075	6,704,000		
SANS OBJET	6	1,084	3,054,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,199	1,935,500		
Total		11,593	28,318,308		

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2742

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC2_6	Longueur	1	Position	8124
Nom de la question	ED_Q6				
Concept	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
Question	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,802	15,064,000
NON	2	3,508	8,264,500
SANS OBJET	6	1,084	3,054,500
NON DÉCLARÉ	9	1,199	1,935,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	EDC2_7	Longueur	2	Position	8125 - 8126
Nom de la question	ED_Q7				
Concept	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant				
Question	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDC2_6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	927	2,132,000
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	785	2,143,500
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	526	1,342,500
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	972	2,250,500
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	880	2,378,500
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,215	3,343,000
MAÎTRISE	7	231	607,500
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	30	84,500
DOCTORAT ACQUIS	9	60	200,500
AUTRE	10	174	575,500
SANS OBJET	96	4,592	11,318,500
REFUS	98	2	6,000
NON DÉCLARÉ	99	1,199	1,935,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC2D1	Longueur	2	Position	8127 - 8128
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDC2_4, EDC2_5, EDC2_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	18	68,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	646	1,562,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,019	4,703,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,231	3,248,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	174	575,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	927	2,132,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	785	2,143,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	526	1,342,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	972	2,250,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	880	2,378,500
BACCALAURÉAT	11	1,215	3,343,000
MAÎTRISE	12	231	607,500
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	30	84,500
DOCTORAT ACQUIS	14	60	200,500
SANS OBJET	96	681	1,735,000
NON DÉCLARÉ	99	1,198	1,943,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC2D2	Longueur	2	Position	8129 - 8130
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDC2_4, EDC2_5, EDC2_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	18	68,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	646	1,562,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,019	4,703,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,231	3,248,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	174	575,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	927	2,132,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	785	2,143,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	526	1,342,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	972	2,250,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	880	2,378,500
BACCALAURÉAT	11	1,215	3,343,000
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	321	892,500
SANS OBJET	96	681	1,735,000
NON DÉCLARÉ	99	1,198	1,943,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC2D3	Longueur	1	Position	8131
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDC2_4, EDC2_5 et EDC2_7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	2,683	6,333,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,231	3,248,500
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	2,412	6,193,500
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	3,388	8,864,500
SANS OBJET	6	681	1,735,000
NON DÉCLARÉ	9	1,198	1,943,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSC2_1	Longueur	1	Position	8132
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question LF_Q01**Concept** A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière**Question**

La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde ..., peut importe le nombre d'heures travaillées.

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,274	14,613,000
NON	2	2,935	6,850,500
INCAPACITÉ PERMANENTE	3	262	523,500
SANS OBJET	6	1,942	4,454,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,178	1,871,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_2	Longueur	1	Position	8133
Nom de la question	LF_Q02				
Concept	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière				
Question	La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous vous êtes absenté(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		398	990,000
NON		2		2,536	5,850,000
SANS OBJET		6		7,478	19,591,000
NE SAIT PAS		7		1	10,500
NON DÉCLARÉ		9		1,180	1,877,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSC2_3	Longueur	1	Position	8134
Nom de la question	LF_Q03				
Concept	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière				
Question	Aviez-vous plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		481	1,418,500
NON		2		5,191	14,185,000
SANS OBJET		6		4,740	10,827,500
NON DÉCLARÉ		9		1,181	1,887,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_11	Longueur	1	Position	8135
Nom de la question	LF_Q11				
Concept	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines				
Question	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_2=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		278	695,500
NON		2		2,257	5,153,500
SANS OBJET		6		7,876	20,581,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,181	1,887,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSC2_12	Longueur	1	Position	8136
Nom de la question	LF_Q12				
Concept	Avait un emploi futur la semaine dernière				
Question	La semaine dernière, aviez-vous un emploi devant débiter à une date précise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_11=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		61	119,500
NON		2		2,196	5,034,000
SANS OBJET		6		8,154	21,277,000
NON DÉCLARÉ		9		1,182	1,888,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LSC2_13 **Longueur** 2 **Position** 8137 - 8138

Nom de la question LF_Q13

Concept Ne travaille pas présentement - raison

Question Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas à un emploi ou à une entreprise actuellement?

Univers Répondants qui ont répondu LSC2_12=2

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	180	446,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	161	351,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	10	35,000
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	7	23,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	90	219,500
VACANCES	6	3	9,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	7	328	996,500
A PRIS SA RETRAITE	8	1,309	2,758,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	9	72	106,500
AUTRE	10	35	85,000
SANS OBJET	96	8,215	21,396,500
NE SAIT PAS	97	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,182	1,888,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_21	Longueur	1	Position	8139
Nom de la question	LF_Q21				
Concept	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
Question	Avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les ..., peu importe le nombre d'heures travaillées.				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=3 ou LSC2_2=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	714	1,750,500
NON	2	2,083	4,622,500
SANS OBJET	6	7,614	20,057,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,181	1,887,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSC2_22	Longueur	1	Position	8140
Nom de la question	LF_Q22				
Concept	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_11=2 and LSC2_21=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	89,000
NON	2	1,978	4,365,500
SANS OBJET	6	8,401	21,975,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,181	1,887,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_23	Longueur	1	Position	8141
Nom de la question	LF_Q23				
Concept	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
Question	Au cours de ces 12 mois, avez-vous travaillé à plus d'un emploi ou plus d'une entreprise en même temps?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	57	165,500
NON	2	657	1,585,000
SANS OBJET	6	9,698	24,681,000
NON DÉCLARÉ	9	1,181	1,887,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSC2_31	Longueur	1	Position	8142
Nom de la question	LF_Q31				
Concept	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.				
Question	Êtes-vous employé(e) ou travaillez-vous à votre compte?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMPLOYÉ(E)	1	5,399	14,620,500
TRAVAIL À SON COMPTE	2	973	2,697,000
TRAV. NON RÉMUNÉRÉ DANS ENTREPRISE FAM.	3	12	33,500
SANS OBJET	6	4,026	9,077,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,181	1,887,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2F32	Longueur	1	Position	8143
Nom de la question	LS_Q32				
Concept	Indicateur pour le nom de son entreprise				
Question	Quel est le nom de votre entreprise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_31=2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		971	2,690,000
SANS OBJET		6		9,439	23,734,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,181	1,887,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSC2F33	Longueur	1	Position	8144
Nom de la question	LS_Q33				
Concept	Indicateur pour le nom de l'employeur				
Question	Pour qui travaillez-vous actuellement? / Quel est le dernier employeur pour lequel vous avez travaillé? (Par exemple : nom de l'entreprise, du ministère ou de l'organisme gouvernemental, ou de la personne)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_31<>2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,396	14,604,000
SANS OBJET		6		4,999	11,774,500
NE SAIT PAS		7		9	33,500
REFUS		8		8	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,181	1,887,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2752

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2F34	Longueur	1	Position	8145
Nom de la question	LS_Q34				
Concept	Indicateur pour le genre d'entreprise				
Question	De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agit-il? (Par exemple : fabrication de boîtes en carton, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, ferme laitière, administration municipale)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F13 au cycle 1 (1994), LFC6F13 au cycle 2 (1996) et LFC8F13 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,381	17,342,000
SANS OBJET	6	4,026	9,077,500
NE SAIT PAS	7	2	6,500
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,181	1,887,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSC2F35	Longueur	1	Position	8146
Nom de la question	LS_Q35				
Concept	Indicateur pour le genre de travail				
Question	Quel genre de travail faites-vous? (Par exemple : gardien(ne) d'enfants à son domicile, travailleur(euse) d'usine, technicien(ne) forestier(ière))				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F14 au cycle 1 (1994), LFC6F14 au cycle 2 (1996) et LFC8F14 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,382	17,343,500
SANS OBJET	6	4,026	9,077,500
NE SAIT PAS	7	2	6,500
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,181	1,887,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2F36	Longueur	1	Position	8147
Nom de la question	LS_Q36				
Concept	Indicateur pour les activités ou fonctions				
Question	Quelles sont vos activités ou fonctions les plus importantes? (Par exemple : prendre soin des enfants, opérateur(trice) de machine à refouler, estimation forestière)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F15 au cycle 1 (1994), LFC6F15 au cycle 2 (1996) et LFC8F15 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,379	17,336,500
SANS OBJET	6	4,026	9,077,500
NE SAIT PAS	7	4	12,000
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,181	1,887,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFC2CI97	Longueur	4	Position	8148 - 8151
Nom de la question					
Concept	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
Note	Basé sur le Système canadien de classification des Industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	1100 - 9191	6,366	17,296,000
SANS OBJET	9996	4,026	9,077,500
NE SAIT PAS	9997	2	6,500
REFUS	9998	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,197	1,935,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC2GI16	Longueur	2	Position	8152 - 8153
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1**Note** Basé sur LFC2CI97 (le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AGRICULTURE	1	211	454,000
FOREST./PÊCHE/CHASSE/MINES/PÉTROLE/GAZ	2	177	311,500
SERVICES PUBLICS	3	54	180,000
CONSTRUCTION	4	332	895,500
FABRICATION	5	694	2,169,500
COMMERCE	6	910	2,630,500
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	7	321	868,500
FINANCE/ASSUR./IMMOBILIER/SERV. LOCATION	8	348	994,500
SERVICES PROF./SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES	9	369	1,186,000
GESTION/ADMINISTRATION ET AUTRE SUPPORT	10	222	580,000
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	11	550	1,348,500
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	12	777	1,868,500
INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS	13	289	865,500
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	14	370	1,110,500
AUTRES SERVICES (SAUF ADMIN. PUBLIQUE)	15	311	931,500
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	16	431	900,500
SANS OBJET	96	4,026	9,077,500
NON DÉCLARÉ	99	1,201	1,945,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LFC2CO91 **Longueur** 4 **Position** 8154 - 8157**Nom de la question****Concept** Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1**Note** Basé sur la Classification type des professions (CTP) - 1991.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A011 - J319	6,364	17,293,500
SANS OBJET	9996	4,026	9,077,500
NE SAIT PAS	9997	2	6,500
REFUS	9998	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,199	1,937,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC2GO25	Longueur	2	Position	8158 - 8159
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1**Note** Basé sur LFC2CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	33	86,500
AUTRES DIRECTEURS	2	485	1,403,500
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	3	161	506,000
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/SECR./ADMIN.	4	345	790,500
PERS. BUREAU INCLUANT LES SUPERVISEURS	5	649	1,770,000
PERS. PROF. DES SC. NATURELLES ET APPL.	6	379	1,241,000
PERS. PROF. DES SOINS DE SANTÉ	7	194	492,500
PERS. TECHN./ASSIMILÉ DU SECTEUR SANTÉ	8	188	470,500
PERS. PARAPROF. SERV. SOC./GOUV./REL.	9	236	624,000
ENSEIGNANTS	10	357	893,000
PERS. ARTS/CULTURE/SPORTS ET LOISIRS	11	180	560,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	12	186	511,500
VENDEURS/COMMIS/CAISSIERS INCL. SUPERV.	13	379	1,078,500
CHEFS/CUISINIERS/ALIM./BOISS. INCL. SUP.	14	190	583,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	15	80	210,000
PERS. SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	16	220	533,000
VENTE/SERV. N.C.A./INCL. HÉB./PRÉP./SUP.	17	538	1,492,500
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	18	90	270,500
PERSONNEL DE MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	19	102	290,500
AUTRES MÉTIERS	20	281	791,500
CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	21	241	583,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	22	121	335,500
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	23	353	699,000
COND. DE MACHINES DS LA FABR./SUPERV.	24	303	869,500
MANOEUVRES DS FABR./SERV. UTILITÉ PUBL.	25	73	206,500
SANS OBJET	96	4,026	9,077,500
NON DÉCLARÉ	99	1,203	1,947,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC2GO47	Longueur	2	Position	8160 - 8161
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1**Note** Basé sur LFC2CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	33	86,500
DIRECTEURS SPÉCIALISTES	2	118	332,000
DIRECT. VENTE AU DÉTAIL/REST./SERV. HÉB.	3	187	523,000
AUTRES DIRECTEURS N.C.A.	4	180	549,000
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	5	161	506,000
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/ASSURANCES	6	77	172,500
SECRÉTAIRES	7	150	328,500
PERS. ADMINISTRATIF ET DE RÉGLEMENTATION	8	118	289,500
PERS. DE SUPERVISION DU TRAV. DE BUREAU	9	53	144,500
PERSONNEL DE BUREAU	10	596	1,625,000
PERS. PROF. SC. NAT./APPL./PERS. ASSIM.	11	220	763,500
PERS. TECHN. RELIÉ AUX SC. NAT./APPL.	12	159	478,000
PERS. PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ	13	65	189,500
PROFESSIONNELS EN SCIENCES INFIRMIÈRES	14	129	303,000
PERS. TECHN./PERS. ASSIM. EN SANTÉ	15	89	243,000
PERS. DE SOUTIEN DES SERVICES DE SANTÉ	16	99	227,500
PERS. PROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	17	145	395,000
ENSEIGNANTS	18	357	893,000
PARAPROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	19	91	229,500
PERS. PROF. DES ARTS DE LA CULTURE	20	88	278,500
PERS. TECHN. DES ARTS/CULT./SPO/LOISIRS	21	92	282,000
PERS. DE SUPERV. DES VENTES ET SERVICES	22	94	309,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	23	186	511,500
VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS	24	197	580,000
CAISSIERS	25	118	321,000
CHEFS ET CUISINIERS	26	77	224,000
PERS. DES SERVICES DES ALIMENTS/BOISSONS	27	102	290,500
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	28	80	210,000
PERS. HÉBERGEMENT/VOYAGES	29	61	192,500

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PERS. DE SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	30	220	533,000
PERS. DE LA VENTE ET DES SERVICES N.C.A.	31	458	1,236,500
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	32	90	270,500
PERSONNEL DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	33	102	290,500
MÉCAN. DE MACH./OP. RÉG. ÉLECTR./TÉLÉC.	34	58	166,000
MACHIN./PERS. DU FORMAGE/PROFILAGE/MÉTAL	35	31	90,000
MÉCANICIENS	36	159	429,500
AUTRES MÉTIERS N.C.A.	37	33	106,000
COND. D'ÉQUIP. LOURD ET GRUTIER/FOREURS	38	57	123,000
COND. MAT. TRANSP./ASSIMILÉ SAUF MAN.	39	184	460,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	40	121	335,500
PROF. PROPRES À L'AGRIC. SAUF MANOEUVRES	41	200	431,000
FOREST./MINIÈRE/PÉTROL./GAZ./SAUF MAN.	42	105	164,000
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	43	48	104,000
SURVEILLANTS DANS LA FABRICATION	44	47	136,000
CONDUCT. DE MACHINES DANS LA FABRICATION	45	190	520,500
MONTEURS DANS LA FABRICATION	46	66	212,500
MAN. DS LA FABR./ SERV. D'UTIL. PUBLIQUE	47	73	206,500
SANS OBJET	96	4,026	9,077,500
NON DÉCLARÉ	99	1,203	1,947,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_41	Longueur	2	Position	8162 - 8163
Nom de la question	LF_Q41				
Concept	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) du travail la semaine dernière?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	71	185,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	3	7,500
CONGÉ DE MATERNITÉ (FEMMES SEULEMENT)	4	42	87,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	5	9,500
VACANCES	6	201	524,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	1	1,000
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	10	26,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	9	22,000
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	17	32,000
HORAIRE DE TRAVAIL	11	1	1,000
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	12	6	5,000
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	13	5	8,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	14	9	27,000
AUTRE	15	18	55,500
SANS OBJET	96	10,014	25,441,000
NON DÉCLARÉ	99	1,181	1,887,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_42	Longueur	3	Position	8164 - 8166
Nom de la question	LF_Q42				
Concept	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.				
Question	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 168	6,349	17,223,000
SANS OBJET	996	4,026	9,077,500
NE SAIT PAS	997	34	126,500
REFUS	998	3	4,000
NON DÉCLARÉ	999	1,181	1,887,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSC2_43	Longueur	1	Position	8167
Nom de la question	LF_Q43				
Concept	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal				
Question	Si vous aviez le choix, dans cet emploi est-ce que vous préféreriez travailler :				
Univers	Répondants qui ont répondu (LSC2_1=1 ou LSC2_2=1) and LSC2_31=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'HEURES POUR PAYE MOINS ÉLEVÉE	1	472	1,315,500
PLUS D'HEURES POUR PAYE PLUS ÉLEVÉE	2	814	2,407,000
MÊME NOMBRE D'HEURES POUR MÊME PAYE	3	3,435	9,212,500
SANS OBJET	6	5,643	13,358,500
NE SAIT PAS	7	43	129,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,183	1,890,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_44	Longueur	2	Position	8168 - 8169
Nom de la question	LF_Q44				
Concept	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal				
Question	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	4,562	12,255,000
QUART NORMAL - DE SOIRÉE	2	303	965,000
QUART NORMAL - DE NUIT	3	130	360,500
QUART ROTATIF	4	625	1,559,500
QUART BRISÉ	5	61	188,000
SUR APPEL	6	92	207,500
HORAIRE IRRÉGULIER	7	555	1,662,000
AUTRE	8	56	151,000
SANS OBJET	96	4,026	9,077,500
NE SAIT PAS	97	1	3,500
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	1,181	1,887,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2762

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_45	Longueur	2	Position	8170 - 8171
Nom de la question	LF_Q45				
Concept	Horaire de travail habituel - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez cet horaire de travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_44<>1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXIGENCE DE L'EMPLOI / PAS LE CHOIX	1	1,352	3,593,500
VA À L'ÉCOLE	2	185	649,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	46	122,000
SOINS À DONNER - À D'AUTRES PARENTS	4	3	7,500
POUR GAGNER PLUS D'ARGENT	5	25	88,000
AIME CE GENRE D'HORAIRE DE TRAVAIL	6	145	388,500
AUTRE	7	65	242,500
SANS OBJET	96	8,588	21,332,500
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	1,183	1,892,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSC2_46	Longueur	1	Position	8172
Nom de la question	LF_Q46				
Concept	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal				
Question	Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à cet emploi/entreprise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,770	7,496,500
NON	2	3,612	9,844,500
SANS OBJET	6	4,026	9,077,500
NE SAIT PAS	7	3	11,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,181	1,887,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2763

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_51	Longueur	2	Position	8173 - 8174
Nom de la question	LF_Q51				
Concept	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.				
Question	Vous avez indiqué que vous avez plus d'un emploi. Pendant combien de semaines de suite avez-vous travaillé à plus d'un emploi (au cours des 12 derniers mois)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_3=1 ou LSC2_23 = 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	533	1,569,000
SANS OBJET	96	9,874	24,847,500
NE SAIT PAS	97	5	14,500
NON DÉCLARÉ	99	1,181	1,887,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSC2_52	Longueur	2	Position	8175 - 8176
Nom de la question	LF_Q52				
Concept	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez plus d'un emploi?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_3=1 ou LSC2_23 = 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉPONDRE AUX DÉPENSES ORDINAIRES-MÉNAGE	1	141	368,000
REMBOURSER LES DETTES	2	41	153,000
ACHETER QUELQUE CHOSE DE SPÉCIAL	3	23	55,000
ÉCONOMISER POUR L'AVENIR	4	42	112,000
ACQUÉRIR DE L'EXPÉRIENCE	5	27	82,000
CRÉER UNE ENTREPRISE	6	37	98,000
AIME LE TRAVAIL DU DEUXIÈME EMPLOI	7	127	315,000
AUTRE	8	98	393,500
SANS OBJET	96	9,874	24,847,500
NE SAIT PAS	97	2	7,500
NON DÉCLARÉ	99	1,181	1,887,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_53	Longueur	3	Position	8177 - 8179
Nom de la question	LF_Q53				
Concept	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise				
Question	Environ combien d'heures par semaine travaillez-vous habituellement à votre(vos) autre(s) emploi(s)? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_3=1 ou LSC2_23 = 1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 168	529	1,564,500
SANS OBJET	996	9,874	24,847,500
NE SAIT PAS	997	8	16,500
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,181	1,887,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSC2_54	Longueur	1	Position	8180
Nom de la question	LF_Q54				
Concept	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise				
Question	Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à votre(vos) autre(s) emploi(s)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_3=1 ou LSC2_23 = 1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	342	992,000
NON	2	195	587,000
SANS OBJET	6	9,874	24,847,500
NE SAIT PAS	7	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,181	1,887,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2765

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_61	Longueur	2	Position	8181 - 8182
Nom de la question	LF_Q61				
Concept	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois				
Question	Au cours des 52 dernières semaines, pendant combien de semaines est-ce que vous avez travaillé à un emploi ou à une entreprise? (Inclure les congés payés, les congés de maternité payés et les congés de maladie payés.)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	6,353	17,228,500
SANS OBJET	96	4,026	9,077,500
NE SAIT PAS	97	28	113,000
REFUS	98	5	12,000
NON DÉCLARÉ	99	1,181	1,887,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSC2_71	Longueur	2	Position	8183 - 8184
Nom de la question	LF_Q71				
Concept	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois				
Question	Durant les 52 dernières semaines, pendant combien de semaines avez-vous cherché du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_61<52 ou LSC2_22 = 1				

Note			
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	0 - 52	1,996	5,313,000
SANS OBJET	96	8,401	21,066,000
NE SAIT PAS	97	10	40,500
REFUS	98	4	11,000
NON DÉCLARÉ	99	1,182	1,888,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_72	Longueur	1	Position	8185
Nom de la question	LF_Q72				
Concept	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)				
Question	Cela laisse « # semaines » durant lesquelles vous n'avez ni travaillé ni cherché du travail. Est-ce correct?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSC2_61 + LSC2_71 <52				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,505	4,086,000
SANS OBJET	6	8,869	22,214,000
NON DÉCLARÉ	9	1,219	2,018,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_73	Longueur	2	Position	8186 - 8187
Nom de la question	LF_Q73				
Concept	Ne cherche pas du travail - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas cherché du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu (LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_11=1 ou LSC2_12=1) et LSC2_72=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	130	320,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	47	102,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	5	22,500
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	31	77,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	92	258,000
VACANCES	6	236	737,000
CONFLIT DE TRAVAIL	7	4	7,000
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	43	100,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	74	171,000
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	25	73,000
HORAIRE DE TRAVAIL	11	21	35,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	12	269	813,000
A PRIS SA RETRAITE	13	38	90,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	14	29	54,000
AUTRE	15	51	181,500
SANS OBJET	96	9,278	23,256,000
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,219	2,018,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2_74	Longueur	1	Position	8188
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	LF_Q74
---------------------------	--------

Concept	A cherché du travail - nombre de périodes continues
----------------	---

Question	Est-ce que les semaines où vous étiez sans travail, mais en train d'en chercher étaient :
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu 1<LSC2_71<52
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ENTIÈREMENT UNE SEULE PÉRIODE	1	132	406,500
EN 2 PÉRIODES DISTINCTES	2	44	126,000
EN AU MOINS 3 PÉRIODES	3	46	135,500
SANS OBJET	6	10,119	25,548,000
NON DÉCLARÉ	9	1,252	2,103,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSC2DCWS	Longueur	1	Position	8189
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Situation actuelle en regard de l'activité - (D)
----------------	--

Question

Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage
----------------	---

Note	Basé sur LSC2_1, LSC2_2 et DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT EMPLOI - TRAVAILLAIT SEM. DERN.	1	5,274	14,613,000
AVAIT EMPLOI - ABSENT SEM. DERN.	2	398	990,000
SANS EMPLOI SEMAINE DERNIÈRE	3	2,536	5,850,000
INCAPACITÉ PERMANENTE	4	262	523,500
SANS OBJET	6	1,942	4,454,500
NON DÉCLARÉ	9	1,181	1,887,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2769

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LSC2DYWS **Longueur** 2 **Position** 8190 - 8191

Nom de la question

Concept Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur LSC2_1, LSC2_2, LSC2_11, LSC2_21, LSC2_22 et DHC2_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4DCWS au cycle 1 (1994), LFC6DCWS au cycle 2 (1996) et LFC8DCWS au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT UN EMPLOI LA SEMAINE DERNIÈRE	1	5,672	15,603,500
SANS EMPLOI MAIS A TRAVAILLÉ L'AN PASSÉ	2	706	1,710,000
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT 4 SEM. DERN.	3	73	167,500
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT L'AN DERN.	4	32	89,000
SANS EMPLOI ET NE CHERCHAIT L'AN DERN.	5	1,726	3,888,500
INCAPACITÉ PERMANENTE	6	260	517,500
SANS OBJET	96	1,942	4,454,500
NON DÉCLARÉ	99	1,182	1,888,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable LSC2DSWS **Longueur** 1 **Position** 8192

Nom de la question

Concept Situation des étudiants en regard de l'activité - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDC2_1=1

Note Basé sur EDC2_1, EDC2_2, DHC2_AGE, LSC2_1, LSC2_2, LSC2_11, LSC2_21 et LSC2_22. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que EDC4DLF au cycle 1 (1994), EDC6DLF au cycle 2 (1996) et EDC8DLF au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	638	2,149,000
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	2	199	613,000
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	155	478,000
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	23	86,000
SANS OBJET	6	9,398	23,115,500
NON DÉCLARÉ	9	1,180	1,877,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2DMJS	Longueur	2	Position	8193 - 8194
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Emplois multiples - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur LSC2_1, LSC2_3, LSC2_21, LSC2_23, LSC2_51 et DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMP MULT - LES AVAIENT TOUS L'AN DERN	1	240	673,000
EMP MULT - N'AVAIT PAS TOUS L'AN DERN	2	236	730,500
UN SEUL EMP ACTUELLEMENT	3	5,191	14,185,000
AUCUN EMP - AVAIT PLUSIEURS L'AN DERN	4	57	165,500
AUCUN EMP - UN À LA FOIS L'AN DERN	5	657	1,585,000
AUCUN EMP - PAS D'EMP L'AN DERN	6	2,083	4,622,500
SANS OBJET	96	1,942	4,454,500
NON DÉCLARÉ	99	1,187	1,902,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2771

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LSC2DRNW **Longueur** 2 **Position** 8195 - 8196

Nom de la question

Concept Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu LSC2_1<>1

Note Basé sur LSC2_1, LSC2_11, LSC2_12, LSC2_13, LSC2_41 et DHC2_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6G17A au cycle 2 (1996) et LFC8G17A au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
INCAPACITÉ PERMANENTE	1	262	523,500
MALADIE / INCAPACITÉ DE LA PERS. VISÉ(E)	2	251	631,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	164	358,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	4	10	35,000
GROSSESSE / CONGÉ DE MATERNITÉ	5	49	109,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	6	95	229,000
VACANCES	7	204	533,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	8	337	1,023,500
A PRIS SA RETRAITE	9	1,309	2,758,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	10	72	106,500
CONFLIT TRAVAIL	11	1	1,000
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	12	10	26,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	13	9	22,000
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	14	17	32,000
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	15	6	5,000
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	16	5	8,500
À LA RECHERCHE D'UN EMPLOI	17	278	695,500
HORAIRE DE TRAVAIL	18	1	1,000
EMPLOI DEVANT DÉBUTER	19	61	119,500
AUTRE	20	53	140,500
SANS OBJET	96	7,216	19,067,500
NON DÉCLARÉ	99	1,183	1,891,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2DHPW	Longueur	3	Position	8197 - 8199
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1**Note** Basé sur LSC2_1, LSC2_42, LSC2_53 et DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES AU TRAVAIL PAR SEMAINE	1 - 168	6,341	17,204,000
SANS OBJET	996	4,026	9,077,500
NON DÉCLARÉ	999	1,226	2,037,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSC2DPFT	Longueur	1	Position	8200
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1**Note** Basé sur LSC2_1, LSC2_42, LSC2_53 et DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	5,152	13,748,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	1,189	3,456,000
SANS OBJET	6	4,026	9,077,500
NON DÉCLARÉ	9	1,226	2,037,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSC2DJST	Longueur	2	Position	8201 - 8202
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur LSC2_1, LSC2_11, LSC2_22, LSC2_61, LSC2_71 et DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A EU EMP DURANT TOUT L'AN DERN	1	4,481	12,246,000
SANS EMP - CHERCHE L'AN DERN	2	28	72,000
SANS EMP - N'A PAS CHERCHÉ L'AN DERN	3	1,978	4,365,500
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CHERCHE	4	440	1,076,000
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CH PAS	5	1,165	3,100,500
SANS EMP&CH PART AN - SANS EMP & CH PAS	6	77	185,000
AVAIT EMP - SANS EMP&CH - SANS EM&CH PAS	7	263	801,000
SANS OBJET	96	1,942	4,454,500
NON DÉCLARÉ	99	1,219	2,018,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC2_1A	Longueur	1	Position	8203
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question IN_Q1**Concept** Source de revenu - salaires et traitements**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements**Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,324	20,199,000
NON	2	2,837	5,675,500
NE SAIT PAS	7	129	339,500
REFUS	8	108	187,000
NON DÉCLARÉ	9	1,195	1,917,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_1B	Longueur	1	Position	8204
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - travail autonome				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,035	5,539,000
NON	2	8,126	20,335,000
NE SAIT PAS	7	129	339,500
REFUS	8	108	187,000
NON DÉCLARÉ	9	1,195	1,917,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC2_1C	Longueur	1	Position	8205
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - dividendes et intérêts				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,930	5,071,500
NON	2	8,231	20,803,000
NE SAIT PAS	7	129	339,500
REFUS	8	108	187,000
NON DÉCLARÉ	9	1,195	1,917,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_1D	Longueur	1	Position	8206
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - assurance-emploi				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-emploi				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,083	2,361,500
NON	2	9,078	23,512,500
NE SAIT PAS	7	129	339,500
REFUS	8	108	187,000
NON DÉCLARÉ	9	1,195	1,917,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC2_1E	Longueur	1	Position	8207
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	259	670,000
NON	2	9,902	25,204,000
NE SAIT PAS	7	129	339,500
REFUS	8	108	187,000
NON DÉCLARÉ	9	1,195	1,917,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_1F	Longueur	1	Position	8208
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou des rentes du Québec				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,548	5,141,000
NON	2	7,613	20,733,000
NE SAIT PAS	7	129	339,500
REFUS	8	108	187,000
NON DÉCLARÉ	9	1,195	1,917,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC2_1G	Longueur	1	Position	8209
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,817	3,934,000
NON	2	8,344	21,940,500
NE SAIT PAS	7	129	339,500
REFUS	8	108	187,000
NON DÉCLARÉ	9	1,195	1,917,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_1H	Longueur	1	Position	8210
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,212	4,223,000
NON	2	7,949	21,651,000
NE SAIT PAS	7	129	339,500
REFUS	8	108	187,000
NON DÉCLARÉ	9	1,195	1,917,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC2_1I	Longueur	1	Position	8211
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,950	4,855,000
NON	2	8,211	21,019,500
NE SAIT PAS	7	129	339,500
REFUS	8	108	187,000
NON DÉCLARÉ	9	1,195	1,917,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_1J	Longueur	1	Position	8212
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	372	948,500
NON	2	9,789	24,925,500
NE SAIT PAS	7	129	339,500
REFUS	8	108	187,000
NON DÉCLARÉ	9	1,195	1,917,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC2_1K	Longueur	1	Position	8213
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	343	956,500
NON	2	9,818	24,917,500
NE SAIT PAS	7	129	339,500
REFUS	8	108	187,000
NON DÉCLARÉ	9	1,195	1,917,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_1L	Longueur	1	Position	8214
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au (à la) conjoint(e)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	148,500
NON	2	10,107	25,725,500
NE SAIT PAS	7	129	339,500
REFUS	8	108	187,000
NON DÉCLARÉ	9	1,195	1,917,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC2_1M	Longueur	1	Position	8215
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - autre				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	663	1,960,000
NON	2	9,498	23,914,500
NE SAIT PAS	7	129	339,500
REFUS	8	108	187,000
NON DÉCLARÉ	9	1,195	1,917,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_1N	Longueur	1	Position	8216
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - aucune				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	45,500
NON	2	10,148	25,828,500
NE SAIT PAS	7	129	339,500
REFUS	8	108	187,000
NON DÉCLARÉ	9	1,195	1,917,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_2	Longueur	2	Position	8217 - 8218
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	IN_Q2
---------------------------	-------

Concept	Revenu total du ménage - source principale
----------------	--

Question	Quelle était la principale source de revenu?
-----------------	--

Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	6,393	17,795,000
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	940	2,493,000
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	100	239,500
PRESTATIONS D'ASSURANCE-EMPLOI	4	41	128,000
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	34	81,000
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	473	944,500
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	966	2,053,000
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	651	964,000
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	9	16,500
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	193	429,000
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	10	28,500
PENSION ALIMENTAIRE AU(À LA) CONJOINT(E)	12	8	23,500
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	128	309,500
AUCUNE	14	13	45,500
SANS OBJET	96	139	167,000
NE SAIT PAS	97	80	170,000
REFUS	98	7	16,500
NON DÉCLARÉ	99	1,408	2,414,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_3	Longueur	6	Position	8219 - 8224
Nom de la question	IN_Q3				
Concept	Revenu total du ménage - meilleure estimation				
Question	Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage provenant de toutes sources, avant impôts et autres retenues?				
Univers	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC2_1A à INC2_1M =1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	1 - 500000	7,945	20,460,500
AUCUN	0	5	18,000
NE SAIT PAS	999997	1,736	4,350,500
REFUS	999998	360	908,000
NON DÉCLARÉ	999999	1,547	2,581,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC2_3A	Longueur	1	Position	8225
Nom de la question	IN_Q3A				
Concept	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC2_1A à INC2_1M =1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	1,414	2,735,000
DE 20 000\$ OU PLUS	2	8,208	21,709,500
AUCUN REVENU	3	9	29,500
NE SAIT PAS	7	367	953,500
REFUS	8	169	461,500
NON DÉCLARÉ	9	1,426	2,429,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC2_3B **Longueur** 1 **Position** 8226

Nom de la question IN_Q3B

Concept Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$

Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INC2_3A=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	233	520,000
DE 10 000\$ OU PLUS	2	1,166	2,191,000
SANS OBJET	6	8,217	21,739,000
NE SAIT PAS	7	12	20,500
REFUS	8	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,962	3,844,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable INC2_3C **Longueur** 1 **Position** 8227

Nom de la question IN_Q3C

Concept Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$

Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INC2_3B=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	49	123,000
DE 5 000\$ OU PLUS	2	183	397,000
SANS OBJET	6	9,383	23,930,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,977	3,868,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2784

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_3D	Longueur	1	Position	8228
Nom de la question	IN_Q3D				
Concept	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC2_3B=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	625	1,103,500
DE 15 000\$ OU PLUS	2	514	1,026,000
SANS OBJET	6	8,450	22,259,000
NE SAIT PAS	7	26	61,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,977	3,868,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC2_3E	Longueur	1	Position	8229
Nom de la question	IN_Q3E				
Concept	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC2_3A=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	2,240	5,001,500
DE 40 000\$ OU PLUS	2	5,872	16,413,500
SANS OBJET	6	1,423	2,764,500
NE SAIT PAS	7	72	215,000
REFUS	8	24	79,500
NON DÉCLARÉ	9	1,962	3,844,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_3F	Longueur	1	Position	8230
Nom de la question	IN_Q3F				
Concept	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC2_3E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,083	2,232,000
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,125	2,684,000
SANS OBJET	6	7,295	19,178,000
NE SAIT PAS	7	26	69,000
REFUS	8	6	16,500
NON DÉCLARÉ	9	2,058	4,138,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC2_3G	Longueur	1	Position	8231
Nom de la question	IN_Q3G				
Concept	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC2_3E=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	1,017	2,585,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	988	2,399,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	1,491	4,162,000
DE 80 000\$ OU PLUS	4	2,290	6,981,000
SANS OBJET	6	3,663	7,766,500
NE SAIT PAS	7	59	198,500
REFUS	8	20	79,000
NON DÉCLARÉ	9	2,065	4,147,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2786

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC2DHH **Longueur** 2 **Position** 8232 - 8233

Nom de la question

Concept Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur INC2_3A à INC2_3G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	9	29,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	49	123,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	183	397,000
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	625	1,103,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	514	1,026,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,083	2,232,000
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,125	2,684,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,017	2,585,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	988	2,399,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,491	4,162,000
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	2,290	6,981,000
NON DÉCLARÉ	99	2,219	4,596,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable INC2DIA2 **Longueur** 1 **Position** 8234

Nom de la question

Concept Capacité du revenu - 2 groupes - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur INC2_3A à INC2_3G et DHC2_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	1,052	2,206,500
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	8,322	21,515,500
NON DÉCLARÉ	9	2,219	4,596,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2DIA4	Longueur	1	Position	8235
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INC2_3A à INC2_3G et DHC2_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		1,052	2,206,500
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		2,128	4,630,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		3		3,363	8,546,500
REVENU SUPÉRIEUR		4		2,831	8,338,500
NON DÉCLARÉ		9		2,219	4,596,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC2DIA5	Longueur	1	Position	8236
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INC2_3A à INC2_3G et DHC2_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		257	602,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		795	1,604,500
REVENU MOYEN		3		2,128	4,630,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		4		3,363	8,546,500
REVENU SUPÉRIEUR		5		2,831	8,338,500
NON DÉCLARÉ		9		2,219	4,596,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2788

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_4	Longueur	6	Position	8237 - 8242
Nom de la question	IN_Q4				
Concept	Revenu personnel total - meilleure estimation				
Question	Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous votre revenu personnel total de toutes sources, avant impôts et autres retenues?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	2 - 500000	7,605	19,319,500
AUCUN	0	306	780,500
SANS OBJET	999996	936	2,848,500
NE SAIT PAS	999997	638	1,359,500
REFUS	999998	149	338,500
NON DÉCLARÉ	999999	1,959	3,672,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC2_4A	Longueur	1	Position	8243
Nom de la question	IN_Q4A				
Concept	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	3,175	7,309,500
DE 20 000\$ OU PLUS	2	5,181	13,474,000
AUCUN REVENU	3	311	792,000
SANS OBJET	6	936	2,848,500
NE SAIT PAS	7	75	206,000
REFUS	8	48	123,000
NON DÉCLARÉ	9	1,867	3,565,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC2_4B **Longueur** 1 **Position** 8244
Nom de la question IN_Q4B
Concept Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?
Univers Répondants qui ont répondu INC2_4A=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	1,258	3,218,000
DE 10 000\$ OU PLUS	2	1,902	4,049,500
SANS OBJET	6	6,428	17,114,000
NE SAIT PAS	7	14	40,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,990	3,895,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable INC2_4C **Longueur** 1 **Position** 8245
Nom de la question IN_Q4C
Concept Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?
Univers Répondants qui ont répondu INC2_4B=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	519	1,366,500
DE 5 000\$ OU PLUS	2	729	1,832,500
SANS OBJET	6	8,330	21,164,000
NE SAIT PAS	7	8	12,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	2,005	3,936,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_4D	Longueur	1	Position	8246
Nom de la question	IN_Q4D				
Concept	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC2_4B=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,116	2,251,000
DE 15 000\$ OU PLUS	2	770	1,746,500
SANS OBJET	6	7,686	20,332,000
NE SAIT PAS	7	16	52,500
NON DÉCLARÉ	9	2,005	3,936,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC2_4E	Longueur	1	Position	8247
Nom de la question	IN_Q4E				
Concept	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC2_4A=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	2,651	6,529,500
DE 40 000\$ OU PLUS	2	2,513	6,883,500
SANS OBJET	6	4,422	10,949,500
NE SAIT PAS	7	5	20,000
REFUS	8	12	41,000
NON DÉCLARÉ	9	1,990	3,895,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2_4F	Longueur	1	Position	8248
Nom de la question	IN_Q4F				
Concept	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC2_4E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,456	3,374,000
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,188	3,149,000
SANS OBJET	6	6,935	17,833,000
NE SAIT PAS	7	6	5,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,007	3,955,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC2_4G	Longueur	1	Position	8249
Nom de la question	IN_Q4G				
Concept	Revenu personnel total - >= 40 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC2_4E=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	836	2,238,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	624	1,603,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	576	1,674,500
DE 80 000\$ OU PLUS	4	465	1,330,000
SANS OBJET	6	7,073	17,479,000
NE SAIT PAS	7	3	23,000
REFUS	8	3	7,500
NON DÉCLARÉ	9	2,013	3,962,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2DPER	Longueur	2	Position	8250 - 8251
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Revenu personnel total - Toutes sources - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus**Note** Basé sur INC2_4A à INC2_4G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	320	821,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	519	1,366,500
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	729	1,832,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,116	2,251,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	770	1,746,500
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,456	3,374,000
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,188	3,149,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	836	2,238,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	624	1,603,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	576	1,674,500
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	465	1,330,000
SANS OBJET	96	927	2,819,000
NON DÉCLARÉ	99	2,067	4,112,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC2CCPI	Longueur	5.1	Position	8252 - 8256
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice des prix à la consommation**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (1992 = 100). Moyenne annuelle pour 2002 = 119.0. Voir la Documentation des variables dérivées.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2DRCA	Longueur	2	Position	8257 - 8258
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	954	2,295,000
DÉCILE 2	2	1,025	2,244,500
DÉCILE 3	3	938	2,384,000
DÉCILE 4	4	951	2,365,500
DÉCILE 5	5	1,020	2,527,000
DÉCILE 6	6	813	2,225,000
DÉCILE 7	7	972	2,564,500
DÉCILE 8	8	889	2,281,500
DÉCILE 9	9	875	2,389,500
DÉCILE 10	10	907	2,349,500
SANS OBJET	96	29	83,000
NON DÉCLARÉ	99	2,220	4,610,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2DRPR	Longueur	2	Position	8259 - 8260
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	925	2,304,000
DÉCILE 2	2	961	2,295,000
DÉCILE 3	3	902	2,321,000
DÉCILE 4	4	923	2,369,500
DÉCILE 5	5	935	2,380,500
DÉCILE 6	6	917	2,482,000
DÉCILE 7	7	915	2,290,000
DÉCILE 8	8	957	2,397,500
DÉCILE 9	9	952	2,433,500
DÉCILE 10	10	957	2,352,000
SANS OBJET	96	29	83,000
NON DÉCLARÉ	99	2,220	4,610,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INC2DADR	Longueur	11.9	Position	8261 - 8271
---------------------------	----------	-----------------	------	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Ratio ajusté du revenu des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM62_LNK	Longueur	1	Position	8272
Nom de la question	AM_Q01B				
Concept	Permission de jumeler les données				
Question	Statistique Canada et votre ministère de la santé aimeraient que vous nous donniez ... Ces renseignements jumelés demeureront strictement confidentiels et ne seront utilisés qu'à des fins statistiques. Est-ce que vous nous donnez votre permission?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,134	25,723,500
NON	2	254	653,500
NE SAIT PAS	7	5	15,500
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,198	1,919,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AM62_SHA	Longueur	1	Position	8273
Nom de la question	AM_Q04B				
Concept	Accepte de partager les données				
Question	Statistique Canada aimerait que vous nous donniez la permission Tous les renseignements demeureront strictement confidentiels et ne seront utilisés qu'à des fins statistiques. Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,165	25,844,000
NON	2	213	513,000
NE SAIT PAS	7	8	28,000
REFUS	8	3	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,204	1,923,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2796

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM62_TEL	Longueur	1	Position	8274
Nom de la question	AM_N09				
Concept	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
Question	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE		1		10,087	25,928,500
FACE À FACE		2		166	302,000
LES DEUX		3		1	1,000
SANS OBJET		6		139	167,000
NON DÉCLARÉ		9		1,200	1,920,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	AM62_LNG	Longueur	2	Position	8275 - 8276
Nom de la question	AM_N12				
Concept	Langue de l'interview - H06				
Question	Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS		1		8,450	19,918,000
FRANÇAIS		2		1,917	6,378,500
CHINOIS		4		13	60,500
ALLEMAND		6		1	1,000
ITALIEN		9		1	1,500
PERSAN (FARSI)		11		3	4,000
POLONAIS		12		2	7,500
PENDJABI		14		3	19,500
ESPAGNOL		15		1	1,000
AUTRE		19		2	7,500
NON DÉCLARÉ		99		1,200	1,920,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2797

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM62LDUR	Longueur	4	Position	8277 - 8280
Nom de la question					
Concept	Temps écoulé entre les interviews H06				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur AM60_BDD, AM60_BMM, AM60_BY, AM62_BDD, AM62_BMM et AM62_BY. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	345 - 1133	10,462	26,674,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,131	1,644,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PRCA_CUR	Longueur	2	Position	8281 - 8282
Nom de la question					
Concept	Province de résidence				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 5 (2002).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR	10	665	498,000
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	697	134,500
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	731	907,000
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	747	741,500
QUÉBEC	24	1,977	7,003,500
ONTARIO	35	2,819	10,670,500
MANITOBA	46	837	1,056,500
SASKATCHEWAN	47	802	905,000
ALBERTA	48	1,149	2,787,000
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,129	3,500,500
YUKON	60	3	6,500
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	7	10,500
NUNAVUT	62	1	1,500
ÉTATS-UNIS	76	29	95,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE3ADURB	Longueur	1	Position	8283
Nom de la question					
Concept	Région rurale ou urbaine - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RURALE		1		2,950	5,371,500
URBAINE		2		8,601	22,815,500
NON DÉCLARÉ		9		42	131,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	GE3ADCD	Longueur	3	Position	8284 - 8286
Nom de la question					
Concept	Division de recensement - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	GE3ADCSD	Longueur	3	Position	8287 - 8289
Nom de la question					
Concept	Sous-division de recensement - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE3ADCMA	Longueur	3	Position	8290 - 8292
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Région métropolitaine de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	5,974	10,988,000
ST. JOHN'S	001	215	159,500
HALIFAX	205	268	343,500
SAINT JOHN	310	123	111,500
SAGUENAY	408	56	181,000
QUÉBEC	421	207	786,500
SHERBROOKE	433	49	138,500
TROIS-RIVIÈRES	442	51	171,000
MONTRÉAL	462	706	3,037,500
OTTAWA / GATINEAU	505	332	961,500
OSHAWA	532	90	289,000
TORONTO	535	820	3,944,000
HAMILTON	537	191	640,000
ST. CATHARINES	539	111	426,500
KITCHENER	541	110	372,000
LONDON	555	119	357,000
WINDSOR	559	78	268,500
SUDBURY	580	37	131,000
THUNDER BAY	595	48	132,500
WINNIPEG	602	328	644,500
RÉGINA	705	169	212,500
SASKATOON	725	167	190,000
CALGARY	825	366	882,500
EDMONTON	835	358	899,000
VANCOUVER	933	456	1,599,500
VICTORIA	935	122	320,000
NON DÉCLARÉ	999	42	131,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2800

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GE3ADFED	Longueur	3	Position	8293 - 8295
Nom de la question					
Concept	Circonscriptions électorales fédérales - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	GE3ADPOP	Longueur	1	Position	8296
Nom de la question					
Concept	Groupes de taille de la population - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Le groupe de taille de la population désigne la répartition des régions selon des groupes de tailles de population prédéterminés basés sur un recensement donné. Pour les cycles 1 et 2, le recensement de 1991 a été utilisé alors que ce fut celui de 1996 pour les cycles 3 et 4 et celui de 2001 pour les cycles 5 et 6. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REGION RURALE	1	2,000	3,296,500
REGION URBAINE: TAILLE POPULATION <30000	2	2,084	3,505,000
REGION URBAINE: DE 30000 À 99999 PERS.	3	1,405	3,013,500
REGION URBAINE: DE 100000 À 499999 PERS.	4	2,374	5,226,000
REGION URBAINE: DE 500000 PERS.OU PLUS	5	3,688	13,146,000
NON DÉCLARÉ	9	42	131,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SP3ADPC	Longueur	6	Position	8297 - 8302
Nom de la question					
Concept	Code postal - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2801

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SP3AFOUT	Longueur	1	Position	8303
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON-ENVOYÉ		0		1,111	1,610,500
ENVOYÉ		1		10,482	26,708,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SP3A_CPA	Longueur	2	Position	8304 - 8305
Nom de la question					
Concept	Période de collecte actuelle				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRIMESTRE #1 - 27 MAI - 17 JUILLET, 2004		1		1,965	4,357,500
TRIMESTRE #2 - 29 JUIL. - 18 SEPT., 2004		2		2,159	4,869,500
TRIMESTRE #3 - 30 SEPT. - 4 DÉC., 2004		3		2,914	7,895,500
TRIMESTRE #4 - 6 JAN. - 19 MARS, 2005		4		2,775	8,012,500
TRIMESTRE #5 - 1 JUIN - 9 JUILLET, 2005		5		482	1,340,000
ENQUÊTE ÉTABL. - JAN. À MARS 2005		15		187	232,500
SANS OBJET		96		1,111	1,610,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2802

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM3A_TEL	Longueur	1	Position	8306
Nom de la question					
Concept	Genre de contact - H03				
Question	Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE		1		9,988	25,887,000
EN FACE À FACE		2		90	185,500
SANS OBJET		6		1,503	2,222,000
NON DÉCLARÉ		9		12	23,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DHCA_DWE	Longueur	2	Position	8307 - 8308
Nom de la question					
Concept	Type de logement				
Question	Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAISON INDIVIDUELLE		1		7,269	18,027,500
MAISON DOUBLE		2		333	1,169,000
MAISON EN RANGÉE		3		374	1,215,500
DUPLEX		4		337	951,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES		5		1,046	2,822,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS		6		409	1,285,000
ÉTABLISSEMENT		7		194	250,000
HÔTEL, MAISON DE CHAMBRES/PENSION, CAMP		8		7	11,500
MAISON MOBILE		9		27	62,500
AUTRE		10		74	193,500
SANS OBJET		96		15	45,000
NE SAIT PAS		97		3	4,500
NON DÉCLARÉ		99		1,505	2,280,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCA_OWN	Longueur	1	Position	8309
Nom de la question					
Concept	Logement appartenant à un membre du ménage				
Question	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7,717	19,525,000
NON		2		2,356	6,535,500
SANS OBJET		6		198	255,000
NE SAIT PAS		7		5	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,317	1,993,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DHCA_MGE	Longueur	1	Position	8310
Nom de la question	HH_Q24				
Concept	Hypothèque sur logement				
Question	Est-ce qu'il y a une hypothèque sur ce logement?				
Univers	Répondants qui ont répondu DHCA_OWN=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		644	1,857,000
NON		2		170	443,500
SANS OBJET		6		2,553	6,789,000
NE SAIT PAS		7		26	53,500
REFUS		8		8	19,000
NON DÉCLARÉ		9		8,192	19,155,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCA_BED	Longueur	2	Position	8311 - 8312
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de chambres à coucher**Question** Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER	0 - 10	10,058	26,019,000
SANS OBJET	96	198	255,000
NE SAIT PAS	97	10	20,500
REFUS	98	9	24,500
NON DÉCLARÉ	99	1,318	1,999,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM3A_PL	Longueur	2	Position	8313 - 8314
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Langue préférée du répondant**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	8,324	19,823,500
FRANÇAIS	2	1,881	6,269,000
CHINOIS	3	2	6,500
ITALIEN	4	2	8,000
PENDJABI	5	1	6,500
PORTUGUAIS	7	2	7,500
POLONAIS	8	3	14,500
VIETNAMIEN	10	3	18,000
ARABE	11	1	4,000
TAGALOG	12	1	7,500
CANTONNAIS	17	6	25,500
MANDARIN	19	2	6,000
PERSAN	20	1	2,000
AUTRE	90	1	4,000
NON DÉCLARÉ	99	1,363	2,117,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCADLVG	Longueur	2	Position	8315 - 8316
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	1,956	3,793,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	224	687,500
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,548	5,936,000
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	2,613	6,959,500
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	514	1,228,000
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	192	547,000
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	186	699,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	363	998,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	934	3,275,500
AUTRE	10	673	2,102,000
NON DÉCLARÉ	99	1,390	2,090,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCADECF	Longueur	2	Position	8317 - 8318
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Type de ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN	1	1,956	3,793,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	249	735,500
COUPLE SEUL	3	2,548	5,936,000
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	75	193,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	3,589	10,164,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	363	1,201,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	277	994,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	81	218,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	577	1,550,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	81	256,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	165	455,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	11	32,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	112	364,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	11	34,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	35	92,500
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25, AUTRES	16	2	8,500
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	72	207,000
NON DÉCLARÉ	99	1,389	2,082,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCADHSZ	Longueur	2	Position	8319 - 8320
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Taille des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHCA_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 13	10,209	26,242,500
NON DÉCLARÉ	99	1,384	2,076,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DHCADL12	Longueur	2	Position	8321 - 8322
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 6	10,209	26,242,500
NON DÉCLARÉ	99	1,384	2,076,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DHCADE12	Longueur	2	Position	8323 - 8324
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 2	10,209	26,242,500
NON DÉCLARÉ	99	1,384	2,076,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2809

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHCADLE5 **Longueur** 2 **Position** 8325 - 8326

Nom de la question

Concept Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 4	10,209	26,242,500
NON DÉCLARÉ	99	1,384	2,076,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable DHCAD611 **Longueur** 2 **Position** 8327 - 8328

Nom de la question

Concept Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 6	10,209	26,242,500
NON DÉCLARÉ	99	1,384	2,076,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable SP3A_STA **Longueur** 3 **Position** 8329 - 8331

Nom de la question

Concept Code d'état après traitement

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCÉDÉ	640	169	291,500
DÉCÉDÉ (CONF)	642	7	24,500
DÉCÉDÉ (NON CONF)	643	13	20,500
DÉCÉDÉ (PERM)	644	1,197	1,741,000
ENTIÈREMENT COMPLÉTÉ	700	10,202	26,238,000
PARTIELLEMENT COMPLÉTÉ	710	5	2,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHCA_AGE **Longueur** 3 **Position** 8332 - 8334**Nom de la question****Concept** Âge**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	9 - 102	10,207	26,240,500
NON DÉCLARÉ	999	1,386	2,077,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCAGAGE	Longueur	2	Position	8335 - 8336
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
6 À 9 ANS	3	12	31,500
10 À 11 ANS	4	251	716,000
12 À 14 ANS	5	415	1,272,000
15 À 19 ANS	6	629	1,914,000
20 À 24 ANS	7	582	2,131,500
25 À 29 ANS	8	555	2,006,000
30 À 34 ANS	9	657	1,599,000
35 À 39 ANS	10	785	2,000,000
40 À 44 ANS	11	1,010	2,496,000
45 À 49 ANS	12	978	2,613,000
50 À 54 ANS	13	829	2,216,500
55 À 59 ANS	14	755	1,757,000
60 À 64 ANS	15	605	1,416,000
65 À 69 ANS	16	558	1,216,000
70 À 74 ANS	17	491	1,009,500
75 À 79 ANS	18	428	741,500
80 ANS OU PLUS	19	667	1,104,500
NON DÉCLARÉ	99	1,386	2,077,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCA_MAR	Longueur	2	Position	8337 - 8338
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** État matrimonial**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MARIÉ(E)	1	4,676	11,831,500
EN UNION LIBRE	2	778	2,104,000
VEUF OU VEUVE	3	904	1,534,000
SÉPARÉ(E)	4	319	788,000
DIVORCÉ(E)	5	627	1,264,000
CÉLIBATAIRE, JAMAIS MARIÉ(E)	6	2,103	6,300,500
NON DÉCLARÉ	99	2,186	4,496,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AM6A_STA	Longueur	1	Position	8339
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** État de la composante santé - H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLET	1	10,202	26,238,000
INCOMPLET	2	5	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,386	2,077,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2813

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM6A_BDD	Longueur	2	Position	8340 - 8341
Nom de la question					
Concept	Jour de l'interview - H06 (début)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS		1 - 31		10,089	26,092,500
NON DÉCLARÉ		99		1,504	2,226,000
		Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AM6A_BMM	Longueur	2	Position	8342 - 8343
Nom de la question					
Concept	Mois de l'interview - H06 (début)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		1,743	4,659,000
FÉVRIER		2		847	2,561,500
MARS		3		186	792,500
AVRIL		4		80	97,500
MAI		5		263	489,000
JUIN		6		1,733	4,154,500
JUILLET		7		395	950,500
AOÛT		8		1,661	3,791,000
SEPTEMBRE		9		417	933,500
OCTOBRE		10		1,920	4,969,500
NOVEMBRE		11		883	2,582,000
DÉCEMBRE		12		78	260,000
NON DÉCLARÉ		99		1,387	2,078,500
		Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2814

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable AM6A_BYY **Longueur** 4 **Position** 8344 - 8347

Nom de la question

Concept Année de l'interview - H06 (début)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
2004	2004	7,017	17,080,500
2005	2005	3,190	9,160,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,386	2,077,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable AM6A_SRC **Longueur** 2 **Position** 8348 - 8349

Nom de la question

Concept No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06

Question

Univers Tous les répondants

Note

Nom de la variable AM6A_PXY **Longueur** 1 **Position** 8350

Nom de la question

Concept H06 complété par procuration

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	599	1,568,000
SANS PROCURATION	2	9,608	24,672,500
NON DÉCLARÉ	9	1,386	2,077,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM6AFR	Longueur	1	Position	8351
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur pour la raison pour procuration - H06**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec AM6A_PXY=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	258	728,000
SANS OBJET	6	40	55,500
NON DÉCLARÉ	9	11,295	27,535,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	GHCA_1	Longueur	1	Position	8352
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question GH_Q1**Concept** Évaluation personnelle de la santé**Question** En général, diriez-vous que votre santé est :**Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	1,891	5,188,500
TRÈS BONNE	2	4,034	10,348,000
BONNE	3	3,085	8,147,500
PASSABLE	4	927	2,022,000
MAUVAISE	5	269	534,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,386	2,077,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2816

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHCA_2	Longueur	1	Position	8353
Nom de la question	GH_Q2				
Concept	Évaluation personnelle du stress				
Question	En pensant à la quantité de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées sont :				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NE SONT PAS STRESSANTES DU TOUT	1	1,248	2,981,500
NE SONT PAS TRÈS STRESSANTES	2	2,769	6,794,000
SONT UN PEU STRESSANTES	3	3,910	10,164,500
SONT ASSEZ STRESSANTES	4	1,633	4,636,000
SONT EXTRÊMEMENT STRESSANTES	5	255	755,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	11	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,386	2,077,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	GHCA_4	Longueur	1	Position	8354
Nom de la question	GH_Q3				
Concept	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires				
Question	En général, diriez-vous que vos habitudes alimentaires sont :				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	1,028	2,636,000
TRÈS BONNE	2	3,442	8,511,500
BONNE	3	4,173	10,938,500
PASSABLE	4	1,168	3,270,000
MAUVAISE	5	276	729,500
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,386	2,077,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GHCA_5	Longueur	1	Position	8355
Nom de la question	GH_Q4				
Concept	Satisfaction avec sa vie en général				
Question	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre vie en général? Diriez-vous que vous êtes :				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT(E)	1	3,431	8,778,500
SATISFAIT(E)	2	5,308	13,393,500
NI SATISFAIT(E) NI INSATISFAIT(E)	3	538	1,680,500
INSATISFAIT(E)	4	242	635,000
TRÈS INSATISFAIT(E)	5	46	126,000
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,907	3,553,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	GHCADHDI	Longueur	1	Position	8356
Nom de la question					
Concept	Indice de la description de la santé - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur GHCA_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC2_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAUVAISE	0	269	534,000
PASSABLE	1	927	2,022,000
BONNE	2	3,085	8,147,500
TRÈS BONNE	3	4,034	10,348,000
EXCELLENTE	4	1,891	5,188,500
NON DÉCLARÉ	9	1,387	2,078,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SLCA_1	Longueur	2	Position	8357 - 8358
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SL_Q1
---------------------------	-------

Concept	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit
----------------	--

Question	Habituellement, combien d'heures dormez-vous chaque nuit?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 2 HEURES	1	6	21,500
DE 2 HEURES À MOINS DE 3 HEURES	2	34	60,000
DE 3 HEURES À MOINS DE 4 HEURES	3	79	198,000
DE 4 HEURES À MOINS DE 5 HEURES	4	272	702,000
DE 5 HEURES À MOINS DE 6 HEURES	5	801	2,016,000
DE 6 HEURES À MOINS DE 7 HEURES	6	2,128	5,588,000
DE 7 HEURES À MOINS DE 8 HEURES	7	3,167	8,199,500
DE 8 HEURES À MOINS DE 9 HEURES	8	2,319	5,928,500
DE 9 HEURES À MOINS DE 10 HEURES	9	477	1,143,000
DE 10 HEURES À MOINS DE 11 HEURES	10	202	556,000
DE 11 HEURES À MOINS DE 12 HEURES	11	37	105,000
12 HEURES OU PLUS	12	27	58,500
SANS OBJET	96	381	896,000
NE SAIT PAS	97	19	41,000
NON DÉCLARÉ	99	1,644	2,805,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SLCA_2	Longueur	1	Position	8359
Nom de la question	SL_Q2				
Concept	Fréquence - problèmes de sommeil				
Question	À quelle fréquence avez-vous des problèmes à vous endormir ou à rester endormi(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	3,358	8,689,000
RAREMENT	2	2,751	7,222,000
PARFOIS	3	2,163	5,508,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	833	2,141,500
TOUT LE TEMPS	5	460	1,050,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,644	2,805,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SLCA_3	Longueur	1	Position	8360
Nom de la question	SL_Q3				
Concept	Fréquence - sommeil est réparateur				
Question	À quelle fréquence votre sommeil est-il réparateur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	338	912,500
RAREMENT	2	945	2,341,000
PARFOIS	3	1,745	4,672,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	4,328	11,056,000
TOUT LE TEMPS	5	2,195	5,605,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	17	30,500
NON DÉCLARÉ	9	1,644	2,805,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SLCA_4	Longueur	1	Position	8361
Nom de la question	SL_Q4				
Concept	Fréquence - difficulté à rester éveillé				
Question	À quelle fréquence avez-vous de la difficulté à rester éveillé(e) lorsque vous le désirez?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	4,463	11,242,000
RAREMENT	2	2,677	7,024,500
PARFOIS	3	1,803	4,720,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	433	1,162,000
TOUT LE TEMPS	5	177	434,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	15	33,500
NON DÉCLARÉ	9	1,644	2,805,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCA_HT	Longueur	2	Position	8362 - 8363
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Taille**Question** Combien mesurez-vous sans chaussures?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
3'6" (42 POUCES) (105,4 À 107,9 CM)	32	2	3,000
3'11" (47 POUCES) (118,1 À 120,6 CM)	37	4	10,000
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	18	61,000
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	6	23,000
4'2" (50 POUCES) (125,7 À 128,2 CM)	40	8	29,500
4'3" (51 POUCES) (128,3 À 130,7 CM)	41	7	21,500
4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	42	11	23,500
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	23	58,500
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	37	87,500
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	13	35,500
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	37	106,000
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	39	75,500
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	67	186,500
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	164	425,500
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	411	994,500
5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	451	1,057,500
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	785	1,846,500
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	750	1,821,000
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	936	2,215,500
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	782	1,885,000
5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	852	2,131,500
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	788	2,094,000
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	852	2,318,500
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	586	1,610,000
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	749	2,090,500
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	586	1,605,500
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	448	1,256,500
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	228	644,500
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	198	612,500
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	77	257,500

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2822

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	67	236,500
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	14	37,500
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	13	32,500
6'7" (79 POUCES) (199,4 À 201,8 CM)	69	3	12,000
6'8" (80 POUCES) (201,9 À 204,4 CM)	70	3	6,000
6'10" (82 POUCES) (207,0 À 209,5 CM)	72	1	2,000
6'11" (83 POUCES) (209,6 À 212,0 CM)	73	2	3,000
SANS OBJET	96	118	148,500
NON DÉCLARÉ	99	1,457	2,253,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable HWCA_3LB **Longueur** 4 **Position** 8364 - 8367

Nom de la question HW_N4

Concept Poids - livres

Question Combien pesez-vous? - Livres

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	50 - 400	9,961	25,803,000
SANS OBJET	9996	118	148,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,514	2,367,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable HWCA_3KG **Longueur** 4 **Position** 8368 - 8371

Nom de la question HW_N4

Concept Poids - kilogrammes

Question Combien pesez-vous? - Kilogrammes

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	23 - 181	9,961	25,803,000
SANS OBJET	9996	118	148,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,514	2,367,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCADBMI	Longueur	4.1	Position	8372 - 8375
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice de la masse corporelle - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur HWCA_HT, HWCA_3KG et PHCA_4B. En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 ans et plus non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	12.7 - 57.3	8,841	22,432,000
SANS OBJET	99.6	1,262	3,595,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,490	2,291,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HWCADISW	Longueur	2	Position	8376 - 8377
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Poids standard (Standard international) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur HWCA_HT, HWCA_3KG et PHCA_4B. En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	143	380,500
POIDS NORMAL	2	3,534	9,550,000
POIDS EXCESSIF	3	3,348	8,211,500
OBÈSE - CLASSE 1	4	1,302	3,126,000
OBÈSE - CLASSE 11	5	339	764,500
OBÈSE - CLASSE 111	6	175	399,500
SANS OBJET	96	1,262	3,595,500
NON DÉCLARÉ	99	1,490	2,291,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCA_5	Longueur	1	Position	8378
Nom de la question	BI_Q1				
Concept	Opinion du répondant à propos de son poids				
Question	Considérez-vous que vous :				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAITES DE L'EMBOINPOINT	1	4,062	9,790,500
ÊTES TROP MAIGRE	2	301	868,000
AVEZ UN POIDS CORRECT	3	5,100	13,732,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	8	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,741	3,026,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HWCA_6	Longueur	1	Position	8379
Nom de la question	BI_Q2				
Concept	Essaie présentement de perdre du poids				
Question	Essayez-vous présentement de perdre du poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu HW_A_5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,443	6,011,000
NON	2	1,615	3,765,500
SANS OBJET	6	5,782	15,496,000
NE SAIT PAS	7	4	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,749	3,032,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWCA_7	Longueur	1	Position	8380
Nom de la question	BI_Q3				
Concept	Essaie présentement de prendre du poids				
Question	Essayez-vous présentement de prendre du poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu HW_A_5=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		143	399,000
NON		2		157	457,500
SANS OBJET		6		9,543	24,418,000
NE SAIT PAS		7		1	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,749	3,032,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HWCA_8LB	Longueur	4	Position	8381 - 8384
Nom de la question	BI_N5				
Concept	Poids désiré - livres				
Question	Combien aimeriez-vous peser? - Livres				
Univers	Répondants qui ont répondu HW_A_5=1 ou 2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES		1 - 330		4,290	10,472,000
SANS OBJET		9996		5,481	14,628,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,822	3,218,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HWCA_8KG **Longueur** 4 **Position** 8385 - 8388
Nom de la question BI_N5
Concept Poids désiré - kilogrammes
Question Combien aimeriez-vous peser? - Kilogrammes
Univers Répondants qui ont répondu HW_A_5=1 ou 2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 150	4,290	10,472,000
SANS OBJET	9996	5,481	14,628,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,822	3,218,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable NU_A_4A **Longueur** 1 **Position** 8389
Nom de la question NU_Q4A
Concept A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines
Question Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous pris des suppléments de vitamines ou de minéraux?
Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,413	11,109,000
NON	2	5,151	13,504,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	4	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,644	2,805,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_A_4B	Longueur	1	Position	8390
Nom de la question	NU_Q4B				
Concept	A pris suppléments - au moins une fois par semaine				
Question	En avez-vous pris au moins une fois par semaine?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,214	10,556,500
NON		2		199	552,500
SANS OBJET		6		5,532	14,400,000
NON DÉCLARÉ		9		1,648	2,809,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	NU_A_4C	Longueur	2	Position	8391 - 8392
Nom de la question	NU_Q4C				
Concept	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière				
Question	Au cours de la dernière semaine, combien de jours en avez-vous pris?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS		1 - 7		4,208	10,539,500
SANS OBJET		96		5,731	14,952,500
NE SAIT PAS		97		6	17,000
NON DÉCLARÉ		99		1,648	2,809,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NU_A_4D	Longueur	2	Position	8393 - 8394
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	NU_Q4D
---------------------------	--------

Concept	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.
----------------	---

Question	Au cours des 4 dernières semaines, combien de jours en avez-vous pris?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	1 - 21	197	545,500
SANS OBJET	96	9,746	24,956,500
NE SAIT PAS	97	2	7,000
NON DÉCLARÉ	99	1,648	2,809,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	NU_ADCON	Longueur	2	Position	8395 - 8396
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)
----------------	--

Question

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	Basé sur NU_A_4A à NU_A_4C. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS DE CONSOMMATION	1	5,151	13,504,500
CONCOMMATION OCCASIONNELLE	2	199	552,500
RÉGULIER (1-2 JOURS SEM. DERNIÈRE)	3	346	1,000,000
RÉGULIER (3-4 JOURS SEM. DERNIÈRE)	4	477	1,346,500
RÉGULIER (5-6 JOURS SEM. DERNIÈRE)	5	374	943,000
RÉGULIER (7 JOURS SEM. DERNIÈRE)	6	3,011	7,249,500
SANS OBJET	96	381	896,000
NON DÉCLARÉ	99	1,654	2,826,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_A_1A	Longueur	3	Position	8397 - 8399
Nom de la question	FV_Q1A				
Concept	Boit des jus de fruit - fréquence				
Question	À quelle fréquence buvez-vous habituellement des jus de fruit, comme du jus d'orange, de pamplemousse ou de tomate? (Par exemple : une fois par jour, trois fois par semaine, deux fois par mois)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 25	9,203	23,496,500
SANS OBJET	996	381	896,000
NE SAIT PAS	997	7	16,500
NON DÉCLARÉ	999	2,002	3,910,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FV_A_1B	Longueur	1	Position	8400
Nom de la question	FV_N1B				
Concept	Boit des jus de fruit - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - boit des jus de fruit				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	4,489	11,592,500
PAR SEMAINE	2	2,821	7,360,000
PAR MOIS	3	907	2,086,000
PAR ANNÉE	4	83	194,500
SANS OBJET	6	1,284	3,159,500
NON DÉCLARÉ	9	2,009	3,926,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_A_1Y	Longueur	4	Position	8401 - 8404
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FV_N1B
---------------------------	--------

Concept	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle
----------------	--

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 5475	9,203	23,496,500
SANS OBJET	996	381	896,000
NON DÉCLARÉ	999	2,009	3,926,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FV_A_2A	Longueur	3	Position	8405 - 8407
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FV_Q2A
---------------------------	--------

Concept	Mange des fruits - fréquence
----------------	------------------------------

Question	Sans compter les jus, à quelle fréquence mangez-vous habituellement des fruits?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 15	9,205	23,498,000
SANS OBJET	996	381	896,000
NE SAIT PAS	997	5	15,000
NON DÉCLARÉ	999	2,002	3,910,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_A_2B	Longueur	1	Position	8408
Nom de la question	FV_N2B				
Concept	Mange des fruits - période déclarante				
Question	Sans compter les jus, à quelle fréquence mangez-vous habituellement des fruits?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR		1		5,717	14,383,500
PAR SEMAINE		2		2,791	7,416,000
PAR MOIS		3		466	1,093,500
PAR ANNÉE		4		34	119,500
SANS OBJET		6		578	1,381,000
NON DÉCLARÉ		9		2,007	3,925,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	FV_A_2Y	Longueur	4	Position	8409 - 8412
Nom de la question	FV_N2B				
Concept	Mange des fruits - fréquence annuelle				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		0 - 3650		9,205	23,498,000
SANS OBJET		996		381	896,000
NON DÉCLARÉ		999		2,007	3,925,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_A_3A	Longueur	3	Position	8413 - 8415
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FV_Q3A
---------------------------	--------

Concept	Mange de la salade verte - fréquence
----------------	--------------------------------------

Question	À quelle fréquence mangez-vous habituellement de la salade verte?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 90	9,194	23,471,000
SANS OBJET	996	381	896,000
NE SAIT PAS	997	16	41,500
NON DÉCLARÉ	999	2,002	3,910,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FV_A_3B	Longueur	1	Position	8416
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	FV_N3B
---------------------------	--------

Concept	Mange de la salade verte - période déclarante
----------------	---

Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange de la salade verte
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	2,017	5,590,000
PAR SEMAINE	2	5,709	14,641,000
PAR MOIS	3	838	1,983,500
PAR ANNÉE	4	76	162,000
SANS OBJET	6	935	1,990,500
NON DÉCLARÉ	9	2,018	3,951,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_A_3Y	Longueur	4	Position	8417 - 8420
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FV_N3B
---------------------------	--------

Concept	Mange de la salade verte - fréquence annuelle
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 2555	9,194	23,471,000
SANS OBJET	996	381	896,000
NON DÉCLARÉ	999	2,018	3,951,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FV_A_4A	Longueur	3	Position	8421 - 8423
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FV_Q4A
---------------------------	--------

Concept	Mange des pommes de terre - fréquence
----------------	---------------------------------------

Question	À quelle fréquence mangez-vous habituellement des pommes de terre, sans compter les frites, les pommes de terre rissolées ou les croustilles?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 33	9,200	23,477,500
SANS OBJET	996	381	896,000
NE SAIT PAS	997	9	27,000
REFUS	998	1	8,000
NON DÉCLARÉ	999	2,002	3,910,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_A_4B	Longueur	1	Position	8424
Nom de la question	FV_N4B				
Concept	Mange des pommes de terre - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange des pommes de terre				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	1,158	2,463,500
PAR SEMAINE	2	6,533	16,579,000
PAR MOIS	3	1,059	3,100,000
PAR ANNÉE	4	59	202,500
SANS OBJET	6	772	2,028,500
NON DÉCLARÉ	9	2,012	3,945,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FV_A_4Y	Longueur	4	Position	8425 - 8428
Nom de la question	FV_N4B				
Concept	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle				

Question

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 2555	9,200	23,477,500
SANS OBJET	996	381	896,000
NON DÉCLARÉ	999	2,012	3,945,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_A_5A	Longueur	3	Position	8429 - 8431
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FV_Q5A
---------------------------	--------

Concept	Mange des carottes - fréquence
----------------	--------------------------------

Question	À quelle fréquence mangez-vous habituellement des carottes?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 15	9,195	23,458,500
SANS OBJET	996	381	896,000
NE SAIT PAS	997	14	53,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	2,002	3,910,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FV_A_5B	Longueur	1	Position	8432
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	FV_N5B
---------------------------	--------

Concept	Mange des carottes - période déclarante
----------------	---

Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange des carottes
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	1,177	2,850,000
PAR SEMAINE	2	6,480	15,975,000
PAR MOIS	3	1,090	3,407,000
PAR ANNÉE	4	59	167,500
SANS OBJET	6	770	1,955,000
NON DÉCLARÉ	9	2,017	3,964,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_A_5Y	Longueur	4	Position	8433 - 8436
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FV_N5B
---------------------------	--------

Concept	Mange des carottes - fréquence annuelle
----------------	---

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 2190	9,195	23,458,500
SANS OBJET	996	381	896,000
NON DÉCLARÉ	999	2,017	3,964,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FV_A_6A	Longueur	3	Position	8437 - 8439
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FV_Q6A
---------------------------	--------

Concept	Mange d'autre légumes - fréquence
----------------	-----------------------------------

Question	Sans compter les carottes, les pommes de terre ou la salade, combien de portions d'autres légumes mangez-vous habituellement?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PORTIONS	0 - 30	9,184	23,412,500
SANS OBJET	996	381	896,000
NE SAIT PAS	997	26	100,500
NON DÉCLARÉ	999	2,002	3,910,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_A_6B	Longueur	1	Position	8440
Nom de la question	FV_N6B				
Concept	Mange d'autres légumes - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange d'autres légumes				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR		1		5,495	14,410,500
PAR SEMAINE		2		3,273	7,954,500
PAR MOIS		3		216	611,000
PAR ANNÉE		4		15	35,000
SANS OBJET		6		566	1,297,500
NON DÉCLARÉ		9		2,028	4,010,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	FV_A_6Y	Longueur	4	Position	8441 - 8444
Nom de la question	FV_N6B				
Concept	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PORTIONS		0 - 3650		9,184	23,412,500
SANS OBJET		9996		381	896,000
NON DÉCLARÉ		9999		2,028	4,010,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FV_ADTOT	Longueur	5.2	Position	8445 - 8449
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur FV_A_1A à FV_A_6B. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PORTIONS DE FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR	0.00 - 19.07	9,149	23,281,000
SANS OBJET	99.96	381	896,000
NON DÉCLARÉ	99.99	2,063	4,141,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SK_A_1A	Longueur	3	Position	8450 - 8452
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question SK_Q1A**Concept** Boit des boissons gazeuses diète - fréquence**Question** À quelle fréquence buvez vous habituellement des boissons gazeuses « diète »? (Par exemple : une fois par jour, trois fois par semaine, deux fois par mois)**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 90	9,557	24,596,500
SANS OBJET	996	381	896,000
NE SAIT PAS	997	11	20,500
NON DÉCLARÉ	999	1,644	2,805,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SK_A_1B	Longueur	1	Position	8453
Nom de la question	SK_N1B				
Concept	Boit des boissons gazeuses diète - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - boit des boissons gazeuses « diète »				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	1,050	2,609,500
PAR SEMAINE	2	1,404	3,431,500
PAR MOIS	3	698	1,779,000
PAR ANNÉE	4	131	389,000
SANS OBJET	6	6,655	17,282,500
NON DÉCLARÉ	9	1,655	2,826,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SK_A_1Y	Longueur	4	Position	8454 - 8457
Nom de la question	SK_N1B				
Concept	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence annuelle				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 3650	9,557	24,596,500
SANS OBJET	996	381	896,000
NON DÉCLARÉ	999	1,655	2,826,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SK_A_2A **Longueur** 3 **Position** 8458 - 8460

Nom de la question SK_Q2A

Concept Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence

Question À quelle fréquence buvez vous habituellement des boissons gazeuses régulières?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 24	9,552	24,574,000
SANS OBJET	996	381	896,000
NE SAIT PAS	997	15	39,000
REFUS	998	1	4,000
NON DÉCLARÉ	999	1,644	2,805,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable SK_A_2B **Longueur** 1 **Position** 8461

Nom de la question SK_N2B

Concept Boit des boissons gazeuses régulières - période déclarante

Question La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - boit des boissons gazeuses régulières

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	1,233	3,397,500
PAR SEMAINE	2	2,533	6,730,500
PAR MOIS	3	1,275	3,327,500
PAR ANNÉE	4	215	535,500
SANS OBJET	6	4,677	11,478,500
NON DÉCLARÉ	9	1,660	2,848,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SK_A_2Y	Longueur	4	Position	8462 - 8465
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SK_N2B
---------------------------	--------

Concept	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence annuelle
----------------	--

Question	
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 4380	9,552	24,574,000
SANS OBJET	996	381	896,000
NON DÉCLARÉ	999	1,660	2,848,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MK_A_1A	Longueur	3	Position	8466 - 8468
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MK_Q1A
---------------------------	--------

Concept	Boit du lait - fréquence
----------------	--------------------------

Question	À quelle fréquence buvez vous habituellement du lait?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 20	9,561	24,598,500
SANS OBJET	996	381	896,000
NE SAIT PAS	997	6	16,500
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,644	2,805,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MK_A_1B	Longueur	1	Position	8469
Nom de la question	MK_N1B				
Concept	Boit du lait - période déclarante				
Question	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - Boit du lait				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR		1		5,309	13,311,000
PAR SEMAINE		2		2,024	5,520,000
PAR MOIS		3		371	1,017,500
PAR ANNÉE		4		37	110,000
SANS OBJET		6		2,201	5,536,000
NON DÉCLARÉ		9		1,651	2,824,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	MK_A_1Y	Longueur	4	Position	8470 - 8473
Nom de la question	MK_N1B				
Concept	Boit du lait - fréquence annuelle				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		0 - 4380		9,561	24,598,500
SANS OBJET		996		381	896,000
NON DÉCLARÉ		999		1,651	2,824,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MK_A_2	Longueur	1	Position	8474
Nom de la question	MK_Q2				
Concept	Sorte de lait				
Question	De quelle sorte de lait s'agit-il?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LAIT ENTIER	1	612	1,550,500
LAIT 2%	2	3,504	9,446,000
LAIT 1%	3	2,081	5,419,000
LAIT ÉCRÉMÉ	4	1,257	2,903,000
AUTRE	5	278	616,500
SANS OBJET	6	2,201	5,536,000
NE SAIT PAS	7	9	23,500
NON DÉCLARÉ	9	1,651	2,824,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_1	Longueur	1	Position	8475
Nom de la question	PH_Q1				
Concept	A déjà fait prendre sa tension artérielle				
Question	Avez-vous déjà fait prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,279	23,724,000
NON	2	274	859,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	15	33,500
NON DÉCLARÉ	9	1,644	2,805,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2844

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_1B	Longueur	1	Position	8476
Nom de la question	PH_Q1B				
Concept	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	5,874	14,105,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	1,734	4,710,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	888	2,545,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	468	1,433,000
5 ANS OU PLUS	5	255	754,500
SANS OBJET	6	655	1,755,500
NE SAIT PAS	7	55	162,500
REFUS	8	5	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,659	2,839,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_2	Longueur	1	Position	8477
Nom de la question	PH_Q2				
Concept	A déjà passé un test PAP				
Question	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,782	10,803,500
NON	2	209	594,500
SANS OBJET	6	5,131	14,595,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,470	2,321,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_2B	Longueur	1	Position	8478
Nom de la question	PH_Q2B				
Concept	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	1,154	2,778,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	1,347	3,076,000
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS	3	1,129	2,656,500
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	262	554,500
5 ANS OU PLUS	5	841	1,633,500
SANS OBJET	6	5,340	15,189,500
NE SAIT PAS	7	41	76,500
REFUS	8	8	28,000
NON DÉCLARÉ	9	1,471	2,325,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_3	Longueur	1	Position	8479
Nom de la question	PH_Q3				
Concept	A déjà passé une mammographie				
Question	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
Univers	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,807	5,984,500
NON	2	1,107	2,309,500
SANS OBJET	6	6,227	17,746,500
NON DÉCLARÉ	9	1,452	2,278,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_3B	Longueur	1	Position	8480
Nom de la question	PH_Q3B				
Concept	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
Question	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé une mammographie?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_3=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	543	1,187,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	698	1,514,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	659	1,361,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	414	959,000
5 ANS OU PLUS	5	442	853,500
SANS OBJET	6	7,334	20,056,000
NE SAIT PAS	7	43	97,500
REFUS	8	8	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,452	2,278,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_3CA	Longueur	1	Position	8481
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - antécédents familiaux				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_3=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	277	582,500
NON	2	2,490	5,315,500
SANS OBJET	6	7,334	20,056,000
NE SAIT PAS	7	36	80,000
REFUS	8	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,452	2,278,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_3CB	Longueur	1	Position	8482
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - examen régulier				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_3=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,918	4,035,500
NON	2	849	1,863,000
SANS OBJET	6	7,334	20,056,000
NE SAIT PAS	7	36	80,000
REFUS	8	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,452	2,278,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_3CC	Longueur	1	Position	8483
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - âge				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Âge				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_3=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	249	622,500
NON	2	2,518	5,275,500
SANS OBJET	6	7,334	20,056,000
NE SAIT PAS	7	36	80,000
REFUS	8	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,452	2,278,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_3CD	Longueur	1	Position	8484
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - masse dépistée auparavant				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_3=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	315	655,000
NON	2	2,452	5,243,500
SANS OBJET	6	7,334	20,056,000
NE SAIT PAS	7	36	80,000
REFUS	8	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,452	2,278,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_3CE	Longueur	1	Position	8485
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - suivi d'un traitement				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Suivi d'un traitement du cancer du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_3=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	91	209,500
NON	2	2,676	5,688,500
SANS OBJET	6	7,334	20,056,000
NE SAIT PAS	7	36	80,000
REFUS	8	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,452	2,278,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_3CF	Longueur	1	Position	8486
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - en hormonothérapie				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_3=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	52,500
NON	2	2,750	5,845,500
SANS OBJET	6	7,334	20,056,000
NE SAIT PAS	7	36	80,000
REFUS	8	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,452	2,278,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_3CH	Longueur	1	Position	8487
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé une mammographie - autre raison				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_3=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	76	163,000
NON	2	2,691	5,735,000
SANS OBJET	6	7,334	20,056,000
NE SAIT PAS	7	36	80,000
REFUS	8	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,452	2,278,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_3CG	Longueur	1	Position	8488
Nom de la question	PH_Q3C				
Concept	A passé mammographie - problème mammaire				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Problème mammaire				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_3=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		122	299,000
NON		2		2,645	5,599,000
SANS OBJET		6		7,334	20,056,000
NE SAIT PAS		7		36	80,000
REFUS		8		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,452	2,278,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_4	Longueur	1	Position	8489
Nom de la question	PH_Q4				
Concept	A donné naissance depuis la dernière interview				
Question	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		208	517,500
NON		2		2,450	6,328,000
SANS OBJET		6		7,357	18,969,000
NON DÉCLARÉ		9		1,578	2,503,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_4A	Longueur	1	Position	8490
Nom de la question	PH_Q4A				
Concept	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme				
Question	(Pour votre dernier enfant,) avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_4=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDECIN SEULEMENT	1	200	487,500
SAGE-FEMME SEULEMENT	2	3	15,000
MÉDECIN ET SAGE-FEMME	3	5	15,000
SANS OBJET	6	9,807	25,297,000
NON DÉCLARÉ	9	1,578	2,503,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_4B	Longueur	1	Position	8491
Nom de la question	PH_Q4B				
Concept	Enceinte actuellement				
Question	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	69	189,500
NON	2	2,587	6,653,000
SANS OBJET	6	7,357	18,969,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,578	2,503,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_5	Longueur	1	Position	8492
Nom de la question	PH_Q5				
Concept	A subi une hystérectomie				
Question	Avez-vous subi une hystérectomie (c'est-à-dire, vous a-t-on retiré l'utérus)?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Anciennement WHC0_5.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,095	2,098,000
NON		2		3,887	9,281,000
SANS OBJET		6		5,131	14,595,000
NE SAIT PAS		7		5	12,500
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,473	2,328,000
		Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_5B	Longueur	3	Position	8493 - 8495
Nom de la question	PH_Q5B				
Concept	Âge auquel a subi une hystérectomie				
Question	À quel âge?				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		19 - 88		1,092	2,094,500
SANS OBJET		996		9,018	23,876,000
NE SAIT PAS		997		3	3,500
NON DÉCLARÉ		999		1,480	2,344,500
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_5CA	Longueur	1	Position	8496
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer				
Question	Pour quelles raisons? - Traitement du cancer				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	78	157,500
NON	2	1,012	1,931,000
SANS OBJET	6	9,018	23,876,000
NE SAIT PAS	7	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,480	2,344,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_5CB	Longueur	1	Position	8497
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer				
Question	Pour quelles raisons? - Prévention du cancer				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	75	125,500
NON	2	1,015	1,963,500
SANS OBJET	6	9,018	23,876,000
NE SAIT PAS	7	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,480	2,344,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_5CC	Longueur	1	Position	8498
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose				
Question	Pour quelles raisons? - Endométriose				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	72	147,500
NON	2	1,018	1,941,500
SANS OBJET	6	9,018	23,876,000
NE SAIT PAS	7	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,480	2,344,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_5CD	Longueur	1	Position	8499
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire				
Question	Pour quelles raisons? - Grossesse tubaire				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	20,000
NON	2	1,077	2,068,500
SANS OBJET	6	9,018	23,876,000
NE SAIT PAS	7	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,480	2,344,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_5CE	Longueur	1	Position	8500
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne				
Question	Pour quelles raisons? - Tumeur bénigne (p. ex., fibrome)				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	305	575,000
NON	2	785	1,514,000
SANS OBJET	6	9,018	23,876,000
NE SAIT PAS	7	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,480	2,344,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PHCA_5CF	Longueur	1	Position	8501
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels				
Question	Pour quelles raisons? - Problèmes menstruels / saignements anormaux				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	385	694,500
NON	2	705	1,394,500
SANS OBJET	6	9,018	23,876,000
NE SAIT PAS	7	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,480	2,344,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHCA_5CG	Longueur	1	Position	8502
Nom de la question	PH_Q5C				
Concept	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison				
Question	Pour quelles raisons? - Autre raison				
Univers	Répondants qui ont répondu PHCA_5=1				
Note	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	181	402,000
NON	2	909	1,686,500
SANS OBJET	6	9,018	23,876,000
NE SAIT PAS	7	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,480	2,344,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_1	Longueur	1	Position	8503
Nom de la question	HC_Q01				
Concept	A passé la nuit comme patient				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,055	2,234,000
NON	2	9,150	24,004,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,386	2,077,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_1A	Longueur	3	Position	8504 - 8506
Nom de la question	HC_Q01A				
Concept	Nombre de nuits comme patient				
Question	Combien de nuits, au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS	1 - 366	934	2,079,000
SANS OBJET	996	9,150	24,004,500
NE SAIT PAS	997	3	6,500
NON DÉCLARÉ	999	1,506	2,228,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_2A	Longueur	3	Position	8507 - 8509
Nom de la question	HC_Q02A				
Concept	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
Question	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux un médecin de famille ou un omnipraticien?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Pour les répondants âgés de moins de 18 ans, médecin de famille inclut «pédiatre».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 200	10,069	26,053,500
SANS OBJET	996	118	148,500
NE SAIT PAS	997	16	26,000
REFUS	998	3	11,500
NON DÉCLARÉ	999	1,387	2,078,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_2B	Longueur	2	Position	8510 - 8511
Nom de la question	HC_Q02B				
Concept	Nombre de consultations - spécialiste de la vue				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 75	10,086	26,090,500
SANS OBJET	96	118	148,500
NE SAIT PAS	97	2	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,387	2,078,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_2C	Longueur	3	Position	8512 - 8514
Nom de la question	HC_Q02C				
Concept	Nombre de consultations - autre médecin				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., orthop., gynécol. ou psychiatre)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note			
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 80	10,083	26,079,000
SANS OBJET	996	118	148,500
NE SAIT PAS	997	4	10,500
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,387	2,078,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_2D	Longueur	3	Position	8515 - 8517
Nom de la question	HC_Q02D				
Concept	Nombre de consultations - infirmière				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 365	10,075	26,054,000
SANS OBJET	996	118	148,500
NE SAIT PAS	997	12	33,000
REFUS	998	1	4,000
NON DÉCLARÉ	999	1,387	2,078,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_2E	Longueur	3	Position	8518 - 8520
Nom de la question	HC_Q02E				
Concept	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un dentiste ou un orthodontiste?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
NOMBRE DE FOIS	0 - 40	10,084	26,083,000		
SANS OBJET	996	118	148,500		
NE SAIT PAS	997	4	8,500		
NON DÉCLARÉ	999	1,387	2,078,500		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCA_2F **Longueur** 3 **Position** 8521 - 8523

Nom de la question HC_Q02F

Concept Nombre de consultations - chiropraticien

Question (Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un chiropraticien?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 110	10,086	26,088,000
SANS OBJET	996	118	148,500
NE SAIT PAS	997	2	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,387	2,078,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable HCCA_2G **Longueur** 3 **Position** 8524 - 8526

Nom de la question HC_Q02G

Concept Nombre de consultations - physiothérapeute

Question (Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un physiothérapeute?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 365	10,082	26,081,500
SANS OBJET	996	118	148,500
NE SAIT PAS	997	6	10,000
NON DÉCLARÉ	999	1,387	2,078,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCCA_2H **Longueur** 3 **Position** 8527 - 8529

Nom de la question HC_Q02H

Concept Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller

Question (Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux un travailleur social ou autre conseiller?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 250	10,085	26,088,000
SANS OBJET	996	118	148,500
NE SAIT PAS	997	3	3,500
NON DÉCLARÉ	999	1,387	2,078,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable HCCA_2I **Longueur** 3 **Position** 8530 - 8532

Nom de la question HC_Q02I

Concept Nombre de consultations - psychologue

Question (Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux un psychologue?

Univers Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 64	10,084	26,084,000
SANS OBJET	996	118	148,500
NE SAIT PAS	997	3	5,000
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,387	2,078,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_2J	Longueur	3	Position	8533 - 8535
Nom de la question	HC_Q02J				
Concept	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.				
Question	(Sans compter) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 104	10,085	26,086,000
SANS OBJET	996	118	148,500
NE SAIT PAS	997	3	5,000
NON DÉCLARÉ	999	1,387	2,078,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCAF1	Longueur	1	Position	8536
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCCA_1 et HCCA_2A à HCCA_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996) pour les questions pour lesquelles l'Alberta a acheté des unités supplémentaires d'échantillonnage. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,734	24,953,500
NON	2	469	1,280,500
NON DÉCLARÉ	9	1,390	2,084,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCADHPC	Longueur	1	Position	8537
Nom de la question					
Concept	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCCA_2A à HCCA_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,600	24,768,000
NON	2	483	1,316,000
SANS OBJET	6	118	148,500
NON DÉCLARÉ	9	1,392	2,086,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCADMDC	Longueur	3	Position	8538 - 8540
Nom de la question					
Concept	Nombre de consultations avec des médecins - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur HCCA_2A et HCCA_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 204	10,065	26,043,000
SANS OBJET	996	118	148,500
NON DÉCLARÉ	999	1,410	2,126,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3	Longueur	1	Position	8541
Nom de la question	HC_Q03				
Concept	A un médecin de famille				
Question	Avez-vous un médecin de famille?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,893	22,613,000
NON	2	1,189	3,457,500
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	5	17,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,387	2,078,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_4A	Longueur	1	Position	8542
Nom de la question	HC_Q04A				
Concept	A participé à un groupe d'entraide				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	273	595,500
NON	2	9,549	24,745,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,387	2,078,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_4	Longueur	1	Position	8543
Nom de la question	HC_Q04				
Concept	A consulté un intervenant en médecine douce				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté par téléphone un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,254	3,348,000
NON	2	8,568	21,993,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	3	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,387	2,078,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_5A	Longueur	1	Position	8544
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	823	2,133,500
NON	2	430	1,212,000
SANS OBJET	6	8,949	22,889,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,390	2,081,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_5B	Longueur	1	Position	8545
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		265	649,000
NON		2		988	2,697,000
SANS OBJET		6		8,949	22,889,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,390	2,081,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_5C	Longueur	1	Position	8546
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		196	591,500
NON		2		1,057	2,754,000
SANS OBJET		6		8,949	22,889,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,390	2,081,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_5D	Longueur	1	Position	8547
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	5,500
NON	2	1,250	3,340,000
SANS OBJET	6	8,949	22,889,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,390	2,081,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_5E	Longueur	1	Position	8548
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	31,500
NON	2	1,245	3,314,500
SANS OBJET	6	8,949	22,889,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,390	2,081,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_5F	Longueur	1	Position	8549
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	5,500
NON	2	1,249	3,340,500
SANS OBJET	6	8,949	22,889,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,390	2,081,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_5G	Longueur	1	Position	8550
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - «rolfer»				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	3,500
NON	2	1,251	3,342,000
SANS OBJET	6	8,949	22,889,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,390	2,081,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_5H	Longueur	1	Position	8551
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - herboriste				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		34	74,500
NON		2		1,219	3,271,000
SANS OBJET		6		8,949	22,889,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,390	2,081,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_5I	Longueur	1	Position	8552
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		29	72,000
NON		2		1,224	3,274,000
SANS OBJET		6		8,949	22,889,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,390	2,081,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_5J	Longueur	1	Position	8553
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	8,000
NON	2	1,248	3,337,500
SANS OBJET	6	8,949	22,889,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,390	2,081,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_5K	Longueur	1	Position	8554
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	1,252	3,345,000
SANS OBJET	6	8,949	22,889,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,390	2,081,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_5L	Longueur	1	Position	8555
Nom de la question	HC_Q05				
Concept	Soins de santé alternatifs - autre				
Question	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		99	293,500
NON		2		1,154	3,052,000
SANS OBJET		6		8,949	22,889,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,390	2,081,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_6	Longueur	1	Position	8556
Nom de la question	HC_Q06				
Concept	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		905	2,416,500
NON		2		8,919	22,927,500
SANS OBJET		6		381	896,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,387	2,078,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_7A	Longueur	1	Position	8557
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	95	229,000
NON	2	809	2,186,000
SANS OBJET	6	9,300	23,823,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,388	2,078,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_7B	Longueur	1	Position	8558
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	163	360,500
NON	2	741	2,055,000
SANS OBJET	6	9,300	23,823,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,388	2,078,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_7C	Longueur	1	Position	8559
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - délai trop long				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	306	773,500
NON	2	598	1,642,000
SANS OBJET	6	9,300	23,823,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,388	2,078,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_7D	Longueur	1	Position	8560
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	75	212,500
NON	2	829	2,203,000
SANS OBJET	6	9,300	23,823,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,388	2,078,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_7E	Longueur	1	Position	8561
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - coût				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	70	259,000
NON	2	834	2,156,500
SANS OBJET	6	9,300	23,823,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,388	2,078,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_7F	Longueur	1	Position	8562
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - trop occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	73	238,500
NON	2	831	2,177,000
SANS OBJET	6	9,300	23,823,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,388	2,078,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_7G	Longueur	1	Position	8563
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	102	312,500
NON	2	802	2,103,000
SANS OBJET	6	9,300	23,823,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,388	2,078,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_7H	Longueur	1	Position	8564
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	33,000
NON	2	885	2,382,500
SANS OBJET	6	9,300	23,823,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,388	2,078,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_7I	Longueur	1	Position	8565
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - problèmes de transport				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problèmes - de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	27,500
NON	2	894	2,388,000
SANS OBJET	6	9,300	23,823,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,388	2,078,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_7J	Longueur	1	Position	8566
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - problème de langue				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,000
NON	2	903	2,413,500
SANS OBJET	6	9,300	23,823,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,388	2,078,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_7K	Longueur	1	Position	8567
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9	24,500
NON		2		895	2,391,000
SANS OBJET		6		9,300	23,823,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,388	2,078,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_7L	Longueur	1	Position	8568
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		19	57,500
NON		2		885	2,358,000
SANS OBJET		6		9,300	23,823,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,388	2,078,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_7M	Longueur	1	Position	8569
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	127,000
NON	2	850	2,288,500
SANS OBJET	6	9,300	23,823,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,388	2,078,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_7N	Longueur	1	Position	8570
Nom de la question	HC_Q07				
Concept	Soins non obtenus - autre raison				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	94	240,000
NON	2	810	2,175,500
SANS OBJET	6	9,300	23,823,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,388	2,078,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_8A	Longueur	1	Position	8571
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème physique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	685	1,839,000
NON	2	219	576,000
SANS OBJET	6	9,300	23,823,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,388	2,078,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_8B	Longueur	1	Position	8572
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	77	205,000
NON	2	827	2,210,500
SANS OBJET	6	9,300	23,823,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,388	2,078,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_8C	Longueur	1	Position	8573
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	69	183,500
NON	2	835	2,232,000
SANS OBJET	6	9,300	23,823,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,388	2,078,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_8D	Longueur	1	Position	8574
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - blessure				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	59	163,000
NON	2	845	2,252,500
SANS OBJET	6	9,300	23,823,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,388	2,078,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_8E	Longueur	1	Position	8575
Nom de la question	HC_Q08				
Concept	Genre de soins non obtenus - autre				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	57	149,000
NON	2	847	2,266,000
SANS OBJET	6	9,300	23,823,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,388	2,078,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_9	Longueur	1	Position	8576
Nom de la question	HC_Q09				
Concept	A reçu des services à domicile				
Question	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 derniers mois dont le coût a été assumé, entièrement ou en partie, par le gouvernement?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	319	644,500
NON	2	8,692	22,187,000
SANS OBJET	6	1,193	3,406,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,386	2,077,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_10A	Longueur	1	Position	8577
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	145	316,500
NON	2	174	328,000
SANS OBJET	6	9,885	25,593,000
NON DÉCLARÉ	9	1,389	2,080,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_10B	Longueur	1	Position	8578
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	114,500
NON	2	274	530,000
SANS OBJET	6	9,885	25,593,000
NON DÉCLARÉ	9	1,389	2,080,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_10C	Longueur	1	Position	8579
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	106	172,500
NON	2	213	472,000
SANS OBJET	6	9,885	25,593,000
NON DÉCLARÉ	9	1,389	2,080,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_10D	Longueur	1	Position	8580
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_9=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	111	195,500
NON	2	208	449,000
SANS OBJET	6	9,885	25,593,000
NON DÉCLARÉ	9	1,389	2,080,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_10E	Longueur	1	Position	8581
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		52	98,000
NON		2		267	546,500
SANS OBJET		6		9,885	25,593,000
NON DÉCLARÉ		9		1,389	2,080,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_10F	Longueur	1	Position	8582
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		16	26,000
NON		2		303	618,500
SANS OBJET		6		9,885	25,593,000
NON DÉCLARÉ		9		1,389	2,080,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_10G	Longueur	1	Position	8583
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	31,000
NON	2	302	613,500
SANS OBJET	6	9,885	25,593,000
NON DÉCLARÉ	9	1,389	2,080,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_10H	Longueur	1	Position	8584
Nom de la question	HC_Q10				
Concept	Soins à domicile reçus - autre				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	36,500
NON	2	303	608,000
SANS OBJET	6	9,885	25,593,000
NON DÉCLARÉ	9	1,389	2,080,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_11A	Longueur	1	Position	8585
Nom de la question	HC_Q11				
Concept	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.				
Question	Avez-vous reçu des services à domicile au cours des 12 derniers mois dont le coût n'était pas couvert par le gouvernement (par exemple les soins fournis par le(la) conjoint(e) ou les amis)?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_9=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		427	813,500
NON		2		8,583	22,017,000
SANS OBJET		6		1,193	3,406,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,389	2,080,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_12A	Longueur	1	Position	8586
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Infirmier(ère) d'une agence privée				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_11A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		13	21,000
NON		2		413	791,500
SANS OBJET		6		9,776	25,423,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,390	2,081,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_12B	Longueur	1	Position	8587
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - entretien ménager par agence privée				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Entretien ménager par une agence privée				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_11A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	60	115,500
NON	2	366	697,000
SANS OBJET	6	9,776	25,423,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,390	2,081,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_12C	Longueur	1	Position	8588
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Voisin(e) ou ami(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_11A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	103	179,500
NON	2	323	633,000
SANS OBJET	6	9,776	25,423,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,390	2,081,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_12D	Longueur	1	Position	8589
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q12
---------------------------	--------

Concept	Services à domicile - membre de la famille
----------------	--

Question	Qui a offert ces services à domicile? - Membre de la famille
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_11A=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	266	492,000
NON	2	160	320,500
SANS OBJET	6	9,776	25,423,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,390	2,081,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_12E	Longueur	1	Position	8590
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q12
---------------------------	--------

Concept	Services à domicile - bénévole
----------------	--------------------------------

Question	Qui a offert ces services à domicile? - Bénévole
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_11A=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	19,500
NON	2	420	793,000
SANS OBJET	6	9,776	25,423,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,390	2,081,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_12F	Longueur	1	Position	8591
Nom de la question	HC_Q12				
Concept	Services à domicile - autre				
Question	Qui a offert ces services à domicile? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_11A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		31	72,500
NON		2		395	739,500
SANS OBJET		6		9,776	25,423,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,390	2,081,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3AA	Longueur	1	Position	8592
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	9,500
NON		2		9	11,500
SANS OBJET		6		10,189	26,215,000
NON DÉCLARÉ		9		1,391	2,083,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3AB	Longueur	1	Position	8593
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,500
NON	2	12	19,000
SANS OBJET	6	10,189	26,215,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3AC	Longueur	1	Position	8594
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	6,000
NON	2	8	14,500
SANS OBJET	6	10,189	26,215,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3AD	Longueur	1	Position	8595
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	2,500
NON	2	11	18,500
SANS OBJET	6	10,189	26,215,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3AE	Longueur	1	Position	8596
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12A=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,500
NON	2	12	19,000
SANS OBJET	6	10,189	26,215,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3AF	Longueur	1	Position	8597
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	13	21,000
SANS OBJET	6	10,189	26,215,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3AG	Longueur	1	Position	8598
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,500
NON	2	12	19,500
SANS OBJET	6	10,189	26,215,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3AH	Longueur	1	Position	8599
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / infirmier(ère) - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		13	21,000
SANS OBJET		6		10,189	26,215,000
NON DÉCLARÉ		9		1,391	2,083,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3BA	Longueur	1	Position	8600
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	2,000
NON		2		58	113,500
SANS OBJET		6		10,142	26,120,000
NON DÉCLARÉ		9		1,391	2,083,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3BB	Longueur	1	Position	8601
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,500
NON	2	59	114,000
SANS OBJET	6	10,142	26,120,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3BC	Longueur	1	Position	8602
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	19,000
NON	2	50	96,500
SANS OBJET	6	10,142	26,120,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3BD	Longueur	1	Position	8603
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	100,500
NON	2	6	15,000
SANS OBJET	6	10,142	26,120,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3BE	Longueur	1	Position	8604
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12B=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	15,000
NON	2	51	100,000
SANS OBJET	6	10,142	26,120,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3BF	Longueur	1	Position	8605
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6	10,000
NON		2		54	105,500
SANS OBJET		6		10,142	26,120,000
NON DÉCLARÉ		9		1,391	2,083,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3BG	Longueur	1	Position	8606
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	3,500
NON		2		59	112,000
SANS OBJET		6		10,142	26,120,000
NON DÉCLARÉ		9		1,391	2,083,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3BH	Longueur	1	Position	8607
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / entretien ménager - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	8,500
NON	2	57	107,000
SANS OBJET	6	10,142	26,120,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3CA	Longueur	1	Position	8608
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	5,000
NON	2	97	174,500
SANS OBJET	6	10,099	26,056,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3CB	Longueur	1	Position	8609
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12C=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	3,000
NON	2	101	176,500
SANS OBJET	6	10,099	26,056,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3CC	Longueur	1	Position	8610
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12C=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	16,000
NON	2	90	163,500
SANS OBJET	6	10,099	26,056,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3CD	Longueur	1	Position	8611
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12C=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	72	128,000
NON	2	31	51,500
SANS OBJET	6	10,099	26,056,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3CE	Longueur	1	Position	8612
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12C=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	60,500
NON	2	67	118,500
SANS OBJET	6	10,099	26,056,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3CF	Longueur	1	Position	8613
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	34	55,000
NON	2	69	124,500
SANS OBJET	6	10,099	26,056,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3CG	Longueur	1	Position	8614
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	19,000
NON	2	95	160,000
SANS OBJET	6	10,099	26,056,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3CH	Longueur	1	Position	8615
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	22,500
NON	2	88	157,000
SANS OBJET	6	10,099	26,056,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3DA	Longueur	1	Position	8616
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12D=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	51,000
NON	2	240	440,500
SANS OBJET	6	9,936	25,744,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3DB	Longueur	1	Position	8617
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12D=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	29,000
NON	2	245	463,000
SANS OBJET	6	9,936	25,744,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3DC	Longueur	1	Position	8618
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12D=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	86	154,000
NON	2	179	337,500
SANS OBJET	6	9,936	25,744,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3DD	Longueur	1	Position	8619
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12D=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	185	342,500
NON	2	80	149,500
SANS OBJET	6	9,936	25,744,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3DE	Longueur	1	Position	8620
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12D=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	174	330,500
NON	2	91	161,000
SANS OBJET	6	9,936	25,744,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3DF	Longueur	1	Position	8621
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12D=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	136	260,000
NON	2	129	231,500
SANS OBJET	6	9,936	25,744,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3DG	Longueur	1	Position	8622
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12D=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	20,500
NON	2	250	471,000
SANS OBJET	6	9,936	25,744,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3DH	Longueur	1	Position	8623
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / membre familiale - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12D=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	54,000
NON	2	243	437,500
SANS OBJET	6	9,936	25,744,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3EA	Longueur	1	Position	8624
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,000
NON	2	5	17,500
SANS OBJET	6	10,196	26,216,500
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3EB	Longueur	1	Position	8625
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,000
NON	2	5	17,500
SANS OBJET	6	10,196	26,216,500
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3EC	Longueur	1	Position	8626
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,000
NON	2	5	17,500
SANS OBJET	6	10,196	26,216,500
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3ED	Longueur	1	Position	8627
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,000
NON	2	5	17,500
SANS OBJET	6	10,196	26,216,500
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3EE	Longueur	1	Position	8628
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	18,000
NON	2	1	1,500
SANS OBJET	6	10,196	26,216,500
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3EF	Longueur	1	Position	8629
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / bénévole - magasinage
----------------	---------------------------------------

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Magasinage
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1
----------------	---------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	6	19,500
SANS OBJET	6	10,196	26,216,500
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3EG	Longueur	1	Position	8630
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / bénévole - services de relève
----------------	---

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1
----------------	---------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	6	19,500
SANS OBJET	6	10,196	26,216,500
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3EH	Longueur	1	Position	8631
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / bénévole - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	1,500
NON		2		5	18,000
SANS OBJET		6		10,196	26,216,500
NON DÉCLARÉ		9		1,391	2,083,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3FA	Longueur	1	Position	8632
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	7,500
NON		2		29	65,000
SANS OBJET		6		10,171	26,163,000
NON DÉCLARÉ		9		1,391	2,083,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3FB	Longueur	1	Position	8633
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - autres soins santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,500
NON	2	30	71,000
SANS OBJET	6	10,171	26,163,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3FC	Longueur	1	Position	8634
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	6,500
NON	2	28	66,000
SANS OBJET	6	10,171	26,163,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3FD	Longueur	1	Position	8635
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	28,500
NON	2	17	44,500
SANS OBJET	6	10,171	26,163,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3FE	Longueur	1	Position	8636
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - prép. repas / livr.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	25,500
NON	2	22	47,000
SANS OBJET	6	10,171	26,163,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3FF	Longueur	1	Position	8637
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / autre - magasinage
----------------	------------------------------------

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Magasinage
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	7,000
NON	2	27	65,500
SANS OBJET	6	10,171	26,163,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HCCA_3FG	Longueur	1	Position	8638
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HC_Q13
---------------------------	--------

Concept	Genre service / autre - services de relève
----------------	--

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1
----------------	---------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	31	72,500
SANS OBJET	6	10,171	26,163,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCCA_3FH	Longueur	1	Position	8639
Nom de la question	HC_Q13				
Concept	Genre service / autre - autre service				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6	11,500
NON		2		25	61,000
SANS OBJET		6		10,171	26,163,000
NON DÉCLARÉ		9		1,391	2,083,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	RACA_1A	Longueur	1	Position	8640
Nom de la question	RA_Q1A				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,603	3,457,000
NON		2		8,599	22,774,000
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,387	2,078,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACA_1B	Longueur	1	Position	8641
Nom de la question	RA_Q1B				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	105	337,000
NON	2	2,708	7,999,000
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	7,393	17,903,000
NON DÉCLARÉ	9	1,387	2,079,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RACA_1C	Longueur	1	Position	8642
Nom de la question	RA_Q1C				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 (sans objet, selon les répondants) au lieu de la catégorie 6 (sans objet).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	610	1,506,500
NON	2	6,136	16,940,000
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	3,197	7,045,000
SANS OBJET	6	263	747,500
NON DÉCLARÉ	9	1,387	2,079,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACA_1D	Longueur	1	Position	8643
Nom de la question	RA_Q1D				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
Question	À cause d'une incapacité ... ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail ou l'école?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,392	3,127,000
NON	2	8,811	23,106,500
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,388	2,080,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RACA_2	Longueur	1	Position	8644
Nom de la question	RA_Q2				
Concept	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
Question	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
Univers	Tous les répondants				

Note			
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,791	4,171,000
NON	2	8,410	22,055,500
NE SAIT PAS	7	4	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,388	2,080,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACAF1	Longueur	1	Position	8645
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour limitation d'activité				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur RACA_1A à RACA_1D et RACA_2. Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui de l'indicateur du cycle 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,571	5,954,000
NON	2	7,633	20,280,000
NON DÉCLARÉ	9	1,389	2,084,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RACAF2	Longueur	1	Position	8646
Nom de la question					
Concept	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur RACA_1A à RACA_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,063	4,632,500
NON	2	8,140	21,600,000
NON DÉCLARÉ	9	1,390	2,086,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACAF3	Longueur	1	Position	8647
Nom de la question	RA_Q3				
Concept	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
Question	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
Univers	Répondants avec RACAF1=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,558	5,932,000
SANS OBJET	6	7,633	20,280,000
NE SAIT PAS	7	8	8,500
REFUS	8	2	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,392	2,090,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RACACCD	Longueur	4	Position	8648 - 8651
Nom de la question	RA_Q3				
Concept	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations				
Question					
Univers	Répondants avec RACAF1=1				
Note	Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10). Au cycle 6 (2004) et pour tous les cycles précédents, cette variable a été recalculée utilisant les codes CIM-10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-10	A490 - Z998	2,535	5,890,000
SANS OBJET	9996	7,624	20,264,500
NE SAIT PAS	9997	8	8,500
REFUS	9998	2	7,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,424	2,147,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACAGC22	Longueur	2	Position	8652 - 8653
Nom de la question					
Concept	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)				
Question					
Univers	Répondants avec RACAF1=1				
Note	Basé sur RACACCD. Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10). Voir la documentation des variables dérivées.				

Nom de la variable	RACA_2A	Longueur	1	Position	8654
Nom de la question	RA_Q2A				
Concept	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
Question	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
Univers	Répondants avec RAC2F1=2 et RACAF1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	417	1,080,500
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	223	484,000
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	79	244,500
AUTRE	5	26	60,000
SANS OBJET	6	9,457	24,354,000
NE SAIT PAS	7	3	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,388	2,083,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACA_2B	Longueur	2	Position	8655 - 8656
Nom de la question	RA_Q2B				
Concept	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
Question	Au cours de ... a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
Univers	Répondants avec RAC2F1=1 et RACAF1=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	421	1,156,000
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	4	14,000
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	38	86,500
N'EN A JAMAIS EU	4	52	148,500
AUTRE	6	38	112,500
SANS OBJET	96	9,646	24,704,500
NE SAIT PAS	97	6	16,500
NON DÉCLARÉ	99	1,388	2,080,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACA_5	Longueur	2	Position	8657 - 8658
Nom de la question	RA_Q5				
Concept	Cause du problème de santé				
Question	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?				
Univers	Répondants avec RACAF1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	117	279,500
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	129	401,500
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	144	382,500
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	230	576,000
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	187	543,000
MILIEU DE TRAVAIL	6	78	167,500
MALADIE	7	1,077	2,367,000
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	433	828,000
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	16	41,500
AUTRE	10	123	300,000
SANS OBJET	96	7,633	20,280,000
NE SAIT PAS	97	30	55,500
REFUS	98	1	4,000
NON DÉCLARÉ	99	1,395	2,092,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACA_6A	Longueur	1	Position	8659
Nom de la question	RA_Q6A				
Concept	A besoin d'aide pour - préparer les repas				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		322	729,000
NON		2		9,499	24,597,000
SANS OBJET		6		381	896,000
NE SAIT PAS		7		3	5,500
REFUS		8		1	11,500
NON DÉCLARÉ		9		1,387	2,079,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	RACA_6B	Longueur	1	Position	8660
Nom de la question	RA_Q6B				
Concept	A besoin d'aide pour - faire les courses				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		596	1,259,000
NON		2		9,223	24,048,500
SANS OBJET		6		381	896,000
NE SAIT PAS		7		2	9,500
REFUS		8		4	26,000
NON DÉCLARÉ		9		1,387	2,079,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACA_6C	Longueur	1	Position	8661
Nom de la question	RA_Q6C				
Concept	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		675	1,492,000
NON		2		9,144	23,827,500
SANS OBJET		6		381	896,000
NE SAIT PAS		7		3	4,500
REFUS		8		3	19,000
NON DÉCLARÉ		9		1,387	2,079,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	RACA_6D	Longueur	1	Position	8662
Nom de la question	RA_Q6D				
Concept	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,595	3,342,000
NON		2		8,220	21,957,000
SANS OBJET		6		381	896,000
NE SAIT PAS		7		5	8,500
REFUS		8		5	35,500
NON DÉCLARÉ		9		1,387	2,079,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACA_6E	Longueur	1	Position	8663
Nom de la question	RA_Q6E				
Concept	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	307	590,500
NON	2	9,632	24,875,000
SANS OBJET	6	263	747,500
REFUS	8	4	26,000
NON DÉCLARÉ	9	1,387	2,079,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RACA_6F	Longueur	1	Position	8664
Nom de la question	RA_Q6F				
Concept	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	229	474,000
NON	2	9,709	24,989,500
SANS OBJET	6	263	747,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	4	26,000
NON DÉCLARÉ	9	1,387	2,079,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACA_6G	Longueur	1	Position	8665
Nom de la question	RA_Q6G				
Concept	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur				
Question	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer à l'extérieur peu importe les conditions climatiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	496	1,057,000
NON	2	9,322	24,255,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	3	4,500
REFUS	8	4	26,000
NON DÉCLARÉ	9	1,387	2,079,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RACAF6	Longueur	1	Position	8666
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Si «oui» à n'importe laquelle de RACA_6A à RACA_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,805	3,732,500
NON	2	8,127	21,710,500
SANS OBJET	6	263	747,500
NON DÉCLARÉ	9	1,398	2,128,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACAF6X	Longueur	1	Position	8667
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur RACA_6A à RACA_6G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,838	3,802,500
NON	2	8,083	21,628,500
SANS OBJET	6	263	747,500
NON DÉCLARÉ	9	1,409	2,140,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_1A	Longueur	1	Position	8668
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question CC_Q011**Concept** A des allergies alimentaires**Question** Avez-vous des allergies alimentaires?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	904	2,383,500
NON	2	9,177	23,685,500
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	5	7,000
REFUS	8	3	16,000
NON DÉCLARÉ	9	1,386	2,077,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_1B	Longueur	1	Position	8669
Nom de la question	CC_Q021				
Concept	A des allergies autres que des allergies alimentaires				
Question	Avez-vous d'autres allergies?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,725	7,227,500
NON	2	7,353	18,836,500
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	7	10,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,389	2,093,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_1C	Longueur	1	Position	8670
Nom de la question	CC_Q031				
Concept	Fait de l'asthme				
Question	Faites-vous de l'asthme?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	958	2,557,500
NON	2	9,237	23,652,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,393	2,099,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_C3M **Longueur** 2 **Position** 8671 - 8672
Nom de la question CC_Q032
Concept Asthme - mois du diagnostic
Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC2_1C<>1 et CCCA_1C=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	15	45,000
FÉVRIER	2	9	18,500
MARS	3	8	21,000
AVRIL	4	6	17,500
MAI	5	12	46,500
JUIN	6	11	23,000
JUILLET	7	10	22,000
AOÛT	8	6	8,500
SEPTEMBRE	9	13	36,000
OCTOBRE	10	9	24,500
NOVEMBRE	11	8	41,500
DÉCEMBRE	12	2	4,500
SANS OBJET	96	10,039	25,752,000
NE SAIT PAS	97	52	154,500
REFUS	98	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,392	2,100,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_C3Y	Longueur	4	Position	8673 - 8676
Nom de la question	CC_Q032				
Concept	Asthme - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1C<>1 et CCCA_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1930 - 2005		154	450,500
SANS OBJET		9996		10,039	25,752,000
NE SAIT PAS		9997		8	15,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,392	2,100,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_C4	Longueur	1	Position	8677
Nom de la question	CC_Q032X				
Concept	Asthme - faisait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous faisiez de l'asthme avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec un date en CCCA_C3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		72	222,000
SANS OBJET		6		10,121	25,980,500
NON DÉCLARÉ		9		1,400	2,116,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_C1	Longueur	1	Position	8678
Nom de la question	CC_Q033				
Concept	Asthme - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC2_1C=1 et CCCA_1C=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	87	245,000
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	26	57,000
SANS OBJET	6	10,087	25,911,500
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,392	2,100,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_C2M **Longueur** 2 **Position** 8679 - 8680
Nom de la question CC_Q034
Concept Asthme - mois problème a disparu
Question Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCCA_C1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	7	18,500
FÉVRIER	2	6	12,500
MARS	3	2	1,500
AVRIL	4	4	6,500
MAI	5	2	8,500
JUIN	6	4	14,500
JUILLET	7	3	8,000
AOÛT	8	4	6,000
SEPTEMBRE	9	5	9,000
OCTOBRE	10	8	28,500
NOVEMBRE	11	6	9,000
DÉCEMBRE	12	5	25,500
SANS OBJET	96	10,113	25,969,000
NE SAIT PAS	97	30	94,000
REFUS	98	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,393	2,104,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2931

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_C2Y	Longueur	4	Position	8681 - 8684
Nom de la question	CC_Q034				
Concept	Asthme - année problème a disparu				
Question	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_C1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2002 - 2004	71	200,500
SANS OBJET	9996	10,113	25,969,000
NE SAIT PAS	9997	16	44,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,393	2,104,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_C5	Longueur	1	Position	8685
Nom de la question	CC_Q035				
Concept	Asthme - a eu des symptômes ou des crises				
Question	Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	484	1,259,500
NON	2	466	1,291,000
SANS OBJET	6	9,251	23,667,000
NON DÉCLARÉ	9	1,392	2,100,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_C6	Longueur	1	Position	8686
Nom de la question	CC_Q036				
Concept	Asthme - a pris des médicaments				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		697	1,847,000
NON		2		252	703,500
SANS OBJET		6		9,251	23,667,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,392	2,100,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_1X	Longueur	1	Position	8687
Nom de la question	CC_Q041				
Concept	Souffre de fibromyalgie				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous de fibromyalgie?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		144	309,000
NON		2		9,667	24,996,500
SANS OBJET		6		381	896,000
NE SAIT PAS		7		12	22,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,388	2,092,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_X3M **Longueur** 2 **Position** 8688 - 8689

Nom de la question CC_Q042

Concept Fibromyalgie - mois du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « fibromyalgie » chez vous? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCC2_1X<>1 et CCCA_1X=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FÉVRIER	2	1	1,000
MARS	3	2	4,000
AVRIL	4	4	11,000
MAI	5	3	2,500
JUIN	6	1	1,000
AOÛT	8	2	4,500
SEPTEMBRE	9	2	5,000
NOVEMBRE	11	1	2,000
DÉCEMBRE	12	2	5,000
SANS OBJET	96	9,883	25,311,000
NE SAIT PAS	97	11	22,500
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	1,680	2,948,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CCCA_X3Y **Longueur** 4 **Position** 8690 - 8693

Nom de la question CC_Q042

Concept Fibromyalgie - année du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « fibromyalgie » chez vous? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC2_1X<>1 et CCCA_1X=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1971 - 2004	30	59,000
SANS OBJET	9996	9,883	25,311,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,680	2,948,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_X4	Longueur	1	Position	8694
Nom de la question	CC_Q042X				
Concept	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez de fibromyalgie avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec un date en CCCA_X3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	23,500
SANS OBJET	6	9,899	25,346,500
NON DÉCLARÉ	9	1,680	2,948,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_X1	Longueur	1	Position	8695
Nom de la question	CC_Q043				
Concept	Fibromyalgie - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez de fibromyalgie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC2_1X=1 et CCCA_1X=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	10,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE FIBROMYALGIE	3	15	43,000
SANS OBJET	6	10,183	26,180,500
NON DÉCLARÉ	9	1,388	2,084,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_X2M	Longueur	2	Position	8696 - 8697
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q044
---------------------------	---------

Concept	Fibromyalgie - mois problème a disparu
----------------	--

Question	Quand le problème « fibromyalgie » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_X1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	2	3,500
JUIN	6	1	1,000
NOVEMBRE	11	1	3,500
SANS OBJET	96	10,198	26,223,500
NE SAIT PAS	97	3	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,388	2,084,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_X2Y	Longueur	4	Position	8698 - 8701
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q044
---------------------------	---------

Concept	Fibromyalgie - année problème a disparu
----------------	---

Question	Quand le problème « fibromyalgie » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_X1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2002 - 2004	6	10,500
SANS OBJET	9996	10,198	26,223,500
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,388	2,084,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_X5 **Longueur** 1 **Position** 8702
Nom de la question CC_Q045
Concept Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament
Question Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre la fibromyalgie?
Univers Répondants qui ont répondu CCCA_1X=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	81	178,500
NON	2	62	125,500
SANS OBJET	6	10,048	25,892,500
NE SAIT PAS	7	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,401	2,116,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CCCA_X6A **Longueur** 1 **Position** 8703
Nom de la question CC_Q046
Concept Fibromyalgie traitement - médicament
Question Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament
Univers Répondants qui ont répondu CCCA_X5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	66	142,500
NON	2	15	36,000
SANS OBJET	6	10,110	26,018,000
NON DÉCLARÉ	9	1,402	2,122,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_X6B	Longueur	1	Position	8704
Nom de la question	CC_Q046				
Concept	Fibromyalgie traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_X5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11	15,000
NON		2		70	163,500
SANS OBJET		6		10,110	26,018,000
NON DÉCLARÉ		9		1,402	2,122,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_X6C	Longueur	1	Position	8705
Nom de la question	CC_Q046				
Concept	Fibromyalgie traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_X5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	5,000
NON		2		77	173,500
SANS OBJET		6		10,110	26,018,000
NON DÉCLARÉ		9		1,402	2,122,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_X6D	Longueur	1	Position	8706
Nom de la question	CC_Q046				
Concept	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_X5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		26	51,500
NON		2		55	126,500
SANS OBJET		6		10,110	26,018,000
NON DÉCLARÉ		9		1,402	2,122,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_1D	Longueur	1	Position	8707
Nom de la question	CC_Q051				
Concept	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie				
Question	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme, sauf la fibromyalgie?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,295	4,772,000
NON		2		7,626	20,674,500
SANS OBJET		6		263	747,500
NE SAIT PAS		7		17	23,500
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,390	2,094,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_D3M **Longueur** 2 **Position** 8708 - 8709
Nom de la question CC_Q052
Concept Arthrite / rhum. - mois du diagnostic
Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC2_1D<>1 et CCCA_1D=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	36	107,500
FÉVRIER	2	19	38,000
MARS	3	18	41,500
AVRIL	4	17	46,500
MAI	5	36	85,500
JUIN	6	48	121,500
JUILLET	7	32	68,500
AOÛT	8	21	36,500
SEPTEMBRE	9	31	82,500
OCTOBRE	10	19	38,000
NOVEMBRE	11	20	43,500
DÉCEMBRE	12	20	43,000
SANS OBJET	96	9,469	24,384,500
NE SAIT PAS	97	129	250,500
REFUS	98	4	7,000
NON DÉCLARÉ	99	1,674	2,923,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_D3Y **Longueur** 4 **Position** 8710 - 8713

Nom de la question CC_Q052

Concept Arthrite / rhum. - année du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC2_1D<>1 et CCCA_1D=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1950 - 2005	432	995,000
SANS OBJET	9996	9,469	24,384,500
NE SAIT PAS	9997	18	15,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,674	2,923,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CCCA_D4 **Longueur** 1 **Position** 8714

Nom de la question CC_Q052X

Concept Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview

Question Donc, vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme avant la dernière interview?

Univers Répondants avec une date en CCCA_D3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	141	311,000
SANS OBJET	6	9,760	25,068,500
NON DÉCLARÉ	9	1,692	2,938,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_D1	Longueur	1	Position	8715
Nom de la question	CC_Q053				
Concept	Arthrite / rhum. - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC2_1D=1 et CCCA_1D=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	70	170,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ARTHRITE / RHUMAT.	3	91	198,000
SANS OBJET	6	10,023	25,832,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,406	2,114,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2942

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_D2M **Longueur** 2 **Position** 8716 - 8717

Nom de la question CC_Q054

Concept Arthrite / rhum. - mois problème a disparu

Question Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCCA_D1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	9	22,000
FÉVRIER	2	3	8,500
MARS	3	2	3,000
AVRIL	4	4	12,000
MAI	5	5	15,000
JUIN	6	9	29,000
JUILLET	7	6	18,000
AOÛT	8	3	4,000
SEPTEMBRE	9	1	1,000
OCTOBRE	10	3	4,500
NOVEMBRE	11	1	3,000
DÉCEMBRE	12	4	9,500
SANS OBJET	96	10,114	26,030,000
NE SAIT PAS	97	20	41,500
NON DÉCLARÉ	99	1,409	2,118,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CCCA_D2Y **Longueur** 4 **Position** 8718 - 8721

Nom de la question CC_Q054

Concept Arthrite / rhum. - année problème a disparu

Question Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCCA_D1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2002 - 2004	61	153,500
SANS OBJET	9996	10,114	26,030,000
NE SAIT PAS	9997	9	17,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,409	2,118,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_D11	Longueur	1	Position	8722
Nom de la question	CC_Q055				
Concept	Arthrite / rhum. - genre				
Question	De quel genre d'arthrite souffrez-vous?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE	1	491	918,000
ARTHROSE	2	1,260	2,780,000
AUTRE	3	156	348,000
SANS OBJET	6	7,957	21,515,500
NE SAIT PAS	7	324	635,500
REFUS	8	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,402	2,114,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_D5	Longueur	1	Position	8723
Nom de la question	CC_Q056				
Concept	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament				
Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament pour l'arthrite ou le rhumatisme?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,049	2,214,500
NON	2	1,184	2,474,000
SANS OBJET	6	7,957	21,515,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,402	2,114,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_D6A	Longueur	1	Position	8724
Nom de la question	CC_Q057				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_D5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	959	2,020,000
NON	2	90	194,500
SANS OBJET	6	9,141	23,989,500
NON DÉCLARÉ	9	1,403	2,114,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_D6B	Longueur	1	Position	8725
Nom de la question	CC_Q057				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_D5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	85,500
NON	2	1,006	2,129,000
SANS OBJET	6	9,141	23,989,500
NON DÉCLARÉ	9	1,403	2,114,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_D6C	Longueur	1	Position	8726
Nom de la question	CC_Q057				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_D5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	60	115,500
NON	2	989	2,099,000
SANS OBJET	6	9,141	23,989,500
NON DÉCLARÉ	9	1,403	2,114,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_D6D	Longueur	1	Position	8727
Nom de la question	CC_Q057				
Concept	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_D5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	138	311,500
NON	2	911	1,903,000
SANS OBJET	6	9,141	23,989,500
NON DÉCLARÉ	9	1,403	2,114,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_1E	Longueur	1	Position	8728
Nom de la question	CC_Q061				
Concept	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,712	4,063,500
NON		2		8,109	21,260,000
SANS OBJET		6		381	896,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,388	2,092,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_1F	Longueur	1	Position	8729
Nom de la question	CC_Q071				
Concept	Fait de l'hypertension				
Question	Faites-vous de l'hypertension?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,870	3,872,000
NON		2		8,044	21,551,000
SANS OBJET		6		263	747,500
NE SAIT PAS		7		25	50,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,390	2,094,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_F3M **Longueur** 2 **Position** 8730 - 8731
Nom de la question CC_Q072
Concept Hypertension - mois du diagnostic
Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCC2_1F<>1 et CCCA_1F=1 qui demeurent dans un ménage
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	44	90,500
FÉVRIER	2	29	76,000
MARS	3	26	65,500
AVRIL	4	20	34,000
MAI	5	30	67,000
JUIN	6	31	86,000
JUILLET	7	18	49,500
AOÛT	8	31	56,000
SEPTEMBRE	9	27	57,500
OCTOBRE	10	17	38,500
NOVEMBRE	11	12	28,000
DÉCEMBRE	12	14	28,500
SANS OBJET	96	9,532	24,469,500
NE SAIT PAS	97	79	201,500
REFUS	98	3	8,000
NON DÉCLARÉ	99	1,680	2,961,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_F3Y	Longueur	4	Position	8732 - 8735
Nom de la question	CC_Q072				
Concept	Hypertension - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1F<>1 et CCCA_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1942 - 2005	365	843,000
SANS OBJET	9996	9,532	24,469,500
NE SAIT PAS	9997	16	44,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,680	2,961,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_F4	Longueur	1	Position	8736
Nom de la question	CC_Q072X				
Concept	Hypertension - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous faisiez de l'hypertension avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec une date en CCCA_F3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	201,000
SANS OBJET	6	9,814	25,106,500
NE SAIT PAS	7	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,696	3,005,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_F1	Longueur	1	Position	8737
Nom de la question	CC_Q073				
Concept	Hypertension - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC2_1F=1 et CCCA_1F=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	127	292,000
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION	3	19	43,000
SANS OBJET	6	10,040	25,858,500
NE SAIT PAS	7	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,403	2,116,500
	Total	11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2950

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_F2M **Longueur** 2 **Position** 8738 - 8739
Nom de la question CC_Q074
Concept Hypertension - mois problème a disparu
Question Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCCA_F1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	11	38,000
FÉVRIER	2	3	12,500
MARS	3	6	6,500
AVRIL	4	2	3,000
MAI	5	11	21,500
JUIN	6	10	19,000
JUILLET	7	7	14,000
AOÛT	8	10	20,500
SEPTEMBRE	9	6	10,000
OCTOBRE	10	9	16,500
NOVEMBRE	11	11	40,000
DÉCEMBRE	12	7	15,500
SANS OBJET	96	10,059	25,901,500
NE SAIT PAS	97	34	75,000
NON DÉCLARÉ	99	1,407	2,124,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CCCA_F2Y **Longueur** 4 **Position** 8740 - 8743
Nom de la question CC_Q074
Concept Hypertension - année problème a disparu
Question Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCCA_F1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2002 - 2005	113	263,500
SANS OBJET	9996	10,059	25,901,500
NE SAIT PAS	9997	14	29,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,407	2,124,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_F5	Longueur	1	Position	8744
Nom de la question	CC_Q075				
Concept	Hypertension - suit traitement ou prend médicament				
Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,662	3,401,500
NON		2		169	423,000
SANS OBJET		6		8,357	22,360,000
NON DÉCLARÉ		9		1,405	2,134,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_F6A	Longueur	1	Position	8745
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,650	3,382,000
NON		2		12	19,500
SANS OBJET		6		8,526	22,783,000
NON DÉCLARÉ		9		1,405	2,134,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_F6B	Longueur	1	Position	8746
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_F5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	162	313,500
NON	2	1,500	3,088,000
SANS OBJET	6	8,526	22,783,000
NON DÉCLARÉ	9	1,405	2,134,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_F6C	Longueur	1	Position	8747
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_F5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	17,500
NON	2	1,657	3,384,000
SANS OBJET	6	8,526	22,783,000
NON DÉCLARÉ	9	1,405	2,134,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_F6D	Longueur	1	Position	8748
Nom de la question	CC_Q076				
Concept	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_F5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		112	238,000
NON		2		1,550	3,163,500
SANS OBJET		6		8,526	22,783,000
NON DÉCLARÉ		9		1,405	2,134,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_1G	Longueur	1	Position	8749
Nom de la question	CC_Q081				
Concept	A des migraines				
Question	Avez-vous des migraines?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		919	2,382,000
NON		2		9,164	23,689,500
SANS OBJET		6		118	148,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,389	2,093,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_G3M **Longueur** 2 **Position** 8750 - 8751

Nom de la question CC_Q082

Concept Migraines - mois du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCC2_1G<>1 et CCCA_1G=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	34	81,000
FÉVRIER	2	9	25,500
MARS	3	7	12,000
AVRIL	4	9	23,000
MAI	5	19	58,000
JUIN	6	20	53,000
JUILLET	7	13	34,000
AOÛT	8	8	13,500
SEPTEMBRE	9	9	28,500
OCTOBRE	10	12	36,000
NOVEMBRE	11	18	33,000
DÉCEMBRE	12	8	23,000
SANS OBJET	96	9,960	25,601,000
NE SAIT PAS	97	74	196,500
NON DÉCLARÉ	99	1,393	2,100,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CCCA_G3Y **Longueur** 4 **Position** 8752 - 8755

Nom de la question CC_Q082

Concept Migraines - année du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC2_1G<>1 et CCCA_1G=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1950 - 2005	231	592,500
SANS OBJET	9996	9,960	25,601,000
NE SAIT PAS	9997	9	24,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,393	2,100,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_G4	Longueur	1	Position	8756
Nom de la question	CC_Q082X				
Concept	Migraines - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous aviez des migraines avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec une date en CCCA_G3 avant l'interview dernier				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	108	270,000
SANS OBJET	6	10,082	25,923,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,402	2,124,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_G1	Longueur	1	Position	8757
Nom de la question	CC_Q083				
Concept	Migraines - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC2_1G=1 et CCCA_1G=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	176	442,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES	3	41	114,500
SANS OBJET	6	9,978	25,625,500
NE SAIT PAS	7	4	24,500
NON DÉCLARÉ	9	1,394	2,111,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2956

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_G2M **Longueur** 2 **Position** 8758 - 8759
Nom de la question CC_Q084
Concept Migraines - mois problème a disparu
Question Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCCA_G1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	21	59,500
FÉVRIER	2	10	22,000
MARS	3	7	16,500
AVRIL	4	14	31,000
MAI	5	11	22,000
JUIN	6	11	23,000
JUILLET	7	4	9,000
AOÛT	8	13	23,500
SEPTEMBRE	9	11	35,500
OCTOBRE	10	14	31,000
NOVEMBRE	11	8	27,000
DÉCEMBRE	12	10	26,000
SANS OBJET	96	10,019	25,740,000
NE SAIT PAS	97	42	115,500
NON DÉCLARÉ	99	1,398	2,135,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CCCA_G2Y **Longueur** 4 **Position** 8760 - 8763
Nom de la question CC_Q084
Concept Migraines - année problème a disparu
Question Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCCA_G1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2002 - 2005	159	402,000
SANS OBJET	9996	10,019	25,740,000
NE SAIT PAS	9997	17	40,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,398	2,135,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_G5	Longueur	1	Position	8764
Nom de la question	CC_Q085				
Concept	Migraines - suit traitement ou prend médicament				
Question	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1G=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		455	1,180,500
NON		2		463	1,197,500
SANS OBJET		6		9,282	23,838,000
NE SAIT PAS		7		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,392	2,098,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_G6A	Longueur	1	Position	8765
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_G5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		428	1,114,000
NON		2		27	66,500
SANS OBJET		6		9,745	25,035,000
NON DÉCLARÉ		9		1,393	2,103,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_G6B	Longueur	1	Position	8766
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_G5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	43,000
NON	2	432	1,137,500
SANS OBJET	6	9,745	25,035,000
NON DÉCLARÉ	9	1,393	2,103,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_G6C	Longueur	1	Position	8767
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_G5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	67,000
NON	2	426	1,113,500
SANS OBJET	6	9,745	25,035,000
NON DÉCLARÉ	9	1,393	2,103,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_G6D	Longueur	1	Position	8768
Nom de la question	CC_Q086				
Concept	Migraines traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_G5=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		17	41,000
NON		2		438	1,139,500
SANS OBJET		6		9,745	25,035,000
NON DÉCLARÉ		9		1,393	2,103,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_1H	Longueur	1	Position	8769
Nom de la question	CC_Q091				
Concept	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		294	624,000
NON		2		9,636	24,840,500
SANS OBJET		6		263	747,500
NE SAIT PAS		7		7	6,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,392	2,097,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_1J	Longueur	1	Position	8770
Nom de la question	CC_Q101				
Concept	Est atteint de diabète				
Question	Êtes-vous atteint(e) du diabète?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	593	1,275,500
NON	2	9,604	24,930,000
NE SAIT PAS	7	3	12,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,392	2,098,000
	Total	11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2961

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_J3M	Longueur	2	Position	8771 - 8772
Nom de la question	CC_Q102				
Concept	Diabète - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1J<>1 et CCCA_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JANVIER	1	10	27,000		
FÉVRIER	2	3	4,500		
MARS	3	3	7,000		
AVRIL	4	4	7,000		
MAI	5	9	17,000		
JUIN	6	9	27,500		
JUILLET	7	6	9,500		
AOÛT	8	11	23,500		
SEPTEMBRE	9	9	21,000		
OCTOBRE	10	8	12,500		
NOVEMBRE	11	7	12,500		
DÉCEMBRE	12	10	35,000		
SANS OBJET	96	10,099	25,986,500		
NE SAIT PAS	97	14	23,000		
NON DÉCLARÉ	99	1,391	2,105,500		
Total		11,593	28,318,308		

Nom de la variable	CCCA_J3Y	Longueur	4	Position	8773 - 8776
Nom de la question	CC_Q102				
Concept	Diabète - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1J<>1 et CCCA_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
ANNÉE	1962 - 2004	100	221,500		
SANS OBJET	9996	10,099	25,986,500		
NE SAIT PAS	9997	3	4,500		
NON DÉCLARÉ	9999	1,391	2,105,500		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_J4	Longueur	1	Position	8777
Nom de la question	CC_Q102X				
Concept	Diabète - atteint avant la dernière interview				
Question	Donc, vous étiez atteint(e) du diabète avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec une date en CCCA_J3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	27,500
SANS OBJET	6	10,187	26,181,000
NON DÉCLARÉ	9	1,394	2,110,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_J1	Longueur	1	Position	8778
Nom de la question	CC_Q103				
Concept	Diabète - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC2_1J=1 et CCCA_1J=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	22,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE	3	13	18,500
SANS OBJET	6	10,180	26,193,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,388	2,084,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_J2M	Longueur	2	Position	8779 - 8780
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q104
---------------------------	---------

Concept	Diabète - mois problème a disparu
----------------	-----------------------------------

Question	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_J1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	2	1,000
FÉVRIER	2	1	2,000
MARS	3	1	1,500
JUIN	6	2	5,500
AOÛT	8	1	1,500
SEPTEMBRE	9	3	9,500
DÉCEMBRE	12	1	1,000
SANS OBJET	96	10,193	26,211,500
NON DÉCLARÉ	99	1,389	2,084,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_J2Y	Longueur	4	Position	8781 - 8784
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q104
---------------------------	---------

Concept	Diabète - année problème a disparu
----------------	------------------------------------

Question	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_J1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2003 - 2004	10	20,500
SANS OBJET	9996	10,193	26,211,500
REFUS	9998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,389	2,084,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_J5	Longueur	1	Position	8785
Nom de la question	CC_Q105				
Concept	Diabète - prend de l'insuline actuellement				
Question	Actuellement, prenez-vous de l'insuline pour votre diabète?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	119	260,500
NON	2	455	989,500
SANS OBJET	6	9,628	24,963,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,105,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_J6	Longueur	1	Position	8786
Nom de la question	CC_Q106				
Concept	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline				
Question	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	402	924,000
NON	2	172	325,500
SANS OBJET	6	9,628	24,963,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,105,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_J7A	Longueur	1	Position	8787
Nom de la question	CC_Q107				
Concept	Diabète traitement - médicament				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_J6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	366	855,500
NON	2	36	68,500
SANS OBJET	6	9,800	25,288,500
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,105,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_J7B	Longueur	1	Position	8788
Nom de la question	CC_Q107				
Concept	Diabète traitement - régime				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_J6=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	111	250,500
NON	2	291	673,500
SANS OBJET	6	9,800	25,288,500
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,105,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_J7C	Longueur	1	Position	8789
Nom de la question	CC_Q107				
Concept	Diabète traitement - autre				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_J6=3				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	2,500
NON	2	400	921,500
SANS OBJET	6	9,800	25,288,500
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,105,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_J7D	Longueur	1	Position	8790
Nom de la question	CC_Q107				
Concept	Diabète traitement - exercice / physiothérapie				
Question	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_J6=4				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	96,500
NON	2	361	827,500
SANS OBJET	6	9,800	25,288,500
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,105,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_1K	Longueur	1	Position	8791
Nom de la question	CC_Q111				
Concept	Est atteint d'épilepsie				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		81	202,500
NON		2		10,113	26,004,500
NE SAIT PAS		7		4	6,500
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,392	2,098,000
		Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_K3M	Longueur	2	Position	8792 - 8793
Nom de la question	CC_Q112				
Concept	Épilepsie - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1K<>1 et CCCA_1K=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVRIL		4		2	14,000
SEPTEMBRE		9		1	3,000
OCTOBRE		10		1	3,500
SANS OBJET		96		10,193	26,185,000
NE SAIT PAS		97		2	1,000
REFUS		98		1	7,000
NON DÉCLARÉ		99		1,393	2,105,000
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_K3Y **Longueur** 4 **Position** 8794 - 8797

Nom de la question CC_Q112

Concept Épilepsie - année du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC2_1K<>1 et CCCA_1K=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1983 - 2003	7	28,500
SANS OBJET	9996	10,193	26,185,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,393	2,105,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CCCA_K4 **Longueur** 1 **Position** 8798

Nom de la question CC_Q112X

Concept Épilepsie - atteint avant la dernière interview

Question Donc, vous étiez atteint(e) d'épilepsie avant la dernière interview?

Univers Répondants avec une date en CCCA_K3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	24,500
SANS OBJET	6	10,194	26,188,500
NON DÉCLARÉ	9	1,393	2,105,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_K1	Longueur	1	Position	8799
Nom de la question	CC_Q113				
Concept	Épilepsie - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC2_1K=1 et CCCA_1K=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	4,000
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE	3	1	1,500
SANS OBJET	6	10,201	26,231,000
NON DÉCLARÉ	9	1,389	2,081,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_K2M	Longueur	2	Position	8800 - 8801
Nom de la question	CC_Q114				
Concept	Épilepsie - mois problème a disparu				
Question	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_K1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MARS	3	1	1,500
OCTOBRE	10	1	2,500
SANS OBJET	96	10,202	26,232,500
NON DÉCLARÉ	99	1,389	2,081,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_K2Y	Longueur	4	Position	8802 - 8805
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CC_Q114
---------------------------	---------

Concept	Épilepsie - année problème a disparu
----------------	--------------------------------------

Question	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_K1=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2002 - 2003	2	4,000
SANS OBJET	9996	10,202	26,232,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,389	2,081,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_1L	Longueur	1	Position	8806
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q121
---------------------------	---------

Concept	Souffre d'une maladie cardiaque
----------------	---------------------------------

Question	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	611	1,275,000
NON	2	9,577	24,922,500
NE SAIT PAS	7	12	20,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,392	2,098,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_L1A	Longueur	1	Position	8807
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q122
---------------------------	---------

Concept	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque
----------------	---

Question	Avez-vous déjà fait une crise cardiaque (lésion du muscle cardiaque)?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1L=1qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	245	503,500
NON	2	324	721,000
SANS OBJET	6	9,621	24,975,500
NE SAIT PAS	7	5	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,398	2,114,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_L6	Longueur	1	Position	8808
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q123
---------------------------	---------

Concept	Maladie cardiaque - souffre d'angine
----------------	--------------------------------------

Question	Actuellement, souffrez-vous d'angine de poitrine (douleurs dans la poitrine, oppression)?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1L=1qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	189	356,000
NON	2	382	864,500
SANS OBJET	6	9,621	24,975,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,398	2,114,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_L7	Longueur	1	Position	8809
Nom de la question	CC_Q124				
Concept	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale				
Question	Actuellement, souffrez-vous d'insuffisance cardiaque globale (rythme cardiaque inapproprié, accumulation de liquide dans les poumons ou dans les jambes)?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		131	265,500
NON		2		436	951,500
SANS OBJET		6		9,621	24,975,500
NE SAIT PAS		7		7	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,398	2,114,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_1M	Longueur	1	Position	8810
Nom de la question	CC_Q131				
Concept	Souffre d'un cancer				
Question	Souffrez-vous d'un cancer?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		199	400,500
NON		2		9,996	25,810,000
NE SAIT PAS		7		7	9,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,390	2,096,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_1N	Longueur	1	Position	8811
Nom de la question	CC_Q141				
Concept	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	266	619,000
NON	2	9,657	24,829,000
SANS OBJET	6	263	747,500
NE SAIT PAS	7	16	23,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,390	2,096,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2974

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_N3M	Longueur	2	Position	8812 - 8813
Nom de la question	CC_Q142				
Concept	Ulcères - mois du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'intestin ou à l'estomac » chez vous? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1N<>1 et CCCA_1N=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	12	42,500
FÉVRIER	2	3	6,500
MARS	3	2	1,500
AVRIL	4	6	24,000
MAI	5	4	23,500
JUIN	6	10	15,000
JUILLET	7	4	13,500
AOÛT	8	2	4,500
SEPTEMBRE	9	9	16,500
OCTOBRE	10	3	5,000
NOVEMBRE	11	5	6,000
DÉCEMBRE	12	4	10,000
SANS OBJET	96	9,822	25,145,500
NE SAIT PAS	97	28	68,500
NON DÉCLARÉ	99	1,679	2,935,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_N3Y	Longueur	4	Position	8814 - 8817
Nom de la question	CC_Q142				
Concept	Ulcères - année du diagnostic				
Question	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'intestin ou à l'estomac » chez vous? - Année				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC2_1N<>1 et CCCA_1N=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1955 - 2005	89	231,000
SANS OBJET	9996	9,822	25,145,500
NE SAIT PAS	9997	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,679	2,935,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_N4	Longueur	1	Position	8818
Nom de la question	CC_Q142X				
Concept	Ulcères - avait avant la dernière interview				
Question	Donc, vous souffriez d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac avant la dernière interview?				
Univers	Répondants avec une date en CCCA_N3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	131,000
SANS OBJET	6	9,873	25,245,500
NON DÉCLARÉ	9	1,682	2,942,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_N1	Longueur	1	Position	8819
Nom de la question	CC_Q143				
Concept	Ulcères - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC2_1N=1 et CCCA_1N=2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	74	217,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES	3	25	57,500
SANS OBJET	6	10,101	25,941,500
NE SAIT PAS	7	1	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,392	2,089,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2976

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_N2M **Longueur** 2 **Position** 8820 - 8821
Nom de la question CC_Q144
Concept Ulcères - mois problème a disparu
Question Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois
Univers Répondants qui ont répondu CCCA_N1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	7	18,500
FÉVRIER	2	5	13,000
MARS	3	1	2,000
AVRIL	4	2	4,000
MAI	5	4	8,000
JUIN	6	7	20,500
JUILLET	7	1	8,500
AOÛT	8	7	62,000
SEPTEMBRE	9	6	9,500
OCTOBRE	10	5	7,000
NOVEMBRE	11	4	8,500
DÉCEMBRE	12	3	5,500
SANS OBJET	96	10,126	25,999,500
NE SAIT PAS	97	22	50,500
NON DÉCLARÉ	99	1,393	2,101,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CCCA_N2Y **Longueur** 4 **Position** 8822 - 8825
Nom de la question CC_Q144
Concept Ulcères - année problème a disparu
Question Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année
Univers Répondants qui ont répondu CCCA_N1=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2002 - 2004	60	187,500
SANS OBJET	9996	10,126	25,999,500
NE SAIT PAS	9997	14	30,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,393	2,101,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_1O	Longueur	1	Position	8826
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CC_Q151
---------------------------	---------

Concept	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
----------------	--

Question	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	175	340,000
NON	2	9,756	25,126,500
SANS OBJET	6	263	747,500
NE SAIT PAS	7	6	4,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,097,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_O3M **Longueur** 2 **Position** 8827 - 8828

Nom de la question CC_Q152

Concept Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Mois

Univers Répondants qui ont répondu CCC2_1O<>1 et CCCA_1O=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	7	10,000
FÉVRIER	2	6	11,000
MARS	3	8	14,500
AVRIL	4	5	12,000
MAI	5	4	9,000
JUIN	6	6	11,000
JUILLET	7	5	5,000
SEPTEMBRE	9	1	1,000
OCTOBRE	10	1	4,500
NOVEMBRE	11	1	1,000
DÉCEMBRE	12	3	7,000
SANS OBJET	96	9,865	25,283,500
NE SAIT PAS	97	10	18,500
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	1,670	2,929,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_O3Y **Longueur** 4 **Position** 8829 - 8832

Nom de la question CC_Q152

Concept Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic

Question Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCC2_1O<>1 et CCCA_1O=1 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1974 - 2004	57	105,500
SANS OBJET	9996	9,865	25,283,500
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,670	2,929,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CCCA_O4 **Longueur** 1 **Position** 8833

Nom de la question CC_Q152X

Concept Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview

Question Donc, vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral avant la dernière interview?

Univers Répondants avec une date en CCCA_O3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	39,000
SANS OBJET	6	9,897	25,349,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,671	2,929,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_O1	Longueur	1	Position	8834
Nom de la question	CC_Q153				
Concept	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
Question	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
Univers	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC2_1O=1 and CCCA_1O=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	40,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.	3	10	20,000
SANS OBJET	6	10,174	26,164,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,093,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_O2M	Longueur	2	Position	8835 - 8836
Nom de la question	CC_Q154				
Concept	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu				
Question	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois				
Univers	Répondants qui ont répondu CCCA_O1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1	1,000
FÉVRIER	2	1	3,500
AVRIL	4	1	3,000
MAI	5	1	4,000
JUIN	6	2	2,000
AOÛT	8	3	6,000
SEPTEMBRE	9	2	1,000
OCTOBRE	10	1	3,500
DÉCEMBRE	12	1	3,000
SANS OBJET	96	10,184	26,184,000
NE SAIT PAS	97	5	14,000
NON DÉCLARÉ	99	1,391	2,093,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCA_O2Y **Longueur** 4 **Position** 8837 - 8840

Nom de la question CC_Q154

Concept Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu

Question Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année

Univers Répondants qui ont répondu CCCA_O1=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2002 - 2004	15	35,500
SANS OBJET	9996	10,184	26,184,000
NE SAIT PAS	9997	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,391	2,093,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable CCCA_1P **Longueur** 1 **Position** 8841

Nom de la question CC_Q161

Concept Est atteint d'incontinence urinaire

Question Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	412	806,000
NON	2	9,516	24,644,000
SANS OBJET	6	263	747,500
NE SAIT PAS	7	10	21,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,097,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_1Q	Longueur	1	Position	8842
Nom de la question	CC_Q171				
Concept	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)				
Question	Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		279	591,500
NON		2		9,651	24,855,500
SANS OBJET		6		263	747,500
NE SAIT PAS		7		8	24,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,391	2,097,000
		Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_1R	Longueur	1	Position	8843
Nom de la question	CC_Q181				
Concept	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		102	167,000
NON		2		9,021	22,790,000
SANS OBJET		6		1,075	3,257,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,391	2,097,500
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_1S	Longueur	1	Position	8844
Nom de la question	CC_Q191				
Concept	Est atteint de cataracte				
Question	Êtes-vous atteint(e) de cataracte?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		552	1,098,000
NON		2		8,567	21,856,500
SANS OBJET		6		1,075	3,257,500
NE SAIT PAS		7		8	8,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,390	2,095,000
		Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_1T	Longueur	1	Position	8845
Nom de la question	CC_Q201				
Concept	Est atteint de glaucome				
Question	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		190	407,000
NON		2		8,922	22,524,500
SANS OBJET		6		1,075	3,257,500
NE SAIT PAS		7		15	29,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,390	2,096,500
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCA_1U	Longueur	1	Position	8846
Nom de la question	CC_Q211				
Concept	Est atteint d'un problème de la thyroïde				
Question	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		703	1,477,000
NON		2		9,224	23,967,500
SANS OBJET		6		263	747,500
NE SAIT PAS		7		11	29,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,391	2,095,000
		Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCA_1V	Longueur	1	Position	8847
Nom de la question	CC_Q221				
Concept	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
Question	Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
Univers	Tous les répondants				
Note	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,262	3,178,000
NON		2		8,933	23,023,500
NE SAIT PAS		7		6	15,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,391	2,099,500
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCCADANY	Longueur	1	Position	8848
Nom de la question					
Concept	A un problème de santé chronique - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur CCCA_1A à CCCA_1X. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,976	17,203,500
NON	2	3,088	8,840,000
SANS OBJET	6	118	148,500
NON DÉCLARÉ	9	1,411	2,127,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CCCADNUM	Longueur	2	Position	8849 - 8850
Nom de la question					
Concept	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur CCCA_1A à CCCA_1X. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 14	9,981	25,868,500
SANS OBJET	96	118	148,500
NON DÉCLARÉ	99	1,494	2,301,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_1	Longueur	1	Position	8851
Nom de la question	HS_Q01				
Concept	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,321	14,886,500
NON		2		4,881	11,342,500
NE SAIT PAS		7		3	6,500
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,387	2,079,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_2	Longueur	1	Position	8852
Nom de la question	HS_Q02				
Concept	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_1=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4,728	10,998,000
NON		2		148	329,000
SANS OBJET		6		5,321	14,886,500
NE SAIT PAS		7		6	16,500
NON DÉCLARÉ		9		1,390	2,088,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSCA_3 **Longueur** 1 **Position** 8853
Nom de la question HS_Q03
Concept Vision - capable de voir
Question Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?
Univers Répondants qui ont répondu HSCA_2=2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	139	324,500
NON	2	14	20,000
SANS OBJET	6	10,049	25,884,500
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,089,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable HSCA_4 **Longueur** 1 **Position** 8854
Nom de la question HS_Q04
Concept Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact
Question Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?
Univers Répondants qui ont répondu HSCA_1=1 ou HSCA_2=1 ou HSCA_3=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,204	18,999,500
NON	2	2,951	7,139,500
SANS OBJET	6	14	20,000
NE SAIT PAS	7	31	65,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,392	2,092,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_5	Longueur	1	Position	8855
Nom de la question	HS_Q05				
Concept	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_4=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,807	6,823,500
NON	2	137	301,500
SANS OBJET	6	7,218	19,019,500
NE SAIT PAS	7	6	14,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,424	2,157,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSCADVIS	Longueur	2	Position	8856 - 8857
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Problème de vision - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSCA_1 à HSCA_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	4,287	12,105,500
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	5,644	13,495,500
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	78	197,000
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	74	204,000
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	58	103,500
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	14	20,000
NON DÉCLARÉ	99	1,438	2,193,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_6	Longueur	1	Position	8858
Nom de la question	HS_Q06				
Concept	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,672	25,169,500
NON	2	521	1,042,000
NE SAIT PAS	7	8	15,500
NON DÉCLARÉ	9	1,392	2,091,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_7	Longueur	1	Position	8859
Nom de la question	HS_Q07				
Concept	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_6=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	296	607,500
NON	2	160	319,500
SANS OBJET	6	9,672	25,169,500
NE SAIT PAS	7	62	102,500
REFUS	8	3	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,400	2,106,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_7A	Longueur	1	Position	8860
Nom de la question	HS_Q07A				
Concept	Ouïe - capable d'entendre				
Question	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_7<>1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		219	402,500
NON		2		7	33,000
SANS OBJET		6		9,968	25,777,000
NON DÉCLARÉ		9		1,399	2,106,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_8	Longueur	1	Position	8861
Nom de la question	HS_Q08				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_7=1 ou HSCA_7A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		397	801,500
NON		2		115	203,000
SANS OBJET		6		9,679	25,202,500
NE SAIT PAS		7		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,400	2,106,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_9	Longueur	1	Position	8862
Nom de la question	HS_Q09				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_8=2 ou HSCA_8=7				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		99	176,500
NON		2		15	24,000
SANS OBJET		6		10,076	26,004,000
NE SAIT PAS		7		3	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,400	2,106,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSCADHER	Longueur	2	Position	8863 - 8864
Nom de la question					
Concept	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCA_6 à HSCA_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE		1		9,672	25,169,500
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ		2		223	484,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ		3		72	123,000
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ		4		111	206,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ		5		28	58,500
NE PEUT PAS ENTENDRE		6		19	48,000
NON DÉCLARÉ		99		1,468	2,228,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_10	Longueur	1	Position	8865
Nom de la question	HS_Q10				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
Question	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,120	26,056,000
NON	2	81	171,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,090,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_11	Longueur	1	Position	8866
Nom de la question	HS_Q11				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_10=2 ou HSCA_10=7				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	47	101,500
NON	2	33	69,500
SANS OBJET	6	10,120	26,056,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,090,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_12	Longueur	1	Position	8867
Nom de la question	HS_Q12				
Concept	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_10=2 ou HSCA_10=7				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	101,500
NON	2	37	69,500
SANS OBJET	6	10,120	26,056,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,090,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_13	Longueur	1	Position	8868
Nom de la question	HS_Q13				
Concept	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
Question	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_12=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	41,500
NON	2	21	28,000
SANS OBJET	6	10,163	26,158,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,090,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 2994

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCADSPE	Longueur	1	Position	8869
Nom de la question					
Concept	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCA_10 à HSCA_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	10,120	26,056,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	37	88,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	10	13,500
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	12	41,500
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	21	28,000
NON DÉCLARÉ	9	1,393	2,091,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_14	Longueur	1	Position	8870
Nom de la question	HS_Q14				
Concept	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
Question	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,596	25,091,000
NON	2	603	1,133,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,392	2,091,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_15	Longueur	1	Position	8871
Nom de la question	HS_Q15				
Concept	Mobilité - capable de marcher				
Question	Pouvez-vous marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_14=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	513	980,500
NON	2	90	152,500
SANS OBJET	6	9,596	25,091,000
NON DÉCLARÉ	9	1,394	2,094,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_16	Longueur	1	Position	8872
Nom de la question	HS_Q16				
Concept	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
Question	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_15=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	421	755,500
NON	2	92	225,000
SANS OBJET	6	9,686	25,243,500
NON DÉCLARÉ	9	1,394	2,094,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_17	Longueur	1	Position	8873
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS_Q17
---------------------------	--------

Concept	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
----------------	---

Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_15=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	122	229,000
NON	2	390	749,000
SANS OBJET	6	9,686	25,243,500
NON DÉCLARÉ	9	1,395	2,097,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_18	Longueur	1	Position	8874
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HS_Q18
---------------------------	--------

Concept	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
----------------	---

Question	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_14=2
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	150	264,500
NON	2	451	864,000
SANS OBJET	6	9,596	25,091,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,395	2,095,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_19	Longueur	1	Position	8875
Nom de la question	HS_Q19				
Concept	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
Question	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_18=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS		1		104	171,500
SOUVENT		2		13	31,000
PARFOIS		3		31	51,000
JAMAIS		4		3	12,500
SANS OBJET		6		10,047	25,954,500
NON DÉCLARÉ		9		1,395	2,098,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_20	Longueur	1	Position	8876
Nom de la question	HS_Q20				
Concept	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_18=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		98	171,000
NON		2		53	94,500
SANS OBJET		6		10,047	25,954,500
NON DÉCLARÉ		9		1,395	2,098,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCADMOB	Longueur	2	Position	8877 - 8878
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSCA_14 à HSCA_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ	1	9,596	25,091,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	68	172,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL	3	296	521,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT	4	24	50,000
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.	5	122	229,000
NE PEUT PAS MARCHER	6	90	152,500
NON DÉCLARÉ	99	1,397	2,102,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_21	Longueur	1	Position	8879
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question HS_Q21**Concept** Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets**Question** Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,091	26,016,500
NON	2	104	197,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,393	2,095,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_22	Longueur	1	Position	8880
Nom de la question	HS_Q22				
Concept	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_21=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	67	120,000
NON	2	38	82,000
SANS OBJET	6	10,091	26,016,500
NON DÉCLARÉ	9	1,397	2,100,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_23	Longueur	1	Position	8881
Nom de la question	HS_Q23				
Concept	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_22=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERTAINES TÂCHES	1	27	62,000
LA PLUPART DES TÂCHES	2	9	19,000
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES	3	6	11,000
TOUTES LES TÂCHES	4	25	28,000
SANS OBJET	6	10,129	26,098,000
NON DÉCLARÉ	9	1,397	2,100,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_24	Longueur	1	Position	8882
Nom de la question	HS_Q24				
Concept	Dextérité - a besoin d'équipement spécial				
Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_21=2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	34,000
NON	2	81	163,000
SANS OBJET	6	10,091	26,016,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,398	2,103,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSCADDEX	Longueur	2	Position	8883 - 8884
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSCA_21 à HSCA_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	10,091	26,016,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	34	72,500
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	3	7,500
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	26	58,000
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	15	29,500
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	24	25,500
NON DÉCLARÉ	99	1,400	2,109,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3001

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_25	Longueur	1	Position	8885
Nom de la question	HS_Q25				
Concept	Sentiments - évaluation personnelle				
Question	Vous décririez-vous comme étant habituellement :				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	7,910	20,128,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,910	5,152,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	293	729,000
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	54	152,500
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	16	28,500
NE SAIT PAS	7	11	26,000
REFUS	8	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,396	2,097,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSCADEMO	Longueur	1	Position	8886
Nom de la question					
Concept	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCA_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	7,910	20,128,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,910	5,152,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	293	729,000
TRÈS MALHEUREUX(SE)	4	54	152,500
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	16	28,500
NON DÉCLARÉ	9	1,410	2,127,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_26	Longueur	1	Position	8887
Nom de la question	HS_Q26				
Concept	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	7,667	20,058,000
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	2,271	5,556,500
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	221	550,000
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	35	47,000
NE SAIT PAS	7	4	9,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,393	2,092,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_27	Longueur	1	Position	8888
Nom de la question	HS_Q27				
Concept	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	9,071	23,535,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	778	1,901,000
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	221	551,500
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	58	122,500
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	56	80,000
NE SAIT PAS	7	14	30,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,393	2,092,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3003

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HSCADCOG **Longueur** 2 **Position** 8889 - 8890

Nom de la question

Concept Problème de cognition - code fonctionnel - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note Basé sur HSCA_26 et HSCA_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	7,329	19,217,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	327	813,500
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,651	4,062,000
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	600	1,461,500
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	217	550,000
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	58	81,500
NON DÉCLARÉ	99	1,411	2,132,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable HSCA_28 **Longueur** 1 **Position** 8891

Nom de la question HS_Q28

Concept Douleur - sans douleurs habituellement

Question Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?

Univers Répondants âgés de 4 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,557	22,383,000
NON	2	1,633	3,821,500
NE SAIT PAS	7	7	15,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,394	2,093,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCA_29	Longueur	1	Position	8892
Nom de la question	HS_Q29				
Concept	Douleur - intensité des douleurs				
Question	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_28=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE	1	512	1,285,500
MOYENNE	2	893	2,002,000
FORTE	3	221	519,000
SANS OBJET	6	8,557	22,383,000
NE SAIT PAS	7	6	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,404	2,115,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_30	Longueur	1	Position	8893
Nom de la question	HS_Q30				
Concept	Douleur - nombre d'activités empêchées				
Question	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
Univers	Répondants qui ont répondu HSCA_28=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	389	964,500
QUELQUES-UNES	2	542	1,325,000
PLUSIEURS	3	435	982,000
LA PLUPART	4	265	542,000
SANS OBJET	6	8,557	22,383,000
NE SAIT PAS	7	2	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,403	2,114,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3005

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HSCADPAD	Longueur	1	Position	8894
Nom de la question					
Concept	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCA_28 et HSCA_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	8,557	22,383,000
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	389	964,500
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	542	1,325,000
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	435	982,000
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	265	542,000
NON DÉCLARÉ	9	1,405	2,122,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	HSCADHSI	Longueur	5.3	Position	8895 - 8899
Nom de la question					
Concept	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note	Basé sur HSCA_1 à HSCA_28 et HSCA_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	-.352 - 1.000	10,036	25,892,500
NON DÉCLARÉ	9.999	1,557	2,425,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_1A	Longueur	1	Position	8900
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,960	17,699,000
NON	2	2,586	6,861,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	4	14,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,660	2,846,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1B	Longueur	1	Position	8901
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,702	11,163,500
NON	2	4,844	13,396,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	4	14,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,660	2,846,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_1C	Longueur	1	Position	8902
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - natation				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Natation				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,093	5,854,000
NON		2		7,453	18,706,000
SANS OBJET		6		381	896,000
NE SAIT PAS		7		4	14,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,660	2,846,000
		Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1D	Longueur	1	Position	8903
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Bicyclette				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,234	6,517,000
NON		2		7,312	18,043,500
SANS OBJET		6		381	896,000
NE SAIT PAS		7		4	14,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,660	2,846,000
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_1E	Longueur	1	Position	8904
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,930	5,171,500
NON	2	7,616	19,388,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	4	14,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,660	2,846,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1F	Longueur	1	Position	8905
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices à la maison				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	3,043	8,087,000		
NON	2	6,503	16,473,500		
SANS OBJET	6	381	896,000		
NE SAIT PAS	7	4	14,000		
REFUS	8	2	2,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,660	2,846,000		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_1G	Longueur	1	Position	8906
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Hockey sur glace				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	466	1,422,000
NON	2	9,080	23,138,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	4	14,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,660	2,846,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1H	Longueur	1	Position	8907
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patinage sur glace				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	565	1,715,000
NON	2	8,981	22,845,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	4	14,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,660	2,846,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_1Y	Longueur	1	Position	8908
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patins à roues alignées				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		452	1,530,500
NON		2		9,094	23,030,000
SANS OBJET		6		381	896,000
NE SAIT PAS		7		4	14,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,660	2,846,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1J	Longueur	1	Position	8909
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jogging ou course				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,542	4,785,000
NON		2		8,004	19,775,000
SANS OBJET		6		381	896,000
NE SAIT PAS		7		4	14,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,660	2,846,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_1K	Longueur	1	Position	8910
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - golf				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Golf				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,164	3,135,500
NON	2	8,382	21,425,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	4	14,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,660	2,846,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1L	Longueur	1	Position	8911
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	953	2,659,500
NON	2	8,593	21,901,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	4	14,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,660	2,846,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3012

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_1I	Longueur	1	Position	8912
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige				
Question	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin ou planche à neige				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclut maintenant faire de la planche à neige.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	369	1,163,500
NON	2	9,177	23,397,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	4	14,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,660	2,846,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1N	Longueur	1	Position	8913
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - quilles				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Quilles				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	860	2,474,500
NON	2	8,686	22,085,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	4	14,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,660	2,846,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_1O	Longueur	1	Position	8914
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		480	1,325,500
NON		2		9,066	23,234,500
SANS OBJET		6		381	896,000
NE SAIT PAS		7		4	14,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,660	2,846,000
		Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1P	Longueur	1	Position	8915
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - tennis				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Tennis				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		306	1,033,500
NON		2		9,240	23,527,000
SANS OBJET		6		381	896,000
NE SAIT PAS		7		4	14,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,660	2,846,000
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_1Q	Longueur	1	Position	8916
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
----------------	--

Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Poids et haltères
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,396	4,266,000
NON	2	8,150	20,294,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	4	14,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,660	2,846,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1R	Longueur	1	Position	8917
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q1
---------------------------	-------

Concept	Activité / 3 derniers mois - pêche
----------------	------------------------------------

Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Pêche
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	866	2,211,000
NON	2	8,680	22,349,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	4	14,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,660	2,846,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_1S	Longueur	1	Position	8918
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Volleyball				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	534	1,694,500
NON	2	9,012	22,866,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	4	14,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,660	2,846,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1T	Longueur	1	Position	8919
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	637	2,044,500
NON	2	8,909	22,516,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	4	14,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,660	2,846,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_1U	Longueur	1	Position	8920
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Autre activité (#1)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	919	2,715,000
NON	2	8,627	21,845,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	4	14,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,660	2,846,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1V	Longueur	1	Position	8921
Nom de la question	PA_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Aucune activité physique				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	805	1,867,500
NON	2	8,741	22,692,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	4	14,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,660	2,846,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACAFC1	Longueur	1	Position	8922
Nom de la question	PA_Q1US				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1U=1				
Note	Basé sur PACA_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		919	2,715,000
SANS OBJET		6		9,008	22,741,000
NON DÉCLARÉ		9		1,666	2,862,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1W	Longueur	1	Position	8923
Nom de la question	PA_Q1W				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1U=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		853	2,505,500
NON		2		7,888	20,187,000
SANS OBJET		6		1,186	2,763,500
NON DÉCLARÉ		9		1,666	2,862,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACAFC2	Longueur	1	Position	8924
Nom de la question	PA_Q1WS				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1W=1				
Note	Basé sur PACA_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		852	2,505,500
SANS OBJET		6		9,074	22,950,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,666	2,862,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PACA_1X	Longueur	1	Position	8925
Nom de la question	PA_Q1X				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1W=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		164	467,000
NON		2		689	2,038,500
SANS OBJET		6		9,074	22,950,500
NON DÉCLARÉ		9		1,666	2,862,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACAFC3	Longueur	1	Position	8926
Nom de la question	PA_Q1XS				
Concept	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
Question	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1X=1				
Note	Basé sur PACA_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		164	467,000
SANS OBJET		6		9,763	24,988,500
NON DÉCLARÉ		9		1,666	2,862,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2A	Longueur	3	Position	8927 - 8929
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 270		6,937	17,631,500
SANS OBJET		996		2,967	7,757,000
NE SAIT PAS		997		23	67,500
NON DÉCLARÉ		999		1,666	2,862,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3A	Longueur	1	Position	8930
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - marche pour l'exercice				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	631	1,589,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	2,595	6,529,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	2,833	7,035,500
PLUS D'UNE HEURE	4	873	2,469,500
SANS OBJET	6	2,967	7,757,000
NE SAIT PAS	7	5	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,689	2,930,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2B	Longueur	3	Position	8931 - 8933
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur				
Question	Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	4,683	11,097,500
SANS OBJET	996	5,225	14,292,500
NE SAIT PAS	997	18	61,500
REFUS	998	1	4,500
NON DÉCLARÉ	999	1,666	2,862,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3B	Longueur	1	Position	8934
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1B=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	167	444,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	862	1,990,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,418	3,233,500
PLUS D'UNE HEURE	4	2,233	5,426,500
SANS OBJET	6	5,225	14,292,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,685	2,928,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2C	Longueur	3	Position	8935 - 8937
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - natation				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,092	5,846,500
SANS OBJET	996	7,834	19,602,000
NE SAIT PAS	997	1	7,500
NON DÉCLARÉ	999	1,666	2,862,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3C	Longueur	1	Position	8938
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - natation				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Natation				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1C=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	121	345,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	408	1,183,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	782	2,266,500
PLUS D'UNE HEURE	4	781	2,051,000
SANS OBJET	6	7,834	19,602,000
NON DÉCLARÉ	9	1,667	2,869,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2D	Longueur	3	Position	8939 - 8941
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - bicyclette				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1D=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 170	2,224	6,507,000
SANS OBJET	996	7,693	18,939,000
NE SAIT PAS	997	10	10,000
NON DÉCLARÉ	999	1,666	2,862,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3D	Longueur	1	Position	8942
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - bicyclette				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Bicyclette				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1D=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	193	553,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	676	1,797,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	762	2,353,500
PLUS D'UNE HEURE	4	591	1,800,000
SANS OBJET	6	7,693	18,939,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,676	2,872,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2E	Longueur	3	Position	8943 - 8945
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale				
Question	Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	1,929	5,171,500
SANS OBJET	996	7,997	20,284,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,666	2,862,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3E	Longueur	1	Position	8946
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	68	166,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	133	370,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	279	767,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,447	3,863,500
SANS OBJET	6	7,997	20,284,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,667	2,862,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2F	Longueur	3	Position	8947 - 8949
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - exercices à la maison				
Question	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1F=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	3,033	8,064,500
SANS OBJET	996	6,884	17,369,000
NE SAIT PAS	997	10	22,500
NON DÉCLARÉ	999	1,666	2,862,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACA_3F **Longueur** 1 **Position** 8950

Nom de la question PA_Q3

Concept Temps consacré - exercices à la maison

Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Exercices à la maison

Univers Répondants qui ont répondu PACA_1F=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	665	1,645,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	1,415	3,785,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	788	2,173,500
PLUS D'UNE HEURE	4	162	450,500
SANS OBJET	6	6,884	17,369,000
NE SAIT PAS	7	3	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,676	2,885,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PACA_2G **Longueur** 3 **Position** 8951 - 8953

Nom de la question PA_Q2

Concept Nbre de fois participé - hockey sur glace

Question Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu PACA_1G=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	465	1,420,500
SANS OBJET	996	9,461	24,034,000
NE SAIT PAS	997	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,666	2,862,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3G	Longueur	1	Position	8954
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - hockey sur glace				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Hockey sur glace				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1G=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	11,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	11	48,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	120	409,500
PLUS D'UNE HEURE	4	330	952,000
SANS OBJET	6	9,461	24,034,000
NON DÉCLARÉ	9	1,667	2,864,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2H	Longueur	3	Position	8955 - 8957
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - patinage sur glace				
Question	Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1H=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 72	563	1,712,000
SANS OBJET	996	9,362	23,741,000
NE SAIT PAS	997	2	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,666	2,862,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3H	Longueur	1	Position	8958
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - patinage sur glace				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Patinage sur glace				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1H=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	7	26,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	55	160,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	248	672,500
PLUS D'UNE HEURE	4	253	853,000
SANS OBJET	6	9,362	23,741,000
NON DÉCLARÉ	9	1,668	2,865,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2Y	Longueur	3	Position	8959 - 8961
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - patins à roues alignées				
Question	Combien de fois avez-vous fait du patins à roues alignées au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1Y=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	452	1,530,500
SANS OBJET	996	9,475	23,925,500
NON DÉCLARÉ	999	1,666	2,862,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3Y	Longueur	1	Position	8962
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - patins à roues alignées				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Patins à roues alignées				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1Y=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	24	96,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	116	360,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	181	597,000
PLUS D'UNE HEURE	4	131	477,000
SANS OBJET	6	9,475	23,925,500
NON DÉCLARÉ	9	1,666	2,862,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2J	Longueur	3	Position	8963 - 8965
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - jogging ou course				
Question	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1J=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,532	4,768,000
SANS OBJET	996	8,385	20,671,000
NE SAIT PAS	997	10	17,000
NON DÉCLARÉ	999	1,666	2,862,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACA_3J **Longueur** 1 **Position** 8966
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - jogging ou course
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Jogging ou course
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1J=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	242	688,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	709	2,285,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	468	1,433,500
PLUS D'UNE HEURE	4	113	361,500
SANS OBJET	6	8,385	20,671,000
NON DÉCLARÉ	9	1,676	2,879,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PACA_2K **Longueur** 3 **Position** 8967 - 8969
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - golf
Question Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1K=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	1,163	3,134,500
SANS OBJET	996	8,763	22,320,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,666	2,862,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACA_3K **Longueur** 1 **Position** 8970
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - golf
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Golf
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1K=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	7	8,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	14	43,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	23	87,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,118	2,994,500
SANS OBJET	6	8,763	22,320,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,667	2,863,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PACA_2L **Longueur** 3 **Position** 8971 - 8973
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie
Question Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobie au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1L=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	952	2,657,500
SANS OBJET	996	8,974	22,796,500
NE SAIT PAS	997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,666	2,862,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3L	Longueur	1	Position	8974
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic
----------------	---

Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobic
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1L=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	25	51,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	172	391,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	514	1,443,500
PLUS D'UNE HEURE	4	241	771,500
SANS OBJET	6	8,974	22,796,500
NON DÉCLARÉ	9	1,667	2,864,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2I	Longueur	3	Position	8975 - 8977
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige
----------------	---

Question	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin ou planche à neige au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1I=1
----------------	--------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	369	1,163,500
SANS OBJET	996	9,558	24,292,500
NON DÉCLARÉ	999	1,666	2,862,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3I	Longueur	1	Position	8978
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PA_Q3
---------------------------	-------

Concept	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige
----------------	---

Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Ski alpin ou planche à neige
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1I=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3	12,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	7	15,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	12	31,000
PLUS D'UNE HEURE	4	347	1,104,500
SANS OBJET	6	9,558	24,292,500
NON DÉCLARÉ	9	1,666	2,862,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2N	Longueur	3	Position	8979 - 8981
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	PA_Q2
---------------------------	-------

Concept	Nbre de fois participé - quilles
----------------	----------------------------------

Question	Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1N=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	860	2,474,500
SANS OBJET	996	9,067	22,981,000
NON DÉCLARÉ	999	1,666	2,862,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACA_3N **Longueur** 1 **Position** 8982
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - quilles
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Quilles
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1N=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	2	1,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	16	48,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	139	330,000
PLUS D'UNE HEURE	4	703	2,094,500
SANS OBJET	6	9,067	22,981,000
NON DÉCLARÉ	9	1,666	2,862,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PACA_2O **Longueur** 3 **Position** 8983 - 8985
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
Question Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1O=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	478	1,325,000
SANS OBJET	996	9,447	24,130,500
NE SAIT PAS	997	2	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,666	2,862,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3O	Longueur	1	Position	8986
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - baseball ou balle molle				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Baseball ou balle molle				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1O=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	5	9,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	22	53,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	78	234,000
PLUS D'UNE HEURE	4	373	1,028,000
SANS OBJET	6	9,447	24,130,500
NON DÉCLARÉ	9	1,668	2,863,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2P	Longueur	3	Position	8987 - 8989
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - tennis				
Question	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1P=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 70	306	1,033,500
SANS OBJET	996	9,621	24,422,500
NON DÉCLARÉ	999	1,666	2,862,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3P	Longueur	1	Position	8990
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - tennis				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Tennis				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1P=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	2	2,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	22	76,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	112	396,000
PLUS D'UNE HEURE	4	170	559,500
SANS OBJET	6	9,621	24,422,500
NON DÉCLARÉ	9	1,666	2,862,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2Q	Longueur	3	Position	8991 - 8993
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - poids et haltères				
Question	Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1Q=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 95	1,393	4,262,500
SANS OBJET	996	8,531	21,190,000
NE SAIT PAS	997	3	3,500
NON DÉCLARÉ	999	1,666	2,862,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3Q	Longueur	1	Position	8994
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - poids et haltères				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Poids et haltères				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1Q=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	166	499,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	425	1,227,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	536	1,678,500
PLUS D'UNE HEURE	4	266	858,000
SANS OBJET	6	8,531	21,190,000
NON DÉCLARÉ	9	1,669	2,865,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2R	Longueur	3	Position	8995 - 8997
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - pêche				
Question	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1R=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	863	2,202,500
SANS OBJET	996	9,061	23,245,000
NE SAIT PAS	997	3	8,500
NON DÉCLARÉ	999	1,666	2,862,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3R	Longueur	1	Position	8998
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - pêche				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Pêche				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1R=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 16 À 30 MINUTES	2	5	8,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	8	15,500
PLUS D'UNE HEURE	4	82	209,500
SANS OBJET	6	9,832	25,222,000
NON DÉCLARÉ	9	1,666	2,862,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2S	Longueur	3	Position	8999 - 9001
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - volleyball				
Question	Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1S=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 60	95	234,000
SANS OBJET	996	9,832	25,222,000
NON DÉCLARÉ	999	1,666	2,862,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3S	Longueur	1	Position	9002
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - volleyball				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Volley-ball				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1S=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	19,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	54	176,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	182	573,000
PLUS D'UNE HEURE	4	291	926,500
SANS OBJET	6	9,393	23,761,500
NON DÉCLARÉ	9	1,667	2,862,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2T	Longueur	3	Position	9003 - 9005
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)				
Question	Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1T=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	634	2,039,500
SANS OBJET	996	9,290	23,411,500
NE SAIT PAS	997	3	4,500
NON DÉCLARÉ	999	1,666	2,862,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3T	Longueur	1	Position	9006
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - basketball (ballon panier)				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Basketball (Ballon panier)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1T=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	21	60,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	103	309,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	230	776,000
PLUS D'UNE HEURE	4	280	894,000
SANS OBJET	6	9,290	23,411,500
NON DÉCLARÉ	9	1,669	2,867,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PACA_2U	Longueur	3	Position	9007 - 9009
Nom de la question	PA_Q2				
Concept	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
Question	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1U=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	916	2,706,000
SANS OBJET	996	9,008	22,741,000
NE SAIT PAS	997	3	9,500
NON DÉCLARÉ	999	1,666	2,862,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACA_3U **Longueur** 1 **Position** 9010
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - autre activité (#1)
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1U=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	24	76,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	71	141,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	192	605,000
PLUS D'UNE HEURE	4	629	1,883,500
SANS OBJET	6	9,008	22,741,000
NON DÉCLARÉ	9	1,669	2,871,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PACA_2W **Longueur** 3 **Position** 9011 - 9013
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - autre activité (#2)
Question Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1W=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	848	2,482,000
SANS OBJET	996	9,074	22,950,500
NE SAIT PAS	997	5	23,500
NON DÉCLARÉ	999	1,666	2,862,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACA_3W **Longueur** 1 **Position** 9014
Nom de la question PA_Q3
Concept Temps consacré - autre activité (#2)
Question À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1W=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	17	60,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	77	234,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	179	528,500
PLUS D'UNE HEURE	4	575	1,659,500
SANS OBJET	6	9,074	22,950,500
NON DÉCLARÉ	9	1,671	2,886,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable PACA_2X **Longueur** 3 **Position** 9015 - 9017
Nom de la question PA_Q2
Concept Nbre de fois participé - autre activité (#3)
Question Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu PACA_1X=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 98	161	461,500
SANS OBJET	996	9,763	24,988,500
NE SAIT PAS	997	3	5,500
NON DÉCLARÉ	999	1,666	2,862,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_3X	Longueur	1	Position	9018
Nom de la question	PA_Q3				
Concept	Temps consacré - autre activité (#3)				
Question	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1X=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	28,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	20	41,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	52	168,500
PLUS D'UNE HEURE	4	83	223,500
SANS OBJET	6	9,763	24,988,500
NON DÉCLARÉ	9	1,669	2,868,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PACA_4A	Longueur	2	Position	9019 - 9020
Nom de la question	PA_Q4A				
Concept	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
Question	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	3,322	8,595,500
MOINS D'UNE HEURE	2	1,118	2,919,000
DE 1 À 5 HEURES	3	3,018	7,882,500
DE 6 À 10 HEURES	4	906	2,358,500
DE 11 À 20 HEURES	5	386	863,000
PLUS DE 20 HEURES	6	771	1,845,000
SANS OBJET	96	381	896,000
NE SAIT PAS	97	21	79,500
NON DÉCLARÉ	99	1,670	2,879,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_4B	Longueur	2	Position	9021 - 9022
Nom de la question	PA_Q4B				
Concept	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
Question	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	8,921	22,579,500
MOINS D'UNE HEURE	2	230	746,500
DE 1 À 5 HEURES	3	305	960,500
DE 6 À 10 HEURES	4	60	183,500
DE 11 À 20 HEURES	5	11	27,500
PLUS DE 20 HEURES	6	10	28,500
SANS OBJET	96	381	896,000
NE SAIT PAS	97	5	17,500
NON DÉCLARÉ	99	1,670	2,879,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PACA_5	Longueur	1	Position	9023
Nom de la question	PA_Q5				
Concept	Fréquence du port d'un casque en vélo				
Question	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
Univers	Répondants qui ont répondu PACA_1D=1 ou PACA_4B > 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	908	2,452,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	172	575,500
RAREMENT	3	150	454,000
JAMAIS	4	1,102	3,326,000
SANS OBJET	6	7,585	18,605,500
NE SAIT PAS	7	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,672	2,893,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3044

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACA_6	Longueur	1	Position	9024
Nom de la question	PA_Q6				
Concept	Niveau d'activité physique quotidien				
Question	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER		1		2,409	6,493,000
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER		2		4,380	10,884,000
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS		3		2,165	5,505,000
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS		4		568	1,622,500
SANS OBJET		6		381	896,000
NE SAIT PAS		7		17	31,500
NON DÉCLARÉ		9		1,673	2,886,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PACADLEI	Longueur	1	Position	9025
Nom de la question					
Concept	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PACA_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTICIPANT		1		8,741	22,692,500
NON-PARTICIPANT		2		805	1,867,500
SANS OBJET		6		381	896,000
NON DÉCLARÉ		9		1,666	2,862,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3045

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACADFM	Longueur	3	Position	9026 - 9028
Nom de la question					
Concept	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PACA_1V, PACA_2A à PACA_2Y et PACA_3A à PACA_3Y. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 188	8,432	22,011,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,114	2,548,500
SANS OBJET	996	381	896,000
NON DÉCLARÉ	999	1,666	2,862,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	PACADFR	Longueur	1	Position	9029
Nom de la question					
Concept	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PACA_1V, PACA_2A à PACA_2Y et PACA_3A à PACA_3Y. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER	1	6,288	16,415,500
OCCASIONNEL	2	1,605	4,132,500
RARE	3	1,653	4,012,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NON DÉCLARÉ	9	1,666	2,862,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACADFD	Longueur	1	Position	9030
Nom de la question					
Concept	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PACA_1V, PACA_2A à PACA_2Y et PACA_3A à PACA_3Y. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS		1		3,134	8,239,500
PAS TOUS LES JOURS		2		6,412	16,320,500
SANS OBJET		6		381	896,000
NON DÉCLARÉ		9		1,666	2,862,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	PACADEE	Longueur	4.1	Position	9031 - 9034
Nom de la question					
Concept	Dépense d'énergie - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PACA_1A à PACA_1Y, PACA_2A to PACA_2Y et PACA_3A à PACA_3Y. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNITÉ D'ÉNERGIE		0.1 - 72.2		8,597	22,365,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE		0		949	2,194,500
SANS OBJET		99.6		381	896,000
NON DÉCLARÉ		99.9		1,666	2,862,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACADPAI	Longueur	1	Position	9035
Nom de la question					
Concept	Indice de l'activité physique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PACA_1A à PACA_1Y, PACA_2A to PACA_2Y et PACA_3A à PACA_3Y. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACTIF		1		2,379	6,770,500
MODÉRÉMENT ACTIF		2		2,385	5,996,500
INACTIF		3		4,782	11,793,000
SANS OBJET		6		381	896,000
NON DÉCLARÉ		9		1,666	2,862,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	TUCA_3	Longueur	1	Position	9036
Nom de la question	TU_Q1				
Concept	UV - a eu un coup de soleil				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un coup de soleil sur une partie ou une autre de votre corps?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,774	7,214,500
NON		2		6,767	17,327,500
SANS OBJET		6		381	896,000
NE SAIT PAS		7		3	9,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,667	2,870,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPCA_1	Longueur	1	Position	9037
Nom de la question	RP_Q1				
Concept	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,040	2,739,500
NON	2	8,748	22,512,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	11	22,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,411	2,143,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPCA_3	Longueur	2	Position	9038 - 9039
Nom de la question	RP_Q3				
Concept	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs				
Question	En pensant à la blessure la plus grave due à des mouvements répétitifs, quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCA_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

Contenu	Code	Échantillon	Population
TÊTE	1	1	4,000
COU	2	34	74,000
ÉPAULE, BRAS	3	214	610,000
COUDE, AVANT-BRAS	4	184	439,500
POIGNET, MAIN	5	261	641,000
HANCHE	6	12	24,500
CUISSE	7	5	18,000
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	8	99	315,500
CHEVILLE, PIED	9	43	110,000
PARTIE SUPÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	10	31	105,500
PARTIE INFÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	11	137	358,000
CAGE THORACIQUE	12	5	10,000
ABDOMEN OU PELVIS	13	13	26,500
SANS OBJET	96	9,129	23,408,500
NE SAIT PAS	97	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,424	2,170,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPCA_5A	Longueur	1	Position	9040
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Sports ou exercice physique (y compris les activités scolaires)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCA_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	237	728,000
NON	2	794	1,986,000
SANS OBJET	6	9,129	23,408,500
NE SAIT PAS	7	9	25,500
NON DÉCLARÉ	9	1,424	2,170,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RPCA_5B	Longueur	1	Position	9041
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Loisirs ou passe-temps (y compris le bénévolat)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCA_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	75	206,000
NON	2	956	2,508,000
SANS OBJET	6	9,129	23,408,500
NE SAIT PAS	7	9	25,500
NON DÉCLARÉ	9	1,424	2,170,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPCA_5C	Longueur	1	Position	9042
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Travail rémunéré (y compris les déplacements pour se rendre au travail ou rentrer chez soi)				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCA_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	467	1,232,000
NON	2	564	1,482,000
SANS OBJET	6	9,129	23,408,500
NE SAIT PAS	7	9	25,500
NON DÉCLARÉ	9	1,424	2,170,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RPCA_5D	Longueur	1	Position	9043
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Tâches ménagères, autre travail non rémunéré, éducation				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCA_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	174	372,500
NON	2	857	2,341,500
SANS OBJET	6	9,129	23,408,500
NE SAIT PAS	7	9	25,500
NON DÉCLARÉ	9	1,424	2,170,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RPCA_5E	Longueur	1	Position	9044
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Sommeil, repas, soins personnels				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCA_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	17,500
NON	2	1,019	2,696,500
SANS OBJET	6	9,129	23,408,500
NE SAIT PAS	7	9	25,500
NON DÉCLARÉ	9	1,424	2,170,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	RPCA_5F	Longueur	1	Position	9045
Nom de la question	RP_Q4				
Concept	Mouv. répét. / activité - autre				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu RPCA_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	92	217,000
NON	2	939	2,497,000
SANS OBJET	6	9,129	23,408,500
NE SAIT PAS	7	9	25,500
NON DÉCLARÉ	9	1,424	2,170,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCA_1	Longueur	1	Position	9046
Nom de la question	IN_Q01				
Concept	Blessé au cours des 12 derniers mois				
Question	(Sans tenir compte des blessures attribuées aux mouvements répétitifs,) Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e)?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,295	3,726,500
NON	2	8,763	22,284,500
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	3	9,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,413	2,148,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJCA_2	Longueur	2	Position	9047 - 9048
Nom de la question	IJ_Q02				
Concept	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
Question	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_1=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 18	1,294	3,726,000
SANS OBJET	96	8,881	22,433,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,417	2,159,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3054

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCA_3	Longueur	2	Position	9049 - 9050
Nom de la question	IJ_Q03				
Concept	Blessure la plus grave - genre				
Question	(Si l'on considère la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURES MULTIPLES	1	33	106,000
FRACTURE OU CASSURE	2	239	641,000
BRÛLURE, BRÛLURE CHIMIQUE	3	57	202,000
DISLOCATION	4	56	135,000
ENTORSE OU FOULURE	5	538	1,550,500
COUPURE, PERFORATION, MORSURE D'ANIMAL	6	145	425,000
ÉRAFLURE, MEURTRISSURE, CLOQUE	7	80	233,000
COMMOTION OU AUTRE TRAUMATISME CÉRÉBRAL	8	28	103,500
EMPOISONNEMENT	9	11	29,500
LÉSION DES ORGANES INTERNES	10	4	25,000
AUTRE	11	100	267,000
SANS OBJET	96	8,881	22,433,000
NE SAIT PAS	97	2	5,500
REFUS	98	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,418	2,159,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCA_4	Longueur	2	Position	9051 - 9052
Nom de la question	IJ_Q04				
Concept	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
Question	Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_3<8 ou IJCA_3=11				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTIES MULTIPLES	1	36	110,000
YEUX	2	10	28,000
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	38	109,000
COU	4	36	126,000
ÉPAULE, BRAS	5	85	225,500
COUDE, AVANT-BRAS	6	62	168,500
POIGNET, MAIN	7	243	720,500
HANCHE	8	24	46,500
CUISSE	9	20	46,500
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	10	171	430,500
CHEVILLE, PIED	11	302	904,500
PARTIE SUPÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	12	39	125,500
PARTIE INFÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	13	125	372,500
CAGE THORACIQUE (SAUF LE DOS / COLONNE)	14	31	84,000
ABDOMEN / PELVIS (SAUF LE DOS / COLONNE)	15	28	67,500
SANS OBJET	96	8,924	22,591,000
NE SAIT PAS	97	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,418	2,159,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3056

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCA_4A	Longueur	1	Position	9053
Nom de la question	IJ_Q05				
Concept	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)				
Question	Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_3=10				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POITRINE (LIMITES DE LA CAGE THORACIQUE)	1	1	10,500
ABDOMEN OU PELVIS (SOUS LES CÔTES)	2	2	5,000
SANS OBJET	6	10,172	26,143,500
NON DÉCLARÉ	9	1,418	2,159,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJCA_5	Longueur	2	Position	9054 - 9055
Nom de la question	IJ_Q06				
Concept	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
Question	Où la blessure a-t-elle eu lieu?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_1=1				
Note	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS UNE MAISON OU AUX ALENTOURS	1	498	1,357,000
INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	2	15	43,500
ÉCOLE, COLLÈGE, UNIVERSITÉ	3	78	221,500
AUTRE ÉTABLISSEMENT	4	29	66,000
LIEUX DE SPORT OU D'ATHLÉTISME	5	306	1,002,500
RUE, AUTOROUTE, TROTTOIR	6	131	351,500
ZONE COMMERCIALE	7	73	230,000
ZONE INDUSTRIELLE OU DE CONSTRUCTION	8	75	219,500
ENTREPRISE AGRICOLE	9	46	115,000
AUTRE	10	34	92,500
SANS OBJET	96	8,881	22,433,000
NE SAIT PAS	97	9	27,000
NON DÉCLARÉ	99	1,418	2,159,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCA_9	Longueur	2	Position	9056 - 9057
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	IJ_Q07
---------------------------	--------

Concept	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure
----------------	--

Question	Que faisiez-vous quand vous avez été blessé(e)?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_1=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SPORTS OU EXERCICE PHYSIQUE	1	429	1,345,000
LOISIRS OU PASSE-TEMPS	2	168	476,500
TRAVAIL RÉMUNÉRÉ	3	249	678,500
TÂCHES MÉNAGÈRES, TRAV. NON RÉM./ÉDUC.	4	251	712,500
SOMMEIL, REPAS, SOINS PERSONNELS	5	49	134,500
AUTRE	6	138	350,500
SANS OBJET	96	8,881	22,433,000
NE SAIT PAS	97	10	28,000
NON DÉCLARÉ	99	1,418	2,159,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJCA_10	Longueur	1	Position	9058
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	IJ_Q08
---------------------------	--------

Concept	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
----------------	---

Question	La blessure a-t-elle été causée par une chute?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_1=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	512	1,406,000
NON	2	776	2,295,500
SANS OBJET	6	8,881	22,433,000
NE SAIT PAS	7	6	24,500
NON DÉCLARÉ	9	1,418	2,159,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCA_10A	Longueur	2	Position	9059 - 9060
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	IJ_Q09
---------------------------	--------

Concept	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
----------------	---

Question	Comment êtes-vous tombé(e)?
-----------------	-----------------------------

Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_10=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PATINANT, SKIANT, PLANCHE À NEIGE, ETC.	1	63	206,500
MONTANT, DESCENDANT ESCALIER / MARCHES	2	57	134,000
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / SUR GLACE	3	60	173,000
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / AUTRE SURF.	4	189	528,000
D'UN MEUBLE	5	23	44,000
D'UN ENDROIT ÉLEVÉ	6	20	52,000
AUTRE	7	99	266,500
SANS OBJET	96	9,657	24,728,500
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	1,424	2,184,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3059

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCA_10B	Longueur	2	Position	9061 - 9062
Nom de la question	IJ_Q10				
Concept	Blessure la plus grave - cause				
Question	Quelle a été la cause de la blessure?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_10<>1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT DE TRANSPORT	1	67	197,000
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	2	64	183,000
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	3	104	364,500
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	4	103	251,500
FUMÉE, FEU, FLAMMES	5	5	24,500
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	6	50	166,500
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	7	3	9,000
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	8	242	684,500
AGRESSION	9	17	59,000
AUTRE	10	113	349,000
SANS OBJET	96	9,393	23,839,000
NE SAIT PAS	97	14	32,000
NON DÉCLARÉ	99	1,418	2,159,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJCA_11	Longueur	1	Position	9063
Nom de la question	IJ_Q11				
Concept	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après				
Question	Avez-vous reçu, pour cette blessure, des soins médicaux d'un professionnel de la santé dans un délai de 48 heures?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_1=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		807	2,227,000
NON		2		486	1,495,000
SANS OBJET		6		8,881	22,433,000
NE SAIT PAS		7		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,418	2,159,000
		Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3060

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCA_12	Longueur	2	Position	9064 - 9065
Nom de la question	IJ_Q12				
Concept	Blessure la plus grave - où a reçu les soins				
Question	Où avez-vous été soigné(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_11=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	163	480,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	441	1,144,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	41	94,500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	85	284,500
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	11	29,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	15	46,500
AU TRAVAIL	7	4	7,500
À L' ÉCOLE	8	4	13,500
À LA MAISON	9	7	17,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	1	2,000
AUTRE	11	35	107,000
SANS OBJET	96	9,367	23,928,000
NON DÉCLARÉ	99	1,419	2,163,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJCA_13	Longueur	1	Position	9066
Nom de la question	IJ_Q13				
Concept	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital				
Question	Avez-vous été admis(e) à l'hôpital durant une nuit ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_11=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	83	184,500
NON	2	724	2,042,500
SANS OBJET	6	9,367	23,928,000
NON DÉCLARÉ	9	1,419	2,163,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IJCA_14	Longueur	1	Position	9067
Nom de la question	IJ_Q14				
Concept	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales				
Question	Avez-vous eu d'autres blessures qui se sont produites au cours des 12 derniers mois et qui ont été traitées par un professionnel de la santé, mais qui n'ont pas limité vos activités normales?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	468	1,260,000
NON	2	9,583	24,728,500
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	5	18,000
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,418	2,159,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	IJCA_15	Longueur	2	Position	9068 - 9069
Nom de la question	IJ_Q15				
Concept	Autres blessures - nombre de blessures traitées				
Question	Combien de blessures?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJCA_14=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE BLESSURES	1 - 20	467	1,257,000
SANS OBJET	96	9,701	24,877,000
NE SAIT PAS	97	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,424	2,181,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3062

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IJCADTBS **Longueur** 4 **Position** 9070 - 9073

Nom de la question

Concept Genre de blessure selon la partie du corps - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu IJCA_1=1

Note Basé sur IJCA_1, IJCA_3, IJCA_4 et IJCA_4A. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D1 au cycle 1 (1994), IJC6D1 au cycle 2 (1996) et IJC8D1 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	101 - 1115	1,289	3,712,500
SANS OBJET	9996	8,881	22,433,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,423	2,172,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable IJCADCAU **Longueur** 2 **Position** 9074 - 9075

Nom de la question

Concept Cause de la blessure - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu IJCA_1=1

Note Basé sur IJCA_10 et IJCA_10B. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHUTE	1	512	1,406,000
ACCIDENT DE TRANSPORT	2	67	197,000
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	3	64	183,000
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	4	104	364,500
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	5	103	251,500
FUMÉE, FEU, FLAMMES	6	5	24,500
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	7	50	166,500
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	8	3	9,000
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	9	242	684,500
AGRESSION	10	17	59,000
AUTRE	11	113	349,000
SANS OBJET	96	8,881	22,433,000
NON DÉCLARÉ	99	1,432	2,191,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3063

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IJCADCBP **Longueur** 3 **Position** 9076 - 9078

Nom de la question

Concept Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu IJCA_1=1

Note Basé sur IJCA_5, IJCA_10 et IJCA_10B. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D2 au cycle 1 (1994), IJC6D2 au cycle 2 (1996) et IJC8D2 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'INCIDENT	10 - 119	1,277	3,689,500
SANS OBJET	996	8,881	22,433,000
NON DÉCLARÉ	999	1,435	2,195,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable STCA_C1 **Longueur** 1 **Position** 9079

Nom de la question ST_Q101

Concept Stress (actuel) - entreprend trop de choses

Question J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous essayez d'entreprendre trop de choses en même temps.

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	3,762	10,190,500
FAUX	2	5,738	14,252,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	29	73,500
REFUS	8	6	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,677	2,895,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_C2	Longueur	1	Position	9080
Nom de la question	ST_Q102				
Concept	Stress (actuel) - pression d'être en conformité				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous ressentez trop de pression pour être comme les autres.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI		1		1,052	3,111,000
FAUX		2		8,448	21,338,500
SANS OBJET		6		381	896,000
NE SAIT PAS		7		26	64,500
REFUS		8		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,684	2,907,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	STCA_C3	Longueur	1	Position	9081
Nom de la question	ST_Q103				
Concept	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Les autres attendent trop de votre part.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI		1		2,463	6,523,000
FAUX		2		7,027	17,906,000
SANS OBJET		6		381	896,000
NE SAIT PAS		7		37	82,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,684	2,907,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_C4	Longueur	1	Position	9082
Nom de la question	ST_Q104				
Concept	Stress (actuel) - pas assez d'argent				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous n'avez pas assez d'argent pour acheter les choses dont vous avez besoin.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,083	5,572,500
FAUX	2	6,677	16,607,000
SANS OBJET	6	1,193	3,406,000
NE SAIT PAS	7	23	41,000
REFUS	8	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,683,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STCA_C5	Longueur	1	Position	9083
Nom de la question	ST_Q105				
Concept	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous comprend pas.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCA_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	528	1,408,500
FAUX	2	4,793	12,113,000
SANS OBJET	6	3,962	9,910,500
NE SAIT PAS	7	18	57,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	2,291	4,825,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_C6	Longueur	1	Position	9084
Nom de la question	ST_Q106				
Concept	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous témoigne pas assez d'affection.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCA_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	526	1,375,500
FAUX	2	4,798	12,133,500
SANS OBJET	6	3,962	9,910,500
NE SAIT PAS	7	14	58,500
REFUS	8	2	14,500
NON DÉCLARÉ	9	2,291	4,825,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STCA_C7	Longueur	1	Position	9085
Nom de la question	ST_Q107				
Concept	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) n'est pas suffisamment engagé(e) dans votre relation.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCA_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	242	746,000
FAUX	2	5,077	12,773,000
SANS OBJET	6	3,962	9,910,500
NE SAIT PAS	7	17	46,500
REFUS	8	4	16,000
NON DÉCLARÉ	9	2,291	4,825,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_C8	Longueur	1	Position	9086
Nom de la question	ST_Q108				
Concept	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible				
Question	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous trouvez qu'il est très difficile de trouver quelqu'un(une) avec qui vous êtes compatible.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCA_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	924	2,502,500
FAUX	2	2,476	6,065,000
SANS OBJET	6	5,850	14,936,500
NE SAIT PAS	7	37	50,500
NON DÉCLARÉ	9	2,306	4,764,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STCA_C9	Longueur	1	Position	9087
Nom de la question	ST_Q109				
Concept	Stress (actuel) - a des enfants				
Question	Avez-vous des enfants?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,337	15,161,500
NON	2	2,435	7,046,500
SANS OBJET	6	1,193	3,406,000
NE SAIT PAS	7	13	18,500
NON DÉCLARÉ	9	1,615	2,686,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_C10	Longueur	1	Position	9088
Nom de la question	ST_Q110				
Concept	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos enfants semble être très malheureux.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_C9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,048	2,391,500
FAUX	2	5,245	12,670,500
SANS OBJET	6	3,628	10,452,500
NE SAIT PAS	7	43	96,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,628	2,704,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STCA_C11	Longueur	1	Position	9089
Nom de la question	ST_Q111				
Concept	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Le comportement d'un de vos enfants vous inquiète sérieusement.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_C9=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,847	4,266,500
FAUX	2	4,462	10,838,500
SANS OBJET	6	3,628	10,452,500
NE SAIT PAS	7	28	56,500
NON DÉCLARÉ	9	1,628	2,704,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_C12	Longueur	1	Position	9090
Nom de la question	ST_Q112				
Concept	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Votre travail à la maison n'est pas apprécié.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	852	2,244,000
FAUX	2	8,576	22,080,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	89	169,000
REFUS	8	10	19,000
NON DÉCLARÉ	9	1,685	2,910,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STCA_C13	Longueur	1	Position	9091
Nom de la question	ST_Q113				
Concept	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vos amis ont une mauvaise influence sur vous.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	238	762,000
FAUX	2	8,513	21,372,500
SANS OBJET	6	1,193	3,406,000
NE SAIT PAS	7	32	90,000
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,615	2,686,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_C14	Longueur	1	Position	9092
Nom de la question	ST_Q114				
Concept	Stress (actuel) - aimerait déménager				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vous aimeriez déménager mais vous ne le pouvez pas.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,238	3,603,500
FAUX	2	7,515	18,555,000
SANS OBJET	6	1,193	3,406,000
NE SAIT PAS	7	32	68,000
NON DÉCLARÉ	9	1,615	2,686,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STCA_C15	Longueur	1	Position	9093
Nom de la question	ST_Q115				
Concept	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - L'endroit où vous habitez est trop bruyant ou trop pollué.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	556	1,714,000
FAUX	2	8,208	20,466,500
SANS OBJET	6	1,193	3,406,000
NE SAIT PAS	7	19	38,000
NON DÉCLARÉ	9	1,617	2,693,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_C16	Longueur	1	Position	9094
Nom de la question	ST_Q116				
Concept	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos parents, un de vos enfants ou votre conjoint(e) est en très mauvaise santé et pourrait mourir.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	936	2,398,000
FAUX	2	7,818	19,755,000
SANS OBJET	6	1,193	3,406,000
NE SAIT PAS	7	29	66,000
NON DÉCLARÉ	9	1,617	2,693,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STCA_C17	Longueur	1	Position	9095
Nom de la question	ST_Q117				
Concept	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Quelqu'un dans votre famille a un problème d'alcool ou de drogue.				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,283	3,267,500
FAUX	2	7,471	18,883,000
SANS OBJET	6	1,193	3,406,000
NE SAIT PAS	7	27	59,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,618	2,700,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_C18	Longueur	1	Position	9096
Nom de la question	ST_Q118				
Concept	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques				
Question	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Les gens sont trop critiques à votre égard ou critiquent trop ce que vous faites.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	862	2,511,000
FAUX	2	8,602	21,830,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	57	138,000
REFUS	8	3	19,000
NON DÉCLARÉ	9	1,688	2,924,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STCADC1	Longueur	4.1	Position	9097 - 9100
Nom de la question					
Concept	Indice général du stress chronique - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCA_C1 à STCA_C4 et STCA_C12 à STCA_C18. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 11,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 11.0	9,498	24,433,000
SANS OBJET	99.6	381	896,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,714	2,989,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCADC2	Longueur	4.1	Position	9101 - 9104
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice spécifique du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur STCA_C1 à STCA_C8 et STCA_C10 à STCA_C18. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). La cote maximum est égale au nombre total de questions posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 14.0	9,500	24,438,000
SANS OBJET	99.6	381	896,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,712	2,984,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STCADC3	Longueur	4.1	Position	9105 - 9108
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur STCA_C1 à STCA_C8 et STCA_C10 à STCA_C18. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 16.0	9,500	24,438,000
SANS OBJET	99.6	381	896,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,712	2,984,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCADC4	Longueur	3.1	Position	9109 - 9111
Nom de la question					
Concept	Indice du stress personnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCA_C1 à STCA_C3, STCA_C12 et STCA_C18. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 5,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 5.0	9,490	24,413,500
SANS OBJET	9.6	381	896,000
NON DÉCLARÉ	9.9	1,722	3,009,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STCADC5	Longueur	1	Position	9112
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCA_C4. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	8,760	22,179,500
SANS OBJET	6	1,193	3,406,000
NON DÉCLARÉ	9	1,640	2,732,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCADC6	Longueur	1	Position	9113
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCA_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCA_C5 à STCA_C7 et DHCA_MAR (uniquement si marié ou vivant en union libre). Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	5,304	13,471,000
SANS OBJET	6	4,227	10,662,500
NON DÉCLARÉ	9	2,062	4,185,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STCADC7	Longueur	1	Position	9114
Nom de la question					
Concept	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCA_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCA_C8 et DHCA_MAR (uniquement si sans conjoint(e)). Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	3,400	8,567,500
SANS OBJET	6	6,113	15,684,000
NON DÉCLARÉ	9	2,080	4,067,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCADC8	Longueur	1	Position	9115
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec STCA_C9=1				
Note	Basé sur STCA_C9 à STCA_C11 (uniquement si le répondant a des enfants). Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	6,284	15,045,000
SANS OBJET	6	3,628	10,452,500
NON DÉCLARÉ	9	1,681	2,821,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STCADC9	Longueur	1	Position	9116
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCA_C13 à STCA_C15. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	8,733	22,092,500
SANS OBJET	6	1,193	3,406,000
NON DÉCLARÉ	9	1,667	2,819,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCADC10	Longueur	1	Position	9117
Nom de la question					
Concept	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCA_C16 et STCA_C17. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 2		8,741	22,117,000
SANS OBJET		6		1,193	3,406,000
NON DÉCLARÉ		9		1,659	2,795,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	STCA_W1	Longueur	1	Position	9118
Nom de la question	ST_Q400				
Concept	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi				
Question	Actuellement, travaillez-vous à un emploi ou à une entreprise?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,601	15,498,500
NON		2		2,759	6,535,500
SANS OBJET		6		1,704	3,737,500
NE SAIT PAS		7		6	9,500
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,521	2,533,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1A	Longueur	1	Position	9119
Nom de la question	ST_Q401				
Concept	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige l'acquisition de nouvelles connaissances.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,291	3,812,000
D'ACCORD	2	3,264	8,746,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	181	558,500
EN DÉSACCORD	4	792	2,088,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	68	273,500
SANS OBJET	6	4,463	10,273,000
NE SAIT PAS	7	5	20,000
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,547,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1B	Longueur	1	Position	9120
Nom de la question	ST_Q402				
Concept	Stress (travail) - niveau élevé de compétences				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige un niveau élevé de compétences.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,255	3,658,000
D'ACCORD	2	2,947	8,027,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	351	1,033,000
EN DÉSACCORD	4	991	2,529,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	50	217,000
SANS OBJET	6	4,463	10,273,000
NE SAIT PAS	7	7	34,000
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,547,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1C	Longueur	1	Position	9121
Nom de la question	ST_Q403				
Concept	Stress (travail) - liberté de décider				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes libre de décider de votre façon de travailler.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,001	2,988,000
D'ACCORD	2	3,349	8,923,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	399	1,091,000
EN DÉSACCORD	4	770	2,198,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	75	272,500
SANS OBJET	6	4,463	10,273,000
NE SAIT PAS	7	7	25,500
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,547,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1D	Longueur	1	Position	9122
Nom de la question	ST_Q404				
Concept	Stress (travail) - tâches répétitives				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail consiste à refaire toujours les même choses.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	811	2,391,000
D'ACCORD	2	3,048	7,901,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	410	1,269,500
EN DÉSACCORD	4	1,205	3,526,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	121	399,000
SANS OBJET	6	4,463	10,273,000
NE SAIT PAS	7	6	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,547,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1E	Longueur	1	Position	9123
Nom de la question	ST_Q405				
Concept	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail est frénétique.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	938	2,677,500
D'ACCORD	2	2,563	6,745,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	590	1,819,500
EN DÉSACCORD	4	1,420	3,962,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	84	281,000
SANS OBJET	6	4,463	10,273,000
NE SAIT PAS	7	6	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,547,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1F	Longueur	1	Position	9124
Nom de la question	ST_Q406				
Concept	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous n'avez pas à répondre à des demandes conflictuelles.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	249	864,000
D'ACCORD	2	2,410	6,458,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	484	1,310,500
EN DÉSACCORD	4	2,138	5,797,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	308	1,027,000
SANS OBJET	6	4,463	10,273,000
NE SAIT PAS	7	11	39,000
NON DÉCLARÉ	9	1,530	2,549,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1G	Longueur	1	Position	9125
Nom de la question	ST_Q407				
Concept	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une bonne sécurité d'emploi.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	983	2,967,500
D'ACCORD	2	3,453	9,031,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	371	1,114,000
EN DÉSACCORD	4	657	1,885,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	128	474,000
SANS OBJET	6	4,463	10,273,000
NE SAIT PAS	7	8	24,000
NON DÉCLARÉ	9	1,530	2,549,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1H	Longueur	1	Position	9126
Nom de la question	ST_Q408				
Concept	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige beaucoup d'efforts physiques.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	602	1,755,000
D'ACCORD	2	1,700	4,492,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	343	1,023,000
EN DÉSACCORD	4	2,409	6,349,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	541	1,864,000
SANS OBJET	6	4,463	10,273,000
NE SAIT PAS	7	5	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,530	2,549,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1I	Longueur	1	Position	9127
Nom de la question	ST_Q409				
Concept	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	807	2,474,000
D'ACCORD	2	3,001	8,051,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	527	1,478,500
EN DÉSACCORD	4	1,140	3,048,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	120	434,000
SANS OBJET	6	4,463	10,273,000
NE SAIT PAS	7	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,530	2,549,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1J	Longueur	1	Position	9128
Nom de la question	ST_Q410				
Concept	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exposé(e) à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	198	704,000
D'ACCORD	2	1,238	3,331,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	433	1,303,000
EN DÉSACCORD	4	3,118	8,317,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	600	1,810,000
SANS OBJET	6	4,463	10,273,000
NE SAIT PAS	7	13	31,000
NON DÉCLARÉ	9	1,530	2,549,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1K	Longueur	1	Position	9129
Nom de la question	ST_Q411				
Concept	Stress (travail) - surveillant facilite le travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre surveillant(e) facilite l'exécution du travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	676	2,014,500
D'ACCORD	2	3,263	8,648,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	698	1,874,500
EN DÉSACCORD	4	715	2,115,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	155	525,000
SANS OBJET	6	4,463	10,273,000
NE SAIT PAS	7	83	287,000
REFUS	8	10	31,000
NON DÉCLARÉ	9	1,530	2,549,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W1L	Longueur	1	Position	9130
Nom de la question	ST_Q412				
Concept	Stress (travail) - collègues facilitent le travail				
Question	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos collègues facilitent l'exécution du travail.				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	780	2,210,500
D'ACCORD	2	4,005	10,806,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	413	1,205,500
EN DÉSACCORD	4	314	953,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	46	156,500
SANS OBJET	6	4,463	10,273,000
NE SAIT PAS	7	39	156,000
REFUS	8	3	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,530	2,549,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_W2	Longueur	1	Position	9131
Nom de la question	ST_Q413				
Concept	Stress (travail) - satisfait de son travail				
Question	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT(E)	1	2,800	7,286,500
PLUTÔT SATISFAIT(E)	2	2,417	6,876,000
PAS TROP SATISFAIT(E)	3	297	994,000
INSATISFAIT(E)	4	84	332,500
SANS OBJET	6	4,463	10,273,000
NE SAIT PAS	7	1	6,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,530	2,549,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STCADW1	Longueur	4.1	Position	9132 - 9135
Nom de la question					
Concept	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Basé sur STCA_W1A à STCA_W1L. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour les questions STCA_W1D, STCA_W1E, STCA_W1H et STCA_W1J. MIN = 0,0, MAX = 48,0 (le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	2.0 - 41.0	5,595	15,476,500
SANS OBJET	99.6	4,463	10,273,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,535	2,569,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCADW2	Longueur	2	Position	9136 - 9137
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu STCA_W1=1

Note Basé sur STCA_W1A, STCA_W1B et STCA_W1D. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STCA_W1D. MIN = 0, MAX = 12 (d'autant plus que la cote est basse indique que l'emploi exige des compétences plus élevées). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	5,590	15,459,500
SANS OBJET	96	4,463	10,273,000
NON DÉCLARÉ	99	1,540	2,586,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STCADW3	Longueur	2	Position	9138 - 9139
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu STCA_W1=1

Note Basé sur STCA_W1C et STCA_W1I. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 8 (le pouvoir décisionnel est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	5,592	15,470,000
SANS OBJET	96	4,463	10,273,000
NON DÉCLARÉ	99	1,538	2,575,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCADW4	Longueur	2	Position	9140 - 9141
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Demandes psychologiques - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu STCA_W1=1

Note Basé sur STCA_W1E et STCA_W1F. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STCA_W1E. MIN = 0, MAX = 8 (la demande psychologique est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	5,587	15,452,500
SANS OBJET	96	4,463	10,273,000
NON DÉCLARÉ	99	1,543	2,593,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STCADW5	Longueur	1	Position	9142
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Menace de perdre son emploi - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu STCA_W1=1

Note Basé sur STCA_W1G. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 4 (la menace de perdre son emploi est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	5,592	15,472,000
SANS OBJET	6	4,463	10,273,000
NON DÉCLARÉ	9	1,538	2,573,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCADW6	Longueur	1	Position	9143
Nom de la question					
Concept	Exigences physiques - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Basé sur STCA_W1H. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STCA_W1H. MIN = 0, MAX = 4 (l'exigence physique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	5,595	15,484,000
SANS OBJET	6	4,463	10,273,000
NON DÉCLARÉ	9	1,535	2,561,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STCADW7	Longueur	2	Position	9144 - 9145
Nom de la question					
Concept	Soutien social - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
Note	Basé sur STCA_W1J, STCA_W1K et STCA_W1L. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STCA_W1J. MIN = 0, MAX = 12 (le soutien social est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	5,494	15,149,000
SANS OBJET	96	4,463	10,273,000
NON DÉCLARÉ	99	1,636	2,896,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCADW8	Longueur	4.2	Position	9146 - 9149
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Contraintes au travail - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu STCA_W1=1

Note Basé sur STCA_W1A à STCA_W1F et STCA_W1I. Les résultats ont été inversés pour les questions STCA_W1A, STCA_W1B, STCA_W1C, STCA_W1E et STCA_W1I. MIN = 0,20, MAX = 5,00 (la contrainte au travail est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.20 - 3.75	5,580	15,440,000
SANS OBJET	9.96	4,463	10,273,000
NON DÉCLARÉ	9.99	1,550	2,605,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STCA_M1A	Longueur	1	Position	9150
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question ST_Q601**Concept** Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive

Question Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez peu de contrôle sur ce qui vous arrive.

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	206	592,500
D'ACCORD	2	1,512	3,915,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	538	1,492,000
EN DÉSACCORD	4	5,782	14,367,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,417	3,971,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	51	108,000
REFUS	8	14	22,500
NON DÉCLARÉ	9	1,692	2,954,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_M1B	Longueur	1	Position	9151
Nom de la question	ST_Q602				
Concept	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez vraiment rien faire pour résoudre certains de vos problèmes.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	165	451,000
D'ACCORD	2	1,800	4,285,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	472	1,268,000
EN DÉSACCORD	4	5,977	15,251,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,044	3,059,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	46	126,000
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,706	2,976,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_M1C	Longueur	1	Position	9152
Nom de la question	ST_Q603				
Concept	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez pas faire grand chose pour changer bien des choses importantes dans votre vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	109	340,500
D'ACCORD	2	1,482	3,543,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	446	1,174,000
EN DÉSAACCORD	4	6,293	15,941,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	1,114	3,270,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	58	162,500
REFUS	8	3	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,707	2,977,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_M1D	Longueur	1	Position	9153
Nom de la question	ST_Q604				
Concept	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous vous sentez souvent impuissant(e) face aux problèmes de la vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	101	317,000
D'ACCORD	2	1,299	3,433,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	504	1,378,500
EN DÉSACCORD	4	6,340	15,689,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,219	3,503,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	40	116,500
REFUS	8	2	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,707	2,977,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_M1E	Longueur	1	Position	9154
Nom de la question	ST_Q605				
Concept	Stress (contrôle) - malmené dans la vie				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous trouvez parfois que vous vous faites malmené dans la vie.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	98	310,500
D'ACCORD	2	1,425	3,949,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	401	1,127,000
EN DÉSACCORD	4	6,400	15,810,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,148	3,142,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	31	97,000
REFUS	8	2	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,707	2,977,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_M1F	Longueur	1	Position	9155
Nom de la question	ST_Q606				
Concept	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que votre avenir renferme dépend surtout de vous-même.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,012	5,559,000
D'ACCORD	2	6,512	16,188,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	332	945,500
EN DÉSACCORD	4	557	1,452,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	39	150,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	50	137,500
REFUS	8	3	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,707	2,977,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STCA_M1G	Longueur	1	Position	9156
Nom de la question	ST_Q607				
Concept	Stress (contrôle) - peut tout faire				
Question	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez réaliser à peu près tout ce que vous décidez de faire.				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,904	5,300,000
D'ACCORD	2	6,461	16,101,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	528	1,450,000
EN DÉSACCORD	4	539	1,362,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	33	120,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	37	101,000
REFUS	8	3	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,707	2,977,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	STCADM1	Longueur	2	Position	9157 - 9158
Nom de la question					
Concept	Échelle de contrôle - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur STCA_M1A à STCA_M1G. Les résultats ont été inversés pour les questions STCA_M1F et STCA_M1G. MIN = 0, MAX = 28 (des valeurs plus élevées indiquent un contrôle plus grand). Source : Perlin, LI et Schooler, C, Journal of Health and Social Behavior, « The Structure of Coping », 1981, vol 19, p. 2-21. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	2 - 28	9,376	24,102,000
SANS OBJET	96	381	896,000
NON DÉCLARÉ	99	1,836	3,320,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CO_A_1	Longueur	1	Position	9159
Nom de la question	ST_Q701				
Concept	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue				
Question	En général, comment évaluez-vous votre capacité à faire face à des problèmes inattendus et difficiles, par exemple, une crise familiale ou personnelle? Diriez-vous que votre capacité est :				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que COP4_3 au cycle 1 (1994) et COP6_3 au cycle 2 (1996).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	1,464	4,066,000
TRÈS BONNE	2	3,745	9,180,500
BONNE	3	2,756	6,950,500
PASSABLE	4	638	1,512,500
MAUVAISE	5	136	413,000
SANS OBJET	6	1,193	3,406,000
NE SAIT PAS	7	30	45,500
REFUS	8	9	16,500
NON DÉCLARÉ	9	1,622	2,728,000
	Total	11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3102

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CO_A_2	Longueur	1	Position	9160
Nom de la question	ST_Q702				
Concept	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.				
Question	En général, comment évaluez-vous votre capacité à faire face aux exigences quotidiennes de la vie, par exemple, faire face aux responsabilités vis-à-vis le travail, la famille et le bénévolat? Diriez-vous que votre capacité est :				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que COP4_1 au cycle 1 (1994) et COP6_1 au cycle 2 (1996).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	1,426	3,971,500
TRÈS BONNE	2	4,163	10,303,000
BONNE	3	2,679	6,612,000
PASSABLE	4	400	1,053,000
MAUVAISE	5	56	129,000
SANS OBJET	6	1,193	3,406,000
NE SAIT PAS	7	11	22,000
REFUS	8	3	27,000
NON DÉCLARÉ	9	1,662	2,794,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CO_A_3	Longueur	1	Position	9161
Nom de la question	ST_Q703				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - résolution de problème				
Question	À quelle fréquence essayez-vous de résoudre le problème?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	6,775	17,300,000
PARFOIS	2	1,584	3,974,000
RAREMENT	3	220	510,500
JAMAIS	4	75	143,500
SANS OBJET	6	1,193	3,406,000
NE SAIT PAS	7	73	161,500
REFUS	8	10	26,500
NON DÉCLARÉ	9	1,663	2,796,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CO_A_4	Longueur	1	Position	9162
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ST_Q704
---------------------------	---------

Concept	Stress (faire face) - fréq. - parler aux autres
----------------	---

Question	Pour faire face au stress, à quelle fréquence parlez-vous aux autres?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	4,565	11,798,000
PARFOIS	2	2,514	6,199,500
RAREMENT	3	1,090	2,738,000
JAMAIS	4	471	1,151,500
SANS OBJET	6	1,193	3,406,000
NE SAIT PAS	7	9	31,000
REFUS	8	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,984,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CO_A_5	Longueur	1	Position	9163
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ST_Q705
---------------------------	---------

Concept	Stress (faire face) - fréq. - éviter la compagnie / gens
----------------	--

Question	Lorsque vous faites face au stress, à quelle fréquence évitez-vous d'être en compagnie des gens?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	858	2,332,000
PARFOIS	2	2,516	6,546,000
RAREMENT	3	2,605	6,511,500
JAMAIS	4	2,639	6,457,500
SANS OBJET	6	1,193	3,406,000
NE SAIT PAS	7	28	63,000
REFUS	8	8	17,500
NON DÉCLARÉ	9	1,746	2,984,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CO_A_6	Longueur	1	Position	9164
Nom de la question	ST_Q706				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - dormir plus qu'à l'habitude				
Question	À quelle fréquence dormez-vous plus qu'à l'habitude pour faire face au stress?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	417	1,257,500
PARFOIS	2	1,181	3,290,500
RAREMENT	3	2,577	6,502,000
JAMAIS	4	4,444	10,795,000
SANS OBJET	6	1,193	3,406,000
NE SAIT PAS	7	27	54,000
REFUS	8	7	16,500
NON DÉCLARÉ	9	1,747	2,996,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CO_A_7	Longueur	1	Position	9165
Nom de la question	ST_Q707				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - manger plus /moins qu'habit.				
Question	Lorsque vous faites face au stress, à quelle fréquence tentez-vous de mieux vous sentir en mangeant plus, ou moins, qu'à l'habitude?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	807	2,138,000
PARFOIS	2	1,948	5,000,500
RAREMENT	3	2,049	5,021,500
JAMAIS	4	3,816	9,677,500
SANS OBJET	6	1,193	3,406,000
NE SAIT PAS	7	27	63,500
REFUS	8	6	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,747	2,996,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CO_A_8	Longueur	1	Position	9166
Nom de la question	ST_Q708				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - fume plus qu'à l'habitude				
Question	Lorsque vous faites face au stress, à quelle fréquence tentez-vous de mieux vous sentir en fumant plus de cigarettes qu'à l'habitude?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	659	1,748,500
PARFOIS	2	527	1,602,000
RAREMENT	3	372	981,500
JAMAIS	4	1,363	3,768,000
NE FUME PAS	5	5,717	13,775,500
SANS OBJET	6	1,193	3,406,000
NE SAIT PAS	7	10	29,000
REFUS	8	5	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,747	2,996,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CO_A_9	Longueur	1	Position	9167
Nom de la question	ST_Q709				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - consommer de l'alcool				
Question	Lorsque vous faites face au stress, à quelle fréquence tentez-vous de mieux vous sentir en consommant de l'alcool?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	114	361,500
PARFOIS	2	756	2,262,500
RAREMENT	3	1,271	3,418,500
JAMAIS	4	6,495	15,826,500
SANS OBJET	6	1,193	3,406,000
NE SAIT PAS	7	12	34,500
REFUS	8	5	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,747	2,996,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3106

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CO_A_10	Longueur	1	Position	9168
Nom de la question	ST_Q710				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - consommer drogues / méd.				
Question	Lorsque vous faites face au stress, à quelle fréquence tentez-vous de mieux vous sentir en consommant des drogues ou des médicaments?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT		1		115	322,000
PARFOIS		2		274	770,500
RAREMENT		3		416	1,137,000
JAMAIS		4		7,828	19,636,000
SANS OBJET		6		1,193	3,406,000
NE SAIT PAS		7		14	35,000
REFUS		8		6	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,747	2,996,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	CO_A_11	Longueur	1	Position	9169
Nom de la question	ST_Q711				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - jogging / autres exercices				
Question	À quelle fréquence faites-vous du jogging ou d'autres exercices pour faire face au stress?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT		1		1,563	4,167,500
PARFOIS		2		2,167	5,610,000
RAREMENT		3		1,165	2,840,500
JAMAIS		4		3,732	9,240,000
SANS OBJET		6		1,193	3,406,000
NE SAIT PAS		7		22	50,500
REFUS		8		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,747	2,996,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3107

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CO_A_12	Longueur	1	Position	9170
Nom de la question	ST_Q712				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - prie / cherche aide spirit.				
Question	À quelle fréquence priez-vous ou cherchez-vous de l'aide spirituelle pour faire face au stress?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT		1		2,482	5,770,500
PARFOIS		2		1,744	4,149,000
RAREMENT		3		1,346	3,457,000
JAMAIS		4		3,057	8,472,000
SANS OBJET		6		1,193	3,406,000
NE SAIT PAS		7		19	57,500
REFUS		8		5	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,747	2,996,500
		Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CO_A_13	Longueur	1	Position	9171
Nom de la question	ST_Q713				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - faire quelque chose d'agréable				
Question	Pour faire face au stress, à quelle fréquence essayez-vous de vous détendre en faisant quelque chose d'agréable?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT		1		4,622	11,753,500
PARFOIS		2		3,054	7,639,500
RAREMENT		3		518	1,324,500
JAMAIS		4		416	1,078,000
SANS OBJET		6		1,193	3,406,000
NE SAIT PAS		7		37	103,000
REFUS		8		6	17,000
NON DÉCLARÉ		9		1,747	2,996,500
		Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3108

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CO_A_14	Longueur	1	Position	9172
Nom de la question	ST_Q714				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - regarder bon côté des choses				
Question	Pour faire face au stress, à quelle fréquence essayez-vous de regarder le bon côté des choses?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	6,318	15,829,500
PARFOIS	2	1,959	5,041,000
RAREMENT	3	187	559,500
JAMAIS	4	154	405,000
SANS OBJET	6	1,193	3,406,000
NE SAIT PAS	7	28	61,500
REFUS	8	6	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,748	2,998,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	CO_A_15	Longueur	1	Position	9173
Nom de la question	ST_Q715				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - se blâmer				
Question	À quelle fréquence vous blâmez-vous?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	1,075	2,876,000
PARFOIS	2	3,185	8,213,000
RAREMENT	3	2,512	6,186,500
JAMAIS	4	1,816	4,498,000
SANS OBJET	6	1,193	3,406,000
NE SAIT PAS	7	57	122,500
REFUS	8	7	17,500
NON DÉCLARÉ	9	1,748	2,998,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CO_A_16	Longueur	1	Position	9174
Nom de la question	ST_Q716				
Concept	Stress (faire face) - fréq. - souhaiter sit. disparaisse				
Question	Pour faire face au stress, à quelle fréquence souhaitez-vous que la situation disparaisse ou qu'elle prenne fin d'une manière ou d'une autre?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	3,636	9,184,000
PARFOIS	2	3,084	7,762,500
RAREMENT	3	1,043	2,733,500
JAMAIS	4	799	2,035,500
SANS OBJET	6	1,193	3,406,000
NE SAIT PAS	7	84	181,500
REFUS	8	6	16,000
NON DÉCLARÉ	9	1,748	2,998,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_1A	Longueur	1	Position	9175
Nom de la question	DG_Q1A				
Concept	Médicament - analgésiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,868	17,393,000
NON	2	2,877	7,703,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	12	26,500
REFUS	8	8	41,000
NON DÉCLARÉ	9	1,447	2,258,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_1B	Longueur	1	Position	9176
Nom de la question	DG_Q1B				
Concept	Médicament - tranquillisants				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium ou l'Ativan?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		354	874,500
NON		2		9,391	24,221,500
SANS OBJET		6		381	896,000
NE SAIT PAS		7		12	27,000
NON DÉCLARÉ		9		1,455	2,299,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_1C	Longueur	1	Position	9177
Nom de la question	DG_Q1C				
Concept	Médicament - pilules pour maigrir				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir tels que le Ponderal, le Dexatrim ou le Fastin?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		54	138,500
NON		2		9,695	24,966,000
SANS OBJET		6		381	896,000
NE SAIT PAS		7		7	17,000
NON DÉCLARÉ		9		1,456	2,301,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_1D	Longueur	1	Position	9178
Nom de la question	DG_Q1D				
Concept	Médicament - antidépresseurs				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs tels que le Prozac, le Paxil ou l'Effexor?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	667	1,602,500
NON	2	9,077	23,495,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	12	24,000
NON DÉCLARÉ	9	1,456	2,301,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_1E	Longueur	1	Position	9179
Nom de la question	DG_Q1E				
Concept	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	538	1,282,500
NON	2	9,208	23,819,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	10	19,500
NON DÉCLARÉ	9	1,456	2,301,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_1F	Longueur	1	Position	9180
Nom de la question	DG_Q1F				
Concept	Médicament - allergies				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Reactine ou l'Allegra?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	994	2,551,000
NON	2	8,751	22,551,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	10	19,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,456	2,301,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_1G	Longueur	1	Position	9181
Nom de la question	DG_Q1G				
Concept	Médicament - asthme				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	604	1,550,000
NON	2	9,141	23,551,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	10	19,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,456	2,301,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_1H	Longueur	1	Position	9182
Nom de la question	DG_Q1H				
Concept	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,793	4,846,500
NON		2		7,952	20,255,000
SANS OBJET		6		381	896,000
NE SAIT PAS		7		9	15,000
REFUS		8		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,456	2,301,000
		Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_1I	Longueur	1	Position	9183
Nom de la question	DG_Q1I				
Concept	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		746	1,770,500
NON		2		8,997	23,324,500
SANS OBJET		6		381	896,000
NE SAIT PAS		7		11	21,000
REFUS		8		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,456	2,301,000
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_1J	Longueur	1	Position	9184
Nom de la question	DG_Q1J				
Concept	Médicament - coeur				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		716	1,556,000
NON		2		9,027	23,541,000
SANS OBJET		6		381	896,000
NE SAIT PAS		7		12	20,000
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,456	2,301,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_1K	Longueur	1	Position	9185
Nom de la question	DG_Q1K				
Concept	Médicament - tension artérielle				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,804	3,735,000
NON		2		7,937	21,359,500
SANS OBJET		6		381	896,000
NE SAIT PAS		7		14	22,500
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,456	2,301,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_1L	Longueur	1	Position	9186
Nom de la question	DG_Q1L				
Concept	Médicament - diurétiques				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques ou pilules contre la rétention d'eau?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		761	1,478,000
NON		2		8,972	23,597,000
SANS OBJET		6		381	896,000
NE SAIT PAS		7		21	39,000
REFUS		8		2	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,456	2,301,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_1M	Longueur	1	Position	9187
Nom de la question	DG_Q1M				
Concept	Médicament - stéroïdes				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		133	291,500
NON		2		9,605	24,800,500
SANS OBJET		6		381	896,000
NE SAIT PAS		7		17	25,000
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,456	2,301,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_1N	Longueur	1	Position	9188
Nom de la question	DG_Q1N				
Concept	Médicament - insuline				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	117	257,000
NON	2	9,629	24,845,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	9	15,000
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,456	2,301,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_1O	Longueur	1	Position	9189
Nom de la question	DG_Q1O				
Concept	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	377	855,000
NON	2	9,369	24,247,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	9	15,000
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,456	2,301,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_1P	Longueur	1	Position	9190
Nom de la question	DG_Q1P				
Concept	Médicament - somnifères				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères tels que l'Imovane, le Nytol ou le Starnoc?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	524	1,207,000
NON	2	9,218	23,888,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	12	21,000
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,457	2,302,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_1Q	Longueur	1	Position	9191
Nom de la question	DG_Q1Q				
Concept	Médicament - maux d'estomac				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,422	3,493,000
NON	2	8,318	21,595,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	13	23,500
REFUS	8	2	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,457	2,302,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_1R	Longueur	1	Position	9192
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1R
---------------------------	--------

Concept	Médicament - laxatifs
----------------	-----------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	461	1,030,500
NON	2	9,275	24,036,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	17	45,500
REFUS	8	2	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,457	2,302,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_1S	Longueur	1	Position	9193
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DG_Q1S
---------------------------	--------

Concept	Médicament - pilules contraceptives
----------------	-------------------------------------

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?
-----------------	--

Univers	Femmes âgées de 12 à 49 ans qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	628	1,695,000
NON	2	2,410	6,207,000
SANS OBJET	6	7,152	18,299,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,401	2,114,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_1T	Longueur	1	Position	9194
Nom de la question	DG_Q1T				
Concept	Médicament - hormones pour la ménopause				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?				
Univers	Femmes âgées de 30 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	324	658,500
NON	2	3,995	8,543,500
SANS OBJET	6	5,851	16,933,500
NE SAIT PAS	7	4	6,000
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,418	2,172,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_1T1	Longueur	1	Position	9195
Nom de la question	DG_Q1T1				
Concept	Hormonothérapie - type				
Question	Quel type d'hormones prenez-vous?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_1T=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ESTROGÈNE SEULEMENT	1	150	299,500
PROGESTÉRON SEULEMENT	2	22	44,000
LES DEUX	3	94	206,500
NI L'UN NI L'AUTRE	4	42	84,000
SANS OBJET	6	9,846	25,477,000
NE SAIT PAS	7	15	22,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,423	2,183,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCA_1T2 **Longueur** 4 **Position** 9196 - 9199

Nom de la question DG_Q1T2

Concept Hormonothérapie - année commencée

Question Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?

Univers Répondants qui ont répondu DGCA_1T=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1960 - 2005	317	642,000
SANS OBJET	9996	9,846	25,477,000
NE SAIT PAS	9997	6	12,500
REFUS	9998	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,423	2,183,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable DGCA_1U **Longueur** 1 **Position** 9200

Nom de la question DG_Q1U

Concept Médicament - thyroïde

Question Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la Lévothyroxine?

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	681	1,415,000
NON	2	9,062	23,681,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	10	16,000
REFUS	8	2	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,457	2,302,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_1V	Longueur	1	Position	9201
Nom de la question	DG_Q1V				
Concept	Médicament - autre				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,510	3,760,500
NON		2		8,233	21,338,500
SANS OBJET		6		381	896,000
NE SAIT PAS		7		11	17,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,457	2,302,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCAF1	Longueur	1	Position	9202
Nom de la question					
Concept	Indicateur pour médicaments pris				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur DGCA_1A à DGCA_1V, DHCA_SEX et DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT		1		8,440	21,343,000
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT		2		1,307	3,759,000
SANS OBJET		6		381	896,000
NON DÉCLARÉ		9		1,465	2,320,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_2	Longueur	3	Position	9203 - 9205
Nom de la question	DG_Q2				
Concept	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
Question	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGCA_1A à DGCA_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 28	8,526	21,413,500
SANS OBJET	996	1,579	4,526,000
NE SAIT PAS	997	24	67,500
REFUS	998	3	7,000
NON DÉCLARÉ	999	1,461	2,304,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCAF3A	Longueur	1	Position	9206
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 1				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGCA_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,641	13,300,500
SANS OBJET	6	4,359	12,430,500
NE SAIT PAS	7	90	164,000
REFUS	8	15	44,500
NON DÉCLARÉ	9	1,488	2,378,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAC3A	Longueur	7	Position	9207 - 9213
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 1				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	5,556	13,088,000
SANS OBJET	9999996	4,359	12,430,500
NE SAIT PAS	9999997	90	164,000
REFUS	9999998	15	44,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,573	2,591,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG3A	Longueur	2	Position	9214 - 9215
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
----------------	--

Question

Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGCA_2
----------------	--

Note	Basé sur DGCAC3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	598	1,285,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	85	171,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,201	2,594,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	28	59,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	483	1,254,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	340	766,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	81	220,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	36	77,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	712	1,662,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1,605	4,016,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	6	14,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	275	699,000
ORGANES SENSORIELS	19	30	73,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	9,000
MÉDECINES DOUCES	24	34	95,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	37	89,500
SANS OBJET	96	4,359	12,430,500
NON DÉCLARÉ	99	1,678	2,800,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_3AA	Longueur	1	Position	9216
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 1				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,126	9,487,000
NON	2	1,401	3,667,500
SANS OBJET	6	4,476	12,578,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,589	2,585,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCAF3B	Longueur	1	Position	9217
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 2				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGCA_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,274	7,114,000
SANS OBJET	6	6,723	18,576,500
NE SAIT PAS	7	35	80,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,558	2,538,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAC3B	Longueur	7	Position	9218 - 9224
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 2				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	3,234	7,031,000
SANS OBJET	9999996	6,723	18,576,500
NE SAIT PAS	9999997	35	80,500
REFUS	9999998	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,598	2,620,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG3B	Longueur	2	Position	9225 - 9226
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
----------------	--

Question

Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGCA_2
----------------	--

Note	Basé sur DGCAC3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	448	961,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	70	130,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,053	2,249,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	17	29,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	178	390,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	190	410,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	41	73,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	23	47,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	223	535,000
SYSTÈME NERVEUX	14	727	1,648,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	17	25,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	174	389,000
ORGANES SENSORIELS	19	25	52,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	11,500
MÉDECINES DOUCES	24	26	41,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	19	37,500
SANS OBJET	96	6,723	18,576,500
NON DÉCLARÉ	99	1,636	2,710,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_3BA	Longueur	1	Position	9227
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 2				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,710	5,889,500
NON	2	455	1,082,500
SANS OBJET	6	6,836	18,720,500
NON DÉCLARÉ	9	1,592	2,625,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCAF3C	Longueur	1	Position	9228
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 3				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGCA_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,016	4,231,500
SANS OBJET	6	8,008	21,542,000
NE SAIT PAS	7	16	31,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,552	2,513,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAC3C	Longueur	7	Position	9229 - 9235
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 3				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	1,984	4,155,000
SANS OBJET	9999996	8,008	21,542,000
NE SAIT PAS	9999997	16	31,000
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,584	2,590,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG3C	Longueur	2	Position	9236 - 9237
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
----------------	--

Question

Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGCA_2
----------------	--

Note	Basé sur DGCAC3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	318	705,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	54	105,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	695	1,425,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	7	16,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	91	201,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	98	165,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	26	60,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	15	35,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	110	186,500
SYSTÈME NERVEUX	14	418	923,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	7	16,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	81	156,000
ORGANES SENSORIELS	19	20	87,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	6,000
MÉDECINES DOUCES	24	25	40,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	16	25,500
SANS OBJET	96	8,008	21,542,000
NON DÉCLARÉ	99	1,601	2,621,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_3CA	Longueur	1	Position	9238
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 3				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,731	3,721,500
NON	2	179	371,500
SANS OBJET	6	8,117	21,682,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,565	2,542,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCAF3D	Longueur	1	Position	9239
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 4				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGCA_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,262	2,548,000
SANS OBJET	6	8,783	23,270,000
NE SAIT PAS	7	4	5,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,543	2,494,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAC3D	Longueur	7	Position	9240 - 9246
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 4				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	1,242	2,506,500
SANS OBJET	9999996	8,783	23,270,000
NE SAIT PAS	9999997	4	5,000
REFUS	9999998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,563	2,535,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG3D	Longueur	2	Position	9247 - 9248
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGCA_2

Note Basé sur DGCAC3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	221	431,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	42	88,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	458	906,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	9	18,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	38	71,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	41	76,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	12	33,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	7	16,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	67	129,500
SYSTÈME NERVEUX	14	262	567,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	3	5,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	49	97,000
ORGANES SENSORIELS	19	15	32,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	9	15,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	8	19,000
SANS OBJET	96	8,783	23,270,000
NON DÉCLARÉ	99	1,568	2,542,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_3DA	Longueur	1	Position	9249
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 4				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,058	2,206,500
NON	2	103	216,000
SANS OBJET	6	8,888	23,398,000
NON DÉCLARÉ	9	1,544	2,498,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCAF3E	Longueur	1	Position	9250
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 5				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGCA_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	816	1,646,000
SANS OBJET	6	9,240	24,195,500
NE SAIT PAS	7	7	18,500
NON DÉCLARÉ	9	1,530	2,458,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAC3E	Longueur	7	Position	9251 - 9257
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 5				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	808	1,629,000
SANS OBJET	9999996	9,240	24,195,500
NE SAIT PAS	9999997	7	18,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,538	2,475,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG3E	Longueur	2	Position	9258 - 9259
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGCA_2

Note Basé sur DGCAC3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	153	319,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	23	56,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	256	467,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	10,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	31	63,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	29	54,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	8	19,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	3,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	52	105,000
SYSTÈME NERVEUX	14	192	401,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	3	2,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	25	65,500
ORGANES SENSORIELS	19	17	40,000
MÉDECINES DOUCES	24	8	9,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	12,500
SANS OBJET	96	9,240	24,195,500
NON DÉCLARÉ	99	1,545	2,493,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_3EA	Longueur	1	Position	9260
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 5				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	657	1,391,500
NON	2	65	135,000
SANS OBJET	6	9,338	24,317,500
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,474,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCAF3F	Longueur	1	Position	9261
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 6				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGCA_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	528	1,045,000
SANS OBJET	6	9,536	24,804,000
NE SAIT PAS	7	2	12,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,526	2,456,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAC3F	Longueur	7	Position	9262 - 9268
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 6				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	514	1,024,500
SANS OBJET	9999996	9,536	24,804,000
NE SAIT PAS	9999997	2	12,000
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,540	2,476,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG3F	Longueur	2	Position	9269 - 9270
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGCA_2

Note Basé sur DGCAC3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	99	213,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	26	38,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	137	264,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	7,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	11	16,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	22	48,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	4,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	47	97,500
SYSTÈME NERVEUX	14	122	251,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	3	5,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	26	48,000
ORGANES SENSORIELS	19	8	15,500
MÉDECINES DOUCES	24	4	6,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	8,000
SANS OBJET	96	9,536	24,804,000
NON DÉCLARÉ	99	1,543	2,490,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_3FA	Longueur	1	Position	9271
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 6				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	404	851,000
NON	2	44	98,500
SANS OBJET	6	9,620	24,902,000
NON DÉCLARÉ	9	1,525	2,466,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCAF3G	Longueur	1	Position	9272
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 7				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGCA_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	354	685,000
SANS OBJET	6	9,716	25,176,500
NE SAIT PAS	7	2	4,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,520	2,451,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAC3G	Longueur	7	Position	9273 - 9279
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 7				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	346	663,500
SANS OBJET	9999996	9,716	25,176,500
NE SAIT PAS	9999997	2	4,000
REFUS	9999998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,528	2,472,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG3G	Longueur	2	Position	9280 - 9281
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGCA_2

Note Basé sur DGCAC3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	74	133,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	16	41,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	95	171,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	4,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	11	19,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	12	15,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	6	24,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	5,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	12	26,000
SYSTÈME NERVEUX	14	84	174,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	2,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	14	21,000
ORGANES SENSORIELS	19	5	6,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	5,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	14,000
SANS OBJET	96	9,716	25,176,500
NON DÉCLARÉ	99	1,531	2,478,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_3GA	Longueur	1	Position	9282
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 7				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		264	570,000
NON		2		18	29,000
SANS OBJET		6		9,793	25,265,500
NON DÉCLARÉ		9		1,518	2,453,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCAF3H	Longueur	1	Position	9283
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 8				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGCA_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		234	472,000
SANS OBJET		6		9,846	25,417,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,512	2,429,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAC3H	Longueur	7	Position	9284 - 9290
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 8				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	229	459,500
SANS OBJET	9999996	9,846	25,417,000
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,517	2,441,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG3H	Longueur	2	Position	9291 - 9292
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGCA_2

Note Basé sur DGCAC3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	54	123,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	10	20,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	43	78,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	13,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	6,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	6	9,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	12	17,500
SYSTÈME NERVEUX	14	63	130,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	17	42,000
ORGANES SENSORIELS	19	7	8,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	3	2,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	4,500
SANS OBJET	96	9,846	25,417,000
NON DÉCLARÉ	99	1,518	2,442,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_3HA	Longueur	1	Position	9293
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 8				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		154	342,500
NON		2		23	64,500
SANS OBJET		6		9,907	25,484,000
NON DÉCLARÉ		9		1,509	2,427,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCAF3I	Longueur	1	Position	9294
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 9				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGCA_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		149	268,000
SANS OBJET		6		9,936	25,632,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,507	2,417,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAC3I	Longueur	7	Position	9295 - 9301
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 9				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA02 - Z99AA00	146	259,000
SANS OBJET	9999996	9,936	25,632,500
NE SAIT PAS	9999997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,510	2,425,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG3I	Longueur	2	Position	9302 - 9303
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGCA_2

Note Basé sur DGCAC3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	37	66,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	12	21,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	22	34,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	7	9,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	11	22,500
SYSTÈME NERVEUX	14	38	65,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	2,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	13	27,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	4,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,000
SANS OBJET	96	9,936	25,632,500
NON DÉCLARÉ	99	1,511	2,427,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_3IA	Longueur	1	Position	9304
Nom de la question	DG_Q3nnA				
Concept	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9				
Question	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 9				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	95	208,000
NON	2	9	12,500
SANS OBJET	6	9,985	25,682,000
NON DÉCLARÉ	9	1,504	2,416,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCAF3J	Longueur	1	Position	9305
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 10				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGCA_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	105	186,000
SANS OBJET	6	9,983	25,718,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,503	2,411,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAC3J	Longueur	7	Position	9306 - 9312
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 10				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - X97CI01	101	174,000
SANS OBJET	9999996	9,983	25,718,000
REFUS	9999998	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,507	2,423,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG3J	Longueur	2	Position	9313 - 9314
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGCA_2

Note Basé sur DGCAC3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	28	46,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	4	4,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	13	29,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	3,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	3,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	3	6,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	4,000
SYSTÈME NERVEUX	14	30	59,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	11	16,500
ORGANES SENSORIELS	19	2	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	2	2,000
SANS OBJET	96	9,983	25,718,000
NON DÉCLARÉ	99	1,509	2,426,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_3JA	Longueur	1	Position	9315
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 10**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	61	136,000
NON	2	8	10,500
SANS OBJET	6	10,023	25,760,000
NON DÉCLARÉ	9	1,501	2,412,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF3K	Longueur	1	Position	9316
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 11				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGCA_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		70	112,500
SANS OBJET		6		10,029	25,816,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,493	2,389,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC3K	Longueur	7	Position	9317 - 9323
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 11				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - R03BB01			69	108,000
SANS OBJET	9999996			10,029	25,816,500
NE SAIT PAS	9999997			1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999			1,494	2,393,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG3K	Longueur	2	Position	9324 - 9325
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGCA_2

Note Basé sur DGCAC3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	18	22,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	6	8,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	16	24,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	6,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	11,000
SYSTÈME NERVEUX	14	19	29,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	5,500
SANS OBJET	96	10,029	25,816,500
NON DÉCLARÉ	99	1,495	2,394,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_3KA	Longueur	1	Position	9326
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 11**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	34	76,500
NON	2	4	4,500
SANS OBJET	6	10,065	25,850,500
NON DÉCLARÉ	9	1,490	2,387,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF3L	Longueur	1	Position	9327
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Indicateur pour le médicament 12				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGCA_2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		50	71,500
SANS OBJET		6		10,050	25,857,500
NON DÉCLARÉ		9		1,493	2,389,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC3L	Longueur	7	Position	9328 - 9334
Nom de la question	DG_Q3nn				
Concept	Code pour le médicament - médicament 12				
Question	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGCA_2				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02BC02 - S01EB01		49	71,000
SANS OBJET		9999996		10,050	25,857,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,494	2,389,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3155

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCAG3L **Longueur** 2 **Position** 9335 - 9336

Nom de la question

Concept Code pour le médicament - médicament 12 - (G)

Question

Univers Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGCA_2

Note Basé sur DGCAC3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	16	20,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	1,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	6,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	4,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	3,500
SYSTÈME NERVEUX	14	13	23,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	7	11,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
SANS OBJET	96	10,050	25,857,500
NON DÉCLARÉ	99	1,494	2,389,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable DGCA_3LA **Longueur** 1 **Position** 9337

Nom de la question DG_Q3nnA

Concept Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12

Question Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 12

Univers Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	45,000
NON	2	3	1,500
SANS OBJET	6	10,079	25,885,000
NON DÉCLARÉ	9	1,489	2,387,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_4	Longueur	1	Position	9338
Nom de la question	DG_Q4				
Concept	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé				
Question	De nombreuses personnes ... des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,971	10,078,000
NON		2		5,773	15,020,500
SANS OBJET		6		381	896,000
NE SAIT PAS		7		9	17,500
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,457	2,302,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_4A	Longueur	1	Position	9339
Nom de la question	DG_Q4A				
Concept	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours				
Question	Au cours des 2 derniers jours, c'est-à-dire, hier et avant-hier, avez-vous utilisé des produits de ce genre?				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_4=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,364	8,330,500
NON		2		602	1,737,500
SANS OBJET		6		6,154	15,916,500
NE SAIT PAS		7		4	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,469	2,325,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF5A	Longueur	1	Position	9340
Nom de la question	DG_Q501				
Concept	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_4A=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3,341	8,289,500
SANS OBJET		6		6,756	17,654,000
NE SAIT PAS		7		22	37,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,473	2,333,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC5A	Longueur	7	Position	9341 - 9347
Nom de la question	DG_Q501				
Concept	Code pour le médicament - produit 1				
Question	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact d'un des produits pour la santé utilisés? - Produit 1				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_4A=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A01AA - Z99AA00		3,283	8,115,500
SANS OBJET		9999996		6,756	17,654,000
NE SAIT PAS		9999997		22	37,000
REFUS		9999998		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,531	2,508,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG5A	Longueur	2	Position	9348 - 9349
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_4A=1

Note Basé sur DGCAC5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2,264	5,472,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	130	290,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	13	26,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	85	191,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	8	15,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	7	20,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	3	6,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	17	45,000
SYSTÈME NERVEUX	14	20	44,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	6	11,500
ORGANES SENSORIELS	19	2	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	31	83,500
MÉDECINES DOUCES	24	645	1,737,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	50	167,000
SANS OBJET	96	6,756	17,654,000
NON DÉCLARÉ	99	1,554	2,549,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_5AA	Longueur	1	Position	9350
Nom de la question	DG_Q5nnA				
Concept	A utilisé un 2ième produit pour la santé				
Question	Avez-vous utilisé un autre produit pour la santé? - 2ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_4A=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,551	3,776,500
NON		2		1,790	4,513,000
SANS OBJET		6		6,756	17,654,000
NON DÉCLARÉ		9		1,496	2,374,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCAF5B	Longueur	1	Position	9351
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5AA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,548	3,772,000
SANS OBJET		6		8,546	22,167,000
NE SAIT PAS		7		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,496	2,374,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAC5B	Longueur	7	Position	9352 - 9358
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 2				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 2				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5AA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA04 - Z99AA00	1,519	3,699,500
SANS OBJET	9999996	8,546	22,167,000
NE SAIT PAS	9999997	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,525	2,447,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG5B	Longueur	2	Position	9359 - 9360
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5AA=1

Note Basé sur DGCAC5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1,044	2,537,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	68	156,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	4,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	13	22,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	4	10,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	3,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	8	18,500
SYSTÈME NERVEUX	14	11	24,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	11,500
ORGANES SENSORIELS	19	2	8,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	22	51,000
MÉDECINES DOUCES	24	311	798,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	26	54,000
SANS OBJET	96	8,546	22,167,000
NON DÉCLARÉ	99	1,528	2,452,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCA_5BA	Longueur	1	Position	9361
Nom de la question	DG_Q5nnA				
Concept	A utilisé un 3ième produit pour la santé				
Question	Avez-vous utilisé un autre produit pour la santé? - 3ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5AA=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		819	1,953,500
NON		2		729	1,818,500
SANS OBJET		6		8,546	22,167,000
NON DÉCLARÉ		9		1,499	2,379,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCAF5C	Longueur	1	Position	9362
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5BA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		818	1,952,500
SANS OBJET		6		9,275	23,985,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,499	2,379,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAC5C	Longueur	7	Position	9363 - 9369
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 3				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 3				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5BA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	805	1,917,500
SANS OBJET	9999996	9,275	23,985,500
NE SAIT PAS	9999997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,512	2,414,000
	Total	11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3164

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DGCAG5C **Longueur** 2 **Position** 9370 - 9371

Nom de la question

Concept Code pour le médicament - produit 3 - (G)

Question

Univers Répondants qui ont répondu DGCA_5BA=1

Note Basé sur DGCAC5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	498	1,164,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	33	99,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	4,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	10	27,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	4	11,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	2	3,500
SYSTÈME NERVEUX	14	13	31,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	6,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	3,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	25	43,500
MÉDECINES DOUCES	24	192	488,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	19	34,500
SANS OBJET	96	9,275	23,985,500
NON DÉCLARÉ	99	1,513	2,415,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable DGCA_5CA **Longueur** 1 **Position** 9372

Nom de la question DG_Q5nnA

Concept A utilisé un 4ième produit pour la santé

Question Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 4ième produit

Univers Répondants qui ont répondu DGCA_5BA=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	445	1,050,500
NON	2	373	901,500
SANS OBJET	6	9,275	23,985,500
NON DÉCLARÉ	9	1,500	2,381,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF5D	Longueur	1	Position	9373
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5CA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		445	1,050,500
SANS OBJET		6		9,648	24,887,000
NON DÉCLARÉ		9		1,500	2,381,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC5D	Longueur	7	Position	9374 - 9380
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 4				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 4				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5CA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		436	1,007,500
SANS OBJET		9999996		9,648	24,887,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,509	2,424,000
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3166

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG5D	Longueur	2	Position	9381 - 9382
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - produit 4 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5CA=1				
Note	Basé sur DGCAC5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	245	566,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	26	76,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	1,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	6,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	9,000
SYSTÈME NERVEUX	14	7	10,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	9	22,000
MÉDECINES DOUCES	24	130	291,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	9	21,500
SANS OBJET	96	9,648	24,887,000
NON DÉCLARÉ	99	1,509	2,424,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_5DA	Longueur	1	Position	9383
Nom de la question	DG_Q5nnA				
Concept	A utilisé un 5ième produit pour la santé				
Question	Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 5ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5CA=1				

Note			
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	236	573,500
NON	2	209	477,000
SANS OBJET	6	9,648	24,887,000
NON DÉCLARÉ	9	1,500	2,381,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF5E	Longueur	1	Position	9384
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5DA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		236	573,500
SANS OBJET		6		9,857	25,364,000
NON DÉCLARÉ		9		1,500	2,381,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC5E	Longueur	7	Position	9385 - 9391
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 5				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 5				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5DA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC07 - Z99AA00		234	568,000
SANS OBJET		9999996		9,857	25,364,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,502	2,386,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3168

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG5E	Longueur	2	Position	9392 - 9393
Nom de la question					
Concept	Code pour le médicament - produit 5 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5DA=1				
Note	Basé sur DGCAC5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	119	239,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	10	25,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	13,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	9,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	3,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	3	4,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	11	23,500
MÉDECINES DOUCES	24	77	238,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	9,000
SANS OBJET	96	9,857	25,364,000
NON DÉCLARÉ	99	1,502	2,386,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_5EA	Longueur	1	Position	9394
Nom de la question	DG_Q5nnA				
Concept	A utilisé un 6ième produit pour la santé				
Question	Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 6ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5DA=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	136	330,000
NON	2	100	243,500
SANS OBJET	6	9,857	25,364,000
NON DÉCLARÉ	9	1,500	2,381,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF5F	Longueur	1	Position	9395
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5EA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		136	330,000
SANS OBJET		6		9,957	25,607,500
NON DÉCLARÉ		9		1,500	2,381,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC5F	Longueur	7	Position	9396 - 9402
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 6				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 6				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5EA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AA02 - Z97AA00		132	319,000
SANS OBJET		9999996		9,957	25,607,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,504	2,392,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG5F	Longueur	2	Position	9403 - 9404
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5EA=1

Note Basé sur DGCAC5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	68	147,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	6	42,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	14,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	2,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	1,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	2,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	10,000
MÉDECINES DOUCES	24	45	94,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	3,500
SANS OBJET	96	9,957	25,607,500
NON DÉCLARÉ	99	1,504	2,392,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_5FA	Longueur	1	Position	9405
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 7ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 7ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5EA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	75	183,000
NON	2	61	147,000
SANS OBJET	6	9,957	25,607,500
NON DÉCLARÉ	9	1,500	2,381,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF5G	Longueur	1	Position	9406
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5FA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		74	181,500
SANS OBJET		6		10,018	25,754,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,500	2,381,000
		Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC5G	Longueur	7	Position	9407 - 9413
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 7				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 7				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5FA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		70	173,500
SANS OBJET		9999996		10,018	25,754,500
NE SAIT PAS		9999997		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,504	2,388,500
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG5G	Longueur	2	Position	9414 - 9415
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5FA=1

Note Basé sur DGCAC5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	27	48,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	4,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	4,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	5,500
SYSTÈME NERVEUX	14	2	4,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	9,000
MÉDECINES DOUCES	24	28	96,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	10,018	25,754,500
NON DÉCLARÉ	99	1,505	2,390,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_5GA	Longueur	1	Position	9416
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 8ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 8ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5FA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	128,000
NON	2	31	53,500
SANS OBJET	6	10,018	25,754,500
NON DÉCLARÉ	9	1,501	2,382,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF5H	Longueur	1	Position	9417
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5GA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		43	128,000
SANS OBJET		6		10,049	25,808,000
NON DÉCLARÉ		9		1,501	2,382,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC5H	Longueur	7	Position	9418 - 9424
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 8				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 8				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5GA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A09AB02 - Z97AA00		41	120,500
SANS OBJET		9999996		10,049	25,808,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,503	2,390,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG5H	Longueur	2	Position	9425 - 9426
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5GA=1

Note Basé sur DGCAC5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	21	70,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	2,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	12	35,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	10,500
SANS OBJET	96	10,049	25,808,000
NON DÉCLARÉ	99	1,503	2,390,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_5HA	Longueur	1	Position	9427
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 9ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 9ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5GA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	69,500
NON	2	16	58,500
SANS OBJET	6	10,049	25,808,000
NON DÉCLARÉ	9	1,501	2,382,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF5I	Longueur	1	Position	9428
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5HA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		27	69,500
SANS OBJET		6		10,065	25,866,000
NON DÉCLARÉ		9		1,501	2,382,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC5I	Longueur	7	Position	9429 - 9435
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 9				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 9				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5HA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A09AA04 - Z99AA00		27	69,500
SANS OBJET		9999996		10,065	25,866,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,501	2,382,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG5I	Longueur	2	Position	9436 - 9437
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5HA=1

Note Basé sur DGCAC5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	7	20,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	5,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	12	24,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	17,500
SANS OBJET	96	10,065	25,866,000
NON DÉCLARÉ	99	1,501	2,382,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_5IA	Longueur	1	Position	9438
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 10ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 10ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5HA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	43,000
NON	2	11	26,500
SANS OBJET	6	10,065	25,866,000
NON DÉCLARÉ	9	1,501	2,382,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF5J	Longueur	1	Position	9439
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5IA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		16	43,000
SANS OBJET		6		10,076	25,893,000
NON DÉCLARÉ		9		1,501	2,382,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC5J	Longueur	7	Position	9440 - 9446
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 10				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 10				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5IA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A07FA01 - X97EG06		16	43,000
SANS OBJET		9999996		10,076	25,893,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,501	2,382,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG5J	Longueur	2	Position	9447 - 9448
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5IA=1

Note Basé sur DGCAC5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	4	16,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	3,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	9	19,500
SANS OBJET	96	10,076	25,893,000
NON DÉCLARÉ	99	1,501	2,382,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_5JA	Longueur	1	Position	9449
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 11ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 11ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5IA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	21,000
NON	2	7	22,000
SANS OBJET	6	10,076	25,893,000
NON DÉCLARÉ	9	1,501	2,382,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF5K	Longueur	1	Position	9450
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5JA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9	21,000
SANS OBJET		6		10,083	25,915,000
NON DÉCLARÉ		9		1,501	2,382,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC5K	Longueur	7	Position	9451 - 9457
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 11				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 11				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5JA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11EA - X97EG04		9	21,000
SANS OBJET		9999996		10,083	25,915,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,501	2,382,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG5K	Longueur	2	Position	9458 - 9459
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5JA=1

Note Basé sur DGCAC5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	5	10,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	11,000
SANS OBJET	96	10,083	25,915,000
NON DÉCLARÉ	99	1,501	2,382,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCA_5KA	Longueur	1	Position	9460
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question DG_Q5nnA**Concept** A utilisé un 12ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 12ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5JA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	18,000
NON	2	1	3,000
SANS OBJET	6	10,083	25,915,000
NON DÉCLARÉ	9	1,501	2,382,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAF5L	Longueur	1	Position	9461
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5KA=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8	18,000
SANS OBJET		6		10,084	25,917,500
NON DÉCLARÉ		9		1,501	2,382,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	DGCAC5L	Longueur	7	Position	9462 - 9468
Nom de la question	DG_Q5nn				
Concept	Code pour le médicament - produit 12				
Question	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 12				
Univers	Répondants qui ont répondu DGCA_5KA=1				
Note	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT		A11EA - X97DH01		7	16,000
SANS OBJET		9999996		10,084	25,917,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,502	2,384,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGCAG5L	Longueur	2	Position	9469 - 9470
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - produit 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA_5KA=1

Note Basé sur DGCAC5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3	9,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	6,500
SANS OBJET	96	10,084	25,917,500
NON DÉCLARÉ	99	1,502	2,384,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMCA_1	Longueur	1	Position	9471
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question SM_Q101**Concept** Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison**Question** Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,819	4,867,500
NON	2	7,932	20,264,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	6	19,000
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,451	2,263,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCA_2	Longueur	1	Position	9472
Nom de la question	SM_Q102				
Concept	État actuel du fumeur				
Question	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	1,644	4,450,500
À L'OCCASION	2	372	1,120,500
JAMAIS	3	7,849	19,699,500
SANS OBJET	6	263	747,500
NE SAIT PAS	7	8	21,000
REFUS	8	6	16,000
NON DÉCLARÉ	9	1,451	2,263,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMCA_3	Longueur	3	Position	9473 - 9475
Nom de la question	SM_Q103				
Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.				
Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 57	1,634	4,442,500
SANS OBJET	996	8,484	21,567,500
NE SAIT PAS	997	10	8,000
NON DÉCLARÉ	999	1,465	2,300,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCA_4	Longueur	3	Position	9476 - 9478
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SM_Q104
---------------------------	---------

Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
----------------	--

Question	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_2=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 75	1,642	4,450,000
SANS OBJET	996	8,484	21,567,500
NE SAIT PAS	997	2	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,465	2,300,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMCA_4A	Longueur	1	Position	9479
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SM_Q104A
---------------------------	----------

Concept	Déjà fumé des cigarettes
----------------	--------------------------

Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_2=3
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,274	10,354,500
NON	2	3,560	9,321,500
SANS OBJET	6	2,279	6,318,500
NE SAIT PAS	7	14	21,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,465	2,300,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCA_4B	Longueur	1	Position	9480
Nom de la question	SM_Q104B				
Concept	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)				
Question	(Rappelez-vous, dans le cadre de cette enquête il est important de mesurer les changements.) À notre dern. int., nous avons noté que vous aviez déjà fumé. Cette fois, CEPENDANT nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fumé la cigarette?				
Univers	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC2_4A=1 et SMCA_4A=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	96	301,500
NON	2	162	453,500
SANS OBJET	6	9,867	25,255,500
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,308,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMCA_5A	Longueur	1	Position	9481
Nom de la question	SM_Q105A				
Concept	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur				
Question	Avez-vous fumé une centaine de cigarettes ou plus durant votre vie (environ 4 paquets)?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_4A=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,485	8,426,000
NON	2	1,104	2,949,500
SANS OBJET	6	5,415	14,462,000
NE SAIT PAS	7	13	37,000
NON DÉCLARÉ	9	1,576	2,444,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMCA_5B **Longueur** 3 **Position** 9482 - 9484

Nom de la question SM_Q105B

Concept Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel

Question Les jours où vous fumez, combien de cigarettes consommez-vous habituellement?

Univers Répondants qui ont répondu SMCA_2=2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 20	322	921,500
SANS OBJET	996	9,804	25,095,000
NE SAIT PAS	997	2	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,465	2,300,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable SMCA_5C **Longueur** 2 **Position** 9485 - 9486

Nom de la question SM_Q105C

Concept Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.

Question Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé 1 cigarette ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu SMCA_2=2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	0 - 30	318	910,500
SANS OBJET	96	9,804	25,095,000
NE SAIT PAS	97	5	8,500
REFUS	98	1	4,000
NON DÉCLARÉ	99	1,465	2,300,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCA_5	Longueur	1	Position	9487
Nom de la question	SM_Q105D				
Concept	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_2=2 ou SMC2_4A=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,575	8,586,500
NON	2	1,067	2,878,000
SANS OBJET	6	5,467	14,519,500
NE SAIT PAS	7	4	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,480	2,325,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMCA_6	Longueur	3	Position	9488 - 9490
Nom de la question	SM_Q106				
Concept	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.				
Question	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_5=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 70	2,660	6,250,500
SANS OBJET	996	6,534	17,397,000
NE SAIT PAS	997	32	57,500
REFUS	998	2	11,000
NON DÉCLARÉ	999	2,365	4,602,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCA_7	Longueur	3	Position	9491 - 9493
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SM_Q107
---------------------------	---------

Concept	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
----------------	---

Question	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	2,617	6,169,500
SANS OBJET	996	6,583	17,470,500
NE SAIT PAS	997	37	78,500
REFUS	998	4	17,500
NON DÉCLARÉ	999	2,352	4,583,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMCA_8	Longueur	3	Position	9494 - 9496
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SM_Q108
---------------------------	---------

Concept	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

Question	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_5=1
----------------	-------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	10 - 96	2,662	6,244,000
SANS OBJET	996	6,534	17,397,000
NE SAIT PAS	997	30	64,000
REFUS	998	2	11,000
NON DÉCLARÉ	999	2,365	4,602,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCADTYP	Longueur	2	Position	9497 - 9498
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Genre de fumeur - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur SMCA_2, SMCA_4A et SMCA_5. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMEUR RÉGULIER	1	1,644	4,450,500
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)	2	311	874,000
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL	3	61	246,500
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER	4	3,264	7,712,000
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL	5	1,006	2,631,500
N'A JAMAIS FUMÉ	6	3,560	9,321,500
SANS OBJET	96	263	747,500
NON DÉCLARÉ	99	1,484	2,335,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMCADYRS	Longueur	3	Position	9499 - 9501
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMCA_2=1 ou SMCA_5=1**Note** Basé sur SMCA_3, SMCA_6, SMCA_8, Type de fumeur (SMCA_2, SMCA_4A, SMCA_5) et DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'ANNÉES	0 - 75	4,277	10,649,500
SANS OBJET	996	4,890	12,946,500
NON DÉCLARÉ	999	2,426	4,722,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCADSTR	Longueur	2	Position	9502 - 9503
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMCA_2=1 or 2

Note Basé sur les codes des marques de cigarettes assignés lors du traitement, qui sont classées selon le descripteur figurant sur l'emballage. Source : Santé Canada, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Centre de prévention et de contrôle des maladies chroniques. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXTRA DOUCE LÉGÈRE	1	18	62,000
ULTRA DOUCE	2	10	26,500
EXTRA DOUCE	3	101	330,500
EXTRA LÉGÈRE	4	75	173,500
ULTRA LÉGÈRE	5	326	811,500
DOUCE	6	223	677,500
ULTRA	7	2	23,500
LÉGÈRE	8	280	729,500
RÉGULIÈRE	9	516	1,368,500
SANS OBJET	96	8,004	20,310,500
NON DÉCLARÉ	99	2,038	3,804,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCADTAR	Longueur	1	Position	9504
Nom de la question					
Concept	Teneur en goudron des cigarettes - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_2=1 or 2				
Note	Basé sur les codes des marques de cigarettes assignés lors du traitement, qui sont classées selon leur teneur en goudron (en milligrammes). Source : Santé Canada, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Centre de prévention et de contrôle des maladies chroniques. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TENEUR EN GOUDRON 0-4 MG	1	21	77,500
TENEUR EN GOUDRON 5-9 MG	2	493	1,259,500
TENEUR EN GOUDRON 10-14 MG	3	752	2,101,500
TENEUR EN GOUDRON 15+ MG	4	285	765,000
SANS OBJET	6	8,004	20,310,500
NON DÉCLARÉ	9	2,038	3,804,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCA_9	Longueur	2	Position	9505 - 9506
Nom de la question	SM_Q109				
Concept	Raison d'avoir cessé de fumer				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_2=1 ou SMC2_2=2 et SMCA_2=3 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS FUMÉ	1	5	15,000
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	18	44,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	151	441,500
COÛT	4	48	118,000
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	24	50,500
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	3	5,500
GROSSESSE	7	8	17,500
RESTRICTIONS DE FUMER	8	1	1,000
CONSEIL DU MÉDECIN	9	17	30,500
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	9	20,500
AUTRE	11	92	240,500
SANS OBJET	96	9,514	24,315,500
NON DÉCLARÉ	99	1,703	3,019,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCA_10	Longueur	2	Position	9507 - 9508
Nom de la question	SM_Q110				
Concept	Raison d'avoir commencé à fumer				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_2=3 et SMCA_2=1 ou SMCA_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	56	121,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	33	109,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	30	89,000
POUR ÊTRE «COOL»	4	9	41,500
PAR CURIOSITÉ	5	10	63,500
STRESS	6	64	181,000
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	51	122,500
COÛT	8	1	2,000
POUR CONTRÔLER SON POIDS	9	3	2,000
AUTRE	10	58	181,000
SANS OBJET	96	9,542	24,313,000
NE SAIT PAS	97	11	44,500
NON DÉCLARÉ	99	1,725	3,048,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMCA_11 **Longueur** 2 **Position** 9509 - 9510

Nom de la question SM_Q111

Concept Raison de fumer moins

Question Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?

Univers Répondants qui ont répondu SMC2_2=1 et SMCA_2=2 qui demeurent dans un ménage

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS RÉDUIT	1	1	1,000
A ESSAYÉ DE CESSER	3	29	61,500
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	17	59,000
COÛT	5	11	16,500
PRESSION SOCIALES / FAMILIALES	6	2	3,500
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	7	1	1,000
GROSSESSE	8	2	5,500
RESTRICTIONS DE FUMER	9	1	1,000
CONSEIL DU MÉDECIN	10	1	1,000
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	11	2	2,500
AUTRE	12	21	100,500
SANS OBJET	96	9,821	25,134,000
NON DÉCLARÉ	99	1,684	2,933,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCA_12	Longueur	2	Position	9511 - 9512
Nom de la question	SM_Q112				
Concept	Raison de fumer plus				
Question	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMC2_2=2 et SMCA_2=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	24	41,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	6	17,500
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	5	24,500
STRESS	6	45	138,500
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	11	36,500
POUR CONTÔLER SON POIDS	9	2	4,000
AUTRE	10	31	74,000
SANS OBJET	96	9,788	25,031,000
NE SAIT PAS	97	11	26,500
NON DÉCLARÉ	99	1,670	2,924,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMCA_13	Longueur	1	Position	9513
Nom de la question	SM_Q113				
Concept	A déjà fumé toute une cigarette entière				
Question	Avez-vous déjà fumé une cigarette entière?				
Univers	Répondants qui ont répondu (SMC2_4A=1 ou SMC0_4A=1ou SMC8_4A=1ou SMC6_4A=1ou SMC4_4A=1) et SMCA_4B=2 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	298	763,000
NON	2	3,203	8,485,000
SANS OBJET	6	6,619	16,751,000
NE SAIT PAS	7	7	16,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,465	2,300,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCA_14	Longueur	3	Position	9514 - 9516
Nom de la question	SM_Q114				
Concept	Âge a fumé première cigarette entière				
Question	À quel âge avez-vous fumé votre première cigarette entière?				
Univers	Répondants qui ont répondu [(SMCA_2=1 ou SMCA_2=2 ou SMCA_2=3) et (SMCA_4A=1 ou SMCA_4B=1)] ou SMCA_13=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 60	6,393	16,268,500
SANS OBJET	996	3,584	9,381,000
NE SAIT PAS	997	132	318,000
REFUS	998	11	32,000
NON DÉCLARÉ	999	1,473	2,319,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMCA_201	Longueur	1	Position	9517
Nom de la question	SM_Q201				
Concept	Quand fume la première cigarette après le réveil				
Question	Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_2=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES	1	361	1,033,500
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	2	569	1,405,000
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	3	351	934,000
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	4	332	1,024,500
SANS OBJET	6	8,492	21,575,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,486	2,341,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCA_21A	Longueur	1	Position	9518
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SM_Q201A
---------------------------	----------

Concept	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits
----------------	---

Question	Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_2=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	267	819,000
NON	2	1,346	3,577,500
SANS OBJET	6	8,122	20,459,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,856	3,457,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMCA_21B	Longueur	1	Position	9519
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SM_Q201B
---------------------------	----------

Concept	La cigarette la plus indispensable
----------------	------------------------------------

Question	Quelle cigarette trouvez-vous la plus indispensable?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_2=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LA PREMIÈRE DE LA JOURNÉE	1	877	2,270,500
UNE AUTRE	2	655	1,933,500
SANS OBJET	6	8,122	20,459,000
NE SAIT PAS	7	80	188,000
REFUS	8	3	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,856	3,457,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCA_21C	Longueur	1	Position	9520
Nom de la question	SM_Q201C				
Concept	Fume plus fréquemment après le réveil				
Question	Fumez-vous à intervalles plus rapprochés dans les premières heures après le réveil, comparativement au reste de la journée?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_2=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	551	1,400,000
NON	2	1,054	2,981,000
SANS OBJET	6	8,122	20,459,000
NE SAIT PAS	7	9	16,000
REFUS	8	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,856	3,457,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMCA_21D	Longueur	1	Position	9521
Nom de la question	SM_Q201D				
Concept	Fume même si malade				
Question	Fumez-vous même si une maladie vous oblige à rester au lit presque toute la journée?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_2=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	360	1,138,000
NON	2	1,219	3,178,000
SANS OBJET	6	8,122	20,459,000
NE SAIT PAS	7	35	81,000
REFUS	8	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,856	3,457,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCADFTT	Longueur	2	Position	9522 - 9523
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Dépendance à la nicotine - Test de Fagerström**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMCA_2=1 qui demeurent dans un ménage

Note Fondé sur SMCn_2, SMCn_4, SMCn_201, SMCn_21A, SMCn_21B, SMCn_21C et SMCn_21D. Les répondants qui ont déclaré ne fumer qu'à l'occasion ou ne jamais fumer ont été exclus de la population. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉPENDANCE TRÈS FAIBLE	1	481	1,418,000
DÉPENDANCE FAIBLE	2	431	1,056,500
DÉPENDANCE MOYENNE	3	224	613,500
DÉPENDANCE ÉLEVÉE	4	258	725,000
DÉPENDANCE TRÈS ÉLEVÉE	5	102	304,000
SANS OBJET	96	8,221	20,820,000
NON DÉCLARÉ	99	1,876	3,381,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMCA_202	Longueur	1	Position	9524
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question SM_Q202**Concept** A essayé d'arrêter de fumer**Question** Avez-vous essayé d'arrêter de fumer au cours des 6 derniers mois?**Univers** Répondants qui ont répondu SMCA_2=1 ou SMCA_2=2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	689	1,910,500
NON	2	1,290	3,588,000
SANS OBJET	6	8,122	20,459,000
REFUS	8	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,491	2,355,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMCA_203 **Longueur** 2 **Position** 9525 - 9526
Nom de la question SM_Q203
Concept Nombre d'essais pour arrêter de fumer
Question Combien de fois avez-vous essayé d'arrêter de fumer (au cours des 6 derniers mois)?
Univers Répondants qui ont répondu SMCA_202=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 25	681	1,891,500
SANS OBJET	96	9,412	24,047,000
NE SAIT PAS	97	8	19,000
NON DÉCLARÉ	99	1,492	2,360,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable SMCA_204 **Longueur** 1 **Position** 9527
Nom de la question SM_Q204
Concept Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours
Question Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours?
Univers Répondants qui ont répondu SMCA_202=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	380	1,021,000
NON	2	299	869,500
SANS OBJET	6	9,412	24,047,000
NE SAIT PAS	7	10	20,000
NON DÉCLARÉ	9	1,492	2,360,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMCA_205	Longueur	1	Position	9528
Nom de la question	SM_Q205				
Concept	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois				
Question	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMCA_204=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	182	501,000
NON	2	106	344,000
SANS OBJET	6	9,792	25,068,500
NE SAIT PAS	7	21	44,500
NON DÉCLARÉ	9	1,492	2,360,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SMCA_206	Longueur	1	Position	9529
Nom de la question	SM_Q206				
Concept	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
Question	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMCA_2=1, 2 ou 3, et qui travaillent actuellement				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU	1	3,794	10,201,000
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS	2	1,162	3,507,000
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS	3	182	498,500
PAS DÉFENDU DU TOUT	4	435	1,181,000
SANS OBJET	6	4,463	10,273,000
NE SAIT PAS	7	9	36,500
REFUS	8	2	29,000
NON DÉCLARÉ	9	1,546	2,592,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_1A	Longueur	1	Position	9530
Nom de la question	AL_Q1A				
Concept	A bu de l'alcool depuis la dernière interview				
Question	Depuis notre dernière interview, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,566	20,097,500
NON	2	2,171	4,995,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	10	23,000
REFUS	8	8	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,457	2,289,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALCA_1	Longueur	1	Position	9531
Nom de la question	AL_Q1B				
Concept	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_1A=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,411	19,700,500
NON	2	273	545,500
SANS OBJET	6	2,434	5,742,500
NON DÉCLARÉ	9	1,475	2,330,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_2	Longueur	2	Position	9532 - 9533
Nom de la question	AL_Q2				
Concept	Fréquence de consommation d'alcool				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	1,917	4,539,500
UNE FOIS PAR MOIS	2	905	2,232,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	1,175	3,067,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,290	3,689,000
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	1,290	3,670,000
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	328	1,067,500
TOUS LES JOURS	7	501	1,425,500
SANS OBJET	96	2,707	6,288,000
NE SAIT PAS	97	5	10,000
NON DÉCLARÉ	99	1,475	2,330,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_3	Longueur	2	Position	9534 - 9535
Nom de la question	AL_Q3				
Concept	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_1=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	4,221	10,736,000
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	1,771	4,832,000
UNE FOIS PAR MOIS	3	530	1,497,500
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	389	1,116,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	317	974,000
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	156	504,500
SANS OBJET	96	2,720	6,302,500
NE SAIT PAS	97	13	25,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,475	2,330,000
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_DAY	Longueur	2	Position	9536 - 9537
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Date de l'interview - jour de la semaine**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALCA_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	519	1,437,500
LUNDI	2	1,475	3,933,000
MARDI	3	1,494	3,986,500
MERCREDI	4	1,257	3,453,500
JEUDI	5	1,249	3,233,000
VENDREDI	6	794	2,038,000
SAMEDI	7	699	1,856,500
SANS OBJET	96	2,720	6,302,500
NON DÉCLARÉ	99	1,386	2,077,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALCA_5	Longueur	1	Position	9538
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question AL_Q5**Concept** A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée**Question** Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?**Univers** Répondants qui ont répondu ALCA_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,344	12,105,500
NON	2	3,051	7,578,000
SANS OBJET	6	2,720	6,302,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,475	2,330,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALCA_5A1 **Longueur** 3 **Position** 9539 - 9541
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - dimanche
Question Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire dimanche?
Univers Répondants qui ont répondu ALCA_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 25	4,328	12,059,000
SANS OBJET	996	5,771	13,881,000
NE SAIT PAS	997	14	42,500
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,479	2,333,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable ALCA_5A2 **Longueur** 3 **Position** 9542 - 9544
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - lundi
Question Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire lundi?
Univers Répondants qui ont répondu ALCA_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 24	4,320	12,035,500
SANS OBJET	996	5,771	13,881,000
NE SAIT PAS	997	22	66,000
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,479	2,333,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALCA_5A3 **Longueur** 3 **Position** 9545 - 9547
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - mardi
Question Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire mardi?
Univers Répondants qui ont répondu ALCA_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 32	4,311	12,013,500
SANS OBJET	996	5,771	13,881,000
NE SAIT PAS	997	31	88,000
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,479	2,333,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable ALCA_5A4 **Longueur** 3 **Position** 9548 - 9550
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - mercredi
Question Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire mercredi?
Univers Répondants qui ont répondu ALCA_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 22	4,317	12,021,000
SANS OBJET	996	5,771	13,881,000
NE SAIT PAS	997	25	80,500
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,479	2,333,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALCA_5A5 **Longueur** 3 **Position** 9551 - 9553
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - jeudi
Question Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire jeudi?
Univers Répondants qui ont répondu ALCA_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 24	4,305	11,975,000
SANS OBJET	996	5,771	13,881,000
NE SAIT PAS	997	37	126,500
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,479	2,333,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable ALCA_5A6 **Longueur** 3 **Position** 9554 - 9556
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - vendredi
Question Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire vendredi?
Univers Répondants qui ont répondu ALCA_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 25	4,318	12,038,500
SANS OBJET	996	5,771	13,881,000
NE SAIT PAS	997	25	66,500
NON DÉCLARÉ	999	1,479	2,333,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALCA_5A7 **Longueur** 3 **Position** 9557 - 9559
Nom de la question AL_Q5A
Concept Nombre de verres bus - samedi
Question Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire samedi?
Univers Répondants qui ont répondu ALCA_5=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 30	4,321	12,041,000
SANS OBJET	996	5,771	13,881,000
NE SAIT PAS	997	22	64,000
NON DÉCLARÉ	999	1,479	2,333,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable ALCA_5B **Longueur** 1 **Position** 9560
Nom de la question AL_Q5B
Concept A déjà pris un verre d'alcool
Question Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?
Univers Répondants qui ont répondu ALCA_1A=2 ou répondants qui demeurent dans un établissement
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,295	2,560,000
NON	2	965	2,545,000
SANS OBJET	6	7,842	20,859,500
NE SAIT PAS	7	15	20,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,475	2,330,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_6	Longueur	1	Position	9561
Nom de la question	AL_Q6				
Concept	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
Question	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_1=2 ou ALCA_5B=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		277	538,500
NON		2		1,180	2,426,000
SANS OBJET		6		8,639	22,993,000
NE SAIT PAS		7		6	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,491	2,353,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALCA_7A	Longueur	1	Position	9562
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - régime				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		264	513,000
SANS OBJET		6		9,844	25,456,500
NE SAIT PAS		7		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,482	2,340,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_7B	Longueur	1	Position	9563
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		264	513,000
SANS OBJET		6		9,844	25,456,500
NE SAIT PAS		7		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,482	2,340,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALCA_7C	Longueur	1	Position	9564
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	8,500
NON		2		262	504,500
SANS OBJET		6		9,844	25,456,500
NE SAIT PAS		7		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,482	2,340,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_7D	Longueur	1	Position	9565
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	39,000
NON	2	246	474,000
SANS OBJET	6	9,844	25,456,500
NE SAIT PAS	7	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,482	2,340,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALCA_7E	Longueur	1	Position	9566
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	97	162,000
NON	2	167	351,000
SANS OBJET	6	9,844	25,456,500
NE SAIT PAS	7	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,482	2,340,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_7F	Longueur	1	Position	9567
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	35,000
NON	2	244	478,000
SANS OBJET	6	9,844	25,456,500
NE SAIT PAS	7	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,482	2,340,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALCA_7G	Longueur	1	Position	9568
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	106,500
NON	2	212	406,500
SANS OBJET	6	9,844	25,456,500
NE SAIT PAS	7	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,482	2,340,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_7H	Longueur	1	Position	9569
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	72	144,000
NON	2	192	369,000
SANS OBJET	6	9,844	25,456,500
NE SAIT PAS	7	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,482	2,340,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALCA_7I	Longueur	1	Position	9570
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	45,500
NON	2	240	467,500
SANS OBJET	6	9,844	25,456,500
NE SAIT PAS	7	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,482	2,340,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_7J	Longueur	1	Position	9571
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	23,500
NON	2	250	489,500
SANS OBJET	6	9,844	25,456,500
NE SAIT PAS	7	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,482	2,340,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALCA_7K	Longueur	1	Position	9572
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	59,000
NON	2	233	453,500
SANS OBJET	6	9,844	25,456,500
NE SAIT PAS	7	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,482	2,340,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCA_7L	Longueur	1	Position	9573
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	20,000
NON	2	253	493,000
SANS OBJET	6	9,844	25,456,500
NE SAIT PAS	7	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,482	2,340,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALCA_7M	Longueur	1	Position	9574
Nom de la question	AL_Q7				
Concept	Raison pour diminuer de boire - autre				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	53	102,500
NON	2	211	410,000
SANS OBJET	6	9,844	25,456,500
NE SAIT PAS	7	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,482	2,340,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCADTYP	Longueur	1	Position	9575
Nom de la question					
Concept	Genre de buveur - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Basé sur ALCA_2 et ALCA_5B. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	5,489	15,151,000
BUVEUR OCCASIONNEL	2	1,917	4,539,500
NON BUVEUR À L'HEURE ACTUELLE	3	1,295	2,560,000
N'A JAMAIS BU	4	965	2,545,000
SANS OBJET	6	431	1,159,000
NON DÉCLARÉ	9	1,496	2,363,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	ALCADWKY	Longueur	3	Position	9576 - 9578
Nom de la question					
Concept	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ALCA_1=1 qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur ALCA_5, ALCA_5A1 à ALCA_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 103	7,315	19,448,500
SANS OBJET	996	2,720	6,302,500
NON DÉCLARÉ	999	1,558	2,567,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALCADDLY	Longueur	2	Position	9579 - 9580
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALCA_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ALCA_5, ALCA_5A1 à ALCA_5A7. Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	0 - 15	7,315	19,448,500
SANS OBJET	96	2,720	6,302,500
NON DÉCLARÉ	99	1,558	2,567,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_1A	Longueur	1	Position	9581
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question MH_Q01A**Concept** Fréquence de se sentir triste**Question** Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	60	161,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	149	417,000
PARFOIS	3	682	1,983,500
RAREMENT	4	1,542	4,102,500
JAMAIS	5	6,988	17,553,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	52	115,000
REFUS	8	17	52,000
NON DÉCLARÉ	9	1,722	3,038,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_1B	Longueur	1	Position	9582
Nom de la question	MH_Q01B				
Concept	Fréquence de se sentir nerveux				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	93	308,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	263	857,000
PARFOIS	3	1,537	4,401,000
RAREMENT	4	2,102	5,799,000
JAMAIS	5	5,422	12,831,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,794	3,223,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_1C	Longueur	1	Position	9583
Nom de la question	MH_Q01C				
Concept	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	142	463,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	229	685,500
PARFOIS	3	1,464	3,885,000
RAREMENT	4	1,896	5,194,000
JAMAIS	5	5,679	13,954,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	7	15,000
NON DÉCLARÉ	9	1,795	3,226,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3220

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_1D	Longueur	1	Position	9584
Nom de la question	MH_Q01D				
Concept	Fréquence de se sentir désespéré				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	35	123,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	77	185,500
PARFOIS	3	403	1,176,500
RAREMENT	4	664	2,042,500
JAMAIS	5	8,226	20,638,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	5	15,000
NON DÉCLARÉ	9	1,802	3,241,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_1E	Longueur	1	Position	9585
Nom de la question	MH_Q01E				
Concept	Fréquence de se sentir bon à rien				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	33	108,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	52	133,000
PARFOIS	3	267	775,500
RAREMENT	4	457	1,408,500
JAMAIS	5	8,592	21,735,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,807	3,256,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3221

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_1F	Longueur	1	Position	9586
Nom de la question	MH_Q01F				
Concept	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	134	389,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	226	664,500
PARFOIS	3	1,051	2,914,500
RAREMENT	4	1,139	3,170,000
JAMAIS	5	6,846	17,005,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	5	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,811	3,262,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_1G	Longueur	1	Position	9587
Nom de la question	MH_Q01G				
Concept	Fréquence - éprouve sentiments				
Question	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHCA_1A à MHCA_1F				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	1,140	3,145,500
MOINS SOUVENT	2	583	1,583,500
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	3,888	10,420,500
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	138	453,000
SANS OBJET	6	4,016	9,407,500
NE SAIT PAS	7	12	29,000
NON DÉCLARÉ	9	1,816	3,279,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHCA_1H **Longueur** 1 **Position** 9588
Nom de la question MH_Q01H
Concept Fréquence - éprouve sentiments (plus)
Question Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?
Univers Répondants qui ont répondu MHCA_1G=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	411	1,117,500
PLUTÔT	2	337	944,000
UN PEU	3	389	1,078,500
SANS OBJET	6	8,625	21,864,000
NE SAIT PAS	7	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,828	3,308,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable MHCA_1I **Longueur** 1 **Position** 9589
Nom de la question MH_Q01I
Concept Fréquence - éprouve sentiments (moins)
Question Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?
Univers Répondants qui ont répondu MHCA_1G=2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	183	559,000
PLUTÔT	2	184	457,500
UN PEU	3	210	555,000
SANS OBJET	6	9,182	23,426,500
NE SAIT PAS	7	6	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,828	3,308,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_1J	Longueur	1	Position	9590
Nom de la question	MH_Q1J				
Concept	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
Question	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_1G=1, 2 ou 3				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP		1		331	934,000
ASSEZ		2		759	2,007,000
UN PEU		3		1,724	4,875,000
PAS DU TOUT		4		2,780	7,295,000
SANS OBJET		6		4,154	9,860,500
NE SAIT PAS		7		7	16,000
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,837	3,326,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_1K	Longueur	1	Position	9591
Nom de la question	MH_11K				
Concept	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu ou consulté par téléphone un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		741	2,074,500
NON		2		8,720	22,218,000
SANS OBJET		6		381	896,000
NE SAIT PAS		7		17	57,500
REFUS		8		9	16,000
NON DÉCLARÉ		9		1,725	3,056,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_1L	Longueur	3	Position	9592 - 9594
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH_Q1L
---------------------------	--------

Concept	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
----------------	---

Question	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	738	2,071,000
SANS OBJET	996	9,101	23,114,000
NE SAIT PAS	997	3	3,500
NON DÉCLARÉ	999	1,751	3,130,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_1MA	Longueur	1	Position	9595
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH_Q01M
---------------------------	---------

Concept	Santé mentale - a consulté médecin de famille
----------------	---

Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_1K=1
----------------	--------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	353	996,500
NON	2	388	1,078,000
SANS OBJET	6	9,101	23,114,000
NON DÉCLARÉ	9	1,751	3,130,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_1MB	Longueur	1	Position	9596
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté psychiatre				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		146	395,000
NON		2		595	1,679,500
SANS OBJET		6		9,101	23,114,000
NON DÉCLARÉ		9		1,751	3,130,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_1MC	Longueur	1	Position	9597
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté psychologue				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		169	503,000
NON		2		572	1,571,500
SANS OBJET		6		9,101	23,114,000
NON DÉCLARÉ		9		1,751	3,130,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_1MD	Longueur	1	Position	9598
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté infirmière				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		31	66,500
NON		2		710	2,008,000
SANS OBJET		6		9,101	23,114,000
NON DÉCLARÉ		9		1,751	3,130,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_1ME	Longueur	1	Position	9599
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté travailleur social				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_1K=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		172	413,500
NON		2		569	1,661,000
SANS OBJET		6		9,101	23,114,000
NON DÉCLARÉ		9		1,751	3,130,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_1MF	Longueur	1	Position	9600
Nom de la question	MH_Q01M				
Concept	Santé mentale - a consulté autre professionnel				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_1K=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	145,500
NON	2	695	1,929,000
SANS OBJET	6	9,101	23,114,000
NON DÉCLARÉ	9	1,751	3,130,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_2	Longueur	1	Position	9601
Nom de la question	MH_Q02				
Concept	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	843	2,336,500
NON	2	8,618	21,959,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	13	47,500
REFUS	8	11	18,000
NON DÉCLARÉ	9	1,727	3,061,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3228

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_3	Longueur	1	Position	9602
Nom de la question	MH_Q03				
Concept	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
Question	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments duraient-ils?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_2=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	274	798,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	280	730,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	165	478,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	117	309,000
SANS OBJET	6	8,999	22,854,500
NE SAIT PAS	7	7	20,500
NON DÉCLARÉ	9	1,751	3,127,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_4	Longueur	1	Position	9603
Nom de la question	MH_Q04				
Concept	Déprimé - fréquence des sentiments				
Question	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_3=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	300	784,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	227	654,000
MOINS SOUVENT	3	25	86,000
SANS OBJET	6	9,281	23,642,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,758	3,148,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_5	Longueur	1	Position	9604
Nom de la question	MH_Q05				
Concept	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
Question	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	427	1,160,000
NON	2	100	278,000
SANS OBJET	6	9,306	23,728,500
NON DÉCLARÉ	9	1,760	3,152,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_6	Longueur	1	Position	9605
Nom de la question	MH_Q06				
Concept	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	446	1,223,000
NON	2	81	215,000
SANS OBJET	6	9,306	23,728,500
NON DÉCLARÉ	9	1,760	3,152,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_7	Longueur	1	Position	9606
Nom de la question	MH_Q07				
Concept	Déprimé - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_4=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	95	249,500
PERDU DU POIDS	2	153	469,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	275	708,500
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	1	2,000
SANS OBJET	6	9,306	23,728,500
NE SAIT PAS	7	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,760	3,152,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_8KG	Longueur	3	Position	9607 - 9609
Nom de la question	MH_Q08B				
Concept	Déprimé - changement de poids (kg.)				
Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_7=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	2 - 90	236	689,500
SANS OBJET	996	9,582	24,438,500
NON DÉCLARÉ	999	1,775	3,190,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHCA_8LB **Longueur** 3 **Position** 9610 - 9612
Nom de la question MH_Q08B
Concept Déprimé - changement de poids (lb.)
Question Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
Univers Répondants qui ont répondu MHCA_7=1 ou 2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	1 - 41	236	689,500
SANS OBJET	996	9,582	24,438,500
NON DÉCLARÉ	999	1,775	3,190,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable MHCA_9 **Longueur** 1 **Position** 9613
Nom de la question MH_Q09
Concept Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
Question Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
Univers Répondants qui ont répondu MHCA_4=1 ou 2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	340	914,000
NON	2	182	509,000
SANS OBJET	6	9,306	23,728,500
NE SAIT PAS	7	1	4,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,763	3,160,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHCA_10 **Longueur** 1 **Position** 9614
Nom de la question MH_Q10
Concept Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
Question Combien de fois cela s'est-il produit?
Univers Répondants qui ont répondu MHCA_9=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	150	369,500
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	153	440,500
MOINS SOUVENT	3	37	103,500
SANS OBJET	6	9,488	24,237,000
NON DÉCLARÉ	9	1,765	3,167,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable MHCA_11 **Longueur** 1 **Position** 9615
Nom de la question MH_Q11
Concept Déprimé - difficulté à se concentrer
Question Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?
Univers Répondants qui ont répondu MHCA_4=1 ou 2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	438	1,198,000
NON	2	82	215,000
SANS OBJET	6	9,306	23,728,500
NE SAIT PAS	7	2	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,765	3,167,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_12	Longueur	1	Position	9616
Nom de la question	MH_Q12				
Concept	Déprimé - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	329	895,000
NON	2	187	505,500
SANS OBJET	6	9,306	23,728,500
NE SAIT PAS	7	4	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,767	3,177,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_13	Longueur	1	Position	9617
Nom de la question	MH_Q13				
Concept	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_4=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	309	835,000
NON	2	206	566,000
SANS OBJET	6	9,306	23,728,500
NON DÉCLARÉ	9	1,772	3,189,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_14	Longueur	2	Position	9618 - 9619
Nom de la question	MH_Q14				
Concept	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHCA_5, _6, _9, _11, _12, _13 =1 ou MHCA_7=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	499	1,368,000
SANS OBJET	96	9,309	23,737,000
NE SAIT PAS	97	13	24,000
NON DÉCLARÉ	99	1,772	3,189,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_15	Longueur	2	Position	9620 - 9621
Nom de la question	MH_Q15				
Concept	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
Question	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_14 < 52				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	52	106,500
FÉVRIER	2	35	112,000
MARS	3	25	61,500
AVRIL	4	38	124,500
MAI	5	40	92,500
JUIN	6	43	124,500
JUILLET	7	38	85,500
AOÛT	8	41	160,000
SEPTEMBRE	9	48	126,500
OCTOBRE	10	42	114,500
NOVEMBRE	11	16	32,500
DÉCEMBRE	12	46	145,500
SANS OBJET	96	9,338	23,799,500
NE SAIT PAS	97	6	19,000
NON DÉCLARÉ	99	1,785	3,213,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_16	Longueur	1	Position	9622
Nom de la question	MH_Q16				
Concept	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_2=2 ou MHCA_3=3 ou 4 ou MHCA_4=3				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	397	1,111,500
NON	2	8,521	21,708,000
SANS OBJET	6	908	2,334,000
NE SAIT PAS	7	7	13,000
NON DÉCLARÉ	9	1,760	3,152,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_17	Longueur	1	Position	9623
Nom de la question	MH_Q17				
Concept	Perte d'intérêt - durée				
Question	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durait-elle généralement?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_16=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	76	226,500
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	110	309,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	120	309,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	89	262,500
SANS OBJET	6	9,429	24,041,500
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,767	3,165,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_18	Longueur	1	Position	9624
Nom de la question	MH_Q18				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence				
Question	Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_17=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	45	122,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	111	323,000
MOINS SOUVENT	3	30	90,000
SANS OBJET	6	9,638	24,614,000
NON DÉCLARÉ	9	1,769	3,169,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_19	Longueur	1	Position	9625
Nom de la question	MH_Q19				
Concept	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue				
Question	Pendant ces 2 semaine, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	129	365,500
NON	2	27	79,500
SANS OBJET	6	9,668	24,704,000
NON DÉCLARÉ	9	1,769	3,169,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_20	Longueur	1	Position	9626
Nom de la question	MH_Q20				
Concept	Perte d'intérêt - changement ou non de poids				
Question	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	29	72,500
PERDU DU POIDS	2	37	113,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	87	251,500
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	1	4,500
SANS OBJET	6	9,668	24,704,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,769	3,169,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_21K	Longueur	3	Position	9627 - 9629
Nom de la question	MH_Q21B				
Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)				
Question	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_20=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 71	65	185,500
SANS OBJET	996	9,756	24,960,000
NON DÉCLARÉ	999	1,772	3,173,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_21L	Longueur	3	Position	9630 - 9632
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MH_Q21B
---------------------------	---------

Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
----------------	---

Question	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_20=1 ou 2
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	0 - 32	65	185,500
SANS OBJET	996	9,756	24,960,000
NON DÉCLARÉ	999	1,772	3,173,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_22	Longueur	1	Position	9633
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MH_Q22
---------------------------	--------

Concept	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_18=1 ou 2
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	87	265,500
NON	2	66	172,000
SANS OBJET	6	9,668	24,704,000
NE SAIT PAS	7	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,771	3,172,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_23	Longueur	1	Position	9634
Nom de la question	MH_Q23				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_22=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	29	90,500
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	49	145,000
MOINS SOUVENT	3	9	30,000
SANS OBJET	6	9,734	24,876,000
NON DÉCLARÉ	9	1,772	3,177,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_24	Longueur	1	Position	9635
Nom de la question	MH_Q24				
Concept	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_18=1 ou 2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	122	361,500
NON	2	29	71,500
SANS OBJET	6	9,668	24,704,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,772	3,177,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_25	Longueur	1	Position	9636
Nom de la question	MH_Q25				
Concept	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	246,000
NON	2	69	187,500
SANS OBJET	6	9,668	24,704,000
NON DÉCLARÉ	9	1,774	3,181,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHCA_26	Longueur	1	Position	9637
Nom de la question	MH_Q26				
Concept	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_18=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	68	177,000
NON	2	83	256,000
SANS OBJET	6	9,668	24,704,000
NON DÉCLARÉ	9	1,774	3,181,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_27	Longueur	2	Position	9638 - 9639
Nom de la question	MH_Q27				
Concept	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois				
Question	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHCA_19, _22, _24, _25, _26 =1 ou MHCA_20=1 ou 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	139	402,000
SANS OBJET	96	9,674	24,718,000
NE SAIT PAS	97	6	17,000
NON DÉCLARÉ	99	1,774	3,181,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCA_28	Longueur	2	Position	9640 - 9641
Nom de la question	MH_Q28				
Concept	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
Question	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu MHCA_27 < 52				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JANVIER	1	21	70,000		
FÉVRIER	2	14	49,500		
MARS	3	7	24,500		
AVRIL	4	10	16,500		
MAI	5	7	11,000		
JUIN	6	7	12,500		
JUILLET	7	12	43,500		
AOÛT	8	13	39,000		
SEPTEMBRE	9	11	37,000		
OCTOBRE	10	8	23,000		
NOVEMBRE	11	12	39,000		
DÉCEMBRE	12	11	28,000		
SANS OBJET	96	9,679	24,723,000		
NE SAIT PAS	97	1	3,500		
NON DÉCLARÉ	99	1,780	3,198,500		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCADDS	Longueur	2	Position	9642 - 9643
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle de détresse - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHCA_1A à MHCA_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	9,396	24,143,000
SANS OBJET	96	381	896,000
NON DÉCLARÉ	99	1,816	3,279,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHCADCH	Longueur	2	Position	9644 - 9645
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle de chronicité de la détresse - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHCA_1A à MHCA_1F**Note** Basé sur MHCA_1G à MHCA_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	411	1,117,500
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	337	944,000
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	389	1,078,500
A PEUT PRÈS LE MÊME QUE D'HABITUDE	4	3,888	10,420,500
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	210	555,000
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	184	457,500
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	183	559,000
N'EN A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	138	453,000
SANS OBJET	96	4,016	9,407,500
NON DÉCLARÉ	99	1,837	3,326,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MHCADSF	Longueur	2	Position	9646 - 9647
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur MHCA_2 à MHCA_6, MHCA_8A, MHCA_8B, MHCA_10 à MHCA_13, MHCA_16 à MHCA_19, MHCA_21A, MHCA_21B et MHCA_23 à MHCA_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	9,414	24,177,500
SANS OBJET	96	381	896,000
NON DÉCLARÉ	99	1,798	3,245,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	MHCADPP	Longueur	4.2	Position	9648 - 9651
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur MHCA_2 à MHCA_28. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP	0.00 - 0.90	9,414	24,177,500
SANS OBJET	9.96	381	896,000
NON DÉCLARÉ	9.99	1,798	3,245,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3246

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MHCADWK **Longueur** 2 **Position** 9652 - 9653

Nom de la question

Concept Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu MHCA_14=2 à 53 ou MHCA_27=2 à 53

Note Basé sur MHCA_14 ou MHCA_27. Seulement une question aurait été répondue. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	626	1,743,500
SANS OBJET	96	9,150	23,288,500
NON DÉCLARÉ	99	1,817	3,286,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable MHCADMT **Longueur** 2 **Position** 9654 - 9655

Nom de la question

Concept Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu MHCA_14=2 à 53 ou MHCA_27=2 à 53

Note Basé sur MHCA_15 ou MHCA_28. Seulement une question aurait été répondue. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	73	176,000
FÉVRIER	2	49	161,500
MARS	3	32	86,000
AVRIL	4	48	141,000
MAI	5	47	103,500
JUIN	6	50	137,000
JUILLET	7	50	129,000
AOÛT	8	54	199,500
SEPTEMBRE	9	59	164,000
OCTOBRE	10	50	137,500
NOVEMBRE	11	28	71,500
DÉCEMBRE	12	57	173,500
SANS OBJET	96	9,150	23,288,500
NON DÉCLARÉ	99	1,846	3,350,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_A_1	Longueur	1	Position	9656
Nom de la question	FHD_Q1				
Concept	A déjà eu des épisodes de dépression				
Question	Avez-vous déjà eu un ou plusieurs épisodes pendant lesquels vous vous sentiez triste, déprimé(e), découragé(e) ou sans intérêt la majeure partie de la journée, pendant plusieurs jours, semaines ou plus?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,929	5,193,000
NON	2	6,781	16,811,500
SANS OBJET	6	863	2,445,000
NE SAIT PAS	7	21	52,500
REFUS	8	12	22,500
NON DÉCLARÉ	9	1,987	3,793,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FH_A_2	Longueur	1	Position	9657
Nom de la question	FHD_Q2				
Concept	A eu un diagnostic de dépression				
Question	Avez-vous déjà été atteint(e) de dépression diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,092	2,851,000
NON	2	7,607	19,137,000
SANS OBJET	6	863	2,445,000
NE SAIT PAS	7	9	13,500
NON DÉCLARÉ	9	2,022	3,871,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_A_3	Longueur	3	Position	9658 - 9660
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	FHD_Q3
---------------------------	--------

Concept	Âge au premier diagnostic de dépression
----------------	---

Question	Quel âge aviez-vous quand ceci a été diagnostiqué pour la première fois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu FH_A_2=1
----------------	-------------------------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 82	1,083	2,835,500
SANS OBJET	996	8,470	21,582,000
NE SAIT PAS	997	9	15,500
NON DÉCLARÉ	999	2,031	3,885,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FH_A_4	Longueur	1	Position	9661
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	FHD_Q4
---------------------------	--------

Concept	A des parents, frères, soeurs biol. avec diagnostic de depr.
----------------	--

Question	Est-ce que certains de vos proches parents incluant vos parents, frères et soeurs biologiques ont déjà eu un ou plusieurs épisodes pendant lesquels ils se sentaient tristes,..., la majeure partie de la journée, pendant plusieurs jours, semaines ou plus?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI, UN SEUL	1	1,597	4,060,500
OUI, PLUS D'UN	2	881	2,417,000
NON	3	6,020	15,051,500
SANS OBJET	6	863	2,445,000
NE SAIT PAS	7	204	454,500
REFUS	8	6	19,000
NON DÉCLARÉ	9	2,022	3,871,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_A_5	Longueur	1	Position	9662
Nom de la question	FHD_Q5				
Concept	A des proches parents avec un diagnostic de dépression				
Question	Est-ce que certains de vos proches parents ont déjà été atteints de dépression diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,683	4,445,500
NON	2	6,670	16,718,000
SANS OBJET	6	863	2,445,000
NE SAIT PAS	7	144	362,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,232	4,344,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FH_A_6A	Longueur	1	Position	9663
Nom de la question	FHD_Q6				
Concept	Mère biologique atteinte de dépression				
Question	S'agissait-il de votre mère biologique?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	697	1,934,000
NON	2	925	2,354,500
SANS OBJET	6	7,533	19,163,000
NE SAIT PAS	7	52	128,500
REFUS	8	9	27,500
NON DÉCLARÉ	9	2,377	4,710,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_A_6B	Longueur	1	Position	9664
Nom de la question	FHD_Q6				
Concept	Père biologique atteint de dépression				
Question	S'agissait-il de votre père biologique?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		305	856,000
NON		2		1,317	3,433,000
SANS OBJET		6		7,533	19,163,000
NE SAIT PAS		7		52	128,500
REFUS		8		9	27,500
NON DÉCLARÉ		9		2,377	4,710,000
		Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	FH_A_6C	Longueur	1	Position	9665
Nom de la question	FHD_Q6				
Concept	Frères biologiques atteint de dépression				
Question	S'agissait-il d'un de vos frères biologiques?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		360	984,500
NON		2		1,262	3,304,500
SANS OBJET		6		7,533	19,163,000
NE SAIT PAS		7		52	128,500
REFUS		8		9	27,500
NON DÉCLARÉ		9		2,377	4,710,000
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FH_A_6D	Longueur	1	Position	9666
Nom de la question	FHD_Q6				
Concept	Frères biologiques atteinte de dépression				
Question	S'agissait-il d'une de vos soeurs biologiques?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	634	1,484,500
NON	2	988	2,804,500
SANS OBJET	6	7,533	19,163,000
NE SAIT PAS	7	52	128,500
REFUS	8	9	27,500
NON DÉCLARÉ	9	2,377	4,710,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSCA_101	Longueur	3	Position	9667 - 9669
Nom de la question	SS_Q01				
Concept	Nombre de parents ou d'amis proches				
Question	Environ combien de parents ou d'amis proches avez-vous, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et à qui vous pouvez vous confier?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PARENTS OU D'AMIS PROCHES	0 - 99	9,356	24,049,500
SANS OBJET	996	381	896,000
NE SAIT PAS	997	101	246,500
REFUS	998	18	47,000
NON DÉCLARÉ	999	1,737	3,079,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCA_102	Longueur	1	Position	9670
Nom de la question	SS_Q02				
Concept	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous venir en aide si vous deviez garder le lit?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	299	662,000
RAREMENT	2	459	1,148,500
PARFOIS	3	1,183	3,016,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,440	6,420,000
TOUT LE TEMPS	5	4,916	12,666,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	53	122,500
REFUS	8	5	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,857	3,375,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSCA_103	Longueur	1	Position	9671
Nom de la question	SS_Q03				
Concept	A quelqu'un pour l'écouter				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous écoute quand vous avez besoin de parler?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	96	176,500
RAREMENT	2	186	458,500
PARFOIS	3	648	1,616,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,362	6,329,500
TOUT LE TEMPS	5	5,996	15,318,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	7	11,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,916	3,511,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCA_104	Longueur	1	Position	9672
Nom de la question	SS_Q04				
Concept	A quelqu'un qui conseille en situation de crise				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous conseille en situation de crise?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	179	450,500
RAREMENT	2	248	655,500
PARFOIS	3	814	2,034,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,355	6,182,000
TOUT LE TEMPS	5	5,672	14,525,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	25	58,000
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,916	3,511,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSCA_105	Longueur	1	Position	9673
Nom de la question	SS_Q05				
Concept	A quelqu'un pour aller chez le médecin				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous accompagner chez le médecin si vous en aviez besoin?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	116	278,000
RAREMENT	2	141	419,000
PARFOIS	3	518	1,409,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,845	5,097,500
TOUT LE TEMPS	5	6,670	16,697,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	4	7,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,916	3,511,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCA_106	Longueur	1	Position	9674
Nom de la question	SS_Q06				
Concept	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous témoigne de l'amour et de l'affection?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	100	232,000
RAREMENT	2	143	321,000
PARFOIS	3	475	1,317,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,566	4,079,000
TOUT LE TEMPS	5	7,004	17,952,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	6	7,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,916	3,511,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSCA_107	Longueur	1	Position	9675
Nom de la question	SS_Q07				
Concept	A quelqu'un avec qui partager du bon temps				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui partager du bon temps?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	115	249,500
RAREMENT	2	174	361,000
PARFOIS	3	737	1,817,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,103	5,464,000
TOUT LE TEMPS	5	6,152	16,003,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	9	9,000
REFUS	8	6	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,916	3,511,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCA_108	Longueur	1	Position	9676
Nom de la question	SS_Q08				
Concept	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pouvant vous renseigner pour vous aider à comprendre les situations que vous traversez?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS		1		121	298,500
RAREMENT		2		191	533,000
PARFOIS		3		934	2,450,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,616	6,897,000
TOUT LE TEMPS		5		5,394	13,657,500
SANS OBJET		6		381	896,000
NE SAIT PAS		7		33	59,500
REFUS		8		7	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,916	3,511,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSCA_109	Longueur	1	Position	9677
Nom de la question	SS_Q09				
Concept	A un confident				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui vous confier ou à qui parler de vous et de vos problèmes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS		1		140	289,500
RAREMENT		2		183	495,000
PARFOIS		3		753	1,929,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,258	6,022,000
TOUT LE TEMPS		5		5,948	15,158,000
SANS OBJET		6		381	896,000
NE SAIT PAS		7		9	11,500
REFUS		8		5	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,916	3,511,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCA_110	Longueur	1	Position	9678
Nom de la question	SS_Q10				
Concept	A quelqu'un qui serre dans ses bras				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous serre dans ses bras?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	235	571,500
RAREMENT	2	329	834,000
PARFOIS	3	814	2,007,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,761	4,646,000
TOUT LE TEMPS	5	6,142	15,822,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	10	23,500
REFUS	8	5	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,916	3,511,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSCA_111	Longueur	1	Position	9679
Nom de la question	SS_Q11				
Concept	A quelqu'un avec qui se détendre				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui vous détendre?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	140	304,500
RAREMENT	2	216	563,000
PARFOIS	3	951	2,504,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,317	5,989,500
TOUT LE TEMPS	5	5,656	14,528,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	10	11,500
REFUS	8	6	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,916	3,511,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCA_112	Longueur	1	Position	9680
Nom de la question	SS_Q12				
Concept	A quelqu'un pour préparer les repas				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour préparer vos repas si vous étiez incapable de le faire?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	270	601,500
RAREMENT	2	277	774,500
PARFOIS	3	912	2,184,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,931	5,067,000
TOUT LE TEMPS	5	5,874	15,234,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	26	41,000
REFUS	8	6	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,916	3,511,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSCA_113	Longueur	1	Position	9681
Nom de la question	SS_Q13				
Concept	A quelqu'un qui donne des conseils				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne dont vous recherchez vraiment les conseils?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	226	509,500
RAREMENT	2	299	760,500
PARFOIS	3	1,182	3,068,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,409	6,523,000
TOUT LE TEMPS	5	5,141	12,975,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	32	64,500
REFUS	8	7	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,916	3,511,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCA_114	Longueur	1	Position	9682
Nom de la question	SS_Q14				
Concept	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des activités distrayantes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	144	307,000
RAREMENT	2	248	687,500
PARFOIS	3	1,124	2,908,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,604	6,665,500
TOUT LE TEMPS	5	5,146	13,288,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	25	46,500
REFUS	8	5	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,916	3,511,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSCA_115	Longueur	1	Position	9683
Nom de la question	SS_Q15				
Concept	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous aider avec les tâches ménagères si vous étiez malade?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	231	522,000
RAREMENT	2	285	789,000
PARFOIS	3	997	2,531,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,259	5,984,000
TOUT LE TEMPS	5	5,494	14,032,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	22	40,000
REFUS	8	7	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,917	3,512,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3259

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCA_116	Longueur	1	Position	9684
Nom de la question	SS_Q16				
Concept	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui confier vos inquiétudes et vos peurs les plus intimes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	254	646,000
RAREMENT	2	292	790,000
PARFOIS	3	968	2,506,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,193	5,804,000
TOUT LE TEMPS	5	5,564	14,130,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	17	23,000
REFUS	8	7	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,917	3,512,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSCA_117	Longueur	1	Position	9685
Nom de la question	SS_Q17				
Concept	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui demander des suggestions quand vous avez un problème d'ordre personnel?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	171	399,000
RAREMENT	2	221	604,500
PARFOIS	3	964	2,461,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,381	6,265,000
TOUT LE TEMPS	5	5,532	14,144,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	18	24,500
REFUS	8	8	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,917	3,512,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCA_118	Longueur	1	Position	9686
Nom de la question	SS_Q18				
Concept	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des choses agréables?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	107	249,500
RAREMENT	2	163	374,000
PARFOIS	3	880	2,281,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,463	6,300,000
TOUT LE TEMPS	5	5,662	14,679,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	10	11,000
REFUS	8	9	13,000
NON DÉCLARÉ	9	1,918	3,514,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSCA_119	Longueur	1	Position	9687
Nom de la question	SS_Q19				
Concept	A quelqu'un qui comprend les problèmes				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui comprend vos problèmes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	151	360,500
RAREMENT	2	231	680,500
PARFOIS	3	1,018	2,616,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,567	6,740,000
TOUT LE TEMPS	5	5,300	13,474,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	18	24,000
REFUS	8	9	13,000
NON DÉCLARÉ	9	1,918	3,514,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCA_120	Longueur	1	Position	9688
Nom de la question	SS_Q20				
Concept	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré				
Question	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous aime et vous donne le sentiment d'être désiré(e)?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	140	313,000
RAREMENT	2	199	526,000
PARFOIS	3	647	1,762,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,882	4,941,000
TOUT LE TEMPS	5	6,410	16,345,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	8	9,000
REFUS	8	8	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,918	3,514,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSCADTNG	Longueur	2	Position	9689 - 9690
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

Basé sur SSCA_102, SSCA_105, SSCA_112 et SSCA_115. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey). MIN = 0, MAX = 16 (le soutien social est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	9,243	23,821,000
SANS OBJET	96	381	896,000
NON DÉCLARÉ	99	1,969	3,601,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSCADAFF	Longueur	2	Position	9691 - 9692
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Affection - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSCA_106, SSCA_110 et SSCA_120. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 12 (l'affection reçue est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	9,268	23,862,500
SANS OBJET	96	381	896,000
NON DÉCLARÉ	99	1,944	3,560,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SSCADSOC	Longueur	2	Position	9693 - 9694
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSCA_107, SSCA_111, SSCA_114 et SSCA_118. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (l'interaction sociale est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	9,249	23,834,500
SANS OBJET	96	381	896,000
NON DÉCLARÉ	99	1,963	3,588,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3263

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSCADEMO **Longueur** 2 **Position** 9695 - 9696

Nom de la question

Concept Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur SSCA_103, SSCA_104, SSCA_108, SSCA_109, SSCA_113, SSCA_116, SSCA_117 et SSCA_119. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 32 (le support émotionnel est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 32	9,193	23,691,000
SANS OBJET	96	381	896,000
NON DÉCLARÉ	99	2,019	3,731,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable SDCADRES **Longueur** 3 **Position** 9697 - 9699

Nom de la question

Concept Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)

Question

Univers Tous les immigrants

Note Basé sur DHCA_AGE, AM6A_BYI et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	10 - 97	1,045	4,129,500
SANS OBJET	996	9,117	21,987,500
NON DÉCLARÉ	999	1,431	2,201,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_5A	Longueur	1	Position	9700
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - anglais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,923	22,272,500
NON	2	1,064	3,521,000
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	2	10,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,484	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_5B	Longueur	1	Position	9701
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - français				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,844	8,784,500
NON	2	7,143	17,009,000
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	2	10,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,484	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_5C	Longueur	1	Position	9702
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - arabe				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	159,500
NON	2	9,962	25,634,000
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	2	10,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,484	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_5D	Longueur	1	Position	9703
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - chinois				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	78	360,000
NON	2	9,909	25,434,000
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	2	10,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,484	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_5E	Longueur	1	Position	9704
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - cri				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		10	19,500
NON		2		9,977	25,774,000
SANS OBJET		6		118	148,500
NE SAIT PAS		7		2	10,000
REFUS		8		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,484	2,361,000
		Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_5F	Longueur	1	Position	9705
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - allemand				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		226	570,000
NON		2		9,761	25,223,500
SANS OBJET		6		118	148,500
NE SAIT PAS		7		2	10,000
REFUS		8		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,484	2,361,000
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_5G	Longueur	1	Position	9706
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - grec				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	127,000
NON	2	9,960	25,666,500
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	2	10,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,484	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_5H	Longueur	1	Position	9707
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - hongrois				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	67,500
NON	2	9,960	25,726,000
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	2	10,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,484	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_5I	Longueur	1	Position	9708
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - italien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	140	650,000
NON	2	9,847	25,143,500
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	2	10,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,484	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_5J	Longueur	1	Position	9709
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - coréen				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	17,500
NON	2	9,983	25,776,000
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	2	10,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,484	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_5K	Longueur	1	Position	9710
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - persan				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	69,500
NON	2	9,975	25,724,000
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	2	10,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,484	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_5L	Longueur	1	Position	9711
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - polonais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	75	268,500
NON	2	9,912	25,525,000
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	2	10,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,484	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_5M	Longueur	1	Position	9712
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - portugais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	199,500
NON	2	9,944	25,594,000
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	2	10,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,484	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_5N	Longueur	1	Position	9713
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - pendjabi				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	245,500
NON	2	9,950	25,548,000
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	2	10,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,484	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_5O	Longueur	1	Position	9714
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - espagnol				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	148	513,000
NON	2	9,839	25,280,500
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	2	10,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,484	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_5P	Longueur	1	Position	9715
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - tagal				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	78,500
NON	2	9,968	25,715,000
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	2	10,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,484	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_5Q	Longueur	1	Position	9716
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - ukrainien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	83	178,000
NON	2	9,904	25,615,500
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	2	10,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,484	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_5R	Longueur	1	Position	9717
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - vietnamien				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	65,500
NON	2	9,974	25,728,000
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	2	10,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,484	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_5S	Longueur	1	Position	9718
Nom de la question	SD_Q5				
Concept	Peut converser - autre langue				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	369	1,575,000
NON	2	9,618	24,219,000
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	2	10,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,484	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDCADLNG	Longueur	2	Position	9719 - 9720
Nom de la question					
Concept	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur SDCA_5A à SDCA_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS SEULEMENT	1	6,237	13,690,500
FRANÇAIS SEULEMENT	2	993	3,169,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	1,575	4,446,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	253	1,059,500
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	858	3,076,500
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	23	110,000
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	48	242,000
SANS OBJET	96	118	148,500
NON DÉCLARÉ	99	1,488	2,376,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_6A	Longueur	1	Position	9721
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - anglais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7,052	15,930,500
NON		2		2,933	9,860,500
SANS OBJET		6		118	148,500
NE SAIT PAS		7		3	12,000
REFUS		8		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,484	2,361,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_6B	Longueur	1	Position	9722
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - français				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,062	6,411,500
NON		2		7,923	19,379,500
SANS OBJET		6		118	148,500
NE SAIT PAS		7		3	12,000
REFUS		8		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,484	2,361,000
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_6C	Longueur	1	Position	9723
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	124,000
NON	2	9,965	25,667,000
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	3	12,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,484	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_6D	Longueur	1	Position	9724
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	63	274,000
NON	2	9,922	25,517,000
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	3	12,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,484	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_6E	Longueur	1	Position	9725
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	17,000
NON	2	9,976	25,774,000
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	3	12,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,484	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_6F	Longueur	1	Position	9726
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	175	368,500
NON	2	9,810	25,422,500
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	3	12,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,484	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_6G	Longueur	1	Position	9727
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	114,000
NON	2	9,961	25,677,000
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	3	12,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,484	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_6H	Longueur	1	Position	9728
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	62,500
NON	2	9,958	25,728,500
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	3	12,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,484	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_6I	Longueur	1	Position	9729
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	110	508,500
NON	2	9,875	25,282,500
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	3	12,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,484	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_6J	Longueur	1	Position	9730
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	11,000
NON	2	9,983	25,780,000
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	3	12,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,484	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_6K	Longueur	1	Position	9731
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	49,500
NON	2	9,975	25,741,500
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	3	12,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,484	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_6L	Longueur	1	Position	9732
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	67	282,000
NON	2	9,918	25,509,000
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	3	12,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,484	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_6M	Longueur	1	Position	9733
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	172,500
NON	2	9,950	25,618,500
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	3	12,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,484	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_6N	Longueur	1	Position	9734
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	213,500
NON	2	9,956	25,577,500
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	3	12,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,484	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3281

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_6O	Longueur	1	Position	9735
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	141,500
NON	2	9,950	25,649,500
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	3	12,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,484	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_6P	Longueur	1	Position	9736
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	84,500
NON	2	9,969	25,706,500
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	3	12,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,484	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_6Q	Longueur	1	Position	9737
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	73	143,500
NON	2	9,912	25,647,500
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	3	12,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,484	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	SDCA_6R	Longueur	1	Position	9738
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	44,500
NON	2	9,977	25,746,500
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	3	12,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,484	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCA_6S	Longueur	1	Position	9739
Nom de la question	SD_Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	309	1,326,500
NON	2	9,676	24,464,500
SANS OBJET	6	118	148,500
NE SAIT PAS	7	3	12,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,484	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	EDCA_1	Longueur	1	Position	9740
Nom de la question	ED_Q1				
Concept	Fréquente actuellement une école, collège ou université				
Question	Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,400	4,470,000
NON	2	8,324	20,577,500
SANS OBJET	6	381	896,000
NE SAIT PAS	7	2	10,000
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,484	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCA_2	Longueur	1	Position	9741
Nom de la question	ED_Q2				
Concept	Étudiant à temps plein ou à temps partiel				
Question	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à temps plein ou à temps partiel?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDCA_1=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
À TEMPS PLEIN	1	1,156	3,671,500
À TEMPS PARTIEL	2	243	790,500
SANS OBJET	6	8,705	21,473,000
NE SAIT PAS	7	1	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,488	2,375,000
	Total	11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3285

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCA_4	Longueur	2	Position	9742 - 9743
Nom de la question	ED_Q4				
Concept	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
Question	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
AUCUNE SCOLARITÉ	1	14	57,500		
1 À 5 ANNÉES	2	146	348,000		
6 ANNÉES	3	200	494,000		
7 ANNÉES	4	334	816,500		
8 ANNÉES	5	505	1,113,000		
9 ANNÉES	6	526	1,306,000		
10 ANNÉES	7	906	2,107,000		
11 ANNÉES	8	1,418	3,676,500		
12 ANNÉES	9	4,552	10,882,500		
13 ANNÉES	10	1,119	4,240,000		
SANS OBJET	96	381	896,000		
NE SAIT PAS	97	2	2,000		
REFUS	98	1	4,000		
NON DÉCLARÉ	99	1,489	2,376,000		
Total		11,593	28,318,308		

Nom de la variable	EDCA_5	Longueur	1	Position	9744
Nom de la question	ED_Q5				
Concept	A un certificat d'études secondaires				
Question	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	6,347	17,096,000		
NON	2	2,940	6,600,000		
SANS OBJET	6	810	2,225,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,496	2,397,500		
Total		11,593	28,318,308		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCA_6	Longueur	1	Position	9745
Nom de la question	ED_Q6				
Concept	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
Question	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,935	15,643,500
NON	2	3,352	8,052,000
SANS OBJET	6	810	2,225,000
NON DÉCLARÉ	9	1,496	2,397,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	EDCA_7	Longueur	2	Position	9746 - 9747
Nom de la question	ED_Q7				
Concept	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant				
Question	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDCA_6=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	930	2,239,500
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	767	2,117,500
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	533	1,336,000
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	976	2,292,500
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	929	2,541,000
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,282	3,613,000
MAÎTRISE	7	246	693,500
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	30	70,500
DOCTORAT ACQUIS	9	65	220,000
AUTRE	10	175	518,500
SANS OBJET	96	4,162	10,277,500
NE SAIT PAS	97	2	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,496	2,397,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCA_8	Longueur	1	Position	9748
Nom de la question	ED_Q8				
Concept	Plus haut niveau de scolarité - membre ménage				
Question	En pensant au niveau de scolarité de tous les membres de votre ménage. Quel est le plus haut niveau de scolarité atteint par un membre de votre ménage?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUDES PRIMAIRES / SECONDAIRES	1	1,183	2,428,500
DIPL. D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,830	4,357,500
ÉTUDES POST-SECONDAIRES	3	1,382	3,618,000
DIPL. / CERT. D'ÉTUDES POST-SECONDAIRES	4	5,487	15,122,500
SANS OBJET	6	165	266,500
NE SAIT PAS	7	47	112,000
REFUS	8	14	39,000
NON DÉCLARÉ	9	1,485	2,374,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCAD1	Longueur	2	Position	9749 - 9750
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur EDCA_4, EDCA_5, EDCA_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	14	57,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	589	1,505,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	1,988	4,667,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,196	3,168,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	175	518,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	930	2,239,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	767	2,117,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	533	1,336,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	976	2,292,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	929	2,541,000
BACCALAURÉAT	11	1,282	3,613,000
MAÎTRISE	12	246	693,500
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	30	70,500
DOCTORAT ACQUIS	14	65	220,000
SANS OBJET	96	381	896,000
NON DÉCLARÉ	99	1,492	2,382,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCAD2	Longueur	2	Position	9751 - 9752
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDCA_4, EDCA_5, EDCA_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	14	57,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	589	1,505,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	1,988	4,667,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,196	3,168,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	175	518,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	930	2,239,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	767	2,117,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	533	1,336,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	976	2,292,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	929	2,541,000
BACCALAURÉAT	11	1,282	3,613,000
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	341	984,500
SANS OBJET	96	381	896,000
NON DÉCLARÉ	99	1,492	2,382,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDCAD3	Longueur	1	Position	9753
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDCA_4, EDCA_5 et EDCA_7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	2,591	6,230,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,196	3,168,000
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	2,405	6,211,000
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	3,528	9,431,000
SANS OBJET	6	381	896,000
NON DÉCLARÉ	9	1,492	2,382,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	EDCAD4	Longueur	1	Position	9754
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Plus haut niveau de scolarité atteint -n'importe memb ménage**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDCA_8. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	1	1,183	2,428,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,830	4,357,500
ÉTUDES POSTSECONDAIRES PARTIELLES	3	1,382	3,618,000
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	5,487	15,122,500
SANS OBJET	6	165	266,500
NON DÉCLARÉ	9	1,546	2,525,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_1	Longueur	1	Position	9755
Nom de la question	LF_Q01				
Concept	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière				
Question	La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde ..., peut importe le nombre d'heures travaillées.				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,263	14,762,500
NON	2	2,929	7,019,000
INCAPACITÉ PERMANENTE	3	224	446,500
SANS OBJET	6	1,704	3,737,500
NE SAIT PAS	7	3	12,500
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,336,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSCA_2	Longueur	1	Position	9756
Nom de la question	LF_Q02				
Concept	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière				
Question	La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous vous êtes absenté(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=2				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		449	1,091,000
NON		2		2,478	5,922,000
SANS OBJET		6		7,191	18,946,500
NE SAIT PAS		7		1	4,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,473	2,353,000
		Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LSCA_3 **Longueur** 1 **Position** 9757
Nom de la question LF_Q03
Concept Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière
Question Aviez-vous plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière?
Univers Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	554	1,733,000
NON	2	5,158	14,121,000
SANS OBJET	6	4,406	10,106,000
NON DÉCLARÉ	9	1,475	2,358,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable LSCA_11 **Longueur** 1 **Position** 9758
Nom de la question LF_Q11
Concept A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines
Question Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?
Univers Répondants qui ont répondu LSCA_2=2
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	286	797,000
NON	2	2,191	5,124,500
SANS OBJET	6	7,640	20,037,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,475	2,358,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3293

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_12	Longueur	1	Position	9759
Nom de la question	LF_Q12				
Concept	Avait un emploi futur la semaine dernière				
Question	La semaine dernière, aviez-vous un emploi devant débiter à une date précise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_11=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	64	137,500
NON	2	2,126	4,984,500
SANS OBJET	6	7,926	20,834,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,476	2,359,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSCA_13	Longueur	2	Position	9760 - 9761
Nom de la question	LF_Q13				
Concept	Ne travaille pas présentement - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas à un emploi ou à une entreprise actuellement?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_12=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	157	332,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	138	335,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	8	19,500
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	13	41,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	113	276,500
VACANCES	6	3	6,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	7	314	975,500
A PRIS SA RETRAITE	8	1,282	2,806,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	9	60	104,500
AUTRE	10	37	85,500
SANS OBJET	96	7,990	20,972,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,477	2,362,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_21	Longueur	1	Position	9762
Nom de la question	LF_Q21				
Concept	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
Question	Avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les ..., peu importe le nombre d'heures travaillées.				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=3 ou LSCA_2=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	718	1,869,000
NON	2	1,976	4,469,500
SANS OBJET	6	7,416	19,591,000
REFUS	8	8	30,000
NON DÉCLARÉ	9	1,475	2,358,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSCA_22	Longueur	1	Position	9763
Nom de la question	LF_Q22				
Concept	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_11=2 and LSCA_21=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	77,000
NON	2	1,875	4,196,000
SANS OBJET	6	8,198	21,657,000
REFUS	8	8	30,000
NON DÉCLARÉ	9	1,475	2,358,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_23	Longueur	1	Position	9764
Nom de la question	LF_Q23				
Concept	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
Question	Au cours de ces 12 mois, avez-vous travaillé à plus d'un emploi ou plus d'une entreprise en même temps?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	76	208,500
NON	2	642	1,660,000
SANS OBJET	6	9,400	24,091,000
NON DÉCLARÉ	9	1,475	2,358,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSCA_31	Longueur	1	Position	9765
Nom de la question	LF_Q31				
Concept	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.				
Question	Êtes-vous employé(e) ou travaillez-vous à votre compte?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMPLOYÉ(E)	1	5,469	15,126,500
TRAVAIL À SON COMPTE	2	946	2,568,000
TRAV. NON RÉMUNÉRÉ DANS ENTREPRISE FAM.	3	11	26,000
SANS OBJET	6	3,688	8,237,500
NE SAIT PAS	7	4	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,475	2,358,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCAF32	Longueur	1	Position	9766
Nom de la question	LS_Q32				
Concept	Indicateur pour le nom de son entreprise				
Question	Quel est le nom de votre entreprise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_31=2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		940	2,547,500
SANS OBJET		6		9,172	23,392,000
NE SAIT PAS		7		4	12,000
REFUS		8		2	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,475	2,358,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSCAF33	Longueur	1	Position	9767
Nom de la question	LS_Q33				
Concept	Indicateur pour le nom de l'employeur				
Question	Pour qui travaillez-vous actuellement? / Quel est le dernier employeur pour lequel vous avez travaillé? (Par exemple : nom de l'entreprise, du ministère ou de l'organisme gouvernemental, ou de la personne)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_31<>2				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,457	15,048,000
SANS OBJET		6		4,634	10,805,000
NE SAIT PAS		7		11	44,000
REFUS		8		16	62,500
NON DÉCLARÉ		9		1,475	2,358,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCAF34	Longueur	1	Position	9768
Nom de la question	LS_Q34				
Concept	Indicateur pour le genre d'entreprise				
Question	De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agit-il? (Par exemple : fabrication de boîtes en carton, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, ferme laitière, administration municipale)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F13 au cycle 1 (1994), LFC6F13 au cycle 2 (1996) et LFC8F13 au cycle 3 (1998).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,418	17,684,000
SANS OBJET		6		3,688	8,237,500
NE SAIT PAS		7		5	12,500
REFUS		8		7	26,000
NON DÉCLARÉ		9		1,475	2,358,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSCAF35	Longueur	1	Position	9769
Nom de la question	LS_Q35				
Concept	Indicateur pour le genre de travail				
Question	Quel genre de travail faites-vous? (Par exemple : gardien(ne) d'enfants à son domicile, travailleur(euse) d'usine, technicien(ne) forestier(ière))				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F14 au cycle 1 (1994), LFC6F14 au cycle 2 (1996) et LFC8F14 au cycle 3 (1998).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,411	17,652,500
SANS OBJET		6		3,688	8,237,500
NE SAIT PAS		7		13	50,000
REFUS		8		6	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,475	2,358,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3298

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCAF36	Longueur	1	Position	9770
Nom de la question	LS_Q36				
Concept	Indicateur pour les activités ou fonctions				
Question	Quelles sont vos activités ou fonctions les plus importantes? (Par exemple : prendre soin des enfants, opérateur(trice) de machine à refouler, estimation forestière)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				
Note	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F15 au cycle 1 (1994), LFC6F15 au cycle 2 (1996) et LFC8F15 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,418	17,687,000
SANS OBJET	6	3,688	8,237,500
NE SAIT PAS	7	7	22,500
REFUS	8	5	13,000
NON DÉCLARÉ	9	1,475	2,358,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LFCACI97	Longueur	4	Position	9771 - 9774
Nom de la question					
Concept	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				
Note	Basé sur le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) - 1997.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	1100 - 9191	6,401	17,610,000
SANS OBJET	9996	3,688	8,237,500
NE SAIT PAS	9997	2	8,000
REFUS	9998	6	23,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,496	2,440,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFCAGI16	Longueur	2	Position	9775 - 9776
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question

Concept	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)
----------------	--

Question

Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1
----------------	--

Note	Basé sur LFCACI97 (le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) - 1997). Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AGRICULTURE	1	186	398,000
FOREST./PÊCHE/CHASSE/MINES/PÉTROLE/GAZ	2	185	361,500
SERVICES PUBLICS	3	67	222,500
CONSTRUCTION	4	341	957,500
FABRICATION	5	698	2,224,000
COMMERCE	6	906	2,589,500
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	7	315	840,500
FINANCE/ASSUR./IMMOBILIER/SERV. LOCATION	8	359	1,078,500
SERVICES PROF./SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES	9	383	1,245,500
GESTION/ADMINISTRATION ET AUTRE SUPPORT	10	234	616,500
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	11	541	1,372,000
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	12	782	1,886,000
INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS	13	291	885,000
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	14	360	1,090,000
AUTRES SERVICES (SAUF ADMIN. PUBLIQUE)	15	324	913,500
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	16	429	930,000
SANS OBJET	96	3,688	8,237,500
NON DÉCLARÉ	99	1,504	2,471,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFCACO91	Longueur	4	Position	9777 - 9780
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1**Note** Basé sur la Classification type des professions (CTP) - 1991.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A011 - J319	6,400	17,609,000
SANS OBJET	9996	3,688	8,237,500
NE SAIT PAS	9997	2	8,000
REFUS	9998	6	23,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,497	2,441,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFCAGO25	Longueur	2	Position	9781 - 9782
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1**Note** Basé sur LFCACO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	25	64,000
AUTRES DIRECTEURS	2	497	1,484,500
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	3	165	511,000
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/SECR./ADMIN.	4	328	786,500
PERS. BUREAU INCLUANT LES SUPERVISEURS	5	674	1,868,000
PERS. PROF. DES SC. NATURELLES ET APPL.	6	378	1,214,500
PERS. PROF. DES SOINS DE SANTÉ	7	208	546,000
PERS. TECHN./ASSIMILÉ DU SECTEUR SANTÉ	8	178	392,500
PERS. PARAPROF. SERV. SOC./GOUV./REL.	9	251	673,000
ENSEIGNANTS	10	336	841,500
PERS. ARTS/CULTURE/SPORTS ET LOISIRS	11	208	689,000
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	12	182	488,000
VENDEURS/COMMIS/CAISSIERS INCL. SUPERV.	13	403	1,184,000
CHEFS/CUISINIERS/ALIM./BOISS. INCL. SUP.	14	192	530,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	15	86	207,500
PERS. SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	16	207	474,000
VENTE/SERV. N.C.A./INCL. HÉB./PRÉP./SUP.	17	529	1,493,500
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	18	76	221,000
PERSONNEL DE MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	19	107	306,500
AUTRES MÉTIERS	20	308	915,500
CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	21	235	571,000
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	22	124	337,000
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	23	328	685,500
COND. DE MACHINES DS LA FABR./SUPERV.	24	297	911,000
MANOEUVRES DS FABR./SERV. UTILITÉ PUBL.	25	78	214,500
SANS OBJET	96	3,688	8,237,500
NON DÉCLARÉ	99	1,505	2,472,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFCAGO47	Longueur	2	Position	9783 - 9784
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1**Note** Basé sur LFCACO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	25	64,000
DIRECTEURS SPÉCIALISTES	2	140	413,500
DIRECT. VENTE AU DÉTAIL/REST./SERV. HÉB.	3	159	453,500
AUTRES DIRECTEURS N.C.A.	4	198	617,000
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	5	165	511,000
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/ASSURANCES	6	89	225,000
SECRÉTAIRES	7	131	293,000
PERS. ADMINISTRATIF ET DE RÉGLEMENTATION	8	108	268,500
PERS. DE SUPERVISION DU TRAV. DE BUREAU	9	57	127,000
PERSONNEL DE BUREAU	10	617	1,741,000
PERS. PROF. SC. NAT./APPL./PERS. ASSIM.	11	202	698,000
PERS. TECHN. RELIÉ AUX SC. NAT./APPL.	12	176	516,500
PERS. PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ	13	67	198,500
PROFESSIONNELS EN SCIENCES INFIRMIÈRES	14	141	347,000
PERS. TECHN./PERS. ASSIM. EN SANTÉ	15	86	202,500
PERS. DE SOUTIEN DES SERVICES DE SANTÉ	16	92	190,000
PERS. PROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	17	162	441,500
ENSEIGNANTS	18	336	841,500
PARAPROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	19	89	231,500
PERS. PROF. DES ARTS DE LA CULTURE	20	96	331,000
PERS. TECHN. DES ARTS/CULT./SPO/LOISIRS	21	112	358,000
PERS. DE SUPERV. DES VENTES ET SERVICES	22	97	281,000
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	23	182	488,000
VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS	24	206	628,000
CAISSIERS	25	135	372,500
CHEFS ET CUISINIERS	26	88	259,000
PERS. DES SERVICES DES ALIMENTS/BOISSONS	27	86	232,500
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	28	86	207,500
PERS. HÉBERGEMENT/VOYAGES	29	50	141,000

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PERS. DE SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	30	207	474,000
PERS. DE LA VENTE ET DES SERVICES N.C.A.	31	462	1,294,000
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	32	76	221,000
PERSONNEL DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	33	107	306,500
MÉCAN. DE MACH./OP. RÉG. ÉLECTR./TÉLÉC.	34	66	203,000
MACHIN./PERS. DU FORMAGE/PROFILAGE/MÉTAL	35	33	82,000
MÉCANICIENS	36	166	486,500
AUTRES MÉTIERS N.C.A.	37	43	144,000
COND. D'ÉQUIP. LOURD ET GRUTIER/FOREURS	38	50	103,500
COND. MAT. TRANSP./ASSIMILÉ SAUF MAN.	39	185	467,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	40	124	337,000
PROF. PROPRES À L'AGRIC. SAUF MANOEUVRES	41	174	382,500
FOREST./MINIÈRE/PÉTROL./GAZ./SAUF MAN.	42	101	169,500
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	43	53	133,500
SURVEILLANTS DANS LA FABRICATION	44	48	139,000
CONDUCT. DE MACHINES DANS LA FABRICATION	45	175	507,500
MONTEURS DANS LA FABRICATION	46	74	264,500
MAN. DS LA FABR./ SERV. D'UTIL. PUBLIQUE	47	78	214,500
SANS OBJET	96	3,688	8,237,500
NON DÉCLARÉ	99	1,505	2,472,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_41	Longueur	2	Position	9785 - 9786
Nom de la question	LF_Q41				
Concept	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) du travail la semaine dernière?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_2=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	89	252,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	4	6,000
CONGÉ DE MATERNITÉ (FEMMES SEULEMENT)	4	48	111,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	8	25,000
VACANCES	6	206	505,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	3	8,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	17	39,500
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	13	27,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	12	22,500
HORAIRE DE TRAVAIL	11	14	29,000
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	12	5	7,000
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	13	7	6,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	14	3	11,500
AUTRE	15	19	38,000
SANS OBJET	96	9,669	24,869,000
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	1,475	2,358,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_42	Longueur	3	Position	9787 - 9789
Nom de la question	LF_Q42				
Concept	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.				
Question	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 168	6,406	17,651,500
SANS OBJET	996	3,688	8,237,500
NE SAIT PAS	997	23	66,500
REFUS	998	1	4,500
NON DÉCLARÉ	999	1,475	2,358,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSCA_43	Longueur	1	Position	9790
Nom de la question	LF_Q43				
Concept	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal				
Question	Si vous aviez le choix, dans cet emploi est-ce que vous préféreriez travailler :				
Univers	Répondants qui ont répondu (LSCA_1=1 ou LSCA_2=1) and LSCA_31=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'HEURES POUR PAYE MOINS ÉLEVÉE	1	493	1,499,500
PLUS D'HEURES POUR PAYE PLUS ÉLEVÉE	2	880	2,566,500
MÊME NOMBRE D'HEURES POUR MÊME PAYE	3	3,415	9,210,500
SANS OBJET	6	5,287	12,515,000
NE SAIT PAS	7	35	158,000
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,479	2,361,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_44	Longueur	2	Position	9791 - 9792
Nom de la question	LF_Q44				
Concept	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal				
Question	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	4,521	12,549,000
QUART NORMAL - DE SOIRÉE	2	306	936,000
QUART NORMAL - DE NUIT	3	137	391,500
QUART ROTATIF	4	631	1,545,500
QUART BRISÉ	5	51	122,000
SUR APPEL	6	117	267,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	610	1,743,000
AUTRE	8	51	147,000
SANS OBJET	96	3,688	8,237,500
NE SAIT PAS	97	4	11,000
REFUS	98	2	10,500
NON DÉCLARÉ	99	1,475	2,358,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3307

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_45	Longueur	2	Position	9793 - 9794
Nom de la question	LF_Q45				
Concept	Horaire de travail habituel - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez cet horaire de travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_44<>1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXIGENCE DE L'EMPLOI / PAS LE CHOIX	1	1,421	3,644,000
VA À L'ÉCOLE	2	189	628,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	46	139,000
SOINS À DONNER - À D'AUTRES PARENTS	4	2	3,500
POUR GAGNER PLUS D'ARGENT	5	20	70,000
AIME CE GENRE D'HORAIRE DE TRAVAIL	6	163	483,500
AUTRE	7	62	183,000
SANS OBJET	96	8,209	20,786,500
NON DÉCLARÉ	99	1,481	2,380,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSCA_46	Longueur	1	Position	9795
Nom de la question	LF_Q46				
Concept	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal				
Question	Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à cet emploi/entreprise?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,807	7,430,000
NON	2	3,616	10,277,500
SANS OBJET	6	3,688	8,237,500
NE SAIT PAS	7	6	10,500
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,475	2,358,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_51	Longueur	2	Position	9796 - 9797
Nom de la question	LF_Q51				
Concept	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.				
Question	Vous avez indiqué que vous avez plus d'un emploi. Pendant combien de semaines de suite avez-vous travaillé à plus d'un emploi (au cours des 12 derniers mois)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_3=1 ou LSCA_23 = 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	613	1,909,500
SANS OBJET	96	9,488	24,018,000
NE SAIT PAS	97	14	28,500
REFUS	98	3	3,500
NON DÉCLARÉ	99	1,475	2,358,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSCA_52	Longueur	2	Position	9798 - 9799
Nom de la question	LF_Q52				
Concept	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez plus d'un emploi?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_3=1 ou LSCA_23 = 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉPONDRE AUX DÉPENSES ORDINAIRES-MÉNAGE	1	155	377,000
REMBOURSER LES DETTES	2	54	216,500
ACHETER QUELQUE CHOSE DE SPÉCIAL	3	18	63,000
ÉCONOMISER POUR L'AVENIR	4	58	199,000
ACQUÉRIR DE L'EXPÉRIENCE	5	32	130,500
CRÉER UNE ENTREPRISE	6	51	137,000
AIME LE TRAVAIL DU DEUXIÈME EMPLOI	7	137	374,500
AUTRE	8	114	436,500
SANS OBJET	96	9,488	24,018,000
NE SAIT PAS	97	9	6,500
REFUS	98	2	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,475	2,358,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_53	Longueur	3	Position	9800 - 9802
Nom de la question	LF_Q53				
Concept	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise				
Question	Environ combien d'heures par semaine travaillez-vous habituellement à votre(vos) autre(s) emploi(s)? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_3=1 ou LSCA_23 = 1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES		1 - 167		601	1,886,000
SANS OBJET		996		9,488	24,018,000
NE SAIT PAS		997		26	52,000
REFUS		998		3	3,500
NON DÉCLARÉ		999		1,475	2,358,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSCA_54	Longueur	1	Position	9803
Nom de la question	LF_Q54				
Concept	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise				
Question	Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à votre(vos) autre(s) emploi(s)?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_3=1 ou LSCA_23 = 1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		372	1,227,500
NON		2		245	704,000
SANS OBJET		6		9,488	24,018,000
NE SAIT PAS		7		11	8,000
REFUS		8		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,475	2,358,500
	Total			11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3310

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_61	Longueur	2	Position	9804 - 9805
Nom de la question	LF_Q61				
Concept	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois				
Question	Au cours des 52 dernières semaines, pendant combien de semaines est-ce que vous avez travaillé à un emploi ou à une entreprise? (Inclure les congés payés, les congés de maternité payés et les congés de maladie payés.)				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	6,372	17,522,000
SANS OBJET	96	3,688	8,237,500
NE SAIT PAS	97	56	194,500
REFUS	98	2	5,500
NON DÉCLARÉ	99	1,475	2,358,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSCA_71	Longueur	2	Position	9806 - 9807
Nom de la question	LF_Q71				
Concept	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois				
Question	Durant les 52 dernières semaines, pendant combien de semaines avez-vous cherché du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_61<52 ou LSCA_22 = 1				

Note			
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	0 - 52	1,949	5,065,500
SANS OBJET	96	8,134	20,821,000
NE SAIT PAS	97	25	37,000
REFUS	98	2	5,500
NON DÉCLARÉ	99	1,483	2,388,500
	Total	11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_72	Longueur	1	Position	9808
Nom de la question	LF_Q72				
Concept	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)				
Question	Cela laisse « # semaines » durant lesquelles vous n'avez ni travaillé ni cherché du travail. Est-ce correct?				
Univers	Répondants qui ont répondu LSCA_61 + LSCA_71 <52				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,538	3,906,000
SANS OBJET	6	8,508	21,808,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,546	2,602,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_73	Longueur	2	Position	9809 - 9810
Nom de la question	LF_Q73				
Concept	Ne cherche pas du travail - raison				
Question	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas cherché du travail?				
Univers	Répondants qui ont répondu (LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_11=1 ou LSCA_12=1) et LSCA_72=1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	123	350,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	52	123,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	6	9,000
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	32	74,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	88	217,000
VACANCES	6	240	644,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	6	7,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	66	130,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	84	160,000
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	18	40,000
HORAIRE DE TRAVAIL	11	28	55,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	12	267	811,500
A PRIS SA RETRAITE	13	47	97,000
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	14	24	39,000
AUTRE	15	45	134,500
SANS OBJET	96	8,918	22,819,000
NE SAIT PAS	97	3	4,000
NON DÉCLARÉ	99	1,546	2,602,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCA_74	Longueur	1	Position	9811
Nom de la question	LF_Q74				
Concept	A cherché du travail - nombre de périodes continues				
Question	Est-ce que les semaines où vous étiez sans travail, mais en train d'en chercher étaient :				
Univers	Répondants qui ont répondu 1<LSCA_71<52				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ENTIÈREMENT UNE SEULE PÉRIODE	1	145	421,000
EN 2 PÉRIODES DISTINCTES	2	43	136,500
EN AU MOINS 3 PÉRIODES	3	45	157,500
SANS OBJET	6	9,777	24,879,000
NE SAIT PAS	7	1	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,582	2,715,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSCADCWS	Longueur	1	Position	9812
Nom de la question					
Concept	Situation actuelle en regard de l'activité - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur LSCA_1, LSCA_2 et DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT EMPLOI - TRAVAILLAIT SEM. DERN.	1	5,263	14,762,500
AVAIT EMPLOI - ABSENT SEM. DERN.	2	449	1,091,000
SANS EMPLOI SEMAINE DERNIÈRE	3	2,478	5,922,000
INCAPACITÉ PERMANENTE	4	224	446,500
SANS OBJET	6	1,704	3,737,500
NON DÉCLARÉ	9	1,475	2,358,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3314

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCADYWS	Longueur	2	Position	9813 - 9814
Nom de la question					
Concept	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur LSCA_1, LSCA_2, LSCA_11, LSCA_21, LSCA_22 et DHCA_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4DCWS au cycle 1 (1994), LFC6DCWS au cycle 2 (1996) et LFC8DCWS au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT UN EMPLOI LA SEMAINE DERNIÈRE	1	5,712	15,853,500
SANS EMPLOI MAIS A TRAVAILLÉ L'AN PASSÉ	2	709	1,855,000
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT 4 SEM. DERN.	3	64	197,000
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT L'AN DERN.	4	37	77,000
SANS EMPLOI ET NE CHERCHAIT L'AN DERN.	5	1,661	3,766,000
INCAPACITÉ PERMANENTE	6	223	444,000
SANS OBJET	96	1,704	3,737,500
NON DÉCLARÉ	99	1,483	2,388,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSCADSWWS	Longueur	1	Position	9815
Nom de la question					
Concept	Situation des étudiants en regard de l'activité - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDCA_1=1				
Note	Basé sur EDCA_1, EDCA_2, DHCA_AGE, LSCA_1, LSCA_2, LSCA_11, LSCA_21 et LSCA_22. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que EDC4DLF au cycle 1 (1994), EDC6DLF au cycle 2 (1996) et EDC8DLF au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	606	1,965,000
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	2	216	697,000
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	141	464,000
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	26	89,000
SANS OBJET	6	9,132	22,763,000
NON DÉCLARÉ	9	1,472	2,340,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCADMJS	Longueur	2	Position	9816 - 9817
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Emplois multiples - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur LSCA_1, LSCA_3, LSCA_21, LSCA_23, LSCA_51 et DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMP MULT - LES AVAIENT TOUS L'AN DERN	1	281	828,500
EMP MULT - N'AVAIT PAS TOUS L'AN DERN	2	260	876,000
UN SEUL EMP ACTUELLEMENT	3	5,158	14,121,000
AUCUN EMP - AVAIT PLUSIEURS L'AN DERN	4	76	208,500
AUCUN EMP - UN À LA FOIS L'AN DERN	5	642	1,660,000
AUCUN EMP - PAS D'EMP L'AN DERN	6	1,976	4,469,500
SANS OBJET	96	1,704	3,737,500
NON DÉCLARÉ	99	1,496	2,417,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3316

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LSCADRNW **Longueur** 2 **Position** 9818 - 9819

Nom de la question

Concept Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu LSCA_1<>1

Note Basé sur LSCA_1, LSCA_11, LSCA_12, LSCA_13, LSCA_41 et DHCA_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6G17A au cycle 2 (1996) et LFC8G17A au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
INCAPACITÉ PERMANENTE	1	224	446,500
MALADIE / INCAPACITÉ DE LA PERS. VISÉ(E)	2	246	584,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	142	341,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	4	8	19,500
GROSSESSE / CONGÉ DE MATERNITÉ	5	61	152,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	6	121	301,500
VACANCES	7	209	512,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	8	317	987,000
A PRIS SA RETRAITE	9	1,282	2,806,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	10	60	104,500
CONFLIT TRAVAIL	11	3	8,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	12	17	39,500
MISE À PIED SAISONNIÈRE	13	13	27,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	14	12	22,500
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	15	5	7,000
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	16	7	6,500
À LA RECHERCHE D'UN EMPLOI	17	286	797,000
HORAIRE DE TRAVAIL	18	14	29,000
EMPLOI DEVANT DÉBUTER	19	64	137,500
AUTRE	20	56	123,500
SANS OBJET	96	6,967	18,500,000
NON DÉCLARÉ	99	1,479	2,364,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LSCADHPW	Longueur	3	Position	9820 - 9822
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1**Note** Basé sur LSCA_1, LSCA_42, LSCA_53 et DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES AU TRAVAIL PAR SEMAINE	1 - 168	6,378	17,598,000
SANS OBJET	996	3,688	8,237,500
NON DÉCLARÉ	999	1,527	2,483,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	LSCADPFT	Longueur	1	Position	9823
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1**Note** Basé sur LSCA_1, LSCA_42, LSCA_53 et DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	5,242	14,417,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	1,136	3,181,000
SANS OBJET	6	3,688	8,237,500
NON DÉCLARÉ	9	1,527	2,483,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3318

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LSCADJST **Longueur** 2 **Position** 9824 - 9825

Nom de la question

Concept Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage

Note Basé sur LSCA_1, LSCA_11, LSCA_22, LSCA_61, LSCA_71 et DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A EU EMP DURANT TOUT L'AN DERN	1	4,555	12,888,000
SANS EMP - CHERCHE L'AN DERN	2	24	69,000
SANS EMP - N'A PAS CHERCHÉ L'AN DERN	3	1,875	4,196,000
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CHERCHE	4	350	917,500
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CH PAS	5	1,175	2,881,000
SANS EMP&CH PART AN - SANS EMP & CH PAS	6	76	204,500
AVAIT EMP - SANS EMP&CH - SANS EM&CH PAS	7	288	823,000
SANS OBJET	96	1,704	3,737,500
NON DÉCLARÉ	99	1,546	2,602,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable INCA_1A **Longueur** 1 **Position** 9826

Nom de la question IN_Q1

Concept Source de revenu - salaires et traitements

Question Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,202	19,981,000
NON	2	2,659	5,337,000
NE SAIT PAS	7	161	407,000
REFUS	8	83	209,000
NON DÉCLARÉ	9	1,488	2,384,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_1B	Longueur	1	Position	9827
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - travail autonome				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,077	5,769,000
NON	2	7,784	19,549,500
NE SAIT PAS	7	161	407,000
REFUS	8	83	209,000
NON DÉCLARÉ	9	1,488	2,384,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INCA_1C	Longueur	1	Position	9828
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - dividendes et intérêts				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,954	5,030,500
NON	2	7,907	20,288,000
NE SAIT PAS	7	161	407,000
REFUS	8	83	209,000
NON DÉCLARÉ	9	1,488	2,384,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_1D	Longueur	1	Position	9829
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - assurance-emploi				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-emploi				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,037	2,199,500
NON	2	8,824	23,118,500
NE SAIT PAS	7	161	407,000
REFUS	8	83	209,000
NON DÉCLARÉ	9	1,488	2,384,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INCA_1E	Longueur	1	Position	9830
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	254	668,000
NON	2	9,607	24,650,000
NE SAIT PAS	7	161	407,000
REFUS	8	83	209,000
NON DÉCLARÉ	9	1,488	2,384,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_1F	Longueur	1	Position	9831
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou des rentes du Québec				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,678	5,460,500
NON	2	7,183	19,858,000
NE SAIT PAS	7	161	407,000
REFUS	8	83	209,000
NON DÉCLARÉ	9	1,488	2,384,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INCA_1G	Longueur	1	Position	9832
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,872	4,188,000
NON	2	7,989	21,130,500
NE SAIT PAS	7	161	407,000
REFUS	8	83	209,000
NON DÉCLARÉ	9	1,488	2,384,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_1H	Longueur	1	Position	9833
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,174	4,330,000
NON	2	7,687	20,988,500
NE SAIT PAS	7	161	407,000
REFUS	8	83	209,000
NON DÉCLARÉ	9	1,488	2,384,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INCA_1I	Longueur	1	Position	9834
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,682	4,114,000
NON	2	8,179	21,204,000
NE SAIT PAS	7	161	407,000
REFUS	8	83	209,000
NON DÉCLARÉ	9	1,488	2,384,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_1J	Longueur	1	Position	9835
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	313	756,000
NON	2	9,548	24,562,500
NE SAIT PAS	7	161	407,000
REFUS	8	83	209,000
NON DÉCLARÉ	9	1,488	2,384,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INCA_1K	Longueur	1	Position	9836
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	361	986,500
NON	2	9,500	24,331,500
NE SAIT PAS	7	161	407,000
REFUS	8	83	209,000
NON DÉCLARÉ	9	1,488	2,384,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_1L	Longueur	1	Position	9837
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au (à la) conjoint(e)				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	112,000
NON	2	9,824	25,206,500
NE SAIT PAS	7	161	407,000
REFUS	8	83	209,000
NON DÉCLARÉ	9	1,488	2,384,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INCA_1M	Longueur	1	Position	9838
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - autre				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	701	1,959,500
NON	2	9,160	23,359,000
NE SAIT PAS	7	161	407,000
REFUS	8	83	209,000
NON DÉCLARÉ	9	1,488	2,384,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_1N	Longueur	1	Position	9839
Nom de la question	IN_Q1				
Concept	Source de revenu - aucune				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	15,500
NON	2	9,855	25,303,000
NE SAIT PAS	7	161	407,000
REFUS	8	83	209,000
NON DÉCLARÉ	9	1,488	2,384,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_2	Longueur	2	Position	9840 - 9841
Nom de la question	IN_Q2				
Concept	Revenu total du ménage - source principale				
Question	Quelle était la principale source de revenu?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	6,208	17,379,000
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	908	2,448,000
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	121	294,500
PRESTATIONS D'ASSURANCE-EMPLOI	4	32	53,500
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	30	67,500
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	561	1,084,500
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	956	2,049,500
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	526	815,500
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	4	17,000
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	152	339,000
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	8	32,000
PENSION ALIMENTAIRE AU(À LA) CONJOINT(E)	12	10	26,000
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	122	303,500
AUCUNE	14	7	18,500
SANS OBJET	96	118	148,500
NE SAIT PAS	97	104	237,500
REFUS	98	9	19,500
NON DÉCLARÉ	99	1,717	2,985,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_3	Longueur	6	Position	9842 - 9847
Nom de la question	IN_Q3				
Concept	Revenu total du ménage - meilleure estimation				
Question	Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage provenant de toutes sources, avant impôts et autres retenues?				
Univers	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INCA_1A à INCA_1M =1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	1 - 500000	7,535	19,491,000
AUCUN	0	5	12,500
NE SAIT PAS	999997	1,806	4,622,500
REFUS	999998	411	1,058,500
NON DÉCLARÉ	999999	1,836	3,134,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INCA_3A	Longueur	1	Position	9848
Nom de la question	IN_Q3A				
Concept	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
Question	Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INCA_1A à INCA_1M =1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	1,242	2,390,000
DE 20 000\$ OU PLUS	2	8,030	21,527,500
AUCUN REVENU	3	7	16,500
NE SAIT PAS	7	373	910,500
REFUS	8	211	476,000
NON DÉCLARÉ	9	1,730	2,997,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCA_3B **Longueur** 1 **Position** 9849
Nom de la question IN_Q3B
Concept Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?
Univers Répondants qui ont répondu INCA_3A=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	185	380,500
DE 10 000\$ OU PLUS	2	1,036	1,964,500
SANS OBJET	6	8,037	21,544,000
NE SAIT PAS	7	18	39,500
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	2,314	4,384,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable INCA_3C **Longueur** 1 **Position** 9850
Nom de la question IN_Q3C
Concept Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?
Univers Répondants qui ont répondu INCA_3B=1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	35	58,500
DE 5 000\$ OU PLUS	2	148	303,000
SANS OBJET	6	9,073	23,509,000
NE SAIT PAS	7	2	19,000
NON DÉCLARÉ	9	2,335	4,429,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_3D	Longueur	1	Position	9851
Nom de la question	IN_Q3D				
Concept	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INCA_3B=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	510	1,037,000
DE 15 000\$ OU PLUS	2	506	904,500
SANS OBJET	6	8,222	21,924,500
NE SAIT PAS	7	16	20,000
REFUS	8	4	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,335	4,429,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INCA_3E	Longueur	1	Position	9852
Nom de la question	IN_Q3E				
Concept	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INCA_3A=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	1,965	4,442,500
DE 40 000\$ OU PLUS	2	5,957	16,781,500
SANS OBJET	6	1,249	2,407,000
NE SAIT PAS	7	82	211,000
REFUS	8	26	93,000
NON DÉCLARÉ	9	2,314	4,384,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_3F	Longueur	1	Position	9853
Nom de la question	IN_Q3F				
Concept	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INCA_3E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	952	2,026,000
DE 30 000\$ OU PLUS	2	979	2,337,500
SANS OBJET	6	7,206	19,188,000
NE SAIT PAS	7	27	65,000
REFUS	8	7	13,500
NON DÉCLARÉ	9	2,422	4,688,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INCA_3G	Longueur	1	Position	9854
Nom de la question	IN_Q3G				
Concept	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$, de 80 000\$ à moins de 100 000\$ ou plus de 100 000\$?				
Univers	Répondants qui ont répondu INCA_3E=2				
Note	Cette question est la même qu'aux cycles précédents, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 6 (2004).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	945	2,291,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	898	2,275,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	1,469	4,200,000
DE 80 000\$ À MOINS DE 100 000\$	4	918	2,628,500
DE 100 000\$ OU PLUS	5	1,618	5,056,500
SANS OBJET	6	3,214	6,849,000
NE SAIT PAS	7	84	255,500
REFUS	8	24	71,500
NON DÉCLARÉ	9	2,423	4,690,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3331

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCADHH **Longueur** 2 **Position** 9855 - 9856

Nom de la question

Concept Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur INCA_3A à INCA_3G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	7	16,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	35	58,500
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	148	303,000
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	510	1,037,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	506	904,500
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	952	2,026,000
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	979	2,337,500
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	945	2,291,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	898	2,275,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,469	4,200,000
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	918	2,628,500
100 000\$ OU PLUS	12	1,618	5,056,500
NON DÉCLARÉ	99	2,608	5,183,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable INCADIA2 **Longueur** 1 **Position** 9857

Nom de la question

Concept Capacité du revenu - 2 groupes - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur INCA_3A à INCA_3G et DHCA_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	802	1,682,000
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	8,183	21,453,000
NON DÉCLARÉ	9	2,608	5,183,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCADIA4	Longueur	1	Position	9858
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INCA_3A à INCA_3G et DHCA_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		802	1,682,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		1,909	4,099,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		3		3,165	8,198,000
REVENU SUPÉRIEUR		4		3,109	9,155,500
NON DÉCLARÉ		9		2,608	5,183,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	INCADIA5	Longueur	1	Position	9859
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INCA_3A à INCA_3G et DHCA_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR		1		198	411,500
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		604	1,270,500
REVENU MOYEN		3		1,909	4,099,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		4		3,165	8,198,000
REVENU SUPÉRIEUR		5		3,109	9,155,500
NON DÉCLARÉ		9		2,608	5,183,500
	Total			11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCA_4 **Longueur** 6 **Position** 9860 - 9865

Nom de la question IN_Q4

Concept Revenu personnel total - meilleure estimation

Question Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous votre revenu personnel total de toutes sources, avant impôts et autres retenues?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	1 - 500000	7,518	19,326,000
AUCUN	0	292	856,000
SANS OBJET	999996	685	2,036,000
NE SAIT PAS	999997	646	1,475,500
REFUS	999998	183	517,000
NON DÉCLARÉ	999999	2,269	4,108,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable INCA_4A **Longueur** 1 **Position** 9866

Nom de la question IN_Q4A

Concept Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$

Question Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	2,924	6,833,500
DE 20 000\$ OU PLUS	2	5,377	14,261,000
AUCUN REVENU	3	293	861,000
SANS OBJET	6	685	2,036,000
NE SAIT PAS	7	67	166,500
REFUS	8	61	157,500
NON DÉCLARÉ	9	2,186	4,002,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCA_4B **Longueur** 1 **Position** 9867

Nom de la question IN_Q4B

Concept Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$

Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INCA_4A=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	1,112	2,913,500
DE 10 000\$ OU PLUS	2	1,795	3,887,000
SANS OBJET	6	6,355	17,158,000
NE SAIT PAS	7	15	30,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,314	4,327,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable INCA_4C **Longueur** 1 **Position** 9868

Nom de la question IN_Q4C

Concept Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$

Question Votre revenu personnel total était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu INCA_4B=1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	460	1,274,500
DE 5 000\$ OU PLUS	2	644	1,623,000
SANS OBJET	6	8,150	21,045,000
NE SAIT PAS	7	7	14,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,331	4,360,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_4D	Longueur	1	Position	9869
Nom de la question	IN_Q4D				
Concept	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INCA_4B=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,034	2,281,500
DE 15 000\$ OU PLUS	2	747	1,583,000
SANS OBJET	6	7,467	20,071,000
NE SAIT PAS	7	13	21,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,331	4,360,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INCA_4E	Longueur	1	Position	9870
Nom de la question	IN_Q4E				
Concept	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INCA_4A=2				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	2,551	6,308,000
DE 40 000\$ OU PLUS	2	2,805	7,905,000
SANS OBJET	6	3,902	9,730,500
NE SAIT PAS	7	9	12,000
REFUS	8	12	36,000
NON DÉCLARÉ	9	2,314	4,327,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCA_4F	Longueur	1	Position	9871
Nom de la question	IN_Q4F				
Concept	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INCA_4E=1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,439	3,361,000
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,103	2,919,000
SANS OBJET	6	6,707	17,635,500
NE SAIT PAS	7	6	12,500
REFUS	8	3	16,000
NON DÉCLARÉ	9	2,335	4,375,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INCA_4G	Longueur	1	Position	9872
Nom de la question	IN_Q4G				
Concept	Revenu personnel total - >= 40 000\$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$, de 80 000\$ à moins de 100 000\$ ou plus de 100 000\$?				
Univers	Répondants qui ont répondu INCA_4E=2				
Note	Cette question est la même qu'aux cycles précédents, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 6 (2004).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	872	2,320,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	647	1,794,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	709	2,083,500
DE 80 000\$ À MOINS DE 100 000\$	4	255	716,500
DE 100 000\$ OU PLUS	5	310	949,000
SANS OBJET	6	6,453	16,038,500
NE SAIT PAS	7	4	9,000
REFUS	8	7	30,000
NON DÉCLARÉ	9	2,336	4,377,500
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3337

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCADPER **Longueur** 2 **Position** 9873 - 9874

Nom de la question

Concept Revenu personnel total - Toutes sources - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus

Note Basé sur INCA_4A à INCA_4G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	300	877,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	460	1,274,500
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	644	1,623,000
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,034	2,281,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	747	1,583,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,439	3,361,000
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,103	2,919,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	872	2,320,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	647	1,794,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	709	2,083,500
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	255	716,500
100 000\$ OU PLUS	12	310	949,000
SANS OBJET	96	678	2,019,500
NON DÉCLARÉ	99	2,395	4,517,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable INCACCPI **Longueur** 5.1 **Position** 9875 - 9879

Nom de la question

Concept Indice des prix à la consommation

Question

Univers Tous les répondants

Note Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (1992 = 100). Moyenne annuelle pour 2004 = 124.6. Voir la Documentation des variables dérivées.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCADRCA	Longueur	2	Position	9880 - 9881
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	946	2,251,500
DÉCILE 2	2	1,033	2,267,500
DÉCILE 3	3	933	2,307,000
DÉCILE 4	4	894	2,299,500
DÉCILE 5	5	876	2,350,500
DÉCILE 6	6	856	2,334,500
DÉCILE 7	7	841	2,269,000
DÉCILE 8	8	852	2,347,500
DÉCILE 9	9	890	2,312,000
DÉCILE 10	10	819	2,264,000
SANS OBJET	96	40	114,500
NON DÉCLARÉ	99	2,613	5,200,500
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INCADRPR	Longueur	2	Position	9882 - 9883
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	903	2,274,000
DÉCILE 2	2	975	2,290,000
DÉCILE 3	3	887	2,289,500
DÉCILE 4	4	896	2,334,500
DÉCILE 5	5	871	2,333,500
DÉCILE 6	6	886	2,309,000
DÉCILE 7	7	882	2,294,000
DÉCILE 8	8	859	2,330,500
DÉCILE 9	9	929	2,310,500
DÉCILE 10	10	852	2,238,000
SANS OBJET	96	40	114,500
NON DÉCLARÉ	99	2,613	5,200,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	INCADADR	Longueur	11.9	Position	9884 - 9894
---------------------------	----------	-----------------	------	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Ratio ajusté du revenu des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM6A_LNK	Longueur	1	Position	9895
Nom de la question	AM_Q01B				
Concept	Permission de jumeler les données				
Question	Statistique Canada et votre ministère de la santé aimeraient que vous nous donniez ... Ces renseignements jumelés demeureront strictement confidentiels et ne seront utilisés qu'à des fins statistiques. Est-ce que vous nous donnez votre permission?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,829	25,175,000
NON	2	262	702,500
NE SAIT PAS	7	11	25,000
REFUS	8	3	32,000
NON DÉCLARÉ	9	1,488	2,384,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AM6A_SHA	Longueur	1	Position	9896
Nom de la question	AM_Q04B				
Concept	Accepte de partager les données				
Question	Statistique Canada aimerait que vous nous donniez la permission Tous les renseignements demeureront strictement confidentiels et ne seront utilisés qu'à des fins statistiques. Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,929	25,460,500
NON	2	166	449,000
NE SAIT PAS	7	5	10,000
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,490	2,394,000
Total		11,593	28,318,308

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3341

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM6A_TEL	Longueur	1	Position	9897
Nom de la question	AM_N09				
Concept	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
Question	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	9,842	25,491,000
FACE À FACE	2	143	285,000
SANS OBJET	6	118	148,500
NON DÉCLARÉ	9	1,490	2,394,000
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	AM6A_LNG	Longueur	2	Position	9898 - 9899
Nom de la question	AM_N12				
Concept	Langue de l'interview - H06				
Question	Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	8,238	19,657,500
FRANÇAIS	2	1,835	6,135,000
ARABE	3	1	4,000
CHINOIS	4	11	39,000
ITALIEN	9	3	16,000
PERSAN (FARSI)	11	1	2,000
POLONAIS	12	4	18,000
PORTUGUAIS	13	2	7,500
PENDJABI	14	2	14,500
TAGAL (PHILIPPIN)	16	1	7,500
VIETNAMIEN	18	3	18,000
AUTRE	19	2	6,500
NON DÉCLARÉ	99	1,490	2,394,000
Total		11,593	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM6ALDUR	Longueur	4	Position	9900 - 9903
Nom de la question					
Concept	Temps écoulé entre les interviews H06				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur AM62_BDD, AM62_BMM, AM62_BY Y, AM6A_BDD, AM6A_BMM et AM6A_BY Y. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS		322 - 1126		10,089	26,092,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,504	2,226,000
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	WT64LS	Longueur	8.2	Position	9904 - 9911
Nom de la question					
Concept	Poids : Maître - Longitudinal carré				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				

Nom de la variable	WF6ALF	Longueur	1	Position	9912
Nom de la question					
Concept	Indicateur : Maître - Sous-ens. longitudinal rép. complète				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS EXISTE		1		11,593	28,318,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	WT6ALF	Longueur	8.2	Position	9913 - 9920
Nom de la question					
Concept	Poids : Maître - Sous-ensemble longitudinal réponse complète				
Question					
Univers	Tous les répondants avec WF6ALF=1				
Note	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Dictionnaire de données

Page 3343

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2007

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	WF6ASLF	Longueur	1	Position	9921
Nom de la question					
Concept	Indicateur : Partage - Sous-ens. longitudinal rép. complète				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS DE POIDS		0		340	893,000
POIDS EXISTE		1		11,253	27,425,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	WT6ASLF	Longueur	8.2	Position	9922 - 9929
Nom de la question					
Concept	Poids : Partage - Sous-ensemble longitudinal rép. complète				
Question					
Univers	Tous les répondants avec WF6ASLF=1				
Note	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				

Nom de la variable	WF6ALFE	Longueur	1	Position	9930
Nom de la question					
Concept	Indicateur : Maître - Sous-ens. long. rép. complète C1 et C6				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS EXISTE		1		11,593	28,318,500
	Total			11,593	28,318,308

Nom de la variable	WT6ALFE	Longueur	8.2	Position	9931 - 9938
Nom de la question					
Concept	Poids : Maître - Sous-ensemble long. rép. complète C1 et C6				
Question					
Univers	Tous les répondants avec WF6ALFE=1				
Note	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Mars 2007*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	WF6ASLS	Longueur	1	Position	9939
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indicateur : Partage - Longitudinal carré**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS DE POIDS	0	340	893,000
POIDS EXISTE	1	11,253	27,425,500
Total		11,593	28,318,308

Nom de la variable	WT6ASLS	Longueur	8.2	Position	9940 - 9947
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Poids : Partage - Longitudinal carré**Question****Univers** Tous les répondants avec WF6ASLS=1**Note** Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.