

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 1

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
REALUKEY	15	0001 - 0015	Numéro d'identification pour le ménage
PERSONID	2	0016 - 0017	Numéro d'identification pour la personne dans le ménage
DESIGPRV	2	0018 - 0019	Province de l'échantillon
CYCLE	2	0020 - 0021	Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint
SUBCYCLE	2	0022 - 0023	Indicateur de l'échantillon
LONGPAT	6	0024 - 0029	Profil de réponse longitudinal
SHARE	1	0030 - 0030	Accepte de partager les données
LINK	1	0031 - 0031	Accepte de jumeler les données
DOB	2	0032 - 0033	Jour de naissance
MOB	2	0034 - 0035	Mois de naissance
YOB	4	0036 - 0039	Année de naissance
SEX	1	0040 - 0040	Sexe
HWB	2	0041 - 0042	Poids à la naissance
HWBG1	1	0043 - 0043	Poids à la naissance - (G)
COB	2	0044 - 0045	Pays de naissance
COBC	4	0046 - 0049	Code pour le pays de naissance
COBGC	2	0050 - 0051	Code pour le pays de naissance - (G)
IMM	1	0052 - 0052	Statut d'immigrant
YOI	4	0053 - 0056	Année de l'immigration au Canada
AOI	3	0057 - 0059	Âge au moment de l'immigration - (D)
DOD	2	0060 - 0061	Jour de décès
MOD	2	0062 - 0063	Mois de décès
YOD	4	0064 - 0067	Année de décès
COD9	5	0068 - 0072	Code pour la cause de décès CIM-9
COD10	4	0073 - 0076	Code pour la cause de décès CIM-10
SP34_CPS	1	0077 - 0077	Période de collecte de l'échantillon
SP34_MET	1	0078 - 0078	Méthode de sélection
STRATUM	5	0079 - 0083	Indicateur de l'échantillon - strate
REPLICAT	7	0084 - 0090	Indicateur de l'échantillon
PRC4_CUR	2	0091 - 0092	Province de résidence
GE34DURB	1	0093 - 0093	Région rurale ou urbaine - (D)
GE34DCD	3	0094 - 0096	Division de recensement - (D)
GE34DCSD	3	0097 - 0099	Sous-division de recensement - (D)
GE34DCMA	3	0100 - 0102	Région métropolitaine de recensement - (D)
GE34DFED	3	0103 - 0105	Circonscriptions électorales fédérales - (D)
GE34DPOP	1	0106 - 0106	Groupes de taille de la population - (D)

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 2

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
GE34DHLR	2	0107 - 0108	Région sanitaire - (D)
SP34DPC	6	0109 - 0114	Code postal - (D)
SP34_CPA	1	0115 - 0115	Période de collecte actuelle
DHC4_DWE	2	0116 - 0117	Type de logement
DHC4_OWN	1	0118 - 0118	Logement appartenant à un membre du ménage
DHC4_BED	2	0119 - 0120	Nombre de chambres à coucher
DH_4_P1	1	0121 - 0121	Animal domestique - en a un
DH_4DP2	2	0122 - 0123	Animal domestique - genre (D)
DH_4_P3	1	0124 - 0124	Animal domestique - vit à l'intérieur
AM34_SRC	2	0125 - 0126	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03
AM34_LNG	2	0127 - 0128	Langue de l'interview - H03
DHC4DECF	2	0129 - 0130	Type de ménage - (D)
DHC4DLVG	2	0131 - 0132	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)
DHC4DHSZ	2	0133 - 0134	Taille des ménages - (D)
DHC4DL25	2	0135 - 0136	Nombre de personnes de moins de 25 ans dans le ménage - (D)
DHC4DL12	2	0137 - 0138	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC4DE12	2	0139 - 0140	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC4DLE5	2	0141 - 0142	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHC4D611	2	0143 - 0144	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
SP34_STA	3	0145 - 0147	Code d'état après traitement
DHC4_AGE	3	0148 - 0150	Âge
DHC4GAGE	2	0151 - 0152	Âge - (G)
DHC4_MAR	2	0153 - 0154	État matrimonial
DHC4_FID	1	0155 - 0155	Identification de l'unité familiale
AM54_STA	1	0156 - 0156	État de la composante générale - H05
AM54_BDD	2	0157 - 0158	Jour de l'interview - H05 (début)
AM54_BMM	2	0159 - 0160	Mois de l'interview - H05 (début)
AM54_BYY	4	0161 - 0164	Année de l'interview - H05 (début)
AM54_SRC	2	0165 - 0166	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05
AM54_PXY	1	0167 - 0167	H05 complété par procuration
TWC4_1	1	0168 - 0168	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure
TWC4_2	2	0169 - 0170	Nombre de jours alité
TWC4_3	1	0171 - 0171	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure
TWC4_4	2	0172 - 0173	Nombre de jours limité dans les activités
HCC4_3	1	0174 - 0174	A un médecin de famille
TWC4DDDY	2	0175 - 0176	Nombre de jours d'incapacité - (D)

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 3

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC4_1	1	0177 - 0177	A passé la nuit comme patient
HCC4_1A	3	0178 - 0180	Nombre de nuits comme patient
HCC4_2A	3	0181 - 0183	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien
HCC4_3A	2	0184 - 0185	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille
HCC4_2B	3	0186 - 0188	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCC4_2C	3	0189 - 0191	Nombre de consultations - autre médecin
HCC4_3C	2	0192 - 0193	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin
HCC4_2D	3	0194 - 0196	Nombre de consultations - infirmière
HCC4_3D	2	0197 - 0198	Lieu de la plus récente consultation - infirmière
HCC4_2E	3	0199 - 0201	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCC4_2F	3	0202 - 0204	Nombre de consultations - chiropraticien
HCC4_2G	3	0205 - 0207	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCC4_2H	3	0208 - 0210	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller
HCC4_2I	3	0211 - 0213	Nombre de consultations - psychologue
HCC4_2J	3	0214 - 0216	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.
HCC4_2OT	3	0217 - 0219	Nombre de consultations - autre personne formée
HCC4DMDC	3	0220 - 0222	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCC4DHPC	1	0223 - 0223	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)
HCC4_4	1	0224 - 0224	A consulté un intervenant en médecine douce
HCC4_5A	1	0225 - 0225	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCC4_5B	1	0226 - 0226	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCC4_5C	1	0227 - 0227	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
HCC4_5D	1	0228 - 0228	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
HCC4_5E	1	0229 - 0229	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCC4_5F	1	0230 - 0230	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCC4_5G	1	0231 - 0231	Soins de santé alternatifs - «rolfer»
HCC4_5H	1	0232 - 0232	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCC4_5I	1	0233 - 0233	Soins de santé alternatifs - réflexologue
HCC4_5J	1	0234 - 0234	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCC4_5K	1	0235 - 0235	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCC4_4A	1	0236 - 0236	A participé à un groupe d'entraide
HCC4_5L	1	0237 - 0237	Soins de santé alternatifs - autre
HCC4_6	1	0238 - 0238	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé
HCC4F7W	1	0239 - 0239	Indicateur pour raison pour ne recevoir aucun soin
HCC4G7	1	0240 - 0240	Raison pour ne recevoir aucun soin - (G)
HCC4_8A	1	0241 - 0241	Genre de soins non obtenus - problème physique

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 4

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC4_8B	1	0242 - 0242	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental
HCC4_8C	1	0243 - 0243	Genre de soins non obtenus - examen périodique
HCC4_8D	1	0244 - 0244	Genre de soins non obtenus - blessure
HCC4_8E	1	0245 - 0245	Genre de soins non obtenus - autre
HCC4_9	1	0246 - 0246	A reçu des services à domicile
HCC4FS	1	0247 - 0247	Indicateur pour genre de soins reçus à domicile
HCC4_10A	1	0248 - 0248	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HCC4_10C	1	0249 - 0249	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle
HCC4_10D	1	0250 - 0250	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCC4_10E	1	0251 - 0251	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
HCC4_10F	1	0252 - 0252	Soins à domicile reçus - magasinage
HCC4_10H	1	0253 - 0253	Soins à domicile reçus - autre
RAC4_1A	1	0254 - 0254	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
RAC4_1B	1	0255 - 0255	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école
RAC4_1C	1	0256 - 0256	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail
RAC4_1D	1	0257 - 0257	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre
RAC4_2	1	0258 - 0258	A une incapacité ou un handicap de longue durée
RAC4F1	1	0259 - 0259	Indicateur pour limitation d'activité
RAC4F2	1	0260 - 0260	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)
RAC4F3	1	0261 - 0261	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap
RAC4CIC	5	0262 - 0266	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations
RAC4CCD	4	0267 - 0270	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations
RAC4GC22	2	0271 - 0272	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)
RAC4GC12	2	0273 - 0274	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)
RAC4GC25	2	0275 - 0276	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)
RAC4_5	2	0277 - 0278	Cause du problème de santé
RAC4_6A	1	0279 - 0279	A besoin d'aide pour - préparer les repas
RAC4_6B	1	0280 - 0280	A besoin d'aide pour - faire les courses
RAC4_6C	1	0281 - 0281	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères
RAC4_6D	1	0282 - 0282	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien
RAC4_6E	1	0283 - 0283	A besoin d'aide pour - les soins personnels
RAC4_6F	1	0284 - 0284	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison
RAC4_6H	1	0285 - 0285	A besoin d'aide pour - aucune tâche
CCK4_1	1	0286 - 0286	Fréquence d'infections - nez ou gorge
CCK4_2	1	0287 - 0287	A déjà eu une otite
CCK4_3	1	0288 - 0288	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 5

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC4_1A	1	0289 - 0289	A des allergies alimentaires
CCC4_1B	1	0290 - 0290	A des allergies autre que des allergies alimentaires
CCK4_1AB	1	0291 - 0291	A des allergies
CCC4_1C	1	0292 - 0292	Fait de l'asthme
CCC4_C7	1	0293 - 0293	Asthme - a eu une crise
CCC4_C8	1	0294 - 0294	Asthme - a eu une respiration sifflante
CCC4_1D	1	0295 - 0295	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme
CCC4_1E	1	0296 - 0296	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite
CCC4_1F	1	0297 - 0297	Fait de l'hypertension
CCC4_1G	1	0298 - 0298	A des migraines
CCC4_1H	1	0299 - 0299	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCC4_1I	1	0300 - 0300	Est atteint d'une sinusite
CCC4_1J	1	0301 - 0301	Est atteint du diabète
CCC4_1K	1	0302 - 0302	Est atteint d'épilepsie
CCC4_1L	1	0303 - 0303	Souffre d'une maladie cardiaque
CCC4_1M	1	0304 - 0304	Souffre d'un cancer
CCC4FM1	1	0305 - 0305	Indicateur pour type de cancer
CCC4_1N	1	0306 - 0306	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin
CCC4_1O	1	0307 - 0307	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCC4_1P	1	0308 - 0308	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC4_1W	1	0309 - 0309	Est atteint d'acné
CCC4_1R	1	0310 - 0310	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCC4_1S	1	0311 - 0311	Est atteint de cataracte
CCC4_1T	1	0312 - 0312	Est atteint de glaucome
CCC4_1V	1	0313 - 0313	Est atteint d'un autre problème de santé chronique
CCC4_NON	1	0314 - 0314	N'a pas de problème de santé chronique
CCC4DANY	1	0315 - 0315	A un problème de santé chronique - (D)
CCC4DNUM	2	0316 - 0317	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)
SDC4DRES	3	0318 - 0320	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)
SDC4_4A	1	0321 - 0321	Origine ethnique - canadien
SDC4_4B	1	0322 - 0322	Origine ethnique - français
SDC4_4C	1	0323 - 0323	Origine ethnique - anglais
SDC4_4D	1	0324 - 0324	Origine ethnique - allemand
SDC4_4E	1	0325 - 0325	Origine ethnique - écossais
SDC4_4F	1	0326 - 0326	Origine ethnique - irlandais
SDC4_4G	1	0327 - 0327	Origine ethnique - italien

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 6

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC4_4H	1	0328 - 0328	Origine ethnique - ukrainien
SDC4_4I	1	0329 - 0329	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)
SDC4_4J	1	0330 - 0330	Origine ethnique - chinois
SDC4_4K	1	0331 - 0331	Origine ethnique - juif
SDC4_4L	1	0332 - 0332	Origine ethnique - polonais
SDC4_4M	1	0333 - 0333	Origine ethnique - portugais
SDC4_4N	1	0334 - 0334	Origine ethnique - asiatique du sud
SDC4_4O	1	0335 - 0335	Origine ethnique - noir
SDC4_4P	1	0336 - 0336	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord
SDC4_4Q	1	0337 - 0337	Origine ethnique - métis
SDC4_4R	1	0338 - 0338	Origine ethnique - inuit / esquimau
SDC4_4S	1	0339 - 0339	Origine ethnique - autre
SDC4_5A	1	0340 - 0340	Peut converser - anglais
SDC4_5B	1	0341 - 0341	Peut converser - français
SDC4_5C	1	0342 - 0342	Peut converser - arabe
SDC4_5D	1	0343 - 0343	Peut converser - chinois
SDC4_5E	1	0344 - 0344	Peut converser - cri
SDC4_5F	1	0345 - 0345	Peut converser - allemand
SDC4_5G	1	0346 - 0346	Peut converser - grec
SDC4_5H	1	0347 - 0347	Peut converser - hongrois
SDC4_5I	1	0348 - 0348	Peut converser - italien
SDC4_5J	1	0349 - 0349	Peut converser - coréen
SDC4_5K	1	0350 - 0350	Peut converser - persan
SDC4_5L	1	0351 - 0351	Peut converser - polonais
SDC4_5M	1	0352 - 0352	Peut converser - portugais
SDC4_5N	1	0353 - 0353	Peut converser - pendjabi
SDC4_5O	1	0354 - 0354	Peut converser - espagnol
SDC4_5P	1	0355 - 0355	Peut converser - tagal
SDC4_5Q	1	0356 - 0356	Peut converser - ukrainien
SDC4_5R	1	0357 - 0357	Peut converser - vietnamien
SDC4_5S	1	0358 - 0358	Peut converser - autre langue
SDC4DLNG	2	0359 - 0360	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)
SDC4_6A	1	0361 - 0361	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDC4_6B	1	0362 - 0362	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDC4_6C	1	0363 - 0363	Première langue apprise et toujours comprise - arabe
SDC4_6D	1	0364 - 0364	Première langue apprise et toujours comprise - chinois

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 7

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC4_6E	1	0365 - 0365	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDC4_6F	1	0366 - 0366	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDC4_6G	1	0367 - 0367	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDC4_6H	1	0368 - 0368	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois
SDC4_6I	1	0369 - 0369	Première langue apprise et toujours comprise - italien
SDC4_6J	1	0370 - 0370	Première langue apprise et toujours comprise - coréen
SDC4_6K	1	0371 - 0371	Première langue apprise et toujours comprise - persan
SDC4_6L	1	0372 - 0372	Première langue apprise et toujours comprise - polonais
SDC4_6M	1	0373 - 0373	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDC4_6N	1	0374 - 0374	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDC4_6O	1	0375 - 0375	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDC4_6P	1	0376 - 0376	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDC4_6Q	1	0377 - 0377	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDC4_6R	1	0378 - 0378	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDC4_6S	1	0379 - 0379	Première langue apprise et toujours comprise - autre
SDC4_7A	1	0380 - 0380	Race ou couleur - blanc
SDC4_7B	1	0381 - 0381	Race ou couleur - chinois
SDC4_7C	1	0382 - 0382	Race ou couleur - asiatique du sud
SDC4_7D	1	0383 - 0383	Race ou couleur - noir
SDC4_7E	1	0384 - 0384	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord
SDC4_7F	1	0385 - 0385	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest
SDC4_7G	1	0386 - 0386	Race ou couleur - philippin
SDC4_7H	1	0387 - 0387	Race ou couleur - asiatique du sud-est
SDC4_7J	1	0388 - 0388	Race ou couleur - japonais
SDC4_7K	1	0389 - 0389	Race ou couleur - coréen
SDC4_7L	1	0390 - 0390	Race ou couleur - autre
SDC4DRAC	2	0391 - 0392	Race ou couleur - (D)
EDC4_1	1	0393 - 0393	Fréquente actuellement une école, collège ou université
EDC4_2	1	0394 - 0394	Étudiant à plein temps ou à temps partiel
EDC4_4	2	0395 - 0396	Nombre d'années primaires et secondaires terminées
EDC4_5	1	0397 - 0397	A un certificat d'études secondaires
EDC4_6	1	0398 - 0398	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire
EDC4_7	2	0399 - 0400	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint
EDC4D1	2	0401 - 0402	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)
EDC4D2	2	0403 - 0404	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)
EDC4D3	1	0405 - 0405	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 8

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
EDC4D4	1	0406 - 0406	Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)
EDC4DLF	1	0407 - 0407	Population active des étudiants - (D)
LFC4_1	2	0408 - 0409	Activité principale en ce moment
LFC4_2	1	0410 - 0410	A travaillé contre rémunération ou bénéfice
LFC4FE1	1	0411 - 0411	Indicateur pour employeur - emploi 1
LFC4_41	1	0412 - 0412	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1
LFC4_51M	2	0413 - 0414	Mois de début - emploi 1
LFC4_51D	2	0415 - 0416	Jour de début - emploi 1
LFC4_51Y	4	0417 - 0420	Année de début - emploi 1
LFC4_61	1	0421 - 0421	Occupe emploi actuellement - emploi 1
LFC4_71M	2	0422 - 0423	Mois de l'arrêt - emploi 1
LFC4_71D	2	0424 - 0425	Jour de l'arrêt - emploi 1
LFC4_71Y	4	0426 - 0429	Année de l'arrêt - emploi 1
LFC4_81	3	0430 - 0432	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1
LFC4_91	2	0433 - 0434	Genre d'horaire de travail - emploi 1
LFC4_101	1	0435 - 0435	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1
LFC4_111	1	0436 - 0436	A travaillé autre que l'emploi 1
LFC4FE2	1	0437 - 0437	Indicateur pour employeur - emploi 2
LFC4_42	1	0438 - 0438	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2
LFC4_52M	2	0439 - 0440	Mois de début - emploi 2
LFC4_52D	2	0441 - 0442	Jour de début - emploi 2
LFC4_52Y	4	0443 - 0446	Année de début - emploi 2
LFC4_62	1	0447 - 0447	Occupe emploi actuellement - emploi 2
LFC4_72M	2	0448 - 0449	Mois de l'arrêt - emploi 2
LFC4_72D	2	0450 - 0451	Jour de l'arrêt - emploi 2
LFC4_72Y	4	0452 - 0455	Année de l'arrêt - emploi 2
LFC4_82	3	0456 - 0458	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2
LFC4_92	2	0459 - 0460	Genre d'horaire de travail - emploi 2
LFC4_102	1	0461 - 0461	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2
LFC4_112	1	0462 - 0462	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2
LFC4FE3	1	0463 - 0463	Indicateur pour employeur - emploi 3
LFC4_43	1	0464 - 0464	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3
LFC4_53M	2	0465 - 0466	Mois de début - emploi 3
LFC4_53D	2	0467 - 0468	Jour de début - emploi 3
LFC4_53Y	4	0469 - 0472	Année de début - emploi 3
LFC4_63	1	0473 - 0473	Occupe emploi actuellement - emploi 3

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 9

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC4_73M	2	0474 - 0475	Mois de l'arrêt - emploi 3
LFC4_73D	2	0476 - 0477	Jour de l'arrêt - emploi 3
LFC4_73Y	4	0478 - 0481	Année de l'arrêt - emploi 3
LFC4_83	3	0482 - 0484	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3
LFC4_93	2	0485 - 0486	Genre d'horaire de travail - emploi 3
LFC4_103	1	0487 - 0487	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3
LFC4FMN	1	0488 - 0488	Numéro d'emploi de l'emploi principal
LFC4F13	1	0489 - 0489	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal
LFC4F14	1	0490 - 0490	Indicateur pour genre de travail / emploi principal
LFC4F15	1	0491 - 0491	Indicateur pour fonctions / emploi principal
LFC4_16	1	0492 - 0492	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal
LFC4_17A	2	0493 - 0494	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période
LFC4G17B	2	0495 - 0496	Raisons de ne pas travailler - actuellement (G)
LFC4CI97	4	0497 - 0500	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.
LFC4GI16	2	0501 - 0502	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)
LFC4CO91	4	0503 - 0506	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.
LFC4GO25	2	0507 - 0508	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)
LFC4GO47	2	0509 - 0510	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)
LFC4FWK	1	0511 - 0511	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)
LFC4FGAP	1	0512 - 0512	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours
LFC4DCWS	1	0513 - 0513	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)
LFC4DDA	2	0514 - 0515	Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)
LFC4DHA	1	0516 - 0516	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)
LFC4DJA	2	0517 - 0518	Nombre d'emplois - (D)
LFC4DJGA	2	0519 - 0520	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)
LFC4DGA	1	0521 - 0521	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)
LFC4DCMN	1	0522 - 0522	Emploi courant est l'emploi principal - (D)
LFC4DDMN	2	0523 - 0524	Durée de la période de travail - emploi principal - (D)
LFC4DHMN	1	0525 - 0525	Heures de travail - emploi principal - (D)
LFC4DTMN	2	0526 - 0527	Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)
LFC4DD1	2	0528 - 0529	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)
LFC4DD2	2	0530 - 0531	Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)
LFC4DD3	2	0532 - 0533	Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)
LFC4DH1	1	0534 - 0534	Heures de travail - emploi 1 - (D)
LFC4DH2	1	0535 - 0535	Heures de travail - emploi 2 - (D)
LFC4DH3	1	0536 - 0536	Heures de travail - emploi 3 - (D)

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 10

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC4DT1	2	0537 - 0538	Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)
LFC4DT2	2	0539 - 0540	Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)
LFC4DT3	2	0541 - 0542	Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)
LFC4DOMN	2	0543 - 0544	Numéro d'emploi de l'ancien emploi principal - (D)
INC4F1	1	0545 - 0545	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05
INC4_1A	1	0546 - 0546	Source de revenu - salaires et traitements
INC4_1B	1	0547 - 0547	Source de revenu - travail autonome
INC4_1C	1	0548 - 0548	Source de revenu - dividendes et intérêts
INC4_1D	1	0549 - 0549	Source de revenu - assurance-chômage
INC4_1E	1	0550 - 0550	Source de revenu - indemnités d'accident du travail
INC4_1F	1	0551 - 0551	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec
INC4_1G	1	0552 - 0552	Source de revenu - régime de retraite, rentes
INC4_1H	1	0553 - 0553	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.
INC4_1I	1	0554 - 0554	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants
INC4_1J	1	0555 - 0555	Source de revenu - aide sociale / bien-être
INC4_1K	1	0556 - 0556	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants
INC4_1L	1	0557 - 0557	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INC4_1M	1	0558 - 0558	Source de revenu - autre
INC4_1N	1	0559 - 0559	Source de revenu - aucune
INC4_2	2	0560 - 0561	Revenu total du ménage - source principale
INC4_3A	1	0562 - 0562	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC4_3B	1	0563 - 0563	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC4_3C	1	0564 - 0564	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC4_3D	1	0565 - 0565	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC4_3E	1	0566 - 0566	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC4_3F	1	0567 - 0567	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC4_3G	1	0568 - 0568	Revenu total du ménage - >= 40 000\$
INC4DIA2	1	0569 - 0569	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)
INC4DIA4	1	0570 - 0570	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)
INC4DIA5	1	0571 - 0571	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)
INC4DHH	2	0572 - 0573	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)
INC4CCPI	5.1	0574 - 0578	Indice des prix à la consommation
INC4DRCA	2	0579 - 0580	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)
INC4DRPR	2	0581 - 0582	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)
INC4DADR	11.9	0583 - 0593	Ratio ajusté du revenu des ménages - (D)
AM54_TEL	1	0594 - 0594	Interview H05 au téléphone ou en face à face

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 11

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
AM54_LNG	2	0595 - 0596	Langue de l'interview - H05
AM54_EDD	2	0597 - 0598	Jour de l'interview - H05 (fin)
AM54_EMM	2	0599 - 0600	Mois de l'interview - H05 (fin)
AM54_EYY	4	0601 - 0604	Année de l'interview - H05 (fin)
AM64_STA	1	0605 - 0605	État de la composante santé - H06
AM64_BDD	2	0606 - 0607	Jour de l'interview - H06 (début)
AM64_BMM	2	0608 - 0609	Mois de l'interview - H06 (début)
AM64_BYY	4	0610 - 0613	Année de l'interview - H06 (début)
AM64_SRC	2	0614 - 0615	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06
AM64_PXY	1	0616 - 0616	H06 complété par procuration
AM64FR	1	0617 - 0617	Indicateur pour la raison pour procuration - H06
GHC4_1	1	0618 - 0618	Évaluation personnelle de la santé
PHC4_4B	1	0619 - 0619	Enceinte actuellement
GHC4_3	1	0620 - 0620	Prévoit avoir recours aux services du médecin ou sage-femme
GHC4DHDI	1	0621 - 0621	Indice de la description de la santé - (D)
HWC4_3LB	4	0622 - 0625	Poids - livres
HWC4_3KG	4	0626 - 0629	Poids - kilogrammes
HWC4_HT	2	0630 - 0631	Taille
HWC4DBMI	4.1	0632 - 0635	Indice de la masse corporelle - (D)
HWC4DISW	2	0636 - 0637	Poids standard (Standard international) - (D)
PHC4_1B	2	0638 - 0639	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
PHC4_3	1	0640 - 0640	A déjà passé une mammographie
PHC4_3B	1	0641 - 0641	La dernière fois qu'une mammographie a été passée
PHC4_33	1	0642 - 0642	Raison pour la dernière mammographie
PHC4_2	1	0643 - 0643	A déjà passé un test PAP
PHC4_2B	1	0644 - 0644	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
SMC4_1	1	0645 - 0645	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison
SMC4_2	1	0646 - 0646	État actuel du fumeur
SMC4_3	3	0647 - 0649	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
SMC4_4	3	0650 - 0652	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
SMC4_4A	1	0653 - 0653	Déjà fumé des cigarettes
SMC4_5	1	0654 - 0654	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMC4_6	2	0655 - 0656	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC4_7	3	0657 - 0659	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
SMC4_8	3	0660 - 0662	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC4DTYP	2	0663 - 0664	Genre de fumeur - (D)

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 12

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
SMC4DYRS	3	0665 - 0667	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)
ALC4_1	1	0668 - 0668	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALC4_2	2	0669 - 0670	Fréquence de consommation d'alcool
ALC4_3	3	0671 - 0673	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALC4_4	3	0674 - 0676	Plus grande quantité de verres consommés à une occasion
ALC4_DAY	2	0677 - 0678	Date de l'interview - jour de la semaine
ALC4_5	1	0679 - 0679	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALC4_5A1	3	0680 - 0682	Nombre de verres bus - Dimanche
ALC4_5A2	3	0683 - 0685	Nombre de verres bus - Lundi
ALC4_5A3	3	0686 - 0688	Nombre de verres bus - Mardi
ALC4_5A4	3	0689 - 0691	Nombre de verres bus - Mercredi
ALC4_5A5	3	0692 - 0694	Nombre de verres bus - Jeudi
ALC4_5A6	3	0695 - 0697	Nombre de verres bus - Vendredi
ALC4_5A7	3	0698 - 0700	Nombre de verres bus - Samedi
ALC4_5B	1	0701 - 0701	A déjà pris un verre d'alcool
ALC4_6	1	0702 - 0702	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALC4_7A	1	0703 - 0703	Raison pour diminuer de boire - régime
ALC4_7B	1	0704 - 0704	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALC4_7C	1	0705 - 0705	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALC4_7D	1	0706 - 0706	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALC4_7E	1	0707 - 0707	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALC4_7F	1	0708 - 0708	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALC4_7G	1	0709 - 0709	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALC4_7H	1	0710 - 0710	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALC4_7I	1	0711 - 0711	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALC4_7J	1	0712 - 0712	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière
ALC4_7K	1	0713 - 0713	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALC4_7L	1	0714 - 0714	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis
ALC4_7M	1	0715 - 0715	Raison pour diminuer de boire - autre
ALC4DTYP	1	0716 - 0716	Genre de buveur - (D)
ALC4DWKY	3	0717 - 0719	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)
ALC4DDL	2	0720 - 0721	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)
PAC4_1A	1	0722 - 0722	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PAC4_1B	1	0723 - 0723	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur
PAC4_1C	1	0724 - 0724	Activité / 3 derniers mois - natation
PAC4_1D	1	0725 - 0725	Activité / 3 derniers mois - bicyclette

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 13

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC4_1E	1	0726 - 0726	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale
PAC4_1F	1	0727 - 0727	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PAC4_1G	1	0728 - 0728	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PAC4_1H	1	0729 - 0729	Activité / 3 derniers mois - patinage
PAC4_1I	1	0730 - 0730	Activité / 3 derniers mois - ski alpin
PAC4_1J	1	0731 - 0731	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PAC4_1K	1	0732 - 0732	Activité / 3 derniers mois - golf
PAC4_1L	1	0733 - 0733	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie
PAC4_1M	1	0734 - 0734	Activité / 3 derniers mois - ski de fond
PAC4_1N	1	0735 - 0735	Activité / 3 derniers mois - quilles
PAC4_1O	1	0736 - 0736	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PAC4_1P	1	0737 - 0737	Activité / 3 derniers mois - tennis
PAC4_1Q	1	0738 - 0738	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PAC4_1R	1	0739 - 0739	Activité / 3 derniers mois - pêche
PAC4_1S	1	0740 - 0740	Activité / 3 derniers mois - volleyball
PAC4_1Z	1	0741 - 0741	Activité / 3 derniers mois - yoga ou tai-chi
PAC4_1U	1	0742 - 0742	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)
PAC4_1V	1	0743 - 0743	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique
PAC4FC1	1	0744 - 0744	Indicateur pour autre activité physique (#1)
PAC4_1W	1	0745 - 0745	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)
PAC4FC2	1	0746 - 0746	Indicateur pour autre activité physique (#2)
PAC4_1X	1	0747 - 0747	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)
PAC4FC3	1	0748 - 0748	Indicateur pour autre activité physique (#3)
PAC4_2A	3	0749 - 0751	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice
PAC4_3A	1	0752 - 0752	Temps consacré - marche pour l'exercice
PAC4_2B	3	0753 - 0755	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur
PAC4_3B	1	0756 - 0756	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur
PAC4_2C	3	0757 - 0759	Nbre de fois participé - natation
PAC4_3C	1	0760 - 0760	Temps consacré - natation
PAC4_2D	3	0761 - 0763	Nbre de fois participé - bicyclette
PAC4_3D	1	0764 - 0764	Temps consacré - bicyclette
PAC4_2E	3	0765 - 0767	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
PAC4_3E	1	0768 - 0768	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale
PAC4_2F	3	0769 - 0771	Nbre de fois participé - exercices à la maison
PAC4_3F	1	0772 - 0772	Temps consacré - exercices à la maison
PAC4_2G	3	0773 - 0775	Nbre de fois participé - hockey sur glace

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 14

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC4_3G	1	0776 - 0776	Temps consacré - hockey sur glace
PAC4_2H	3	0777 - 0779	Nbre de fois participé - patinage
PAC4_3H	1	0780 - 0780	Temps consacré - patinage
PAC4_2I	3	0781 - 0783	Nbre de fois participé - ski alpin
PAC4_3I	1	0784 - 0784	Temps consacré - ski alpin
PAC4_2J	3	0785 - 0787	Nbre de fois participé - jogging ou course
PAC4_3J	1	0788 - 0788	Temps consacré - jogging ou course
PAC4_2K	3	0789 - 0791	Nbre de fois participé - golf
PAC4_3K	1	0792 - 0792	Temps consacré - golf
PAC4_2L	3	0793 - 0795	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic
PAC4_3L	1	0796 - 0796	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic
PAC4_2M	3	0797 - 0799	Nbre de fois participé - ski de fond
PAC4_3M	1	0800 - 0800	Temps consacré - ski de fond
PAC4_2N	3	0801 - 0803	Nbre de fois participé - quilles
PAC4_3N	1	0804 - 0804	Temps consacré - quilles
PAC4_2O	3	0805 - 0807	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
PAC4_3O	1	0808 - 0808	Temps consacré - baseball ou balle molle
PAC4_2P	3	0809 - 0811	Nbre de fois participé - tennis
PAC4_3P	1	0812 - 0812	Temps consacré - tennis
PAC4_2Q	3	0813 - 0815	Nbre de fois participé - poids et haltères
PAC4_3Q	1	0816 - 0816	Temps consacré - poids et haltères
PAC4_2R	3	0817 - 0819	Nbre de fois participé - pêche
PAC4_3R	1	0820 - 0820	Temps consacré - pêche
PAC4_2S	3	0821 - 0823	Nbre de fois participé - volleyball
PAC4_3S	1	0824 - 0824	Temps consacré - volleyball
PAC4_2Z	3	0825 - 0827	Nbre de fois participé - yoga ou tai-chi
PAC4_3Z	1	0828 - 0828	Temps consacré - yoga ou tai-chi
PAC4_2U	3	0829 - 0831	Nbre de fois participé - autre activité (#1)
PAC4_3U	1	0832 - 0832	Temps consacré - autre activité (#1)
PAC4_2W	3	0833 - 0835	Nbre de fois participé - autre activité (#2)
PAC4_3W	1	0836 - 0836	Temps consacré - autre activité (#2)
PAC4_2X	2	0837 - 0838	Nbre de fois participé - autre activité (#3)
PAC4_3X	1	0839 - 0839	Temps consacré - autre activité (#3)
PAC4_4A	2	0840 - 0841	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école
PAC4_4B	2	0842 - 0843	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école
PAC4_5	1	0844 - 0844	Fréquence du port d'un casque en vélo

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 15

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC4_6	1	0845 - 0845	Niveau d'activité physique quotidien
PAC4DEE	4.1	0846 - 0849	Dépense d'énergie - (D)
PAC4DLEI	1	0850 - 0850	Participant à une activité physique de loisir - (D)
PAC4DFM	3	0851 - 0853	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)
PAC4DFR	1	0854 - 0854	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)
PAC4DFD	1	0855 - 0855	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)
PAC4DPAI	1	0856 - 0856	Indice de l'activité physique - (D)
IJC4_1	1	0857 - 0857	Blessé au cours des 12 derniers mois
IJC4_2	2	0858 - 0859	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
IJC4_3	2	0860 - 0861	Blessure la plus grave - genre
IJC4_4	2	0862 - 0863	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
IJC4D1	3	0864 - 0866	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)
IJC4_5	2	0867 - 0868	Blessure la plus grave - lieu d'incident
IJC4_6	2	0869 - 0870	Blessure la plus grave - raison
IJC4D2	3	0871 - 0873	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)
IJC4_7	1	0874 - 0874	Blessure la plus grave - accident de travail
IJC4_8A	1	0875 - 0875	Précaution prise - abandon de l'activité
IJC4_8B	1	0876 - 0876	Précaution prise - agir plus prudemment
IJC4_8C	1	0877 - 0877	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires
IJC4_8D	1	0878 - 0878	Précaution prise - dispositifs de protection
IJC4_8E	1	0879 - 0879	Précaution prise - modifier l'environnement physique
IJC4_8F	1	0880 - 0880	Précaution prise - autre
IJC4_8G	1	0881 - 0881	Précaution prise - aucune
IJC4_8H	1	0882 - 0882	Précaution prise - augmente supervision / enfant
STC4_C1	1	0883 - 0883	Stress (actuel) - entreprend trop de choses
STC4_C2	1	0884 - 0884	Stress (actuel) - pression d'être en conformité
STC4_C3	1	0885 - 0885	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous
STC4_C4	1	0886 - 0886	Stress (actuel) - pas assez d'argent
STC4_C5	1	0887 - 0887	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas
STC4_C6	1	0888 - 0888	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux
STC4_C7	1	0889 - 0889	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation
STC4_C8	1	0890 - 0890	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible
STC4_C9	1	0891 - 0891	Stress (actuel) - a des enfants
STC4_C10	1	0892 - 0892	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux
STC4_C11	1	0893 - 0893	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant
STC4_C12	1	0894 - 0894	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 16

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
STC4_C13	1	0895 - 0895	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence
STC4_C14	1	0896 - 0896	Stress (actuel) - aimerait déménager
STC4_C15	1	0897 - 0897	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué
STC4_C16	1	0898 - 0898	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade
STC4_C17	1	0899 - 0899	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue
STC4_C18	1	0900 - 0900	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques
STC4DC1	4.1	0901 - 0904	Indice général du stress chronique - (D)
STC4DC2	4.1	0905 - 0908	Indice spécifique du stress chronique - (D)
STC4DC3	4.1	0909 - 0912	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)
STC4DC4	3.1	0913 - 0915	Indice du stress personnel - (D)
STC4DC5	1	0916 - 0916	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)
STC4DC6	1	0917 - 0917	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)
STC4DC7	1	0918 - 0918	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)
STC4DC8	1	0919 - 0919	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)
STC4DC9	1	0920 - 0920	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)
STC4DC10	1	0921 - 0921	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)
ST_4_R1	1	0922 - 0922	Stress (récent) - agressé physiquement
ST_4_R2	1	0923 - 0923	Stress (récent) - grossesse non désirée
ST_4_R3	1	0924 - 0924	Stress (récent) - avortement ou fausse couche
ST_4_R4	1	0925 - 0925	Stress (récent) - difficultés financières
ST_4_R5	1	0926 - 0926	Stress (récent) - a échoué à l'école
ST_4_R6	1	0927 - 0927	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire
ST_4_R7	1	0928 - 0928	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale
ST_4_R8	1	0929 - 0929	Stress (récent) - se dispute avec conjoint
ST_4_R9	1	0930 - 0930	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale
ST_4_R10	1	0931 - 0931	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison
ST_4DR1	4.1	0932 - 0935	Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)
ST_4DR2	4.1	0936 - 0939	Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)
ST_4DR3	4.1	0940 - 0943	Indice des événements récents de la vie (ajusté) - (D)
ST_4_T1	1	0944 - 0944	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital
ST_4_T2	1	0945 - 0945	Stress (trauma) - parents divorcés
ST_4_T3	1	0946 - 0946	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée
ST_4_T4	1	0947 - 0947	Stress (trauma) - traumatisé pour des années
ST_4_T5	1	0948 - 0948	Stress (trauma) - a dû quitter la maison
ST_4_T6	1	0949 - 0949	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues
ST_4_T7	1	0950 - 0950	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 17

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
ST_4DT1	4.1	0951 - 0954	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)
STC4_W1A	1	0955 - 0955	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances
STC4_W1B	1	0956 - 0956	Stress (travail) - niveau élevé de compétences
STC4_W1C	1	0957 - 0957	Stress (travail) - liberté de décider
STC4_W1D	1	0958 - 0958	Stress (travail) - tâches répétitives
STC4_W1E	1	0959 - 0959	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique
STC4_W1F	1	0960 - 0960	Stress (travail) - exempt des demandes opposées
STC4_W1G	1	0961 - 0961	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi
STC4_W1H	1	0962 - 0962	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques
STC4_W1I	1	0963 - 0963	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail
STC4_W1J	1	0964 - 0964	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues
STC4_W1K	1	0965 - 0965	Stress (travail) - surveillant facilite le travail
STC4_W1L	1	0966 - 0966	Stress (travail) - collègues facilitent le travail
STC4_W2	1	0967 - 0967	Stress (travail) - satisfait de son travail
STC4DW1	4.1	0968 - 0971	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)
STC4DW2	2	0972 - 0973	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)
STC4DW3	2	0974 - 0975	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)
STC4DW4	2	0976 - 0977	Demandes psychologiques - (D)
STC4DW5	1	0978 - 0978	Menace de perdre son emploi - (D)
STC4DW6	1	0979 - 0979	Exigences physiques - (D)
STC4DW7	2	0980 - 0981	Soutien social - (D)
STC4DW8	4.2	0982 - 0985	Contraintes au travail - (D)
PY_4_E1A	1	0986 - 0986	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités
PY_4_E1B	1	0987 - 0987	Stress (estime de soi) - personne digne
PY_4_E1C	1	0988 - 0988	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses
PY_4_E1D	1	0989 - 0989	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même
PY_4_E1E	1	0990 - 0990	Stress (estime de soi) - satisfait de soi
PY_4_E1F	1	0991 - 0991	Stress (estime de soi) - se considère un raté
PY_4DE1	2	0992 - 0993	Échelle de l'estime de soi - (D)
STC4_M1A	1	0994 - 0994	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive
STC4_M1B	1	0995 - 0995	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes
STC4_M1C	1	0996 - 0996	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses
STC4_M1D	1	0997 - 0997	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie
STC4_M1E	1	0998 - 0998	Stress (contrôle) - malmené dans la vie
STC4_M1F	1	0999 - 0999	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même
STC4_M1G	1	1000 - 1000	Stress (contrôle) - peut tout faire

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 18

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
STC4DM1	2	1001 - 1002	Échelle de contrôle - (D)
PY_4_H1	2	1003 - 1004	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour
PY_4_H2	2	1005 - 1006	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres
PY_4_H3	2	1007 - 1008	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait
PY_4_H4	2	1009 - 1010	Stress (cohésion) - traité injustement
PY_4_H5	2	1011 - 1012	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales
PY_4_H6	2	1013 - 1014	Stress (cohésion) - sentiments très confus
PY_4_H7	2	1015 - 1016	Stress (cohésion) - sentiments désagréables
PY_4_H8	2	1017 - 1018	Stress (cohésion) - perdants
PY_4_H9	2	1019 - 1020	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance
PY_4_H10	2	1021 - 1022	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments
PY_4_H11	2	1023 - 1024	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis
PY_4_H12	2	1025 - 1026	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation
PY_4_H13	2	1027 - 1028	Stress (cohésion) - satisfait / ennuyé de ses act. / quotid.
PY_4DH1	2	1029 - 1030	Échelle du sentiment de cohésion - (D)
HSC4_1	1	1031 - 1031	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HSC4_2	1	1032 - 1032	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HSC4_3	1	1033 - 1033	Vision - capable de voir
HSC4_4	1	1034 - 1034	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact
HSC4_5	1	1035 - 1035	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact
HSC4DVIS	2	1036 - 1037	Problème de vision - code fonctionnel - (D)
HSC4_6	1	1038 - 1038	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HSC4_7	1	1039 - 1039	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HSC4_7A	1	1040 - 1040	Ouïe - capable d'entendre
HSC4_8	1	1041 - 1041	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSC4_9	1	1042 - 1042	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HSC4DHER	2	1043 - 1044	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)
HSC4_10	1	1045 - 1045	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus
HSC4_11	1	1046 - 1046	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus
HSC4_12	1	1047 - 1047	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues
HSC4_13	1	1048 - 1048	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues
HSC4DSPE	1	1049 - 1049	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)
HSC4_14	1	1050 - 1050	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HSC4_15	1	1051 - 1051	Mobilité - capable de marcher
HSC4_16	1	1052 - 1052	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HSC4_17	1	1053 - 1053	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 19

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
HSC4_18	1	1054 - 1054	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HSC4_19	1	1055 - 1055	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HSC4_20	1	1056 - 1056	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
HSC4DMOB	2	1057 - 1058	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
HSC4_21	1	1059 - 1059	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HSC4_22	1	1060 - 1060	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains
HSC4_23	1	1061 - 1061	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HSC4_24	1	1062 - 1062	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
HSC4DDEX	2	1063 - 1064	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)
HSC4_25	1	1065 - 1065	Sentiments - évaluation personnelle
HSC4DEMO	1	1066 - 1066	Problème émotif - code fonctionnel - (D)
HSC4_26	1	1067 - 1067	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HSC4_27	1	1068 - 1068	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HSC4DCOG	2	1069 - 1070	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)
HSC4_28	1	1071 - 1071	Douleur - sans douleurs habituellement
HSC4_29	1	1072 - 1072	Douleur - intensité des douleurs
HSC4_30	1	1073 - 1073	Douleur - nombre d'activités empêchées
HSC4DPAD	1	1074 - 1074	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)
HSC4DHSI	5.3	1075 - 1079	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)
DGC4_1A	1	1080 - 1080	Médicament - analgésiques
DGC4_1B	1	1081 - 1081	Médicament - tranquillisants
DGC4_1C	1	1082 - 1082	Médicament - pilules pour maigrir
DGC4_1D	1	1083 - 1083	Médicament - antidépresseurs
DGC4_1E	1	1084 - 1084	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
DGC4_1F	1	1085 - 1085	Médicament - allergies
DGC4_1G	1	1086 - 1086	Médicament - asthme
DGC4_1H	1	1087 - 1087	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
DGC4_1I	1	1088 - 1088	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques
DGC4_1J	1	1089 - 1089	Médicament - coeur
DGC4_1K	1	1090 - 1090	Médicament - tension artérielle
DGC4_1L	1	1091 - 1091	Médicament - diurétiques
DGC4_1M	1	1092 - 1092	Médicament - stéroïdes
DGC4_1N	1	1093 - 1093	Médicament - insuline
DGC4_1O	1	1094 - 1094	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
DGC4_1P	1	1095 - 1095	Médicament - somnifères
DGC4_1Q	1	1096 - 1096	Médicament - maux d'estomac

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 20

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC4_1R	1	1097 - 1097	Médicament - laxatifs
DGC4_1T	1	1098 - 1098	Médicament - hormones pour la ménopause
DGC4_1S	1	1099 - 1099	Médicament - pilules contraceptives
DGC4_1V	1	1100 - 1100	Médicament - autre
DGC4_NON	1	1101 - 1101	N'a pris aucun médicament durant le dernier mois
DGC4F1	1	1102 - 1102	Indicateur pour médicaments pris
DGC4_2	3	1103 - 1105	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours
DGC4F3A	1	1106 - 1106	Indicateur pour le médicament 1
DGC4C3A	7	1107 - 1113	Code pour le médicament - médicament 1
DGC4G3A	2	1114 - 1115	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
DGC4F3B	1	1116 - 1116	Indicateur pour le médicament 2
DGC4C3B	7	1117 - 1123	Code pour le médicament - médicament 2
DGC4G3B	2	1124 - 1125	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
DGC4F3C	1	1126 - 1126	Indicateur pour le médicament 3
DGC4C3C	7	1127 - 1133	Code pour le médicament - médicament 3
DGC4G3C	2	1134 - 1135	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
DGC4F3D	1	1136 - 1136	Indicateur pour le médicament 4
DGC4C3D	7	1137 - 1143	Code pour le médicament - médicament 4
DGC4G3D	2	1144 - 1145	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
DGC4F3E	1	1146 - 1146	Indicateur pour le médicament 5
DGC4C3E	7	1147 - 1153	Code pour le médicament - médicament 5
DGC4G3E	2	1154 - 1155	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)
DGC4F3F	1	1156 - 1156	Indicateur pour le médicament 6
DGC4C3F	7	1157 - 1163	Code pour le médicament - médicament 6
DGC4G3F	2	1164 - 1165	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)
DGC4F3G	1	1166 - 1166	Indicateur pour le médicament 7
DGC4C3G	7	1167 - 1173	Code pour le médicament - médicament 7
DGC4G3G	2	1174 - 1175	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)
DGC4F3H	1	1176 - 1176	Indicateur pour le médicament 8
DGC4C3H	7	1177 - 1183	Code pour le médicament - médicament 8
DGC4G3H	2	1184 - 1185	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)
DGC4F3I	1	1186 - 1186	Indicateur pour le médicament 9
DGC4C3I	7	1187 - 1193	Code pour le médicament - médicament 9
DGC4G3I	2	1194 - 1195	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)
DGC4F3J	1	1196 - 1196	Indicateur pour le médicament 10
DGC4C3J	7	1197 - 1203	Code pour le médicament - médicament 10

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 21

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC4G3J	2	1204 - 1205	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)
DGC4F3K	1	1206 - 1206	Indicateur pour le médicament 11
DGC4C3K	7	1207 - 1213	Code pour le médicament - médicament 11
DGC4G3K	2	1214 - 1215	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)
DGC4F3L	1	1216 - 1216	Indicateur pour le médicament 12
DGC4C3L	7	1217 - 1223	Code pour le médicament - médicament 12
DGC4G3L	2	1224 - 1225	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)
DGC4_4	1	1226 - 1226	Médication - utilise autre genre de produit
DGC4F5A	1	1227 - 1227	Indicateur pour le produit 1 pour la santé
DGC4_5AA	1	1228 - 1228	Utilise un 2ième produit pour la santé
DGC4F5B	1	1229 - 1229	Indicateur pour le produit 2 pour la santé
DGC4_5BA	1	1230 - 1230	Utilise un 3ième produit pour la santé
DGC4F5C	1	1231 - 1231	Indicateur pour le produit 3 pour la santé
DGC4_5CA	1	1232 - 1232	Utilise un 4ième produit pour la santé
DGC4F5D	1	1233 - 1233	Indicateur pour le produit 4 pour la santé
DGC4_5DA	1	1234 - 1234	Utilise un 5ième produit pour la santé
DGC4F5E	1	1235 - 1235	Indicateur pour le produit 5 pour la santé
DGC4_5EA	1	1236 - 1236	Utilise un 6ième produit pour la santé
DGC4F5F	1	1237 - 1237	Indicateur pour le produit 6 pour la santé
DGC4_5FA	1	1238 - 1238	Utilise un 7ième produit pour la santé
DGC4F5G	1	1239 - 1239	Indicateur pour le produit 7 pour la santé
DGC4_5GA	1	1240 - 1240	Utilise un 8ième produit pour la santé
DGC4F5H	1	1241 - 1241	Indicateur pour le produit 8 pour la santé
DGC4_5HA	1	1242 - 1242	Utilise un 9ième produit pour la santé
DGC4F5I	1	1243 - 1243	Indicateur pour le produit 9 pour la santé
DGC4_5IA	1	1244 - 1244	Utilise un 10ième produit pour la santé
DGC4F5J	1	1245 - 1245	Indicateur pour le produit 10 pour la santé
DGC4_5JA	1	1246 - 1246	Utilise un 11ième produit pour la santé
DGC4F5K	1	1247 - 1247	Indicateur pour le produit 11 pour la santé
DGC4_5KA	1	1248 - 1248	Utilise un 12ième produit pour la santé
DGC4F5L	1	1249 - 1249	Indicateur pour le produit 12 pour la santé
DGC4C5A	7	1250 - 1256	Code pour le médicament - produit 1
DGC4G5A	2	1257 - 1258	Code pour le médicament - produit 1 - (G)
DGC4C5B	7	1259 - 1265	Code pour le médicament - produit 2
DGC4G5B	2	1266 - 1267	Code pour le médicament - produit 2 - (G)
DGC4C5C	7	1268 - 1274	Code pour le médicament - produit 3

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 22

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC4G5C	2	1275 - 1276	Code pour le médicament - produit 3 - (G)
DGC4C5D	7	1277 - 1283	Code pour le médicament - produit 4
DGC4G5D	2	1284 - 1285	Code pour le médicament - produit 4 - (G)
DGC4C5E	7	1286 - 1292	Code pour le médicament - produit 5
DGC4G5E	2	1293 - 1294	Code pour le médicament - produit 5 - (G)
DGC4C5F	7	1295 - 1301	Code pour le médicament - produit 6
DGC4G5F	2	1302 - 1303	Code pour le médicament - produit 6 - (G)
DGC4C5G	7	1304 - 1310	Code pour le médicament - produit 7
DGC4G5G	2	1311 - 1312	Code pour le médicament - produit 7 - (G)
DGC4C5H	7	1313 - 1319	Code pour le médicament - produit 8
DGC4G5H	2	1320 - 1321	Code pour le médicament - produit 8 - (G)
DGC4C5I	7	1322 - 1328	Code pour le médicament - produit 9
DGC4G5I	2	1329 - 1330	Code pour le médicament - produit 9 - (G)
DGC4C5J	7	1331 - 1337	Code pour le médicament - produit 10
DGC4G5J	2	1338 - 1339	Code pour le médicament - produit 10 - (G)
DGC4C5K	7	1340 - 1346	Code pour le médicament - produit 11
DGC4G5K	2	1347 - 1348	Code pour le médicament - produit 11 - (G)
DGC4C5L	7	1349 - 1355	Code pour le médicament - produit 12
DGC4G5L	2	1356 - 1357	Code pour le médicament - produit 12 - (G)
MHC4_1A	1	1358 - 1358	Fréquence de se sentir triste
MHC4_1B	1	1359 - 1359	Fréquence de se sentir nerveux
MHC4_1C	1	1360 - 1360	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place
MHC4_1D	1	1361 - 1361	Fréquence de se sentir désespéré
MHC4_1E	1	1362 - 1362	Fréquence de se sentir bon à rien
MHC4_1F	1	1363 - 1363	Fréquence de se sentir que tout était un effort
MHC4_1G	1	1364 - 1364	Fréquence - éprouve sentiments
MHC4_1H	1	1365 - 1365	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
MHC4_1I	1	1366 - 1366	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
MHC4_1J	1	1367 - 1367	Fréquence - les sentiments perturbent la vie
MHC4_1K	1	1368 - 1368	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé
MHC4_1L	3	1369 - 1371	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
MHC4_2	1	1372 - 1372	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année
MHC4_3	1	1373 - 1373	Déprimé - durée habituelle des sentiments
MHC4_4	1	1374 - 1374	Déprimé - fréquence des sentiments
MHC4_5	1	1375 - 1375	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
MHC4_6	1	1376 - 1376	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 23

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC4_7	1	1377 - 1377	Déprimé - changement ou non de poids
MHC4_8LB	3	1378 - 1380	Déprimé - changement de poids (lb.)
MHC4_8KG	3	1381 - 1383	Déprimé - changement de poids (kg.)
MHC4_9	1	1384 - 1384	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
MHC4_10	1	1385 - 1385	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
MHC4_11	1	1386 - 1386	Déprimé - difficulté à se concentrer
MHC4_12	1	1387 - 1387	Déprimé - senti parfois abattu
MHC4_13	1	1388 - 1388	Déprimé - a beaucoup songé à la mort
MHC4_14	2	1389 - 1390	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
MHC4_15	2	1391 - 1392	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit
MHC4_16	1	1393 - 1393	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHC4_17	1	1394 - 1394	Perte d'intérêt - durée
MHC4_18	1	1395 - 1395	Perte d'intérêt - fréquence
MHC4_19	1	1396 - 1396	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
MHC4_20	1	1397 - 1397	Perte d'intérêt - changement ou non de poids
MHC4_21L	3	1398 - 1400	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
MHC4_21K	3	1401 - 1403	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
MHC4_22	1	1404 - 1404	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHC4_23	1	1405 - 1405	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
MHC4_24	1	1406 - 1406	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHC4_25	1	1407 - 1407	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
MHC4_26	1	1408 - 1408	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHC4_27	2	1409 - 1410	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois
MHC4_28	2	1411 - 1412	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit
MHC4DDS	2	1413 - 1414	Échelle de détresse - (D)
MHC4DCH	2	1415 - 1416	Échelle de chronicité de la détresse - (D)
MHC4DSF	2	1417 - 1418	Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D)
MHC4DPP	4.2	1419 - 1422	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
MHC4DWK	2	1423 - 1424	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)
MHC4DMT	2	1425 - 1426	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)
SSC4_1	1	1427 - 1427	Membre d'un organisme ou d'une association
SSC4_2	1	1428 - 1428	Fréquence de participation à des organismes
SSC4_2A	1	1429 - 1429	Fréquence d'assistance à un service religieux
SSC4_3	1	1430 - 1430	A quelqu'un à qui se confier
SSC4_4	1	1431 - 1431	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise
SSC4_5	1	1432 - 1432	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 24

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
SSC4_6	1	1433 - 1433	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)
SSC4_7A	2	1434 - 1435	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents
SSC4_7B	2	1436 - 1437	Fréquence des contacts - grands-parents
SSC4_7C	2	1438 - 1439	Fréquence des contacts - filles / belles-filles
SSC4_7D	2	1440 - 1441	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils
SSC4_7E	2	1442 - 1443	Fréquence des contacts - frères / soeurs
SSC4_7F	2	1444 - 1445	Fréquence des contacts - autres parents
SSC4_7G	2	1446 - 1447	Fréquence des contacts - amis proches
SSC4_7H	2	1448 - 1449	Fréquence des contacts - voisins
SSC4D1	1	1450 - 1450	Indice du soutien social perçu - (D)
SSC4D2	2	1451 - 1452	Indice de l'implication sociale - (D)
SSC4D3	2	1453 - 1454	Fréquence moyenne des contacts - (D)
RTP4_1	1	1455 - 1455	Rationalité - essaie d'être raisonnable et logique
RTP4_2	1	1456 - 1456	Rationalité - essaie de comprendre les gens
RTP4_3	1	1457 - 1457	Rationalité - essaie d'agir rationnellement
RTP4_4	1	1458 - 1458	Rationalité - essaie de résoudre ses conflits sans émotions
RTP4_5	1	1459 - 1459	Rationalité - essaie traiter / gens rationn. malgré l'émot.
RTP4_6	1	1460 - 1460	Rationalité - fait appel à la logique
RTP4_7	1	1461 - 1461	Rationalité - quand quelqu'un agit à l'encontre des désirs
RTP4_8	1	1462 - 1462	Rationalité - rarement influencé par les émotions
RTP4_9	1	1463 - 1463	Rationalité - très influencé par les émotions
RTP4_10	1	1464 - 1464	Rationalité - quand n'aime pas la personne
RTP4_11	1	1465 - 1465	Rationalité - empêche attaquer verb. ou critiquer les autres
RTP4_12A	1	1466 - 1466	Maîtrise / peur du dentiste - demander ce qu'il fait
RTP4_12B	1	1467 - 1467	Maîtrise / peur du dentiste - prend un tranquill. / alcool
RTP4_12C	1	1468 - 1468	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de penser à autre chose
RTP4_12D	1	1469 - 1469	Maîtrise / peur du dentiste - se faire avertir du mal
RTP4_12E	1	1470 - 1470	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de dormir
RTP4_12F	1	1471 - 1471	Maîtrise / peur du dentiste - surveille les mouvements
RTP4_12G	1	1472 - 1472	Maîtrise / peur du dentiste - cherche pour du sang
RTP4_12H	1	1473 - 1473	Maîtrise / peur du dentiste - fait des jeux dans sa tête
RTP4_12I	1	1474 - 1474	Maîtrise / peur du dentiste - fait autre chose
RTP4_13A	1	1475 - 1475	Rumeurs / mises à pied - cherche l'évaluation par surveill.
RTP4_13B	1	1476 - 1476	Rumeurs / mises à pied - passe en revue / tâches accomplies
RTP4_13C	1	1477 - 1477	Rumeurs / mises à pied - regarde la télévision
RTP4_13D	1	1478 - 1478	Rumeurs / mises à pied - rappelle / disputes avec surveill.

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 25

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
RTP4_13E	1	1479 - 1479	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas y penser
RTP4_13F	1	1480 - 1480	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas en discuter
RTP4_13G	1	1481 - 1481	Rumeurs / mises à pied - essaie d'évaluer / autres employés
RTP4_13H	1	1482 - 1482	Rumeurs / mises à pied - continue de travailler
RTP4_13I	1	1483 - 1483	Rumeurs / mises à pied - fait autre chose
COP4_1	1	1484 - 1484	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.
COP4_2A	1	1485 - 1485	Stress (quotidien) - essaie de ne pas penser à la situation
COP4_2B	1	1486 - 1486	Stress (quotidien) - essaie de voir situation différemment
COP4_2C	1	1487 - 1487	Stress (quotidien) - essaie de changer la situation
COP4_2D	1	1488 - 1488	Stress (quotidien) - exprime ses émotions
COP4_2E	1	1489 - 1489	Stress (quotidien) - admet que la situation est stressante
COP4_2F	1	1490 - 1490	Stress (quotidien) - parle de la situation à quelqu'un
COP4_2G	1	1491 - 1491	Stress (quotidien) - fait quelque chose pour relaxer
COP4_2H	1	1492 - 1492	Stress (quotidien) - prie
COP4_2I	1	1493 - 1493	Stress (quotidien) - autre façon pour faire face au stress
COP4_3	1	1494 - 1494	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue
COP4_4A	1	1495 - 1495	Stress (inattendu) - essaie de ne pas penser à la situation
COP4_4B	1	1496 - 1496	Stress (inattendu) - essaie de voir situation différemment
COP4_4C	1	1497 - 1497	Stress (inattendu) - essaie de changer la situation
COP4_4D	1	1498 - 1498	Stress (inattendu) - exprime ses émotions
COP4_4E	1	1499 - 1499	Stress (inattendu) - admet que la situation est stressante
COP4_4F	1	1500 - 1500	Stress (inattendu) - parle de la situation à quelqu'un
COP4_4G	1	1501 - 1501	Stress (inattendu) - fait quelque chose pour relaxer
COP4_4H	1	1502 - 1502	Stress (inattendu) - prie
COP4_4I	1	1503 - 1503	Stress (inattendu) - autre façon pour faire face au stress
AM64_LNK	1	1504 - 1504	Permission de jumeler les données
AM64_SHA	1	1505 - 1505	Accepte de partager les données
AM64_TEL	1	1506 - 1506	Interview H06 au téléphone ou en face à face
AM64_ALO	1	1507 - 1507	Répondant seul pour compléter le formulaire H06
AM64_AFF	1	1508 - 1508	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente
AM64_LNG	2	1509 - 1510	Langue de l'interview - H06
AM64_EDD	2	1511 - 1512	Jour de l'interview - H06 (fin)
AM64_EMM	2	1513 - 1514	Mois de l'interview - H06 (fin)
AM64_EYY	4	1515 - 1518	Année de l'interview - H06 (fin)
PRC6_CUR	2	1519 - 1520	Province de résidence
GE36DURB	1	1521 - 1521	Région rurale ou urbaine - (D)

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 26

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
GE36DCD	3	1522 - 1524	Division de recensement - (D)
GE36DCSD	3	1525 - 1527	Sous-division de recensement - (D)
GE36DCMA	3	1528 - 1530	Région métropolitaine de recensement - (D)
GE36DFED	3	1531 - 1533	Circonscriptions électorales fédérales - (D)
GE36DPOP	1	1534 - 1534	Groupes de taille de la population - (D)
GE36DHLR	4	1535 - 1538	Régions sanitaires - (D)
GE36DHRO	4	1539 - 1542	Régions sanitaires (échantillon original) - (D)
SP36DPC	6	1543 - 1548	Code postal - (D)
SP36FOUT	1	1549 - 1549	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte
SP36_CPA	2	1550 - 1551	Période de collecte actuelle
AM36_TEL	1	1552 - 1552	Genre de contact - H03
DHC6_DWE	2	1553 - 1554	Type de logement
DHC6_OWN	1	1555 - 1555	Logement appartenant à un membre du ménage
DHC6_BED	2	1556 - 1557	Nombre de chambres à coucher
AM36_SRC	2	1558 - 1559	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03
AM36_LNG	2	1560 - 1561	Langue de l'interview - H03
DHC6DECF	2	1562 - 1563	Type de ménage - (D)
DHC6DLVG	2	1564 - 1565	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)
DHC6DHSZ	2	1566 - 1567	Taille des ménages - (D)
DHC6DL12	2	1568 - 1569	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC6DE12	2	1570 - 1571	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC6DLE5	2	1572 - 1573	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHC6D611	2	1574 - 1575	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
SP36_STA	3	1576 - 1578	Code d'état après traitement
DHC6_AGE	3	1579 - 1581	Âge
DHC6GAGE	2	1582 - 1583	Âge - (G)
DHC6_MAR	2	1584 - 1585	État matrimonial
DHC6_FID	1	1586 - 1586	Identification de l'unité familiale
AM56_STA	1	1587 - 1587	État de la composante générale - H05
AM56_BDD	2	1588 - 1589	Jour de l'interview - H05 (début)
AM56_BMM	2	1590 - 1591	Mois de l'interview - H05 (début)
AM56_BY Y	4	1592 - 1595	Année de l'interview - H05 (début)
AM56_SRC	2	1596 - 1597	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05
AM56_PXY	1	1598 - 1598	H05 complété par procuration
TWC6_1	1	1599 - 1599	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure
TWC6_2	2	1600 - 1601	Nombre de jours alité

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 27

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
TWC6_3	1	1602 - 1602	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure
TWC6_4	2	1603 - 1604	Nombre de jours limité dans les activités
HCC6_3	1	1605 - 1605	A un médecin de famille
TWC6DDDY	2	1606 - 1607	Nombre de jours d'incapacité - (D)
HCC6_1	1	1608 - 1608	A passé la nuit comme patient
HCC6_1A	3	1609 - 1611	Nombre de nuits comme patient
HCK6_2A	1	1612 - 1612	Patient pour la nuit - maladie respiratoire
HCK6_2B	1	1613 - 1613	Patient pour la nuit - maladie gastro-intestinale
HCK6_2C	1	1614 - 1614	Patient pour la nuit - blessures
HCK6_2D	1	1615 - 1615	Patient pour la nuit - à la naissance
HCK6_2E	1	1616 - 1616	Patient pour la nuit - autre raison
HCC6_2A	3	1617 - 1619	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien
HCC6_3A	2	1620 - 1621	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille
HCC6_2B	2	1622 - 1623	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCC6_2C	3	1624 - 1626	Nombre de consultations - autre médecin
HCC6_3C	2	1627 - 1628	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin
HCC6_2D	3	1629 - 1631	Nombre de consultations - infirmière
HCC6_3D	2	1632 - 1633	Lieu de la plus récente consultation - infirmière
HCC6_2E	3	1634 - 1636	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCC6_2F	3	1637 - 1639	Nombre de consultations - chiropraticien
HCC6_2G	3	1640 - 1642	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCC6_2H	3	1643 - 1645	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller
HCC6_2I	3	1646 - 1648	Nombre de consultations - psychologue
HCC6_2J	3	1649 - 1651	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.
HCC6F1	1	1652 - 1652	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé
HCC6DMDC	3	1653 - 1655	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCC6DHPC	1	1656 - 1656	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)
HCC6_4A	1	1657 - 1657	A participé à un groupe d'entraide
HCC6_4	1	1658 - 1658	A consulté un intervenant en médecine douce
HCC6_5A	1	1659 - 1659	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCC6_5B	1	1660 - 1660	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCC6_5C	1	1661 - 1661	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
HCC6_5D	1	1662 - 1662	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
HCC6_5E	1	1663 - 1663	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCC6_5F	1	1664 - 1664	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCC6_5G	1	1665 - 1665	Soins de santé alternatifs - «rolfer»

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 28

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC6_5H	1	1666 - 1666	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCC6_5I	1	1667 - 1667	Soins de santé alternatifs - réflexologue
HCC6_5J	1	1668 - 1668	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCC6_5K	1	1669 - 1669	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCC6_5L	1	1670 - 1670	Soins de santé alternatifs - autre
HCC6_6	1	1671 - 1671	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé
HCC6_7A	1	1672 - 1672	Soins non obtenus - non disp. dans la région
HCC6_7B	1	1673 - 1673	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis
HCC6_7C	1	1674 - 1674	Soins non obtenus - délai trop long
HCC6_7D	1	1675 - 1675	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats
HCC6_7E	1	1676 - 1676	Soins non obtenus - coût
HCC6_7F	1	1677 - 1677	Soins non obtenus - trop occupé
HCC6_7G	1	1678 - 1678	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé
HCC6_7H	1	1679 - 1679	Soins non obtenus - ne savait pas où aller
HCC6_7I	1	1680 - 1680	Soins non obtenus - problèmes de transport
HCC6_7J	1	1681 - 1681	Soins non obtenus - problème de langue
HCC6_7K	1	1682 - 1682	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales
HCC6_7L	1	1683 - 1683	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur
HCC6_7M	1	1684 - 1684	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner
HCC6_7N	1	1685 - 1685	Soins non obtenus - autre raison
HCC6_8A	1	1686 - 1686	Genre de soins non obtenus - problème physique
HCC6_8B	1	1687 - 1687	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental
HCC6_8C	1	1688 - 1688	Genre de soins non obtenus - examen périodique
HCC6_8D	1	1689 - 1689	Genre de soins non obtenus - blessure
HCC6_8E	1	1690 - 1690	Genre de soins non obtenus - autre
HCC6_9	1	1691 - 1691	A reçu des services à domicile
HCC6_10A	1	1692 - 1692	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HCC6_10B	1	1693 - 1693	Soins à domicile reçus - autres soins de santé
HCC6_10C	1	1694 - 1694	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle
HCC6_10D	1	1695 - 1695	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCC6_10E	1	1696 - 1696	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
HCC6_10F	1	1697 - 1697	Soins à domicile reçus - magasinage
HCC6_10G	1	1698 - 1698	Soins à domicile reçus - services de relève
HCC6_10H	1	1699 - 1699	Soins à domicile reçus - autre
HCC6_11	1	1700 - 1700	A reçu des soins de santé aux États-Unis
HCC6_12	1	1701 - 1701	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 29

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
RAC6_1A	1	1702 - 1702	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
RAC6_1B	1	1703 - 1703	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école
RAC6_1C	1	1704 - 1704	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail
RAC6_1D	1	1705 - 1705	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre
RAC6_2	1	1706 - 1706	A une incapacité ou un handicap de longue durée
RAC6F1	1	1707 - 1707	Indicateur pour limitation d'activité
RAC6F2	1	1708 - 1708	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)
RAC6F3	1	1709 - 1709	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap
RAC6CIC	5	1710 - 1714	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations
RAC6CCD	4	1715 - 1718	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations
RAC6GC22	2	1719 - 1720	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)
RAC6GC12	2	1721 - 1722	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)
RAC6GC25	2	1723 - 1724	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)
RAC6_2A	1	1725 - 1725	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante
RAC6_2B	2	1726 - 1727	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité
RAC6_5	2	1728 - 1729	Cause du problème de santé
RAC6_6A	1	1730 - 1730	A besoin d'aide pour - préparer les repas
RAC6_6B	1	1731 - 1731	A besoin d'aide pour - faire les courses
RAC6_6C	1	1732 - 1732	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères
RAC6_6D	1	1733 - 1733	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien
RAC6_6E	1	1734 - 1734	A besoin d'aide pour - les soins personnels
RAC6_6F	1	1735 - 1735	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison
RAC6F6	1	1736 - 1736	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)
CCK6_1	1	1737 - 1737	Fréquence d'infections - nez ou gorge
CCK6_2	1	1738 - 1738	A déjà eu une otite
CCK6_3	1	1739 - 1739	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance
CCC6_1A	1	1740 - 1740	A des allergies alimentaires
CCC6_1B	1	1741 - 1741	A des allergies autres que des allergies alimentaires
CCC6_1C	1	1742 - 1742	Fait de l'asthme
CCC6_C1	1	1743 - 1743	Asthme - problème a disparu
CCC6_C2M	2	1744 - 1745	Asthme - mois problème a disparu
CCC6_C2Y	4	1746 - 1749	Asthme - année problème a disparu
CCC6_C3M	2	1750 - 1751	Asthme - mois du diagnostic
CCC6_C3Y	4	1752 - 1755	Asthme - année du diagnostic
CCC6_C4	1	1756 - 1756	Asthme - faisait avant la dernière interview
CCC6_C5	1	1757 - 1757	Asthme - a eu des symptômes ou des crises

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 30

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC6_C6	1	1758 - 1758	Asthme - a pris des médicaments
CCC6_1D	1	1759 - 1759	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme
CCC6_D1	1	1760 - 1760	Arthrite / rhum. - problème a disparu
CCC6_D2M	2	1761 - 1762	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
CCC6_D2Y	4	1763 - 1766	Arthrite / rhum. - année problème a disparu
CCC6_D3M	2	1767 - 1768	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic
CCC6_D3Y	4	1769 - 1772	Arthrite / rhum. - année du diagnostic
CCC6_D4	1	1773 - 1773	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview
CCC6_D5	1	1774 - 1774	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
CCC6_D6A	1	1775 - 1775	Arthrite / rhum. traitement - médicament
CCC6_D6B	1	1776 - 1776	Arthrite / rhum. traitement - régime
CCC6_D6C	1	1777 - 1777	Arthrite / rhum. traitement - autre
CCC6_1E	1	1778 - 1778	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite
CCC6_1F	1	1779 - 1779	Fait de l'hypertension
CCC6_F1	1	1780 - 1780	Hypertension - problème a disparu
CCC6_F2M	2	1781 - 1782	Hypertension - mois problème a disparu
CCC6_F2Y	4	1783 - 1786	Hypertension - année problème a disparu
CCC6_F3M	2	1787 - 1788	Hypertension - mois du diagnostic
CCC6_F3Y	4	1789 - 1792	Hypertension - année du diagnostic
CCC6_F4	1	1793 - 1793	Hypertension - avait avant la dernière interview
CCC6_F5	1	1794 - 1794	Hypertension - suit traitement ou prend médicament
CCC6_F6A	1	1795 - 1795	Hypertension traitement - médicament
CCC6_F6B	1	1796 - 1796	Hypertension traitement - régime
CCC6_F6C	1	1797 - 1797	Hypertension traitement - autre
CCC6_1G	1	1798 - 1798	A des migraines
CCC6_G1	1	1799 - 1799	Migraines - problème a disparu
CCC6_G2M	2	1800 - 1801	Migraines - mois problème a disparu
CCC6_G2Y	4	1802 - 1805	Migraines - année problème a disparu
CCC6_G3M	2	1806 - 1807	Migraines - mois du diagnostic
CCC6_G3Y	4	1808 - 1811	Migraines - année du diagnostic
CCC6_G4	1	1812 - 1812	Migraines - avait avant la dernière interview
CCC6_G5	1	1813 - 1813	Migraines - suit traitement ou prend médicament
CCC6_G6A	1	1814 - 1814	Migraines traitement - médicament
CCC6_G6B	1	1815 - 1815	Migraines traitement - régime
CCC6_G6C	1	1816 - 1816	Migraines traitement - autre
CCC6_1H	1	1817 - 1817	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 31

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC6_1I	1	1818 - 1818	Est atteint d'une sinusite
CCC6_1J	1	1819 - 1819	Est atteint de diabète
CCC6_J1	1	1820 - 1820	Diabète - problème a disparu
CCC6_J2M	2	1821 - 1822	Diabète - mois problème a disparu
CCC6_J2Y	4	1823 - 1826	Diabète - année problème a disparu
CCC6_J3M	2	1827 - 1828	Diabète - mois du diagnostic
CCC6_J3Y	4	1829 - 1832	Diabète - année du diagnostic
CCC6_J4	1	1833 - 1833	Diabète - atteint avant la dernière interview
CCC6_J5	1	1834 - 1834	Diabète - prend de l'insuline
CCC6_J6	1	1835 - 1835	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
CCC6_J7A	1	1836 - 1836	Diabète traitement - médicament
CCC6_J7B	1	1837 - 1837	Diabète traitement - régime
CCC6_J7C	1	1838 - 1838	Diabète traitement - autre
CCC6_1K	1	1839 - 1839	Est atteint d'épilepsie
CCC6_K1	1	1840 - 1840	Épilepsie - problème a disparu
CCC6_K2M	2	1841 - 1842	Épilepsie - mois problème a disparu
CCC6_K2Y	4	1843 - 1846	Épilepsie - année problème a disparu
CCC6_K3M	2	1847 - 1848	Épilepsie - mois du diagnostic
CCC6_K3Y	4	1849 - 1852	Épilepsie - année du diagnostic
CCC6_K4	1	1853 - 1853	Épilepsie - atteint avant la dernière interview
CCC6_1L	1	1854 - 1854	Souffre d'une maladie cardiaque
CCC6_1M	1	1855 - 1855	Souffre d'un cancer
CCC6_1N	1	1856 - 1856	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac
CCC6_N1	1	1857 - 1857	Ulcères - problème a disparu
CCC6_N2M	2	1858 - 1859	Ulcères - mois problème a disparu
CCC6_N2Y	4	1860 - 1863	Ulcères - année problème a disparu
CCC6_N3M	2	1864 - 1865	Ulcères - mois du diagnostic
CCC6_N3Y	4	1866 - 1869	Ulcères - année du diagnostic
CCC6_N4	1	1870 - 1870	Ulcères - avait avant la dernière interview
CCC6_1O	1	1871 - 1871	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCC6_O1	1	1872 - 1872	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu
CCC6_O2M	2	1873 - 1874	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu
CCC6_O2Y	4	1875 - 1878	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
CCC6_O3M	2	1879 - 1880	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic
CCC6_O3Y	4	1881 - 1884	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic
CCC6_O4	1	1885 - 1885	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 32

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
<hr/>			
CCC6_1P	1	1886 - 1886	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC6_1Q	1	1887 - 1887	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)
CCC6_1R	1	1888 - 1888	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCC6_1S	1	1889 - 1889	Est atteint de cataracte
CCC6_1T	1	1890 - 1890	Est atteint de glaucome
CCC6_1U	1	1891 - 1891	Est atteint d'un problème de la thyroïde
CCC6_1V	1	1892 - 1892	Est atteint d'un autre problème de santé chronique
CCC6DANY	1	1893 - 1893	A un problème de santé chronique - (D)
CCC6DNUM	2	1894 - 1895	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)
SDC6DRES	3	1896 - 1898	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)
SDC6_4A	1	1899 - 1899	Origine ethnique - canadien
SDC6_4B	1	1900 - 1900	Origine ethnique - français
SDC6_4C	1	1901 - 1901	Origine ethnique - anglais
SDC6_4D	1	1902 - 1902	Origine ethnique - allemand
SDC6_4E	1	1903 - 1903	Origine ethnique - écossais
SDC6_4F	1	1904 - 1904	Origine ethnique - irlandais
SDC6_4G	1	1905 - 1905	Origine ethnique - italien
SDC6_4H	1	1906 - 1906	Origine ethnique - ukrainien
SDC6_4I	1	1907 - 1907	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)
SDC6_4J	1	1908 - 1908	Origine ethnique - chinois
SDC6_4K	1	1909 - 1909	Origine ethnique - juif
SDC6_4L	1	1910 - 1910	Origine ethnique - polonais
SDC6_4M	1	1911 - 1911	Origine ethnique - portugais
SDC6_4N	1	1912 - 1912	Origine ethnique - asiatique du sud
SDC6_4O	1	1913 - 1913	Origine ethnique - noir
SDC6_4P	1	1914 - 1914	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord
SDC6_4Q	1	1915 - 1915	Origine ethnique - métis
SDC6_4R	1	1916 - 1916	Origine ethnique - inuit / esquimau
SDC6_4S	1	1917 - 1917	Origine ethnique - autre
SDC6_5A	1	1918 - 1918	Peut converser - anglais
SDC6_5B	1	1919 - 1919	Peut converser - français
SDC6_5C	1	1920 - 1920	Peut converser - arabe
SDC6_5D	1	1921 - 1921	Peut converser - chinois
SDC6_5E	1	1922 - 1922	Peut converser - cri
SDC6_5F	1	1923 - 1923	Peut converser - allemand
SDC6_5G	1	1924 - 1924	Peut converser - grec

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 33

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC6_5H	1	1925 - 1925	Peut converser - hongrois
SDC6_5I	1	1926 - 1926	Peut converser - italien
SDC6_5J	1	1927 - 1927	Peut converser - coréen
SDC6_5K	1	1928 - 1928	Peut converser - persan
SDC6_5L	1	1929 - 1929	Peut converser - polonais
SDC6_5M	1	1930 - 1930	Peut converser - portugais
SDC6_5N	1	1931 - 1931	Peut converser - pendjabi
SDC6_5O	1	1932 - 1932	Peut converser - espagnol
SDC6_5P	1	1933 - 1933	Peut converser - tagal
SDC6_5Q	1	1934 - 1934	Peut converser - ukrainien
SDC6_5R	1	1935 - 1935	Peut converser - vietnamien
SDC6_5S	1	1936 - 1936	Peut converser - autre langue
SDC6DLNG	2	1937 - 1938	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)
SDC6_6A	1	1939 - 1939	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDC6_6B	1	1940 - 1940	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDC6_6C	1	1941 - 1941	Première langue apprise et toujours comprise - arabe
SDC6_6D	1	1942 - 1942	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDC6_6E	1	1943 - 1943	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDC6_6F	1	1944 - 1944	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDC6_6G	1	1945 - 1945	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDC6_6H	1	1946 - 1946	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois
SDC6_6I	1	1947 - 1947	Première langue apprise et toujours comprise - italien
SDC6_6J	1	1948 - 1948	Première langue apprise et toujours comprise - coréen
SDC6_6K	1	1949 - 1949	Première langue apprise et toujours comprise - persan
SDC6_6L	1	1950 - 1950	Première langue apprise et toujours comprise - polonais
SDC6_6M	1	1951 - 1951	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDC6_6N	1	1952 - 1952	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDC6_6O	1	1953 - 1953	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDC6_6P	1	1954 - 1954	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDC6_6Q	1	1955 - 1955	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDC6_6R	1	1956 - 1956	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDC6_6S	1	1957 - 1957	Première langue apprise et toujours comprise - autre
SDC6_7A	1	1958 - 1958	Race ou couleur - blanc
SDC6_7B	1	1959 - 1959	Race ou couleur - chinois
SDC6_7C	1	1960 - 1960	Race ou couleur - asiatique du sud
SDC6_7D	1	1961 - 1961	Race ou couleur - noir

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 34

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC6_7E	1	1962 - 1962	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord
SDC6_7F	1	1963 - 1963	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest
SDC6_7G	1	1964 - 1964	Race ou couleur - philippin
SDC6_7H	1	1965 - 1965	Race ou couleur - asiatique du sud-est
SDC6_7I	1	1966 - 1966	Race ou couleur - latino-américain
SDC6_7J	1	1967 - 1967	Race ou couleur - japonais
SDC6_7K	1	1968 - 1968	Race ou couleur - coréen
SDC6_7L	1	1969 - 1969	Race ou couleur - autre
SDC6DRAC	2	1970 - 1971	Race ou couleur - (D)
EDC6_1	1	1972 - 1972	Fréquente actuellement une école, collège ou université
EDC6_2	1	1973 - 1973	Étudiant à plein temps ou à temps partiel
EDC6_4	2	1974 - 1975	Nombre d'années primaires et secondaires terminées
EDC6_5	1	1976 - 1976	A un certificat d'études secondaires
EDC6_6	1	1977 - 1977	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire
EDC6_7	2	1978 - 1979	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint
EDC6D1	2	1980 - 1981	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)
EDC6D2	2	1982 - 1983	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)
EDC6D3	1	1984 - 1984	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)
EDC6D4	1	1985 - 1985	Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)
EDC6DLF	1	1986 - 1986	Population active des étudiants - (D)
LFC6_2	1	1987 - 1987	A travaillé contre rémunération ou bénéfice
LFC6_2B	1	1988 - 1988	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.
LFC6FE1	1	1989 - 1989	Indicateur pour employeur - emploi 1
LFC6_41	1	1990 - 1990	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1
LFC6_51M	2	1991 - 1992	Mois de début - emploi 1
LFC6_51D	2	1993 - 1994	Jour de début - emploi 1
LFC6_51Y	4	1995 - 1998	Année de début - emploi 1
LFC6_61	1	1999 - 1999	Occupe emploi actuellement - emploi 1
LFC6_71M	2	2000 - 2001	Mois de l'arrêt - emploi 1
LFC6_71D	2	2002 - 2003	Jour de l'arrêt - emploi 1
LFC6_71Y	4	2004 - 2007	Année de l'arrêt - emploi 1
LFC6_81	3	2008 - 2010	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1
LFC6_91	2	2011 - 2012	Genre d'horaire de travail - emploi 1
LFC6_101	1	2013 - 2013	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1
LFC6_111	1	2014 - 2014	A travaillé autre que l'emploi 1
LFC6FE2	1	2015 - 2015	Indicateur pour employeur - emploi 2

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 35

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC6_42	1	2016 - 2016	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2
LFC6_52M	2	2017 - 2018	Mois de début - emploi 2
LFC6_52D	2	2019 - 2020	Jour de début - emploi 2
LFC6_52Y	4	2021 - 2024	Année de début - emploi 2
LFC6_62	1	2025 - 2025	Occupe emploi actuellement - emploi 2
LFC6_72M	2	2026 - 2027	Mois de l'arrêt - emploi 2
LFC6_72D	2	2028 - 2029	Jour de l'arrêt - emploi 2
LFC6_72Y	4	2030 - 2033	Année de l'arrêt - emploi 2
LFC6_82	3	2034 - 2036	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2
LFC6_92	2	2037 - 2038	Genre d'horaire de travail - emploi 2
LFC6_102	1	2039 - 2039	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2
LFC6_112	1	2040 - 2040	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2
LFC6FE3	1	2041 - 2041	Indicateur pour employeur - emploi 3
LFC6_43	1	2042 - 2042	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3
LFC6_53M	2	2043 - 2044	Mois de début - emploi 3
LFC6_53D	2	2045 - 2046	Jour de début - emploi 3
LFC6_53Y	4	2047 - 2050	Année de début - emploi 3
LFC6_63	1	2051 - 2051	Occupe emploi actuellement - emploi 3
LFC6_73M	2	2052 - 2053	Mois de l'arrêt - emploi 3
LFC6_73D	2	2054 - 2055	Jour de l'arrêt - emploi 3
LFC6_73Y	4	2056 - 2059	Année de l'arrêt - emploi 3
LFC6_83	3	2060 - 2062	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3
LFC6_93	2	2063 - 2064	Genre d'horaire de travail - emploi 3
LFC6_103	1	2065 - 2065	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3
LFC6FMN	1	2066 - 2066	Numéro d'emploi de l'emploi principal
LFC6F13	1	2067 - 2067	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal
LFC6F14	1	2068 - 2068	Indicateur pour genre de travail / emploi principal
LFC6F15	1	2069 - 2069	Indicateur pour fonctions / emploi principal
LFC6_16	1	2070 - 2070	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal
LFC6_17A	2	2071 - 2072	Raison de ne pas travailler - plus récente période
LFC6_17B	2	2073 - 2074	Raison de ne pas travailler - actuellement
LFC6CI97	4	2075 - 2078	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.
LFC6GI16	2	2079 - 2080	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)
LFC6CO91	4	2081 - 2084	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.
LFC6GO25	2	2085 - 2086	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)
LFC6GO47	2	2087 - 2088	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 36

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC6FWK	1	2089 - 2089	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)
LFC6FGAP	1	2090 - 2090	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours
LFC6DCWS	1	2091 - 2091	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)
LFC6DDA	2	2092 - 2093	Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)
LFC6DHA	1	2094 - 2094	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)
LFC6DJA	1	2095 - 2095	Nombre d'emplois - (D)
LFC6DGA	1	2096 - 2096	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)
LFC6DJGA	2	2097 - 2098	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)
LFC6DCMN	1	2099 - 2099	Emploi courant est l'emploi principal - (D)
LFC6DDMN	2	2100 - 2101	Durée de la période de travail - emploi principal - (D)
LFC6DHMN	1	2102 - 2102	Heures de travail - emploi principal - (D)
LFC6DTMN	2	2103 - 2104	Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)
LFC6DD1	2	2105 - 2106	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)
LFC6DD2	2	2107 - 2108	Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)
LFC6DD3	2	2109 - 2110	Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)
LFC6DH1	1	2111 - 2111	Heures de travail - emploi 1 - (D)
LFC6DH2	1	2112 - 2112	Heures de travail - emploi 2 - (D)
LFC6DH3	1	2113 - 2113	Heures de travail - emploi 3 - (D)
LFC6DT1	2	2114 - 2115	Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)
LFC6DT2	2	2116 - 2117	Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)
LFC6DT3	2	2118 - 2119	Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)
INC6F1	1	2120 - 2120	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05
INC6_1A	1	2121 - 2121	Source de revenu - salaires et traitements
INC6_1B	1	2122 - 2122	Source de revenu - travail autonome
INC6_1C	1	2123 - 2123	Source de revenu - dividendes et intérêts
INC6_1D	1	2124 - 2124	Source de revenu - assurance-chômage
INC6_1E	1	2125 - 2125	Source de revenu - indemnités d'accident du travail
INC6_1F	1	2126 - 2126	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec
INC6_1G	1	2127 - 2127	Source de revenu - régime de retraite, rentes
INC6_1H	1	2128 - 2128	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.
INC6_1I	1	2129 - 2129	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants
INC6_1J	1	2130 - 2130	Source de revenu - aide sociale / bien-être
INC6_1K	1	2131 - 2131	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants
INC6_1L	1	2132 - 2132	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INC6_1M	1	2133 - 2133	Source de revenu - autre
INC6_1N	1	2134 - 2134	Source de revenu - aucune

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 37

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
INC6_2	2	2135 - 2136	Revenu total du ménage - source principale
INC6_3A	1	2137 - 2137	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC6_3B	1	2138 - 2138	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC6_3C	1	2139 - 2139	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC6_3D	1	2140 - 2140	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC6_3E	1	2141 - 2141	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC6_3F	1	2142 - 2142	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC6_3G	1	2143 - 2143	Revenu total du ménage - >= 40 000\$
INC6DIA2	1	2144 - 2144	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)
INC6DIA4	1	2145 - 2145	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)
INC6DIA5	1	2146 - 2146	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)
INC6DHH	2	2147 - 2148	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)
INC6CCPI	5.1	2149 - 2153	Indice des prix à la consommation
INC6DRCA	2	2154 - 2155	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)
INC6DRPR	2	2156 - 2157	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)
INC6DADR	11.9	2158 - 2168	Ratio ajusté du revenu des ménages - (D)
INS6_4	1	2169 - 2169	Ménage a manqué d'argent pour se nourrir
INS6_5	1	2170 - 2170	A reçu de la nourriture d'un organisme de charité
INS6_6	1	2171 - 2171	Description de l'approvisionnement en aliments
AM56_TEL	1	2172 - 2172	Interview H05 au téléphone ou en face à face
AM56_LNG	2	2173 - 2174	Langue de l'interview - H05
AM56_EDD	2	2175 - 2176	Jour de l'interview - H05 (fin)
AM56_EMM	2	2177 - 2178	Mois de l'interview - H05 (fin)
AM56_EYY	4	2179 - 2182	Année de l'interview - H05 (fin)
AM66_STA	1	2183 - 2183	État de la composante santé - H06
AM66_BDD	2	2184 - 2185	Jour de l'interview - H06 (début)
AM66_BMM	2	2186 - 2187	Mois de l'interview - H06 (début)
AM66_BYY	4	2188 - 2191	Année de l'interview - H06 (début)
AM66_SRC	2	2192 - 2193	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06
AM66_PXY	1	2194 - 2194	H06 complété par procuration
AM66FR	1	2195 - 2195	Indicateur pour la raison pour procuration - H06
GHC6_1	1	2196 - 2196	Évaluation personnelle de la santé
GHC6DHD1	1	2197 - 2197	Indice de la description de la santé - (D)
GHK6_2	1	2198 - 2198	Niveau d'activité physique - enfants
GHS6_11	1	2199 - 2199	A fait quelque chose pour améliorer la santé
GHS6_12	2	2200 - 2201	Le changement le plus important pour améliorer la santé

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 38

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
GHS6_13	1	2202 - 2202	Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé
GHS6_14	2	2203 - 2204	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé
GHS6_15	1	2205 - 2205	Barrière qui empêche l'amélioration de la santé
GHS6_16A	1	2206 - 2206	Raison pour aucune amélioration - manque de volonté
GHS6_16B	1	2207 - 2207	Raison pour aucune amélioration - manque de temps
GHS6_16C	1	2208 - 2208	Raison pour aucune amélioration - trop fatigué
GHS6_16D	1	2209 - 2209	Raison pour aucune amélioration - trop difficile
GHS6_16E	1	2210 - 2210	Raison pour aucune amélioration - trop coûteux
GHS6_16F	1	2211 - 2211	Raison pour aucune amélioration - trop stressant
GHS6_16G	1	2212 - 2212	Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé
GHS6_16H	1	2213 - 2213	Raison pour aucune amélioration - autre
GHS6_17	1	2214 - 2214	Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année
GHS6_18A	1	2215 - 2215	Améliorer santé au cours de l'an prochain - plus d'exercices
GHS6_18B	1	2216 - 2216	Améliorer santé au cours de l'an prochain - perdre du poids
GHS6_18C	1	2217 - 2217	Améliorer santé au cours de l'an prochain - changer aliment.
GHS6_18D	1	2218 - 2218	Améliorer santé au cours de l'an prochain - cesser de fumer
GHS6_18E	1	2219 - 2219	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le fumage
GHS6_18F	1	2220 - 2220	Améliorer santé au cours de l'an prochain - gérer le stress
GHS6_18G	1	2221 - 2221	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le stress
GHS6_18H	1	2222 - 2222	Améliorer santé au cours de l'an prochain - prendre vitamine
GHS6_18I	1	2223 - 2223	Améliorer santé au cours de l'an prochain - autre
PHC6_4B	1	2224 - 2224	Enceinte actuellement
HWC6_HT	2	2225 - 2226	Taille
HWC6_3LB	4	2227 - 2230	Poids - livres
HWC6_3KG	4	2231 - 2234	Poids - kilogrammes
HWC6DBMI	4.1	2235 - 2238	Indice de la masse corporelle - (D)
HWC6DISW	2	2239 - 2240	Poids standard (Standard international) - (D)
HWC6_5	1	2241 - 2241	Opinion du répondant à propos de son poids
HWC6_8LB	4	2242 - 2245	Poids désiré - livres
HWC6_8KG	4	2246 - 2249	Poids désiré - kilogrammes
HWS6_4	2	2250 - 2251	Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain
HWS6_5	1	2252 - 2252	Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids
PHC6_1	1	2253 - 2253	A déjà fait prendre sa tension artérielle
PHC6_1B	1	2254 - 2254	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
PHC6_1CA	1	2255 - 2255	Tension artérielle prise - examen régulier
PHC6_1CB	1	2256 - 2256	Tension artérielle prise - élevée / maladie cardiaque

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 39

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
PHC6_1CC	1	2257 - 2257	Tension artérielle prise - toujours prise / médecin
PHC6_1CD	1	2258 - 2258	Tension artérielle prise - problème de santé
PHC6_1CE	1	2259 - 2259	Tension artérielle prise - âge
PHC6_1CF	1	2260 - 2260	Tension artérielle prise - exigence de l'emploi
PHC6_1CG	1	2261 - 2261	Tension artérielle prise - enceinte
PHC6_1CH	1	2262 - 2262	Tension artérielle prise - à l'hôpital pour autre raison
PHC6_1CI	1	2263 - 2263	Tension artérielle prise - pour donner du sang
PHC6_1CJ	1	2264 - 2264	Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir»
PHC6_1CK	1	2265 - 2265	Tension artérielle prise - autre raison
PHC6_1D	1	2266 - 2266	A eu problèmes à faire prendre tension artérielle
PHC6_1EA	1	2267 - 2267	Tension artérielle - non disp. lorsque requis
PHC6_1EB	1	2268 - 2268	Tension artérielle - non disp. dans la région
PHC6_1EC	1	2269 - 2269	Tension artérielle - délai trop long
PHC6_1ED	1	2270 - 2270	Tension artérielle - problèmes de transport
PHC6_1EE	1	2271 - 2271	Tension artérielle - problème de langue
PHC6_1EF	1	2272 - 2272	Tension artérielle - coût
PHC6_1EG	1	2273 - 2273	Tension artérielle - ne savait pas où aller
PHC6_1EH	1	2274 - 2274	Tension artérielle - autre problème
PHC6_1FA	1	2275 - 2275	Tens. art. pas prise - n'a pas eu l'occasion de s'en occuper
PHC6_1FB	1	2276 - 2276	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le répondant
PHC6_1FC	1	2277 - 2277	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le médecin
PHC6_1FD	1	2278 - 2278	Tens. art. pas prise - responsabilités personnelles / fam.
PHC6_1FE	1	2279 - 2279	Tens. art. pas prise - non disp. lorsque requis
PHC6_1FF	1	2280 - 2280	Tens. art. pas prise - non disp. dans la région
PHC6_1FG	1	2281 - 2281	Tens. art. pas prise - délai trop long
PHC6_1FH	1	2282 - 2282	Tens. art. pas prise - problèmes de transport
PHC6_1FI	1	2283 - 2283	Tens. art. pas prise - problème de langue
PHC6_1FJ	1	2284 - 2284	Tens. art. pas prise - coût
PHC6_1FK	1	2285 - 2285	Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller
PHC6_1FL	1	2286 - 2286	Tens. art. pas prise - peur
PHC6_1FM	1	2287 - 2287	Tens. art. pas prise - autre raison
PHC6_2	1	2288 - 2288	A déjà passé un test PAP
PHC6_2B	1	2289 - 2289	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
PHC6_2CA	1	2290 - 2290	A passé test PAP - examen régulier
PHC6_2CB	1	2291 - 2291	A passé test PAP - groupe très exposé
PHC6_2CC	1	2292 - 2292	A passé test PAP - suivi d'un problème antérieur

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 40

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
PHC6_2CD	1	2293 - 2293	A passé test PAP - saignement anormal / autres symptômes
PHC6_2CE	1	2294 - 2294	A passé test PAP - sexuellement active
PHC6_2CF	1	2295 - 2295	A passé test PAP - pilule contraceptive
PHC6_2CG	1	2296 - 2296	A passé test PAP - enceinte / après l'accouchement
PHC6_2CH	1	2297 - 2297	A passé test PAP - en hormonothérapie
PHC6_2CI	1	2298 - 2298	A passé test PAP - autre raison
PHC6_2D	1	2299 - 2299	A eu des problèmes à obtenir un test PAP
PHC6_2EA	1	2300 - 2300	Test PAP - non disponible lorsque requis
PHC6_2EB	1	2301 - 2301	Test PAP - non disponible dans la région
PHC6_2EC	1	2302 - 2302	Test PAP - délai trop long
PHC6_2ED	1	2303 - 2303	Test PAP - problèmes de transport
PHC6_2EE	1	2304 - 2304	Test PAP - problème de langue
PHC6_2EF	1	2305 - 2305	Test PAP - coût
PHC6_2EG	1	2306 - 2306	Test PAP - ne savait pas où aller
PHC6_2EH	1	2307 - 2307	Test PAP - autre problème
PHC6_2FA	1	2308 - 2308	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper
PHC6_2FB	1	2309 - 2309	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante
PHC6_2FC	1	2310 - 2310	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin
PHC6_2FD	1	2311 - 2311	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales
PHC6_2FE	1	2312 - 2312	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis
PHC6_2FF	1	2313 - 2313	Aucun test PAP - non disponible dans la région
PHC6_2FG	1	2314 - 2314	Aucun test PAP - délai trop long
PHC6_2FH	1	2315 - 2315	Aucun test PAP - problèmes de transport
PHC6_2FI	1	2316 - 2316	Aucun test PAP - problème de langue
PHC6_2FJ	1	2317 - 2317	Aucun test PAP - coût
PHC6_2FK	1	2318 - 2318	Aucun test PAP - ne savait pas où aller
PHC6_2FL	1	2319 - 2319	Aucun test PAP - peur
PHC6_2FM	1	2320 - 2320	Aucun test PAP - hystérectomie
PHC6_2FN	1	2321 - 2321	Aucun test PAP- n'aime pas se soumettre à ce test
PHC6_2FO	1	2322 - 2322	Aucun test PAP - autre raison
PHC6_3	1	2323 - 2323	A déjà passé une mammographie
PHC6_3B	1	2324 - 2324	La dernière fois qu'une mammographie a été passée
PHC6_3CA	1	2325 - 2325	A passé mammographie - antécédents familiaux
PHC6_3CB	1	2326 - 2326	A passé mammographie - examen régulier
PHC6_3CC	1	2327 - 2327	A passé mammographie - âge
PHC6_3CD	1	2328 - 2328	A passé mammographie - masse dépistée auparavant

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 41

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
PHC6_3CE	1	2329 - 2329	A passé mammographie - suivi d'un traitement
PHC6_3CF	1	2330 - 2330	A passé mammographie - en hormonothérapie
PHC6_3CH	1	2331 - 2331	A passé une mammographie - autre raison
PHC6_3D	1	2332 - 2332	A eu des problèmes à obtenir une mammographie
PHC6_3EA	1	2333 - 2333	Mammographie - non disponible lorsque requis
PHC6_3EB	1	2334 - 2334	Mammographie - non disponible dans la région
PHC6_3EC	1	2335 - 2335	Mammographie - délai trop long
PHC6_3ED	1	2336 - 2336	Mammographie - problèmes de transport
PHC6_3EE	1	2337 - 2337	Mammographie - problème de langue
PHC6_3EF	1	2338 - 2338	Mammographie - coût
PHC6_3EG	1	2339 - 2339	Mammographie - ne savait pas où aller
PHC6_3EH	1	2340 - 2340	Mammographie - autre problème
PHC6_3FA	1	2341 - 2341	Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper
PHC6_3FB	1	2342 - 2342	Aucune mammographie - pas nécessaire selon répondante
PHC6_3FC	1	2343 - 2343	Aucune mammographie - pas nécessaire selon médecin
PHC6_3FD	1	2344 - 2344	Aucune mammographie - respons. personnelles / familiales
PHC6_3FE	1	2345 - 2345	Aucune mammographie - non disponible lorsque requis
PHC6_3FF	1	2346 - 2346	Aucune mammographie - non disponible dans la région
PHC6_3FG	1	2347 - 2347	Aucune mammographie - délai trop long
PHC6_3FH	1	2348 - 2348	Aucune mammographie - problèmes de transport
PHC6_3FI	1	2349 - 2349	Aucune mammographie - problème de langue
PHC6_3FJ	1	2350 - 2350	Aucune mammographie - coût
PHC6_3FK	1	2351 - 2351	Aucune mammographie - ne savait pas où aller
PHC6_3FL	1	2352 - 2352	Aucune mammographie - peur
PHC6_3FM	1	2353 - 2353	Aucune mammographie - autre raison
PHS6_3G	1	2354 - 2354	A l'intention / passer mammographie / 2 prochaines années
PHC6_9	1	2355 - 2355	A eu examen des seins / professionnel de la santé
PHC6_9B	1	2356 - 2356	Dernière fois a eu un examen des seins
PHC6_9CA	1	2357 - 2357	A eu examen des seins - antécédents familiaux
PHC6_9CB	1	2358 - 2358	A eu examen des seins - examen régulier
PHC6_9CC	1	2359 - 2359	A eu examen des seins - âge
PHC6_9CD	1	2360 - 2360	A eu examen des seins - masse dépistée auparavant
PHC6_9CE	1	2361 - 2361	A eu examen des seins - suivi d'un traitement
PHC6_9CF	1	2362 - 2362	A eu examen des seins - en hormonothérapie
PHC6_9CG	1	2363 - 2363	A eu examen des seins - autre raison
PHC6_9D	1	2364 - 2364	A eu des problèmes à obtenir un examen des seins

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 42

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
PHC6_9EA	1	2365 - 2365	Examen des seins - non disponible lorsque requis
PHC6_9EB	1	2366 - 2366	Examen des seins - non disponible dans la région
PHC6_9EC	1	2367 - 2367	Examen des seins - délai trop long
PHC6_9ED	1	2368 - 2368	Examen des seins - problèmes de transport
PHC6_9EE	1	2369 - 2369	Examen des seins - problème de langue
PHC6_9EF	1	2370 - 2370	Examen des seins - coût
PHC6_9EG	1	2371 - 2371	Examen des seins - ne savait pas où aller
PHC6_9EH	1	2372 - 2372	Examen des seins - autre problème
PHC6_9FA	1	2373 - 2373	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper
PHC6_9FB	1	2374 - 2374	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante
PHC6_9FC	1	2375 - 2375	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin
PHC6_9FD	1	2376 - 2376	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales
PHC6_9FE	1	2377 - 2377	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis
PHC6_9FF	1	2378 - 2378	Aucun examen des seins - non disponible dans la région
PHC6_9FG	1	2379 - 2379	Aucun examen des seins - délai trop long
PHC6_9FH	1	2380 - 2380	Aucun examen des seins - problèmes de transport
PHC6_9FI	1	2381 - 2381	Aucun examen des seins - problème de langue
PHC6_9FJ	1	2382 - 2382	Aucun examen des seins - coût
PHC6_9FK	1	2383 - 2383	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller
PHC6_9FL	1	2384 - 2384	Aucun examen des seins - peur
PHC6_9FM	1	2385 - 2385	Aucun examen des seins - autre raison
PHS6_9X	1	2386 - 2386	A auto-examiné ses seins pour masse anormale
PHS6_9Y	1	2387 - 2387	Fréquence de l'auto-examination des seins
PHS6_9Z	2	2388 - 2389	Comment l'auto-examen des seins a été appris
PHC6_4	1	2390 - 2390	A donné naissance depuis la dernière interview
GHP6_21A	1	2391 - 2391	A donné naissance au cours des 5 dernières années
GHS6_22	1	2392 - 2392	A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant
PHC6_4A	1	2393 - 2393	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme
GHS6_24	1	2394 - 2394	A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter
GHP6_25	1	2395 - 2395	Allaite encore
GHP6_26	2	2396 - 2397	Duré de temps d'allaitement du dernier enfant
GHP6_27	1	2398 - 2398	A reçu aide / conseils concernant l'allaitement
GHP6_28	2	2399 - 2400	De qui sont venus les conseils sur l'allaitement
GHP6_29	2	2401 - 2402	Raison principale d'arrêter l'allaitement
PC_6_40	1	2403 - 2403	Examen général - passé sans avoir de problème de santé
PC_6_41	1	2404 - 2404	Examen général - passé lors d'une consultation

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 43

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
PC_6_42	2	2405 - 2406	Examen général - la dernière fois
PC_6_42A	2	2407 - 2408	Fréquence des examens généraux
PC_6_43A	1	2409 - 2409	Passe un examen général - antécédents familiaux
PC_6_43B	1	2410 - 2410	Passe un examen général - passer des tests
PC_6_43C	1	2411 - 2411	Passe un examen général - exigence de l'emploi, etc.
PC_6_43D	1	2412 - 2412	Passe un examen général - s'assurer que tout va bien
PC_6_43E	1	2413 - 2413	Passe un examen général - dépister problèmes / façon précoce
PC_6_43F	1	2414 - 2414	Passe un examen général - par prévention
PC_6_43G	1	2415 - 2415	Passe un examen général - raisons de santé
PC_6_43H	1	2416 - 2416	Passe un examen général - autre raison
PC_6_44	1	2417 - 2417	A eu des problèmes à obtenir un examen général
PC_6_45A	1	2418 - 2418	Examen général - non disponible lorsque requis
PC_6_45B	1	2419 - 2419	Examen général - non disponible dans la région
PC_6_45C	1	2420 - 2420	Examen général - délai trop long
PC_6_45D	1	2421 - 2421	Examen général - problèmes de transport
PC_6_45E	1	2422 - 2422	Examen général - problème de langue
PC_6_45F	1	2423 - 2423	Examen général - coût
PC_6_45G	1	2424 - 2424	Examen général - ne savait pas où aller
PC_6_45H	1	2425 - 2425	Examen général - autre problème
PC_6_46A	1	2426 - 2426	Aucun examen général - pas eu l'occasion de s'en occuper
PC_6_46B	1	2427 - 2427	Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant
PC_6_46C	1	2428 - 2428	Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin
PC_6_46D	1	2429 - 2429	Aucun examen général - responsabilités personnelles/fam.
PC_6_46E	1	2430 - 2430	Aucun examen général - non disponible lorsque requis
PC_6_46F	1	2431 - 2431	Aucun examen général - non disponible dans la région
PC_6_46G	1	2432 - 2432	Aucun examen général - délai trop long
PC_6_46H	1	2433 - 2433	Aucun examen général - problèmes de transport
PC_6_46I	1	2434 - 2434	Aucun examen général - problème de langue
PC_6_46J	1	2435 - 2435	Aucun examen général - coût
PC_6_46K	1	2436 - 2436	Aucun examen général - ne savait pas où aller
PC_6_46L	1	2437 - 2437	Aucun examen général - peur
PC_6_46M	1	2438 - 2438	Aucun examen général - autre raison
FS_6_50	1	2439 - 2439	A déjà reçu un vaccin contre la grippe
FS_6_52	1	2440 - 2440	Dernière fois / a reçu vaccin contre la grippe
FS_6_53A	1	2441 - 2441	A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs
FS_6_53B	1	2442 - 2442	A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 44

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
FS_6_53C	1	2443 - 2443	A eu un vaccin antigrippal - prévention
FS_6_53D	1	2444 - 2444	A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres
FS_6_53E	1	2445 - 2445	A eu un vaccin antigrippal - l'âge
FS_6_53F	1	2446 - 2446	A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé
FS_6_53G	1	2447 - 2447	A eu un vaccin antigrippal - autre raison
FS_6_54	1	2448 - 2448	A eu problèmes à obtenir vaccin antigrippal
FS_6_55A	1	2449 - 2449	Vaccin antigrippal - non disp. lorsque requis
FS_6_55B	1	2450 - 2450	Vaccin antigrippal - non disp. dans la région
FS_6_55C	1	2451 - 2451	Vaccin antigrippal - délai trop long
FS_6_55D	1	2452 - 2452	Vaccin antigrippal - problèmes de transport
FS_6_55E	1	2453 - 2453	Vaccin antigrippal - problème de langue
FS_6_55F	1	2454 - 2454	Vaccin antigrippal - coût
FS_6_55G	1	2455 - 2455	Vaccin antigrippal - ne savait pas où aller
FS_6_55H	1	2456 - 2456	Vaccin antigrippal - autre problème
FS_6_56A	1	2457 - 2457	Aucun vacc. antigr. - pas eu l'occasion de s'en occuper
FS_6_56B	1	2458 - 2458	Aucun vacc. antigr. - pas nécessaire selon répondant
FS_6_56C	1	2459 - 2459	Aucun vacc. antigr. - pas nécessaire selon médecin
FS_6_56D	1	2460 - 2460	Aucun vacc. antigr. - respons. pers. / familiales
FS_6_56E	1	2461 - 2461	Aucun vacc. antigr. - non disp. lorsque requis
FS_6_56F	1	2462 - 2462	Aucun vacc. antigr. - non disp. dans la région
FS_6_56G	1	2463 - 2463	Aucun vacc. antigr. - délai trop long
FS_6_56H	1	2464 - 2464	Aucun vacc. antigr. - problèmes de transport
FS_6_56I	1	2465 - 2465	Aucun vacc. antigr. - problème de langue
FS_6_56J	1	2466 - 2466	Aucun vacc. antigr. - coût
FS_6_56K	1	2467 - 2467	Aucun vacc. antigr. - ne savait pas où aller
FS_6_56L	1	2468 - 2468	Aucun vacc. antigr. - peur
FS_6_56M	1	2469 - 2469	Aucun vacc. antigr. - mauvaise réact. / dern. vacc.
FS_6_56N	1	2470 - 2470	Aucun vacc. antigr. - autre raison
DV_6_60	1	2471 - 2471	A rendu visite à un dentiste
DV_6_61	2	2472 - 2473	Dernière visite à un dentiste
DV_6_62A	1	2474 - 2474	Visite dentaire - s'assurer que tout va bien
DV_6_62B	1	2475 - 2475	Visite dentaire - examen couvert par l'assurance
DV_6_62C	1	2476 - 2476	Visite dentaire - dépister probl. / façon précoce
DV_6_62D	1	2477 - 2477	Visite dentaire - pour bonne santé dentaire
DV_6_62E	1	2478 - 2478	Visite dentaire - soin dents, gencives, dentiers
DV_6_62F	1	2479 - 2479	Visite dentaire - détartrage, fluorure, entretien

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 45

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
DV_6_62G	1	2480 - 2480	Visite dentaire - pour plombage, extraction
DV_6_62H	1	2481 - 2481	Visite dentaire - pour faire vérifier broches
DV_6_62I	1	2482 - 2482	Visite dentaire - autre raison
DV_6_63	1	2483 - 2483	A eu des problèmes à obtenir services dentaires
DV_6_64A	1	2484 - 2484	Serv. dentaires - non disp. lorsque requis
DV_6_64B	1	2485 - 2485	Serv. dentaires - non disp. dans la région
DV_6_64C	1	2486 - 2486	Serv. dentaires - délai trop long
DV_6_64D	1	2487 - 2487	Serv. dentaires - problèmes de transport
DV_6_64E	1	2488 - 2488	Serv. dentaires - problème de langue
DV_6_64F	1	2489 - 2489	Serv. dentaires - coût
DV_6_64G	1	2490 - 2490	Serv. dentaires - ne savait pas où aller
DV_6_64H	1	2491 - 2491	Serv. dentaires - autre problème
DV_6_65A	1	2492 - 2492	Aucune visite dent. - pas eu l'occasion de s'en occuper
DV_6_65B	1	2493 - 2493	Aucune visite dent. - pas nécessaire selon répondant
DV_6_65C	1	2494 - 2494	Aucune visite dent. - pas nécessaire selon médecin
DV_6_65D	1	2495 - 2495	Aucune visite dent. - respons. pers. / familiales
DV_6_65E	1	2496 - 2496	Aucune visite dent. - non disp. lorsque requis
DV_6_65F	1	2497 - 2497	Aucune visite dent. - non disp. dans la région
DV_6_65G	1	2498 - 2498	Aucune visite dent. - délai trop long
DV_6_65H	1	2499 - 2499	Aucune visite dent. - problèmes de transport
DV_6_65I	1	2500 - 2500	Aucune visite dent. - problème de langue
DV_6_65J	1	2501 - 2501	Aucune visite dent. - coût
DV_6_65K	1	2502 - 2502	Aucune visite dent. - ne savait pas où aller
DV_6_65L	1	2503 - 2503	Aucune visite dent. - peur
DV_6_65M	1	2504 - 2504	Aucune visite dent. - porte un dentier
DV_6_65N	1	2505 - 2505	Aucune visite dent. - autre raison
ISC6_2	1	2506 - 2506	Assurance - frais dentaires
EX_6_70	1	2507 - 2507	A rendu visite à un optométriste / ophtalmologiste
EX_6_71	1	2508 - 2508	Dernier examen de la vue
EX_6_72	1	2509 - 2509	Fréquence des examens de la vue
EX_6_73A	1	2510 - 2510	Passe examen de la vue - s'assurer / tout va bien
EX_6_73B	1	2511 - 2511	Passe examen de la vue - dépistage du glaucome
EX_6_73C	1	2512 - 2512	Passe examen de la vue - exigence de l'emploi
EX_6_73D	1	2513 - 2513	Passe examen de la vue - vérifier l'ordonnance
EX_6_73E	1	2514 - 2514	Passe examen de la vue - formation de cataracte(s)
EX_6_73F	1	2515 - 2515	Passe examen de la vue - obtenir permis de conduire

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 46

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
EX_6_73G	1	2516 - 2516	Passe examen de la vue - probl. oculaire / infection
EX_6_73H	1	2517 - 2517	Passe examen de la vue - diabète
EX_6_73I	1	2518 - 2518	Passe examen de la vue - baisse de la vue
EX_6_73J	1	2519 - 2519	Passe examen de la vue - autre raison
EX_6_74	1	2520 - 2520	A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue
EX_6_75A	1	2521 - 2521	Examen de la vue - non disp. lorsque requis
EX_6_75B	1	2522 - 2522	Examen de la vue - non disp. dans la région
EX_6_75C	1	2523 - 2523	Examen de la vue - délai trop long
EX_6_75D	1	2524 - 2524	Examen de la vue - problèmes de transport
EX_6_75E	1	2525 - 2525	Examen de la vue - problème de langue
EX_6_75F	1	2526 - 2526	Examen de la vue - coût
EX_6_75G	1	2527 - 2527	Examen de la vue - ne savait pas où aller
EX_6_75H	1	2528 - 2528	Examen de la vue - autre problème
EX_6_76A	1	2529 - 2529	Aucun examen / la vue - pas eu l'occasion de s'en occuper
EX_6_76B	1	2530 - 2530	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon répondant
EX_6_76C	1	2531 - 2531	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon médecin
EX_6_76D	1	2532 - 2532	Aucun examen / la vue - responsabilités personnelles ou fam.
EX_6_76E	1	2533 - 2533	Aucun examen / la vue - non disponible lorsque requis
EX_6_76F	1	2534 - 2534	Aucun examen / la vue - non disponible dans la région
EX_6_76G	1	2535 - 2535	Aucun examen / la vue - délai trop long
EX_6_76H	1	2536 - 2536	Aucun examen / la vue - problèmes de transport
EX_6_76I	1	2537 - 2537	Aucun examen / la vue - problème de langue
EX_6_76J	1	2538 - 2538	Aucun examen / la vue - coût
EX_6_76K	1	2539 - 2539	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller
EX_6_76L	1	2540 - 2540	Aucun examen / la vue - peur
EX_6_76M	1	2541 - 2541	Aucun examen / la vue - autre raison
ISC6_3	1	2542 - 2542	Assurance - lunettes / verres de contact
ES_6_80	1	2543 - 2543	Qualité globale des services d'urgence
ES_6_81	1	2544 - 2544	A utilisé des services d'urgence
ISC6_4	1	2545 - 2545	Assurance - frais d'hôpital
ISC6D1	1	2546 - 2546	Nombre de types d'assurance médicale - (D)
HVS6_1	1	2547 - 2547	Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie
HVS6_2	1	2548 - 2548	A fait un don de sang à la Croix-Rouge
HVS6_3	4	2549 - 2552	Année du dernier don de sang
HVS6_4	1	2553 - 2553	Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang
HVS6_5	4	2554 - 2557	VIH / SIDA - année du dernier test

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 47

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
HVS6_6	2	2558 - 2559	VIH / SIDA - raison pour le test
HVS6_7	1	2560 - 2560	A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985
HVS6_8	1	2561 - 2561	A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985
HVS6_9	1	2562 - 2562	S'est fait des injections de drogues non prescrites
HIP6_1	2	2563 - 2564	Blessures de sport - première source de renseignement
HIP6_1A	1	2565 - 2565	Blessures de sport - chercherait une autre source
HIP6_1B	2	2566 - 2567	Blessures de sport - deuxième source de renseignement
HIP6_2	2	2568 - 2569	SIDA / MTS - première source de renseignement
HIP6_2A	1	2570 - 2570	SIDA / MTS - chercherait une autre source
HIP6_2B	2	2571 - 2572	SIDA / MTS - deuxième source de renseignement
HIP6_3	2	2573 - 2574	Dépression - première source de renseignement
HIP6_3A	1	2575 - 2575	Dépression - chercherait une autre source
HIP6_3B	2	2576 - 2577	Dépression - deuxième source de renseignement
HIP6_4	2	2578 - 2579	Grossesse - première source de renseignement
HIP6_4A	1	2580 - 2580	Grossesse - chercherait une autre source
HIP6_4B	2	2581 - 2582	Grossesse - deuxième source de renseignement
HIP6_5	1	2583 - 2583	A fréquenté une école dans les 12 derniers mois
HIP6_6	1	2584 - 2584	Évaluation de l'information sur l'amélioration de la santé
HIP6_7	1	2585 - 2585	A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école
HIP6_8	1	2586 - 2586	Évaluation des cours d'éducation sexuelle
HSC6_1	1	2587 - 2587	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HSC6_2	1	2588 - 2588	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HSC6_3	1	2589 - 2589	Vision - capable de voir
HSC6_4	1	2590 - 2590	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact
HSC6_5	1	2591 - 2591	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact
HSC6DVIS	2	2592 - 2593	Problème de vision - code fonctionnel - (D)
HSC6_6	1	2594 - 2594	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HSC6_7	1	2595 - 2595	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HSC6_7A	1	2596 - 2596	Ouïe - capable d'entendre
HSC6_8	1	2597 - 2597	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSC6_9	1	2598 - 2598	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HSC6DHER	2	2599 - 2600	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)
HSC6_10	1	2601 - 2601	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus
HSC6_11	1	2602 - 2602	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus
HSC6_12	1	2603 - 2603	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues
HSC6_13	1	2604 - 2604	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 48

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
HSC6DSPE	1	2605 - 2605	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)
HSC6_14	1	2606 - 2606	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HSC6_15	1	2607 - 2607	Mobilité - capable de marcher
HSC6_16	1	2608 - 2608	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HSC6_17	1	2609 - 2609	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HSC6_18	1	2610 - 2610	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HSC6_19	1	2611 - 2611	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HSC6_20	1	2612 - 2612	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
HSC6DMOB	2	2613 - 2614	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
HSC6_21	1	2615 - 2615	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HSC6_22	1	2616 - 2616	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains
HSC6_23	1	2617 - 2617	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HSC6_24	1	2618 - 2618	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
HSC6DDEX	2	2619 - 2620	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)
HSC6_25	1	2621 - 2621	Sentiments - évaluation personnelle
HSC6DEMO	1	2622 - 2622	Problème émotif - code fonctionnel - (D)
HSC6_26	1	2623 - 2623	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HSC6_27	1	2624 - 2624	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HSC6DCOG	2	2625 - 2626	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)
HSC6_28	1	2627 - 2627	Douleur - sans douleurs habituellement
HSC6_29	1	2628 - 2628	Douleur - intensité des douleurs
HSC6_30	1	2629 - 2629	Douleur - nombre d'activités empêchées
HSC6DPAD	1	2630 - 2630	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)
HSC6DHSI	5.3	2631 - 2635	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)
HSK6_25A	1	2636 - 2636	Événement causant beaucoup de soucis ou de chagrin
HSK6_31A	1	2637 - 2637	Soucis ou chagrin - décès dans la famille
HSK6_31B	1	2638 - 2638	Soucis ou chagrin - divorce ou séparation
HSK6_31C	1	2639 - 2639	Soucis ou chagrin - déménagement
HSK6_31D	1	2640 - 2640	Soucis ou chagrin - maladie ou blessure dans la famille
HSK6_31E	1	2641 - 2641	Soucis ou chagrin - conflit entre les parents
HSK6_31F	1	2642 - 2642	Soucis ou chagrin - autre événement
PAC6_1A	1	2643 - 2643	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PAC6_1B	1	2644 - 2644	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur
PAC6_1C	1	2645 - 2645	Activité / 3 derniers mois - natation
PAC6_1D	1	2646 - 2646	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PAC6_1E	1	2647 - 2647	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 49

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC6_1F	1	2648 - 2648	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PAC6_1G	1	2649 - 2649	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PAC6_1H	1	2650 - 2650	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PAC6_1I	1	2651 - 2651	Activité / 3 derniers mois - ski alpin
PAC6_1J	1	2652 - 2652	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PAC6_1K	1	2653 - 2653	Activité / 3 derniers mois - golf
PAC6_1L	1	2654 - 2654	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie
PAC6_1M	1	2655 - 2655	Activité / 3 derniers mois - ski de fond
PAC6_1N	1	2656 - 2656	Activité / 3 derniers mois - quilles
PAC6_1O	1	2657 - 2657	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PAC6_1P	1	2658 - 2658	Activité / 3 derniers mois - tennis
PAC6_1Q	1	2659 - 2659	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PAC6_1R	1	2660 - 2660	Activité / 3 derniers mois - pêche
PAC6_1S	1	2661 - 2661	Activité / 3 derniers mois - volleyball
PAC6_1T	1	2662 - 2662	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
PAC6_1U	1	2663 - 2663	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)
PAC6_1V	1	2664 - 2664	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique
PAC6FC1	1	2665 - 2665	Indicateur pour autre activité physique (#1)
PAC6_1W	1	2666 - 2666	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)
PAC6FC2	1	2667 - 2667	Indicateur pour autre activité physique (#2)
PAC6_1X	1	2668 - 2668	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)
PAC6FC3	1	2669 - 2669	Indicateur pour autre activité physique (#3)
PAC6_2A	3	2670 - 2672	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice
PAC6_3A	1	2673 - 2673	Temps consacré - marche pour l'exercice
PAC6_2B	3	2674 - 2676	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur
PAC6_3B	1	2677 - 2677	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur
PAC6_2C	3	2678 - 2680	Nbre de fois participé - natation
PAC6_3C	1	2681 - 2681	Temps consacré - natation
PAC6_2D	3	2682 - 2684	Nbre de fois participé - bicyclette
PAC6_3D	1	2685 - 2685	Temps consacré - bicyclette
PAC6_2E	3	2686 - 2688	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
PAC6_3E	1	2689 - 2689	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale
PAC6_2F	3	2690 - 2692	Nbre de fois participé - exercices à la maison
PAC6_3F	1	2693 - 2693	Temps consacré - exercices à la maison
PAC6_2G	3	2694 - 2696	Nbre de fois participé - hockey sur glace
PAC6_3G	1	2697 - 2697	Temps consacré - hockey sur glace

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 50

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC6_2H	3	2698 - 2700	Nbre de fois participé - patinage sur glace
PAC6_3H	1	2701 - 2701	Temps consacré - patinage sur glace
PAC6_2I	3	2702 - 2704	Nbre de fois participé - ski alpin
PAC6_3I	1	2705 - 2705	Temps consacré - ski alpin
PAC6_2J	3	2706 - 2708	Nbre de fois participé - jogging ou course
PAC6_3J	1	2709 - 2709	Temps consacré - jogging ou course
PAC6_2K	3	2710 - 2712	Nbre de fois participé - golf
PAC6_3K	1	2713 - 2713	Temps consacré - golf
PAC6_2L	3	2714 - 2716	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic
PAC6_3L	1	2717 - 2717	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic
PAC6_2M	3	2718 - 2720	Nbre de fois participé - ski de fond
PAC6_3M	1	2721 - 2721	Temps consacré - ski de fond
PAC6_2N	3	2722 - 2724	Nbre de fois participé - quilles
PAC6_3N	1	2725 - 2725	Temps consacré - quilles
PAC6_2O	3	2726 - 2728	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
PAC6_3O	1	2729 - 2729	Temps consacré - baseball ou balle molle
PAC6_2P	3	2730 - 2732	Nbre de fois participé - tennis
PAC6_3P	1	2733 - 2733	Temps consacré - tennis
PAC6_2Q	3	2734 - 2736	Nbre de fois participé - poids et haltères
PAC6_3Q	1	2737 - 2737	Temps consacré - poids et haltères
PAC6_2R	3	2738 - 2740	Nbre de fois participé - pêche
PAC6_3R	1	2741 - 2741	Temps consacré - pêche
PAC6_2S	3	2742 - 2744	Nbre de fois participé - volleyball
PAC6_3S	1	2745 - 2745	Temps consacré - volleyball
PAC6_2T	3	2746 - 2748	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)
PAC6_3T	1	2749 - 2749	Temps consacré - basketball (ballon panier)
PAC6_2U	3	2750 - 2752	Nbre de fois participé - autre activité (#1)
PAC6_3U	1	2753 - 2753	Temps consacré - autre activité (#1)
PAC6_2W	3	2754 - 2756	Nbre de fois participé - autre activité (#2)
PAC6_3W	1	2757 - 2757	Temps consacré - autre activité (#2)
PAC6_2X	3	2758 - 2760	Nbre de fois participé - autre activité (#3)
PAC6_3X	1	2761 - 2761	Temps consacré - autre activité (#3)
PAC6_4A	2	2762 - 2763	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école
PAC6_4B	2	2764 - 2765	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école
PAC6_5	1	2766 - 2766	Fréquence du port d'un casque en vélo
PAC6_6	1	2767 - 2767	Niveau d'activité physique quotidien

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 51

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC6DEE	4.1	2768 - 2771	Dépense d'énergie - (D)
PAC6DLEI	1	2772 - 2772	Participant à une activité physique de loisir - (D)
PAC6DFM	3	2773 - 2775	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)
PAC6DFR	1	2776 - 2776	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)
PAC6DFD	1	2777 - 2777	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)
PAC6DPAI	1	2778 - 2778	Indice de l'activité physique - (D)
TUP6_1	1	2779 - 2779	UV - a essayé de bronzer (au soleil ou artificiel)
TUP6_2	1	2780 - 2780	UV - intensité de bronzage
TUC6_3	1	2781 - 2781	UV - a eu un coup de soleil
TUP6_4	1	2782 - 2782	UV - nombre de fois a eu un coup de soleil
TUP6_5	1	2783 - 2783	UV - description du pire coup de soleil
TUP6_6	1	2784 - 2784	UV - fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été
TUP6_7	1	2785 - 2785	UV - fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h
TUP6_8	1	2786 - 2786	UV - fréquence d'éviter de longues périodes au soleil
TUP6_9	1	2787 - 2787	UV - fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV
TUP6_10	1	2788 - 2788	UV - fréquence de porter vêtements de protection au soleil
RPC6_1	1	2789 - 2789	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs
RPC6_2	2	2790 - 2791	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs
RPC6_3	2	2792 - 2793	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs
RPC6_4A	1	2794 - 2794	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison
RPC6_4B	1	2795 - 2795	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école
RPC6_4C	1	2796 - 2796	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs
RPC6_4D	1	2797 - 2797	Mouv. répét. / blessure - autre activité
IJC6_1	1	2798 - 2798	Blessé au cours des 12 derniers mois
IJC6_2	2	2799 - 2800	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
IJC6_3	2	2801 - 2802	Blessure la plus grave - genre
IJC6_4	2	2803 - 2804	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
IJC6_5	2	2805 - 2806	Blessure la plus grave - lieu d'incident
IJC6_6	2	2807 - 2808	Blessure la plus grave - raison
IJC6_7	1	2809 - 2809	Blessure la plus grave - accident de travail
IJC6_8A	1	2810 - 2810	Précaution prise - abandon de l'activité
IJC6_8B	1	2811 - 2811	Précaution prise - agir plus prudemment
IJC6_8C	1	2812 - 2812	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires
IJC6_8D	1	2813 - 2813	Précaution prise - dispositifs de protection
IJC6_8E	1	2814 - 2814	Précaution prise - modifier l'environnement physique
IJC6_8F	1	2815 - 2815	Précaution prise - autre

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 52

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
IJC6_8G	1	2816 - 2816	Précaution prise - aucune
IJC6D1	3	2817 - 2819	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)
IJC6D2	3	2820 - 2822	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)
DGC6_1A	1	2823 - 2823	Médicament - analgésiques
DGC6_1B	1	2824 - 2824	Médicament - tranquillisants
DGC6_1C	1	2825 - 2825	Médicament - pilules pour maigrir
DGC6_1D	1	2826 - 2826	Médicament - antidépresseurs
DGC6_1E	1	2827 - 2827	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
DGC6_1F	1	2828 - 2828	Médicament - allergies
DGC6_1G	1	2829 - 2829	Médicament - asthme
DGC6_1H	1	2830 - 2830	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
DGC6_1I	1	2831 - 2831	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques
DGC6_1J	1	2832 - 2832	Médicament - coeur
DGC6_1K	1	2833 - 2833	Médicament - tension artérielle
DGC6_1L	1	2834 - 2834	Médicament - diurétiques
DGC6_1M	1	2835 - 2835	Médicament - stéroïdes
DGC6_1N	1	2836 - 2836	Médicament - insuline
DGC6_1O	1	2837 - 2837	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
DGC6_1P	1	2838 - 2838	Médicament - somnifères
DGC6_1Q	1	2839 - 2839	Médicament - maux d'estomac
DGC6_1R	1	2840 - 2840	Médicament - laxatifs
DGC6_1S	1	2841 - 2841	Médicament - pilules contraceptives
DGC6_1T	1	2842 - 2842	Médicament - hormones pour la ménopause
DGC6_1T1	1	2843 - 2843	Hormonothérapie - type
DGC6_1T2	4	2844 - 2847	Hormonothérapie - année commencée
DGC6_1U	1	2848 - 2848	Médicament - thyroïde
DGC6_1V	1	2849 - 2849	Médicament - autre
DGC6F1	1	2850 - 2850	Indicateur pour médicaments pris
DGC6_2	3	2851 - 2853	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours
DGC6F3A	1	2854 - 2854	Indicateur pour le médicament 1
DGC6C3A	7	2855 - 2861	Code pour le médicament - médicament 1
DGC6G3A	2	2862 - 2863	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
DGC6F3B	1	2864 - 2864	Indicateur pour le médicament 2
DGC6C3B	7	2865 - 2871	Code pour le médicament - médicament 2
DGC6G3B	2	2872 - 2873	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
DGC6F3C	1	2874 - 2874	Indicateur pour le médicament 3

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 53

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC6C3C	7	2875 - 2881	Code pour le médicament - médicament 3
DGC6G3C	2	2882 - 2883	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
DGC6F3D	1	2884 - 2884	Indicateur pour le médicament 4
DGC6C3D	7	2885 - 2891	Code pour le médicament - médicament 4
DGC6G3D	2	2892 - 2893	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
DGC6F3E	1	2894 - 2894	Indicateur pour le médicament 5
DGC6C3E	7	2895 - 2901	Code pour le médicament - médicament 5
DGC6G3E	2	2902 - 2903	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)
DGC6F3F	1	2904 - 2904	Indicateur pour le médicament 6
DGC6C3F	7	2905 - 2911	Code pour le médicament - médicament 6
DGC6G3F	2	2912 - 2913	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)
DGC6F3G	1	2914 - 2914	Indicateur pour le médicament 7
DGC6C3G	7	2915 - 2921	Code pour le médicament - médicament 7
DGC6G3G	2	2922 - 2923	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)
DGC6F3H	1	2924 - 2924	Indicateur pour le médicament 8
DGC6C3H	7	2925 - 2931	Code pour le médicament - médicament 8
DGC6G3H	2	2932 - 2933	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)
DGC6F3I	1	2934 - 2934	Indicateur pour le médicament 9
DGC6C3I	7	2935 - 2941	Code pour le médicament - médicament 9
DGC6G3I	2	2942 - 2943	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)
DGC6F3J	1	2944 - 2944	Indicateur pour le médicament 10
DGC6C3J	7	2945 - 2951	Code pour le médicament - médicament 10
DGC6G3J	2	2952 - 2953	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)
DGC6F3K	1	2954 - 2954	Indicateur pour le médicament 11
DGC6C3K	7	2955 - 2961	Code pour le médicament - médicament 11
DGC6G3K	2	2962 - 2963	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)
DGC6F3L	1	2964 - 2964	Indicateur pour le médicament 12
DGC6C3L	7	2965 - 2971	Code pour le médicament - médicament 12
DGC6G3L	2	2972 - 2973	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)
DGC6_4	1	2974 - 2974	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé
DGC6F5A	1	2975 - 2975	Indicateur pour le produit 1 pour la santé
DGC6C5A	7	2976 - 2982	Code pour le médicament - produit 1
DGC6G5A	2	2983 - 2984	Code pour le médicament - produit 1 - (G)
DGC6_5AA	1	2985 - 2985	Utilise un 2ième produit pour la santé
DGC6F5B	1	2986 - 2986	Indicateur pour le produit 2 pour la santé
DGC6C5B	7	2987 - 2993	Code pour le médicament - produit 2

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 54

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC6G5B	2	2994 - 2995	Code pour le médicament - produit 2 - (G)
DGC6_5BA	1	2996 - 2996	Utilise un 3ième produit pour la santé
DGC6F5C	1	2997 - 2997	Indicateur pour le produit 3 pour la santé
DGC6C5C	7	2998 - 3004	Code pour le médicament - produit 3
DGC6G5C	2	3005 - 3006	Code pour le médicament - produit 3 - (G)
DGC6_5CA	1	3007 - 3007	Utilise un 4ième produit pour la santé
DGC6F5D	1	3008 - 3008	Indicateur pour le produit 4 pour la santé
DGC6C5D	7	3009 - 3015	Code pour le médicament - produit 4
DGC6G5D	2	3016 - 3017	Code pour le médicament - produit 4 - (G)
DGC6_5DA	1	3018 - 3018	Utilise un 5ième produit pour la santé
DGC6F5E	1	3019 - 3019	Indicateur pour le produit 5 pour la santé
DGC6C5E	7	3020 - 3026	Code pour le médicament - produit 5
DGC6G5E	2	3027 - 3028	Code pour le médicament - produit 5 - (G)
DGC6_5EA	1	3029 - 3029	Utilise un 6ième produit pour la santé
DGC6F5F	1	3030 - 3030	Indicateur pour le produit 6 pour la santé
DGC6C5F	7	3031 - 3037	Code pour le médicament - produit 6
DGC6G5F	2	3038 - 3039	Code pour le médicament - produit 6 - (G)
DGC6_5FA	1	3040 - 3040	Utilise un 7ième produit pour la santé
DGC6F5G	1	3041 - 3041	Indicateur pour le produit 7 pour la santé
DGC6C5G	7	3042 - 3048	Code pour le médicament - produit 7
DGC6G5G	2	3049 - 3050	Code pour le médicament - produit 7 - (G)
DGC6_5GA	1	3051 - 3051	Utilise un 8ième produit pour la santé
DGC6F5H	1	3052 - 3052	Indicateur pour le produit 8 pour la santé
DGC6C5H	7	3053 - 3059	Code pour le médicament - produit 8
DGC6G5H	2	3060 - 3061	Code pour le médicament - produit 8 - (G)
DGC6_5HA	1	3062 - 3062	Utilise un 9ième produit pour la santé
DGC6F5I	1	3063 - 3063	Indicateur pour le produit 9 pour la santé
DGC6C5I	7	3064 - 3070	Code pour le médicament - produit 9
DGC6G5I	2	3071 - 3072	Code pour le médicament - produit 9 - (G)
DGC6_5IA	1	3073 - 3073	Utilise un 10ième produit pour la santé
DGC6F5J	1	3074 - 3074	Indicateur pour le produit 10 pour la santé
DGC6C5J	7	3075 - 3081	Code pour le médicament - produit 10
DGC6G5J	2	3082 - 3083	Code pour le médicament - produit 10 - (G)
DGC6_5JA	1	3084 - 3084	Utilise un 11ième produit pour la santé
DGC6F5K	1	3085 - 3085	Indicateur pour le produit 11 pour la santé
DGC6C5K	7	3086 - 3092	Code pour le médicament - produit 11

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 55

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC6G5K	2	3093 - 3094	Code pour le médicament - produit 11 - (G)
DGC6_5KA	1	3095 - 3095	Utilise un 12ième produit pour la santé
DGC6F5L	1	3096 - 3096	Indicateur pour le produit 12 pour la santé
DGC6C5L	7	3097 - 3103	Code pour le médicament - produit 12
DGC6G5L	2	3104 - 3105	Code pour le médicament - produit 12 - (G)
ISC6_1	1	3106 - 3106	Assurance - médicaments sur ordonnance
SMC6_1	1	3107 - 3107	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison
SMC6_2	1	3108 - 3108	État actuel du fumeur
SMC6_3	3	3109 - 3111	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
SMC6_4	3	3112 - 3114	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
SMC6_4A	1	3115 - 3115	Déjà fumé des cigarettes
SMC6_5	1	3116 - 3116	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMC6_6	3	3117 - 3119	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC6_7	3	3120 - 3122	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
SMC6_8	3	3123 - 3125	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC6_9	2	3126 - 3127	Raison d'avoir cessé de fumer
SMC6_10	2	3128 - 3129	Raison d'avoir commencé à fumer
SMC6_11	2	3130 - 3131	Raison de fumer moins
SMC6_12	2	3132 - 3133	Raison de fumer plus
SMC6DTYP	2	3134 - 3135	Genre de fumeur - (D)
SMC6DYRS	3	3136 - 3138	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)
GHS6_31	1	3139 - 3139	A fumé durant la dernière grossesse
GHS6_32	3	3140 - 3142	Moyenne de cigarettes par jour durant la grossesse
GHS6_33	1	3143 - 3143	A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé
GHS6_34	3	3144 - 3146	Moyenne de cigarettes par jour durant l'allaitement
GHS6_35	1	3147 - 3147	Exposé régulièrement / fumée sec. durant / après grossesse
SMC6_201	1	3148 - 3148	Quand fume la première cigarette après le réveil
SMC6_205	1	3149 - 3149	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois
SMC6_206	1	3150 - 3150	Restrictions de l'usage du tabac au travail
SMS6_13A	1	3151 - 3151	Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument
SMS6_13B	1	3152 - 3152	Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire
SMS6_13C	1	3153 - 3153	Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence
SMS6_13D	1	3154 - 3154	Enfants enclin à avoir mauvaise santé quand exp. fumée sec.
SMS6_13E	1	3155 - 3155	Pers. enceinte ne devrait pas fumer ni autres à la maison
SMS6_13F	1	3156 - 3156	Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée
SMS6_13G	1	3157 - 3157	Demande permission de fumer en présence d'autres personnes

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 56

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
SMS6_13H	1	3158 - 3158	Prix plus bas des cigarettes augmente l'usage du tabac
SMS6_14	1	3159 - 3159	Incommodé par la fumée secondaire
SMS6_15	1	3160 - 3160	Fumée sec. peut provoquer des probl. de santé / non-fumeur
SMS6_16A	1	3161 - 3161	Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur
SMS6_16B	1	3162 - 3162	Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur
SMS6_16C	1	3163 - 3163	Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur
SMS6_16D	1	3164 - 3164	Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur
SMS6_17	1	3165 - 3165	La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur
SMS6_18A	1	3166 - 3166	La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur
SMS6_18B	1	3167 - 3167	La cigarette peut causer des problèmes cardiaque / fumeur
SMS6_18C	1	3168 - 3168	La cigarette peut causer un accid. vascul. cérébral / fumeur
SMS6_18D	1	3169 - 3169	La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur
ALC6_1	1	3170 - 3170	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALC6_2	2	3171 - 3172	Fréquence de consommation d'alcool
ALC6_3	2	3173 - 3174	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALC6_DAY	2	3175 - 3176	Date de l'interview - jour de la semaine
ALC6_5	1	3177 - 3177	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALC6_5A1	3	3178 - 3180	Nombre de verres bus - Dimanche
ALC6_5A2	3	3181 - 3183	Nombre de verres bus - Lundi
ALC6_5A3	3	3184 - 3186	Nombre de verres bus - Mardi
ALC6_5A4	3	3187 - 3189	Nombre de verres bus - Mercredi
ALC6_5A5	3	3190 - 3192	Nombre de verres bus - Jeudi
ALC6_5A6	3	3193 - 3195	Nombre de verres bus - Vendredi
ALC6_5A7	3	3196 - 3198	Nombre de verres bus - Samedi
ALC6_5B	1	3199 - 3199	A déjà pris un verre d'alcool
ALC6_6	1	3200 - 3200	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALC6_7A	1	3201 - 3201	Raison pour diminuer de boire - régime
ALC6_7B	1	3202 - 3202	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALC6_7C	1	3203 - 3203	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALC6_7D	1	3204 - 3204	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALC6_7E	1	3205 - 3205	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALC6_7F	1	3206 - 3206	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALC6_7G	1	3207 - 3207	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALC6_7H	1	3208 - 3208	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALC6_7I	1	3209 - 3209	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALC6_7J	1	3210 - 3210	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 57

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
ALC6_7K	1	3211 - 3211	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALC6_7L	1	3212 - 3212	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis
ALC6_7M	1	3213 - 3213	Raison pour diminuer de boire - autre
ALC6DTYP	1	3214 - 3214	Genre de buveur - (D)
ALC6DWKY	3	3215 - 3217	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)
ALC6DDLTY	2	3218 - 3219	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)
ALP6_1	1	3220 - 3220	A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse
ALP6_2	2	3221 - 3222	Nombre moyen de verres bus pendant la grossesse
ALP6_3	1	3223 - 3223	A bu de l'alcool pendant l'allaitement
ALP6_4	2	3224 - 3225	Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement
AL_6_1	2	3226 - 3227	Définition d'une consommation modérée
AL_6_2	1	3228 - 3228	Boire modérément peut être bon pour la santé
AL_6_3	1	3229 - 3229	Acceptable de s'enivrer de temps à autre
AL_6_4	1	3230 - 3230	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu
AL_6_5	1	3231 - 3231	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.
AL_6_6	1	3232 - 3232	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool
AL_6_7	1	3233 - 3233	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre
AD_6_1	1	3234 - 3234	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant
AD_6_2	1	3235 - 3235	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool
AD_6_3	1	3236 - 3236	Être soûl augmentait les chances de se blesser
AD_6_4	1	3237 - 3237	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool
AD_6_5	1	3238 - 3238	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool
AD_6_6	1	3239 - 3239	A passé un mois ou plus à s'enivrer
AD_6_7	1	3240 - 3240	A bu beaucoup plus que prévu
AD_6_8	1	3241 - 3241	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu
AD_6_9	1	3242 - 3242	Devait boire plus pour ressentir le même effet
AD_6DSF	2	3243 - 3244	Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)
AD_6DPP	4.2	3245 - 3248	Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)
MHC6_1A	1	3249 - 3249	Fréquence de se sentir triste
MHC6_1B	1	3250 - 3250	Fréquence de se sentir nerveux
MHC6_1C	1	3251 - 3251	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place
MHC6_1D	1	3252 - 3252	Fréquence de se sentir désespéré
MHC6_1E	1	3253 - 3253	Fréquence de se sentir bon à rien
MHC6_1F	1	3254 - 3254	Fréquence de se sentir que tout était un effort
MHC6_1G	1	3255 - 3255	Fréquence - éprouve sentiments
MHC6_1H	1	3256 - 3256	Fréquence - éprouve sentiments (plus)

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 58

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC6_1I	1	3257 - 3257	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
MHC6_1J	1	3258 - 3258	Fréquence - les sentiments perturbent la vie
MHC6_1K	1	3259 - 3259	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé
MHC6_1L	3	3260 - 3262	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
MHC6_1MA	1	3263 - 3263	Santé mentale - a consulté médecin de famille
MHC6_1MB	1	3264 - 3264	Santé mentale - a consulté psychiatre
MHC6_1MC	1	3265 - 3265	Santé mentale - a consulté psychologue
MHC6_1MD	1	3266 - 3266	Santé mentale - a consulté infirmière
MHC6_1ME	1	3267 - 3267	Santé mentale - a consulté travailleur social
MHC6_1MF	1	3268 - 3268	Santé mentale - a consulté autre professionnel
MHC6_2	1	3269 - 3269	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année
MHC6_3	1	3270 - 3270	Déprimé - durée habituelle des sentiments
MHC6_4	1	3271 - 3271	Déprimé - fréquence des sentiments
MHC6_5	1	3272 - 3272	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
MHC6_6	1	3273 - 3273	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue
MHC6_7	1	3274 - 3274	Déprimé - changement ou non de poids
MHC6_8KG	3	3275 - 3277	Déprimé - changement de poids (kg.)
MHC6_8LB	3	3278 - 3280	Déprimé - changement de poids (lb.)
MHC6_9	1	3281 - 3281	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
MHC6_10	1	3282 - 3282	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
MHC6_11	1	3283 - 3283	Déprimé - difficulté à se concentrer
MHC6_12	1	3284 - 3284	Déprimé - senti parfois abattu
MHC6_13	1	3285 - 3285	Déprimé - a beaucoup songé à la mort
MHC6_14	2	3286 - 3287	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
MHC6_15	2	3288 - 3289	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit
MHC6_16	1	3290 - 3290	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHC6_17	1	3291 - 3291	Perte d'intérêt - durée
MHC6_18	1	3292 - 3292	Perte d'intérêt - fréquence
MHC6_19	1	3293 - 3293	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
MHC6_20	1	3294 - 3294	Perte d'intérêt - changement ou non de poids
MHC6_21K	3	3295 - 3297	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
MHC6_21L	3	3298 - 3300	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
MHC6_22	1	3301 - 3301	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHC6_23	1	3302 - 3302	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
MHC6_24	1	3303 - 3303	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHC6_25	1	3304 - 3304	Perte d'intérêt - senti parfois abattu

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 59

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC6_26	1	3305 - 3305	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHC6_27	2	3306 - 3307	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois
MHC6_28	2	3308 - 3309	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit
MHC6DDS	2	3310 - 3311	Échelle de détresse - (D)
MHC6DCH	2	3312 - 3313	Échelle de chronicité de la détresse - (D)
MHC6DSF	2	3314 - 3315	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)
MHC6DPP	4.2	3316 - 3319	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
MHC6DWK	2	3320 - 3321	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)
MHC6DMT	2	3322 - 3323	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)
SSC6_1	1	3324 - 3324	Membre d'un organisme ou d'une association
SSC6_2	1	3325 - 3325	Fréquence de participation à des organismes
SSC6_2A	1	3326 - 3326	Fréquence d'assistance à un service religieux
SSS6_1	1	3327 - 3327	Valeurs spirituelles / foi jouent rôle important dans la vie
SSS6_2	1	3328 - 3328	Perception personnelle de religiosité / spiritualité
SSC6_3	1	3329 - 3329	A quelqu'un à qui se confier
SSC6_4	1	3330 - 3330	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise
SSC6_5	1	3331 - 3331	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils
SSC6_6	1	3332 - 3332	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)
SSC6_7A	2	3333 - 3334	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents
SSC6_7B	2	3335 - 3336	Fréquence des contacts - grands-parents
SSC6_7C	2	3337 - 3338	Fréquence des contacts - filles / belles-filles
SSC6_7D	2	3339 - 3340	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils
SSC6_7E	2	3341 - 3342	Fréquence des contacts - frères / soeurs
SSC6_7F	2	3343 - 3344	Fréquence des contacts - autres parents
SSC6_7G	2	3345 - 3346	Fréquence des contacts - amis proches
SSC6_7H	2	3347 - 3348	Fréquence des contacts - voisins
SSC6D1	1	3349 - 3349	Indice du soutien social perçu - (D)
SSC6D2	2	3350 - 3351	Indice de l'implication sociale - (D)
SSC6D3	2	3352 - 3353	Fréquence moyenne des contacts - (D)
SSS6_3	1	3354 - 3354	Nbre de personnes fréquentées socialement qui fument
SSS6_4	1	3355 - 3355	Nbre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop
SSS6_5A	1	3356 - 3356	Conjoint fume la cigarette
SSS6_5B	1	3357 - 3357	Conjoint fait de l'exercice régulièrement
SSS6_5C	1	3358 - 3358	Conjoint boit trop
SSS6_5D	1	3359 - 3359	Conjoint mange trop
SSS6_5E	1	3360 - 3360	Conjoint prend des tranquillisants

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 60

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
SSP6_1	1	3361 - 3361	A reçu soins d'un ami / parent - 12 derniers mois
SSP6_2	1	3362 - 3362	A reçu soins d'un ami / parent - dernier mois
SSP6_3	1	3363 - 3363	Niveau de soutien de la famille / amis
SSP6_4	1	3364 - 3364	A aidé un parent / ami avec un problème de santé
APP6_1	1	3365 - 3365	Mes parents sont sévères pour mon bien
APP6_2	1	3366 - 3366	Mes parents ne me comprennent pas
APP6_3	1	3367 - 3367	J'ai beaucoup de discussions avec mes parents
APP6_4	1	3368 - 3368	Ce que mes parents pensent de moi est important
APP6_5	1	3369 - 3369	Il arrive / j'aie envie de m'enfuir de la maison
APP6_6	1	3370 - 3370	Je mène une vie familiale heureuse
APP6_7	1	3371 - 3371	J'élèverais mes enfants d'une autre façon
APP6_8	1	3372 - 3372	Mes parents attendent trop de moi
APP6_9	1	3373 - 3373	Je demande l'avis de mes parents pour questions importantes
APP6_10	1	3374 - 3374	Mes parents me font confiance
SVP6_1	1	3375 - 3375	Évaluation globale du régime de santé
SVP6_2	1	3376 - 3376	Accessibilité - services de santé offerts dans les environs
SVP6_3	1	3377 - 3377	Qualité - services de santé offerts dans les environs
SVP6_4	1	3378 - 3378	Accessibilité globale - services de santé dans les environs
SVP6_5	1	3379 - 3379	Qualité globale - services de santé dans les environs
SVP6_6	1	3380 - 3380	Difficulté d'obtenir services de santé nécessaires
SVP6_7	1	3381 - 3381	Qualité des soins reçu / 12 derniers mois
SHS6_1	1	3382 - 3382	A déjà eu des rapports sexuels
SHS6_2	2	3383 - 3384	Âge des premiers rapports sexuels
SHS6_3	1	3385 - 3385	A eu des rapports sexuels / 12 derniers mois
SHS6_4	1	3386 - 3386	Nombre de partenaires différents (rapports sexuels)
SHS6_5	1	3387 - 3387	Relation a duré 12 mois ou plus
SHS6_6	1	3388 - 3388	Relations qui ont duré moins de 12 mois
SHS6_7	1	3389 - 3389	Fréquence d'utilisation de condom
SHS6_7A	1	3390 - 3390	A utilisé un condom la dernière fois
SHS6_8	1	3391 - 3391	Est atteint ou a été atteint - chlamydia
SHS6_9	1	3392 - 3392	Est atteint ou a été atteint - gonorrhée
SHS6_10	1	3393 - 3393	Est atteint ou a été atteint - syphilis
SHS6_11	1	3394 - 3394	Est atteint ou a été atteint - verrues génitales
SHS6_12	1	3395 - 3395	Est atteint ou a été atteint - herpès génital
SHS6_13	1	3396 - 3396	Est atteint ou a été atteint - hépatite B
SHS6_14	1	3397 - 3397	Est atteint de VIH / SIDA

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 61

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
SHS6_15	1	3398 - 3398	Est atteinte ou a été atteinte - salpingite aiguë
SHS6_16	1	3399 - 3399	Est atteint ou a été atteint - autre MTS
SHS6D1	1	3400 - 3400	A eu au moins une MTS - (D)
SHP6_1	1	3401 - 3401	Efficacité contre les MTS - utilisation du condom
SHP6_2	1	3402 - 3402	Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive
SHP6_3	1	3403 - 3403	Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge
SHP6_4	1	3404 - 3404	Efficacité contre les MTS - gelée / mousse
SHP6_5	1	3405 - 3405	Efficacité contre les MTS - demander si partenaire a MTS
SHP6_6	1	3406 - 3406	Efficacité contre les MTS - partenaire régulier
SHP6_7	1	3407 - 3407	Efficacité contre les MTS - demande parten. de passer test
SHP6_8	1	3408 - 3408	Prévention des MTS - a accès à l'information
SHP6_9A	1	3409 - 3409	Source principale d'inf. sur les MTS - parents
SHP6_9B	1	3410 - 3410	Source principale d'inf. sur les MTS - profess. / santé
SHP6_9C	1	3411 - 3411	Source principale d'inf. sur les MTS - amis
SHP6_9D	1	3412 - 3412	Source principale d'inf. sur les MTS - école
SHP6_9E	1	3413 - 3413	Source principale d'inf. sur les MTS - église
SHP6_9F	1	3414 - 3414	Source principale d'inf. sur les MTS - club jeunesse
SHP6_9G	1	3415 - 3415	Source principale d'inf. sur les MTS - TV / radio
SHP6_9H	1	3416 - 3416	Source principale d'inf. sur les MTS - revues / journaux
SHP6_9I	1	3417 - 3417	Source principale d'inf. sur les MTS - brochures
SHP6_9J	1	3418 - 3418	Source principale d'inf. sur les MTS - livres
SHP6_9K	1	3419 - 3419	Source principale d'inf. sur les MTS - autre
SHP6_10	1	3420 - 3420	Risque de contracter une MTS
SHP6_11	1	3421 - 3421	Protection contre les MTS - modifié comportement sexuel
SHP6_12	1	3422 - 3422	Protection contre les MTS - rapports / 1 partenaire
SHP6_13	1	3423 - 3423	Protection contre les MTS - utilise un condom
SHP6_14	1	3424 - 3424	Protection contre les MTS - utilise gelée / mousse
SHP6_15	1	3425 - 3425	Protection contre les MTS - choisi parten. plus prudemment
SHP6_16	1	3426 - 3426	Protection contre les MTS - commence à passer tests
SHP6_17	1	3427 - 3427	Protection contre les MTS - exige que partenaire passe test
SHP6_18	1	3428 - 3428	Protection contre les MTS - abstenir
SHP6_19	1	3429 - 3429	Protection contre les MTS - autres mesures
RSS6_1	1	3430 - 3430	A été passager avec conducteur qui avait trop bu
RSS6_2	1	3431 - 3431	Conducteur enivré - a tenté de dissuader / de conduire
RSS6_3A	1	3432 - 3432	Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui
RSS6_3B	1	3433 - 3433	Conducteur enivré - a demandé à quelqu'un de le reconduire

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 62

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
RSS6_3C	1	3434 - 3434	Conducteur enivré - lui a demandé de prendre taxi
RSS6_3D	1	3435 - 3435	Conducteur enivré - a caché les clés de la voiture
RSS6_3E	1	3436 - 3436	Conducteur enivré - lui a servi du café
RSS6_3F	1	3437 - 3437	Conducteur enivré - l'a gardé à la maison
RSS6_3G	1	3438 - 3438	Conducteur enivré - autre
RSS6_4	1	3439 - 3439	A un permis de conduire valide (véhicules à moteurs)
RSS6_5	1	3440 - 3440	Fréquence d'insister que les passagers bouclent la ceinture
RSS6_6	1	3441 - 3441	Fréquence de respecter les limites de vitesse
RSS6_7	3	3442 - 3444	Fréquence de conduire après avoir trop bu
RSS6_8	1	3445 - 3445	Sort avec amis / famille pour consommer de l'alcool
RSS6_9	1	3446 - 3446	A un conducteur désigné
RSS6_10	1	3447 - 3447	Fréquence d'avoir un conducteur désigné
VSP6_1	1	3448 - 3448	Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier
VSP6_2	1	3449 - 3449	Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile
VSP6_4	1	3450 - 3450	Fréquence de se sentir en sécurité à l'école
VSP6_5	1	3451 - 3451	Nbre de fois - abus verbal à l'école / autobus scolaire
VSP6_6	1	3452 - 3452	Nbre de fois - menaces verbales à l'école / autobus scolaire
VSP6_7	1	3453 - 3453	Nbre de fois - attaques à l'école / autobus scolaire
VSP6_8	1	3454 - 3454	Nbre de fois - abus verbale en-dehors de l'école
VSP6_9	1	3455 - 3455	Nbre de fois - menaces verbales en dehors de l'école
VSP6_10	1	3456 - 3456	Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école
COP6_1	1	3457 - 3457	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.
COP6_2	1	3458 - 3458	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue
AM66_LNK	1	3459 - 3459	Permission de jumeler les données
AM66_SHA	1	3460 - 3460	Accepte de partager les données
AM66_TEL	1	3461 - 3461	Interview H06 au téléphone ou en face à face
AM66_ALO	1	3462 - 3462	Répondant seul pour compléter le formulaire H06
AM66_AFF	1	3463 - 3463	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente
AM66_LNG	2	3464 - 3465	Langue de l'interview - H06
AM66_EDD	2	3466 - 3467	Jour de l'interview - H06 (fin)
AM66_EMM	2	3468 - 3469	Mois de l'interview - H06 (fin)
AM66_EYY	4	3470 - 3473	Année de l'interview - H06 (fin)
AM66LDUR	4	3474 - 3477	Temps écoulé entre les interviews H06
PRC8_CUR	2	3478 - 3479	Province de résidence
GE38DURB	1	3480 - 3480	Région rurale ou urbaine - (D)
GE38DCD	3	3481 - 3483	Division de recensement - (D)

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 63

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
GE38DCSD	3	3484 - 3486	Sous-division de recensement - (D)
GE38DCMA	3	3487 - 3489	Région métropolitaine de recensement - (D)
GE38DFED	3	3490 - 3492	Circonscriptions électorales fédérales - (D)
GE38DPOP	1	3493 - 3493	Groupes de taille de la population - (D)
SP38DPC	6	3494 - 3499	Code postal - (D)
SP38FOUT	1	3500 - 3500	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte
SP38_CPA	2	3501 - 3502	Période de collecte actuelle
AM38_TEL	1	3503 - 3503	Genre de contact - H03
AM38_LP	1	3504 - 3504	Langue de préférence du ménage
DHC8_DWE	2	3505 - 3506	Type de logement
DHC8_OWEN	1	3507 - 3507	Logement appartenant à un membre du ménage
DHC8_BED	2	3508 - 3509	Nombre de chambres à coucher
AM38_SRC	2	3510 - 3511	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03
AM38_LNG	2	3512 - 3513	Langue de l'interview - H03
DHC8DLVG	2	3514 - 3515	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)
DHC8DECF	2	3516 - 3517	Type de ménage - (D)
DHC8DHSZ	2	3518 - 3519	Taille des ménages - (D)
DHC8DL12	2	3520 - 3521	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC8DE12	2	3522 - 3523	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC8DLE5	2	3524 - 3525	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHC8D611	2	3526 - 3527	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
SP38_STA	3	3528 - 3530	Code d'état après traitement
DHC8_AGE	3	3531 - 3533	Âge
DHC8GAGE	2	3534 - 3535	Âge - (G)
DHC8_MAR	2	3536 - 3537	État matrimonial
DHC8_FID	1	3538 - 3538	Identification de l'unité familiale
AM58_STA	1	3539 - 3539	État de la composante générale - H05
AM58_BDD	2	3540 - 3541	Jour de l'interview - H05 (début)
AM58_BMM	2	3542 - 3543	Mois de l'interview - H05 (début)
AM58_BY Y	4	3544 - 3547	Année de l'interview - H05 (début)
AM58_SRC	2	3548 - 3549	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05
AM58_PXY	1	3550 - 3550	H05 complété par procuration
TWC8_1	1	3551 - 3551	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure
TWC8_2	2	3552 - 3553	Nombre de jours alité
TWC8_3	1	3554 - 3554	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure
TWC8_4	2	3555 - 3556	Nombre de jours limité dans les activités

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 64

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC8_3	1	3557 - 3557	A un médecin de famille
TWC8DDDY	2	3558 - 3559	Nombre de jours d'incapacité - (D)
HCC8_1	1	3560 - 3560	A passé la nuit comme patient
HCC8_1A	3	3561 - 3563	Nombre de nuits comme patient
HCC8_2A	3	3564 - 3566	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien
HCC8_3A	2	3567 - 3568	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille
HCC8_2B	2	3569 - 3570	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCC8_2C	3	3571 - 3573	Nombre de consultations - autre médecin
HCC8_3C	2	3574 - 3575	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin
HCC8_2D	3	3576 - 3578	Nombre de consultations - infirmière
HCC8_3D	2	3579 - 3580	Lieu de la plus récente consultation - infirmière
HCC8_2E	3	3581 - 3583	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCC8_2F	3	3584 - 3586	Nombre de consultations - chiropraticien
HCC8_2G	3	3587 - 3589	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCC8_2H	3	3590 - 3592	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller
HCC8_2I	3	3593 - 3595	Nombre de consultations - psychologue
HCC8_2J	3	3596 - 3598	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.
HCC8F1	1	3599 - 3599	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé
HCC8DHPC	1	3600 - 3600	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)
HCC8DMDC	3	3601 - 3603	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCC8_4A	1	3604 - 3604	A participé à un groupe d'entraide
HCC8_4	1	3605 - 3605	A consulté un intervenant en médecine douce
HCC8_5A	1	3606 - 3606	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCC8_5B	1	3607 - 3607	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCC8_5C	1	3608 - 3608	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
HCC8_5D	1	3609 - 3609	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
HCC8_5E	1	3610 - 3610	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCC8_5F	1	3611 - 3611	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCC8_5G	1	3612 - 3612	Soins de santé alternatifs - «rolfer»
HCC8_5H	1	3613 - 3613	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCC8_5I	1	3614 - 3614	Soins de santé alternatifs - réflexologue
HCC8_5J	1	3615 - 3615	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCC8_5K	1	3616 - 3616	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCC8_5L	1	3617 - 3617	Soins de santé alternatifs - autre
HCC8_6	1	3618 - 3618	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé
HCC8_7A	1	3619 - 3619	Soins non obtenus - non disp. dans la région

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 65

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC8_7B	1	3620 - 3620	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis
HCC8_7C	1	3621 - 3621	Soins non obtenus - délai trop long
HCC8_7D	1	3622 - 3622	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats
HCC8_7E	1	3623 - 3623	Soins non obtenus - coût
HCC8_7F	1	3624 - 3624	Soins non obtenus - trop occupé
HCC8_7G	1	3625 - 3625	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé
HCC8_7H	1	3626 - 3626	Soins non obtenus - ne savait pas où aller
HCC8_7I	1	3627 - 3627	Soins non obtenus - problèmes de transport
HCC8_7J	1	3628 - 3628	Soins non obtenus - problème de langue
HCC8_7K	1	3629 - 3629	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales
HCC8_7L	1	3630 - 3630	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur
HCC8_7M	1	3631 - 3631	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner
HCC8_7N	1	3632 - 3632	Soins non obtenus - autre raison
HCC8_8A	1	3633 - 3633	Genre de soins non obtenus - problème physique
HCC8_8B	1	3634 - 3634	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental
HCC8_8C	1	3635 - 3635	Genre de soins non obtenus - examen périodique
HCC8_8D	1	3636 - 3636	Genre de soins non obtenus - blessure
HCC8_8E	1	3637 - 3637	Genre de soins non obtenus - autre
HCC8_9	1	3638 - 3638	A reçu des services à domicile
HCC8_10A	1	3639 - 3639	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HCC8_10B	1	3640 - 3640	Soins à domicile reçus - autres soins de santé
HCC8_10C	1	3641 - 3641	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle
HCC8_10D	1	3642 - 3642	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCC8_10E	1	3643 - 3643	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
HCC8_10F	1	3644 - 3644	Soins à domicile reçus - magasinage
HCC8_10G	1	3645 - 3645	Soins à domicile reçus - services de relève
HCC8_10H	1	3646 - 3646	Soins à domicile reçus - autre
HCC8_11	1	3647 - 3647	A reçu des soins de santé aux États-Unis
HCC8_12	1	3648 - 3648	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé
HCC8F13	1	3649 - 3649	Indicateur pour la raison de chercher des soins aux É-U
RAC8_1A	1	3650 - 3650	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
RAC8_1B	1	3651 - 3651	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école
RAC8_1C	1	3652 - 3652	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail
RAC8_1D	1	3653 - 3653	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre
RAC8_2	1	3654 - 3654	A une incapacité ou un handicap de longue durée
RAC8F1	1	3655 - 3655	Indicateur pour limitation d'activité

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 66

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
RAC8F2	1	3656 - 3656	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)
RAC8F3	1	3657 - 3657	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap
RAC8CIC	5	3658 - 3662	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations
RAC8CCD	4	3663 - 3666	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations
RAC8GC22	2	3667 - 3668	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)
RAC8GC12	2	3669 - 3670	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)
RAC8GC25	2	3671 - 3672	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)
RAC8_2A	1	3673 - 3673	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante
RAC8_2B	2	3674 - 3675	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité
RAC8_5	2	3676 - 3677	Cause du problème de santé
RAC8_6A	1	3678 - 3678	A besoin d'aide pour - préparer les repas
RAC8_6B	1	3679 - 3679	A besoin d'aide pour - faire les courses
RAC8_6C	1	3680 - 3680	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères
RAC8_6D	1	3681 - 3681	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien
RAC8_6E	1	3682 - 3682	A besoin d'aide pour - les soins personnels
RAC8_6F	1	3683 - 3683	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison
RAC8F6	1	3684 - 3684	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)
CCK8_1	1	3685 - 3685	Fréquence d'infections - nez ou gorge
CCK8_2	1	3686 - 3686	A déjà eu une otite
CCK8_3	1	3687 - 3687	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance
CCC8_1A	1	3688 - 3688	A des allergies alimentaires
CCC8_1B	1	3689 - 3689	A des allergies autres que des allergies alimentaires
CCC8_1C	1	3690 - 3690	Fait de l'asthme
CCC8_C1	1	3691 - 3691	Asthme - problème a disparu
CCC8_C2M	2	3692 - 3693	Asthme - mois problème a disparu
CCC8_C2Y	4	3694 - 3697	Asthme - année problème a disparu
CCC8_C3M	2	3698 - 3699	Asthme - mois du diagnostic
CCC8_C3Y	4	3700 - 3703	Asthme - année du diagnostic
CCC8_C4	1	3704 - 3704	Asthme - faisait avant la dernière interview
CCC8_C5	1	3705 - 3705	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCC8_C6	1	3706 - 3706	Asthme - a pris des médicaments
CCC8_1D	1	3707 - 3707	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme
CCC8_D1	1	3708 - 3708	Arthrite / rhum. - problème a disparu
CCC8_D2M	2	3709 - 3710	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
CCC8_D2Y	4	3711 - 3714	Arthrite / rhum. - année problème a disparu
CCC8_D3M	2	3715 - 3716	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 67

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC8_D3Y	4	3717 - 3720	Arthrite / rhum. - année du diagnostic
CCC8_D4	1	3721 - 3721	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview
CCC8_D5	1	3722 - 3722	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
CCC8_D6A	1	3723 - 3723	Arthrite / rhum. traitement - médicament
CCC8_D6B	1	3724 - 3724	Arthrite / rhum. traitement - régime
CCC8_D6D	1	3725 - 3725	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie
CCC8_D6C	1	3726 - 3726	Arthrite / rhum. traitement - autre
CCC8_1E	1	3727 - 3727	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite
CCC8_1F	1	3728 - 3728	Fait de l'hypertension
CCC8_F1	1	3729 - 3729	Hypertension - problème a disparu
CCC8_F2M	2	3730 - 3731	Hypertension - mois problème a disparu
CCC8_F2Y	4	3732 - 3735	Hypertension - année problème a disparu
CCC8_F3M	2	3736 - 3737	Hypertension - mois du diagnostic
CCC8_F3Y	4	3738 - 3741	Hypertension - année du diagnostic
CCC8_F4	1	3742 - 3742	Hypertension - avait avant la dernière interview
CCC8_F5	1	3743 - 3743	Hypertension - suit traitement ou prend médicament
CCC8_F6A	1	3744 - 3744	Hypertension traitement - médicament
CCC8_F6B	1	3745 - 3745	Hypertension traitement - régime
CCC8_F6D	1	3746 - 3746	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie
CCC8_F6C	1	3747 - 3747	Hypertension traitement - autre
CCC8_1G	1	3748 - 3748	A des migraines
CCC8_G1	1	3749 - 3749	Migraines - problème a disparu
CCC8_G2M	2	3750 - 3751	Migraines - mois problème a disparu
CCC8_G2Y	4	3752 - 3755	Migraines - année problème a disparu
CCC8_G3M	2	3756 - 3757	Migraines - mois du diagnostic
CCC8_G3Y	4	3758 - 3761	Migraines - année du diagnostic
CCC8_G4	1	3762 - 3762	Migraines - avait avant la dernière interview
CCC8_G5	1	3763 - 3763	Migraines - suit traitement ou prend médicament
CCC8_G6A	1	3764 - 3764	Migraines traitement - médicament
CCC8_G6B	1	3765 - 3765	Migraines traitement - régime
CCC8_G6D	1	3766 - 3766	Migraines traitement - exercice / physiothérapie
CCC8_G6C	1	3767 - 3767	Migraines traitement - autre
CCC8_1H	1	3768 - 3768	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCC8_1I	1	3769 - 3769	Est atteint d'une sinusite
CCC8_1J	1	3770 - 3770	Est atteint de diabète
CCC8_J1	1	3771 - 3771	Diabète - problème a disparu

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 68

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC8_J2M	2	3772 - 3773	Diabète - mois problème a disparu
CCC8_J2Y	4	3774 - 3777	Diabète - année problème a disparu
CCC8_J3M	2	3778 - 3779	Diabète - mois du diagnostic
CCC8_J3Y	4	3780 - 3783	Diabète - année du diagnostic
CCC8_J4	1	3784 - 3784	Diabète - atteint avant la dernière interview
CCC8_J5	1	3785 - 3785	Diabète - prend de l'insuline
CCC8_J6	1	3786 - 3786	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
CCC8_J7A	1	3787 - 3787	Diabète traitement - médicament
CCC8_J7B	1	3788 - 3788	Diabète traitement - régime
CCC8_J7D	1	3789 - 3789	Diabète traitement - exercice / physiothérapie
CCC8_J7C	1	3790 - 3790	Diabète traitement - autre
CCC8_1K	1	3791 - 3791	Est atteint d'épilepsie
CCC8_K1	1	3792 - 3792	Épilepsie - problème a disparu
CCC8_K2M	2	3793 - 3794	Épilepsie - mois problème a disparu
CCC8_K2Y	4	3795 - 3798	Épilepsie - année problème a disparu
CCC8_K3M	2	3799 - 3800	Épilepsie - mois du diagnostic
CCC8_K3Y	4	3801 - 3804	Épilepsie - année du diagnostic
CCC8_K4	1	3805 - 3805	Épilepsie - atteint avant la dernière interview
CCC8_1L	1	3806 - 3806	Souffre d'une maladie cardiaque
CCC8_1M	1	3807 - 3807	Souffre d'un cancer
CCC8_1N	1	3808 - 3808	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac
CCC8_N1	1	3809 - 3809	Ulcères - problème a disparu
CCC8_N2M	2	3810 - 3811	Ulcères - mois problème a disparu
CCC8_N2Y	4	3812 - 3815	Ulcères - année problème a disparu
CCC8_N3M	2	3816 - 3817	Ulcères - mois du diagnostic
CCC8_N3Y	4	3818 - 3821	Ulcères - année du diagnostic
CCC8_N4	1	3822 - 3822	Ulcères - avait avant la dernière interview
CCC8_1O	1	3823 - 3823	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCC8_O1	1	3824 - 3824	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu
CCC8_O2M	2	3825 - 3826	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu
CCC8_O2Y	4	3827 - 3830	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
CCC8_O3M	2	3831 - 3832	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic
CCC8_O3Y	4	3833 - 3836	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic
CCC8_O4	1	3837 - 3837	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview
CCC8_1P	1	3838 - 3838	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC8_1Q	1	3839 - 3839	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 69

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC8_1R	1	3840 - 3840	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCC8_1S	1	3841 - 3841	Est atteint de cataracte
CCC8_1T	1	3842 - 3842	Est atteint de glaucome
CCC8_1U	1	3843 - 3843	Est atteint d'un problème de la thyroïde
CCC8_1V	1	3844 - 3844	Est atteint d'un autre problème de santé chronique
CCC8DANY	1	3845 - 3845	A un problème de santé chronique - (D)
CCC8DNUM	2	3846 - 3847	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)
SDC8DRES	3	3848 - 3850	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)
SDC8_4A	1	3851 - 3851	Origine ethnique - canadien
SDC8_4B	1	3852 - 3852	Origine ethnique - français
SDC8_4C	1	3853 - 3853	Origine ethnique - anglais
SDC8_4D	1	3854 - 3854	Origine ethnique - allemand
SDC8_4E	1	3855 - 3855	Origine ethnique - écossais
SDC8_4F	1	3856 - 3856	Origine ethnique - irlandais
SDC8_4G	1	3857 - 3857	Origine ethnique - italien
SDC8_4H	1	3858 - 3858	Origine ethnique - ukrainien
SDC8_4I	1	3859 - 3859	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)
SDC8_4J	1	3860 - 3860	Origine ethnique - chinois
SDC8_4K	1	3861 - 3861	Origine ethnique - juif
SDC8_4L	1	3862 - 3862	Origine ethnique - polonais
SDC8_4M	1	3863 - 3863	Origine ethnique - portugais
SDC8_4N	1	3864 - 3864	Origine ethnique - asiatique du sud
SDC8_4O	1	3865 - 3865	Origine ethnique - noir
SDC8_4P	1	3866 - 3866	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord
SDC8_4Q	1	3867 - 3867	Origine ethnique - métis
SDC8_4R	1	3868 - 3868	Origine ethnique - inuit / esquimau
SDC8_4S	1	3869 - 3869	Origine ethnique - autre
SDC8_5A	1	3870 - 3870	Peut converser - anglais
SDC8_5B	1	3871 - 3871	Peut converser - français
SDC8_5C	1	3872 - 3872	Peut converser - arabe
SDC8_5D	1	3873 - 3873	Peut converser - chinois
SDC8_5E	1	3874 - 3874	Peut converser - cri
SDC8_5F	1	3875 - 3875	Peut converser - allemand
SDC8_5G	1	3876 - 3876	Peut converser - grec
SDC8_5H	1	3877 - 3877	Peut converser - hongrois
SDC8_5I	1	3878 - 3878	Peut converser - italien

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 70

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC8_5J	1	3879 - 3879	Peut converser - coréen
SDC8_5K	1	3880 - 3880	Peut converser - persan
SDC8_5L	1	3881 - 3881	Peut converser - polonais
SDC8_5M	1	3882 - 3882	Peut converser - portugais
SDC8_5N	1	3883 - 3883	Peut converser - pendjabi
SDC8_5O	1	3884 - 3884	Peut converser - espagnol
SDC8_5P	1	3885 - 3885	Peut converser - tagal
SDC8_5Q	1	3886 - 3886	Peut converser - ukrainien
SDC8_5R	1	3887 - 3887	Peut converser - vietnamien
SDC8_5S	1	3888 - 3888	Peut converser - autre langue
SDC8DLNG	2	3889 - 3890	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)
SDC8_6A	1	3891 - 3891	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDC8_6B	1	3892 - 3892	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDC8_6C	1	3893 - 3893	Première langue apprise et toujours comprise - arabe
SDC8_6D	1	3894 - 3894	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDC8_6E	1	3895 - 3895	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDC8_6F	1	3896 - 3896	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDC8_6G	1	3897 - 3897	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDC8_6H	1	3898 - 3898	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois
SDC8_6I	1	3899 - 3899	Première langue apprise et toujours comprise - italien
SDC8_6J	1	3900 - 3900	Première langue apprise et toujours comprise - coréen
SDC8_6K	1	3901 - 3901	Première langue apprise et toujours comprise - persan
SDC8_6L	1	3902 - 3902	Première langue apprise et toujours comprise - polonais
SDC8_6M	1	3903 - 3903	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDC8_6N	1	3904 - 3904	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDC8_6O	1	3905 - 3905	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDC8_6P	1	3906 - 3906	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDC8_6Q	1	3907 - 3907	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDC8_6R	1	3908 - 3908	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDC8_6S	1	3909 - 3909	Première langue apprise et toujours comprise - autre
SDC8_7A	1	3910 - 3910	Race ou couleur - blanc
SDC8_7B	1	3911 - 3911	Race ou couleur - chinois
SDC8_7C	1	3912 - 3912	Race ou couleur - asiatique du sud
SDC8_7D	1	3913 - 3913	Race ou couleur - noir
SDC8_7E	1	3914 - 3914	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord
SDC8_7F	1	3915 - 3915	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 71

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC8_7G	1	3916 - 3916	Race ou couleur - philippin
SDC8_7H	1	3917 - 3917	Race ou couleur - asiatique du sud-est
SDC8_7I	1	3918 - 3918	Race ou couleur - latino-américain
SDC8_7J	1	3919 - 3919	Race ou couleur - japonais
SDC8_7K	1	3920 - 3920	Race ou couleur - coréen
SDC8_7L	1	3921 - 3921	Race ou couleur - autre
SDC8DRAC	2	3922 - 3923	Race ou couleur - (D)
EDC8_1	1	3924 - 3924	Fréquente actuellement une école, collège ou université
EDC8_2	1	3925 - 3925	Étudiant à plein temps ou à temps partiel
EDC8_4	2	3926 - 3927	Nombre d'années primaires et secondaires terminées
EDC8_5	1	3928 - 3928	A un certificat d'études secondaires
EDC8_6	1	3929 - 3929	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire
EDC8_7	2	3930 - 3931	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint
EDC8D1	2	3932 - 3933	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)
EDC8D2	2	3934 - 3935	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)
EDC8D3	1	3936 - 3936	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)
EDC8D4	1	3937 - 3937	Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)
EDC8DLF	1	3938 - 3938	Population active des étudiants - (D)
LFC8_2	1	3939 - 3939	A travaillé contre rémunération ou bénéfice
LFC8_2B	1	3940 - 3940	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.
LFC8FE1	1	3941 - 3941	Indicateur pour employeur - emploi 1
LFC8_41	1	3942 - 3942	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1
LFC8_51M	2	3943 - 3944	Mois de début - emploi 1
LFC8_51D	2	3945 - 3946	Jour de début - emploi 1
LFC8_51Y	4	3947 - 3950	Année de début - emploi 1
LFC8_61	1	3951 - 3951	Occupe emploi actuellement - emploi 1
LFC8_71M	2	3952 - 3953	Mois de l'arrêt - emploi 1
LFC8_71D	2	3954 - 3955	Jour de l'arrêt - emploi 1
LFC8_71Y	4	3956 - 3959	Année de l'arrêt - emploi 1
LFC8_81	3	3960 - 3962	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1
LFC8_91	2	3963 - 3964	Genre d'horaire de travail - emploi 1
LFC8_101	1	3965 - 3965	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1
LFC8_111	1	3966 - 3966	A travaillé autre que l'emploi 1
LFC8FE2	1	3967 - 3967	Indicateur pour employeur - emploi 2
LFC8_42	1	3968 - 3968	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2
LFC8_52M	2	3969 - 3970	Mois de début - emploi 2

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 72

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC8_52D	2	3971 - 3972	Jour de début - emploi 2
LFC8_52Y	4	3973 - 3976	Année de début - emploi 2
LFC8_62	1	3977 - 3977	Occupe emploi actuellement - emploi 2
LFC8_72M	2	3978 - 3979	Mois de l'arrêt - emploi 2
LFC8_72D	2	3980 - 3981	Jour de l'arrêt - emploi 2
LFC8_72Y	4	3982 - 3985	Année de l'arrêt - emploi 2
LFC8_82	3	3986 - 3988	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2
LFC8_92	2	3989 - 3990	Genre d'horaire de travail - emploi 2
LFC8_102	1	3991 - 3991	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2
LFC8_112	1	3992 - 3992	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2
LFC8FE3	1	3993 - 3993	Indicateur pour employeur - emploi 3
LFC8_43	1	3994 - 3994	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3
LFC8_53M	2	3995 - 3996	Mois de début - emploi 3
LFC8_53D	2	3997 - 3998	Jour de début - emploi 3
LFC8_53Y	4	3999 - 4002	Année de début - emploi 3
LFC8_63	1	4003 - 4003	Occupe emploi actuellement - emploi 3
LFC8_73M	2	4004 - 4005	Mois de l'arrêt - emploi 3
LFC8_73D	2	4006 - 4007	Jour de l'arrêt - emploi 3
LFC8_73Y	4	4008 - 4011	Année de l'arrêt - emploi 3
LFC8_83	3	4012 - 4014	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3
LFC8_93	2	4015 - 4016	Genre d'horaire de travail - emploi 3
LFC8_103	1	4017 - 4017	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3
LFC8FMN	1	4018 - 4018	Numéro d'emploi de l'emploi principal
LFC8F13	1	4019 - 4019	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal
LFC8F14	1	4020 - 4020	Indicateur pour genre de travail / emploi principal
LFC8F15	1	4021 - 4021	Indicateur pour fonctions / emploi principal
LFC8_16	1	4022 - 4022	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal
LFC8_17A	2	4023 - 4024	Raison de ne pas travailler - plus récente période
LFC8_17B	2	4025 - 4026	Raison de ne pas travailler - actuellement
LFC8CI97	4	4027 - 4030	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.
LFC8GI16	2	4031 - 4032	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)
LFC8CO91	4	4033 - 4036	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.
LFC8GO25	2	4037 - 4038	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)
LFC8GO47	2	4039 - 4040	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)
LFC8FWK	1	4041 - 4041	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)
LFC8FGAP	1	4042 - 4042	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 73

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC8DCWS	1	4043 - 4043	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)
LFC8DDA	2	4044 - 4045	Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)
LFC8DHA	1	4046 - 4046	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)
LFC8DJA	1	4047 - 4047	Nombre d'emplois - (D)
LFC8DGA	1	4048 - 4048	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)
LFC8DJGA	2	4049 - 4050	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)
LFC8DCMN	1	4051 - 4051	Emploi courant est l'emploi principal - (D)
LFC8DDMN	2	4052 - 4053	Durée de la période de travail - emploi principal - (D)
LFC8DHMN	1	4054 - 4054	Heures de travail - emploi principal - (D)
LFC8DTMN	2	4055 - 4056	Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)
LFC8DD1	2	4057 - 4058	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)
LFC8DD2	2	4059 - 4060	Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)
LFC8DD3	2	4061 - 4062	Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)
LFC8DH1	1	4063 - 4063	Heures de travail - emploi 1 - (D)
LFC8DH2	1	4064 - 4064	Heures de travail - emploi 2 - (D)
LFC8DH3	1	4065 - 4065	Heures de travail - emploi 3 - (D)
LFC8DT1	2	4066 - 4067	Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)
LFC8DT2	2	4068 - 4069	Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)
LFC8DT3	2	4070 - 4071	Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)
INC8F1	1	4072 - 4072	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05
INC8_1A	1	4073 - 4073	Source de revenu - salaires et traitements
INC8_1B	1	4074 - 4074	Source de revenu - travail autonome
INC8_1C	1	4075 - 4075	Source de revenu - dividendes et intérêts
INC8_1D	1	4076 - 4076	Source de revenu - assurance-emploi
INC8_1E	1	4077 - 4077	Source de revenu - indemnités d'accident du travail
INC8_1F	1	4078 - 4078	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec
INC8_1G	1	4079 - 4079	Source de revenu - régime de retraite, rentes
INC8_1H	1	4080 - 4080	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.
INC8_1I	1	4081 - 4081	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants
INC8_1J	1	4082 - 4082	Source de revenu - aide sociale / bien-être
INC8_1K	1	4083 - 4083	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants
INC8_1L	1	4084 - 4084	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INC8_1M	1	4085 - 4085	Source de revenu - autre
INC8_1N	1	4086 - 4086	Source de revenu - aucune
INC8_2	2	4087 - 4088	Revenu total du ménage - source principale
INC8_3	6	4089 - 4094	Revenu total du ménage - meilleure estimation

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 74

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
INC8_3A	1	4095 - 4095	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC8_3B	1	4096 - 4096	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC8_3C	1	4097 - 4097	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC8_3D	1	4098 - 4098	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC8_3E	1	4099 - 4099	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC8_3F	1	4100 - 4100	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC8_3G	1	4101 - 4101	Revenu total du ménage - >= 40 000\$
INC8DHH	2	4102 - 4103	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)
INC8DIA2	1	4104 - 4104	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)
INC8DIA4	1	4105 - 4105	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)
INC8DIA5	1	4106 - 4106	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)
INC8_4	6	4107 - 4112	Revenu personnel total - meilleure estimation
INC8_4A	1	4113 - 4113	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC8_4B	1	4114 - 4114	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC8_4C	1	4115 - 4115	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC8_4D	1	4116 - 4116	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC8_4E	1	4117 - 4117	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC8_4F	1	4118 - 4118	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC8_4G	1	4119 - 4119	Revenu personnel total - >= 40 000\$
INC8DPER	2	4120 - 4121	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)
INC8CCPI	5.1	4122 - 4126	Indice des prix à la consommation
INC8DRCA	2	4127 - 4128	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)
INC8DRPR	2	4129 - 4130	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)
INC8DADR	11.9	4131 - 4141	Ratio ajusté du revenu des ménages - (D)
FIC8_1	1	4142 - 4142	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture
FIC8_2	1	4143 - 4143	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent
FIC8_3	1	4144 - 4144	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent
FIC8F1	1	4145 - 4145	Indicateur pour insécurité alimentaire
AM58_TEL	1	4146 - 4146	Interview H05 au téléphone ou en face à face
AM58_LNG	2	4147 - 4148	Langue de l'interview - H05
AM58_EDD	2	4149 - 4150	Jour de l'interview - H05 (fin)
AM58_EMM	2	4151 - 4152	Mois de l'interview - H05 (fin)
AM58_EYY	4	4153 - 4156	Année de l'interview - H05 (fin)
AM68_STA	1	4157 - 4157	État de la composante santé - H06
AM68_BDD	2	4158 - 4159	Jour de l'interview - H06 (début)
AM68_BMM	2	4160 - 4161	Mois de l'interview - H06 (début)

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 75

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
AM68_BYY	4	4162 - 4165	Année de l'interview - H06 (début)
AM68_SRC	2	4166 - 4167	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06
AM68_PXY	1	4168 - 4168	H06 complété par procuration
AM68FR	1	4169 - 4169	Indicateur pour la raison pour procuration - H06
GHC8_1	1	4170 - 4170	Évaluation personnelle de la santé
GHC8DHD1	1	4171 - 4171	Indice de la description de la santé - (D)
HWC8_HT	2	4172 - 4173	Taille
HWC8_3LB	4	4174 - 4177	Poids - livres
HWC8_3KG	4	4178 - 4181	Poids - kilogrammes
HWC8DBMI	4.1	4182 - 4185	Indice de la masse corporelle - (D)
HWC8DISW	2	4186 - 4187	Poids standard (Standard international) - (D)
PHC8_1	1	4188 - 4188	A déjà fait prendre sa tension artérielle
PHC8_1A	1	4189 - 4189	A déjà fait prendre tension artérielle (approfondissement)
PHC8_1B	1	4190 - 4190	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
PHC8_2	1	4191 - 4191	A déjà passé un test PAP
PHC8_2A	1	4192 - 4192	A déjà passé un test PAP (approfondissement)
PHC8_2B	1	4193 - 4193	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
PHC8_3	1	4194 - 4194	A déjà passé une mammographie
PHC8_3A	1	4195 - 4195	A déjà passé une mammographie (approfondissement)
PHC8_3B	1	4196 - 4196	La dernière fois qu'une mammographie a été passée
PHC8_4	1	4197 - 4197	A donné naissance depuis la dernière interview
PHC8_4A	1	4198 - 4198	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme
PHC8_4B	1	4199 - 4199	Enceinte actuellement
PHC8_5	1	4200 - 4200	A subi une hystérectomie
PHC8_5B	3	4201 - 4203	Âge auquel a subi une hystérectomie
PHC8_5C	2	4204 - 4205	Raison d'avoir subi une hystérectomie
SC_8_1	1	4206 - 4206	A souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe
SC_8_2	2	4207 - 4208	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#1)
SC_8_3	1	4209 - 4209	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#1)
SC_8_4	2	4210 - 4211	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#2)
SC_8_5	1	4212 - 4212	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#2)
SC_8_6	2	4213 - 4214	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#3)
SC_8_7	1	4215 - 4215	Rhume - a pris des médicaments en vente libre
SC_8_8	1	4216 - 4216	Rhume - a utilisé plantes médicinales / suppl. vitaminiques
SC_8_9	1	4217 - 4217	Rhume - ancienne ordonnance / prescrits à quelqu'un d'autre
SC_8_10	1	4218 - 4218	Rhume - pris un remède maison

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 76

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
SC_8_11	1	4219 - 4219	Rhume - a réduit les activités et pris davantage de repos
SC_8_12	1	4220 - 4220	Préfère les médecins qui me laissent décider quoi faire
SC_8_13	1	4221 - 4221	Patients ne devraient remettre en quest. l'autorité du méd.
SC_8_14	1	4222 - 4222	Préfère que le médecin assume l'entière responsabilité
SC_8_15	1	4223 - 4223	Mieux de prendre soin de sa santé que de consulter médecin
SC_8_16	1	4224 - 4224	Mieux de consulter un médecin que de se soigner soi-même
SC_8DFCT	2	4225 - 4226	Attitudes de mesure pour soins personnels
ISC8_1	1	4227 - 4227	Assurance - médicaments sur ordonnance
ISC8_2	1	4228 - 4228	Assurance - frais dentaires
ISC8_3	1	4229 - 4229	Assurance - lunettes / verres de contact
ISC8_4	1	4230 - 4230	Assurance - frais d'hôpital
ISC8D1	1	4231 - 4231	Nombre de types d'assurance médicale - (D)
FH_8_10	1	4232 - 4232	Connaît un peu les antécédents médicaux de la famille biol.
FH_8_11	1	4233 - 4233	Mère biologique a déjà souffert maladie cardiaque
FH_8_12	1	4234 - 4234	Mère biologique a déjà fait de l'hypertension
FH_8_13	1	4235 - 4235	Mère biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral
FH_8_14	1	4236 - 4236	Mère biologique a déjà fait du diabète
FH_8_15	1	4237 - 4237	Mère biologique a déjà eu le cancer
FH_8_16A	1	4238 - 4238	Mère / type de cancer - sein
FH_8_16B	1	4239 - 4239	Mère / type de cancer - ovaires
FH_8_16C	1	4240 - 4240	Mère / type de cancer - col utérin
FH_8_16D	1	4241 - 4241	Mère / type de cancer - côlon et rectum
FH_8_16E	1	4242 - 4242	Mère / type de cancer - peau (mélanome)
FH_8_16F	1	4243 - 4243	Mère / type de cancer - estomac
FH_8_16G	1	4244 - 4244	Mère / type de cancer - utérus
FH_8_16H	1	4245 - 4245	Mère / type de cancer - rein
FH_8_16I	1	4246 - 4246	Mère / type de cancer - leucémie / lymphome
FH_8_16J	1	4247 - 4247	Mère / type de cancer - poumon
FH_8_16K	1	4248 - 4248	Mère / type de cancer - vessie
FH_8_16L	1	4249 - 4249	Mère / type de cancer - autre
FH_8_161	3	4250 - 4252	Âge de la mère - cancer du sein
FH_8_162	3	4253 - 4255	Âge de la mère - cancer des ovaires
FH_8_163	3	4256 - 4258	Âge de la mère - cancer du col utérin
FH_8_164	3	4259 - 4261	Âge de la mère - cancer du côlon et du rectum
FH_8_165	3	4262 - 4264	Âge de la mère - cancer de la peau
FH_8_166	3	4265 - 4267	Âge de la mère - cancer de l'estomac

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 77

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
FH_8_17	1	4268 - 4268	Mère biologique - vit toujours
FH_8_18	3	4269 - 4271	Mère biologique - âge du décès
FH_8_19	2	4272 - 4273	Mère biologique - cause du décès
FH_8_21	1	4274 - 4274	Père biologique a déjà souffert d'une maladie cardiaque
FH_8_22	1	4275 - 4275	Père biologique a déjà fait de l'hypertension
FH_8_23	1	4276 - 4276	Père biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral
FH_8_24	1	4277 - 4277	Père biologique a déjà fait du diabète
FH_8_25	1	4278 - 4278	Père biologique a déjà eu le cancer
FH_8_26A	1	4279 - 4279	Père / type de cancer - prostate
FH_8_26B	1	4280 - 4280	Père / type de cancer - côlon et rectum
FH_8_26C	1	4281 - 4281	Père / type de cancer - estomac
FH_8_26D	1	4282 - 4282	Père / type de cancer - rein
FH_8_26E	1	4283 - 4283	Père / type de cancer - leucémie / lymphome
FH_8_26F	1	4284 - 4284	Père / type de cancer - poumon
FH_8_26G	1	4285 - 4285	Père / type de cancer - vessie
FH_8_26H	1	4286 - 4286	Père / type de cancer - autre
FH_8_26I	3	4287 - 4289	Âge du père - cancer de la prostate
FH_8_26J	3	4290 - 4292	Âge du père - cancer du côlon et du rectum
FH_8_26K	3	4293 - 4295	Âge du père - cancer de l'estomac
FH_8_27	1	4296 - 4296	Père biologique - vit toujours
FH_8_28	3	4297 - 4299	Père biologique - âge du décès
FH_8_29	2	4300 - 4301	Père biologique - cause du décès
FH_8_30	1	4302 - 4302	A / a eu des frères ou soeurs biologiques
FH_8_31	1	4303 - 4303	Frère ou soeur a déjà souffert maladie cardiaque
FH_8_32	1	4304 - 4304	Frère ou soeur a déjà fait de l'hypertension
FH_8_33	1	4305 - 4305	Frère ou soeur a déjà eu un accident vasculaire cérébral
FH_8_34	1	4306 - 4306	Frère ou soeur a déjà fait du diabète
FH_8_35	1	4307 - 4307	Une des soeurs biologiques a déjà eu le cancer
FH_8_36A	1	4308 - 4308	Soeur / type de cancer - sein
FH_8_36B	1	4309 - 4309	Soeur / type de cancer - ovaires
FH_8_36C	1	4310 - 4310	Soeur / type de cancer - col utérin
FH_8_36D	1	4311 - 4311	Soeur / type de cancer - côlon et rectum
FH_8_36E	1	4312 - 4312	Soeur / type de cancer - peau (mélanome)
FH_8_36F	1	4313 - 4313	Soeur / type de cancer - estomac
FH_8_36G	1	4314 - 4314	Soeur / type de cancer - utérus
FH_8_36H	1	4315 - 4315	Soeur / type de cancer - rein

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 78

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
FH_8_36I	1	4316 - 4316	Soeur / type de cancer - leucémie / lymphome
FH_8_36J	1	4317 - 4317	Soeur / type de cancer - poumon
FH_8_36K	1	4318 - 4318	Soeur / type de cancer - vessie
FH_8_36L	1	4319 - 4319	Soeur / type de cancer - autre
FH_8_37	1	4320 - 4320	Un des frères biologiques a déjà eu le cancer
FH_8_38A	1	4321 - 4321	Frère / type de cancer - prostate
FH_8_38B	1	4322 - 4322	Frère / type de cancer - côlon et rectum
FH_8_38C	1	4323 - 4323	Frère / type de cancer - estomac
FH_8_38D	1	4324 - 4324	Frère / type de cancer - rein
FH_8_38E	1	4325 - 4325	Frère / type de cancer - leucémie / lymphome
FH_8_38F	1	4326 - 4326	Frère / type de cancer - poumon
FH_8_38G	1	4327 - 4327	Frère / type de cancer - vessie
FH_8_38H	1	4328 - 4328	Frère / type de cancer - autre
NU_8_1A	1	4329 - 4329	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel
NU_8_1B	1	4330 - 4330	Choisit ou évite aliments - maintien / amélioration de santé
NU_8_1C	1	4331 - 4331	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques
NU_8_1D	1	4332 - 4332	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer
NU_8_1E	1	4333 - 4333	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose
NU_8_1F	1	4334 - 4334	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'hypertension
NU_8_1G	1	4335 - 4335	Choisit ou évite aliments - préoccupé du diabète
NU_8D1	2	4336 - 4337	Nombre de raisons méd. - choisir / éviter les aliments - (D)
NU_8_2A	1	4338 - 4338	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras
NU_8_2B	1	4339 - 4339	Raison de choisir aliments - teneur en fibres
NU_8_2C	1	4340 - 4340	Raison de choisir aliments - teneur en calcium
NU_8_2D	1	4341 - 4341	Raison de choisir aliments - teneur en fer
NU_8_2E	1	4342 - 4342	Raison de choisir aliments - autres vitamines ou minéraux
NU_8D2	2	4343 - 4344	Nombre de raisons de choisir aliments pour leur teneur - (D)
NU_8_3A	1	4345 - 4345	Raison d'éviter aliments - teneur en gras
NU_8_3B	1	4346 - 4346	Raison d'éviter aliments - type de gras
NU_8_3C	1	4347 - 4347	Raison d'éviter aliments - teneur en sel
NU_8_3D	1	4348 - 4348	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol
NU_8_3E	1	4349 - 4349	Raison d'éviter aliments - teneur en sucre
NU_8_3F	1	4350 - 4350	Raison d'éviter aliments - teneur en fer
NU_8_3G	1	4351 - 4351	Raison d'éviter aliments - teneur en calories
NU_8D3	2	4352 - 4353	Nombre de raisons d'éviter aliments pour leur teneur - (D)
NU_8_4A	1	4354 - 4354	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 79

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
NU_8_4B	1	4355 - 4355	A pris suppléments - au moins une fois par semaine
NU_8_4C	2	4356 - 4357	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière
NU_8_4D	2	4358 - 4359	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.
NU_8D4	1	4360 - 4360	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)
NU_8D5	1	4361 - 4361	Nombre de raisons de choisir les aliments (V. C.) - (D)
NU_8D6	1	4362 - 4362	Nombre de raisons d'éviter les aliments (V. C.) - (D)
NU_8DCON	2	4363 - 4364	Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)
HSC8_1	1	4365 - 4365	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HSC8_2	1	4366 - 4366	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HSC8_3	1	4367 - 4367	Vision - capable de voir
HSC8_4	1	4368 - 4368	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact
HSC8_5	1	4369 - 4369	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact
HSC8DVIS	2	4370 - 4371	Problème de vision - code fonctionnel - (D)
HSC8_6	1	4372 - 4372	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HSC8_7	1	4373 - 4373	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HSC8_7A	1	4374 - 4374	Ouïe - capable d'entendre
HSC8_8	1	4375 - 4375	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSC8_9	1	4376 - 4376	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HSC8DHER	2	4377 - 4378	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)
HSC8_10	1	4379 - 4379	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus
HSC8_11	1	4380 - 4380	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus
HSC8_12	1	4381 - 4381	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues
HSC8_13	1	4382 - 4382	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues
HSC8DSPE	1	4383 - 4383	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)
HSC8_14	1	4384 - 4384	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HSC8_15	1	4385 - 4385	Mobilité - capable de marcher
HSC8_16	1	4386 - 4386	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HSC8_17	1	4387 - 4387	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HSC8_18	1	4388 - 4388	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HSC8_19	1	4389 - 4389	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HSC8_20	1	4390 - 4390	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
HSC8DMOB	2	4391 - 4392	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
HSC8_21	1	4393 - 4393	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HSC8_22	1	4394 - 4394	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains
HSC8_23	1	4395 - 4395	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HSC8_24	1	4396 - 4396	Dextérité - a besoin d'équipement spécial

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 80

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
HSC8DDEX	2	4397 - 4398	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)
HSC8_25	1	4399 - 4399	Sentiments - évaluation personnelle
HSC8DEMO	1	4400 - 4400	Problème émotif - code fonctionnel - (D)
HSC8_26	1	4401 - 4401	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HSC8_27	1	4402 - 4402	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HSC8DCOG	2	4403 - 4404	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)
HSC8_28	1	4405 - 4405	Douleur - sans douleurs habituellement
HSC8_29	1	4406 - 4406	Douleur - intensité des douleurs
HSC8_30	1	4407 - 4407	Douleur - nombre d'activités empêchées
HSC8DPAD	1	4408 - 4408	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)
HSC8DHSI	5.3	4409 - 4413	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)
PY_8_H1	2	4414 - 4415	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour
PY_8_H2	2	4416 - 4417	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres
PY_8_H3	2	4418 - 4419	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait
PY_8_H4	2	4420 - 4421	Stress (cohésion) - traité injustement
PY_8_H5	2	4422 - 4423	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales
PY_8_H6	2	4424 - 4425	Stress (cohésion) - sentiments très confus
PY_8_H7	2	4426 - 4427	Stress (cohésion) - sentiments désagréables
PY_8_H8	2	4428 - 4429	Stress (cohésion) - perdants
PY_8_H9	2	4430 - 4431	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance
PY_8_H10	2	4432 - 4433	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments
PY_8_H11	2	4434 - 4435	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis
PY_8_H12	2	4436 - 4437	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation
PY_8_H13	2	4438 - 4439	Stress (cohésion) - satisfait ou ennuyé de ses act. quotid.
PY_8DH1	2	4440 - 4441	Échelle du sentiment de cohésion - (D)
PAC8_1A	1	4442 - 4442	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PAC8_1B	1	4443 - 4443	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur
PAC8_1C	1	4444 - 4444	Activité / 3 derniers mois - natation
PAC8_1D	1	4445 - 4445	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PAC8_1E	1	4446 - 4446	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale
PAC8_1F	1	4447 - 4447	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PAC8_1G	1	4448 - 4448	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PAC8_1H	1	4449 - 4449	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PAC8_1Y	1	4450 - 4450	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées
PAC8_1J	1	4451 - 4451	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PAC8_1K	1	4452 - 4452	Activité / 3 derniers mois - golf

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 81

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC8_1L	1	4453 - 4453	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie
PAC8_1I	1	4454 - 4454	Activité / 3 derniers mois - ski alpin
PAC8_1N	1	4455 - 4455	Activité / 3 derniers mois - quilles
PAC8_1O	1	4456 - 4456	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PAC8_1P	1	4457 - 4457	Activité / 3 derniers mois - tennis
PAC8_1Q	1	4458 - 4458	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PAC8_1R	1	4459 - 4459	Activité / 3 derniers mois - pêche
PAC8_1S	1	4460 - 4460	Activité / 3 derniers mois - volleyball
PAC8_1T	1	4461 - 4461	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
PAC8_1U	1	4462 - 4462	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)
PAC8_1V	1	4463 - 4463	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique
PAC8FC1	1	4464 - 4464	Indicateur pour autre activité physique (#1)
PAC8_1W	1	4465 - 4465	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)
PAC8FC2	1	4466 - 4466	Indicateur pour autre activité physique (#2)
PAC8_1X	1	4467 - 4467	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)
PAC8FC3	1	4468 - 4468	Indicateur pour autre activité physique (#3)
PAC8_2A	3	4469 - 4471	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice
PAC8_3A	1	4472 - 4472	Temps consacré - marche pour l'exercice
PAC8_2B	3	4473 - 4475	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur
PAC8_3B	1	4476 - 4476	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur
PAC8_2C	3	4477 - 4479	Nbre de fois participé - natation
PAC8_3C	1	4480 - 4480	Temps consacré - natation
PAC8_2D	3	4481 - 4483	Nbre de fois participé - bicyclette
PAC8_3D	1	4484 - 4484	Temps consacré - bicyclette
PAC8_2E	3	4485 - 4487	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
PAC8_3E	1	4488 - 4488	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale
PAC8_2F	3	4489 - 4491	Nbre de fois participé - exercices à la maison
PAC8_3F	1	4492 - 4492	Temps consacré - exercices à la maison
PAC8_2G	3	4493 - 4495	Nbre de fois participé - hockey sur glace
PAC8_3G	1	4496 - 4496	Temps consacré - hockey sur glace
PAC8_2H	3	4497 - 4499	Nbre de fois participé - patinage sur glace
PAC8_3H	1	4500 - 4500	Temps consacré - patinage sur glace
PAC8_2Y	3	4501 - 4503	Nbre de fois participé - patins à roues alignées
PAC8_3Y	1	4504 - 4504	Temps consacré - patins à roues alignées
PAC8_2J	3	4505 - 4507	Nbre de fois participé - jogging ou course
PAC8_3J	1	4508 - 4508	Temps consacré - jogging ou course

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 82

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC8_2K	3	4509 - 4511	Nbre de fois participé - golf
PAC8_3K	1	4512 - 4512	Temps consacré - golf
PAC8_2L	3	4513 - 4515	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie
PAC8_3L	1	4516 - 4516	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie
PAC8_2I	3	4517 - 4519	Nbre de fois participé - ski alpin
PAC8_3I	1	4520 - 4520	Temps consacré - ski alpin
PAC8_2N	3	4521 - 4523	Nbre de fois participé - quilles
PAC8_3N	1	4524 - 4524	Temps consacré - quilles
PAC8_2O	3	4525 - 4527	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
PAC8_3O	1	4528 - 4528	Temps consacré - baseball ou balle molle
PAC8_2P	3	4529 - 4531	Nbre de fois participé - tennis
PAC8_3P	1	4532 - 4532	Temps consacré - tennis
PAC8_2Q	3	4533 - 4535	Nbre de fois participé - poids et haltères
PAC8_3Q	1	4536 - 4536	Temps consacré - poids et haltères
PAC8_2R	3	4537 - 4539	Nbre de fois participé - pêche
PAC8_3R	1	4540 - 4540	Temps consacré - pêche
PAC8_2S	3	4541 - 4543	Nbre de fois participé - volleyball
PAC8_3S	1	4544 - 4544	Temps consacré - volleyball
PAC8_2T	3	4545 - 4547	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)
PAC8_3T	1	4548 - 4548	Temps consacré - basketball (ballon panier)
PAC8_2U	3	4549 - 4551	Nbre de fois participé - autre activité (#1)
PAC8_3U	1	4552 - 4552	Temps consacré - autre activité (#1)
PAC8_2W	3	4553 - 4555	Nbre de fois participé - autre activité (#2)
PAC8_3W	1	4556 - 4556	Temps consacré - autre activité (#2)
PAC8_2X	3	4557 - 4559	Nbre de fois participé - autre activité (#3)
PAC8_3X	1	4560 - 4560	Temps consacré - autre activité (#3)
PAC8_4A	2	4561 - 4562	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école
PAC8_4B	2	4563 - 4564	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école
PAC8_5	1	4565 - 4565	Fréquence du port d'un casque en vélo
PAC8_6	1	4566 - 4566	Niveau d'activité physique quotidien
PAC8DLEI	1	4567 - 4567	Participant à une activité physique de loisir - (D)
PAC8DFM	3	4568 - 4570	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)
PAC8DFR	1	4571 - 4571	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)
PAC8DFD	1	4572 - 4572	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)
PAC8DEE	4.1	4573 - 4576	Dépense d'énergie - (D)
PAC8DPAI	1	4577 - 4577	Indice de l'activité physique - (D)

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 83

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
RPC8_1	1	4578 - 4578	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs
RPC8_2	2	4579 - 4580	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs
RPC8_3	2	4581 - 4582	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs
RPC8_4A	1	4583 - 4583	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison
RPC8_4B	1	4584 - 4584	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école
RPC8_4C	1	4585 - 4585	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs
RPC8_4D	1	4586 - 4586	Mouv. répét. / blessure - autre activité
IJC8_1	1	4587 - 4587	Blessé au cours des 12 derniers mois
IJC8_2	2	4588 - 4589	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
IJC8_3	2	4590 - 4591	Blessure la plus grave - genre
IJC8_4	2	4592 - 4593	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
IJC8_5	2	4594 - 4595	Blessure la plus grave - lieu d'incident
IJC8_6	2	4596 - 4597	Blessure la plus grave - raison
IJC8_7	1	4598 - 4598	Blessure la plus grave - accident de travail
IJC8_8A	1	4599 - 4599	Précaution prise - abandon de l'activité
IJC8_8B	1	4600 - 4600	Précaution prise - agir plus prudemment
IJC8_8C	1	4601 - 4601	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires
IJC8_8D	1	4602 - 4602	Précaution prise - dispositifs de protection
IJC8_8E	1	4603 - 4603	Précaution prise - modifier l'environnement physique
IJC8_8F	1	4604 - 4604	Précaution prise - autre
IJC8_8G	1	4605 - 4605	Précaution prise - aucune
IJC8D1	3	4606 - 4608	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)
IJC8D2	3	4609 - 4611	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)
DGC8_1A	1	4612 - 4612	Médicament - analgésiques
DGC8_1B	1	4613 - 4613	Médicament - tranquillisants
DGC8_1C	1	4614 - 4614	Médicament - pilules pour maigrir
DGC8_1D	1	4615 - 4615	Médicament - antidépresseurs
DGC8_1E	1	4616 - 4616	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
DGC8_1F	1	4617 - 4617	Médicament - allergies
DGC8_1G	1	4618 - 4618	Médicament - asthme
DGC8_1H	1	4619 - 4619	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
DGC8_1I	1	4620 - 4620	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques
DGC8_1J	1	4621 - 4621	Médicament - coeur
DGC8_1K	1	4622 - 4622	Médicament - tension artérielle
DGC8_1L	1	4623 - 4623	Médicament - diurétiques
DGC8_1M	1	4624 - 4624	Médicament - stéroïdes

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 84

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC8_1N	1	4625 - 4625	Médicament - insuline
DGC8_1O	1	4626 - 4626	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
DGC8_1P	1	4627 - 4627	Médicament - somnifères
DGC8_1Q	1	4628 - 4628	Médicament - maux d'estomac
DGC8_1R	1	4629 - 4629	Médicament - laxatifs
DGC8_1S	1	4630 - 4630	Médicament - pilules contraceptives
DGC8_1T	1	4631 - 4631	Médicament - hormones pour la ménopause
DGC8_1T1	1	4632 - 4632	Hormonothérapie - type
DGC8_1T2	4	4633 - 4636	Hormonothérapie - année commencée
DGC8_1U	1	4637 - 4637	Médicament - thyroïde
DGC8_1V	1	4638 - 4638	Médicament - autre
DGC8F1	1	4639 - 4639	Indicateur pour médicaments pris
DGC8_2	3	4640 - 4642	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours
DGC8F3A	1	4643 - 4643	Indicateur pour le médicament 1
DGC8C3A	7	4644 - 4650	Code pour le médicament - médicament 1
DGC8G3A	2	4651 - 4652	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
DGC8_3AA	1	4653 - 4653	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1
DGC8F3B	1	4654 - 4654	Indicateur pour le médicament 2
DGC8C3B	7	4655 - 4661	Code pour le médicament - médicament 2
DGC8G3B	2	4662 - 4663	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
DGC8_3BA	1	4664 - 4664	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2
DGC8F3C	1	4665 - 4665	Indicateur pour le médicament 3
DGC8C3C	7	4666 - 4672	Code pour le médicament - médicament 3
DGC8G3C	2	4673 - 4674	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
DGC8_3CA	1	4675 - 4675	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3
DGC8F3D	1	4676 - 4676	Indicateur pour le médicament 4
DGC8C3D	7	4677 - 4683	Code pour le médicament - médicament 4
DGC8G3D	2	4684 - 4685	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
DGC8_3DA	1	4686 - 4686	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4
DGC8F3E	1	4687 - 4687	Indicateur pour le médicament 5
DGC8C3E	7	4688 - 4694	Code pour le médicament - médicament 5
DGC8G3E	2	4695 - 4696	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)
DGC8_3EA	1	4697 - 4697	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5
DGC8F3F	1	4698 - 4698	Indicateur pour le médicament 6
DGC8C3F	7	4699 - 4705	Code pour le médicament - médicament 6
DGC8G3F	2	4706 - 4707	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 85

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC8_3FA	1	4708 - 4708	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6
DGC8F3G	1	4709 - 4709	Indicateur pour le médicament 7
DGC8C3G	7	4710 - 4716	Code pour le médicament - médicament 7
DGC8G3G	2	4717 - 4718	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)
DGC8_3GA	1	4719 - 4719	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7
DGC8F3H	1	4720 - 4720	Indicateur pour le médicament 8
DGC8C3H	7	4721 - 4727	Code pour le médicament - médicament 8
DGC8G3H	2	4728 - 4729	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)
DGC8_3HA	1	4730 - 4730	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8
DGC8F3I	1	4731 - 4731	Indicateur pour le médicament 9
DGC8C3I	7	4732 - 4738	Code pour le médicament - médicament 9
DGC8G3I	2	4739 - 4740	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)
DGC8_3IA	1	4741 - 4741	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9
DGC8F3J	1	4742 - 4742	Indicateur pour le médicament 10
DGC8C3J	7	4743 - 4749	Code pour le médicament - médicament 10
DGC8G3J	2	4750 - 4751	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)
DGC8_3JA	1	4752 - 4752	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10
DGC8F3K	1	4753 - 4753	Indicateur pour le médicament 11
DGC8C3K	7	4754 - 4760	Code pour le médicament - médicament 11
DGC8G3K	2	4761 - 4762	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)
DGC8_3KA	1	4763 - 4763	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11
DGC8F3L	1	4764 - 4764	Indicateur pour le médicament 12
DGC8C3L	7	4765 - 4771	Code pour le médicament - médicament 12
DGC8G3L	2	4772 - 4773	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)
DGC8_3LA	1	4774 - 4774	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12
DGC8_4	1	4775 - 4775	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé
DGC8F5A	1	4776 - 4776	Indicateur pour le produit 1 pour la santé
DGC8C5A	7	4777 - 4783	Code pour le médicament - produit 1
DGC8G5A	2	4784 - 4785	Code pour le médicament - produit 1 - (G)
DGC8_5AA	1	4786 - 4786	Utilise un 2ième produit pour la santé
DGC8F5B	1	4787 - 4787	Indicateur pour le produit 2 pour la santé
DGC8C5B	7	4788 - 4794	Code pour le médicament - produit 2
DGC8G5B	2	4795 - 4796	Code pour le médicament - produit 2 - (G)
DGC8_5BA	1	4797 - 4797	Utilise un 3ième produit pour la santé
DGC8F5C	1	4798 - 4798	Indicateur pour le produit 3 pour la santé
DGC8C5C	7	4799 - 4805	Code pour le médicament - produit 3

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 86

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC8G5C	2	4806 - 4807	Code pour le médicament - produit 3 - (G)
DGC8_5CA	1	4808 - 4808	Utilise un 4ième produit pour la santé
DGC8F5D	1	4809 - 4809	Indicateur pour le produit 4 pour la santé
DGC8C5D	7	4810 - 4816	Code pour le médicament - produit 4
DGC8G5D	2	4817 - 4818	Code pour le médicament - produit 4 - (G)
DGC8_5DA	1	4819 - 4819	Utilise un 5ième produit pour la santé
DGC8F5E	1	4820 - 4820	Indicateur pour le produit 5 pour la santé
DGC8C5E	7	4821 - 4827	Code pour le médicament - produit 5
DGC8G5E	2	4828 - 4829	Code pour le médicament - produit 5 - (G)
DGC8_5EA	1	4830 - 4830	Utilise un 6ième produit pour la santé
DGC8F5F	1	4831 - 4831	Indicateur pour le produit 6 pour la santé
DGC8C5F	7	4832 - 4838	Code pour le médicament - produit 6
DGC8G5F	2	4839 - 4840	Code pour le médicament - produit 6 - (G)
DGC8_5FA	1	4841 - 4841	Utilise un 7ième produit pour la santé
DGC8F5G	1	4842 - 4842	Indicateur pour le produit 7 pour la santé
DGC8C5G	7	4843 - 4849	Code pour le médicament - produit 7
DGC8G5G	2	4850 - 4851	Code pour le médicament - produit 7 - (G)
DGC8_5GA	1	4852 - 4852	Utilise un 8ième produit pour la santé
DGC8F5H	1	4853 - 4853	Indicateur pour le produit 8 pour la santé
DGC8C5H	7	4854 - 4860	Code pour le médicament - produit 8
DGC8G5H	2	4861 - 4862	Code pour le médicament - produit 8 - (G)
DGC8_5HA	1	4863 - 4863	Utilise un 9ième produit pour la santé
DGC8F5I	1	4864 - 4864	Indicateur pour le produit 9 pour la santé
DGC8C5I	7	4865 - 4871	Code pour le médicament - produit 9
DGC8G5I	2	4872 - 4873	Code pour le médicament - produit 9 - (G)
DGC8_5IA	1	4874 - 4874	Utilise un 10ième produit pour la santé
DGC8F5J	1	4875 - 4875	Indicateur pour le produit 10 pour la santé
DGC8C5J	7	4876 - 4882	Code pour le médicament - produit 10
DGC8G5J	2	4883 - 4884	Code pour le médicament - produit 10 - (G)
DGC8_5JA	1	4885 - 4885	Utilise un 11ième produit pour la santé
DGC8F5K	1	4886 - 4886	Indicateur pour le produit 11 pour la santé
DGC8C5K	7	4887 - 4893	Code pour le médicament - produit 11
DGC8G5K	2	4894 - 4895	Code pour le médicament - produit 11 - (G)
DGC8_5KA	1	4896 - 4896	Utilise un 12ième produit pour la santé
DGC8F5L	1	4897 - 4897	Indicateur pour le produit 12 pour la santé
DGC8C5L	7	4898 - 4904	Code pour le médicament - produit 12

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 87

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC8G5L	2	4905 - 4906	Code pour le médicament - produit 12 - (G)
SMC8_1	1	4907 - 4907	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison
SMC8_2	1	4908 - 4908	État actuel du fumeur
SMC8_3	3	4909 - 4911	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
SMC8_4	3	4912 - 4914	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
SMC8_4A	1	4915 - 4915	Déjà fumé des cigarettes
SMC8_4B	1	4916 - 4916	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)
SMC8_5A	1	4917 - 4917	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur
SMC8_5B	3	4918 - 4920	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel
SMC8_5C	2	4921 - 4922	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.
SMC8_5	1	4923 - 4923	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMC8_6	3	4924 - 4926	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC8_7	3	4927 - 4929	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
SMC8_8	3	4930 - 4932	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC8DTYP	2	4933 - 4934	Genre de fumeur - (D)
SMC8DYRS	3	4935 - 4937	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)
SMC8_9	2	4938 - 4939	Raison d'avoir cessé de fumer
SMC8_10	2	4940 - 4941	Raison d'avoir commencé à fumer
SMC8_11	2	4942 - 4943	Raison de fumer moins
SMC8_12	2	4944 - 4945	Raison de fumer plus
SMC8_201	1	4946 - 4946	Quand fume la première cigarette après le réveil
SMC8_202	1	4947 - 4947	A essayé d'arrêter de fumer
SMC8_203	2	4948 - 4949	Nombre d'essais pour arrêter de fumer
SMC8_204	1	4950 - 4950	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours
SMC8_205	1	4951 - 4951	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois
SMC8_206	1	4952 - 4952	Restrictions de l'usage du tabac au travail
TAS8_1	1	4953 - 4953	A fumé le cigare
TAS8_2	1	4954 - 4954	A fumé la pipe
TAS8_3	1	4955 - 4955	A utilisé du tabac à priser
TAS8_4	1	4956 - 4956	A utilisé du tabac à chiquer
ALC8_1	1	4957 - 4957	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALC8_2	2	4958 - 4959	Fréquence de consommation d'alcool
ALC8_3	2	4960 - 4961	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALC8_DAY	2	4962 - 4963	Date de l'interview - jour de la semaine
ALC8_5	1	4964 - 4964	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALC8_5A1	3	4965 - 4967	Nombre de verres bus - Dimanche

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 88

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
ALC8_5A2	3	4968 - 4970	Nombre de verres bus - Lundi
ALC8_5A3	3	4971 - 4973	Nombre de verres bus - Mardi
ALC8_5A4	3	4974 - 4976	Nombre de verres bus - Mercredi
ALC8_5A5	3	4977 - 4979	Nombre de verres bus - Jeudi
ALC8_5A6	3	4980 - 4982	Nombre de verres bus - Vendredi
ALC8_5A7	3	4983 - 4985	Nombre de verres bus - Samedi
ALC8_5B	1	4986 - 4986	A déjà pris un verre d'alcool
ALC8_6	1	4987 - 4987	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALC8_7A	1	4988 - 4988	Raison pour diminuer de boire - régime
ALC8_7B	1	4989 - 4989	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALC8_7C	1	4990 - 4990	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALC8_7D	1	4991 - 4991	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALC8_7E	1	4992 - 4992	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALC8_7F	1	4993 - 4993	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALC8_7G	1	4994 - 4994	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALC8_7H	1	4995 - 4995	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALC8_7I	1	4996 - 4996	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALC8_7J	1	4997 - 4997	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière
ALC8_7K	1	4998 - 4998	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALC8_7L	1	4999 - 4999	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis
ALC8_7M	1	5000 - 5000	Raison pour diminuer de boire - autre
ALC8DTYP	1	5001 - 5001	Genre de buveur - (D)
ALC8DWKY	3	5002 - 5004	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)
ALC8DDL Y	2	5005 - 5006	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)
MHC8_1A	1	5007 - 5007	Fréquence de se sentir triste
MHC8_1B	1	5008 - 5008	Fréquence de se sentir nerveux
MHC8_1C	1	5009 - 5009	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place
MHC8_1D	1	5010 - 5010	Fréquence de se sentir désespéré
MHC8_1E	1	5011 - 5011	Fréquence de se sentir bon à rien
MHC8_1F	1	5012 - 5012	Fréquence de se sentir que tout était un effort
MHC8_1G	1	5013 - 5013	Fréquence - éprouve sentiments
MHC8_1H	1	5014 - 5014	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
MHC8_1I	1	5015 - 5015	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
MHC8_1J	1	5016 - 5016	Fréquence - les sentiments perturbent la vie
MHC8_1K	1	5017 - 5017	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé
MHC8_1L	3	5018 - 5020	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 89

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC8_1MA	1	5021 - 5021	Santé mentale - a consulté médecin de famille
MHC8_1MB	1	5022 - 5022	Santé mentale - a consulté psychiatre
MHC8_1MC	1	5023 - 5023	Santé mentale - a consulté psychologue
MHC8_1MD	1	5024 - 5024	Santé mentale - a consulté infirmière
MHC8_1ME	1	5025 - 5025	Santé mentale - a consulté travailleur social
MHC8_1MF	1	5026 - 5026	Santé mentale - a consulté autre professionnel
MHC8_2	1	5027 - 5027	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année
MHC8_3	1	5028 - 5028	Déprimé - durée habituelle des sentiments
MHC8_4	1	5029 - 5029	Déprimé - fréquence des sentiments
MHC8_5	1	5030 - 5030	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
MHC8_6	1	5031 - 5031	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue
MHC8_7	1	5032 - 5032	Déprimé - changement ou non de poids
MHC8_8KG	3	5033 - 5035	Déprimé - changement de poids (kg.)
MHC8_8LB	3	5036 - 5038	Déprimé - changement de poids (lb.)
MHC8_9	1	5039 - 5039	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
MHC8_10	1	5040 - 5040	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
MHC8_11	1	5041 - 5041	Déprimé - difficulté à se concentrer
MHC8_12	1	5042 - 5042	Déprimé - senti parfois abattu
MHC8_13	1	5043 - 5043	Déprimé - a beaucoup songé à la mort
MHC8_14	2	5044 - 5045	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
MHC8_15	2	5046 - 5047	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit
MHC8_16	1	5048 - 5048	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHC8_17	1	5049 - 5049	Perte d'intérêt - durée
MHC8_18	1	5050 - 5050	Perte d'intérêt - fréquence
MHC8_19	1	5051 - 5051	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
MHC8_20	1	5052 - 5052	Perte d'intérêt - changement ou non de poids
MHC8_21K	3	5053 - 5055	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
MHC8_21L	3	5056 - 5058	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
MHC8_22	1	5059 - 5059	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHC8_23	1	5060 - 5060	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
MHC8_24	1	5061 - 5061	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHC8_25	1	5062 - 5062	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
MHC8_26	1	5063 - 5063	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHC8_27	2	5064 - 5065	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois
MHC8_28	2	5066 - 5067	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit
MHC8DDS	2	5068 - 5069	Échelle de détresse - (D)

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 90

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC8DCH	2	5070 - 5071	Échelle de chronicité de la détresse - (D)
MHC8DSF	2	5072 - 5073	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)
MHC8DPP	4.2	5074 - 5077	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
MHC8DWK	2	5078 - 5079	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)
MHC8DMT	2	5080 - 5081	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)
SSC8_101	3	5082 - 5084	Nombre de parents ou d'amis proches
SSC8_102	1	5085 - 5085	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit
SSC8_103	1	5086 - 5086	A quelqu'un pour l'écouter
SSC8_104	1	5087 - 5087	A quelqu'un qui conseille en situation de crise
SSC8_105	1	5088 - 5088	A quelqu'un pour aller chez le médecin
SSC8_106	1	5089 - 5089	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
SSC8_107	1	5090 - 5090	A quelqu'un avec qui partager du bon temps
SSC8_108	1	5091 - 5091	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation
SSC8_109	1	5092 - 5092	A un confident
SSC8_110	1	5093 - 5093	A quelqu'un qui serre dans ses bras
SSC8_111	1	5094 - 5094	A quelqu'un avec qui se détendre
SSC8_112	1	5095 - 5095	A quelqu'un pour préparer les repas
SSC8_113	1	5096 - 5096	A quelqu'un qui donne des conseils
SSC8_114	1	5097 - 5097	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes
SSC8_115	1	5098 - 5098	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade
SSC8_116	1	5099 - 5099	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes
SSC8_117	1	5100 - 5100	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel
SSC8_118	1	5101 - 5101	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables
SSC8_119	1	5102 - 5102	A quelqu'un qui comprend les problèmes
SSC8_120	1	5103 - 5103	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré
SSC8DTNG	2	5104 - 5105	Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)
SSC8DAFF	2	5106 - 5107	Affection - sous-échelle MOS - (D)
SSC8DSOC	2	5108 - 5109	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)
SSC8DEMO	2	5110 - 5111	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)
AM68_LNK	1	5112 - 5112	Permission de jumeler les données
AM68_SHA	1	5113 - 5113	Accepte de partager les données
AM68_TEL	1	5114 - 5114	Interview H06 au téléphone ou en face à face
AM68_ALO	1	5115 - 5115	Répondant seul pour compléter le formulaire H06
AM68_AFF	1	5116 - 5116	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente
AM68_LNG	2	5117 - 5118	Langue de l'interview - H06
AM68_EDD	2	5119 - 5120	Jour de l'interview - H06 (fin)

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 91

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
AM68_EMM	2	5121 - 5122	Mois de l'interview - H06 (fin)
AM68_EYY	4	5123 - 5126	Année de l'interview - H06 (fin)
AM68LDUR	4	5127 - 5130	Temps écoulé entre les interviews H06
PRC0_CUR	2	5131 - 5132	Province de résidence
GE30DURB	1	5133 - 5133	Région rurale ou urbaine - (D)
GE30DCD	3	5134 - 5136	Division de recensement - (D)
GE30DCSD	3	5137 - 5139	Sous-division de recensement - (D)
GE30DCMA	3	5140 - 5142	Région métropolitaine de recensement - (D)
GE30DPOP	1	5143 - 5143	Groupes de taille de la population - (D)
GE30DFED	3	5144 - 5146	Circonscriptions électorales fédérales - (D)
SP30DPC	6	5147 - 5152	Code postal - (D)
SP30FOUT	1	5153 - 5153	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte
SP30_CPA	2	5154 - 5155	Période de collecte actuelle
AM30_TEL	1	5156 - 5156	Genre de contact - H03
DHC0_DWE	2	5157 - 5158	Type de logement
DHC0_OWEN	1	5159 - 5159	Logement appartenant à un membre du ménage
DHC0_MGE	1	5160 - 5160	Hypothèque sur logement
DHC0_BED	2	5161 - 5162	Nombre de chambres à coucher
AM30_PL	2	5163 - 5164	Langue préférée du répondant
DHC0DLVG	2	5165 - 5166	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)
DHC0DECF	2	5167 - 5168	Type de ménage - (D)
DHC0DHSZ	2	5169 - 5170	Taille des ménages - (D)
DHC0DL12	2	5171 - 5172	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC0DE12	2	5173 - 5174	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC0DLE5	2	5175 - 5176	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHC0D611	2	5177 - 5178	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
SP30_STA	3	5179 - 5181	Code d'état après traitement
DHC0_AGE	3	5182 - 5184	Âge
DHC0GAGE	2	5185 - 5186	Âge - (G)
DHC0_MAR	2	5187 - 5188	État matrimonial
DHC0_FID	1	5189 - 5189	Identification de l'unité familiale
AM60_STA	1	5190 - 5190	État de la composante santé - H06
AM60_BDD	2	5191 - 5192	Jour de l'interview - H06 (début)
AM60_BMM	2	5193 - 5194	Mois de l'interview - H06 (début)
AM60_BYE	4	5195 - 5198	Année de l'interview - H06 (début)
AM60_SRC	2	5199 - 5200	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 92

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
AM60_PXY	1	5201 - 5201	H06 complété par procuration
AM60FR	1	5202 - 5202	Indicateur pour la raison pour procuration - H06
GHC0_1	1	5203 - 5203	Évaluation personnelle de la santé
GHC0_2	1	5204 - 5204	Évaluation personnelle du stress
GHC0DHD	1	5205 - 5205	Indice de la description de la santé - (D)
HWC0_HT	2	5206 - 5207	Taille
HWC0_3LB	4	5208 - 5211	Poids - livres
HWC0_3KG	4	5212 - 5215	Poids - kilogrammes
HWC0DBMI	4.1	5216 - 5219	Indice de la masse corporelle - (D)
HWC0DISW	2	5220 - 5221	Poids standard (Standard international) - (D)
PHC0_1	1	5222 - 5222	A déjà fait prendre sa tension artérielle
PHC0_1B	1	5223 - 5223	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
PHC0_2	1	5224 - 5224	A déjà passé un test PAP
PHC0_2B	1	5225 - 5225	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
PHC0_3	1	5226 - 5226	A déjà passé une mammographie
PHC0_3B	1	5227 - 5227	La dernière fois qu'une mammographie a été passée
PHC0_3CA	1	5228 - 5228	A passé mammographie - antécédents familiaux
PHC0_3CB	1	5229 - 5229	A passé mammographie - examen régulier
PHC0_3CC	1	5230 - 5230	A passé mammographie - âge
PHC0_3CD	1	5231 - 5231	A passé mammographie - masse dépistée auparavant
PHC0_3CE	1	5232 - 5232	A passé mammographie - suivi d'un traitement
PHC0_3CF	1	5233 - 5233	A passé mammographie - en hormonothérapie
PHC0_3CG	1	5234 - 5234	A passé mammographie - problème mammaire
PHC0_3CH	1	5235 - 5235	A passé une mammographie - autre raison
PHC0_4	1	5236 - 5236	A donné naissance depuis la dernière interview
PHC0_4A	1	5237 - 5237	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme
PHC0_4B	1	5238 - 5238	Enceinte actuellement
PHC0_5	1	5239 - 5239	A subi une hystérectomie
PHC0_5B	3	5240 - 5242	Âge auquel a subi une hystérectomie
PHC0_5CA	1	5243 - 5243	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer
PHC0_5CB	1	5244 - 5244	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer
PHC0_5CC	1	5245 - 5245	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose
PHC0_5CD	1	5246 - 5246	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire
PHC0_5CE	1	5247 - 5247	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne
PHC0_5CF	1	5248 - 5248	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels
PHC0_5CG	1	5249 - 5249	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 93

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC0_1	1	5250 - 5250	A passé la nuit comme patient
HCC0_1A	3	5251 - 5253	Nombre de nuits comme patient
HCC0_2A	3	5254 - 5256	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien
HCC0_2B	2	5257 - 5258	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCC0_2C	3	5259 - 5261	Nombre de consultations - autre médecin
HCC0_2D	3	5262 - 5264	Nombre de consultations - infirmière
HCC0_2E	3	5265 - 5267	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCC0_2F	3	5268 - 5270	Nombre de consultations - chiropraticien
HCC0_2G	3	5271 - 5273	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCC0_2H	3	5274 - 5276	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller
HCC0_2I	3	5277 - 5279	Nombre de consultations - psychologue
HCC0_2J	3	5280 - 5282	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.
HCC0F1	1	5283 - 5283	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé
HCC0DHPC	1	5284 - 5284	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)
HCC0DMDC	3	5285 - 5287	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCC0_3	1	5288 - 5288	A un médecin de famille
HCC0_4A	1	5289 - 5289	A participé à un groupe d'entraide
HCC0_4	1	5290 - 5290	A consulté un intervenant en médecine douce
HCC0_5A	1	5291 - 5291	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCC0_5B	1	5292 - 5292	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCC0_5C	1	5293 - 5293	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
HCC0_5D	1	5294 - 5294	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
HCC0_5E	1	5295 - 5295	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCC0_5F	1	5296 - 5296	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCC0_5G	1	5297 - 5297	Soins de santé alternatifs - «rolfer»
HCC0_5H	1	5298 - 5298	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCC0_5I	1	5299 - 5299	Soins de santé alternatifs - réflexologue
HCC0_5J	1	5300 - 5300	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCC0_5K	1	5301 - 5301	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCC0_5L	1	5302 - 5302	Soins de santé alternatifs - autre
HCC0_6	1	5303 - 5303	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé
HCC0_7A	1	5304 - 5304	Soins non obtenus - non disp. dans la région
HCC0_7B	1	5305 - 5305	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis
HCC0_7C	1	5306 - 5306	Soins non obtenus - délai trop long
HCC0_7D	1	5307 - 5307	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats
HCC0_7E	1	5308 - 5308	Soins non obtenus - coût

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 94

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC0_7F	1	5309 - 5309	Soins non obtenus - trop occupé
HCC0_7G	1	5310 - 5310	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé
HCC0_7H	1	5311 - 5311	Soins non obtenus - ne savait pas où aller
HCC0_7I	1	5312 - 5312	Soins non obtenus - problèmes de transport
HCC0_7J	1	5313 - 5313	Soins non obtenus - problème de langue
HCC0_7K	1	5314 - 5314	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales
HCC0_7L	1	5315 - 5315	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur
HCC0_7M	1	5316 - 5316	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner
HCC0_7N	1	5317 - 5317	Soins non obtenus - autre raison
HCC0_8A	1	5318 - 5318	Genre de soins non obtenus - problème physique
HCC0_8B	1	5319 - 5319	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental
HCC0_8C	1	5320 - 5320	Genre de soins non obtenus - examen périodique
HCC0_8D	1	5321 - 5321	Genre de soins non obtenus - blessure
HCC0_8E	1	5322 - 5322	Genre de soins non obtenus - autre
HCC0_9	1	5323 - 5323	A reçu des services à domicile
HCC0_10A	1	5324 - 5324	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HCC0_10B	1	5325 - 5325	Soins à domicile reçus - autres soins de santé
HCC0_10C	1	5326 - 5326	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle
HCC0_10D	1	5327 - 5327	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCC0_10E	1	5328 - 5328	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
HCC0_10F	1	5329 - 5329	Soins à domicile reçus - magasinage
HCC0_10G	1	5330 - 5330	Soins à domicile reçus - services de relève
HCC0_10H	1	5331 - 5331	Soins à domicile reçus - autre
RAC0_1A	1	5332 - 5332	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
RAC0_1B	1	5333 - 5333	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école
RAC0_1C	1	5334 - 5334	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail
RAC0_1D	1	5335 - 5335	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre
RAC0_2	1	5336 - 5336	A une incapacité ou un handicap de longue durée
RAC0F1	1	5337 - 5337	Indicateur pour limitation d'activité
RAC0F2	1	5338 - 5338	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)
RAC0F3	1	5339 - 5339	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap
RAC0CIC	5	5340 - 5344	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations
RAC0CCD	4	5345 - 5348	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations
RAC0GC22	2	5349 - 5350	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)
RAC0GC12	2	5351 - 5352	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)
RAC0GC25	2	5353 - 5354	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 95

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
RAC0_2A	1	5355 - 5355	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante
RAC0_2B	2	5356 - 5357	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité
RAC0_5	2	5358 - 5359	Cause du problème de santé
RAC0_6A	1	5360 - 5360	A besoin d'aide pour - préparer les repas
RAC0_6B	1	5361 - 5361	A besoin d'aide pour - faire les courses
RAC0_6C	1	5362 - 5362	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères
RAC0_6D	1	5363 - 5363	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien
RAC0_6E	1	5364 - 5364	A besoin d'aide pour - les soins personnels
RAC0_6F	1	5365 - 5365	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison
RAC0F6	1	5366 - 5366	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)
CCC0_1A	1	5367 - 5367	A des allergies alimentaires
CCC0_A3	3	5368 - 5370	Allergies alimentaires - âge au premier diagnostic
CCC0_1B	1	5371 - 5371	A des allergies autres que des allergies alimentaires
CCC0_1C	1	5372 - 5372	Fait de l'asthme
CCC0_C3	3	5373 - 5375	Asthme - âge au premier diagnostic
CCC0_C1	1	5376 - 5376	Asthme - problème a disparu
CCC0_C2M	2	5377 - 5378	Asthme - mois problème a disparu
CCC0_C2Y	4	5379 - 5382	Asthme - année problème a disparu
CCC0_C5	1	5383 - 5383	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCC0_C6	1	5384 - 5384	Asthme - a pris des médicaments
CCC0_1X	1	5385 - 5385	Souffre de fibromyalgie
CCC0_X3	3	5386 - 5388	Fibromyalgie - âge au premier diagnostic
CCC0_1D	1	5389 - 5389	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie
CCC0_D3	3	5390 - 5392	Arthrite / rhum. - âge au premier diagnostic
CCC0_D11	1	5393 - 5393	Arthrite / rhum. - genre
CC_0_D2	1	5394 - 5394	Arthrite / rhum. - subi intervention chirurgicale
CC_0_D2A	1	5395 - 5395	Arthrite / rhum. opération - remplacement de la hanche
CC_0_D2B	1	5396 - 5396	Arthrite / rhum. opération - remplacement du genou
CC_0_D2C	1	5397 - 5397	Arthrite / rhum. opération - autre remplacement
CC_0_D2D	1	5398 - 5398	Arthrite / rhum. opération - une autre articulation
CCC0_D5	1	5399 - 5399	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
CC_0_D3A	1	5400 - 5400	Arthrite / rhum. traitement - médicament
CC_0_D3B	1	5401 - 5401	Arthrite / rhum. traitement - régime alimentaire
CC_0_D3C	1	5402 - 5402	Arthrite / rhum. traitement - exercice
CC_0_D3D	1	5403 - 5403	Arthrite / rhum. traitement - physiothérapie
CC_0_D3E	1	5404 - 5404	Arthrite / rhum. traitement - appl. de chaleur / glace

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 96

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
CC_0_D3F	1	5405 - 5405	Arthrite / rhum. traitement - méthodes de relaxation
CC_0_D3G	1	5406 - 5406	Arthrite / rhum. traitement - atelles, supports etc.
CC_0_D3H	1	5407 - 5407	Arthrite / rhum. traitement - autre
CC_0_D4A	1	5408 - 5408	Arthrite / rhum. type de médicament - médicaments prescrits
CC_0_D4B	1	5409 - 5409	Arthrite / rhum. type de médicament - analgésiques/v. libre
CC_0_D4C	1	5410 - 5410	Arthrite / rhum. type de médicament - herbes / remèdes nat.
CCC0_1E	1	5411 - 5411	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite
CCC0_E3	3	5412 - 5414	Maux de dos - âge au premier diagnostic
CCC0_1F	1	5415 - 5415	Fait de l'hypertension
CCC0_F3	3	5416 - 5418	Hypertension - âge au premier diagnostic
CCC0_F1	1	5419 - 5419	Hypertension - problème a disparu
CCC0_F2M	2	5420 - 5421	Hypertension - mois problème a disparu
CCC0_F2Y	4	5422 - 5425	Hypertension - année problème a disparu
CCC0_F5	1	5426 - 5426	Hypertension - suit traitement ou prend médicament
CCC0_F6A	1	5427 - 5427	Hypertension traitement - médicament
CCC0_F6B	1	5428 - 5428	Hypertension traitement - régime
CCC0_F6D	1	5429 - 5429	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie
CCC0_F6C	1	5430 - 5430	Hypertension traitement - autre
CCC0_1G	1	5431 - 5431	A des migraines
CCC0_G3	3	5432 - 5434	Migraines - âge au premier diagnostic
CCC0_G1	1	5435 - 5435	Migraines - problème a disparu
CCC0_G2M	2	5436 - 5437	Migraines - mois problème a disparu
CCC0_G2Y	4	5438 - 5441	Migraines - année problème a disparu
CCC0_G5	1	5442 - 5442	Migraines - suit traitement ou prend médicament
CCC0_G6A	1	5443 - 5443	Migraines traitement - médicament
CCC0_G6B	1	5444 - 5444	Migraines traitement - régime
CCC0_G6D	1	5445 - 5445	Migraines traitement - exercice / physiothérapie
CCC0_G6C	1	5446 - 5446	Migraines traitement - autre
CCC0_1H	1	5447 - 5447	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCC0_H3	3	5448 - 5450	Bronchite chronique / emphysème - âge au premier diagnostic
CCC0_1J	1	5451 - 5451	Est atteint de diabète
CCC0_J3	3	5452 - 5454	Diabète - âge au premier diagnostic
CCC0_J1	1	5455 - 5455	Diabète - problème a disparu
CCC0_J2M	2	5456 - 5457	Diabète - mois problème a disparu
CCC0_J2Y	4	5458 - 5461	Diabète - année problème a disparu
CC_0_J3A	1	5462 - 5462	Diabète - diagnostic durant la grossesse

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 97

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
CC_0_J3B	1	5463 - 5463	Diabète - diagnostic autre que durant la grossesse
CC_0_J3C	2	5464 - 5465	Diabète - quand commence l'insuline
CCC0_J5	1	5466 - 5466	Diabète - prend de l'insuline actuellement
CC_0_J4	1	5467 - 5467	Diabète - insuline prise chaque jour
CC_0_J4A	1	5468 - 5468	Diabète - nombre de fois par jour prend de l'insuline
CC_0_J4B	3	5469 - 5471	Diabète - nombre d'unités d'insuline par jour
CCC0_J6	1	5472 - 5472	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
CCC0_J7A	1	5473 - 5473	Diabète traitement - médicament
CCC0_J7B	1	5474 - 5474	Diabète traitement - régime
CCC0_J7D	1	5475 - 5475	Diabète traitement - exercice / physiothérapie
CCC0_J7C	1	5476 - 5476	Diabète traitement - autre
CC_0_J5A	1	5477 - 5477	Diabète - a suivi un cours sur la façon de contrôler
CC_0_J5B	1	5478 - 5478	Diabète - membre mén. a suivi cours sur façon de contrôler
CC_0_J5C	1	5479 - 5479	Diabète - prof. de la santé a donné des rens. sur la diète
CC_0_J6A	1	5480 - 5480	Diabète - infirmière a donné des renseignements sur la diète
CC_0_J6B	1	5481 - 5481	Diabète - diététic. enreg. a donné des rens. sur la diète
CC_0_J6C	1	5482 - 5482	Diabète - médecin / omnipr. a donné des rens. sur la diète
CC_0_J6D	1	5483 - 5483	Diabète - autre méd. / spéc. a donné des rens. sur la diète
CC_0_J6E	1	5484 - 5484	Diabète - autre professionnel a donné des rens. sur la diète
CC_0_J7A	1	5485 - 5485	Diabète - a appris à vérifier la concentration de sucre
CC_0_J7B	1	5486 - 5486	Diabète - membre du mén. a appris à vérifier conc. de sucre
CC_0_J8A	2	5487 - 5488	Diabète - fréquence de vérification de concentr. de sucre
CC_0_J8B	2	5489 - 5490	Diabète - fréquence d'examen de pieds
CCC0_1K	1	5491 - 5491	Est atteint d'épilepsie
CCC0_K3	3	5492 - 5494	Épilepsie - âge au premier diagnostic
CCC0_K1	1	5495 - 5495	Épilepsie - problème a disparu
CCC0_K2M	2	5496 - 5497	Épilepsie - mois problème a disparu
CCC0_K2Y	4	5498 - 5501	Épilepsie - année problème a disparu
CCC0_1L	1	5502 - 5502	Souffre d'une maladie cardiaque
CCC0_L3	3	5503 - 5505	Maladie cardiaque - âge au premier diagnostic
CCC0_L1A	1	5506 - 5506	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque
CC_0_L1B	2	5507 - 5508	Maladie cardiaque - nombre de crises cardiaques
CC_0_L1C	3	5509 - 5511	Maladie cardiaque - âge à la première crise
CC_0_L1D	3	5512 - 5514	Maladie cardiaque - âge à la crise la plus récente
CC_0_L1E	1	5515 - 5515	Maladie cardiaque - déjà été admis à l'hôpital
CC_0_L4A	1	5516 - 5516	Maladie cardiaque / traitement - pontage aorto-coronarien

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 98

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
CC_0_L4B	1	5517 - 5517	Maladie cardiaque / traitement - angioplastie
CC_0_L4C	1	5518 - 5518	Maladie cardiaque / traitement - médicaments
CC_0_L4D	1	5519 - 5519	Maladie cardiaque / traitement - autre
CC_0_L4E	1	5520 - 5520	Maladie cardiaque / traitement - aucun traitement reçu
CC_0_L5A	1	5521 - 5521	Maladie cardiaque / réadaptation - a déjà été dirigé
CC_0_L5B	1	5522 - 5522	Maladie cardiaque / réadaptation - a participé
CC_0_L5C	1	5523 - 5523	Maladie cardiaque / réadaptation - a achevé
CCC0_L6	1	5524 - 5524	Maladie cardiaque - souffre d'angine
CCC0_L7	1	5525 - 5525	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale
CCC0_1M	1	5526 - 5526	Souffre d'un cancer
CCC0_M3	3	5527 - 5529	Cancer - âge au premier diagnostic
CCC0_1N	1	5530 - 5530	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac
CCC0_N3	3	5531 - 5533	Ulcères - âge au premier diagnostic
CCC0_N1	1	5534 - 5534	Ulcères - problème a disparu
CCC0_N2M	2	5535 - 5536	Ulcères - mois problème a disparu
CCC0_N2Y	4	5537 - 5540	Ulcères - année problème a disparu
CCC0_1O	1	5541 - 5541	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCC0_O3	3	5542 - 5544	Accident vasculaire cérébral - âge au premier diagnostic
CCC0_O1	1	5545 - 5545	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu
CCC0_O2M	2	5546 - 5547	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu
CCC0_O2Y	4	5548 - 5551	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
CCC0_1P	1	5552 - 5552	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC0_P3	3	5553 - 5555	Incontinence urinaire - âge au premier diagnostic
CCC0_1Q	1	5556 - 5556	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)
CCC0_Q3	3	5557 - 5559	Troubles intestinaux - âge au premier diagnostic
CCC0_1R	1	5560 - 5560	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCC0_R3	3	5561 - 5563	Alzheimer / autre démence cér. - âge au premier diagnostic
CCC0_1S	1	5564 - 5564	Est atteint de cataracte
CCC0_S3	3	5565 - 5567	Cataracte - âge au premier diagnostic
CCC0_1T	1	5568 - 5568	Est atteint de glaucome
CCC0_T3	3	5569 - 5571	Glaucome - âge au premier diagnostic
CCC0_1U	1	5572 - 5572	Est atteint d'un problème de la thyroïde
CCC0_U3	3	5573 - 5575	Problème de la thyroïde - âge au premier diagnostic
CCC0_1V	1	5576 - 5576	Est atteint d'un autre problème de santé chronique
CCC0DANY	1	5577 - 5577	A un problème de santé chronique - (D)
CCC0DNUM	2	5578 - 5579	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 99

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
ISC0_1	1	5580 - 5580	Assurance - médicaments sur ordonnance
ISC0_2	1	5581 - 5581	Assurance - frais dentaires
ISC0_3	1	5582 - 5582	Assurance - lunettes / verres de contact
ISC0_4	1	5583 - 5583	Assurance - frais d'hôpital
ISC0D1	1	5584 - 5584	Nombre de types d'assurance médicale - (D)
HSC0_1	1	5585 - 5585	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HSC0_2	1	5586 - 5586	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HSC0_3	1	5587 - 5587	Vision - capable de voir
HSC0_4	1	5588 - 5588	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact
HSC0_5	1	5589 - 5589	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact
HSC0DVIS	2	5590 - 5591	Problème de vision - code fonctionnel - (D)
HSC0_6	1	5592 - 5592	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HSC0_7	1	5593 - 5593	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HSC0_7A	1	5594 - 5594	Ouïe - capable d'entendre
HSC0_8	1	5595 - 5595	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSC0_9	1	5596 - 5596	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HSC0DHER	2	5597 - 5598	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)
HSC0_10	1	5599 - 5599	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus
HSC0_11	1	5600 - 5600	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus
HSC0_12	1	5601 - 5601	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues
HSC0_13	1	5602 - 5602	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues
HSC0DSPE	1	5603 - 5603	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)
HSC0_14	1	5604 - 5604	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HSC0_15	1	5605 - 5605	Mobilité - capable de marcher
HSC0_16	1	5606 - 5606	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HSC0_17	1	5607 - 5607	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HSC0_18	1	5608 - 5608	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HSC0_19	1	5609 - 5609	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HSC0_20	1	5610 - 5610	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
HSC0DMOB	2	5611 - 5612	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
HSC0_21	1	5613 - 5613	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HSC0_22	1	5614 - 5614	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains
HSC0_23	1	5615 - 5615	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HSC0_24	1	5616 - 5616	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
HSC0DDEX	2	5617 - 5618	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)
HSC0_25	1	5619 - 5619	Sentiments - évaluation personnelle

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 100

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
HSC0DEMO	1	5620 - 5620	Problème émotif - code fonctionnel - (D)
HSC0_26	1	5621 - 5621	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HSC0_27	1	5622 - 5622	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HSC0DCOG	2	5623 - 5624	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)
HSC0_28	1	5625 - 5625	Douleur - sans douleurs habituellement
HSC0_29	1	5626 - 5626	Douleur - intensité des douleurs
HSC0_30	1	5627 - 5627	Douleur - nombre d'activités empêchées
HSC0DPAD	1	5628 - 5628	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)
HSC0DHSI	5.3	5629 - 5633	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)
PAC0_1A	1	5634 - 5634	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PAC0_1B	1	5635 - 5635	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur
PAC0_1C	1	5636 - 5636	Activité / 3 derniers mois - natation
PAC0_1D	1	5637 - 5637	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PAC0_1E	1	5638 - 5638	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale
PAC0_1F	1	5639 - 5639	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PAC0_1G	1	5640 - 5640	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PAC0_1H	1	5641 - 5641	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PAC0_1Y	1	5642 - 5642	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées
PAC0_1J	1	5643 - 5643	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PAC0_1K	1	5644 - 5644	Activité / 3 derniers mois - golf
PAC0_1L	1	5645 - 5645	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie
PAC0_1I	1	5646 - 5646	Activité / 3 derniers mois - ski alpin
PAC0_1N	1	5647 - 5647	Activité / 3 derniers mois - quilles
PAC0_1O	1	5648 - 5648	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PAC0_1P	1	5649 - 5649	Activité / 3 derniers mois - tennis
PAC0_1Q	1	5650 - 5650	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PAC0_1R	1	5651 - 5651	Activité / 3 derniers mois - pêche
PAC0_1S	1	5652 - 5652	Activité / 3 derniers mois - volleyball
PAC0_1T	1	5653 - 5653	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
PAC0_1U	1	5654 - 5654	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)
PAC0_1V	1	5655 - 5655	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique
PAC0FC1	1	5656 - 5656	Indicateur pour autre activité physique (#1)
PAC0_1W	1	5657 - 5657	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)
PAC0FC2	1	5658 - 5658	Indicateur pour autre activité physique (#2)
PAC0_1X	1	5659 - 5659	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)
PAC0FC3	1	5660 - 5660	Indicateur pour autre activité physique (#3)

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 101

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC0_2A	3	5661 - 5663	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice
PAC0_3A	1	5664 - 5664	Temps consacré - marche pour l'exercice
PAC0_2B	3	5665 - 5667	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur
PAC0_3B	1	5668 - 5668	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur
PAC0_2C	3	5669 - 5671	Nbre de fois participé - natation
PAC0_3C	1	5672 - 5672	Temps consacré - natation
PAC0_2D	3	5673 - 5675	Nbre de fois participé - bicyclette
PAC0_3D	1	5676 - 5676	Temps consacré - bicyclette
PAC0_2E	3	5677 - 5679	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
PAC0_3E	1	5680 - 5680	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale
PAC0_2F	3	5681 - 5683	Nbre de fois participé - exercices à la maison
PAC0_3F	1	5684 - 5684	Temps consacré - exercices à la maison
PAC0_2G	3	5685 - 5687	Nbre de fois participé - hockey sur glace
PAC0_3G	1	5688 - 5688	Temps consacré - hockey sur glace
PAC0_2H	3	5689 - 5691	Nbre de fois participé - patinage sur glace
PAC0_3H	1	5692 - 5692	Temps consacré - patinage sur glace
PAC0_2Y	3	5693 - 5695	Nbre de fois participé - patins à roues alignées
PAC0_3Y	1	5696 - 5696	Temps consacré - patins à roues alignées
PAC0_2J	3	5697 - 5699	Nbre de fois participé - jogging ou course
PAC0_3J	1	5700 - 5700	Temps consacré - jogging ou course
PAC0_2K	3	5701 - 5703	Nbre de fois participé - golf
PAC0_3K	1	5704 - 5704	Temps consacré - golf
PAC0_2L	3	5705 - 5707	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie
PAC0_3L	1	5708 - 5708	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie
PAC0_2I	3	5709 - 5711	Nbre de fois participé - ski alpin
PAC0_3I	1	5712 - 5712	Temps consacré - ski alpin
PAC0_2N	3	5713 - 5715	Nbre de fois participé - quilles
PAC0_3N	1	5716 - 5716	Temps consacré - quilles
PAC0_2O	3	5717 - 5719	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
PAC0_3O	1	5720 - 5720	Temps consacré - baseball ou balle molle
PAC0_2P	3	5721 - 5723	Nbre de fois participé - tennis
PAC0_3P	1	5724 - 5724	Temps consacré - tennis
PAC0_2Q	3	5725 - 5727	Nbre de fois participé - poids et haltères
PAC0_3Q	1	5728 - 5728	Temps consacré - poids et haltères
PAC0_2R	3	5729 - 5731	Nbre de fois participé - pêche
PAC0_3R	1	5732 - 5732	Temps consacré - pêche

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 102

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC0_2S	3	5733 - 5735	Nbre de fois participé - volleyball
PAC0_3S	1	5736 - 5736	Temps consacré - volleyball
PAC0_2T	3	5737 - 5739	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)
PAC0_3T	1	5740 - 5740	Temps consacré - basketball (ballon panier)
PAC0_2U	3	5741 - 5743	Nbre de fois participé - autre activité (#1)
PAC0_3U	1	5744 - 5744	Temps consacré - autre activité (#1)
PAC0_2W	3	5745 - 5747	Nbre de fois participé - autre activité (#2)
PAC0_3W	1	5748 - 5748	Temps consacré - autre activité (#2)
PAC0_2X	3	5749 - 5751	Nbre de fois participé - autre activité (#3)
PAC0_3X	1	5752 - 5752	Temps consacré - autre activité (#3)
PAC0_4A	2	5753 - 5754	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école
PAC0_4B	2	5755 - 5756	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école
PAC0_5	1	5757 - 5757	Fréquence du port d'un casque en vélo
PAC0_6	1	5758 - 5758	Niveau d'activité physique quotidien
PAC0DLEI	1	5759 - 5759	Participant à une activité physique de loisir - (D)
PAC0DFM	3	5760 - 5762	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)
PAC0DFR	1	5763 - 5763	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)
PAC0DFD	1	5764 - 5764	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)
PAC0DEE	4.1	5765 - 5768	Dépense d'énergie - (D)
PAC0DPAI	1	5769 - 5769	Indice de l'activité physique - (D)
TUC0_3	1	5770 - 5770	UV - a eu un coup de soleil
RPC0_1	1	5771 - 5771	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs
RPC0_3	2	5772 - 5773	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs
RPC0_5A	1	5774 - 5774	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique
RPC0_5B	1	5775 - 5775	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps
RPC0_5C	1	5776 - 5776	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré
RPC0_5D	1	5777 - 5777	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.
RPC0_5E	1	5778 - 5778	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels
RPC0_5F	1	5779 - 5779	Mouv. répét. / activité - autre
IJC0_1	1	5780 - 5780	Blessé au cours des 12 derniers mois
IJC0_2	2	5781 - 5782	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
IJC0_3	2	5783 - 5784	Blessure la plus grave - genre
IJC0_4	2	5785 - 5786	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
IJC0_4A	1	5787 - 5787	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)
IJC0_5	2	5788 - 5789	Blessure la plus grave - lieu d'incident
IJC0_9	2	5790 - 5791	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 103

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
IJC0_10	1	5792 - 5792	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
IJC0_10A	2	5793 - 5794	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
IJC0_10B	2	5795 - 5796	Blessure la plus grave - cause
IJC0_11	1	5797 - 5797	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après
IJC0_12	2	5798 - 5799	Blessure la plus grave - où a reçu les soins
IJC0_13	1	5800 - 5800	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital
IJC0_14	1	5801 - 5801	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales
IJC0_15	2	5802 - 5803	Autres blessures - nombre de blessures traitées
IJC0DTBS	4	5804 - 5807	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)
IJC0DCAU	2	5808 - 5809	Cause de la blessure - (D)
IJC0DCBP	3	5810 - 5812	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)
STC0_C1	1	5813 - 5813	Stress (actuel) - entreprend trop de choses
STC0_C2	1	5814 - 5814	Stress (actuel) - pression d'être en conformité
STC0_C3	1	5815 - 5815	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous
STC0_C4	1	5816 - 5816	Stress (actuel) - pas assez d'argent
STC0_C5	1	5817 - 5817	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas
STC0_C6	1	5818 - 5818	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux
STC0_C7	1	5819 - 5819	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation
STC0_C8	1	5820 - 5820	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible
STC0_C9	1	5821 - 5821	Stress (actuel) - a des enfants
STC0_C10	1	5822 - 5822	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux
STC0_C11	1	5823 - 5823	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant
STC0_C12	1	5824 - 5824	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié
STC0_C13	1	5825 - 5825	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence
STC0_C14	1	5826 - 5826	Stress (actuel) - aimerait déménager
STC0_C15	1	5827 - 5827	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué
STC0_C16	1	5828 - 5828	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade
STC0_C17	1	5829 - 5829	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue
STC0_C18	1	5830 - 5830	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques
STC0DC1	4.1	5831 - 5834	Indice général du stress chronique - (D)
STC0DC2	4.1	5835 - 5838	Indice spécifique du stress chronique - (D)
STC0DC3	4.1	5839 - 5842	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)
STC0DC4	3.1	5843 - 5845	Indice du stress personnel - (D)
STC0DC5	1	5846 - 5846	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)
STC0DC6	1	5847 - 5847	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)
STC0DC7	1	5848 - 5848	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 104

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
STC0DC8	1	5849 - 5849	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)
STC0DC9	1	5850 - 5850	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)
STC0DC10	1	5851 - 5851	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)
ST_0_R1	1	5852 - 5852	Stress (récent) - agressé physiquement
ST_0_R2	1	5853 - 5853	Stress (récent) - grossesse non désirée
ST_0_R3	1	5854 - 5854	Stress (récent) - avortement ou fausse couche
ST_0_R4	1	5855 - 5855	Stress (récent) - difficultés financières
ST_0_R5	1	5856 - 5856	Stress (récent) - a échoué à l'école
ST_0_R6	1	5857 - 5857	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire
ST_0_R7	1	5858 - 5858	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale
ST_0_R8	1	5859 - 5859	Stress (récent) - se dispute avec conjoint
ST_0_R9	1	5860 - 5860	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale
ST_0_R10	1	5861 - 5861	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison
ST_0DR1	4.1	5862 - 5865	Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)
ST_0DR2	4.1	5866 - 5869	Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)
ST_0DR3	4.1	5870 - 5873	Indice des événements récents de la vie (ajusté) - (D)
ST_0_T1	1	5874 - 5874	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital
ST_0_T2	1	5875 - 5875	Stress (trauma) - parents divorcés
ST_0_T3	1	5876 - 5876	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée
ST_0_T4	1	5877 - 5877	Stress (trauma) - traumatisé pour des années
ST_0_T5	1	5878 - 5878	Stress (trauma) - a dû quitter la maison
ST_0_T6	1	5879 - 5879	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues
ST_0_T7	1	5880 - 5880	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement
ST_0DT1	4.1	5881 - 5884	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)
STC0_W1	1	5885 - 5885	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi
STC0_W1A	1	5886 - 5886	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances
STC0_W1B	1	5887 - 5887	Stress (travail) - niveau élevé de compétences
STC0_W1C	1	5888 - 5888	Stress (travail) - liberté de décider
STC0_W1D	1	5889 - 5889	Stress (travail) - tâches répétitives
STC0_W1E	1	5890 - 5890	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique
STC0_W1F	1	5891 - 5891	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent
STC0_W1G	1	5892 - 5892	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi
STC0_W1H	1	5893 - 5893	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques
STC0_W1I	1	5894 - 5894	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail
STC0_W1J	1	5895 - 5895	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues
STC0_W1K	1	5896 - 5896	Stress (travail) - surveillant facilite le travail

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 105

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
STC0_W1L	1	5897 - 5897	Stress (travail) - collègues facilitent le travail
STC0_W2	1	5898 - 5898	Stress (travail) - satisfait de son travail
STC0DW1	4.1	5899 - 5902	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)
STC0DW2	2	5903 - 5904	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)
STC0DW3	2	5905 - 5906	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)
STC0DW4	2	5907 - 5908	Demandes psychologiques - (D)
STC0DW5	1	5909 - 5909	Menace de perdre son emploi - (D)
STC0DW6	1	5910 - 5910	Exigences physiques - (D)
STC0DW7	2	5911 - 5912	Soutien social - (D)
STC0DW8	4.2	5913 - 5916	Contraintes au travail - (D)
PY_0_E1A	1	5917 - 5917	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités
PY_0_E1B	1	5918 - 5918	Stress (estime de soi) - personne digne
PY_0_E1C	1	5919 - 5919	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses
PY_0_E1D	1	5920 - 5920	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même
PY_0_E1E	1	5921 - 5921	Stress (estime de soi) - satisfait de soi
PY_0_E1F	1	5922 - 5922	Stress (estime de soi) - se considère un raté
PY_0DE1	2	5923 - 5924	Échelle de l'estime de soi - (D)
STC0_M1A	1	5925 - 5925	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive
STC0_M1B	1	5926 - 5926	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes
STC0_M1C	1	5927 - 5927	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses
STC0_M1D	1	5928 - 5928	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie
STC0_M1E	1	5929 - 5929	Stress (contrôle) - malmené dans la vie
STC0_M1F	1	5930 - 5930	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même
STC0_M1G	1	5931 - 5931	Stress (contrôle) - peut tout faire
STC0DM1	2	5932 - 5933	Échelle de contrôle - (D)
DGC0_1A	1	5934 - 5934	Médicament - analgésiques
DGC0_1B	1	5935 - 5935	Médicament - tranquillisants
DGC0_1C	1	5936 - 5936	Médicament - pilules pour maigrir
DGC0_1D	1	5937 - 5937	Médicament - antidépresseurs
DGC0_1E	1	5938 - 5938	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
DGC0_1F	1	5939 - 5939	Médicament - allergies
DGC0_1G	1	5940 - 5940	Médicament - asthme
DGC0_1H	1	5941 - 5941	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
DGC0_1I	1	5942 - 5942	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques
DGC0_1J	1	5943 - 5943	Médicament - coeur
DGC0_1K	1	5944 - 5944	Médicament - tension artérielle

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 106

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC0_1L	1	5945 - 5945	Médicament - diurétiques
DGC0_1M	1	5946 - 5946	Médicament - stéroïdes
DGC0_1N	1	5947 - 5947	Médicament - insuline
DGC0_1O	1	5948 - 5948	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
DGC0_1P	1	5949 - 5949	Médicament - somnifères
DGC0_1Q	1	5950 - 5950	Médicament - maux d'estomac
DGC0_1R	1	5951 - 5951	Médicament - laxatifs
DGC0_1S	1	5952 - 5952	Médicament - pilules contraceptives
DGC0_1T	1	5953 - 5953	Médicament - hormones pour la ménopause
DGC0_1T1	1	5954 - 5954	Hormonothérapie - type
DGC0_1T2	4	5955 - 5958	Hormonothérapie - année commencée
DGC0_1U	1	5959 - 5959	Médicament - thyroïde
DGC0_1V	1	5960 - 5960	Médicament - autre
DGC0F1	1	5961 - 5961	Indicateur pour médicaments pris
DGC0_2	3	5962 - 5964	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours
DGC0F3A	1	5965 - 5965	Indicateur pour le médicament 1
DGC0C3A	7	5966 - 5972	Code pour le médicament - médicament 1
DGC0G3A	2	5973 - 5974	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
DGC0_3AA	1	5975 - 5975	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1
DGC0F3B	1	5976 - 5976	Indicateur pour le médicament 2
DGC0C3B	7	5977 - 5983	Code pour le médicament - médicament 2
DGC0G3B	2	5984 - 5985	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
DGC0_3BA	1	5986 - 5986	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2
DGC0F3C	1	5987 - 5987	Indicateur pour le médicament 3
DGC0C3C	7	5988 - 5994	Code pour le médicament - médicament 3
DGC0G3C	2	5995 - 5996	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
DGC0_3CA	1	5997 - 5997	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3
DGC0F3D	1	5998 - 5998	Indicateur pour le médicament 4
DGC0C3D	7	5999 - 6005	Code pour le médicament - médicament 4
DGC0G3D	2	6006 - 6007	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
DGC0_3DA	1	6008 - 6008	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4
DGC0F3E	1	6009 - 6009	Indicateur pour le médicament 5
DGC0C3E	7	6010 - 6016	Code pour le médicament - médicament 5
DGC0G3E	2	6017 - 6018	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)
DGC0_3EA	1	6019 - 6019	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5
DGC0F3F	1	6020 - 6020	Indicateur pour le médicament 6

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 107

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC0C3F	7	6021 - 6027	Code pour le médicament - médicament 6
DGC0G3F	2	6028 - 6029	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)
DGC0_3FA	1	6030 - 6030	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6
DGC0F3G	1	6031 - 6031	Indicateur pour le médicament 7
DGC0C3G	7	6032 - 6038	Code pour le médicament - médicament 7
DGC0G3G	2	6039 - 6040	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)
DGC0_3GA	1	6041 - 6041	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7
DGC0F3H	1	6042 - 6042	Indicateur pour le médicament 8
DGC0C3H	7	6043 - 6049	Code pour le médicament - médicament 8
DGC0G3H	2	6050 - 6051	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)
DGC0_3HA	1	6052 - 6052	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8
DGC0F3I	1	6053 - 6053	Indicateur pour le médicament 9
DGC0C3I	7	6054 - 6060	Code pour le médicament - médicament 9
DGC0G3I	2	6061 - 6062	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)
DGC0_3IA	1	6063 - 6063	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9
DGC0F3J	1	6064 - 6064	Indicateur pour le médicament 10
DGC0C3J	7	6065 - 6071	Code pour le médicament - médicament 10
DGC0G3J	2	6072 - 6073	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)
DGC0_3JA	1	6074 - 6074	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10
DGC0F3K	1	6075 - 6075	Indicateur pour le médicament 11
DGC0C3K	7	6076 - 6082	Code pour le médicament - médicament 11
DGC0G3K	2	6083 - 6084	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)
DGC0_3KA	1	6085 - 6085	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11
DGC0F3L	1	6086 - 6086	Indicateur pour le médicament 12
DGC0C3L	7	6087 - 6093	Code pour le médicament - médicament 12
DGC0G3L	2	6094 - 6095	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)
DGC0_3LA	1	6096 - 6096	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12
DGC0_4	1	6097 - 6097	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé
DGC0_4A	1	6098 - 6098	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours
DGC0F5A	1	6099 - 6099	Indicateur pour le produit 1 pour la santé
DGC0C5A	7	6100 - 6106	Code pour le médicament - produit 1
DGC0G5A	2	6107 - 6108	Code pour le médicament - produit 1 - (G)
DGC0_5AA	1	6109 - 6109	A utilisé un 2ième produit pour la santé
DGC0F5B	1	6110 - 6110	Indicateur pour le produit 2 pour la santé
DGC0C5B	7	6111 - 6117	Code pour le médicament - produit 2
DGC0G5B	2	6118 - 6119	Code pour le médicament - produit 2 - (G)

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 108

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC0_5BA	1	6120 - 6120	A utilisé un 3ième produit pour la santé
DGC0F5C	1	6121 - 6121	Indicateur pour le produit 3 pour la santé
DGC0C5C	7	6122 - 6128	Code pour le médicament - produit 3
DGC0G5C	2	6129 - 6130	Code pour le médicament - produit 3 - (G)
DGC0_5CA	1	6131 - 6131	A utilisé un 4ième produit pour la santé
DGC0F5D	1	6132 - 6132	Indicateur pour le produit 4 pour la santé
DGC0C5D	7	6133 - 6139	Code pour le médicament - produit 4
DGC0G5D	2	6140 - 6141	Code pour le médicament - produit 4 - (G)
DGC0_5DA	1	6142 - 6142	A utilisé un 5ième produit pour la santé
DGC0F5E	1	6143 - 6143	Indicateur pour le produit 5 pour la santé
DGC0C5E	7	6144 - 6150	Code pour le médicament - produit 5
DGC0G5E	2	6151 - 6152	Code pour le médicament - produit 5 - (G)
DGC0_5EA	1	6153 - 6153	A utilisé un 6ième produit pour la santé
DGC0F5F	1	6154 - 6154	Indicateur pour le produit 6 pour la santé
DGC0C5F	7	6155 - 6161	Code pour le médicament - produit 6
DGC0G5F	2	6162 - 6163	Code pour le médicament - produit 6 - (G)
DGC0_5FA	1	6164 - 6164	A utilisé un 7ième produit pour la santé
DGC0F5G	1	6165 - 6165	Indicateur pour le produit 7 pour la santé
DGC0C5G	7	6166 - 6172	Code pour le médicament - produit 7
DGC0G5G	2	6173 - 6174	Code pour le médicament - produit 7 - (G)
DGC0_5GA	1	6175 - 6175	A utilisé un 8ième produit pour la santé
DGC0F5H	1	6176 - 6176	Indicateur pour le produit 8 pour la santé
DGC0C5H	7	6177 - 6183	Code pour le médicament - produit 8
DGC0G5H	2	6184 - 6185	Code pour le médicament - produit 8 - (G)
DGC0_5HA	1	6186 - 6186	A utilisé un 9ième produit pour la santé
DGC0F5I	1	6187 - 6187	Indicateur pour le produit 9 pour la santé
DGC0C5I	7	6188 - 6194	Code pour le médicament - produit 9
DGC0G5I	2	6195 - 6196	Code pour le médicament - produit 9 - (G)
DGC0_5IA	1	6197 - 6197	A utilisé un 10ième produit pour la santé
DGC0F5J	1	6198 - 6198	Indicateur pour le produit 10 pour la santé
DGC0C5J	7	6199 - 6205	Code pour le médicament - produit 10
DGC0G5J	2	6206 - 6207	Code pour le médicament - produit 10 - (G)
DGC0_5JA	1	6208 - 6208	A utilisé un 11ième produit pour la santé
DGC0F5K	1	6209 - 6209	Indicateur pour le produit 11 pour la santé
DGC0C5K	7	6210 - 6216	Code pour le médicament - produit 11
DGC0G5K	2	6217 - 6218	Code pour le médicament - produit 11 - (G)

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 109

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC0_5KA	1	6219 - 6219	A utilisé un 12ième produit pour la santé
DGC0F5L	1	6220 - 6220	Indicateur pour le produit 12 pour la santé
DGC0C5L	7	6221 - 6227	Code pour le médicament - produit 12
DGC0G5L	2	6228 - 6229	Code pour le médicament - produit 12 - (G)
SMC0_1	1	6230 - 6230	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison
SMC0_2	1	6231 - 6231	État actuel du fumeur
SMC0_3	3	6232 - 6234	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
SMC0_4	3	6235 - 6237	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
SMC0_4A	1	6238 - 6238	Déjà fumé des cigarettes
SMC0_4B	1	6239 - 6239	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)
SMC0_5A	1	6240 - 6240	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur
SMC0_5B	3	6241 - 6243	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel
SMC0_5C	2	6244 - 6245	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.
SMC0_5	1	6246 - 6246	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMC0_6	3	6247 - 6249	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC0_7	3	6250 - 6252	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
SMC0_8	3	6253 - 6255	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC0DTYP	2	6256 - 6257	Genre de fumeur - (D)
SMC0DYRS	3	6258 - 6260	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)
SMC0_9	2	6261 - 6262	Raison d'avoir cessé de fumer
SMC0_10	2	6263 - 6264	Raison d'avoir commencé à fumer
SMC0_11	2	6265 - 6266	Raison de fumer moins
SMC0_12	2	6267 - 6268	Raison de fumer plus
SMC0_201	1	6269 - 6269	Quand fume la première cigarette après le réveil
SMC0_202	1	6270 - 6270	A essayé d'arrêter de fumer
SMC0_203	2	6271 - 6272	Nombre d'essais pour arrêter de fumer
SMC0_204	1	6273 - 6273	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours
SMC0_205	1	6274 - 6274	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois
SMC0_206	1	6275 - 6275	Restrictions de l'usage du tabac au travail
ALC0_1A	1	6276 - 6276	A bu de l'alcool depuis la dernière interview
ALC0_1	1	6277 - 6277	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALC0_2	2	6278 - 6279	Fréquence de consommation d'alcool
ALC0_3	2	6280 - 6281	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALC0_DAY	2	6282 - 6283	Date de l'interview - jour de la semaine
ALC0_5	1	6284 - 6284	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALC0_5A1	3	6285 - 6287	Nombre de verres bus - Dimanche

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 110

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
ALC0_5A2	3	6288 - 6290	Nombre de verres bus - Lundi
ALC0_5A3	3	6291 - 6293	Nombre de verres bus - Mardi
ALC0_5A4	3	6294 - 6296	Nombre de verres bus - Mercredi
ALC0_5A5	3	6297 - 6299	Nombre de verres bus - Jeudi
ALC0_5A6	3	6300 - 6302	Nombre de verres bus - Vendredi
ALC0_5A7	3	6303 - 6305	Nombre de verres bus - Samedi
ALC0_5B	1	6306 - 6306	A déjà pris un verre d'alcool
ALC0_6	1	6307 - 6307	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALC0_7A	1	6308 - 6308	Raison pour diminuer de boire - régime
ALC0_7B	1	6309 - 6309	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALC0_7C	1	6310 - 6310	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALC0_7D	1	6311 - 6311	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALC0_7E	1	6312 - 6312	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALC0_7F	1	6313 - 6313	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALC0_7G	1	6314 - 6314	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALC0_7H	1	6315 - 6315	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALC0_7I	1	6316 - 6316	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALC0_7J	1	6317 - 6317	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière
ALC0_7K	1	6318 - 6318	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALC0_7L	1	6319 - 6319	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis
ALC0_7M	1	6320 - 6320	Raison pour diminuer de boire - autre
ALC0DTYP	1	6321 - 6321	Genre de buveur - (D)
ALC0DWKY	3	6322 - 6324	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)
ALC0DDL Y	2	6325 - 6326	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)
MHC0_1A	1	6327 - 6327	Fréquence de se sentir triste
MHC0_1B	1	6328 - 6328	Fréquence de se sentir nerveux
MHC0_1C	1	6329 - 6329	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place
MHC0_1D	1	6330 - 6330	Fréquence de se sentir désespéré
MHC0_1E	1	6331 - 6331	Fréquence de se sentir bon à rien
MHC0_1F	1	6332 - 6332	Fréquence de se sentir que tout était un effort
MHC0_1G	1	6333 - 6333	Fréquence - éprouve sentiments
MHC0_1H	1	6334 - 6334	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
MHC0_1I	1	6335 - 6335	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
MHC0_1J	1	6336 - 6336	Fréquence - les sentiments perturbent la vie
MHC0_1K	1	6337 - 6337	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé
MHC0_1L	3	6338 - 6340	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 111

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC0_1MA	1	6341 - 6341	Santé mentale - a consulté médecin de famille
MHC0_1MB	1	6342 - 6342	Santé mentale - a consulté psychiatre
MHC0_1MC	1	6343 - 6343	Santé mentale - a consulté psychologue
MHC0_1MD	1	6344 - 6344	Santé mentale - a consulté infirmière
MHC0_1ME	1	6345 - 6345	Santé mentale - a consulté travailleur social
MHC0_1MF	1	6346 - 6346	Santé mentale - a consulté autre professionnel
MHC0_2	1	6347 - 6347	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année
MHC0_3	1	6348 - 6348	Déprimé - durée habituelle des sentiments
MHC0_4	1	6349 - 6349	Déprimé - fréquence des sentiments
MHC0_5	1	6350 - 6350	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
MHC0_6	1	6351 - 6351	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue
MHC0_7	1	6352 - 6352	Déprimé - changement ou non de poids
MHC0_8KG	3	6353 - 6355	Déprimé - changement de poids (kg.)
MHC0_8LB	3	6356 - 6358	Déprimé - changement de poids (lb.)
MHC0_9	1	6359 - 6359	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
MHC0_10	1	6360 - 6360	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
MHC0_11	1	6361 - 6361	Déprimé - difficulté à se concentrer
MHC0_12	1	6362 - 6362	Déprimé - senti parfois abattu
MHC0_13	1	6363 - 6363	Déprimé - a beaucoup songé à la mort
MHC0_14	2	6364 - 6365	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
MHC0_15	2	6366 - 6367	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit
MHC0_16	1	6368 - 6368	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHC0_17	1	6369 - 6369	Perte d'intérêt - durée
MHC0_18	1	6370 - 6370	Perte d'intérêt - fréquence
MHC0_19	1	6371 - 6371	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
MHC0_20	1	6372 - 6372	Perte d'intérêt - changement ou non de poids
MHC0_21K	3	6373 - 6375	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
MHC0_21L	3	6376 - 6378	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
MHC0_22	1	6379 - 6379	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHC0_23	1	6380 - 6380	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
MHC0_24	1	6381 - 6381	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHC0_25	1	6382 - 6382	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
MHC0_26	1	6383 - 6383	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHC0_27	2	6384 - 6385	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois
MHC0_28	2	6386 - 6387	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit
MHC0DDS	2	6388 - 6389	Échelle de détresse - (D)

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 112

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC0DCH	2	6390 - 6391	Échelle de chronicité de la détresse - (D)
MHC0DSF	2	6392 - 6393	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)
MHC0DPP	4.2	6394 - 6397	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
MHC0DWK	2	6398 - 6399	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)
MHC0DMT	2	6400 - 6401	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)
SSC0_101	3	6402 - 6404	Nombre de parents ou d'amis proches
SSC0_102	1	6405 - 6405	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit
SSC0_103	1	6406 - 6406	A quelqu'un pour l'écouter
SSC0_104	1	6407 - 6407	A quelqu'un qui conseille en situation de crise
SSC0_105	1	6408 - 6408	A quelqu'un pour aller chez le médecin
SSC0_106	1	6409 - 6409	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
SSC0_107	1	6410 - 6410	A quelqu'un avec qui partager du bon temps
SSC0_108	1	6411 - 6411	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation
SSC0_109	1	6412 - 6412	A un confident
SSC0_110	1	6413 - 6413	A quelqu'un qui serre dans ses bras
SSC0_111	1	6414 - 6414	A quelqu'un avec qui se détendre
SSC0_112	1	6415 - 6415	A quelqu'un pour préparer les repas
SSC0_113	1	6416 - 6416	A quelqu'un qui donne des conseils
SSC0_114	1	6417 - 6417	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes
SSC0_115	1	6418 - 6418	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade
SSC0_116	1	6419 - 6419	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes
SSC0_117	1	6420 - 6420	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel
SSC0_118	1	6421 - 6421	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables
SSC0_119	1	6422 - 6422	A quelqu'un qui comprend les problèmes
SSC0_120	1	6423 - 6423	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré
SSC0DTNG	2	6424 - 6425	Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)
SSC0DAFF	2	6426 - 6427	Affection - sous-échelle MOS - (D)
SSC0DSOC	2	6428 - 6429	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)
SSC0DEMO	2	6430 - 6431	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)
SDC0DRES	3	6432 - 6434	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)
SDC0_4A	1	6435 - 6435	Origine ethnique - canadien
SDC0_4B	1	6436 - 6436	Origine ethnique - français
SDC0_4C	1	6437 - 6437	Origine ethnique - anglais
SDC0_4D	1	6438 - 6438	Origine ethnique - allemand
SDC0_4E	1	6439 - 6439	Origine ethnique - écossais
SDC0_4F	1	6440 - 6440	Origine ethnique - irlandais

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 113

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC0_4G	1	6441 - 6441	Origine ethnique - italien
SDC0_4H	1	6442 - 6442	Origine ethnique - ukrainien
SDC0_4I	1	6443 - 6443	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)
SDC0_4J	1	6444 - 6444	Origine ethnique - chinois
SDC0_4K	1	6445 - 6445	Origine ethnique - juif
SDC0_4L	1	6446 - 6446	Origine ethnique - polonais
SDC0_4M	1	6447 - 6447	Origine ethnique - portugais
SDC0_4N	1	6448 - 6448	Origine ethnique - asiatique du sud
SDC0_4O	1	6449 - 6449	Origine ethnique - noir
SDC0_4P	1	6450 - 6450	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord
SDC0_4Q	1	6451 - 6451	Origine ethnique - métis
SDC0_4R	1	6452 - 6452	Origine ethnique - inuit / esquimau
SDC0_4S	1	6453 - 6453	Origine ethnique - autre
SDC0_5A	1	6454 - 6454	Peut converser - anglais
SDC0_5B	1	6455 - 6455	Peut converser - français
SDC0_5C	1	6456 - 6456	Peut converser - arabe
SDC0_5D	1	6457 - 6457	Peut converser - chinois
SDC0_5E	1	6458 - 6458	Peut converser - cri
SDC0_5F	1	6459 - 6459	Peut converser - allemand
SDC0_5G	1	6460 - 6460	Peut converser - grec
SDC0_5H	1	6461 - 6461	Peut converser - hongrois
SDC0_5I	1	6462 - 6462	Peut converser - italien
SDC0_5J	1	6463 - 6463	Peut converser - coréen
SDC0_5K	1	6464 - 6464	Peut converser - persan
SDC0_5L	1	6465 - 6465	Peut converser - polonais
SDC0_5M	1	6466 - 6466	Peut converser - portugais
SDC0_5N	1	6467 - 6467	Peut converser - pendjabi
SDC0_5O	1	6468 - 6468	Peut converser - espagnol
SDC0_5P	1	6469 - 6469	Peut converser - tagal
SDC0_5Q	1	6470 - 6470	Peut converser - ukrainien
SDC0_5R	1	6471 - 6471	Peut converser - vietnamien
SDC0_5S	1	6472 - 6472	Peut converser - autre langue
SDC0DLNG	2	6473 - 6474	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)
SDC0_6A	1	6475 - 6475	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDC0_6B	1	6476 - 6476	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDC0_6C	1	6477 - 6477	Première langue apprise et toujours comprise - arabe

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 114

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC0_6D	1	6478 - 6478	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDC0_6E	1	6479 - 6479	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDC0_6F	1	6480 - 6480	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDC0_6G	1	6481 - 6481	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDC0_6H	1	6482 - 6482	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois
SDC0_6I	1	6483 - 6483	Première langue apprise et toujours comprise - italien
SDC0_6J	1	6484 - 6484	Première langue apprise et toujours comprise - coréen
SDC0_6K	1	6485 - 6485	Première langue apprise et toujours comprise - persan
SDC0_6L	1	6486 - 6486	Première langue apprise et toujours comprise - polonais
SDC0_6M	1	6487 - 6487	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDC0_6N	1	6488 - 6488	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDC0_6O	1	6489 - 6489	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDC0_6P	1	6490 - 6490	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDC0_6Q	1	6491 - 6491	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDC0_6R	1	6492 - 6492	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDC0_6S	1	6493 - 6493	Première langue apprise et toujours comprise - autre
SDC0_7A	1	6494 - 6494	Race ou couleur - blanc
SDC0_7B	1	6495 - 6495	Race ou couleur - chinois
SDC0_7C	1	6496 - 6496	Race ou couleur - asiatique du sud
SDC0_7D	1	6497 - 6497	Race ou couleur - noir
SDC0_7E	1	6498 - 6498	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord
SDC0_7F	1	6499 - 6499	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest
SDC0_7G	1	6500 - 6500	Race ou couleur - philippin
SDC0_7H	1	6501 - 6501	Race ou couleur - asiatique du sud-est
SDC0_7I	1	6502 - 6502	Race ou couleur - latino-américain
SDC0_7J	1	6503 - 6503	Race ou couleur - japonais
SDC0_7K	1	6504 - 6504	Race ou couleur - coréen
SDC0_7L	1	6505 - 6505	Race ou couleur - autre
SDC0DRAC	2	6506 - 6507	Race ou couleur - (D)
EDC0_1	1	6508 - 6508	Fréquente actuellement une école, collège ou université
EDC0_2	1	6509 - 6509	Étudiant à plein temps ou à temps partiel
EDC0_4	2	6510 - 6511	Nombre d'années primaires et secondaires terminées
EDC0_5	1	6512 - 6512	A un certificat d'études secondaires
EDC0_6	1	6513 - 6513	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire
EDC0_7	2	6514 - 6515	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant
EDC0D1	2	6516 - 6517	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 115

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
EDC0D2	2	6518 - 6519	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)
EDC0D3	1	6520 - 6520	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)
LSC0_1	1	6521 - 6521	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière
LSC0_2	1	6522 - 6522	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière
LSC0_3	1	6523 - 6523	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière
LSC0_11	1	6524 - 6524	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines
LSC0_12	1	6525 - 6525	Avait un emploi futur la semaine dernière
LSC0_13	2	6526 - 6527	Ne travaille pas présentement - raison
LSC0_21	1	6528 - 6528	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois
LSC0_22	1	6529 - 6529	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois
LSC0_23	1	6530 - 6530	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois
LSC0_31	1	6531 - 6531	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.
LSC0F32	1	6532 - 6532	Indicateur pour le nom de son entreprise
LSC0F33	1	6533 - 6533	Indicateur pour le nom de l'employeur
LSC0F34	1	6534 - 6534	Indicateur pour le genre d'entreprise
LSC0F35	1	6535 - 6535	Indicateur pour le genre de travail
LSC0F36	1	6536 - 6536	Indicateur pour les activités ou fonctions
LFC0CI97	4	6537 - 6540	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.
LFC0GI16	2	6541 - 6542	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)
LFC0CO91	4	6543 - 6546	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.
LFC0GO25	2	6547 - 6548	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)
LFC0GO47	2	6549 - 6550	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)
LSC0_41	2	6551 - 6552	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison
LSC0_42	3	6553 - 6555	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.
LSC0_43	1	6556 - 6556	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal
LSC0_44	2	6557 - 6558	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal
LSC0_45	2	6559 - 6560	Horaire de travail habituel - raison
LSC0_46	1	6561 - 6561	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal
LSC0_51	2	6562 - 6563	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.
LSC0_52	2	6564 - 6565	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison
LSC0_53	3	6566 - 6568	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise
LSC0_54	1	6569 - 6569	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise
LSC0_61	2	6570 - 6571	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois
LSC0_71	2	6572 - 6573	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois
LSC0_72	1	6574 - 6574	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)
LSC0_73	2	6575 - 6576	Ne cherche pas du travail - raison

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 116

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
LSC0_74	1	6577 - 6577	A cherché du travail - nombre de périodes continues
LSC0DCWS	1	6578 - 6578	Situation actuelle en regard de l'activité - (D)
LSC0DYWS	2	6579 - 6580	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)
LSC0DSWS	1	6581 - 6581	Situation des étudiants en regard de l'activité - (D)
LSC0DMJS	2	6582 - 6583	Emplois multiples - (D)
LSC0DRNW	2	6584 - 6585	Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D)
LSC0DHPW	3	6586 - 6588	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)
LSC0DPFT	1	6589 - 6589	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)
LSC0DJST	2	6590 - 6591	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)
INC0_1A	1	6592 - 6592	Source de revenu - salaires et traitements
INC0_1B	1	6593 - 6593	Source de revenu - travail autonome
INC0_1C	1	6594 - 6594	Source de revenu - dividendes et intérêts
INC0_1D	1	6595 - 6595	Source de revenu - assurance-emploi
INC0_1E	1	6596 - 6596	Source de revenu - indemnités d'accident du travail
INC0_1F	1	6597 - 6597	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec
INC0_1G	1	6598 - 6598	Source de revenu - régime de retraite, rentes
INC0_1H	1	6599 - 6599	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.
INC0_1I	1	6600 - 6600	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants
INC0_1J	1	6601 - 6601	Source de revenu - aide sociale / bien-être
INC0_1K	1	6602 - 6602	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants
INC0_1L	1	6603 - 6603	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INC0_1M	1	6604 - 6604	Source de revenu - autre
INC0_1N	1	6605 - 6605	Source de revenu - aucune
INC0_2	2	6606 - 6607	Revenu total du ménage - source principale
INC0_3	6	6608 - 6613	Revenu total du ménage - meilleure estimation
INC0_3A	1	6614 - 6614	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC0_3B	1	6615 - 6615	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC0_3C	1	6616 - 6616	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC0_3D	1	6617 - 6617	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC0_3E	1	6618 - 6618	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC0_3F	1	6619 - 6619	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC0_3G	1	6620 - 6620	Revenu total du ménage - >= 40 000\$
INC0DHH	2	6621 - 6622	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)
INC0DIA2	1	6623 - 6623	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)
INC0DIA4	1	6624 - 6624	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)
INC0DIA5	1	6625 - 6625	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 117

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
INC0_4	6	6626 - 6631	Revenu personnel total - meilleure estimation
INC0_4A	1	6632 - 6632	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC0_4B	1	6633 - 6633	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC0_4C	1	6634 - 6634	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC0_4D	1	6635 - 6635	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC0_4E	1	6636 - 6636	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC0_4F	1	6637 - 6637	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC0_4G	1	6638 - 6638	Revenu personnel total - >= 40 000\$
INC0DPER	2	6639 - 6640	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)
INC0CCPI	5.1	6641 - 6645	Indice des prix à la consommation
INC0DRCA	2	6646 - 6647	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)
INC0DRPR	2	6648 - 6649	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)
INC0DADR	11.9	6650 - 6660	Ratio ajusté du revenu des ménages - (D)
AM60_SHA	1	6661 - 6661	Accepte de partager les données
AM60_LNK	1	6662 - 6662	Permission de jumeler les données
AM60_TEL	1	6663 - 6663	Interview H06 au téléphone ou en face à face
AM60_LNG	2	6664 - 6665	Langue de l'interview - H06
AM60LDUR	4	6666 - 6669	Temps écoulé entre les interviews H06
PRC2_CUR	2	6670 - 6671	Province de résidence
GE32DURB	1	6672 - 6672	Région rurale ou urbaine - (D)
GE32DCD	3	6673 - 6675	Division de recensement - (D)
GE32DCSD	3	6676 - 6678	Sous-division de recensement - (D)
GE32DCMA	3	6679 - 6681	Région métropolitaine de recensement - (D)
GE32DFED	3	6682 - 6684	Circonscriptions électorales fédérales - (D)
GE32DPOP	1	6685 - 6685	Groupes de taille de la population - (D)
SP32DPC	6	6686 - 6691	Code postal - (D)
SP32FOUT	1	6692 - 6692	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte
SP32_CPA	2	6693 - 6694	Période de collecte actuelle
AM32_TEL	1	6695 - 6695	Genre de contact - H03
DHC2_DWE	2	6696 - 6697	Type de logement
DHC2_OWN	1	6698 - 6698	Logement appartenant à un membre du ménage
DHC2_MGE	1	6699 - 6699	Hypothèque sur logement
DHC2_BED	2	6700 - 6701	Nombre de chambres à coucher
AM32_PL	2	6702 - 6703	Langue préférée du répondant
DHC2DLVG	2	6704 - 6705	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)
DHC2DECF	2	6706 - 6707	Type de ménage - (D)

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 118

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
DHC2DHSZ	2	6708 - 6709	Taille des ménages - (D)
DHC2DL12	2	6710 - 6711	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC2DE12	2	6712 - 6713	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC2DLE5	2	6714 - 6715	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHC2D611	2	6716 - 6717	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
SP32_STA	3	6718 - 6720	Code d'état après traitement
DHC2_AGE	3	6721 - 6723	Âge
DHC2GAGE	2	6724 - 6725	Âge - (G)
DHC2_MAR	2	6726 - 6727	État matrimonial
DHC2_FID	1	6728 - 6728	Identification de l'unité familiale
AM62_STA	1	6729 - 6729	État de la composante santé - H06
AM62_BDD	2	6730 - 6731	Jour de l'interview - H06 (début)
AM62_BMM	2	6732 - 6733	Mois de l'interview - H06 (début)
AM62_BY Y	4	6734 - 6737	Année de l'interview - H06 (début)
AM62_SRC	2	6738 - 6739	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06
AM62_PXY	1	6740 - 6740	H06 complété par procuration
AM62FR	1	6741 - 6741	Indicateur pour la raison pour procuration - H06
GHC2_1	1	6742 - 6742	Évaluation personnelle de la santé
GHC2_2	1	6743 - 6743	Évaluation personnelle du stress
GHC2_4	1	6744 - 6744	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires
GHC2DHDI	1	6745 - 6745	Indice de la description de la santé - (D)
SLC2_1	2	6746 - 6747	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit
SLC2_2	1	6748 - 6748	Fréquence - problèmes de sommeil
SLC2_3	1	6749 - 6749	Fréquence - sommeil est réparateur
SLC2_4	1	6750 - 6750	Fréquence - difficulté à rester éveillé
HWC2_HT	2	6751 - 6752	Taille
HWC2_3LB	4	6753 - 6756	Poids - livres
HWC2_3KG	4	6757 - 6760	Poids - kilogrammes
HWC2DBMI	4.1	6761 - 6764	Indice de la masse corporelle - (D)
HWC2DISW	2	6765 - 6766	Poids standard (Standard international) - (D)
HWC2_5	1	6767 - 6767	Opinion du répondant à propos de son poids
HWC2_6	1	6768 - 6768	Essaie présentement de perdre du poids
HWC2_7	1	6769 - 6769	Essaie présentement de prendre du poids
HWC2_8LB	4	6770 - 6773	Poids désiré - livres
HWC2_8KG	4	6774 - 6777	Poids désiré - kilogrammes
NU_2_1A	1	6778 - 6778	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 119

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
NU_2_1C	1	6779 - 6779	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques
NU_2_1D	1	6780 - 6780	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer
NU_2_1E	1	6781 - 6781	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose
NU_2_2A	1	6782 - 6782	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras
NU_2_2B	1	6783 - 6783	Raison de choisir aliments - teneur en fibres
NU_2_2C	1	6784 - 6784	Raison de choisir aliments - teneur en calcium
NU_2_3A	1	6785 - 6785	Raison d'éviter aliments - teneur en gras
NU_2_3B	1	6786 - 6786	Raison d'éviter aliments - type de gras
NU_2_3C	1	6787 - 6787	Raison d'éviter aliments - teneur en sel
NU_2_3D	1	6788 - 6788	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol
NU_2_3G	1	6789 - 6789	Raison d'éviter aliments - teneur en calories
NU_2_4A	1	6790 - 6790	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines
NU_2_4B	1	6791 - 6791	A pris suppléments - au moins une fois par semaine
NU_2_4C	2	6792 - 6793	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière
NU_2_4D	2	6794 - 6795	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.
NU_2D4	1	6796 - 6796	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)
NU_2D5	1	6797 - 6797	Nombre de raisons de choisir les aliments (V. C.) - (D)
NU_2D6	1	6798 - 6798	Nombre de raisons d'éviter les aliments (V. C.) - (D)
NU_2DCON	2	6799 - 6800	Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)
FV_2_1A	3	6801 - 6803	Boit des jus de fruit - fréquence
FV_2_1B	1	6804 - 6804	Boit des jus de fruit - période déclarante
FV_2_1Y	4	6805 - 6808	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle
FV_2_2A	3	6809 - 6811	Mange des fruits - fréquence
FV_2_2B	1	6812 - 6812	Mange des fruits - période déclarante
FV_2_2Y	4	6813 - 6816	Mange des fruits - fréquence annuelle
FV_2_3A	3	6817 - 6819	Mange de la salade verte - fréquence
FV_2_3B	1	6820 - 6820	Mange de la salade verte - période déclarante
FV_2_3Y	4	6821 - 6824	Mange de la salade verte - fréquence annuelle
FV_2_4A	3	6825 - 6827	Mange des pommes de terre - fréquence
FV_2_4B	1	6828 - 6828	Mange des pommes de terre - période déclarante
FV_2_4Y	4	6829 - 6832	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle
FV_2_5A	3	6833 - 6835	Mange des carottes - fréquence
FV_2_5B	1	6836 - 6836	Mange des carottes - période déclarante
FV_2_5Y	4	6837 - 6840	Mange des carottes - fréquence annuelle
FV_2_6A	3	6841 - 6843	Mange d'autre légumes - fréquence
FV_2_6B	1	6844 - 6844	Mange d'autres légumes - période déclarante

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 120

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
FV_2_6Y	4	6845 - 6848	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle
FV_2DTOT	5.2	6849 - 6853	Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)
PHC2_1	1	6854 - 6854	A déjà fait prendre sa tension artérielle
PHC2_1B	1	6855 - 6855	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
PHC2_2	1	6856 - 6856	A déjà passé un test PAP
PHC2_2B	1	6857 - 6857	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
PHC2_3	1	6858 - 6858	A déjà passé une mammographie
PHC2_3B	1	6859 - 6859	La dernière fois qu'une mammographie a été passée
PHC2_3CA	1	6860 - 6860	A passé mammographie - antécédents familiaux
PHC2_3CB	1	6861 - 6861	A passé mammographie - examen régulier
PHC2_3CC	1	6862 - 6862	A passé mammographie - âge
PHC2_3CD	1	6863 - 6863	A passé mammographie - masse dépistée auparavant
PHC2_3CE	1	6864 - 6864	A passé mammographie - suivi d'un traitement
PHC2_3CF	1	6865 - 6865	A passé mammographie - en hormonothérapie
PHC2_3CH	1	6866 - 6866	A passé une mammographie - autre raison
PHC2_3CG	1	6867 - 6867	A passé mammographie - problème mammaire
PHC2_4	1	6868 - 6868	A donné naissance depuis la dernière interview
PHC2_4A	1	6869 - 6869	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme
PHC2_4B	1	6870 - 6870	Enceinte actuellement
PHC2_5	1	6871 - 6871	A subi une hystérectomie
PHC2_5B	3	6872 - 6874	Âge auquel a subi une hystérectomie
PHC2_5CA	1	6875 - 6875	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer
PHC2_5CB	1	6876 - 6876	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer
PHC2_5CC	1	6877 - 6877	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose
PHC2_5CD	1	6878 - 6878	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire
PHC2_5CE	1	6879 - 6879	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne
PHC2_5CF	1	6880 - 6880	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels
PHC2_5CG	1	6881 - 6881	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison
HCC2_1	1	6882 - 6882	A passé la nuit comme patient
HCC2_1A	3	6883 - 6885	Nombre de nuits comme patient
HCC2_2A	3	6886 - 6888	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien
HCC2_2B	2	6889 - 6890	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCC2_2C	3	6891 - 6893	Nombre de consultations - autre médecin
HCC2_2D	3	6894 - 6896	Nombre de consultations - infirmière
HCC2_2E	3	6897 - 6899	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCC2_2F	3	6900 - 6902	Nombre de consultations - chiropraticien

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 121

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC2_2G	3	6903 - 6905	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCC2_2H	3	6906 - 6908	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller
HCC2_2I	3	6909 - 6911	Nombre de consultations - psychologue
HCC2_2J	3	6912 - 6914	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.
HCC2F1	1	6915 - 6915	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé
HCC2DHPC	1	6916 - 6916	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)
HCC2DMDC	3	6917 - 6919	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCC2_3	1	6920 - 6920	A un médecin de famille
HCC2_4A	1	6921 - 6921	A participé à un groupe d'entraide
HCC2_4	1	6922 - 6922	A consulté un intervenant en médecine douce
HCC2_5A	1	6923 - 6923	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCC2_5B	1	6924 - 6924	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCC2_5C	1	6925 - 6925	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
HCC2_5D	1	6926 - 6926	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
HCC2_5E	1	6927 - 6927	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCC2_5F	1	6928 - 6928	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCC2_5G	1	6929 - 6929	Soins de santé alternatifs - «rolfer»
HCC2_5H	1	6930 - 6930	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCC2_5I	1	6931 - 6931	Soins de santé alternatifs - réflexologue
HCC2_5J	1	6932 - 6932	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCC2_5K	1	6933 - 6933	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCC2_5L	1	6934 - 6934	Soins de santé alternatifs - autre
HCC2_6	1	6935 - 6935	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé
HCC2_7A	1	6936 - 6936	Soins non obtenus - non disp. dans la région
HCC2_7B	1	6937 - 6937	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis
HCC2_7C	1	6938 - 6938	Soins non obtenus - délai trop long
HCC2_7D	1	6939 - 6939	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats
HCC2_7E	1	6940 - 6940	Soins non obtenus - coût
HCC2_7F	1	6941 - 6941	Soins non obtenus - trop occupé
HCC2_7G	1	6942 - 6942	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé
HCC2_7H	1	6943 - 6943	Soins non obtenus - ne savait pas où aller
HCC2_7I	1	6944 - 6944	Soins non obtenus - problèmes de transport
HCC2_7J	1	6945 - 6945	Soins non obtenus - problème de langue
HCC2_7K	1	6946 - 6946	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales
HCC2_7L	1	6947 - 6947	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur
HCC2_7M	1	6948 - 6948	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 122

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC2_7N	1	6949 - 6949	Soins non obtenus - autre raison
HCC2_8A	1	6950 - 6950	Genre de soins non obtenus - problème physique
HCC2_8B	1	6951 - 6951	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental
HCC2_8C	1	6952 - 6952	Genre de soins non obtenus - examen périodique
HCC2_8D	1	6953 - 6953	Genre de soins non obtenus - blessure
HCC2_8E	1	6954 - 6954	Genre de soins non obtenus - autre
HCC2_9	1	6955 - 6955	A reçu des services à domicile
HCC2_10A	1	6956 - 6956	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HCC2_10B	1	6957 - 6957	Soins à domicile reçus - autres soins de santé
HCC2_10C	1	6958 - 6958	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle
HCC2_10D	1	6959 - 6959	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCC2_10E	1	6960 - 6960	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
HCC2_10F	1	6961 - 6961	Soins à domicile reçus - magasinage
HCC2_10G	1	6962 - 6962	Soins à domicile reçus - services de relève
HCC2_10H	1	6963 - 6963	Soins à domicile reçus - autre
HCC2_11A	1	6964 - 6964	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.
HCC2_12A	1	6965 - 6965	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée
HCC2_12B	1	6966 - 6966	Services à domicile - entretien ménager par agence privée
HCC2_12C	1	6967 - 6967	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)
HCC2_12D	1	6968 - 6968	Services à domicile - membre de la famille
HCC2_12E	1	6969 - 6969	Services à domicile - bénévole
HCC2_12F	1	6970 - 6970	Services à domicile - autre
HCC2_3AA	1	6971 - 6971	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers
HCC2_3AB	1	6972 - 6972	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé
HCC2_3AC	1	6973 - 6973	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.
HCC2_3AD	1	6974 - 6974	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers
HCC2_3AE	1	6975 - 6975	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.
HCC2_3AF	1	6976 - 6976	Genre service / infirmier(ère) - magasinage
HCC2_3AG	1	6977 - 6977	Genre service / infirmier(ère) - services de relève
HCC2_3AH	1	6978 - 6978	Genre service / infirmier(ère) - autre service
HCC2_3BA	1	6979 - 6979	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers
HCC2_3BB	1	6980 - 6980	Genre service / entretien ménager - autres soins santé
HCC2_3BC	1	6981 - 6981	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.
HCC2_3BD	1	6982 - 6982	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers
HCC2_3BE	1	6983 - 6983	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.
HCC2_3BF	1	6984 - 6984	Genre service / entretien ménager - magasinage

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 123

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC2_3BG	1	6985 - 6985	Genre service / entretien ménager - services de relève
HCC2_3BH	1	6986 - 6986	Genre service / entretien ménager - autre service
HCC2_3CA	1	6987 - 6987	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers
HCC2_3CB	1	6988 - 6988	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé
HCC2_3CC	1	6989 - 6989	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.
HCC2_3CD	1	6990 - 6990	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers
HCC2_3CE	1	6991 - 6991	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.
HCC2_3CF	1	6992 - 6992	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage
HCC2_3CG	1	6993 - 6993	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève
HCC2_3CH	1	6994 - 6994	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service
HCC2_3DA	1	6995 - 6995	Genre service / membre familiale - soins infirmiers
HCC2_3DB	1	6996 - 6996	Genre service / membre familiale - autres soins santé
HCC2_3DC	1	6997 - 6997	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.
HCC2_3DD	1	6998 - 6998	Genre service / membre familiale - travaux ménagers
HCC2_3DE	1	6999 - 6999	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.
HCC2_3DF	1	7000 - 7000	Genre service / membre familiale - magasinage
HCC2_3DG	1	7001 - 7001	Genre service / membre familiale - services de relève
HCC2_3DH	1	7002 - 7002	Genre service / membre familiale - autre service
HCC2_3EA	1	7003 - 7003	Genre service / bénévole - soins infirmiers
HCC2_3EB	1	7004 - 7004	Genre service / bénévole - autres soins santé
HCC2_3EC	1	7005 - 7005	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.
HCC2_3ED	1	7006 - 7006	Genre service / bénévole - travaux ménagers
HCC2_3EE	1	7007 - 7007	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.
HCC2_3EF	1	7008 - 7008	Genre service / bénévole - magasinage
HCC2_3EG	1	7009 - 7009	Genre service / bénévole - services de relève
HCC2_3EH	1	7010 - 7010	Genre service / bénévole - autre service
HCC2_3FA	1	7011 - 7011	Genre service / autre - soins infirmiers
HCC2_3FB	1	7012 - 7012	Genre service / autre - autres soins santé
HCC2_3FC	1	7013 - 7013	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.
HCC2_3FD	1	7014 - 7014	Genre service / autre - travaux ménagers
HCC2_3FE	1	7015 - 7015	Genre service / autre - prép. repas / livr.
HCC2_3FF	1	7016 - 7016	Genre service / autre - magasinage
HCC2_3FG	1	7017 - 7017	Genre service / autre - services de relève
HCC2_3FH	1	7018 - 7018	Genre service / autre - autre service
RAC2_1A	1	7019 - 7019	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
RAC2_1B	1	7020 - 7020	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 124

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
RAC2_1C	1	7021 - 7021	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail
RAC2_1D	1	7022 - 7022	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre
RAC2_2	1	7023 - 7023	A une incapacité ou un handicap de longue durée
RAC2F1	1	7024 - 7024	Indicateur pour limitation d'activité
RAC2F2	1	7025 - 7025	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)
RAC2F3	1	7026 - 7026	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap
RAC2CIC	5	7027 - 7031	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations
RAC2CCD	4	7032 - 7035	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations
RAC2GC22	2	7036 - 7037	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)
RAC2GC12	2	7038 - 7039	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)
RAC2GC25	2	7040 - 7041	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)
RAC2_2A	1	7042 - 7042	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante
RAC2_2B	2	7043 - 7044	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité
RAC2_5	2	7045 - 7046	Cause du problème de santé
RAC2_6A	1	7047 - 7047	A besoin d'aide pour - préparer les repas
RAC2_6B	1	7048 - 7048	A besoin d'aide pour - faire les courses
RAC2_6C	1	7049 - 7049	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères
RAC2_6D	1	7050 - 7050	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien
RAC2_6E	1	7051 - 7051	A besoin d'aide pour - les soins personnels
RAC2_6F	1	7052 - 7052	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison
RAC2_6G	1	7053 - 7053	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur
RAC2F6	1	7054 - 7054	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)
RAC2F6X	1	7055 - 7055	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)
CCC2_1A	1	7056 - 7056	A des allergies alimentaires
CCC2_1B	1	7057 - 7057	A des allergies autres que des allergies alimentaires
CCC2_1C	1	7058 - 7058	Fait de l'asthme
CCC2_C3M	2	7059 - 7060	Asthme - mois du diagnostic
CCC2_C3Y	4	7061 - 7064	Asthme - année du diagnostic
CCC2_C4	1	7065 - 7065	Asthme - faisait avant la dernière interview
CCC2_C1	1	7066 - 7066	Asthme - problème a disparu
CCC2_C2M	2	7067 - 7068	Asthme - mois problème a disparu
CCC2_C2Y	4	7069 - 7072	Asthme - année problème a disparu
CCC2_C5	1	7073 - 7073	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCC2_C6	1	7074 - 7074	Asthme - a pris des médicaments
CCC2_1X	1	7075 - 7075	Souffre de fibromyalgie
CCC2_X3M	2	7076 - 7077	Fibromyalgie - mois du diagnostic

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 125

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC2_X3Y	4	7078 - 7081	Fibromyalgie - année du diagnostic
CCC2_X4	1	7082 - 7082	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview
CCC2_X1	1	7083 - 7083	Fibromyalgie - problème a disparu
CCC2_X2M	2	7084 - 7085	Fibromyalgie - mois problème a disparu
CCC2_X2Y	4	7086 - 7089	Fibromyalgie - année problème a disparu
CCC2_X5	1	7090 - 7090	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament
CCC2_X6A	1	7091 - 7091	Fibromyalgie traitement - médicament
CCC2_X6B	1	7092 - 7092	Fibromyalgie traitement - régime
CCC2_X6D	1	7093 - 7093	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie
CCC2_X6C	1	7094 - 7094	Fibromyalgie traitement - autre
CCC2_1D	1	7095 - 7095	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie
CCC2_D3M	2	7096 - 7097	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic
CCC2_D3Y	4	7098 - 7101	Arthrite / rhum. - année du diagnostic
CCC2_D4	1	7102 - 7102	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview
CCC2_D1	1	7103 - 7103	Arthrite / rhum. - problème a disparu
CCC2_D2M	2	7104 - 7105	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
CCC2_D2Y	4	7106 - 7109	Arthrite / rhum. - année problème a disparu
CCC2_D11	1	7110 - 7110	Arthrite / rhum. - genre
CCC2_D5	1	7111 - 7111	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
CCC2_D6A	1	7112 - 7112	Arthrite / rhum. traitement - médicament
CCC2_D6B	1	7113 - 7113	Arthrite / rhum. traitement - régime
CCC2_D6D	1	7114 - 7114	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie
CCC2_D6C	1	7115 - 7115	Arthrite / rhum. traitement - autre
CCC2_1E	1	7116 - 7116	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite
CCC2_1F	1	7117 - 7117	Fait de l'hypertension
CCC2_F3M	2	7118 - 7119	Hypertension - mois du diagnostic
CCC2_F3Y	4	7120 - 7123	Hypertension - année du diagnostic
CCC2_F4	1	7124 - 7124	Hypertension - avait avant la dernière interview
CCC2_F1	1	7125 - 7125	Hypertension - problème a disparu
CCC2_F2M	2	7126 - 7127	Hypertension - mois problème a disparu
CCC2_F2Y	4	7128 - 7131	Hypertension - année problème a disparu
CCC2_F5	1	7132 - 7132	Hypertension - suit traitement ou prend médicament
CCC2_F6A	1	7133 - 7133	Hypertension traitement - médicament
CCC2_F6B	1	7134 - 7134	Hypertension traitement - régime
CCC2_F6D	1	7135 - 7135	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie
CCC2_F6C	1	7136 - 7136	Hypertension traitement - autre

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 126

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC2_1G	1	7137 - 7137	A des migraines
CCC2_G3M	2	7138 - 7139	Migraines - mois du diagnostic
CCC2_G3Y	4	7140 - 7143	Migraines - année du diagnostic
CCC2_G4	1	7144 - 7144	Migraines - avait avant la dernière interview
CCC2_G1	1	7145 - 7145	Migraines - problème a disparu
CCC2_G2M	2	7146 - 7147	Migraines - mois problème a disparu
CCC2_G2Y	4	7148 - 7151	Migraines - année problème a disparu
CCC2_G5	1	7152 - 7152	Migraines - suit traitement ou prend médicament
CCC2_G6A	1	7153 - 7153	Migraines traitement - médicament
CCC2_G6B	1	7154 - 7154	Migraines traitement - régime
CCC2_G6D	1	7155 - 7155	Migraines traitement - exercice / physiothérapie
CCC2_G6C	1	7156 - 7156	Migraines traitement - autre
CCC2_1H	1	7157 - 7157	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCC2_1J	1	7158 - 7158	Est atteint de diabète
CCC2_J3M	2	7159 - 7160	Diabète - mois du diagnostic
CCC2_J3Y	4	7161 - 7164	Diabète - année du diagnostic
CCC2_J4	1	7165 - 7165	Diabète - atteint avant la dernière interview
CCC2_J1	1	7166 - 7166	Diabète - problème a disparu
CCC2_J2M	2	7167 - 7168	Diabète - mois problème a disparu
CCC2_J2Y	4	7169 - 7172	Diabète - année problème a disparu
CCC2_J5	1	7173 - 7173	Diabète - prend de l'insuline actuellement
CCC2_J6	1	7174 - 7174	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
CCC2_J7A	1	7175 - 7175	Diabète traitement - médicament
CCC2_J7B	1	7176 - 7176	Diabète traitement - régime
CCC2_J7C	1	7177 - 7177	Diabète traitement - autre
CCC2_J7D	1	7178 - 7178	Diabète traitement - exercice / physiothérapie
CCC2_1K	1	7179 - 7179	Est atteint d'épilepsie
CCC2_K3M	2	7180 - 7181	Épilepsie - mois du diagnostic
CCC2_K3Y	4	7182 - 7185	Épilepsie - année du diagnostic
CCC2_K4	1	7186 - 7186	Épilepsie - atteint avant la dernière interview
CCC2_K1	1	7187 - 7187	Épilepsie - problème a disparu
CCC2_K2M	2	7188 - 7189	Épilepsie - mois problème a disparu
CCC2_K2Y	4	7190 - 7193	Épilepsie - année problème a disparu
CCC2_1L	1	7194 - 7194	Souffre d'une maladie cardiaque
CCC2_L1A	1	7195 - 7195	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque
CCC2_L6	1	7196 - 7196	Maladie cardiaque - souffre d'angine

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 127

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC2_L7	1	7197 - 7197	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale
CCC2_1M	1	7198 - 7198	Souffre d'un cancer
CCC2_1N	1	7199 - 7199	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac
CCC2_N3M	2	7200 - 7201	Ulcères - mois du diagnostic
CCC2_N3Y	4	7202 - 7205	Ulcères - année du diagnostic
CCC2_N4	1	7206 - 7206	Ulcères - avait avant la dernière interview
CCC2_N1	1	7207 - 7207	Ulcères - problème a disparu
CCC2_N2M	2	7208 - 7209	Ulcères - mois problème a disparu
CCC2_N2Y	4	7210 - 7213	Ulcères - année problème a disparu
CCC2_1O	1	7214 - 7214	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCC2_O3M	2	7215 - 7216	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic
CCC2_O3Y	4	7217 - 7220	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic
CCC2_O4	1	7221 - 7221	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview
CCC2_O1	1	7222 - 7222	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu
CCC2_O2M	2	7223 - 7224	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu
CCC2_O2Y	4	7225 - 7228	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
CCC2_1P	1	7229 - 7229	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC2_1Q	1	7230 - 7230	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)
CCC2_1R	1	7231 - 7231	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCC2_1S	1	7232 - 7232	Est atteint de cataracte
CCC2_1T	1	7233 - 7233	Est atteint de glaucome
CCC2_1U	1	7234 - 7234	Est atteint d'un problème de la thyroïde
CCC2_1V	1	7235 - 7235	Est atteint d'un autre problème de santé chronique
CCC2DANY	1	7236 - 7236	A un problème de santé chronique - (D)
CCC2DNUM	2	7237 - 7238	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)
ISC2_1	1	7239 - 7239	Assurance - médicaments sur ordonnance
ISC2_2	1	7240 - 7240	Assurance - frais dentaires
ISC2_3	1	7241 - 7241	Assurance - lunettes / verres de contact
ISC2_4	1	7242 - 7242	Assurance - frais d'hôpital
ISC2D1	1	7243 - 7243	Nombre de types d'assurance médicale - (D)
HSC2_1	1	7244 - 7244	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HSC2_2	1	7245 - 7245	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HSC2_3	1	7246 - 7246	Vision - capable de voir
HSC2_4	1	7247 - 7247	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact
HSC2_5	1	7248 - 7248	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact
HSC2DVIS	2	7249 - 7250	Problème de vision - code fonctionnel - (D)

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 128

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
HSC2_6	1	7251 - 7251	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HSC2_7	1	7252 - 7252	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HSC2_7A	1	7253 - 7253	Ouïe - capable d'entendre
HSC2_8	1	7254 - 7254	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSC2_9	1	7255 - 7255	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HSC2DHER	2	7256 - 7257	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)
HSC2_10	1	7258 - 7258	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus
HSC2_11	1	7259 - 7259	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus
HSC2_12	1	7260 - 7260	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues
HSC2_13	1	7261 - 7261	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues
HSC2DSPE	1	7262 - 7262	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)
HSC2_14	1	7263 - 7263	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HSC2_15	1	7264 - 7264	Mobilité - capable de marcher
HSC2_16	1	7265 - 7265	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HSC2_17	1	7266 - 7266	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HSC2_18	1	7267 - 7267	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HSC2_19	1	7268 - 7268	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HSC2_20	1	7269 - 7269	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
HSC2DMOB	2	7270 - 7271	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
HSC2_21	1	7272 - 7272	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HSC2_22	1	7273 - 7273	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains
HSC2_23	1	7274 - 7274	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HSC2_24	1	7275 - 7275	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
HSC2DDEX	2	7276 - 7277	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)
HSC2_25	1	7278 - 7278	Sentiments - évaluation personnelle
HSC2DEMO	1	7279 - 7279	Problème émotif - code fonctionnel - (D)
HSC2_26	1	7280 - 7280	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HSC2_27	1	7281 - 7281	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HSC2DCOG	2	7282 - 7283	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)
HSC2_28	1	7284 - 7284	Douleur - sans douleurs habituellement
HSC2_29	1	7285 - 7285	Douleur - intensité des douleurs
HSC2_30	1	7286 - 7286	Douleur - nombre d'activités empêchées
HSC2DPAD	1	7287 - 7287	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)
HSC2DHSI	5.3	7288 - 7292	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)
PAC2_1A	1	7293 - 7293	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PAC2_1B	1	7294 - 7294	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 129

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC2_1C	1	7295 - 7295	Activité / 3 derniers mois - natation
PAC2_1D	1	7296 - 7296	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PAC2_1E	1	7297 - 7297	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale
PAC2_1F	1	7298 - 7298	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PAC2_1G	1	7299 - 7299	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PAC2_1H	1	7300 - 7300	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PAC2_1Y	1	7301 - 7301	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées
PAC2_1J	1	7302 - 7302	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PAC2_1K	1	7303 - 7303	Activité / 3 derniers mois - golf
PAC2_1L	1	7304 - 7304	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie
PAC2_1I	1	7305 - 7305	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige
PAC2_1N	1	7306 - 7306	Activité / 3 derniers mois - quilles
PAC2_1O	1	7307 - 7307	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PAC2_1P	1	7308 - 7308	Activité / 3 derniers mois - tennis
PAC2_1Q	1	7309 - 7309	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PAC2_1R	1	7310 - 7310	Activité / 3 derniers mois - pêche
PAC2_1S	1	7311 - 7311	Activité / 3 derniers mois - volleyball
PAC2_1T	1	7312 - 7312	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
PAC2_1U	1	7313 - 7313	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)
PAC2_1V	1	7314 - 7314	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique
PAC2FC1	1	7315 - 7315	Indicateur pour autre activité physique (#1)
PAC2_1W	1	7316 - 7316	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)
PAC2FC2	1	7317 - 7317	Indicateur pour autre activité physique (#2)
PAC2_1X	1	7318 - 7318	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)
PAC2FC3	1	7319 - 7319	Indicateur pour autre activité physique (#3)
PAC2_2A	3	7320 - 7322	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice
PAC2_3A	1	7323 - 7323	Temps consacré - marche pour l'exercice
PAC2_2B	3	7324 - 7326	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur
PAC2_3B	1	7327 - 7327	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur
PAC2_2C	3	7328 - 7330	Nbre de fois participé - natation
PAC2_3C	1	7331 - 7331	Temps consacré - natation
PAC2_2D	3	7332 - 7334	Nbre de fois participé - bicyclette
PAC2_3D	1	7335 - 7335	Temps consacré - bicyclette
PAC2_2E	3	7336 - 7338	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
PAC2_3E	1	7339 - 7339	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale
PAC2_2F	3	7340 - 7342	Nbre de fois participé - exercices à la maison

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 130

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC2_3F	1	7343 - 7343	Temps consacré - exercices à la maison
PAC2_2G	3	7344 - 7346	Nbre de fois participé - hockey sur glace
PAC2_3G	1	7347 - 7347	Temps consacré - hockey sur glace
PAC2_2H	3	7348 - 7350	Nbre de fois participé - patinage sur glace
PAC2_3H	1	7351 - 7351	Temps consacré - patinage sur glace
PAC2_2Y	3	7352 - 7354	Nbre de fois participé - patins à roues alignées
PAC2_3Y	1	7355 - 7355	Temps consacré - patins à roues alignées
PAC2_2J	3	7356 - 7358	Nbre de fois participé - jogging ou course
PAC2_3J	1	7359 - 7359	Temps consacré - jogging ou course
PAC2_2K	3	7360 - 7362	Nbre de fois participé - golf
PAC2_3K	1	7363 - 7363	Temps consacré - golf
PAC2_2L	3	7364 - 7366	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie
PAC2_3L	1	7367 - 7367	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie
PAC2_2I	3	7368 - 7370	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige
PAC2_3I	1	7371 - 7371	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige
PAC2_2N	3	7372 - 7374	Nbre de fois participé - quilles
PAC2_3N	1	7375 - 7375	Temps consacré - quilles
PAC2_2O	3	7376 - 7378	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
PAC2_3O	1	7379 - 7379	Temps consacré - baseball ou balle molle
PAC2_2P	3	7380 - 7382	Nbre de fois participé - tennis
PAC2_3P	1	7383 - 7383	Temps consacré - tennis
PAC2_2Q	3	7384 - 7386	Nbre de fois participé - poids et haltères
PAC2_3Q	1	7387 - 7387	Temps consacré - poids et haltères
PAC2_2R	3	7388 - 7390	Nbre de fois participé - pêche
PAC2_3R	1	7391 - 7391	Temps consacré - pêche
PAC2_2S	3	7392 - 7394	Nbre de fois participé - volleyball
PAC2_3S	1	7395 - 7395	Temps consacré - volleyball
PAC2_2T	3	7396 - 7398	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)
PAC2_3T	1	7399 - 7399	Temps consacré - basketball (ballon panier)
PAC2_2U	3	7400 - 7402	Nbre de fois participé - autre activité (#1)
PAC2_3U	1	7403 - 7403	Temps consacré - autre activité (#1)
PAC2_2W	3	7404 - 7406	Nbre de fois participé - autre activité (#2)
PAC2_3W	1	7407 - 7407	Temps consacré - autre activité (#2)
PAC2_2X	3	7408 - 7410	Nbre de fois participé - autre activité (#3)
PAC2_3X	1	7411 - 7411	Temps consacré - autre activité (#3)
PAC2_4A	2	7412 - 7413	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 131

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC2_4B	2	7414 - 7415	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école
PAC2_5	1	7416 - 7416	Fréquence du port d'un casque en vélo
PAC2_6	1	7417 - 7417	Niveau d'activité physique quotidien
PAC2DLEI	1	7418 - 7418	Participant à une activité physique de loisir - (D)
PAC2DFM	3	7419 - 7421	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)
PAC2DFR	1	7422 - 7422	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)
PAC2DFD	1	7423 - 7423	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)
PAC2DEE	4.1	7424 - 7427	Dépense d'énergie - (D)
PAC2DPAI	1	7428 - 7428	Indice de l'activité physique - (D)
TUC2_3	1	7429 - 7429	UV - a eu un coup de soleil
RPC2_1	1	7430 - 7430	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs
RPC2_3	2	7431 - 7432	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs
RPC2_5A	1	7433 - 7433	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique
RPC2_5B	1	7434 - 7434	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps
RPC2_5C	1	7435 - 7435	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré
RPC2_5D	1	7436 - 7436	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rém., éduc.
RPC2_5E	1	7437 - 7437	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels
RPC2_5F	1	7438 - 7438	Mouv. répét. / activité - autre
IJC2_1	1	7439 - 7439	Blessé au cours des 12 derniers mois
IJC2_2	2	7440 - 7441	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
IJC2_3	2	7442 - 7443	Blessure la plus grave - genre
IJC2_4	2	7444 - 7445	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
IJC2_4A	1	7446 - 7446	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)
IJC2_5	2	7447 - 7448	Blessure la plus grave - lieu d'incident
IJC2_9	2	7449 - 7450	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure
IJC2_10	1	7451 - 7451	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
IJC2_10A	2	7452 - 7453	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
IJC2_10B	2	7454 - 7455	Blessure la plus grave - cause
IJC2_11	1	7456 - 7456	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après
IJC2_12	2	7457 - 7458	Blessure la plus grave - où a reçu les soins
IJC2_13	1	7459 - 7459	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital
IJC2_14	1	7460 - 7460	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales
IJC2_15	2	7461 - 7462	Autres blessures - nombre de blessures traitées
IJC2DTBS	4	7463 - 7466	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)
IJC2DCAU	2	7467 - 7468	Cause de la blessure - (D)
IJC2DCBP	3	7469 - 7471	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 132

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
STC2_C1	1	7472 - 7472	Stress (actuel) - entreprend trop de choses
STC2_C2	1	7473 - 7473	Stress (actuel) - pression d'être en conformité
STC2_C3	1	7474 - 7474	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous
STC2_C4	1	7475 - 7475	Stress (actuel) - pas assez d'argent
STC2_C5	1	7476 - 7476	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas
STC2_C6	1	7477 - 7477	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux
STC2_C7	1	7478 - 7478	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation
STC2_C8	1	7479 - 7479	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible
STC2_C9	1	7480 - 7480	Stress (actuel) - a des enfants
STC2_C10	1	7481 - 7481	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux
STC2_C11	1	7482 - 7482	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant
STC2_C12	1	7483 - 7483	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié
STC2_C13	1	7484 - 7484	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence
STC2_C14	1	7485 - 7485	Stress (actuel) - aimerait déménager
STC2_C15	1	7486 - 7486	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué
STC2_C16	1	7487 - 7487	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade
STC2_C17	1	7488 - 7488	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue
STC2_C18	1	7489 - 7489	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques
STC2DC1	4.1	7490 - 7493	Indice général du stress chronique - (D)
STC2DC2	4.1	7494 - 7497	Indice spécifique du stress chronique - (D)
STC2DC3	4.1	7498 - 7501	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)
STC2DC4	3.1	7502 - 7504	Indice du stress personnel - (D)
STC2DC5	1	7505 - 7505	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)
STC2DC6	1	7506 - 7506	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)
STC2DC7	1	7507 - 7507	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)
STC2DC8	1	7508 - 7508	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)
STC2DC9	1	7509 - 7509	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)
STC2DC10	1	7510 - 7510	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)
STC2_W1	1	7511 - 7511	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi
STC2_W1A	1	7512 - 7512	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances
STC2_W1B	1	7513 - 7513	Stress (travail) - niveau élevé de compétences
STC2_W1C	1	7514 - 7514	Stress (travail) - liberté de décider
STC2_W1D	1	7515 - 7515	Stress (travail) - tâches répétitives
STC2_W1E	1	7516 - 7516	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique
STC2_W1F	1	7517 - 7517	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent
STC2_W1G	1	7518 - 7518	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 133

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
STC2_W1H	1	7519 - 7519	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques
STC2_W1I	1	7520 - 7520	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail
STC2_W1J	1	7521 - 7521	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues
STC2_W1K	1	7522 - 7522	Stress (travail) - surveillant facilite le travail
STC2_W1L	1	7523 - 7523	Stress (travail) - collègues facilitent le travail
STC2_W2	1	7524 - 7524	Stress (travail) - satisfait de son travail
STC2DW1	4.1	7525 - 7528	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)
STC2DW2	2	7529 - 7530	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)
STC2DW3	2	7531 - 7532	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)
STC2DW4	2	7533 - 7534	Demandes psychologiques - (D)
STC2DW5	1	7535 - 7535	Menace de perdre son emploi - (D)
STC2DW6	1	7536 - 7536	Exigences physiques - (D)
STC2DW7	2	7537 - 7538	Soutien social - (D)
STC2DW8	4.2	7539 - 7542	Contraintes au travail - (D)
STC2_M1A	1	7543 - 7543	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive
STC2_M1B	1	7544 - 7544	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes
STC2_M1C	1	7545 - 7545	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses
STC2_M1D	1	7546 - 7546	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie
STC2_M1E	1	7547 - 7547	Stress (contrôle) - malmené dans la vie
STC2_M1F	1	7548 - 7548	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même
STC2_M1G	1	7549 - 7549	Stress (contrôle) - peut tout faire
STC2DM1	2	7550 - 7551	Échelle de contrôle - (D)
DGC2_1A	1	7552 - 7552	Médicament - analgésiques
DGC2_1B	1	7553 - 7553	Médicament - tranquillisants
DGC2_1C	1	7554 - 7554	Médicament - pilules pour maigrir
DGC2_1D	1	7555 - 7555	Médicament - antidépresseurs
DGC2_1E	1	7556 - 7556	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
DGC2_1F	1	7557 - 7557	Médicament - allergies
DGC2_1G	1	7558 - 7558	Médicament - asthme
DGC2_1H	1	7559 - 7559	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
DGC2_1I	1	7560 - 7560	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques
DGC2_1J	1	7561 - 7561	Médicament - coeur
DGC2_1K	1	7562 - 7562	Médicament - tension artérielle
DGC2_1L	1	7563 - 7563	Médicament - diurétiques
DGC2_1M	1	7564 - 7564	Médicament - stéroïdes
DGC2_1N	1	7565 - 7565	Médicament - insuline

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 134

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC2_1O	1	7566 - 7566	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
DGC2_1P	1	7567 - 7567	Médicament - somnifères
DGC2_1Q	1	7568 - 7568	Médicament - maux d'estomac
DGC2_1R	1	7569 - 7569	Médicament - laxatifs
DGC2_1S	1	7570 - 7570	Médicament - pilules contraceptives
DGC2_1T	1	7571 - 7571	Médicament - hormones pour la ménopause
DGC2_1T1	1	7572 - 7572	Hormonothérapie - type
DGC2_1T2	4	7573 - 7576	Hormonothérapie - année commencée
DGC2_1U	1	7577 - 7577	Médicament - thyroïde
DGC2_1V	1	7578 - 7578	Médicament - autre
DGC2F1	1	7579 - 7579	Indicateur pour médicaments pris
DGC2_2	3	7580 - 7582	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours
DGC2F3A	1	7583 - 7583	Indicateur pour le médicament 1
DGC2C3A	7	7584 - 7590	Code pour le médicament - médicament 1
DGC2G3A	2	7591 - 7592	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
DGC2_3AA	1	7593 - 7593	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1
DGC2F3B	1	7594 - 7594	Indicateur pour le médicament 2
DGC2C3B	7	7595 - 7601	Code pour le médicament - médicament 2
DGC2G3B	2	7602 - 7603	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
DGC2_3BA	1	7604 - 7604	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2
DGC2F3C	1	7605 - 7605	Indicateur pour le médicament 3
DGC2C3C	7	7606 - 7612	Code pour le médicament - médicament 3
DGC2G3C	2	7613 - 7614	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
DGC2_3CA	1	7615 - 7615	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3
DGC2F3D	1	7616 - 7616	Indicateur pour le médicament 4
DGC2C3D	7	7617 - 7623	Code pour le médicament - médicament 4
DGC2G3D	2	7624 - 7625	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
DGC2_3DA	1	7626 - 7626	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4
DGC2F3E	1	7627 - 7627	Indicateur pour le médicament 5
DGC2C3E	7	7628 - 7634	Code pour le médicament - médicament 5
DGC2G3E	2	7635 - 7636	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)
DGC2_3EA	1	7637 - 7637	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5
DGC2F3F	1	7638 - 7638	Indicateur pour le médicament 6
DGC2C3F	7	7639 - 7645	Code pour le médicament - médicament 6
DGC2G3F	2	7646 - 7647	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)
DGC2_3FA	1	7648 - 7648	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 135

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC2F3G	1	7649 - 7649	Indicateur pour le médicament 7
DGC2C3G	7	7650 - 7656	Code pour le médicament - médicament 7
DGC2G3G	2	7657 - 7658	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)
DGC2_3GA	1	7659 - 7659	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7
DGC2F3H	1	7660 - 7660	Indicateur pour le médicament 8
DGC2C3H	7	7661 - 7667	Code pour le médicament - médicament 8
DGC2G3H	2	7668 - 7669	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)
DGC2_3HA	1	7670 - 7670	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8
DGC2F3I	1	7671 - 7671	Indicateur pour le médicament 9
DGC2C3I	7	7672 - 7678	Code pour le médicament - médicament 9
DGC2G3I	2	7679 - 7680	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)
DGC2_3IA	1	7681 - 7681	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9
DGC2F3J	1	7682 - 7682	Indicateur pour le médicament 10
DGC2C3J	7	7683 - 7689	Code pour le médicament - médicament 10
DGC2G3J	2	7690 - 7691	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)
DGC2_3JA	1	7692 - 7692	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10
DGC2F3K	1	7693 - 7693	Indicateur pour le médicament 11
DGC2C3K	7	7694 - 7700	Code pour le médicament - médicament 11
DGC2G3K	2	7701 - 7702	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)
DGC2_3KA	1	7703 - 7703	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11
DGC2F3L	1	7704 - 7704	Indicateur pour le médicament 12
DGC2C3L	7	7705 - 7711	Code pour le médicament - médicament 12
DGC2G3L	2	7712 - 7713	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)
DGC2_3LA	1	7714 - 7714	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12
DGC2_4	1	7715 - 7715	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé
DGC2_4A	1	7716 - 7716	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours
DGC2F5A	1	7717 - 7717	Indicateur pour le produit 1 pour la santé
DGC2C5A	7	7718 - 7724	Code pour le médicament - produit 1
DGC2G5A	2	7725 - 7726	Code pour le médicament - produit 1 - (G)
DGC2_5AA	1	7727 - 7727	A utilisé un 2ième produit pour la santé
DGC2F5B	1	7728 - 7728	Indicateur pour le produit 2 pour la santé
DGC2C5B	7	7729 - 7735	Code pour le médicament - produit 2
DGC2G5B	2	7736 - 7737	Code pour le médicament - produit 2 - (G)
DGC2_5BA	1	7738 - 7738	A utilisé un 3ième produit pour la santé
DGC2F5C	1	7739 - 7739	Indicateur pour le produit 3 pour la santé
DGC2C5C	7	7740 - 7746	Code pour le médicament - produit 3

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 136

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC2G5C	2	7747 - 7748	Code pour le médicament - produit 3 - (G)
DGC2_5CA	1	7749 - 7749	A utilisé un 4ième produit pour la santé
DGC2F5D	1	7750 - 7750	Indicateur pour le produit 4 pour la santé
DGC2C5D	7	7751 - 7757	Code pour le médicament - produit 4
DGC2G5D	2	7758 - 7759	Code pour le médicament - produit 4 - (G)
DGC2_5DA	1	7760 - 7760	A utilisé un 5ième produit pour la santé
DGC2F5E	1	7761 - 7761	Indicateur pour le produit 5 pour la santé
DGC2C5E	7	7762 - 7768	Code pour le médicament - produit 5
DGC2G5E	2	7769 - 7770	Code pour le médicament - produit 5 - (G)
DGC2_5EA	1	7771 - 7771	A utilisé un 6ième produit pour la santé
DGC2F5F	1	7772 - 7772	Indicateur pour le produit 6 pour la santé
DGC2C5F	7	7773 - 7779	Code pour le médicament - produit 6
DGC2G5F	2	7780 - 7781	Code pour le médicament - produit 6 - (G)
DGC2_5FA	1	7782 - 7782	A utilisé un 7ième produit pour la santé
DGC2F5G	1	7783 - 7783	Indicateur pour le produit 7 pour la santé
DGC2C5G	7	7784 - 7790	Code pour le médicament - produit 7
DGC2G5G	2	7791 - 7792	Code pour le médicament - produit 7 - (G)
DGC2_5GA	1	7793 - 7793	A utilisé un 8ième produit pour la santé
DGC2F5H	1	7794 - 7794	Indicateur pour le produit 8 pour la santé
DGC2C5H	7	7795 - 7801	Code pour le médicament - produit 8
DGC2G5H	2	7802 - 7803	Code pour le médicament - produit 8 - (G)
DGC2_5HA	1	7804 - 7804	A utilisé un 9ième produit pour la santé
DGC2F5I	1	7805 - 7805	Indicateur pour le produit 9 pour la santé
DGC2C5I	7	7806 - 7812	Code pour le médicament - produit 9
DGC2G5I	2	7813 - 7814	Code pour le médicament - produit 9 - (G)
DGC2_5IA	1	7815 - 7815	A utilisé un 10ième produit pour la santé
DGC2F5J	1	7816 - 7816	Indicateur pour le produit 10 pour la santé
DGC2C5J	7	7817 - 7823	Code pour le médicament - produit 10
DGC2G5J	2	7824 - 7825	Code pour le médicament - produit 10 - (G)
DGC2_5JA	1	7826 - 7826	A utilisé un 11ième produit pour la santé
DGC2F5K	1	7827 - 7827	Indicateur pour le produit 11 pour la santé
DGC2C5K	7	7828 - 7834	Code pour le médicament - produit 11
DGC2G5K	2	7835 - 7836	Code pour le médicament - produit 11 - (G)
DGC2_5KA	1	7837 - 7837	A utilisé un 12ième produit pour la santé
DGC2F5L	1	7838 - 7838	Indicateur pour le produit 12 pour la santé
DGC2C5L	7	7839 - 7845	Code pour le médicament - produit 12

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 137

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC2G5L	2	7846 - 7847	Code pour le médicament - produit 12 - (G)
SMC2_1	1	7848 - 7848	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison
SMC2_2	1	7849 - 7849	État actuel du fumeur
SMC2_3	3	7850 - 7852	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
SMC2_4	3	7853 - 7855	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
SMC2_4A	1	7856 - 7856	Déjà fumé des cigarettes
SMC2_4B	1	7857 - 7857	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)
SMC2_5A	1	7858 - 7858	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur
SMC2_5B	3	7859 - 7861	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel
SMC2_5C	2	7862 - 7863	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.
SMC2_5	1	7864 - 7864	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMC2_6	3	7865 - 7867	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC2_7	3	7868 - 7870	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
SMC2_8	3	7871 - 7873	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC2DTYP	2	7874 - 7875	Genre de fumeur - (D)
SMC2DYRS	3	7876 - 7878	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)
SMC2DSTR	2	7879 - 7880	Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D)
SMC2DTAR	1	7881 - 7881	Teneur en goudron des cigarettes - (D)
SMC2_9	2	7882 - 7883	Raison d'avoir cessé de fumer
SMC2_10	2	7884 - 7885	Raison d'avoir commencé à fumer
SMC2_11	2	7886 - 7887	Raison de fumer moins
SMC2_12	2	7888 - 7889	Raison de fumer plus
SMC2_201	1	7890 - 7890	Quand fume la première cigarette après le réveil
SMC2_202	1	7891 - 7891	A essayé d'arrêter de fumer
SMC2_203	2	7892 - 7893	Nombre d'essais pour arrêter de fumer
SMC2_204	1	7894 - 7894	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours
SMC2_205	1	7895 - 7895	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois
SMC2_206	1	7896 - 7896	Restrictions de l'usage du tabac au travail
ALC2_1A	1	7897 - 7897	A bu de l'alcool depuis la dernière interview
ALC2_1	1	7898 - 7898	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALC2_2	2	7899 - 7900	Fréquence de consommation d'alcool
ALC2_3	2	7901 - 7902	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALC2_DAY	2	7903 - 7904	Date de l'interview - jour de la semaine
ALC2_5	1	7905 - 7905	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALC2_5A1	3	7906 - 7908	Nombre de verres bus - dimanche
ALC2_5A2	3	7909 - 7911	Nombre de verres bus - lundi

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 138

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
ALC2_5A3	3	7912 - 7914	Nombre de verres bus - mardi
ALC2_5A4	3	7915 - 7917	Nombre de verres bus - mercredi
ALC2_5A5	3	7918 - 7920	Nombre de verres bus - jeudi
ALC2_5A6	3	7921 - 7923	Nombre de verres bus - vendredi
ALC2_5A7	3	7924 - 7926	Nombre de verres bus - samedi
ALC2_5B	1	7927 - 7927	A déjà pris un verre d'alcool
ALC2_6	1	7928 - 7928	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALC2_7A	1	7929 - 7929	Raison pour diminuer de boire - régime
ALC2_7B	1	7930 - 7930	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALC2_7C	1	7931 - 7931	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALC2_7D	1	7932 - 7932	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALC2_7E	1	7933 - 7933	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALC2_7F	1	7934 - 7934	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALC2_7G	1	7935 - 7935	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALC2_7H	1	7936 - 7936	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALC2_7I	1	7937 - 7937	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALC2_7J	1	7938 - 7938	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière
ALC2_7K	1	7939 - 7939	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALC2_7L	1	7940 - 7940	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis
ALC2_7M	1	7941 - 7941	Raison pour diminuer de boire - autre
ALC2DTYP	1	7942 - 7942	Genre de buveur - (D)
ALC2DWKY	3	7943 - 7945	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)
ALC2DDLX	2	7946 - 7947	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)
AL_2_1	2	7948 - 7949	Définition d'une consommation modérée
AL_2_2	1	7950 - 7950	Boire modérément peut être bon pour la santé
AL_2_3	1	7951 - 7951	Acceptable de s'enivrer de temps à autre
AL_2_4	1	7952 - 7952	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu
AL_2_5	1	7953 - 7953	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.
AL_2_6	1	7954 - 7954	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool
AL_2_7	1	7955 - 7955	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre
AD_2_1	1	7956 - 7956	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant
AD_2_2	1	7957 - 7957	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool
AD_2_3	1	7958 - 7958	Être soûl augmentait les chances de se blesser
AD_2_4	1	7959 - 7959	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool
AD_2_5	1	7960 - 7960	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool
AD_2_6	1	7961 - 7961	A passé un mois ou plus à s'enivrer

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 139

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
AD_2_7	1	7962 - 7962	A bu beaucoup plus que prévu
AD_2_8	1	7963 - 7963	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu
AD_2_9	1	7964 - 7964	Devait boire plus pour ressentir le même effet
AD_2DSF	2	7965 - 7966	Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)
AD_2DPP	4.2	7967 - 7970	Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)
MHC2_1A	1	7971 - 7971	Fréquence de se sentir triste
MHC2_1B	1	7972 - 7972	Fréquence de se sentir nerveux
MHC2_1C	1	7973 - 7973	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place
MHC2_1D	1	7974 - 7974	Fréquence de se sentir désespéré
MHC2_1E	1	7975 - 7975	Fréquence de se sentir bon à rien
MHC2_1F	1	7976 - 7976	Fréquence de se sentir que tout était un effort
MHC2_1G	1	7977 - 7977	Fréquence - éprouve sentiments
MHC2_1H	1	7978 - 7978	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
MHC2_1I	1	7979 - 7979	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
MHC2_1J	1	7980 - 7980	Fréquence - les sentiments perturbent la vie
MHC2_1K	1	7981 - 7981	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé
MHC2_1L	3	7982 - 7984	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
MHC2_1MA	1	7985 - 7985	Santé mentale - a consulté médecin de famille
MHC2_1MB	1	7986 - 7986	Santé mentale - a consulté psychiatre
MHC2_1MC	1	7987 - 7987	Santé mentale - a consulté psychologue
MHC2_1MD	1	7988 - 7988	Santé mentale - a consulté infirmière
MHC2_1ME	1	7989 - 7989	Santé mentale - a consulté travailleur social
MHC2_1MF	1	7990 - 7990	Santé mentale - a consulté autre professionnel
MHC2_2	1	7991 - 7991	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année
MHC2_3	1	7992 - 7992	Déprimé - durée habituelle des sentiments
MHC2_4	1	7993 - 7993	Déprimé - fréquence des sentiments
MHC2_5	1	7994 - 7994	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
MHC2_6	1	7995 - 7995	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue
MHC2_7	1	7996 - 7996	Déprimé - changement ou non de poids
MHC2_8KG	3	7997 - 7999	Déprimé - changement de poids (kg.)
MHC2_8LB	3	8000 - 8002	Déprimé - changement de poids (lb.)
MHC2_9	1	8003 - 8003	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
MHC2_10	1	8004 - 8004	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
MHC2_11	1	8005 - 8005	Déprimé - difficulté à se concentrer
MHC2_12	1	8006 - 8006	Déprimé - senti parfois abattu
MHC2_13	1	8007 - 8007	Déprimé - a beaucoup songé à la mort

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 140

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC2_14	2	8008 - 8009	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
MHC2_15	2	8010 - 8011	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit
MHC2_16	1	8012 - 8012	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHC2_17	1	8013 - 8013	Perte d'intérêt - durée
MHC2_18	1	8014 - 8014	Perte d'intérêt - fréquence
MHC2_19	1	8015 - 8015	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
MHC2_20	1	8016 - 8016	Perte d'intérêt - changement ou non de poids
MHC2_21K	3	8017 - 8019	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
MHC2_21L	3	8020 - 8022	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
MHC2_22	1	8023 - 8023	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHC2_23	1	8024 - 8024	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
MHC2_24	1	8025 - 8025	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHC2_25	1	8026 - 8026	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
MHC2_26	1	8027 - 8027	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHC2_27	2	8028 - 8029	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois
MHC2_28	2	8030 - 8031	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit
MHC2DDS	2	8032 - 8033	Échelle de détresse - (D)
MHC2DCH	2	8034 - 8035	Échelle de chronicité de la détresse - (D)
MHC2DSF	2	8036 - 8037	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)
MHC2DPP	4.2	8038 - 8041	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
MHC2DWK	2	8042 - 8043	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)
MHC2DMT	2	8044 - 8045	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)
SSC2_101	3	8046 - 8048	Nombre de parents ou d'amis proches
SSC2_102	1	8049 - 8049	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit
SSC2_103	1	8050 - 8050	A quelqu'un pour l'écouter
SSC2_104	1	8051 - 8051	A quelqu'un qui conseille en situation de crise
SSC2_105	1	8052 - 8052	A quelqu'un pour aller chez le médecin
SSC2_106	1	8053 - 8053	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
SSC2_107	1	8054 - 8054	A quelqu'un avec qui partager du bon temps
SSC2_108	1	8055 - 8055	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation
SSC2_109	1	8056 - 8056	A un confident
SSC2_110	1	8057 - 8057	A quelqu'un qui serre dans ses bras
SSC2_111	1	8058 - 8058	A quelqu'un avec qui se détendre
SSC2_112	1	8059 - 8059	A quelqu'un pour préparer les repas
SSC2_113	1	8060 - 8060	A quelqu'un qui donne des conseils
SSC2_114	1	8061 - 8061	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 141

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
SSC2_115	1	8062 - 8062	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade
SSC2_116	1	8063 - 8063	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes
SSC2_117	1	8064 - 8064	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel
SSC2_118	1	8065 - 8065	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables
SSC2_119	1	8066 - 8066	A quelqu'un qui comprend les problèmes
SSC2_120	1	8067 - 8067	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré
SSC2DTNG	2	8068 - 8069	Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)
SSC2DAFF	2	8070 - 8071	Affection - sous-échelle MOS - (D)
SSC2DSOC	2	8072 - 8073	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)
SSC2DEMO	2	8074 - 8075	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)
SDC2DRES	3	8076 - 8078	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)
SDC2_5A	1	8079 - 8079	Peut converser - anglais
SDC2_5B	1	8080 - 8080	Peut converser - français
SDC2_5C	1	8081 - 8081	Peut converser - arabe
SDC2_5D	1	8082 - 8082	Peut converser - chinois
SDC2_5E	1	8083 - 8083	Peut converser - cri
SDC2_5F	1	8084 - 8084	Peut converser - allemand
SDC2_5G	1	8085 - 8085	Peut converser - grec
SDC2_5H	1	8086 - 8086	Peut converser - hongrois
SDC2_5I	1	8087 - 8087	Peut converser - italien
SDC2_5J	1	8088 - 8088	Peut converser - coréen
SDC2_5K	1	8089 - 8089	Peut converser - persan
SDC2_5L	1	8090 - 8090	Peut converser - polonais
SDC2_5M	1	8091 - 8091	Peut converser - portugais
SDC2_5N	1	8092 - 8092	Peut converser - pendjabi
SDC2_5O	1	8093 - 8093	Peut converser - espagnol
SDC2_5P	1	8094 - 8094	Peut converser - tagal
SDC2_5Q	1	8095 - 8095	Peut converser - ukrainien
SDC2_5R	1	8096 - 8096	Peut converser - vietnamien
SDC2_5S	1	8097 - 8097	Peut converser - autre langue
SDC2DLNG	2	8098 - 8099	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)
SDC2_6A	1	8100 - 8100	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDC2_6B	1	8101 - 8101	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDC2_6C	1	8102 - 8102	Première langue apprise et toujours comprise - arabe
SDC2_6D	1	8103 - 8103	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDC2_6E	1	8104 - 8104	Première langue apprise et toujours comprise - cri

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 142

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC2_6F	1	8105 - 8105	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDC2_6G	1	8106 - 8106	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDC2_6H	1	8107 - 8107	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois
SDC2_6I	1	8108 - 8108	Première langue apprise et toujours comprise - italien
SDC2_6J	1	8109 - 8109	Première langue apprise et toujours comprise - coréen
SDC2_6K	1	8110 - 8110	Première langue apprise et toujours comprise - persan
SDC2_6L	1	8111 - 8111	Première langue apprise et toujours comprise - polonais
SDC2_6M	1	8112 - 8112	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDC2_6N	1	8113 - 8113	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDC2_6O	1	8114 - 8114	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDC2_6P	1	8115 - 8115	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDC2_6Q	1	8116 - 8116	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDC2_6R	1	8117 - 8117	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDC2_6S	1	8118 - 8118	Première langue apprise et toujours comprise - autre
EDC2_1	1	8119 - 8119	Fréquente actuellement une école, collège ou université
EDC2_2	1	8120 - 8120	Étudiant à temps plein ou à temps partiel
EDC2_4	2	8121 - 8122	Nombre d'années primaires et secondaires terminées
EDC2_5	1	8123 - 8123	A un certificat d'études secondaires
EDC2_6	1	8124 - 8124	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire
EDC2_7	2	8125 - 8126	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant
EDC2D1	2	8127 - 8128	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)
EDC2D2	2	8129 - 8130	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)
EDC2D3	1	8131 - 8131	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)
LSC2_1	1	8132 - 8132	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière
LSC2_2	1	8133 - 8133	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière
LSC2_3	1	8134 - 8134	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière
LSC2_11	1	8135 - 8135	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines
LSC2_12	1	8136 - 8136	Avait un emploi futur la semaine dernière
LSC2_13	2	8137 - 8138	Ne travaille pas présentement - raison
LSC2_21	1	8139 - 8139	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois
LSC2_22	1	8140 - 8140	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois
LSC2_23	1	8141 - 8141	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois
LSC2_31	1	8142 - 8142	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.
LSC2F32	1	8143 - 8143	Indicateur pour le nom de son entreprise
LSC2F33	1	8144 - 8144	Indicateur pour le nom de l'employeur
LSC2F34	1	8145 - 8145	Indicateur pour le genre d'entreprise

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 143

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
LSC2F35	1	8146 - 8146	Indicateur pour le genre de travail
LSC2F36	1	8147 - 8147	Indicateur pour les activités ou fonctions
LFC2CI97	4	8148 - 8151	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.
LFC2GI16	2	8152 - 8153	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)
LFC2CO91	4	8154 - 8157	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.
LFC2GO25	2	8158 - 8159	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)
LFC2GO47	2	8160 - 8161	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)
LSC2_41	2	8162 - 8163	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison
LSC2_42	3	8164 - 8166	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.
LSC2_43	1	8167 - 8167	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal
LSC2_44	2	8168 - 8169	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal
LSC2_45	2	8170 - 8171	Horaire de travail habituel - raison
LSC2_46	1	8172 - 8172	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal
LSC2_51	2	8173 - 8174	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.
LSC2_52	2	8175 - 8176	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison
LSC2_53	3	8177 - 8179	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise
LSC2_54	1	8180 - 8180	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise
LSC2_61	2	8181 - 8182	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois
LSC2_71	2	8183 - 8184	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois
LSC2_72	1	8185 - 8185	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)
LSC2_73	2	8186 - 8187	Ne cherche pas du travail - raison
LSC2_74	1	8188 - 8188	A cherché du travail - nombre de périodes continues
LSC2DCWS	1	8189 - 8189	Situation actuelle en regard de l'activité - (D)
LSC2DYWS	2	8190 - 8191	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)
LSC2DSWS	1	8192 - 8192	Situation des étudiants en regard de l'activité - (D)
LSC2DMJS	2	8193 - 8194	Emplois multiples - (D)
LSC2DRNW	2	8195 - 8196	Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D)
LSC2DHPW	3	8197 - 8199	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)
LSC2DPFT	1	8200 - 8200	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)
LSC2DJST	2	8201 - 8202	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)
INC2_1A	1	8203 - 8203	Source de revenu - salaires et traitements
INC2_1B	1	8204 - 8204	Source de revenu - travail autonome
INC2_1C	1	8205 - 8205	Source de revenu - dividendes et intérêts
INC2_1D	1	8206 - 8206	Source de revenu - assurance-emploi
INC2_1E	1	8207 - 8207	Source de revenu - indemnités d'accident du travail
INC2_1F	1	8208 - 8208	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 144

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
INC2_1G	1	8209 - 8209	Source de revenu - régime de retraite, rentes
INC2_1H	1	8210 - 8210	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.
INC2_1I	1	8211 - 8211	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants
INC2_1J	1	8212 - 8212	Source de revenu - aide sociale / bien-être
INC2_1K	1	8213 - 8213	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants
INC2_1L	1	8214 - 8214	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INC2_1M	1	8215 - 8215	Source de revenu - autre
INC2_1N	1	8216 - 8216	Source de revenu - aucune
INC2_2	2	8217 - 8218	Revenu total du ménage - source principale
INC2_3	6	8219 - 8224	Revenu total du ménage - meilleure estimation
INC2_3A	1	8225 - 8225	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC2_3B	1	8226 - 8226	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC2_3C	1	8227 - 8227	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC2_3D	1	8228 - 8228	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC2_3E	1	8229 - 8229	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC2_3F	1	8230 - 8230	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC2_3G	1	8231 - 8231	Revenu total du ménage - >= 40 000\$
INC2DHH	2	8232 - 8233	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)
INC2DIA2	1	8234 - 8234	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)
INC2DIA4	1	8235 - 8235	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)
INC2DIA5	1	8236 - 8236	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)
INC2_4	6	8237 - 8242	Revenu personnel total - meilleure estimation
INC2_4A	1	8243 - 8243	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC2_4B	1	8244 - 8244	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC2_4C	1	8245 - 8245	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC2_4D	1	8246 - 8246	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC2_4E	1	8247 - 8247	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC2_4F	1	8248 - 8248	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC2_4G	1	8249 - 8249	Revenu personnel total - >= 40 000\$
INC2DPER	2	8250 - 8251	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)
INC2CCPI	5.1	8252 - 8256	Indice des prix à la consommation
INC2DRCA	2	8257 - 8258	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)
INC2DRPR	2	8259 - 8260	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)
INC2DADR	11.9	8261 - 8271	Ratio ajusté du revenu des ménages - (D)
AM62_LNK	1	8272 - 8272	Permission de jumeler les données
AM62_SHA	1	8273 - 8273	Accepte de partager les données

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 145

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
AM62_TEL	1	8274 - 8274	Interview H06 au téléphone ou en face à face
AM62_LNG	2	8275 - 8276	Langue de l'interview - H06
AM62LDUR	4	8277 - 8280	Temps écoulé entre les interviews H06
PRCA_CUR	2	8281 - 8282	Province de résidence
GE3ADURB	1	8283 - 8283	Région rurale ou urbaine - (D)
GE3ADCD	3	8284 - 8286	Division de recensement - (D)
GE3ADCSD	3	8287 - 8289	Sous-division de recensement - (D)
GE3ADCMA	3	8290 - 8292	Région métropolitaine de recensement - (D)
GE3ADFED	3	8293 - 8295	Circonscriptions électorales fédérales - (D)
GE3ADPOP	1	8296 - 8296	Groupes de taille de la population - (D)
SP3ADPC	6	8297 - 8302	Code postal - (D)
SP3AFOUT	1	8303 - 8303	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte
SP3A_CPA	2	8304 - 8305	Période de collecte actuelle
AM3A_TEL	1	8306 - 8306	Genre de contact - H03
DHCA_DWE	2	8307 - 8308	Type de logement
DHCA_OWN	1	8309 - 8309	Logement appartenant à un membre du ménage
DHCA_MGE	1	8310 - 8310	Hypothèque sur logement
DHCA_BED	2	8311 - 8312	Nombre de chambres à coucher
AM3A_PL	2	8313 - 8314	Langue préférée du répondant
DHCADLVG	2	8315 - 8316	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)
DHCADECF	2	8317 - 8318	Type de ménage - (D)
DHCADHSZ	2	8319 - 8320	Taille des ménages - (D)
DHCADL12	2	8321 - 8322	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHCADE12	2	8323 - 8324	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)
DHCADLE5	2	8325 - 8326	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHCAD611	2	8327 - 8328	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
SP3A_STA	3	8329 - 8331	Code d'état après traitement
DHCA_AGE	3	8332 - 8334	Âge
DHCAGAGE	2	8335 - 8336	Âge - (G)
DHCA_MAR	2	8337 - 8338	État matrimonial
AM6A_STA	1	8339 - 8339	État de la composante santé - H06
AM6A_BDD	2	8340 - 8341	Jour de l'interview - H06 (début)
AM6A_BMM	2	8342 - 8343	Mois de l'interview - H06 (début)
AM6A_BY Y	4	8344 - 8347	Année de l'interview - H06 (début)
AM6A_SRC	2	8348 - 8349	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06
AM6A_PXY	1	8350 - 8350	H06 complété par procuration

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 146

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
AM6AFR	1	8351 - 8351	Indicateur pour la raison pour procuration - H06
GHCA_1	1	8352 - 8352	Évaluation personnelle de la santé
GHCA_2	1	8353 - 8353	Évaluation personnelle du stress
GHCA_4	1	8354 - 8354	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires
GHCA_5	1	8355 - 8355	Satisfaction avec sa vie en général
GHCADHDI	1	8356 - 8356	Indice de la description de la santé - (D)
SLCA_1	2	8357 - 8358	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit
SLCA_2	1	8359 - 8359	Fréquence - problèmes de sommeil
SLCA_3	1	8360 - 8360	Fréquence - sommeil est réparateur
SLCA_4	1	8361 - 8361	Fréquence - difficulté à rester éveillé
HWCA_HT	2	8362 - 8363	Taille
HWCA_3LB	4	8364 - 8367	Poids - livres
HWCA_3KG	4	8368 - 8371	Poids - kilogrammes
HWCADBMI	4.1	8372 - 8375	Indice de la masse corporelle - (D)
HWCADISW	2	8376 - 8377	Poids standard (Standard international) - (D)
HWCA_5	1	8378 - 8378	Opinion du répondant à propos de son poids
HWCA_6	1	8379 - 8379	Essaie présentement de perdre du poids
HWCA_7	1	8380 - 8380	Essaie présentement de prendre du poids
HWCA_8LB	4	8381 - 8384	Poids désiré - livres
HWCA_8KG	4	8385 - 8388	Poids désiré - kilogrammes
NU_A_4A	1	8389 - 8389	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines
NU_A_4B	1	8390 - 8390	A pris suppléments - au moins une fois par semaine
NU_A_4C	2	8391 - 8392	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière
NU_A_4D	2	8393 - 8394	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.
NU_ADCON	2	8395 - 8396	Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)
FV_A_1A	3	8397 - 8399	Boit des jus de fruit - fréquence
FV_A_1B	1	8400 - 8400	Boit des jus de fruit - période déclarante
FV_A_1Y	4	8401 - 8404	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle
FV_A_2A	3	8405 - 8407	Mange des fruits - fréquence
FV_A_2B	1	8408 - 8408	Mange des fruits - période déclarante
FV_A_2Y	4	8409 - 8412	Mange des fruits - fréquence annuelle
FV_A_3A	3	8413 - 8415	Mange de la salade verte - fréquence
FV_A_3B	1	8416 - 8416	Mange de la salade verte - période déclarante
FV_A_3Y	4	8417 - 8420	Mange de la salade verte - fréquence annuelle
FV_A_4A	3	8421 - 8423	Mange des pommes de terre - fréquence
FV_A_4B	1	8424 - 8424	Mange des pommes de terre - période déclarante

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 147

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
FV_A_4Y	4	8425 - 8428	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle
FV_A_5A	3	8429 - 8431	Mange des carottes - fréquence
FV_A_5B	1	8432 - 8432	Mange des carottes - période déclarante
FV_A_5Y	4	8433 - 8436	Mange des carottes - fréquence annuelle
FV_A_6A	3	8437 - 8439	Mange d'autre légumes - fréquence
FV_A_6B	1	8440 - 8440	Mange d'autres légumes - période déclarante
FV_A_6Y	4	8441 - 8444	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle
FV_ADTOT	5.2	8445 - 8449	Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)
SK_A_1A	3	8450 - 8452	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence
SK_A_1B	1	8453 - 8453	Boit des boissons gazeuses diète - période déclarante
SK_A_1Y	4	8454 - 8457	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence annuelle
SK_A_2A	3	8458 - 8460	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence
SK_A_2B	1	8461 - 8461	Boit des boissons gazeuses régulières - période déclarante
SK_A_2Y	4	8462 - 8465	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence annuelle
MK_A_1A	3	8466 - 8468	Boit du lait - fréquence
MK_A_1B	1	8469 - 8469	Boit du lait - période déclarante
MK_A_1Y	4	8470 - 8473	Boit du lait - fréquence annuelle
MK_A_2	1	8474 - 8474	Sorte de lait
PHCA_1	1	8475 - 8475	A déjà fait prendre sa tension artérielle
PHCA_1B	1	8476 - 8476	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
PHCA_2	1	8477 - 8477	A déjà passé un test PAP
PHCA_2B	1	8478 - 8478	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
PHCA_3	1	8479 - 8479	A déjà passé une mammographie
PHCA_3B	1	8480 - 8480	La dernière fois qu'une mammographie a été passée
PHCA_3CA	1	8481 - 8481	A passé mammographie - antécédents familiaux
PHCA_3CB	1	8482 - 8482	A passé mammographie - examen régulier
PHCA_3CC	1	8483 - 8483	A passé mammographie - âge
PHCA_3CD	1	8484 - 8484	A passé mammographie - masse dépistée auparavant
PHCA_3CE	1	8485 - 8485	A passé mammographie - suivi d'un traitement
PHCA_3CF	1	8486 - 8486	A passé mammographie - en hormonothérapie
PHCA_3CH	1	8487 - 8487	A passé une mammographie - autre raison
PHCA_3CG	1	8488 - 8488	A passé mammographie - problème mammaire
PHCA_4	1	8489 - 8489	A donné naissance depuis la dernière interview
PHCA_4A	1	8490 - 8490	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme
PHCA_4B	1	8491 - 8491	Enceinte actuellement
PHCA_5	1	8492 - 8492	A subi une hystérectomie

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 148

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
PHCA_5B	3	8493 - 8495	Âge auquel a subi une hystérectomie
PHCA_5CA	1	8496 - 8496	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer
PHCA_5CB	1	8497 - 8497	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer
PHCA_5CC	1	8498 - 8498	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose
PHCA_5CD	1	8499 - 8499	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire
PHCA_5CE	1	8500 - 8500	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne
PHCA_5CF	1	8501 - 8501	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels
PHCA_5CG	1	8502 - 8502	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison
HCCA_1	1	8503 - 8503	A passé la nuit comme patient
HCCA_1A	3	8504 - 8506	Nombre de nuits comme patient
HCCA_2A	3	8507 - 8509	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien
HCCA_2B	2	8510 - 8511	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCCA_2C	3	8512 - 8514	Nombre de consultations - autre médecin
HCCA_2D	3	8515 - 8517	Nombre de consultations - infirmière
HCCA_2E	3	8518 - 8520	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCCA_2F	3	8521 - 8523	Nombre de consultations - chiropraticien
HCCA_2G	3	8524 - 8526	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCCA_2H	3	8527 - 8529	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller
HCCA_2I	3	8530 - 8532	Nombre de consultations - psychologue
HCCA_2J	3	8533 - 8535	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.
HCCAF1	1	8536 - 8536	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé
HCCADHPC	1	8537 - 8537	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)
HCCADMDC	3	8538 - 8540	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCCA_3	1	8541 - 8541	A un médecin de famille
HCCA_4A	1	8542 - 8542	A participé à un groupe d'entraide
HCCA_4	1	8543 - 8543	A consulté un intervenant en médecine douce
HCCA_5A	1	8544 - 8544	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCCA_5B	1	8545 - 8545	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCCA_5C	1	8546 - 8546	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
HCCA_5D	1	8547 - 8547	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
HCCA_5E	1	8548 - 8548	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCCA_5F	1	8549 - 8549	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCCA_5G	1	8550 - 8550	Soins de santé alternatifs - «rolfer»
HCCA_5H	1	8551 - 8551	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCCA_5I	1	8552 - 8552	Soins de santé alternatifs - réflexologue
HCCA_5J	1	8553 - 8553	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 149

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
HCCA_5K	1	8554 - 8554	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCCA_5L	1	8555 - 8555	Soins de santé alternatifs - autre
HCCA_6	1	8556 - 8556	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé
HCCA_7A	1	8557 - 8557	Soins non obtenus - non disp. dans la région
HCCA_7B	1	8558 - 8558	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis
HCCA_7C	1	8559 - 8559	Soins non obtenus - délai trop long
HCCA_7D	1	8560 - 8560	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats
HCCA_7E	1	8561 - 8561	Soins non obtenus - coût
HCCA_7F	1	8562 - 8562	Soins non obtenus - trop occupé
HCCA_7G	1	8563 - 8563	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé
HCCA_7H	1	8564 - 8564	Soins non obtenus - ne savait pas où aller
HCCA_7I	1	8565 - 8565	Soins non obtenus - problèmes de transport
HCCA_7J	1	8566 - 8566	Soins non obtenus - problème de langue
HCCA_7K	1	8567 - 8567	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales
HCCA_7L	1	8568 - 8568	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur
HCCA_7M	1	8569 - 8569	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner
HCCA_7N	1	8570 - 8570	Soins non obtenus - autre raison
HCCA_8A	1	8571 - 8571	Genre de soins non obtenus - problème physique
HCCA_8B	1	8572 - 8572	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental
HCCA_8C	1	8573 - 8573	Genre de soins non obtenus - examen périodique
HCCA_8D	1	8574 - 8574	Genre de soins non obtenus - blessure
HCCA_8E	1	8575 - 8575	Genre de soins non obtenus - autre
HCCA_9	1	8576 - 8576	A reçu des services à domicile
HCCA_10A	1	8577 - 8577	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HCCA_10B	1	8578 - 8578	Soins à domicile reçus - autres soins de santé
HCCA_10C	1	8579 - 8579	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle
HCCA_10D	1	8580 - 8580	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCCA_10E	1	8581 - 8581	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
HCCA_10F	1	8582 - 8582	Soins à domicile reçus - magasinage
HCCA_10G	1	8583 - 8583	Soins à domicile reçus - services de relève
HCCA_10H	1	8584 - 8584	Soins à domicile reçus - autre
HCCA_11A	1	8585 - 8585	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.
HCCA_12A	1	8586 - 8586	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée
HCCA_12B	1	8587 - 8587	Services à domicile - entretien ménager par agence privée
HCCA_12C	1	8588 - 8588	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)
HCCA_12D	1	8589 - 8589	Services à domicile - membre de la famille

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 150

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
HCCA_12E	1	8590 - 8590	Services à domicile - bénévole
HCCA_12F	1	8591 - 8591	Services à domicile - autre
HCCA_3AA	1	8592 - 8592	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers
HCCA_3AB	1	8593 - 8593	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé
HCCA_3AC	1	8594 - 8594	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.
HCCA_3AD	1	8595 - 8595	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers
HCCA_3AE	1	8596 - 8596	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.
HCCA_3AF	1	8597 - 8597	Genre service / infirmier(ère) - magasinage
HCCA_3AG	1	8598 - 8598	Genre service / infirmier(ère) - services de relève
HCCA_3AH	1	8599 - 8599	Genre service / infirmier(ère) - autre service
HCCA_3BA	1	8600 - 8600	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers
HCCA_3BB	1	8601 - 8601	Genre service / entretien ménager - autres soins santé
HCCA_3BC	1	8602 - 8602	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.
HCCA_3BD	1	8603 - 8603	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers
HCCA_3BE	1	8604 - 8604	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.
HCCA_3BF	1	8605 - 8605	Genre service / entretien ménager - magasinage
HCCA_3BG	1	8606 - 8606	Genre service / entretien ménager - services de relève
HCCA_3BH	1	8607 - 8607	Genre service / entretien ménager - autre service
HCCA_3CA	1	8608 - 8608	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers
HCCA_3CB	1	8609 - 8609	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé
HCCA_3CC	1	8610 - 8610	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.
HCCA_3CD	1	8611 - 8611	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers
HCCA_3CE	1	8612 - 8612	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.
HCCA_3CF	1	8613 - 8613	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage
HCCA_3CG	1	8614 - 8614	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève
HCCA_3CH	1	8615 - 8615	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service
HCCA_3DA	1	8616 - 8616	Genre service / membre familiale - soins infirmiers
HCCA_3DB	1	8617 - 8617	Genre service / membre familiale - autres soins santé
HCCA_3DC	1	8618 - 8618	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.
HCCA_3DD	1	8619 - 8619	Genre service / membre familiale - travaux ménagers
HCCA_3DE	1	8620 - 8620	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.
HCCA_3DF	1	8621 - 8621	Genre service / membre familiale - magasinage
HCCA_3DG	1	8622 - 8622	Genre service / membre familiale - services de relève
HCCA_3DH	1	8623 - 8623	Genre service / membre familiale - autre service
HCCA_3EA	1	8624 - 8624	Genre service / bénévole - soins infirmiers
HCCA_3EB	1	8625 - 8625	Genre service / bénévole - autres soins santé

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 151

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
HCCA_3EC	1	8626 - 8626	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.
HCCA_3ED	1	8627 - 8627	Genre service / bénévole - travaux ménagers
HCCA_3EE	1	8628 - 8628	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.
HCCA_3EF	1	8629 - 8629	Genre service / bénévole - magasinage
HCCA_3EG	1	8630 - 8630	Genre service / bénévole - services de relève
HCCA_3EH	1	8631 - 8631	Genre service / bénévole - autre service
HCCA_3FA	1	8632 - 8632	Genre service / autre - soins infirmiers
HCCA_3FB	1	8633 - 8633	Genre service / autre - autres soins santé
HCCA_3FC	1	8634 - 8634	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.
HCCA_3FD	1	8635 - 8635	Genre service / autre - travaux ménagers
HCCA_3FE	1	8636 - 8636	Genre service / autre - prép. repas / livr.
HCCA_3FF	1	8637 - 8637	Genre service / autre - magasinage
HCCA_3FG	1	8638 - 8638	Genre service / autre - services de relève
HCCA_3FH	1	8639 - 8639	Genre service / autre - autre service
RACA_1A	1	8640 - 8640	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
RACA_1B	1	8641 - 8641	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école
RACA_1C	1	8642 - 8642	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail
RACA_1D	1	8643 - 8643	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre
RACA_2	1	8644 - 8644	A une incapacité ou un handicap de longue durée
RACAF1	1	8645 - 8645	Indicateur pour limitation d'activité
RACAF2	1	8646 - 8646	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)
RACAF3	1	8647 - 8647	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap
RACACCD	4	8648 - 8651	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations
RACAGC22	2	8652 - 8653	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)
RACA_2A	1	8654 - 8654	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante
RACA_2B	2	8655 - 8656	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité
RACA_5	2	8657 - 8658	Cause du problème de santé
RACA_6A	1	8659 - 8659	A besoin d'aide pour - préparer les repas
RACA_6B	1	8660 - 8660	A besoin d'aide pour - faire les courses
RACA_6C	1	8661 - 8661	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères
RACA_6D	1	8662 - 8662	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien
RACA_6E	1	8663 - 8663	A besoin d'aide pour - les soins personnels
RACA_6F	1	8664 - 8664	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison
RACA_6G	1	8665 - 8665	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur
RACAF6	1	8666 - 8666	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)
RACAF6X	1	8667 - 8667	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 152

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
CCCA_1A	1	8668 - 8668	A des allergies alimentaires
CCCA_1B	1	8669 - 8669	A des allergies autres que des allergies alimentaires
CCCA_1C	1	8670 - 8670	Fait de l'asthme
CCCA_C3M	2	8671 - 8672	Asthme - mois du diagnostic
CCCA_C3Y	4	8673 - 8676	Asthme - année du diagnostic
CCCA_C4	1	8677 - 8677	Asthme - faisait avant la dernière interview
CCCA_C1	1	8678 - 8678	Asthme - problème a disparu
CCCA_C2M	2	8679 - 8680	Asthme - mois problème a disparu
CCCA_C2Y	4	8681 - 8684	Asthme - année problème a disparu
CCCA_C5	1	8685 - 8685	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCCA_C6	1	8686 - 8686	Asthme - a pris des médicaments
CCCA_1X	1	8687 - 8687	Souffre de fibromyalgie
CCCA_X3M	2	8688 - 8689	Fibromyalgie - mois du diagnostic
CCCA_X3Y	4	8690 - 8693	Fibromyalgie - année du diagnostic
CCCA_X4	1	8694 - 8694	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview
CCCA_X1	1	8695 - 8695	Fibromyalgie - problème a disparu
CCCA_X2M	2	8696 - 8697	Fibromyalgie - mois problème a disparu
CCCA_X2Y	4	8698 - 8701	Fibromyalgie - année problème a disparu
CCCA_X5	1	8702 - 8702	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament
CCCA_X6A	1	8703 - 8703	Fibromyalgie traitement - médicament
CCCA_X6B	1	8704 - 8704	Fibromyalgie traitement - régime
CCCA_X6C	1	8705 - 8705	Fibromyalgie traitement - autre
CCCA_X6D	1	8706 - 8706	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie
CCCA_1D	1	8707 - 8707	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie
CCCA_D3M	2	8708 - 8709	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic
CCCA_D3Y	4	8710 - 8713	Arthrite / rhum. - année du diagnostic
CCCA_D4	1	8714 - 8714	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview
CCCA_D1	1	8715 - 8715	Arthrite / rhum. - problème a disparu
CCCA_D2M	2	8716 - 8717	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
CCCA_D2Y	4	8718 - 8721	Arthrite / rhum. - année problème a disparu
CCCA_D11	1	8722 - 8722	Arthrite / rhum. - genre
CCCA_D5	1	8723 - 8723	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
CCCA_D6A	1	8724 - 8724	Arthrite / rhum. traitement - médicament
CCCA_D6B	1	8725 - 8725	Arthrite / rhum. traitement - régime
CCCA_D6C	1	8726 - 8726	Arthrite / rhum. traitement - autre
CCCA_D6D	1	8727 - 8727	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 153

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
CCCA_1E	1	8728 - 8728	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite
CCCA_1F	1	8729 - 8729	Fait de l'hypertension
CCCA_F3M	2	8730 - 8731	Hypertension - mois du diagnostic
CCCA_F3Y	4	8732 - 8735	Hypertension - année du diagnostic
CCCA_F4	1	8736 - 8736	Hypertension - avait avant la dernière interview
CCCA_F1	1	8737 - 8737	Hypertension - problème a disparu
CCCA_F2M	2	8738 - 8739	Hypertension - mois problème a disparu
CCCA_F2Y	4	8740 - 8743	Hypertension - année problème a disparu
CCCA_F5	1	8744 - 8744	Hypertension - suit traitement ou prend médicament
CCCA_F6A	1	8745 - 8745	Hypertension traitement - médicament
CCCA_F6B	1	8746 - 8746	Hypertension traitement - régime
CCCA_F6C	1	8747 - 8747	Hypertension traitement - autre
CCCA_F6D	1	8748 - 8748	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie
CCCA_1G	1	8749 - 8749	A des migraines
CCCA_G3M	2	8750 - 8751	Migraines - mois du diagnostic
CCCA_G3Y	4	8752 - 8755	Migraines - année du diagnostic
CCCA_G4	1	8756 - 8756	Migraines - avait avant la dernière interview
CCCA_G1	1	8757 - 8757	Migraines - problème a disparu
CCCA_G2M	2	8758 - 8759	Migraines - mois problème a disparu
CCCA_G2Y	4	8760 - 8763	Migraines - année problème a disparu
CCCA_G5	1	8764 - 8764	Migraines - suit traitement ou prend médicament
CCCA_G6A	1	8765 - 8765	Migraines traitement - médicament
CCCA_G6B	1	8766 - 8766	Migraines traitement - régime
CCCA_G6C	1	8767 - 8767	Migraines traitement - autre
CCCA_G6D	1	8768 - 8768	Migraines traitement - exercice / physiothérapie
CCCA_1H	1	8769 - 8769	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCCA_1J	1	8770 - 8770	Est atteint de diabète
CCCA_J3M	2	8771 - 8772	Diabète - mois du diagnostic
CCCA_J3Y	4	8773 - 8776	Diabète - année du diagnostic
CCCA_J4	1	8777 - 8777	Diabète - atteint avant la dernière interview
CCCA_J1	1	8778 - 8778	Diabète - problème a disparu
CCCA_J2M	2	8779 - 8780	Diabète - mois problème a disparu
CCCA_J2Y	4	8781 - 8784	Diabète - année problème a disparu
CCCA_J5	1	8785 - 8785	Diabète - prend de l'insuline actuellement
CCCA_J6	1	8786 - 8786	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
CCCA_J7A	1	8787 - 8787	Diabète traitement - médicament

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 154

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
CCCA_J7B	1	8788 - 8788	Diabète traitement - régime
CCCA_J7C	1	8789 - 8789	Diabète traitement - autre
CCCA_J7D	1	8790 - 8790	Diabète traitement - exercice / physiothérapie
CCCA_1K	1	8791 - 8791	Est atteint d'épilepsie
CCCA_K3M	2	8792 - 8793	Épilepsie - mois du diagnostic
CCCA_K3Y	4	8794 - 8797	Épilepsie - année du diagnostic
CCCA_K4	1	8798 - 8798	Épilepsie - atteint avant la dernière interview
CCCA_K1	1	8799 - 8799	Épilepsie - problème a disparu
CCCA_K2M	2	8800 - 8801	Épilepsie - mois problème a disparu
CCCA_K2Y	4	8802 - 8805	Épilepsie - année problème a disparu
CCCA_1L	1	8806 - 8806	Souffre d'une maladie cardiaque
CCCA_L1A	1	8807 - 8807	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque
CCCA_L6	1	8808 - 8808	Maladie cardiaque - souffre d'angine
CCCA_L7	1	8809 - 8809	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale
CCCA_1M	1	8810 - 8810	Souffre d'un cancer
CCCA_1N	1	8811 - 8811	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac
CCCA_N3M	2	8812 - 8813	Ulcères - mois du diagnostic
CCCA_N3Y	4	8814 - 8817	Ulcères - année du diagnostic
CCCA_N4	1	8818 - 8818	Ulcères - avait avant la dernière interview
CCCA_N1	1	8819 - 8819	Ulcères - problème a disparu
CCCA_N2M	2	8820 - 8821	Ulcères - mois problème a disparu
CCCA_N2Y	4	8822 - 8825	Ulcères - année problème a disparu
CCCA_1O	1	8826 - 8826	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCCA_O3M	2	8827 - 8828	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic
CCCA_O3Y	4	8829 - 8832	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic
CCCA_O4	1	8833 - 8833	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview
CCCA_O1	1	8834 - 8834	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu
CCCA_O2M	2	8835 - 8836	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu
CCCA_O2Y	4	8837 - 8840	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
CCCA_1P	1	8841 - 8841	Est atteint d'incontinence urinaire
CCCA_1Q	1	8842 - 8842	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)
CCCA_1R	1	8843 - 8843	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCCA_1S	1	8844 - 8844	Est atteint de cataracte
CCCA_1T	1	8845 - 8845	Est atteint de glaucome
CCCA_1U	1	8846 - 8846	Est atteint d'un problème de la thyroïde
CCCA_1V	1	8847 - 8847	Est atteint d'un autre problème de santé chronique

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 155

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
CCCADANY	1	8848 - 8848	A un problème de santé chronique - (D)
CCCADNUM	2	8849 - 8850	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)
HSCA_1	1	8851 - 8851	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HSCA_2	1	8852 - 8852	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HSCA_3	1	8853 - 8853	Vision - capable de voir
HSCA_4	1	8854 - 8854	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact
HSCA_5	1	8855 - 8855	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact
HSCADVIS	2	8856 - 8857	Problème de vision - code fonctionnel - (D)
HSCA_6	1	8858 - 8858	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HSCA_7	1	8859 - 8859	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HSCA_7A	1	8860 - 8860	Ouïe - capable d'entendre
HSCA_8	1	8861 - 8861	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSCA_9	1	8862 - 8862	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HSCADHER	2	8863 - 8864	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)
HSCA_10	1	8865 - 8865	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus
HSCA_11	1	8866 - 8866	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus
HSCA_12	1	8867 - 8867	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues
HSCA_13	1	8868 - 8868	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues
HSCADSPE	1	8869 - 8869	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)
HSCA_14	1	8870 - 8870	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HSCA_15	1	8871 - 8871	Mobilité - capable de marcher
HSCA_16	1	8872 - 8872	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HSCA_17	1	8873 - 8873	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HSCA_18	1	8874 - 8874	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HSCA_19	1	8875 - 8875	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HSCA_20	1	8876 - 8876	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
HSCADMOB	2	8877 - 8878	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
HSCA_21	1	8879 - 8879	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HSCA_22	1	8880 - 8880	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains
HSCA_23	1	8881 - 8881	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HSCA_24	1	8882 - 8882	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
HSCADDEX	2	8883 - 8884	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)
HSCA_25	1	8885 - 8885	Sentiments - évaluation personnelle
HSCADEMO	1	8886 - 8886	Problème émotif - code fonctionnel - (D)
HSCA_26	1	8887 - 8887	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HSCA_27	1	8888 - 8888	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 156

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
HSCADCOG	2	8889 - 8890	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)
HSCA_28	1	8891 - 8891	Douleur - sans douleurs habituellement
HSCA_29	1	8892 - 8892	Douleur - intensité des douleurs
HSCA_30	1	8893 - 8893	Douleur - nombre d'activités empêchées
HSCADPAD	1	8894 - 8894	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)
HSCADHSI	5.3	8895 - 8899	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)
PACA_1A	1	8900 - 8900	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PACA_1B	1	8901 - 8901	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur
PACA_1C	1	8902 - 8902	Activité / 3 derniers mois - natation
PACA_1D	1	8903 - 8903	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PACA_1E	1	8904 - 8904	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale
PACA_1F	1	8905 - 8905	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PACA_1G	1	8906 - 8906	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PACA_1H	1	8907 - 8907	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PACA_1Y	1	8908 - 8908	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées
PACA_1J	1	8909 - 8909	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PACA_1K	1	8910 - 8910	Activité / 3 derniers mois - golf
PACA_1L	1	8911 - 8911	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie
PACA_1I	1	8912 - 8912	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige
PACA_1N	1	8913 - 8913	Activité / 3 derniers mois - quilles
PACA_1O	1	8914 - 8914	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PACA_1P	1	8915 - 8915	Activité / 3 derniers mois - tennis
PACA_1Q	1	8916 - 8916	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PACA_1R	1	8917 - 8917	Activité / 3 derniers mois - pêche
PACA_1S	1	8918 - 8918	Activité / 3 derniers mois - volleyball
PACA_1T	1	8919 - 8919	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
PACA_1U	1	8920 - 8920	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)
PACA_1V	1	8921 - 8921	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique
PACAFC1	1	8922 - 8922	Indicateur pour autre activité physique (#1)
PACA_1W	1	8923 - 8923	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)
PACAFC2	1	8924 - 8924	Indicateur pour autre activité physique (#2)
PACA_1X	1	8925 - 8925	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)
PACAFC3	1	8926 - 8926	Indicateur pour autre activité physique (#3)
PACA_2A	3	8927 - 8929	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice
PACA_3A	1	8930 - 8930	Temps consacré - marche pour l'exercice
PACA_2B	3	8931 - 8933	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 157

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
PACA_3B	1	8934 - 8934	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur
PACA_2C	3	8935 - 8937	Nbre de fois participé - natation
PACA_3C	1	8938 - 8938	Temps consacré - natation
PACA_2D	3	8939 - 8941	Nbre de fois participé - bicyclette
PACA_3D	1	8942 - 8942	Temps consacré - bicyclette
PACA_2E	3	8943 - 8945	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
PACA_3E	1	8946 - 8946	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale
PACA_2F	3	8947 - 8949	Nbre de fois participé - exercices à la maison
PACA_3F	1	8950 - 8950	Temps consacré - exercices à la maison
PACA_2G	3	8951 - 8953	Nbre de fois participé - hockey sur glace
PACA_3G	1	8954 - 8954	Temps consacré - hockey sur glace
PACA_2H	3	8955 - 8957	Nbre de fois participé - patinage sur glace
PACA_3H	1	8958 - 8958	Temps consacré - patinage sur glace
PACA_2Y	3	8959 - 8961	Nbre de fois participé - patins à roues alignées
PACA_3Y	1	8962 - 8962	Temps consacré - patins à roues alignées
PACA_2J	3	8963 - 8965	Nbre de fois participé - jogging ou course
PACA_3J	1	8966 - 8966	Temps consacré - jogging ou course
PACA_2K	3	8967 - 8969	Nbre de fois participé - golf
PACA_3K	1	8970 - 8970	Temps consacré - golf
PACA_2L	3	8971 - 8973	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic
PACA_3L	1	8974 - 8974	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic
PACA_2I	3	8975 - 8977	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige
PACA_3I	1	8978 - 8978	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige
PACA_2N	3	8979 - 8981	Nbre de fois participé - quilles
PACA_3N	1	8982 - 8982	Temps consacré - quilles
PACA_2O	3	8983 - 8985	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
PACA_3O	1	8986 - 8986	Temps consacré - baseball ou balle molle
PACA_2P	3	8987 - 8989	Nbre de fois participé - tennis
PACA_3P	1	8990 - 8990	Temps consacré - tennis
PACA_2Q	3	8991 - 8993	Nbre de fois participé - poids et haltères
PACA_3Q	1	8994 - 8994	Temps consacré - poids et haltères
PACA_2R	3	8995 - 8997	Nbre de fois participé - pêche
PACA_3R	1	8998 - 8998	Temps consacré - pêche
PACA_2S	3	8999 - 9001	Nbre de fois participé - volleyball
PACA_3S	1	9002 - 9002	Temps consacré - volleyball
PACA_2T	3	9003 - 9005	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 158

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
PACA_3T	1	9006 - 9006	Temps consacré - basketball (ballon panier)
PACA_2U	3	9007 - 9009	Nbre de fois participé - autre activité (#1)
PACA_3U	1	9010 - 9010	Temps consacré - autre activité (#1)
PACA_2W	3	9011 - 9013	Nbre de fois participé - autre activité (#2)
PACA_3W	1	9014 - 9014	Temps consacré - autre activité (#2)
PACA_2X	3	9015 - 9017	Nbre de fois participé - autre activité (#3)
PACA_3X	1	9018 - 9018	Temps consacré - autre activité (#3)
PACA_4A	2	9019 - 9020	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école
PACA_4B	2	9021 - 9022	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école
PACA_5	1	9023 - 9023	Fréquence du port d'un casque en vélo
PACA_6	1	9024 - 9024	Niveau d'activité physique quotidien
PACADLEI	1	9025 - 9025	Participant à une activité physique de loisir - (D)
PACADFM	3	9026 - 9028	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)
PACADFR	1	9029 - 9029	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)
PACADFD	1	9030 - 9030	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)
PACADEE	4.1	9031 - 9034	Dépense d'énergie - (D)
PACADPAI	1	9035 - 9035	Indice de l'activité physique - (D)
TUCA_3	1	9036 - 9036	UV - a eu un coup de soleil
RPCA_1	1	9037 - 9037	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs
RPCA_3	2	9038 - 9039	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs
RPCA_5A	1	9040 - 9040	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique
RPCA_5B	1	9041 - 9041	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps
RPCA_5C	1	9042 - 9042	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré
RPCA_5D	1	9043 - 9043	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.
RPCA_5E	1	9044 - 9044	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels
RPCA_5F	1	9045 - 9045	Mouv. répét. / activité - autre
IJCA_1	1	9046 - 9046	Blessé au cours des 12 derniers mois
IJCA_2	2	9047 - 9048	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
IJCA_3	2	9049 - 9050	Blessure la plus grave - genre
IJCA_4	2	9051 - 9052	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
IJCA_4A	1	9053 - 9053	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)
IJCA_5	2	9054 - 9055	Blessure la plus grave - lieu d'incident
IJCA_9	2	9056 - 9057	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure
IJCA_10	1	9058 - 9058	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
IJCA_10A	2	9059 - 9060	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
IJCA_10B	2	9061 - 9062	Blessure la plus grave - cause

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 159

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
IJCA_11	1	9063 - 9063	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après
IJCA_12	2	9064 - 9065	Blessure la plus grave - où a reçu les soins
IJCA_13	1	9066 - 9066	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital
IJCA_14	1	9067 - 9067	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales
IJCA_15	2	9068 - 9069	Autres blessures - nombre de blessures traitées
IJCADTBS	4	9070 - 9073	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)
IJCADCAU	2	9074 - 9075	Cause de la blessure - (D)
IJCADCBP	3	9076 - 9078	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)
STCA_C1	1	9079 - 9079	Stress (actuel) - entreprend trop de choses
STCA_C2	1	9080 - 9080	Stress (actuel) - pression d'être en conformité
STCA_C3	1	9081 - 9081	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous
STCA_C4	1	9082 - 9082	Stress (actuel) - pas assez d'argent
STCA_C5	1	9083 - 9083	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas
STCA_C6	1	9084 - 9084	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux
STCA_C7	1	9085 - 9085	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation
STCA_C8	1	9086 - 9086	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible
STCA_C9	1	9087 - 9087	Stress (actuel) - a des enfants
STCA_C10	1	9088 - 9088	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux
STCA_C11	1	9089 - 9089	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant
STCA_C12	1	9090 - 9090	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié
STCA_C13	1	9091 - 9091	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence
STCA_C14	1	9092 - 9092	Stress (actuel) - aimerait déménager
STCA_C15	1	9093 - 9093	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué
STCA_C16	1	9094 - 9094	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade
STCA_C17	1	9095 - 9095	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue
STCA_C18	1	9096 - 9096	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques
STCADC1	4.1	9097 - 9100	Indice général du stress chronique - (D)
STCADC2	4.1	9101 - 9104	Indice spécifique du stress chronique - (D)
STCADC3	4.1	9105 - 9108	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)
STCADC4	3.1	9109 - 9111	Indice du stress personnel - (D)
STCADC5	1	9112 - 9112	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)
STCADC6	1	9113 - 9113	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)
STCADC7	1	9114 - 9114	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)
STCADC8	1	9115 - 9115	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)
STCADC9	1	9116 - 9116	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)
STCADC10	1	9117 - 9117	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 160

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
STCA_W1	1	9118 - 9118	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi
STCA_W1A	1	9119 - 9119	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances
STCA_W1B	1	9120 - 9120	Stress (travail) - niveau élevé de compétences
STCA_W1C	1	9121 - 9121	Stress (travail) - liberté de décider
STCA_W1D	1	9122 - 9122	Stress (travail) - tâches répétitives
STCA_W1E	1	9123 - 9123	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique
STCA_W1F	1	9124 - 9124	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent
STCA_W1G	1	9125 - 9125	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi
STCA_W1H	1	9126 - 9126	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques
STCA_W1I	1	9127 - 9127	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail
STCA_W1J	1	9128 - 9128	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues
STCA_W1K	1	9129 - 9129	Stress (travail) - surveillant facilite le travail
STCA_W1L	1	9130 - 9130	Stress (travail) - collègues facilitent le travail
STCA_W2	1	9131 - 9131	Stress (travail) - satisfait de son travail
STCADW1	4.1	9132 - 9135	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)
STCADW2	2	9136 - 9137	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)
STCADW3	2	9138 - 9139	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)
STCADW4	2	9140 - 9141	Demandes psychologiques - (D)
STCADW5	1	9142 - 9142	Menace de perdre son emploi - (D)
STCADW6	1	9143 - 9143	Exigences physiques - (D)
STCADW7	2	9144 - 9145	Soutien social - (D)
STCADW8	4.2	9146 - 9149	Contraintes au travail - (D)
STCA_M1A	1	9150 - 9150	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive
STCA_M1B	1	9151 - 9151	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes
STCA_M1C	1	9152 - 9152	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses
STCA_M1D	1	9153 - 9153	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie
STCA_M1E	1	9154 - 9154	Stress (contrôle) - malmené dans la vie
STCA_M1F	1	9155 - 9155	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même
STCA_M1G	1	9156 - 9156	Stress (contrôle) - peut tout faire
STCADM1	2	9157 - 9158	Échelle de contrôle - (D)
CO_A_1	1	9159 - 9159	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue
CO_A_2	1	9160 - 9160	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.
CO_A_3	1	9161 - 9161	Stress (faire face) - fréq. - résolution de problème
CO_A_4	1	9162 - 9162	Stress (faire face) - fréq. - parler aux autres
CO_A_5	1	9163 - 9163	Stress (faire face) - fréq. - éviter la compagnie / gens
CO_A_6	1	9164 - 9164	Stress (faire face) - fréq. - dormir plus qu'à l'habitude

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 161

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
CO_A_7	1	9165 - 9165	Stress (faire face) - fréq. - manger plus /moins qu'habit.
CO_A_8	1	9166 - 9166	Stress (faire face) - fréq. - fume plus qu'à l'habitude
CO_A_9	1	9167 - 9167	Stress (faire face) - fréq. - consommer de l'alcool
CO_A_10	1	9168 - 9168	Stress (faire face) - fréq. - consommer drogues / méd.
CO_A_11	1	9169 - 9169	Stress (faire face) - fréq. - jogging / autres exercices
CO_A_12	1	9170 - 9170	Stress (faire face) - fréq. - prie / cherche aide spirit.
CO_A_13	1	9171 - 9171	Stress (faire face) - fréq. - faire quelque chose d'agréable
CO_A_14	1	9172 - 9172	Stress (faire face) - fréq. - regarder bon côté des choses
CO_A_15	1	9173 - 9173	Stress (faire face) - fréq. - se blâmer
CO_A_16	1	9174 - 9174	Stress (faire face) - fréq. - souhaiter sit. disparaisse
DGCA_1A	1	9175 - 9175	Médicament - analgésiques
DGCA_1B	1	9176 - 9176	Médicament - tranquillisants
DGCA_1C	1	9177 - 9177	Médicament - pilules pour maigrir
DGCA_1D	1	9178 - 9178	Médicament - antidépresseurs
DGCA_1E	1	9179 - 9179	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
DGCA_1F	1	9180 - 9180	Médicament - allergies
DGCA_1G	1	9181 - 9181	Médicament - asthme
DGCA_1H	1	9182 - 9182	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
DGCA_1I	1	9183 - 9183	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques
DGCA_1J	1	9184 - 9184	Médicament - coeur
DGCA_1K	1	9185 - 9185	Médicament - tension artérielle
DGCA_1L	1	9186 - 9186	Médicament - diurétiques
DGCA_1M	1	9187 - 9187	Médicament - stéroïdes
DGCA_1N	1	9188 - 9188	Médicament - insuline
DGCA_1O	1	9189 - 9189	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
DGCA_1P	1	9190 - 9190	Médicament - somnifères
DGCA_1Q	1	9191 - 9191	Médicament - maux d'estomac
DGCA_1R	1	9192 - 9192	Médicament - laxatifs
DGCA_1S	1	9193 - 9193	Médicament - pilules contraceptives
DGCA_1T	1	9194 - 9194	Médicament - hormones pour la ménopause
DGCA_1T1	1	9195 - 9195	Hormonothérapie - type
DGCA_1T2	4	9196 - 9199	Hormonothérapie - année commencée
DGCA_1U	1	9200 - 9200	Médicament - thyroïde
DGCA_1V	1	9201 - 9201	Médicament - autre
DGCAF1	1	9202 - 9202	Indicateur pour médicaments pris
DGCA_2	3	9203 - 9205	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 162

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
DGCAF3A	1	9206 - 9206	Indicateur pour le médicament 1
DGCAC3A	7	9207 - 9213	Code pour le médicament - médicament 1
DGCAG3A	2	9214 - 9215	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
DGCA_3AA	1	9216 - 9216	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1
DGCAF3B	1	9217 - 9217	Indicateur pour le médicament 2
DGCAC3B	7	9218 - 9224	Code pour le médicament - médicament 2
DGCAG3B	2	9225 - 9226	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
DGCA_3BA	1	9227 - 9227	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2
DGCAF3C	1	9228 - 9228	Indicateur pour le médicament 3
DGCAC3C	7	9229 - 9235	Code pour le médicament - médicament 3
DGCAG3C	2	9236 - 9237	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
DGCA_3CA	1	9238 - 9238	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3
DGCAF3D	1	9239 - 9239	Indicateur pour le médicament 4
DGCAC3D	7	9240 - 9246	Code pour le médicament - médicament 4
DGCAG3D	2	9247 - 9248	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
DGCA_3DA	1	9249 - 9249	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4
DGCAF3E	1	9250 - 9250	Indicateur pour le médicament 5
DGCAC3E	7	9251 - 9257	Code pour le médicament - médicament 5
DGCAG3E	2	9258 - 9259	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)
DGCA_3EA	1	9260 - 9260	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5
DGCAF3F	1	9261 - 9261	Indicateur pour le médicament 6
DGCAC3F	7	9262 - 9268	Code pour le médicament - médicament 6
DGCAG3F	2	9269 - 9270	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)
DGCA_3FA	1	9271 - 9271	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6
DGCAF3G	1	9272 - 9272	Indicateur pour le médicament 7
DGCAC3G	7	9273 - 9279	Code pour le médicament - médicament 7
DGCAG3G	2	9280 - 9281	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)
DGCA_3GA	1	9282 - 9282	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7
DGCAF3H	1	9283 - 9283	Indicateur pour le médicament 8
DGCAC3H	7	9284 - 9290	Code pour le médicament - médicament 8
DGCAG3H	2	9291 - 9292	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)
DGCA_3HA	1	9293 - 9293	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8
DGCAF3I	1	9294 - 9294	Indicateur pour le médicament 9
DGCAC3I	7	9295 - 9301	Code pour le médicament - médicament 9
DGCAG3I	2	9302 - 9303	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)
DGCA_3IA	1	9304 - 9304	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 163

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
DGCAF3J	1	9305 - 9305	Indicateur pour le médicament 10
DGCAC3J	7	9306 - 9312	Code pour le médicament - médicament 10
DGCAG3J	2	9313 - 9314	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)
DGCA_3JA	1	9315 - 9315	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10
DGCAF3K	1	9316 - 9316	Indicateur pour le médicament 11
DGCAC3K	7	9317 - 9323	Code pour le médicament - médicament 11
DGCAG3K	2	9324 - 9325	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)
DGCA_3KA	1	9326 - 9326	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11
DGCAF3L	1	9327 - 9327	Indicateur pour le médicament 12
DGCAC3L	7	9328 - 9334	Code pour le médicament - médicament 12
DGCAG3L	2	9335 - 9336	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)
DGCA_3LA	1	9337 - 9337	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12
DGCA_4	1	9338 - 9338	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé
DGCA_4A	1	9339 - 9339	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours
DGCAF5A	1	9340 - 9340	Indicateur pour le produit 1 pour la santé
DGCAC5A	7	9341 - 9347	Code pour le médicament - produit 1
DGCAG5A	2	9348 - 9349	Code pour le médicament - produit 1 - (G)
DGCA_5AA	1	9350 - 9350	A utilisé un 2ième produit pour la santé
DGCAF5B	1	9351 - 9351	Indicateur pour le produit 2 pour la santé
DGCAC5B	7	9352 - 9358	Code pour le médicament - produit 2
DGCAG5B	2	9359 - 9360	Code pour le médicament - produit 2 - (G)
DGCA_5BA	1	9361 - 9361	A utilisé un 3ième produit pour la santé
DGCAF5C	1	9362 - 9362	Indicateur pour le produit 3 pour la santé
DGCAC5C	7	9363 - 9369	Code pour le médicament - produit 3
DGCAG5C	2	9370 - 9371	Code pour le médicament - produit 3 - (G)
DGCA_5CA	1	9372 - 9372	A utilisé un 4ième produit pour la santé
DGCAF5D	1	9373 - 9373	Indicateur pour le produit 4 pour la santé
DGCAC5D	7	9374 - 9380	Code pour le médicament - produit 4
DGCAG5D	2	9381 - 9382	Code pour le médicament - produit 4 - (G)
DGCA_5DA	1	9383 - 9383	A utilisé un 5ième produit pour la santé
DGCAF5E	1	9384 - 9384	Indicateur pour le produit 5 pour la santé
DGCAC5E	7	9385 - 9391	Code pour le médicament - produit 5
DGCAG5E	2	9392 - 9393	Code pour le médicament - produit 5 - (G)
DGCA_5EA	1	9394 - 9394	A utilisé un 6ième produit pour la santé
DGCAF5F	1	9395 - 9395	Indicateur pour le produit 6 pour la santé
DGCAC5F	7	9396 - 9402	Code pour le médicament - produit 6

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 164

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
DGCAG5F	2	9403 - 9404	Code pour le médicament - produit 6 - (G)
DGCA_5FA	1	9405 - 9405	A utilisé un 7ième produit pour la santé
DGCAF5G	1	9406 - 9406	Indicateur pour le produit 7 pour la santé
DGCAC5G	7	9407 - 9413	Code pour le médicament - produit 7
DGCAG5G	2	9414 - 9415	Code pour le médicament - produit 7 - (G)
DGCA_5GA	1	9416 - 9416	A utilisé un 8ième produit pour la santé
DGCAF5H	1	9417 - 9417	Indicateur pour le produit 8 pour la santé
DGCAC5H	7	9418 - 9424	Code pour le médicament - produit 8
DGCAG5H	2	9425 - 9426	Code pour le médicament - produit 8 - (G)
DGCA_5HA	1	9427 - 9427	A utilisé un 9ième produit pour la santé
DGCAF5I	1	9428 - 9428	Indicateur pour le produit 9 pour la santé
DGCAC5I	7	9429 - 9435	Code pour le médicament - produit 9
DGCAG5I	2	9436 - 9437	Code pour le médicament - produit 9 - (G)
DGCA_5IA	1	9438 - 9438	A utilisé un 10ième produit pour la santé
DGCAF5J	1	9439 - 9439	Indicateur pour le produit 10 pour la santé
DGCAC5J	7	9440 - 9446	Code pour le médicament - produit 10
DGCAG5J	2	9447 - 9448	Code pour le médicament - produit 10 - (G)
DGCA_5JA	1	9449 - 9449	A utilisé un 11ième produit pour la santé
DGCAF5K	1	9450 - 9450	Indicateur pour le produit 11 pour la santé
DGCAC5K	7	9451 - 9457	Code pour le médicament - produit 11
DGCAG5K	2	9458 - 9459	Code pour le médicament - produit 11 - (G)
DGCA_5KA	1	9460 - 9460	A utilisé un 12ième produit pour la santé
DGCAF5L	1	9461 - 9461	Indicateur pour le produit 12 pour la santé
DGCAC5L	7	9462 - 9468	Code pour le médicament - produit 12
DGCAG5L	2	9469 - 9470	Code pour le médicament - produit 12 - (G)
SMCA_1	1	9471 - 9471	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison
SMCA_2	1	9472 - 9472	État actuel du fumeur
SMCA_3	3	9473 - 9475	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
SMCA_4	3	9476 - 9478	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
SMCA_4A	1	9479 - 9479	Déjà fumé des cigarettes
SMCA_4B	1	9480 - 9480	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)
SMCA_5A	1	9481 - 9481	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur
SMCA_5B	3	9482 - 9484	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel
SMCA_5C	2	9485 - 9486	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.
SMCA_5	1	9487 - 9487	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMCA_6	3	9488 - 9490	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 165

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
SMCA_7	3	9491 - 9493	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
SMCA_8	3	9494 - 9496	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMCADTYP	2	9497 - 9498	Genre de fumeur - (D)
SMCADYRS	3	9499 - 9501	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)
SMCADSTR	2	9502 - 9503	Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D)
SMCADTAR	1	9504 - 9504	Teneur en goudron des cigarettes - (D)
SMCA_9	2	9505 - 9506	Raison d'avoir cessé de fumer
SMCA_10	2	9507 - 9508	Raison d'avoir commencé à fumer
SMCA_11	2	9509 - 9510	Raison de fumer moins
SMCA_12	2	9511 - 9512	Raison de fumer plus
SMCA_13	1	9513 - 9513	A déjà fumé toute une cigarette entière
SMCA_14	3	9514 - 9516	Âge a fumé première cigarette entière
SMCA_201	1	9517 - 9517	Quand fume la première cigarette après le réveil
SMCA_21A	1	9518 - 9518	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits
SMCA_21B	1	9519 - 9519	La cigarette la plus indispensable
SMCA_21C	1	9520 - 9520	Fume plus fréquemment après le réveil
SMCA_21D	1	9521 - 9521	Fume même si malade
SMCADFTT	2	9522 - 9523	Dépendance à la nicotine - Test de Fagerström
SMCA_202	1	9524 - 9524	A essayé d'arrêter de fumer
SMCA_203	2	9525 - 9526	Nombre d'essais pour arrêter de fumer
SMCA_204	1	9527 - 9527	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours
SMCA_205	1	9528 - 9528	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois
SMCA_206	1	9529 - 9529	Restrictions de l'usage du tabac au travail
ALCA_1A	1	9530 - 9530	A bu de l'alcool depuis la dernière interview
ALCA_1	1	9531 - 9531	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALCA_2	2	9532 - 9533	Fréquence de consommation d'alcool
ALCA_3	2	9534 - 9535	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALCA_DAY	2	9536 - 9537	Date de l'interview - jour de la semaine
ALCA_5	1	9538 - 9538	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALCA_5A1	3	9539 - 9541	Nombre de verres bus - dimanche
ALCA_5A2	3	9542 - 9544	Nombre de verres bus - lundi
ALCA_5A3	3	9545 - 9547	Nombre de verres bus - mardi
ALCA_5A4	3	9548 - 9550	Nombre de verres bus - mercredi
ALCA_5A5	3	9551 - 9553	Nombre de verres bus - jeudi
ALCA_5A6	3	9554 - 9556	Nombre de verres bus - vendredi
ALCA_5A7	3	9557 - 9559	Nombre de verres bus - samedi

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 166

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
ALCA_5B	1	9560 - 9560	A déjà pris un verre d'alcool
ALCA_6	1	9561 - 9561	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALCA_7A	1	9562 - 9562	Raison pour diminuer de boire - régime
ALCA_7B	1	9563 - 9563	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALCA_7C	1	9564 - 9564	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALCA_7D	1	9565 - 9565	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALCA_7E	1	9566 - 9566	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALCA_7F	1	9567 - 9567	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALCA_7G	1	9568 - 9568	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALCA_7H	1	9569 - 9569	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALCA_7I	1	9570 - 9570	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALCA_7J	1	9571 - 9571	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière
ALCA_7K	1	9572 - 9572	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALCA_7L	1	9573 - 9573	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis
ALCA_7M	1	9574 - 9574	Raison pour diminuer de boire - autre
ALCADTYP	1	9575 - 9575	Genre de buveur - (D)
ALCADWKY	3	9576 - 9578	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)
ALCADDLY	2	9579 - 9580	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)
MHCA_1A	1	9581 - 9581	Fréquence de se sentir triste
MHCA_1B	1	9582 - 9582	Fréquence de se sentir nerveux
MHCA_1C	1	9583 - 9583	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place
MHCA_1D	1	9584 - 9584	Fréquence de se sentir désespéré
MHCA_1E	1	9585 - 9585	Fréquence de se sentir bon à rien
MHCA_1F	1	9586 - 9586	Fréquence de se sentir que tout était un effort
MHCA_1G	1	9587 - 9587	Fréquence - éprouve sentiments
MHCA_1H	1	9588 - 9588	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
MHCA_1I	1	9589 - 9589	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
MHCA_1J	1	9590 - 9590	Fréquence - les sentiments perturbent la vie
MHCA_1K	1	9591 - 9591	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé
MHCA_1L	3	9592 - 9594	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
MHCA_1MA	1	9595 - 9595	Santé mentale - a consulté médecin de famille
MHCA_1MB	1	9596 - 9596	Santé mentale - a consulté psychiatre
MHCA_1MC	1	9597 - 9597	Santé mentale - a consulté psychologue
MHCA_1MD	1	9598 - 9598	Santé mentale - a consulté infirmière
MHCA_1ME	1	9599 - 9599	Santé mentale - a consulté travailleur social
MHCA_1MF	1	9600 - 9600	Santé mentale - a consulté autre professionnel

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 167

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
MHCA_2	1	9601 - 9601	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année
MHCA_3	1	9602 - 9602	Déprimé - durée habituelle des sentiments
MHCA_4	1	9603 - 9603	Déprimé - fréquence des sentiments
MHCA_5	1	9604 - 9604	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
MHCA_6	1	9605 - 9605	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue
MHCA_7	1	9606 - 9606	Déprimé - changement ou non de poids
MHCA_8KG	3	9607 - 9609	Déprimé - changement de poids (kg.)
MHCA_8LB	3	9610 - 9612	Déprimé - changement de poids (lb.)
MHCA_9	1	9613 - 9613	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
MHCA_10	1	9614 - 9614	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
MHCA_11	1	9615 - 9615	Déprimé - difficulté à se concentrer
MHCA_12	1	9616 - 9616	Déprimé - senti parfois abattu
MHCA_13	1	9617 - 9617	Déprimé - a beaucoup songé à la mort
MHCA_14	2	9618 - 9619	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
MHCA_15	2	9620 - 9621	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit
MHCA_16	1	9622 - 9622	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHCA_17	1	9623 - 9623	Perte d'intérêt - durée
MHCA_18	1	9624 - 9624	Perte d'intérêt - fréquence
MHCA_19	1	9625 - 9625	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
MHCA_20	1	9626 - 9626	Perte d'intérêt - changement ou non de poids
MHCA_21K	3	9627 - 9629	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
MHCA_21L	3	9630 - 9632	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
MHCA_22	1	9633 - 9633	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHCA_23	1	9634 - 9634	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
MHCA_24	1	9635 - 9635	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHCA_25	1	9636 - 9636	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
MHCA_26	1	9637 - 9637	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHCA_27	2	9638 - 9639	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois
MHCA_28	2	9640 - 9641	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit
MHCADDS	2	9642 - 9643	Échelle de détresse - (D)
MHCADCH	2	9644 - 9645	Échelle de chronicité de la détresse - (D)
MHCADSF	2	9646 - 9647	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)
MHCADPP	4.2	9648 - 9651	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
MHCADWK	2	9652 - 9653	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)
MHCADMT	2	9654 - 9655	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)
FH_A_1	1	9656 - 9656	A déjà eu des épisodes de dépression

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 168

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
FH_A_2	1	9657 - 9657	A eu un diagnostic de dépression
FH_A_3	3	9658 - 9660	Âge au premier diagnostic de dépression
FH_A_4	1	9661 - 9661	A des parents, frères, soeurs biol. avec diagnostic de depr.
FH_A_5	1	9662 - 9662	A des proches parents avec un diagnostic de dépression
FH_A_6A	1	9663 - 9663	Mère biologique atteinte de dépression
FH_A_6B	1	9664 - 9664	Père biologique atteint de dépression
FH_A_6C	1	9665 - 9665	Frères biologiques atteint de dépression
FH_A_6D	1	9666 - 9666	Frères biologiques atteinte de dépression
SSCA_101	3	9667 - 9669	Nombre de parents ou d'amis proches
SSCA_102	1	9670 - 9670	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit
SSCA_103	1	9671 - 9671	A quelqu'un pour l'écouter
SSCA_104	1	9672 - 9672	A quelqu'un qui conseille en situation de crise
SSCA_105	1	9673 - 9673	A quelqu'un pour aller chez le médecin
SSCA_106	1	9674 - 9674	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
SSCA_107	1	9675 - 9675	A quelqu'un avec qui partager du bon temps
SSCA_108	1	9676 - 9676	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation
SSCA_109	1	9677 - 9677	A un confident
SSCA_110	1	9678 - 9678	A quelqu'un qui serre dans ses bras
SSCA_111	1	9679 - 9679	A quelqu'un avec qui se détendre
SSCA_112	1	9680 - 9680	A quelqu'un pour préparer les repas
SSCA_113	1	9681 - 9681	A quelqu'un qui donne des conseils
SSCA_114	1	9682 - 9682	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes
SSCA_115	1	9683 - 9683	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade
SSCA_116	1	9684 - 9684	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes
SSCA_117	1	9685 - 9685	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel
SSCA_118	1	9686 - 9686	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables
SSCA_119	1	9687 - 9687	A quelqu'un qui comprend les problèmes
SSCA_120	1	9688 - 9688	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré
SSCADTNG	2	9689 - 9690	Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)
SSCDAFF	2	9691 - 9692	Affection - sous-échelle MOS - (D)
SSCADSOC	2	9693 - 9694	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)
SSCADEMO	2	9695 - 9696	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)
SDCADRES	3	9697 - 9699	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)
SDCA_5A	1	9700 - 9700	Peut converser - anglais
SDCA_5B	1	9701 - 9701	Peut converser - français
SDCA_5C	1	9702 - 9702	Peut converser - arabe

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 169

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
SDCA_5D	1	9703 - 9703	Peut converser - chinois
SDCA_5E	1	9704 - 9704	Peut converser - cri
SDCA_5F	1	9705 - 9705	Peut converser - allemand
SDCA_5G	1	9706 - 9706	Peut converser - grec
SDCA_5H	1	9707 - 9707	Peut converser - hongrois
SDCA_5I	1	9708 - 9708	Peut converser - italien
SDCA_5J	1	9709 - 9709	Peut converser - coréen
SDCA_5K	1	9710 - 9710	Peut converser - persan
SDCA_5L	1	9711 - 9711	Peut converser - polonais
SDCA_5M	1	9712 - 9712	Peut converser - portugais
SDCA_5N	1	9713 - 9713	Peut converser - pendjabi
SDCA_5O	1	9714 - 9714	Peut converser - espagnol
SDCA_5P	1	9715 - 9715	Peut converser - tagal
SDCA_5Q	1	9716 - 9716	Peut converser - ukrainien
SDCA_5R	1	9717 - 9717	Peut converser - vietnamien
SDCA_5S	1	9718 - 9718	Peut converser - autre langue
SDCADLNG	2	9719 - 9720	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)
SDCA_6A	1	9721 - 9721	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDCA_6B	1	9722 - 9722	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDCA_6C	1	9723 - 9723	Première langue apprise et toujours comprise - arabe
SDCA_6D	1	9724 - 9724	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDCA_6E	1	9725 - 9725	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDCA_6F	1	9726 - 9726	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDCA_6G	1	9727 - 9727	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDCA_6H	1	9728 - 9728	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois
SDCA_6I	1	9729 - 9729	Première langue apprise et toujours comprise - italien
SDCA_6J	1	9730 - 9730	Première langue apprise et toujours comprise - coréen
SDCA_6K	1	9731 - 9731	Première langue apprise et toujours comprise - persan
SDCA_6L	1	9732 - 9732	Première langue apprise et toujours comprise - polonais
SDCA_6M	1	9733 - 9733	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDCA_6N	1	9734 - 9734	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDCA_6O	1	9735 - 9735	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDCA_6P	1	9736 - 9736	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDCA_6Q	1	9737 - 9737	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDCA_6R	1	9738 - 9738	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDCA_6S	1	9739 - 9739	Première langue apprise et toujours comprise - autre

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 170

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
EDCA_1	1	9740 - 9740	Fréquente actuellement une école, collège ou université
EDCA_2	1	9741 - 9741	Étudiant à temps plein ou à temps partiel
EDCA_4	2	9742 - 9743	Nombre d'années primaires et secondaires terminées
EDCA_5	1	9744 - 9744	A un certificat d'études secondaires
EDCA_6	1	9745 - 9745	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire
EDCA_7	2	9746 - 9747	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant
EDCA_8	1	9748 - 9748	Plus haut niveau de scolarité - membre ménage
EDCAD1	2	9749 - 9750	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)
EDCAD2	2	9751 - 9752	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)
EDCAD3	1	9753 - 9753	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)
EDCAD4	1	9754 - 9754	Plus haut niveau de scolarité atteint -n'importe memb ménage
LSCA_1	1	9755 - 9755	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière
LSCA_2	1	9756 - 9756	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière
LSCA_3	1	9757 - 9757	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière
LSCA_11	1	9758 - 9758	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines
LSCA_12	1	9759 - 9759	Avait un emploi futur la semaine dernière
LSCA_13	2	9760 - 9761	Ne travaille pas présentement - raison
LSCA_21	1	9762 - 9762	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois
LSCA_22	1	9763 - 9763	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois
LSCA_23	1	9764 - 9764	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois
LSCA_31	1	9765 - 9765	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.
LSCAF32	1	9766 - 9766	Indicateur pour le nom de son entreprise
LSCAF33	1	9767 - 9767	Indicateur pour le nom de l'employeur
LSCAF34	1	9768 - 9768	Indicateur pour le genre d'entreprise
LSCAF35	1	9769 - 9769	Indicateur pour le genre de travail
LSCAF36	1	9770 - 9770	Indicateur pour les activités ou fonctions
LFCACI97	4	9771 - 9774	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.
LFCAGI16	2	9775 - 9776	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)
LFCACO91	4	9777 - 9780	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.
LFCAGO25	2	9781 - 9782	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)
LFCAGO47	2	9783 - 9784	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)
LSCA_41	2	9785 - 9786	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison
LSCA_42	3	9787 - 9789	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.
LSCA_43	1	9790 - 9790	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal
LSCA_44	2	9791 - 9792	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal
LSCA_45	2	9793 - 9794	Horaire de travail habituel - raison

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 171

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
LSCA_46	1	9795 - 9795	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal
LSCA_51	2	9796 - 9797	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.
LSCA_52	2	9798 - 9799	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison
LSCA_53	3	9800 - 9802	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise
LSCA_54	1	9803 - 9803	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise
LSCA_61	2	9804 - 9805	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois
LSCA_71	2	9806 - 9807	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois
LSCA_72	1	9808 - 9808	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)
LSCA_73	2	9809 - 9810	Ne cherche pas du travail - raison
LSCA_74	1	9811 - 9811	A cherché du travail - nombre de périodes continues
LSCADCWS	1	9812 - 9812	Situation actuelle en regard de l'activité - (D)
LSCADYWS	2	9813 - 9814	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)
LSCADSWWS	1	9815 - 9815	Situation des étudiants en regard de l'activité - (D)
LSCADMJS	2	9816 - 9817	Emplois multiples - (D)
LSCADRNW	2	9818 - 9819	Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D)
LSCADHPW	3	9820 - 9822	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)
LSCADPFT	1	9823 - 9823	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)
LSCADJST	2	9824 - 9825	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)
INCA_1A	1	9826 - 9826	Source de revenu - salaires et traitements
INCA_1B	1	9827 - 9827	Source de revenu - travail autonome
INCA_1C	1	9828 - 9828	Source de revenu - dividendes et intérêts
INCA_1D	1	9829 - 9829	Source de revenu - assurance-emploi
INCA_1E	1	9830 - 9830	Source de revenu - indemnités d'accident du travail
INCA_1F	1	9831 - 9831	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec
INCA_1G	1	9832 - 9832	Source de revenu - régime de retraite, rentes
INCA_1H	1	9833 - 9833	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.
INCA_1I	1	9834 - 9834	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants
INCA_1J	1	9835 - 9835	Source de revenu - aide sociale / bien-être
INCA_1K	1	9836 - 9836	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants
INCA_1L	1	9837 - 9837	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INCA_1M	1	9838 - 9838	Source de revenu - autre
INCA_1N	1	9839 - 9839	Source de revenu - aucune
INCA_2	2	9840 - 9841	Revenu total du ménage - source principale
INCA_3	6	9842 - 9847	Revenu total du ménage - meilleure estimation
INCA_3A	1	9848 - 9848	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INCA_3B	1	9849 - 9849	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Cliché d'enregistrement

Page 172

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C6 (Arrondi)

Mars 2007

Variable	Longueur	Position	Concept
INCA_3C	1	9850 - 9850	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INCA_3D	1	9851 - 9851	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INCA_3E	1	9852 - 9852	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INCA_3F	1	9853 - 9853	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INCA_3G	1	9854 - 9854	Revenu total du ménage - >= 40 000\$
INCADHH	2	9855 - 9856	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)
INCADIA2	1	9857 - 9857	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)
INCADIA4	1	9858 - 9858	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)
INCADIA5	1	9859 - 9859	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)
INCA_4	6	9860 - 9865	Revenu personnel total - meilleure estimation
INCA_4A	1	9866 - 9866	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INCA_4B	1	9867 - 9867	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INCA_4C	1	9868 - 9868	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INCA_4D	1	9869 - 9869	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INCA_4E	1	9870 - 9870	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INCA_4F	1	9871 - 9871	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INCA_4G	1	9872 - 9872	Revenu personnel total - >= 40 000\$
INCADPER	2	9873 - 9874	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)
INCACCP	5.1	9875 - 9879	Indice des prix à la consommation
INCADRCA	2	9880 - 9881	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)
INCADRPR	2	9882 - 9883	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)
INCADADR	11.9	9884 - 9894	Ratio ajusté du revenu des ménages - (D)
AM6A_LNK	1	9895 - 9895	Permission de jumeler les données
AM6A_SHA	1	9896 - 9896	Accepte de partager les données
AM6A_TEL	1	9897 - 9897	Interview H06 au téléphone ou en face à face
AM6A_LNG	2	9898 - 9899	Langue de l'interview - H06
AM6ALDUR	4	9900 - 9903	Temps écoulé entre les interviews H06
WT64LS	8.2	9904 - 9911	Poids : Maître - Longitudinal carré
WF6ALF	1	9912 - 9912	Indicateur : Maître - Sous-ens. longitudinal rép. complète
WT6ALF	8.2	9913 - 9920	Poids : Maître - Sous-ensemble longitudinal réponse complète
WF6ASLF	1	9921 - 9921	Indicateur : Partage - Sous-ens. longitudinal rép. complète
WT6ASLF	8.2	9922 - 9929	Poids : Partage - Sous-ensemble longitudinal rép. complète
WF6ALFE	1	9930 - 9930	Indicateur : Maître - Sous-ens. long. rép. complète C1 et C6
WT6ALFE	8.2	9931 - 9938	Poids : Maître - Sous-ensemble long. rép. complète C1 et C6
WF6ASLS	1	9939 - 9939	Indicateur : Partage - Longitudinal carré
WT6ASLS	8.2	9940 - 9947	Poids : Partage - Longitudinal carré